NOAA
U.S. NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF COMMERCE



WB-53
1012

D73
25776
agu
168

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1930

QL
989
.P7
R63
1930

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1930



WARSZAWA — VARSOVIE
1931
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1930

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1930

C/dbb
A0-P2
52845
LIBRARY
JAN 27, 1932
WEATHER BUREAU

WARSZAWA — VARSOVIE
1931
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

Przedmowa.

Zawdzięczając staraniom kierownika Wydziału Stacyj, p. W. Niebrzydowskiego, ukazuje się w druku szósty od czasu odzyskania niepodległości Polski Rocznik Państwowego Instytutu Meteorologicznego (1919, 1926, 1927, 1928, 1929 i 1930).

W Roczniku tym Państwowy Instytut Meteorologiczny zmuszony był dokonać pewnych redukcyj w części, poświęconej opisowi stacyj, aby zachować więcej miejsca dla tablic liczbowych.

Zgodnie z ustalonym programem, Roczniki z lat 1920—1925 ukażą się w druku kolejno w ciągu lat następnych.

Każdy Rocznik Instytutu Meteorologicznego z reguły zawierać będzie tylko dane klimatologiczne. Prace naukowe i specjalne opracowania statystyczne Instytutu, jego Wydziałów — Synoptycznego, Rolniczego i t. d. jak również Obserwatorjum Aerologicznego w Jabłonnie, Obserwatorjum Morskiego w Gdyni i stacji magnetycznej na Helu publikowane będą w „PRACACH PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO", których pierwszy numer ukazał się w druku w maju 1931 r.

Niezależnie od tych publikacyj, w każdym miesiącu wydawane będą „WIADOMOŚCI METEOROLOGICZNE i HYDROGRAFICZNE", które będą zawierały mniejsze artykuły oraz miesięczne mapy głównych czynników klimatycznych i hydrograficznych.

Sprawozdania z ogólnej działalności Służby Meteorologicznej i jej zarządu będą przedmiotem specjalnej publikacji rocznej.

JAN LUGEON

Dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Avant-propos.

C'est encore à l'assiduité de M. W. Niebrzydowski, Chef de la Section Climatologique, que l'on doit la parution de ce volume qui est le sixième Annuaire (1919, 1926, 1927, 1928, 1929 et 1930) que l'Institut Météorologique Polonais a publié depuis la reconstitution du pays.

Certaines réductions ont du être opérées dans le texte relatif aux descriptions des stations météorologiques, de manière à endommager le moins possible la partie réservée aux tabelles.

Conformément au programme établi, les Annuaires des années 1920 à 1925 paraîtront successivement au courant des années suivantes.

Dans la règle l'Annuaire de l'Institut Météorologique ne comprendra que les données climatologiques. Les études scientifiques, les statistiques spéciales, ainsi que les travaux de l'Observatoire Aérologique de Jablonna, de l'Observatoire Maritime à Gdynia, des Sections Synoptique, Agricole, etc, de la Station Magnétique à Hel, figureront dans le „MÉMORIAL DE L'INSTITUT CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE" dont le premier numéro a paru en mai 1931.

A côté de cette deuxième publication, le BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE et HYDROGRAPHIQUE continuera, comme par le passé, à paraître chaque mois et contiendra ses articles habituels de moindre étendue, ainsi que les cartes mensuelles des principaux éléments climatiques et hydrographiques.

Les rapports relatifs à l'activité générale du Service Météorologique et à son administration feront l'objet d'une publication annuelle spéciale.

JEAN LUGEON

Directeur de l'Institut Météorologique de Pologne.

Uwagi ogólne

W roku 1930 tylko 1341 stacyj sieci polskiej nadesłało swoje spostrzeżenia do Państwowego Instytutu Meteorologicznego; z tej liczby w niniejszym Roczniku ogłoszono drukiem tylko część wyników spostrzeżeń stacyj. Pozostałe spostrzeżenia przechowują się w rękopisach w Archiwum Instytutu i mogą być wydawane dla użytku osobom zainteresowanym.

W pierwszej części tablic liczbowych Rocznika zostały podane spostrzeżenia meteorologiczne in extenso dla 12 stacyj: Wilno (Uniwersytet), Gdynia (Wydział Morski P. I. M.), Wigry, Poznań (Uniwersytet), Warszawa, Pińsk. Puławy, Kraków (Obserwatorjum Astronomiczne), Lwów (Politechnika), Cieszyn, Zakopane i Zaleszczyki; w drugiej — miesięczne i roczne zestawienia spostrzeżeń, dokonanych na 202 stacjach; w trzeciej — spostrzeżenia opadowe.

Dane opublikowane w pierwszej części Rocznika in extenso, nie uległy zmianie, a mianowicie: w Roczniku 1930 zostały opublikowane codzienne średnie wartości dobowe ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej i zachmurzenia; „uwagi", dotyczące jakichkolwiek zjawisk atmosferycznych, gdy nie były zaobserwowane w godzinach terminowych, podane są oddzielnie na osobnych stronicach w końcu danych liczbowych stacyj.

W zestawieniach miesięcznych i rocznych zostały podane wyniki obserwacyj 61 stacyj I i II rzędu. Niektóre stacje II rzędu zostały opublikowane w Roczniku 1930 bez spostrzeżeń barometrycznych, jako stacje III rzędu; wskutek tego liczba stacyj III rzędu wynosi 77; spostrzeżenia 16 stacyj podane są w zakresie zmniejszonym, zaś dla 48 stacyj opublikowano tylko spostrzeżenia termometryczne.

Remarques

Le présent Annuaire contient les résultats de 1341 observations faites en 1930 dans le réseau polonais et reçues par l'Institut Météorologique de Pologne; nous n'avons publié de ce nombre qu'une partie des observations. Les observations non publiées, communiquées par d'autres stations, sont conservées en manuscrits dans les Archives de l'Institut qui les tient à la disposition des personnes désirant les consulter.

La première partie des tableaux numériques de l'Annuaire contient les observations, publiées in extenso, et communiquées par les 12 stations de Wilno (Université), Gdynia (Bureau Maritime de l'Institut Météorologique), Wigry, Poznań (Université), Warszawa, Pińsk, Puławy, Kraków, (Observatoire Astronomique), Lwów (Polytechnique). Cieszyn, Zakopane et Zaleszczyki; la deuxième partie contient les résumés mensuels et annuels climatologiques donnés pour les 202 stations du réseau et la troisième les observations pluviométriques.

Dans le présent Annuaire on a ajouté aux observations, publiées in extenso dans la première partie, les valeurs moyennes journalières de la pression atmosphérique, de la température, de la tension de vapeur d'eau, de l'humidité relative et de la nébulosité; les remarques sur les différents phénomènes observés entre les heures fixes ont été publiées séparément à la fin des tableaux numériques des stations.

La deuxième partie contient les tableaux numériques des résumés mensuels et annuels seulement de 61 stations de premier et de deuxième ordres; quelques-unes de stations de deuxième ordre ont été imprimées dans l'Annuaire sans données barométriques, comme les stations de III ordre; ainsi le nombre total des stations imprimées sans données barométriques est de 77; d'autres restrictions ont été apportées aux observations de 16 stations, et pour 48 stations on n'a publiée exclusivement que les observations thermométriques.

Spostrzeżenia opadowe, stanowiące trzecią część Rocznika, składają się również z trzech części.

W pierwszej są opublikowane in extenso wysokości dobowe opadów w mm, ich sumy miesięczne i maxima oraz liczby dni z opadem dla 230 stacyj wybranych, które nadsyłały swe spostrzeżenia do Instytutu w ciągu całego roku.

W drugiej części podane są tylko sumy miesięczne i roczne, a w trzeciej maxima dla wszystkich stacyj sieci opadowej, które nadawały się do druku.

Jak i w roku poprzednim, w Roczniku 1930 zostały przytoczone dane, dotyczące samych stacyj — ich założenia, urządzenia, utrzymania, stanu przyrządów i dokonywania obserwacyj. Te wiadomości o stacjach, czasem jednak zupełnie niewystarczające, ułożone są na podstawie korespondencji ze stacjami oraz sprawozdań inspektora P. I. M.

Oprócz podanych wyżej części Rocznika 1930 zawiera on również ogólny spis wszystkich stacyj, które nadesłały swe spostrzeżenia do P.I.M. W spisie tym zostały podane: nazwa stacji i jej rząd, współrzędne geograficzne, wysokość barometrów i termometrów nad poziomem morza, miesiące obserwacyj, oraz stronice, na których obserwacje są wydrukowane.

Podział stacyj na rzędy, przyjęty w Roczniku, polega na zakresie działalności stacji i na należących do niej instrumentach. A mianowicie:

Stacje IV rzędu posiadają tylko deszczomierze i dokonywują obserwacyj opadowych.

Stacje III rzędu, oprócz deszczomierzy, posiadają jeszcze termometry i w większej części wypadków wiatromierze i dokonywują wszystkich obserwacyj, z wyjątkiem barometrycznych.

Stacje II rzędu posiadają oprócz przyrządów wyżej wymienionych jeszcze barometry rtęciowe i dokonywują wszystkich spostrzeżeń, które dla tego rzędu stacyj uchwalił międzynarodowy kongres meteorologiczny.

Stacje I rzędu, oprócz przyrządów, wymienionych wyżej, posiadają jeszcze przyrządy samopiszące. Do tej rubryki zaliczono kilka tylko stacyj meteorologicznych, przeważnie należących do wyższych zakładów naukowych i niezupełnie jednak odpowiadających wymaganiom Międzynarodowego Kodeksu Meteorologicznego.

Les observations pluviométriques, publiées à part, sont divisées en trois parties.

Dans la première partie on a publié in extenso les précipitations journalières en millimètres avec les sommes mensuelles et les maxima pour les 230 stations choisies qui ont envoyé leurs observations à l'Institut pendant toute l'année.

La deuxième et la troisième partie ne renferment que les données des sommes mensuelles et annuelles ainsi que les maxima pour toutes les stations du réseau pouvant être utilisées pour la publication.

L'Annuaire 1930 contient aussi le chapitre contenant des remarques sur les observations des différentes stations. Cet aperçu des stations contient les données sur la fondation, l'arrangement, l'entretien et l'état des stations ainsi que sur les instruments et les méthodes d'observations. Ces renseignements, parfois insuffisants, ont été obtenus soit par correspondance, soit par des rapports de l'inspecteur de l'Institut.

L'Annuaire 1930 contient encore la liste alphabétique de toutes les stations qui ont envoyé leurs observations à l'Institut. Le nom de chacune d'entre-elles est suivi de son ordre, de ses coordonnées géographiqes, des altitudes au-dessus du niveau de la mer des baromètres et des thermomètres, de la période des observations exprimée en mois et des pages qui les concernent.

Les stations sont divisées en ordres selon leur importance, leur activité et la nature de leur instruments.

Les stations de quatrième ordre ne possèdent que les pluviomètres et font exclusivement les observations pluviométriques.

Les stations de troisième ordre, outre les pluviomètres, possèdent des thermomètres et ordinairement les anémomètres Wild. Elles font toutes les observations courantes, à l'exception de celles du baromètre.

Les stations de deuxième ordre possèdent à côté des instruments nommés, des baromètres. Elles font toutes les observations météorologiques conformément au programme établi pour les stations de cet ordre par le Comité Météorologique International.

Les stations de premier ordre possèdent en plus des instruments désignés tous les appareils nécessaires à l'enregistrement. On a classé dans cet ordre quelques stations appartenant aux institutions scientifiques supérieures du pays, mais qui à proprement parler, ne sont pas des stations de premier ordre, aux termes des décisions du Comité Météorologique International.

Wyniesienia stacyj nad poziomem morza zwykle otrzymywane były z map sztabowych. W tych zaś wypadkach, kiedy można było odnaleźć repery, założone jeszcze przy poprzednich niwelacjach państwowych, inspektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego podczas swoich wizytacyj stacyj dokonywał specjalnych niwelacyj w celu związania reperu ze stacją i otrzymywał ścisłe dane bezpośrednie.

Obserwacje na stacjach wyższych rzędów dokonywane były trzy razy dziennie o godz. 7-ej rano, 1-ej popołudniu i 9-ej wieczorem według czasu miejscowego. Obserwacje popołudniowe w Krakowie dokonywano o godz. 2-ej popołudniu.

Przy ogłaszaniu drukiem spostrzeżeń meteorologicznych w Roczniku został przyjęty wzór międzynarodowy.

Dane obserwacyj, poprawione w Instytucie lub otrzymane drogą interpolacji, drukowano kursywą; dane, wzbudzające pewne wątpliwości, lecz nie poprawione, drukowano ze znakiem zapytania; brak obserwacyj zaznaczony jest kreską.

W tych wypadkach, kiedy w poszczególnych godzinach nie dokonano obserwacyj, a takie luki w ciągu miesiąca nie były liczne, brakujące wartości ciśnienia powietrza i temperatury były wyprowadzone dla otrzymania średnich miesięcznych drogą porównania ze stacjami sąsiedniemi. Średnie takie otrzymane ze wszystkich danych miesiąca, tak rzeczywistych jak i interpolowanych, wydrukowano również kursywą.

Wszystkie opublikowane w Roczniku 1930 dane były obliczone i sprawdzone przez personel Wydziału Stacyj P.I.M. W pracy tej brali udział: J. Gumińska, H. Grzymałowska, K. Niebrzydowski, K. Grotkowski, W. Adamczyk, W. Julski, Z. Uzarewicz; krótkotrwałą pomoc okazywało kilka innych osób: K. Powiłajtys, A. Jagiełło, J. Pleciński, M. Molga. Korekty przeprowadzali K. Powiłajtys, Z. Lecz Zapartowicz i J. Pleciński. Rocznik 1930 tłoczono w drukarni Państwowego Instytutu Meteorologicznego pod kierunkiem p. W. Skowrońskiego.

Poniżej podane są uwagi, dotyczące obserwacyj różnych elementów meteorologicznych i ich ogłoszenia w Roczniku.

Ciśnienie powietrza. Obserwacyj nad ciśnieniem powietrza dokonywano wyłącznie zapomocą barometrów rtęciowych, porównanych z normalnym barometrem Państwowego Instytutu Meteorologicz-

La plupart des altitudes des stations au-dessus du niveau de la mer ont été déterminées au moyen des cartes géographiques à courbes hypsométriques. Dans les cas, où il fut possible de retrouver les repères placés pendant les précédents nivellements officiels, l'inspecteur de l'Institut a effectué des nivellements spéciaux pour obtenir les données exactes. Les altitudes douteuses sont marquées d'un astérisque.

Dans les stations d'ordre supérieur les observations sont faites trois fois par jour, à 7^h du matin, à 1^h de l'après midi, et à 9^h du soir du temps local. A Cracovie par exception les observations de l'après-midi sont faites à 2^h.

Les tables des observations météorologiques sont adoptées conformément au schéma international.

Les données des observations corrigées à l'Institut. de même que celles qui ont été interpolées, sont imprimées en caractères italiques; les valeurs un peu douteuses, mais non corrigées. sont suivies du signe d'interrogation; les lacunes dans les observations sont désignées par un trait.

Quand les lacunes dans les observations de la pression atmosphérique et de la température n'ont pas été trop nombreuses dans un même mois, elles ont été comblées par la comparaison avec les stations voisines; les moyennes mensuelles sont alors déduites de toutes les données du mois: chiffres corrigés et chiffres originaux. De telles moyennes sont publiées en caractères italiques.

Toutes les observations publiées dans l'Annuaire de 1930 sont calculées et vérifiées par le personnel de la Section Climatologique de l'Institut. A ce travail prirent part: J. Gumińska, H. Grzymałowska, K. Niebrzydowski, K. Grotkowski, W. Adamczyk, W. Julski, Z. Uzarewicz. et en partie K. Powiłajtys, A. Jagiełło, J. Pleciński, et M. Molga. La correction des épreuves a éte faite par M-me K. Powiłajtys, Z. Lec. Zapartowicz et M. J. Pleciński. L'Annuaire 1930 a été imprimé dans l'Imprimérie de l'Institut Météorologique de Pologne sous la direction de M. W. Skowroński.

Quant à l'équipement instrumental des stations météorologiques et aux détails relatifs à la publicatíon des observations, on peut faire les remarques suivantes:

La pression atmosphérique a été observée exclusivement à l'aide de baromètres à mercure, comparés au baromètre normal de l'Institut Météorologique de Pologne: Normal Quecksilber-Gefäss-

nego: Normal-Quecksilber-Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess in Berlin-Steglitz. W listopadzie roku 1922 barometr ten został sprawdzony w Physikalisch-Technische Reichsanstalt w Charlottenburgu. Sprawdzanie wykazało, że wskazania normalnego barometru w przedziale od 751 mm do 773 mm są o 0.02 mm wyższe od rzeczywistych ciśnień. Również termometr przy barometrze w przedziale od 0^0 do 30^0 C.wskazywał temperaturę o 0.1^0 C. wyższą od rzeczywistej.

Na stacjach sieci polskiej używane są naogół barometry rtęciowe systemu morskiego. Nieliczne tylko stacje wyposażone są w barometry naczyńkowo-lewarowe syst. Wild-Fuess.

Barometry stacyjne wykonane są w zakładach mechanicznych Kappellera i Jaborka w Wiedniu, R Fuess'a w Berlinie, F. O. Müllera w Petersburgu, przeważnie zaś Balcerkiewicza w Warszawie.

Wskazania barometrów, ogłoszone w Roczniku, są redukowane tylko do 0^0 C. i sprowadzone do ciężkości normalnej (45^0 na poziomie morza). Dane barometryczne podane są w milimetrach słupa rtęci.

Temperatura. Temperatura powietrza obserwowana była zapomocą termometrów Celsiusza.

Termometry były umieszczane przeważnie w klatkach systemu angielskiego (model sieci polskiej: drzwiczki otwierają się na bok) na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu.

Termometry psychrometryczne mają podziałki co 0.2^0 C., termometry „maximum" i „minimum" co 0.5^0 C. Odczytywania czynione są z dokładnością do 0.1^0 C.

W wypadkach, kiedy termometr maksymalny wskazywał temperaturę nieco niższą, a termometr minimalny nieco wyższą, niż zwykły termometr suchy w obserwacjach terminowych, jako maximum wzgl. minimum, przyjęte było odpowiednie odczytanie termometru suchego.

Temperatury średnie, podawane w zestawieniach w drugiej części Rocznika, obliczone były według wzoru:

$$\frac{1}{4}\,(7^h_a + 1^h_p + 9^h_p \times 2)$$

Wartości średnie innych elementów meteorologicznych są średniemi arytmetycznemi z trzech obserwacyj terminowych.

barometer Nr. 387 von R. Fuess à Berlin-Steglitz. Ce baromètre a été comparé au mois de novembre 1922 au baromètre appartenant à la Physikalisch-Technische Reichsanstalt à Charlottenburg. Les comparaisons ont démontré que les données du baromètre de l'Institut, dans les limites de 751 mm à 773 mm, surpassent un peu (0.02 mm) les pressions vraies; les températures du thermomètre attaché au baromètre dans les limites de 0^0 à 30^0 C. sont supérieurs de 0.1^0. C. à la température vraie.

On emploie de préférence aux stations du réseau polonais les baromètres du type marin. Quelques stations, seulement, possèdent des baromètres à mercure du système Wild-Fuess.

Les baromètres en usage aux stations sont fabriqués par les ateliers de mécanique Kappeller et Jabork à Vienne, R. Fuess à Berlin, F. O. Müller à Petersbourg et de préférence par le mécanicien Balcerkiewicz à Varsovie.

Les valeurs de la pression atmosphérique sont réduites à 0^0 C. et à la gravité normale. (45^0 au niveau de la mer). Les indications barométriques sont imprimées en millimètres de la colonne de mercure.

Température. La température de l'air est donnée en degrés centigrades.

Les thermomètres sont installés principalement dans les abris du type anglais (modèle du réseau polonais: la porte de l'abri s'ouvre sur le côté) à la hauteur de 2 mètres au-dessus de la surface du sol.

Les thermomètres psychrométriques sont divisés de 0.2^0 en 0.2^0 C; Les thermomètres à maxima et à minima de 0.5^0 en 0.5^0 C. Les lectures sont faites avec la précision de 0.1^0 C.

Dans les cas où le maximum relevé par un thermomètre à maxima est un peu plus bas que les températures maxima relevées pendant les trois observations, ou un minimum relevé par un thermomètre à minima est un peu plus haut que les températures minima relevées pendant les mêmes trois observations, les données de ces dernières sont prises comme le maximum, respectivement, comme le minimum du jour.

Les moyennes de la température, publiées dans la deuxième partie de l'Annuaire, ont été calculées par la formule.

$$\frac{1}{4}\,(7^h_a + 1^h_p + 9^h_p \times 2)$$

Les moyennes des autres éléments météorologiques sont les moyennes brutes, déduites des trois observations journalières.

W tych wypadkach, kiedy stacja nie posiadała termometrów maksymalnego i minimalnego, odpowiednie temperatury skrajne podane zostały według terminowych odczytań termometru zwykłego i zaznaczone kursywą.

Wilgotność. Wilgotność powietrza obserwowana była przeważnie zapomocą zwykłych psychrometrów Augusta lub w wypadkach względnie rzadkich aspiracyjnego psychrometra Assmanna.

Wartości ciśnienia pary wodnej i wilgotności względnej są obliczane według tablic Jelinka (Jelinek's Psychrometer Tafeln).

Równoczesne pomiary wilgotności dokonywane zapomocą hygrometrów włosowych, nielicznych zresztą na naszej sieci, nie są ogłoszone drukiem.

Przy sprawdzaniu hygrometrów włosowych używany jest od roku 1929 przyrząd Bongarda (fabrykacji Lambrechta).

Nieumiejętne prowadzenie przez obserwatorów obserwacyj na termometrze zwilgoconym, zwłaszcza w zimie, nie pozwoliło w wielu wypadkach wyznaczyć stanu wilgotności, wobec czego dane te są w Roczniku opuszczone.

Wiatr. Do oceny kierunku wiatru i jego prędkości posługiwano się przeważnie wiatromierzem Wilda pozwalającym nie tylko notować kierunki wiatru, lecz określać i jego szybkość; na stacjach, nie posiadających wiatromierza, prędkości wiatru notowano przy pomocy skali Beaufort'a i liczby Beaufort'a sprowadzano do m/sek według ustalonego stosunku. Przyrządy samopiszące posiadały tylko nieliczne stacje.

Kierunek wiatru według decyzji Międzynarodowego Kongresu Meteorologicznego oznaczano literami:

N = wiatr z północy
E = wiatr ze wschodu
S = wiatr z południa
W = wiatr z zachodu

W większości wypadków obserwowano 16 głównych kierunków wiatru.

Prędkość wiatru obliczano w metrach na sekundę. Jeżeli prędkość wiatru była mniejszą od 1 metra na sekundę, kierunku wiatru nie podawano, zaś w tablicach stawiano 0.

Zachmurzenie. Stopnie zachmurzenia oceniano na oko według zwykłej skali 0—10 (0 = pogodnie, 10 = pochmurno).

Usłonecznienie. Usłonecznienie notowane było na nielicznych stacjach zapomocą heljografu Campbella.

Dans les cas, où une station ne possédait pas de thermomètres à maxima et à minima, les températures extrêmes, prises d'après les thermomètres ordinaires, sont imprimées en italiques.

Humidité. L'humidité de l'air a été observée principalement à l'aide du psychromètre ordinaire d'August ou, dans des cas assez rares, à l'aide du psychromètre à aspiration d'Assmann.

Les valeurs de la tension de la vapeur d'eau et de l'humidité relative ont été calculées d'après les Jelinek's Psychrometer Tafeln.

Les indications des hygromètres à cheveu, actuellement peu nombreuses, ne sont pas publiées.

On a vérifié depuis 1929 les hygromètres à cheveu au moyen de l'appareil de Bongard, fabriqué par Lambrecht).

Les difficultés, rencontrées par les observateurs dans les lectures des thermomètres mouillés, surtout en hiver, font qu'une partie de ces valeurs ne sont pas données dans l'Annuaire.

Vent. On emploie principalement une girouette du système Wild qui permet d'évaluer non seulement la direction, mais aussi la vitesse du vent. Dans les stations, ne possédant pas la girouette Wild, on a noté la vitesse du vent au moyen de l'échelle de Beaufort. Les évaluations de la vitesse sont toujours converties en mètres par seconde d'après un rapport connu. Quelques stations possèdent des anémographes.

La direction du vent, conformément à la décision du Congrès Météorologique International, est désignée par les lettres ci-dessous:

N = vent du Nord
E = vent de l'Est
S = vent du Sud
W = vent de l'Ouest

En général on a observé les seize directions principales du vent,

La vitesse du vent est exprimée en mètres par seconde; si elle est restée inférieure à un mètre par seconde on n'a pas indiqué de direction du vent dans les tables, où figure alors un 0.

Nébulosité. Le degré de la nébulosité est estimé en chiffres de 0 à 10 (0 = serein, 10 = couvert).

Durée de l'insolation. La durée de l'insolation est évaluée d'après les indications des héliographes du système Campbell que possèdent quelques stations peu nombreuses,

Opady. Do pomiaru opadów używano przeważnie deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm. Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godz. rano. Deszczomierze zwykle ustawiano na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu. Co się tyczy innych wiadomości, dotyczących obserwacyj opadowych, patrz stronice 176—177.

Uwagi. W rubryce „Uwagi" dla wyznaczenia różnych zjawisk meteorologicznych przypadkowych używano następujących ogólnie przyjętych znaków międzynarodowych, stawianych oddzielnie lub w połączeniu.

- • deszcz
- ✳ śnieg
- ▲ grad
- △ krupy
- ⊼ burza
- ⊤ burza odległa
- ↯ błyskawica
- ≡ mgła
- 〓 mgła dolna
- ≡⋮ mrzy przy mgle
- ∞ opary
- ⊔ szron
- ⌓ rosa
- ⋁ sadź
- ↙ wicher (prędkość wiatru ⩾ 15 m/sek).
- ♒ zorza północna
- ⊙ słońce podczas obserwacji
- ◠ tęcza
- ⛆ zamieć śnieżna
- ⊕ pierścień naokoło słońca
- ⊙ wieniec naokoło słońca
- ⊍ pierścień naokoło księżyca
- Ψ wieniec naokoło księżyca
- ⊠ pokrywa śnieżna
- ∽ gołoledź

Wykładnik (0) albo (2), postawiony koło jakiegokolwiek znaku międzynarodowego, wskazuje siłę zanotowanego zjawiska: 0 = słaby, 2 = silny.

Dla wyznaczenia czasu, w którym zaobserwowano jakiekolwiek zjawisko przypadkowe, stosowano w Roczniku następujące notowania: n 1 a 2 p 3 n

„n" = w nocy, t.j. w przeciągu czasu od 9-ej godziny wieczorem do 7-ej rano. Litera „n" oznacza w ogólności noc ubiegłą, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy litera „n" postawiona poza literami „a" lub „p".

1. = zjawisko obserwowano podczas pierwszej obserwacji, t. j. o godzinie 7-ej rano.

Précipitations. Pour recueillir les précipitations en emploie des pluviomètres du système Hellmann dont la superficie de l'ouverture supérieure est égale à 200 cm². Les quantités d'eau sont mesurées une fois par jour, à 7^h du matin. Les ouvertures des pluviomètres se trouvent à la hauteur 1 m au-dessus de la surface du sol. Quant aux autres renseignements sur ces observations on se reportera aux pages 176 — 177.

Remarques. Pour la désignation des phénomènes accidentels on s'est servi dans la colonne des „Remarques" des signes conventionnels internationaux suivants, ainsi que de leurs combinaisons:

- • pluie
- ✳ neige
- ▲ grêle
- △ grésil
- ⊼ orage
- ⊤ orage lointain (tonnerre)
- ↯ éclair (sans tonnerre)
- ≡ brouillard
- 〓 brouillard à la surfface de la terre
- ≡⋮ brouillard mouillant
- ∞ brouillard sec, brume
- ⊔ gelée blanche
- ⌓ rosée
- ⋁ givre
- ↙ tempête (vitesse du vent ⩾ 15 m/s)
- ♒ aurore boréale
- ⊙ soleil à l'heure de l'observation
- ◠ arc-en-ciel
- ⛆ chasse — neige
- ⊕ halo solaire
- ⊙ couronne solaire
- ⊍ halo lunaire
- Ψ couronne lunaire
- ⊠ couverture de neige
- ∽ verglas.

L'exposant (0) ou (2) qui suit un signe international indique que le phénomène mentionné a été faible (0), ou fort (2).

Pour désigner l'instant où un phénomène météorologique accidentel a eu lieu, on s'est servi des abréviations suivantes: n 1 a 2 p 3 n.

„n" = la nuit (21^h — 7^h). La lettre „n" indique en général la nuit précédente, par rapport au moment de l'observation, sauf le cas où „n" suit „a" ou „p",

„a" = le matin (7^h — 13^h)
„p" = le soir 13^h — 21^h)

„a“ = rano, t. j. między pierwszą a drugą obserwacjami.

2. = zjawisko obserwowano podczas drugiej obserwacji, t. j. o godzinie 13-ej.

„p“ = wieczorem, t. j. między drugą a trzecią obserwacjami.

3. = zjawisko obserwowano podczas trzeciej obserwacji, t. j. o godzinie 21-ej.

Za **dzień jasny** uważany był taki, w którym średnia z trzech terminowych obserwacyj zachmurzenia była < 2; za **dzień pochmurny,** kiedy ta średnia była > 8.

Za **dzień z mgłą** uważany był każdy dzień, w którym obserwator zanotował jakąkolwiek mgłę w przeciągu tej doby.

W. Niebrzydowski

Kierownik Wydziału Stacyj
Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Enfin les chiffres 1.2.3 indiquent que le phénomène a eu lieu aux heures d'observations, c'est à dire à 7^h_a, 13^h_p, 21^h_p.

Un **„jour serein“** veut dire que la moyenne de trois observations de la nébulosité a été < 2, un „jour couvert“ que cette moyenne a été > 8.

On a compté comme jours de brouillards ceux pendant lesquels l'observateur a noté ce phénomène à un moment quelconque de la journée.

W. Niebrzydowski

Chef da Ia Section Climatologique
de l'Institut Météorologique de Pologne

Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych.

Remarques sur les stations météorologiques.

Lwów, Politechnika. Stacja I rzędu. $\varphi = 49^0\ 50'$, $\lambda = 24^0\ 1'$, $H = 311.8$ m, $H_b = 333.3$ m.[1])

„Stacja ta należy do Obserwatorjum astronomiczno-meteorologicznego Politechniki, które jest pomieszczone w nadbudówce wystawionej na środkowej części gmachu głównego Politechniki. Przyrządy stacji meteorologicznej są pomieszczone jedne w lokalach Obserwatorjum (barometry, barograf, części odbiorcze anemografów kierunkowego i prędkościowego), inne bądźto na tarasie obserwacyjnym (heljograf, ombrometr, ombrograf), bądź wysoko ponad dachem salki południkowej (części zewnętrzne obu anemografów i chorągiewka Wilda), bądź wreszcie na osobnem drewnianem podjum ułożonem ponad dachem przylegającej niższej części gmachu (klatka termometryczna). W pobliżu Obserwatorjum niema nigdzie budynków ani drzew sięgających do większej niż taras wysokości. W dość obszernym ogrodzie otaczającym gmach Politechniki jest ustawiona, na zachód od gmachu, łata do mierzenia całkowitej warstwy śniegu, oraz osadzona jest równo z terenem płyta na której mierzy się w zimie codziennie warstwę śniegu świeżo spadłego.

Stacja funkcjonowała—z mniej kompletnem instrumentarjum—już od r. 1882. Zachowane są jednak w Obserwatorjum zapiski oryginalne tylko z lat od 1898 do chwili bieżącej. Z dawniejszych spostrzeżeń ogłoszone są w Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej Akad. Umiej., w każdym z roczników 1883—1902, wyniki spostrzeżeń tej stacji (średnie dobowe i sumy). Prócz tego w Czasopiśmie Technicznem (Lwów) drukowane były w latach 1891—1895 te same dane, z dodaniem wartości czynników meteorologicznych w trzech godzinach terminowych, a częściowo i wartości cogodzinnych. Obserwacje z lat 1903 — 09 nie są w ogóle ogłoszone. W tych latach też, jak się zdaje, przyrządy registrujące nie były wcale utrzymywane w ruchu; a spostrzeżenia nie były opracowywane.

W ciągu roku 1909 stacja została zreformowana, zarówno pod względem stanu instrumentarjum, które zostało zreparowane i nowemi nabytkami powiększone, jakoteż pod względem umieszczenia instrumentów i sposobu wykonywania obserwacyj oraz prowadzenia zapisków. Odtąd jest ona nanowo stacją meteorologiczną I-go rzędu. Odtąd też obserwacje i diagramy są regularnie i systematycznie opracowywane, i od r. 1910 Obserwatorjum wydaje drukiem (własnym nakładem) publikację miesięczną p. tyt. „Spostrzeżenia meteorologiczne w Obserwatorjum Politechniki (do r. 1920: „Szkoły Politechnicznej“) we Lwowie“, oraz zestawienia roczne p. tyt. „Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych w r... w Obserwatorjum Politechniki we Lwowie“. W latach późniejszych od 1910 przybyły też stopniowo jeszcze niektóre przyrządy (anemografy, ombrograf, instrumenty rezerwowe).

W r. 1918 zaszła od 9-go do 22-go listopada przerwa (przez zewnętrzne czynniki wymuszona) w obserwacjach i registrowaniach, w związku z walkami spowodowanemi okupacją części miasta przez

---

[1]) Dane, dotyczące stacji meteorologicznej przy Obserwatorjum astronomiczno-meteorologicznem Politechniki we Lwowie, dostarczone są przez p. Dyrektora Obserwatorjum prof. Dr. L. Grabowskiego.

powstańcze wojsko ukraińskie. Brakujące dane meteorologiczne zostały jednak potem zastąpione wartościami prawdopodobnemi (w publikacjach wydrukowanemi w nawiasach), wysnutemi ze spostrzeżeń niektórych stacyj zamiejscowych. Tylko dla zachmurzenia, kierunków i prędkości wiatru, jakoteż trwania światła słonecznego nie dało się tego osięgnąć.

W stałem użyciu są obecnie następujące przyrządy do obserwacyj terminowych (7^h, 13^h, 21^h) i registrujące.

Barometr naczyńkowy firmy G. A. Lenoir Nr. 665. Poprawka ze względu na poziom kolca kościanego względem skali, na depresję kapilarną, i redukcja na normalną siłę ciężkości, wynoszą łącznie +0.83 mm. Poprawka ta łączna jest stale przy spostrzeżeniach uwzględniania. Poprawka ze względu na poziom kolca i na depresję kapilarną była otrzymana z pomiarów przy pomocy katetometru Zakładu Fizycznego Politechniki oraz z obliczenia depresji kapilarnej na podstawie średnic i wysokości menisków w naczyńku i w rurze barometrycznej. Wysokość barometru nad poz. morza wynosi 333.3 m.

Barograf firmy Richard Frères (model średni), Nr. 12897. Jest on, zarówno jak i barometr, umieszczony w lokalu nieopalanym, t. zw. pokoju zegarowym, w którym temperatura nie ulega szybkim zmianom. Oba przyrządy są ochronione od promieniowania słonecznego.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna, wyrobu firmy R. Fuess, złożony z termometrów Nr. 6565 i 3293. Wszystkie obserwacje terminowe temperatury i wilgotności wykonywane są zapomocą tego przyrządu. Do każdej obserwacji wynosi się go z salki południkowej (nieopalanej), gdzie jest przechowywany, na balkon znajdujący się po północnej stronie Obserwatorjum. Jest on wtedy w wysokości 341 m nad poziomem morza.

Wspomniana już wyżej *klatka termometryczna* żaluzjowa, ustawiona na środku szerokiego (kilkanaście metrów kwadratowych) podjum na zewnątrz od tego balkonu, w odległości około 2.3 m od północnej ściany Obserwatorjum, zawiera *termograf* firmy Richard Frères, *termometr maksymalny* firmy R. Fuess Nr. H. 2040, *minimalny* tejże firmy Nr. 10450, nadto *psychrometr Augusta* złożony z termometrów firmy L. J. Kappeller Nr. 1755 i 1747. Ten psychrometr nie jest jednak używany i stanowi tylko rezerwę. Termometry maksymalny i minimalny są wprawdzie codziennie odczytywane, jednak zarówno w wykazach rękopiśmiennych przesyłanych do P. I. M. jak i w publikacjach Obserwatorjum podaje się wartości temperatur skrajnych wyprowadzone z krzywej termograficznej. Klatka termometryczna jest zaopatrzona dwoma bocznemi skrzydłami poziomemi, również żaluzjowemi, leżącemi w wysokości nieco większej niż bańki termometrów (por. Publikationen d. ungar. Reichsanstalt für Meteorol. u. Erdmagn., tom 7, 1909, fig. 8). Dla zwiększenia przewiewu w klatce jest do niej przybudowany mały wentylator elektryczny, który jest czynny zawsze w lecie podczas dni z małą prędkością wiatru.

Termometry obu psychrometrów posiadają świadectwa z Physikalisch — technische Reichsanstalt w Berlinie.

Heljograf systemu Campbell'a—Stokes'a, firmy R. Fuess, jest ustawiony zależnie od pory roku: w zimie na słupku kamiennym w *SW*—rogu południowego tarasu Obserwatorjum, w lecie zaś w *NE*—rogu nowo zbudowanego tarasu wschodniego. W pewnych porach wiosny i jesieni stoi przed południem na *NE* stronie a po południu na *SW*, gdyż w tych porach słońce jest w niektórych godzinach porannych i wieczornych zakrywane już to przez salkę południkową, już to przez kopułę refraktora. Przed wybudowaniem wschodniego tarasu, t. j. aż do roku 1929, to przenoszenie każdorazowe musiało się odbywać także i w ciągu całego lata; w godzinach przedpołudniowych stał on wtedy na słupku znajdującym się przy wschodnim balkonie.

Ombrometr firmy H. Kappeller o otworze 500 cm^2 znajduje się blisko *SW*—rogu tarasu południowego. Wysokość brzegu ombrometru nad poziomem gruntu wynosi 28.4 m. Przy *S*—krawędzi tarasu umieszczony jest *ombrograf* systemu Hellmann'a—Fuess'a. Jest on czynny w porze letniej (przeważnie od 1.IV do 30.IX) od r. 1924.

Anemografy: kierunkowy firmy Schäfflera i *prędkościowy* firmy Stögera (obie wiedeńskie) mają swoje części zewnętrzne osadzone na dość wysokich stojakach żelaznych kratowych ponad dachem salki południkowej, w wysokości 32 m nad poziomem gruntu; są one połączone przewodami elektrycznemi z częściami odbiorczemi (registrującemi) znajdującemi się w lokalach Obserwatorjum. Nie są one własnością Obserwatorjum tutejszego, lecz zostały mu w r. 1913 uprzejmie wypożyczone od Obserwatorjum krakowskiego. Anemograf kierunkowy notuje co godzina na wstędze papieru literami kierunek wiatru (odróżnia 16 kierunków). Anemograf prędkościowy zamyka chwilowo kontakt elektryczny po każdych 200 obrotach krzyża Robinsona (nominalnie 1 Km drogi wiatru) i sprawia przez to w aparacie odbiorczym wybicie punktu na posuwającej się wstędze papieru. Stała tego przyrządu, t. j. stosunek ilości wybitych punktów do przebieżonej przez wiatr drogi, została zbadana empirycznie w lutym 1914,

w ten sposób, iż w dniu bezwietrznym osadzono część dachową przyrządu na stojaku tej samej wysokości na automobilu i przejechano z nim (w czterech etapach) drogę wynoszącą łącznie (tam i napowrót) 60 Km. Zachowywano przytem prędkość jazdy mniejwięcej równą prędkości średnich wiatrów. (Przebieg i wynik tego doświadczenia są opisane w „Wynikach spostrzeżeń meteorologicznych" za r. 1914).

W publikacjach swych podaje Obserwatorjum prędkości wiatru tylko dla godzin terminowych, oraz dla każdej doby średnią 24-godzinną. Prędkości podawane dla godzin terminowych polegają każdym razem na drodze przebieżonej w ciągu okresu 20-minutowego leżącego w połowie przed, w połowie po podanej chwili. Również kierunki wiatru publikowane są tylko dla godzin terminowych. Dane cogodzinne, zarówno co do drogi wiatru jak co do kierunku, przechowują się w Obserwatorjum w rękopisach. To samo tyczy się zresztą i danych cogodzinnych co do innych elementów meteorologicznych.

Tablica i chorągiewka Wilda, umieszczona w jeszcze większej wysokości ponad dachem salki południkowej, nie jest już używana. Przed uzyskaniem w r. 1913 anemografów notowano według niej kierunki i prędkości wiatru w godzinach obserwacyj terminowych.

Dla wielu z przyrządów w stałem użyciu będących (barometru, barografu, termometrów, termografu, heljografu, dachowych części anemografów) posiada Obserwatorjum w zapasie drugie egzemplarze jako rezerwę, aby w razie przypadkowego uszkodzenia lub potrzeby jakiegoś odświeżenia przyrządu uniknąć przerwy w obserwacjach i registrowaniach.

Kierownikiem stacji jest od r. 1909 prof. Dr. Grabowski. Obserwacje wykonywał (od lipca 1898) aż do końca marca 1929 i instrumenty registrujące obsługiwał przeważnie M. Halka; od czasu jego śmierci (1.IV.1929) pełni tę służbę J. Repak. Opracowanie rachunkowe materjału obserwacyjnego i diagramów było w ręku kolejnych adjunktów lub asystentów Zakładu; od r. 1918 wykonywa je wyłącznie adjunkt, którym od tego czasu jest Dr. J. Ryzner".

„Z Obserwatorjum połączona jest **Stacja Sejsmograficzna**, która posiada 2 wahadła poziome, systemu Bosch'a—Omori'ego; są one umontowane w suterenie, na izolowanych szczeliną dookoła słupach betonowych, około 2 m wgłąb pod podłogę lokalu sięgających. Masa stacjonarna każdego z wahadeł wynosi 25 Kg. Są one czynne od r. 1910. Diagramy otrzymywane z tych sejsmografów są regularnie badane i na tej podstawie układa się co kilka tygodni sprawozdania określające cyfrowo przebieg zanotowanych trzęsień ziemi; sprawozdania te są rozsyłane w odbitkach litograficznych do około 70 Instytutów geofizycznych i Stacyj sejsmograficznych zagranicą, które nawzajem dostarczają Stacji lwowskiej swoich raportów i innych publikacyj. Na podstawie wspomnianych sprawozdań ogłasza też później drukiem (pośród wyników innych stacyj) dane liczebne co do każdego trzęsienia uzyskane w stacji lwowskiej kwartalnik „International Seismological Summary", wydawany w Oxfordzie z ramienia Sekcji geofizycznej Międzynarodowej Unji geodezyjno-geofizycznej. Prócz tego sejsmogramy lwowskie niektórych trzęsień wypożycza się na życzenie oddzielnym instytutom zagranicznym w przypadkach opracowywania przez nie monografji jakiegoś trzęsienia".

Jabłonna — Gucin. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona w roku 1930 przy tymczasowem pomieszczeniu Wydziału Aerologicznego Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Jabłonnie-Gucin. Wydział Aerologiczny został przeniesiony z Warszawy do Jabłonny w końcu 1928 r., stacja zaś meteorologiczna została założona nieco później; nadsyłanie wykazów do P. I. M. rozpoczęto tylko od kwietnia 1930 r. Współrzędne stacji: $\varphi = 52^0\ 23'\ 40''$, $\lambda = 20^0\ 56'$, $H = 79{,}7$ m, $H^b = 84.4$ m.

Osiedle Jabłonna—Gucin znajduje się w województwie Warszawskiem, powiecie warszawskim, w dorzeczu Wisły środkowej. Miejscowość, na której leży osiedle, urozmaicona; poszczególne części terenu znajdują się na różnych poziomach, przyczem znaczna część terenu mniej lub więcej zadrzewiona. Osiedle dość słabo zabudowane; rozrzucone po rozmaitych częściach osiedla budowle przedstawiają przeważnie parterowe lub jednopiętrowe domy-wille.

Wydział Aerologiczny P. I. M. oraz stacja meteorologiczna znajdują się przy Placu Ks. Józefa Poniatowskiego u zbiegu przecinających go ulic Sowińskiego (na W od stacji) i Królewskiej (na N), w odległości około jednego kilometra na W od stacji kolejowej Jabłonna. Przyrządy zewnętrzne stacji ustawione są w ogrodzeniu drucianem w ogródku, na równem i otwartem miejscu, między piętrowym domem Wydziału Aerologicznego a ulicą Królewską. Miejsce ustawienia przyrządów wybrane jest dobrze: żadnych wpływów ujemnych na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może.

Na E i SE od piętrowego domu Wydziału w odległości kilkudziesięciu metrów od niego znajduje się wzniesienie terenu (pagórkowatość), nie przekraczające jednak domu Wydziału. Na ENE i E, wzdłuż ulicy Królewskiej aż do stacji kolejowej ciągną się rzadkie i w pobliżu stacji meteorologicznej

rozrzucone domy, z innych stron ciągną się obszary bardzo mało zabudowane i w znacznej mierze pokryte drzewami iglastemi. Najwięcej otwarta strona stacji meteorologicznej jest NW-NNW, najmniej SSE.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy Fuessa Nr. 981, sprawdzony w P. I. M. w grudniu 1927 r. Poprawki barometru wynosiły: instr. —0.64 mm, Cg = +0.47 mm, st. og. — 0.17 mm. Barometr zawieszony był w pokoju na I-ym piętrze, na ścianie WSW, na wysokości 4.7 m nad powierzchnią gruntu i 84.4 m nad poziomem morza.

Barometr stacyjny podczas inspekcji, dokonanej w kwietniu 1931 r. powietrza nie zawierał, jednak wskazania jego nie były identyczne ze wskazaniami kontrolnego barometru inspektora, przyczem różnice przy kilkakrotnych porównaniach wahały się w dość znacznych granicach (0.5 mm — 1.0 mm).

Termometry: suchy Fuessa Nr. 9177, P. I. M. 1026/29, świad. 4.XII.1929 r., zwilgocony Fuessa Nr. 9169, P. I. M. 1027/29, świad. z dn. 18.I.1930 r., t.—maximum f. Fuessa Nr. 11268, P. I. M. 1073/29, ze świad. 7.XI.1929 i t.—minimum f. Lambrechta P. I. M. 1241/30 ze świad. z dn. 14.I.1930 r. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad poziomem gruntu i 81.7 m nad poziomem morza.

Klatka z termometrami w stanie dobrym znajdowała się w ogródku w odległości 17.8 m od domu Wydziału; bliżej do domu w odległości od niego 14.5 m ustawiona była druga klatka, również w stanie dobrym, w której umieszczone były termograf f. Fuessa Nr. 19035 i hygrograf f. Fuessa Nr. 19203. Do klatek przeprowadzono oświetlenie elektryczne. Oprócz wymienionych przyrządów samopiszących stacja posiadała jeszcze barograf Nr. 2198 f. Lambrecht, ustawiony w pokoju obserwacyjnym.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony w odległości koło 4 metrów na W od klatki z termografem i koło 20 m od domu, znajdował się w stanie dobrym.

Niedaleko od klatek ustawione były grabie Bessona.

Wiatromierz Wilda ustawiono dobrze najdalej od domu, przy ulicy Królewskiej. Wiatromierz w stanie dobrym umieszczono na wysokim słupie (14 m), znacznie przewyższającym wszystkie otaczające przedmioty. Odległość od domu Wydziału wynosiła koło 34 m. Do słupa również przeprowadzono oświetlenie elektryczne.

Kierownikiem Wydziału Aerologicznego i stacji meteorologicznej był p. Dr. Konstanty Lisowski, obserwacje prowadzili: pp. Stefan Kucharski, Dyonizy Gajewski, Ludwik Bukowiecki, Jan Żurawski, Stanisław Janaszek i Stanisław Sosiński.

Klecza Górna *). Klecza Górna leży na przejściu z równiny krakowskiej w Podkarpacie, jest więc terenem podgórskim wzniesionym około 330 m n. p. m. Stacja meteorologiczna w Kleczy leży na szczycie wzgórza na polu. Przyrządy meteorologiczne ustawione są w specjalnem ogrodzeniu z drutu. Znajdują się tu: deszczomierz, klatka z termometrami i wiatromierz. Najbliższe drzewa stoją wzdłuż drogi, przebiegającej o 20.8 m od ogrodzenia przyrządów. Najwyższe z tych drzew mają 15.3 m i znajdują się o 23 m od ogrodzenia. Najbliższy budynek odległy jest o 39.3 m i jest wysoki na 14.5 m. Ogrodzenie ma kształt kwadratu o boku 15.5 m. Mniej więcej w środku ustawiona jest klatka angielska, wzniesiona o 2 m ponad powierzchnią terenu. Wiatromierz wysokości 16 m ustawiony w polu. Ze strony przeciwnej ustawiony jest deszczomierz o 1 m nad ziemią. Barometr mieści się w budynku odległym od reszty przyrządów mniej więcej 100 m.

Stacja meteorologiczna czynna była od 1 czerwca 1927 r. jako stacja opadowa IV-go rzędu. Od 26.I.1929 r. uruchomiono wiatromierz i termometry. Barometr posiadany jest nieczynny od chwili zainstalowania, przeto obserwacje ciśnienia nie są prowadzone. Posiadane termometry gruntowe nie zostały także dotąd uruchomione.

Przyrządy stacji:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 410.

Termometry znajdujące się w klatce angielskiej: suchy Balcerkiewicza Nr. 1826, zwilgocony Balcerkiewicza Nr. 1822, maximum Müllera Nr. 1692, minimum Aeskulapa Nr, B 5. Termometry ziemne zwykłe: Fuessa (Nr. 9290), P. I. M. 1284-30, Fuessa (Nr. 9292), P. I. M. 1285-30, Fuessa (Nr. 9304), P. I. M. 1409-30, Fuessa (Nr. 9314), P. I. M. 1302-30, Fuessa (Nr. 9267), P. I. M. 1265-30, Fuessa (Nr.

---

*) Dane o stacji meteorologicznej w Kleczy Górnej, dostarczone są przez Zarząd Stacji Doświadczalnej Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Kleczy Górnej.

9303), P. I. M. 1295-30. Termometry ziemne: maximum Fuessa (Nr. 3145), P. I. M. 1447-30, minimum Fuessa (Nr. 3807), P. I. M. 1463-30,

Śniegowskaz.

Krotoszyn. Stacja meteorologiczna II rzędu przy posterunku lotniczym, który leży na krańcach miasta, założona w czerwcu 1930 r. Obserwacje nadsyłane są do P. I. M. od 1-go lipca 1930.

Krotoszyn znajduje się w województwie poznańskiem, powiecie krotoszyńskim, w dorzeczu Odry. Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0\ 41'\ 25''$ $\lambda = 17^0\ 26'\ 30''$ H = 135.0 m H^b = 144.2 m.

Miejsce, na którem ustawione są przyrządy, jest równe i odpowiada wszystkim wymaganiom instrukcji, Żadnych ujemnych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Teren na NE, E i S wznosi się, na SW, W i NW dość znacznie spada. Na południe od Krotoszyna znajdują się lasy.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 16—17.VI.1930.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski Nr. 705 f. Balcerkiewicza z poprawkami: instr. 0.0 mm, Cg + 0.4 mm, st. og. + 0.4 mm. Barometr zawieszono na II piętrze na wysokości 9.16 m nad powierzchnią gruntu. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym w dn. 16.VI.1930 wskazania obydwuch barometrów były identyczne.

Termometry: suchy f. Fuessa Nr. 9166 (P. I. M. 1033/29), zwilgocony f. Fuessa Nr. 9124 (P. I. M. 1085/29), t. — maximum f. Lambrechta Nr. 660/29 i t. — minimum Fuessa Nr. 1096/29. Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego i zaopatrzone w świadectwa z poprawkami, umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu.

Klatka nowa (ostatni model) ustawiona na dużym placu między budynkami; najbliższy budynek znajduje się w odległości 80 m od klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiono w odległości 4 m od klatki na słupie na wysokości 11 m nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz przewyższa wszystkie przedmioty, znajdujące się w pobliżu.

Deszczomierz Hellmanna nowy ustawiono w ogrodzie warzywnym; górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m. Miarka szklana w stanie dobrym.

Barograf f. Lambrecht umieszczono na półce obok barometru.

Do klatki oraz do wiatromierza zostało przeprowadzone oświetlenie elektryczne.

Niwelacja. W dniu 17.VI.1930 przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza została przeprowadzona niwelacja od reperu przy Magistracie w Krotoszynie do posterunku met. Wysokość reperu nad poziomem morza Północnego wynosi 131.218 m. Wyniki niwelacji: wzniesienie terenu naturalnego posterunku meteorologicznego nad reperem wynosi + 3.782 m. Wobec tego wysokość terenu naturalnego nad poziomem morza wynosi 131.218 m + 3.782 m = 135.000 m; wysokość barometru = 135.000 m + + 9.160 m = 144.160 m; wysokość termometrów = 135.000 m + 2.000 m = 137.000 m. Wszystkie wysokości nad poziomem morza Północnego.

Płock. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym w r. 1930. Obserwacje zaczęto nadsyłać do P. I. M. w kwietniu. Współrzędne stacji:

$$\varphi = 52^0\ 33'\ 18''\ \lambda = 19^0\ 40'\ 50''\ H = \begin{cases} \text{do IX.1930. } 106.4 \text{ m} \\ \text{od IX.1930. } 104.1 \text{ m} \end{cases} \quad H^b = \begin{cases} 107.7 \text{ m} \\ 115.6? \text{ m} \end{cases}$$

Płock znajduje się w województwie Warszawskiem, powiecie płockim, w dorzeczu Wisły środkowej.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. w dniu 26.VI.1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora i notatek obserwatora na wykazach niżej zostały przytoczone następujące dane, dotyczące stacji i przyrządów.

Teren stacji i miejscowość. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest równe. Żadnych szkodliwych wpływów ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Posterunek lotniczo-meteorologiczny położony tuż za miastem na północno-zachodnim krańcu na górzystym brzegu Wisły; wpływom wielkomiejskim nie podlega. Na północ i wschód od Płocka teren się wznosi, na S i SSE idzie dość duży spadek. Naprzeciwko Płocka po drugiej stronie Wisły znajdują się mokre łąki.

We wrześniu 1930 posterunek meteorologiczny został przeniesiony z Komendy Garnizonu do Garnizonowej Izby Chorych w Płocku.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy typ morski Nr. 495 f. Balcerkiewicza z poprawkami: instr. — 0.39 mm, Cg +0.49 mm, st. og. +0.1 mm. Barometr był sprawdzony w P. I. M. w r. 1928, świadectwo wydano w dn. 22.III.1930. Od czasu założenia posterunku do dnia 26.VI.1930 poprawka na ciężkość uwzględniana nie była. Przy przechylaniu barometru dźwięk rtęci ostry, metaliczny; przy porównaniu z barometrem kontrolnym wskazania obydwuch barometrów były identyczne.

Barometr zawieszony jest w ogólnej kancelarji na wysokości 1.23 m nad powierzchnią gruntu.

Termometry: suchy f. Apencellera Nr. 133 (P. I. M. 1123/29), zwilgocony f. Apencellera Nr. 116 (P. I. M. 1122/29), t. — maximum f. Fuessa Nr, 5009 i t. — minimum f. Balcerkiewicza Nr. 1843. W październiku 1930 r. zostały zamienione termometry maximum i minimum na odpowiednie termometry f. Techn. Gorzeln.: t. maximum Nr. 12610 i t. minimum Nr. 14482, oba z poprawkami.

Wszystkie termometry sporządzone ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 1.96 m nad pow. gruntu.

Klatka w stanie dobrym; ustawiona na dużym placu pomiędzy budynkami a stajniami. Odległość do najbliższego budynku wynosi 60 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie na wysokości 11 m nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty.

Deszczomierz Hellmanna w stanie dobrym; umieszczony na słupku; górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad pow. gruntu. Deszczomierz ustawiono w odległości 4 m od klatki i 8 metrów od wiatromierza. *Miarka szklana* w dobrym stanie.

Śniegowskazu stacja nie posiada.

Barograf Nr. 172 f. Balcerkiewicza umieszczony jest obok barometru w kancelarji i funkcjonuje sprawnie.

Wobec tego, iż posterunek meteorologiczny mieści się w ogólnej kancelarji, gdzie jest zbyt trudne przechowanie w należytym stanie przyrządów meteorologicznych, przeto posterunek został przeniesiony do oddzielnego pokoju w Garnizonowej Izbie Chorych w Płocku. Miejsce dla umieszczenia klatki i wiatromierza zostało obserwatorowi wskazane przez inspektora P. I. M. Klatka na nowem miejscu znajduje się w dużym ogrodzie warzywnym w odległości 43 metrów od budynku Garnizonowej Izby Chorych. Obok ustawiono wiatromierz; na nowem miejscu przewyższa on również wszystkie otaczające przedmioty; słup stary z pod wiatromierza ma 10.5 m długości.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza od reperu do kancelarji i do Garnizonowej Izby Chorych. Niwelacja przeprowadzona od reperu Nr. 12, umieszczonego na Płońskiej rogatce do poprzedniego położenia posterunku meteorologicznego w kancelarji. Reper Nr. 12 na Płońskiej rogatce ma wysokość 107.1828 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Wobec tego, iż reper znajduje się bardzo blisko od posterunku, przeto niwelator został ustawiony pośrodku w taki sposób, żeby z tego stanowiska można było dokonać odczytów na łatach przy reperze Nr. 12 i przy posterunku meteorologicznym. Z pomiarów okazało się, że posterunek meteorologiczny położony jest o 0.742 m niżej reperu Nr. 12. Wobec tego wysokość terenu naturalnego przy oknie kancelarji, gdzie zawieszony jest barometr = 107.183 m —0.742 m = 106.441 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Wysokość barometru w kancelarji = 106.441 m +1.230 m = 107.671 m. Wysokość termometrów przy kancelarji = 106.441 m +1.960 m = 108.401 m.

Druga niwelacja była przeprowadzona od reperu Nr. 12 na rogatce Płońskiej do Garnizonowej Izby Chorych, do której, po przeprowadzeniu remontu w pokoju, przeznaczonym na posterunek, miała być przeniesiona stacja meteorologiczna. Wyniki tej niwelacji: wzniesienie terenu naturalnego Garnizonowej Izby Chorych nad reperem Nr. 12 wynosi —3.072 m, wobec tego wysokość tego terenu nad poziomem morza Bałtyckiego wynosi: 107.183 m —3.072 m = 104.111 m.

Oprócz reperu Nr. 12 na rogatce Płońskiej o wysokości 107.1828 m w Płocku jest drugi reper Nr. 14 przy rogatce Warszawskiej o wysokości 102.883 m nad poziomem morza Bałtyckiego. W celu sprawdzenia p, Bonasewicz dokonał jeszcze jednej niwelacji i związał reper Nr. 12 z reperem Nr. 14. W wyniku pomiarów okazało się, że reper Nr. 14 przy rogatce Warszawskiej znajduje się o 4.299 m niżej reperu Nr. 12 przy rogatce Płońskiej, wobec tego z porównania dwuch reperów wynika: reper Nr. 12 przy rogatce Płońskiej 107.183 m —4.299 m = 102.884 m t. j. wysokość reperu Nr. 14 przy rogatce Warszawskiej z błędem = 0.001 m.

Skarzysko nad Kamienną. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona w dn. 17—27 maja 1930 r. przy Państwowej Fabryce Amunicji. W Archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia VI—XII 1930 r. Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0\ 6'$, $\lambda = 20^0\ 45'$, H=233.8 m, $H^p = 241.6$ m.

Stacja została założona przy udziale inspektora P. I. M. p. Bonasewicza. Miejsce pod stację w porozumieniu z Dyrekcją Państwowej Fabryki wybrane było przez inspektora P. I. M. przy Wydziale Elaboracji, mieszczącym się o parę kilometrów od głównych zabudowań fabryki. Miejsce, na którem ustawiono przyrządy zewnętrzne, jest równe i otwarte, w odległości 100 m od klatek znajduje się kilka pojedyńczych młodych i niskich świerków. Na N od stacji idzie gwałtowny spadek (około 14 m) na łąkę i ku rzece Kamiennej. Żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Najbliższe okolice Skarzyska nad Kamienną lesiste. Brzegi rzeki błotniste. Kierownik stacji inż. p. Wacław Bielnicki, obserwacje prowadzili pp. P. Kuliberda, T. Smulski, B. Rutecki.

Stacja meteorologiczna posiadała następujące *przyrządy*, stanowiące własność Państwowej Fabryki Amunicji (za wyjątkiem hygrometru włosowego).

Barometr rtęciowy, typ morski Nr. 154 f. Balcerkiewicza z poprawkami: instr. — 0.5 mm, Cg + 0.4 mm, st. og. — 0.1 mm. Barometr był napełniony i sprawdzony przez inspektora. Barometr zawieszono na I-ym piętrze w pokoju meteorologicznym na wysokości 5.54 m nad powierzchnią gruntu. Przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 154 w dniu 20.V.1930 r. z barometrem kontrolnym wskazania obydwuch barometrów były identyczne.

Termometry: suchy Nr. 9192 (P. I. M. 869/29) f. Fuess, zwilgocony Nr. 9191 (P. I. M. 895/29). Oba termometry sporządzone ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami od 15.VII.1929 r. T.—maximum Nr. 658/29 i t.—minimum Nr. 705/29. Od 12.IX.1930 r. do 1.XI.1931 r. nie notowano temperatury minimalnej z powodu uszkodzenia termometru. Termometry maximum i minimum f. Lambrechta, sporządzone również ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami od 28.V.1929 r. Wszystkie termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu.

W dniu 11.VI.1930 r. z powodu zakładania instalacji elektrycznej w klatce temperatura powietrza o godz. 11 m. 37 oraz temp. maxim. i minimum nie zostały zanotowane.

Oprócz termometrów wymienionych na stacji znajdowały się jeszcze trzy termometry zwykłe bez świadectw za Nr. Nr. 9202, 9189 i 9180 f. Fuessa, które były przeznaczone do termometrów gruntowych. Opraw mosiężnych i rur ebonitowych nie było.

Klatki nowe.

Wiatromierz Wilda, ustawiony w odległości 5 m od klatki na słupie na wysokości 10 m nad pow. gruntu, przewyższa wszystkie otaczające przedmioty.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w odległości 5 m od klatki.

Hygrometr włosowy f. Lambrechta zawieszony na trzymadle w klatce pomiędzy termometrami suchym i zwilgoconym.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna Nr. 18709 f. Lambrechta. Tablice do psychrometru Assmanna stacja posiada. W listopadzie w psychrometrze został stłuczony termometr suchy.

Przyrządy samopiszące:

1. *Barograf* Nr. 2235 f. Lambrechta umieszczono na półce obok barometru; tarcie piórka o papier normalne.

2. *Termo-bygrograf* Nr. 2152 f. Lambrechta umieszczono w klatce; przyrząd funkcjonuje normalnie.

3. *Pluwjograf Hellmanna* ustawiony na betonowej podstawie w odległości 4 m od klatki z termo-hygrografem. Górna krawędź pluwiografu znajduje się na wysokości 1.25 m nad pow. gruntu.

4. *Heljograf Campbella* f. Lambrechta umieszczono na słupku na wysokości 2 m; wschód i zachód zupełnie otwarte. Heljograf został ustawiony w południku i znajduje się w odległości 5 m od klatki z termometrami (na NNE). Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiada jeszcze 4 anemometry ręczne, wykonane przez f. Lambrechta.

Niwelacja. W dniu 26 maja 1930 r. została przeprowadzona niwelacja od reperu przy Państwowej Fabryce Amunicji do stacji meteorologicznej, znajdującej się przy Wydziale Elaboracji. Niwelacja przeprowadzona na dwuch odcinkach: 1) od reperu przy Fabryce do mostu na terenie Wydziału Elaboracji i 2) od tego mostu do klatek i do budynku z barometrem. Wysokość reperu przy Fabryce nad poziomem morza=220.870 m. Wzniesienie założonego na moście reperu nad reperem przy Fabryce = +12.410 m. Wobec tego wysokość reperu na moście wynosi 220.870 m + 12.410 m = 233.280 m.

Wzniesienie terenu naturalnego przy klatce nad reperem przy moście = +0.544 m, do terenu, na którym znajduje się budynek z barometrem +1.296 m. Wobec tego: wysokość terenu naturalnego, na którym znajduje się budynek z barometrem = 233.280 m + 1.296 m + 1.50 m (do znaku) = 236.076 m. Wysokość barometru nad poziomem morza = 236.076 m + 5.54 m = 241.616 m; wysokość terenu przy klatce = 233.280 m + 0.544 m = 233.824 m, wysokość termometrów nad poziomem morza 233.824 m + 1.980 m = 235.804 m.

Tarnobrzeg. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona w lutym 1930 r. przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. Obserwacje nadsyłane są do Instytutu od 1.III.1930 r. Współrzędne stacji: φ=50° 34′ 30″, λ=21° 40′, H=165.3 m, H^b = 166.6 m (według notatek obserwatora).

Brak ścisłych danych co do terenu stacji, otaczającej miejscowości oraz stanu przyrządów. Stacja posiadała następujące *przyrządy*:

Barometr rtęciowy naczyńkowy, typ morski Balcerkiewicza Nr. 271. Barometr ten był sprawdzany w P. I. M., przyczem z kilkakrotnych porównań barometru była wyprowadzona 22.XI.1929 r. poprawka *instrumentalna* = —0.61 mm. Barometr został zawieszony na wysokości 1.3 m nad powierzchnią gruntu i 166.59 m nad poziomem morza (według notatek obserwatora). Obserwacje nad ciśnieniem powietrza rozpoczęto dopiero w dn. 7.V.1930 r.

Termometry zwyczajne firmy „Technika Gorzelnicza": suchy Nr. 9628 (h^t = 2.00 m) i zwilgocony Nr. 9629 (h^t = 2.00 m). *2 termometry — maximum* f. Techn. Gorz: 1) od 1.III do 10.IX.1930 r. Nr. 9370 i 2) od godz. 11-ej rano dnia 10.IX do końca roku Nr. 14110 (h^t = 2.05 m). *3 termometry — minimum*: 1) 1 i 2.III, 1.IV — 7.V f. Techn. Gorz. Nr. 10931, 2) 3.III — 31.III t.—minimum Lambrechta Nr. 697/29, tymczasowo wypożyczony z innego posterunku, i 3) 7.V — 31.XII.1930 r. t. — minimum Balcerkiewicza Nr. 1881 (h^t = 2.01 m). Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Klatka ustawiona przed budynkiem w ogródku obserwacyjnym, ogrodzonym parkanem drewnianym, zewnętrzny spód klatki wystaje na 0.80 m ponad górny brzeg parkanu.

Deszczomierz ustawiono w ogródku obserwacyjnym.

Wiatromierz Wilda ustawiono na słupie na wysokości 11.5 m. Kierunek N został wyznaczony zapomocą busoli (z uwzględnieniem deklinacji). Stacja posiadała jeszcze barograf, aneroid, psychrometr aspiracyjny Assmanna, anemometr ręczny Robinsona i hygrometr włosowy. Obserwacje dokonywane były regularnie i bardzo starannie.

Warszawa, ul. Rakowiecka Nr. 3. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona w październiku 1930 r. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i mieszcząca się obecnie przy ulicy Rakowieckiej Nr. 3 na Mokotowie. Obserwacje rozpoczęto w dniu 15.X o godzinie 13-ej. Współrzędne stacji: φ=52°12′, λ=21° 1′, H=110.1 m, H^b = 113.5 m.

Stacja meteorologiczna urządzona jest na częściowo zabudowanych terenach, przeznaczonych dla Szkoły G. G. W. Mieści się ona na polu uprawnem za gmachem zakładów fizyko-chemicznych przy lotnisku wojskowem. Od strony wschodniej znajduje się szkolny ogród botaniczny.

Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest równe i otwarte ze wszystkich stron; żadnych szkodliwych wpływów na przyrządy ze strony otaczających przedmiotów być nie może.

W odległości 50 m na wschód od miejsca ustawienia przyrządów rozpoczyna się park, w odległości 50 m na północ znajdują się budynki.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 10-go stycznia 1931 r. Na podstawie sprawozdania z inspekcji niżej zostały przytoczone dane, dotyczące stacji.

Przyrządy. Stacja jest zaopatrzona w następujące przyrządy meteorologiczne, stanowiące własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Barometr rtęciowy Nr. 474 f. Balcerkiewicza z poprawkami: instr. —0.72 mm, Cg +0.47 mm, st. og. = —0.25 mm. Barometr był zawieszony w pokoju przy Zakładzie Meteorologji S. G. G. W. na wysokości 3.33 m nad powierzchnią gruntu, w pobliżu kaloryferu od centralnego ogrzewania. Barometr był w porządku i funkcjonował sprawnie, jednakże miejsce zawieszenia w pobliżu kaloryferu było nieodpowiednie: jak mówi p. inspektor P. I. M. przy otwieraniu drzwiczek od szafki z barometrem ciepło, idące od kaloryferu szybko ogrzewa termometr na barometrze, natomiast ogrzewanie rury i rtęci barometru idzie w tym czasie wolniej, wobec czego powstają błędne redukowania barometru do 0°. Po inspekcji szafka z barometrem miała być przeniesiona na inne miejsce tego pokoju i umieszczona na tejże wysokości.

Termometry f. R. Fuessa: suchy Nr. 9160, świadectwo P. I. M. z poprawkami z dnia 19.II.1930 r.

zwilgocony Nr. 9141, świad. z dn. 11.II.1930 r., t.-maximum Nr. 3114, świad. z dn. 19.II.1930 r. i t.—minimum Nr. 3848 świad. z dn. 19.II.1930 r.

Wszystkie termometry funkcjonują sprawnie oraz sporządzone są ze szkła jenajskiego. Znajdują się one w klatce i umieszczone są na wysokości 1 m. 85 cm nad powierzchnią gruntu.

Klatki angielskie w dobrym stanie.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie żelaznym i znajduje się na wysokości 9 metrów nad pow. gruntu. Wiatromierz, ustawiony na miejscu otwartem, przewyższa wszystkie przedmioty, znajdujące się w pobliżu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na miejscu otwartem na słupku na wysokości 1.2 m nad pow. gruntu. *Miarka* szklana do deszczomierza w dobrym stanie.

Śniegowskaz ustawiony w dn. 20.XI niedaleko deszczomierza na tym samym placu co i inne przyrządy meteorologiczne. Wobec opóźnionego ustawienia śniegowskazu pomiary warstwy śniegowej przedtem spadłej nie mogły odbywać się.

4 termometry gruntowe bez opraw ebonitowych. W grudniu 1930 r. termometry gruntowe wyjęto z ziemi i oddano do oprawy w ebonit.

Przyrządy samopiszące.

Barograf f. Fuessa umieszczony w pokoju pracowni meteorologicznej.

Termograf oraz *hygrograf* f. Fuessa ustawione w klatkach na wysokości 1.85 m nad pow. gruntu.

Pluwjograf Hellmanna f. Fuessa.

Heljograf Campbella, ustawiony na słupku.

Ewaporograf syst. inż. Wilhelma Soldana w Berlinie, ustawiony w ogródku meteorologicznym.

Wszystkie przyrządy samopiszące funkcjonują sprawnie.

Kierownictwo stacji. Kierownikiem stacji był prof. K. Szulc, obserwacje na zmianę prowadzili pp. Jakób Tomaszek i Józef Tomaszek.

Niwelacja została przeprowadzona w styczniu 1931 r. przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza od reperu Magistratu Warszawskiego Nr. 479, który znajduje się przy ulicy Topolowej Nr. 3. Wysokość reperu wynosi 114.305 m. Wyniki niwelacji: wysokość terenu naturalnego domu przy oknie pokoju, w którym zawieszony jest barometr = 114.305 m — 3.288 m + 0.184 m — 1.066 m = 110.135 m. Wysokość barometru = 110.135 m + 3.330 m = 113.465 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Wysokość termometrów = 110.135 m + 0.490 m + 1.850 m = 112.475 m.

Zbąszyń. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym w r. 1930. Spostrzeżenia zaczęły nadchodzić do P. I. M. w marcu 1930. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest zupełnie równe i nie zasłonięte. Najbliższe okolice Zbąszynia lesiste. Na zachodzie położone jest duże jezioro. Teren wznosi się powolnie ku wschodowi i północy. Współrzędne stacji: $\varphi = 52^0\ 15'$, $\lambda = 15^0\ 56'$, H=55.9 m, $H^b = 65.1$ m.

Wizytacja stacji dokonana była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 19—21 I.1930 r.

Przyrządy. Stacja posiada następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy typ morski f. Balcerkiewicza Nr. 4010 z popr.: instr. +0.1 mm, Cg +0.5 mm, st. og. + 0.6 mm. Barometr zawieszony w pokoju obserwacyjnym na II piętrze na ścianie północnej na wysokości 9.27 m nad powierzchnią gruntu. Przy przechylaniu barometru dźwięk ostry, metaliczny; przy porównaniu barometru stacyjnego w dniu 20.I.1930 r. z barometrem kontrolnym wskazania obydwu barometrów były identyczne. Barometr sprawdzony był w P. I. M. w dniu 7.XII.1929 r.

Termometry: suchy Nr. 1431 (P. I. M. 763/29), świad. 16.V.1929 r., zwilgocony Nr. 1434 (P. I. M. 764/29), świad. 16.V.1929 r., oba term. zwyczajne f. Jaborka; t.—maximum f. Fuessa Nr. 10338 (P. I. M. 576/29), świad. 25.VII.1929 r. do 2.VIII.1930 r. i f. T. G. Nr. 12614 od 25.IX.1930 r.; t. — minimum f. Aeskulapa Nr. 571 (P. I. M. 148/28), świad. 28.VII.1928 r. Termometry umieszczono w klatce na wysokości 2.1 m nad powierzchnią gruntu. W termometrze — maximum słupek rtęci został przerwany w trzech miejscach, wobec tego od dn. 2.VIII do 25.IX t. — maximum nie odczytywano. W dniu 25.IX zaczął funkcjonować nowy t.—maximum f. Technika Gorzelnicza Nr. 12614.

Klatka, w stanie dobrym, umieszczona jest w ogródku meteorologicznym na miejscu zlekka porośniętem trawą w odległości 60 m od budynku.

Deszczomierz Hellmanna w stanie zadawalniającym; znajduje się w odległości 3 metrów od klatki. *Miarka* do deszczomierza w stanie dobrym.

Wiatromierz Wilda umieszczono na słupie na wysokości 12 m. Wiatromierz przewyższa wszystkie

otaczające przedmioty. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli. Stacja posiadała jeszcze barograf, który funkcjonował źle i został wysłany do naprawy, i hygrometr.

Niwelacja. W dn. 21.I.1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza niwelacja stacji meteorologicznej od reperu na stacji kolejowej w Zbąszyniu. Wysokość reperu wynosi 57.157 m nad poziomem morza Północnego. Wyniki niwelacji: wzniesienie terenu naturalnego stacji nad reperem = —1.297 m. Wobec tego wysokość terenu naturalnego stacji nad poziomem morza Północnego wynosi 57.157 m —1.297 m = 55.860 m. Wysokość barometru nad poziomem morza Północnego = 55.860 m +9.27 m = 65.130 m. Wysokość termometrów = 55.860 m +2.1 m = 57.960 m.

Bojanowo. Stacja III rzędu, założona w r. 1923 przy Państwowej Średniej Szkole Rolniczej. W Archiwum P. I. M. przechowują się niepełne spostrzeżenia z lat: 1924: IV — XII, 1925: I — XII, 1926: I—IX, 1927: VII—XII, 1928: I—VII, 1929: I—V, VIII—XII, 1930: I—XII. Współrzędne stacji, opublikowane w Rocznikach poprzednich, zostały poprawione na podstawie listu Dyrektora szkoły p. R. Załęskiego. Na podstawie tegoż listu, niżej przytoczone są następujące dane, dotyczące stacji i przyrządów:

„Stacja meteorologiczna znajduje się w województwie Poznańskiem, powiecie rawickim, w dorzeczu Odry. Szerokość geograficzna 51° 42', długość wschodnia 16° 46', wysokość nad poziomem morza = 111.0 m.

Stacja meteorologiczna znajduje się na obszernym podwórzu szkoły na południowo-wschodnim krańcu miasta Bojanowo. Teren zupełnie równy; od południowo-wschodniej strony przylegają pola uprawne. Zabudowania i drzewa nie wpływają na wskazania przyrządów meteorologicznych. Termometry umieszczone w budce angielskiej normalnego typu stacyj polskich. Wysokość termometrów 2 m nad ziemią. Deszczomierz o powierzchni 100 cm. kw. umieszczony na słupie na 1 m od ziemi (górny otwór), system Hellmanna. Wiatromierz Wilda na słupie 17 ½ m. Termometry firmy Fuessa są sprawdzone w 1929 r. przez P. I. M.".

Na podstawie kwestjonarjusza, dotyczącego stanu inwentarza stacji, wysłanego w dn. 6.V.1930 r. do P. I. M. oraz notatek obserwatora o przyrządach, umieszczonych na wykazach meteorologicznych, stacja w r. 1930 posiadała następujące przyrządy:

Aneroid f. Lambrechta, który, według słów dyrektora szkoły, należy zastąpić nowym.

Termometry f. Fuessa: a) od 1 stycznia do 7 kwietnia 1930: suchy Nr. J 9187, zwilgocony Nr. J 9168, t.— maximum Nr. 3060 i t. — minimum Nr. 3762, które nie posiadały świadectw z poprawkami; b) od 7 kwietnia do końca r. 1930 termometry f. Fuessa: suchy Nr. 9242, zwilgocony Nr. 9218, t.—maximum Nr. 3166 i t.—minimum Nr. 3854 z poprawkami.

Termometr gruntowy Nr. 9302 ze świadectwem.

Deszczomierz w stanie dobrym; deszczomierz ustawiono na podwórzu szkolnem w ogrodzeniu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie 17.5 m, ustawionym na podwórzu.

Śniegowskaz metrowy.

Kierownik stacji nauczyciel p. Z. Markowski, *obserwator* p. Jakób Kamzoł.

W. Niebrzydowski.

Kierownik Wydziału Stacyj
Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów[1]).

Liste alphabétique générale des stations météorologiques [1]).

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H[2])	Hbar[2])	Hterm[2])	Stronica[3]) Page[3])
1	Ameljówka I-XII	IV	Nida	50°54′	20°47′	384	—	—	308-309
2	Andrychów I-XII	IV	Skawa	49 51	19 21	334	—	—	306-307
3	Annaberg* I-XII	IV	Stryj	48 53	23 15	783	—	—	322-323
4	Antoniny I-XII	II	Odra	51 51	16 35	94.4	96.7	96.5	110-111, 302-303
5	Antonowo X-XII	IV	Niemen	54 18	26 8	218	—	—	—
6	Antopol IX-XII	IV	Bug	52 12	24 47	152	—	—	—
7	Ardżeluża pod Hower-[lą* I-XII	IV	Prut	48 10	24 33	1300?	—	—	320-321
8	Augustów* I-XII	IV	Narew	53 51	22 59	130	—	—	314-315
9	Bachnowate* I-XII	IV	Stryj	49 4	23 10	700	—	—	322-323
10	Bachorzewo* I-XII	IV	Warta	52 0	17 33	123	—	—	304-305
11	Baligród I-XII	III	San	49 20	22 17	445	—	447?	169, 310-311
12	Bandrów Narodowy* [I-XII	IV	Dniestr	49 24	22 43	539	—	—	320-321
13	Bańska Górna* II-XII	IV	Dunajec	49 23	19 58	900	—	—	—
14	Baranowicze* I-XII	IV	Szczara	53 8	26 0	195	—	—	318-319
15	Baranów I-XII	IV	Prosna	51 54	17 45	120	—	—	302-303
16	Baranów k. Tarno-[brzegu XI-XII	IV	Wisła górna	50 30	21 32	160	—	—	—
17	Barcice I-XII	IV	Dunajec	49 32	20 39	332	—	—	308-309
18	Bargłów I-XII	IV	Narew	53 47	22 50	128	—	—	314-315
19	Barszczowice I-XII	IV	Bug	49 52	24 15	247	—	—	—
20	Bartków I-XII	IV	Nida	50 59	20 39	303	—	—	308-309
21	Bartne I-XII	IV	Wisłoka	49 30	21 15	500	—	—	—
22	Baruchów I-XII	IV	Wisła środk.	52 30	19 16	100	—	—	316-317
23	Bażanowice III-XII	IV	Odra	49 44	18 42	335	—	—	—
24	Bełchatów* I-XII	IV	Warta	51 22	19 23	200	—	—	302-303
25	Berdówka I-XI	III	Niemen	53 55	25 30	148	—	150	—
26	Bereza Kartuska* I-XII	IV	Jasiołda	52 32	24 59	148	—	—	324-325
27	Berezno* XI, XII	IV	Horyń	51 0	26 46	175	—	—	—
28	Bereźce VIII-X	IV	Bug	51 9	23 52	179	—	—	—
29	Bereźnica I-XII	IV	Dniestr	49 13	23 55	269	—	—	322-323
30	Besko* I-XII	IV	San	49 36	21 58	295	—	—	310-311
31	Biała* I-XII	IV	Skawa	49 43	19 41	382	—	—	306-307

[1]) Stacje Biura Hydrograficznego zaznaczone są gwiazdką. — Les stations du ressort du Bureau Hydrographique Central sont notées par un astérisque.

[2]) Wysokości nad poziomem morza w m. — Les altitudes en m au-dessus du niveau de la mer.

[3]) Dla stacyj IV rzędu podane są tylko te stronice, na których wydrukowane zostały sumy miesięczne opadów i maxima. — Pour les stations pluviométriques on n'a noté que les pages où figurent les sommes des précipitations et les maxima.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
32	Biała Podlaska I-V, [VII-XII	II	Bug	52° 2′	23° 7′	143	147.1	145.2	—
33	Białcz I-XII	IV	Obra	52 5	16 33	70	—	—	304-305
34	Białka* I-XII	IV	Dunajec	49 23	20 6	694	—	—	308-309
35	Białobrzegi I-XII	IV	Narew	53 48	22 58	125	—	—	314-315
36	Białobrzegi* I-XII	IV	Pilica	51 39	20 57	130	—	—	312-313
37	Białokrynica I-XII	II	Styr	50 9	25 44	229?	239?	231.3?	118-119, 324-325
38	Białośliwie* I-XII	IV	Noteć	53 6	17 8	96	—	—	304-305
39	Białowieża I-XII	II	Narew	52 42	23 51	160.6	159.9	159.4	132-133, 314-315
40	Biały Kościół* X-XII	IV	Wisła g.	50 10	19 50	405	—	—	—
41	Białystok-Seminar- [jum I-XII	II	Narew	53 8	23 10	133.2	134.7	135.5	104-105, 314-315
42	Bidziny IV, VI-XII	IV	Wisła ś.	50 51	21 38	205?	—	—	—
43	Bielany I-X	II	Wisła ś.	52 18	20 58	100?	100.8?	102.5?	154-155
44	Bielica* I-XII	IV	Niemen	53 39	25 19	128	—	—	318-319
45	Bielsk Podlaski I-XII	IV	Narew	52 47	23 12	138	—	—	314-315
46	Bielskowola I-XII	IV	Styr	51 28	25 49	?	—	—	324-325
47	Bieniakonie I-XII	II	Niemen	54 15	25 20	174.8	176.1	176.9	100-101, 318-319
48	Bieńkówka I-XII	IV	Skawa	49 47	19 45	483	—	—	306-307
49	Biruki IV-XII	IV	Dzisna	55 32	27 25	?	—	—	—
50	Biskupicze Szlachec- [kie I-XII	IV	Bug	50 43	24 20	201	—	—	314-315
51	Błażowa I-III, V	IV	San	49 53	22 6	252	—	—	—
52	Błonie-Topola I-XII	II	Warta	52 5	19 7	108.8	113.4	111.0	136-137, 302-303
53	Bobry* I-XII	IV	Warta	51 2	19 20	?	—	—	302-303
54	Bochnia* I-XII	IV	Raba	49 58	20 26	225	—	—	308-309
55	Boguszówka I-VII	IV	Niemen	53 46	23 57	117	—	—	—
56	Boguszyce Stare I-XII	IV	Narew	53 7	22 1	122	—	—	314-315
57	Bojanowo I-XII	III	Odra	51 42	16 46	111	—	113.0	XXI, 136.137,
58	Bolechowo I-XII	IV	Warta	52 33	17 0	68	—	—	— [302-303
59	Bolechów Z.Ż.S. I-XII	IV	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	—	322-323
60	Bolechów Szk. Leśna [I-XII	III	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	377.1?	174
61	Bonikowo XII	IV	Obra	52 7	16 38	77	—	—	—
62	Borek* I-XII	IV	Obra	51 55	17 15	120	—	—	304-305
63	Borowo IX-XII	IV	Dzisna	55 8	27 18	?	—	—	—
64	Borszczów I-XII	III	Dniestr	48 49	26 3	280.2	—	282.2	150-151, 324-325
65	Borszczówka I-XII	II	Horyń	49 55	25 57	302	304	304.2	144-145, 326-327
66	Borynia* I-XII	IV	Stryj	49 4	23 1	624	—	—	322-323
67	Borynicze* XI, XII	IV	Dniestr	49 30	24 13	259	—	—	—
68	Borysław I-V	IV	Dniestr	49 18	23 24	374	—	—	—
69	Bożejewo I-XII	IV	Narew	53 11	22 17	133	—	—	314-315
70	Bożyków I-XII	IV	Dniestr	49 19	25 0	270	—	—	324-325
71	Bóbrka* X-XII	IV	Dniestr	49 38	24 18	305	—	—	—
72	Brasław III, VI-XII	III	Dzisna	55 38	27 3	142.6	—	144.8	—
73	Braszewicze I-XII	IV	Jasiołda	52 13	25 1	146	—	—	326-327
74	Brąszewice I-XII	IV	Prosna	51 31	18 27	171	—	—	302-303
75	Brenna I-XII	IV	Wisła g.	49 44	18 55	416	—	—	304-305
76	Brody I-XII	IV	Styr	50 6	25 9	234	—	—	324-325
77	Brody* I-XII	IV	Obra	52 26	16 18	95	—	—	304-305
78	Bronica* X-XII	IV	Dniestr	49 27	23 25	292	—	—	—
79	Brunary Wyżne* I-XII	IV	Dunajec	49 32	21 2	436	—	—	308-309
80	Brynica I-XII	IV	Przemsza	50 29	19 0	279	—	—	306.307
81	Brynica* I-III,VIII,X-XII	IV	Przemsza	50 29	19 0	279	—	—	—
82	Brzaza* VII-XII	IV	Dniestr	48 59	23 39	551	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
83	Brzesko I-XII	IV	Wisła g.	49°58′	20°37′	230	—	—	—
84	Brześciany* III-XII	IV	Dniestr	49 36	23 6	294	—	—	—
85	Brześć Kujawski I-XII	III	Wisła ś.	52 36	18 54	110	—	112.1	316-317
86	Brześć n/Bugiem — [Mitki I-VII	II	Bug	52 2	23 42	132.7	134.7	134.8	156-157
87	Brześć n/Bugiem — [Adamkowo VIII-XII	II	Bug	52 6	23 40	?	141.0?	142.1?	154-155
88	Brzeźnica* II-III, V-XII	IV	Wisła g.	49 58	19 38	250	—	—	—
89	Brzeżany I-XII	IV	Dniestr	49 27	24 57	287	—	—	324-325
90	Brzostek* I-XII	IV	Wisłoka	49 53	21 25	243	—	—	310-311
91	Brzozowa I-XII	IV	Wieprz	51 37	22 10	145	—	—	312-313
92	Brzóza I-XII	IV	Wisła ś.	51 36	21 21	147	—	—	312-313
93	Brzyszczki I-IX	III	Wisłoka	49 45	21 30	250	—	251.8	174
94	Budziszewice III-X	IV	Pilica	51 40	19 56	199	—	—	—
95	Budziszowice I-XII	IV	Nida	50 21	20 30	220	—	—	308-309
96	Budzów I-IX	IV	Skawa	49 47	19 41	360	—	—	—
97	Bujny I-XII	IV	Pilica	51 22	19 39	207	—	—	312-313
98	Bukiszki I-XII	IV	Wilja	54 46	25 12	186	—	—	320-321
99	Bukowina* VIII	IV	Dunajec	49 21	20 7	900?	—	—	—
100	Bukowsko I-IX	III	San	49 29	22 4	430?	—	432?	—
101	Buków I-XII	IV	Pilica	51 37	19 52	194	—	—	—
102	Bukówno* I-II, IV-XII	IV	Pilica	51 33	20 51	171	—	—	—
103	Burkut* I-V, VII-VIII, [X-XII	IV	Prut	47 57	24 43	900	—	—	—
104	Busk* I-XII	IV	Bug	49 58	24 38	222	—	—	314-315
105	Busko* I-XII	IV	Nida	50 28	20 43	305	—	—	308-309
106	Busko—Zdrój I-XII	II	Nida	50 27	20 43	241	242.8	243	140-141, 308-309
107	Butywla* I-XII	IV	Stryj	49 15	23 23	457	—	—	322-323
108	Bydgoszcz Inst. Roln. [I-XII	II	Wisła dolna	53 8	18 1	46	54.2	47.9	104-105, 316-317
109	Bydgoszcz-post. lotn. [met. I-XII	II	Wisła d.	53 7	17 58	68.4	69.3	70.4	128-129, 316-317
110	Bystre* I-XII	IV	Dniestr	49 19	22 45	601	—	—	320-321
111	Bystrzyca* I-VI, IX-XII	IV	Dniestr	49 15	23 14	590	—	—	—
112	Byteń V, VII-IX	IV	Szczara	52 53	25 31	141	—	—	—
113	Celestynów* VI-XII	IV	Prosna	51 56	18 21	140?	—	—	—
114	Cerkliszki V-XI	IV	Wilja	55 7	26 9	210	—	—	—
115	Cerkowna I-XII	III	Dniestr	49 0	23 48	450	—	451.9	—
116	Chabierów I-XII	II	Prosna	51 43	18 32	138	139.4	140.2?	167, 302-303
117	Chałupy I-XII	III	Bałtyk	54 46	18 31	3?	—	5?	166, 318-319
118	Chełm-gimn. I-V, IX-XI	II	Bug	51 7	23 28	188.5	—	190.5	—
119	Chełm Obłonie I-XII	II	Bug	51 8	23 30	192.9	194.2	195.2	116-117, 314-315
120	Chełmno* I-VI, VIII-XII	IV	Wisła d.	53 21	18 26	21.1	—	—	—
121	Chełmża* I, III-XII	IV	Wisła d.	53 12	18 36	82	—	—	—
122	Chinocze* XI-XII	IV	Styr	51 35	26 9	?	—	—	—
123	Chinocze I-XII	IV	Styr	51 35	26 9	?	—	—	324-325
124	Chlewnia I-XII	IV	Bzura	52 8	20 37	98.1	—	—	316-317
125	Chłapowo I-XII	III	Bałtyk	54 48	18 22	53?	—	?	318-319
126	Chłopice I, III-VII, IX	IV	San	49 57	22 41	226	—	—	—
127	Chmielnik* XII	IV	Wisła g.	50 37	20 45	235	—	—	—
128	Chodaków* I-XII	IV	Bzura	52 15	20 17	75	—	—	316-317
129	Chodorów* XI-XII	IV	Dniestr	49 24	24 19	253	—	—	—
130	Chojnice I-XII	III	Wisła d.	53 42	17 34	170	—	172?	126-127
131	Chomsk* VIII-XII	IV	Jasiołda	52 20	25 14	146	—	—	—
132	Chorzele I-XII	III	Narew	53 16	20 54	121.5	—	123.6	167

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
133	Chotycze* VI, IX-XII	IV	Bug	52°12′	22°48′	165	—	—	—
134	Chrcynno I-XII	IV	Narew	52 34	20 52	115	—	—	316-317
135	Chrzanów I-XII	IV	Wisła g.	50 8	19 24	285	—	—	306-307
136	Chwałowice V, VII-XII	IV	Wisła ś.	51 11	21 17	183	—	—	—
137	Chwojnik I-II, V-XII	IV	Narew	52 42	24 0	167	—	—	—
138	Chyrów* I-XII	IV	Dniestr	49 32	22 51	328	—	—	320-321
139	Ciechanowiec I-XII	IV	Bug	52 41	22 30	120	—	—	314-315
140	Ciechocinek I-VIII, [X-XII	II	Wisła ś.	52 53	18 48	45.7	46.9	48.7	162-163
141	Cieklin* I-XII	IV	Wisłoka	49 39	21 23	314	—	—	310-311
142	Cieszanów II-XII	IV	San	50 15	23 8	219	—	—	—
143	Cieszyn I-XII	I	Odra	49 45	18 38	300	312	302	75, 120-121, 302-
144	Ciężkowice* I-XII	IV	Dunajec	49 48	20 59	283	—	—	308-309 [-303
145	Cisna* I-IV, VI-XII	IV	San	49 13	22 20	589	—	—	—
146	Cisowa I-XII	IV	Warta	51 5	18 43	201	—	—	302-303
147	Czaple* III-XII	IV	Dniestr	49 31	23 2	319	—	—	—
148	Czarnca I-XII	IV	Pilica	50 49	19 56	240	—	—	312-313
149	Czarnków* I-XII	IV	Noteć	52 54	16 34	43	—	—	304-305
150	Czarnocin V-XII	III	Pilica	51 36	19 41	196	—	198.3	—
151	Czarnożyły* I-XII	IV	Warta	51 17	18 34	180	—	—	302-303
152	Czarny Dunajec* I-XII	IV	Dunajec	49 27	19 52	678	—	—	—
153	Czarny Młyn IV-XII	III	Bałtyk	54 48	18 18	?	—	?	—
154	Czartorja XI-XII	IV	Warta	51 30	18 30	188	—	—	—
155	Czaruków I-XII	IV	Styr	50 37	25 6	197	—	—	—
156	Czeladź I-II, VIII-XI	IV	Przemsza	50 19	19 4	278	—	—	—
157	Czemierniki I-XII	IV	Wieprz	51 40	22 39	147	—	—	312-313
158	Czemioły* I-XII	IV	Szczara	52 48	25 32	158?	—	—	318-319
159	Czeremchów I-XII	IV	Dniestr	48 41	24 57	322	—	—	—
160	Czeremszyce* VI-XII	IV	Wilja	54 47	26 50	175	—	—	—
161	Czerteż* XI-XII	IV	Dniestr	49 11	24 15	280?	—	—	—
162	Czersk* I-II, IV-X	IV	Wisła d.	53 48	17 59	125	—	—	—
163	Czerwony Bór I-XII	II	Narew	53 10	22 10	?	150.4?	?	154-155, 314-315
164	Częstochowa gimn. [I-XII	II	Warta	50 49	19 9	259.4	260.9	261.3	116-117, 302-303
165	Czortków I-VIII, X-XII	IV	Dniestr	49 1	25 48	235	—	—	—
166	Czudzin* XII	IV	Prypeć	52 44	26 59	?	—	—	—
167	Czukiew I-XII	IV	Dniestr	49 28	23 11	311	—	—	320-321
168	Czyszki I-XII	IV	San	49 38	22 57	277	—	—	310-311
169	Daleszyce* I-XII	IV	Nida	50 48	20 50	340	—	—	308-309
170	Dalki V	IV	Warta	52 31	17 35	106	—	—	—
171	Darów* I-XII	IV	Dniestr	48 33	24 2	850	—	—	322-323
172	Dawidgródek* I-XII	IV	Horyń	52 3	27 11	?	—	—	326-327
173	Dawidy I-VIII	IV	Bug	51 44	23 2	150	—	—	—
174	Dąbrowa Górn. I-XII	IV	Przemsza	50 19	19 11	275	—	—	306-307
175	Dąbrowa Wielka* I-XII	IV	Bug	52 51	22 24	132	—	—	314-315
176	Dąbrowica I-X, XII	III	Horyń	51 34	26 34	?	—	?	—
177	Dąbrowica* I-III, X-XI	IV	San	50 30	22 22	170	—	—	—
178	Dąbrowica-Dwór II-IV	IV	Raba	49 55	20 19	220	—	—	—
179	Dąbrówka* I-XII	IV	Dniestr	49 31	23 8	334	—	—	320-321
180	Dąbrówka* II, VI-VII, [IX-XII	IV	Narew	53 13	21 38	106	—	—	—
181	Dąbrówka k. Sanoka [I-XII	III	San	49 34	22 11	311.5	—	313.5	148-149, 310-311
182	Denków I-XII	IV	Kamienna	50 56	21 26	176	—	—	312-313
183	Derenie* I-XII	IV	Niemen	54 3	25 56	163	—	—	318-319

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
184	Dermań I-XII	III	Horyń	50°22′	26°14′	226	—	227.8	174, 326-327
185	Dębe I-XII	IV	Bug	52 35	22 5	132	—	—	314-315
186	Dębeczno I-V, IX-XII	IV	Prypeć	51 33	24 23	159	—	—	—
187	Dębek I-XI	IV	Bałtyk	54 50	18 5	4?	—	—	—
188	Dębica* I-III, V-XII	IV	Wisłoka	50 3	21 25	215	—	—	—
189	Dęblin (Szk. Roln.) [I-XII	IV	Wieprz	51 34	21 47	117	—	—	312-313
190	Dęblin-Irena post. lot. met. I-XII	II	Wieprz	51 33	21 53	117.7	123.0	113.7	138-139, 312-313
191	Dębowa Łąka I-VIII	IV	Wisła ś.	53 16	19 6	105	—	—	—
192	Dębowo* I-XII	IV	Narew	53 37	22 57	117	—	—	314-315
193	Diatkiewicze I-II, VII-XII	IV	Horyń	50 36	26 4	203	—	—	—
194	Dobki III-XII	IV	Narew	53 12	22 52	115	—	—	—
195	Dobra I-XII	IV	Dunajec	49 43	20 15	466	—	—	—
196	Dobraków* XI-XII	IV	Pilica	50 37	19 46	304	—	—	—
197	Dobre I-XII	IV	Noteć	52 41	18 35	85	—	—	304-305
198	Dobre- Cukrownia [I-XII	II	Noteć	52 41	18 35	86?	93.3?	88.8?	304-305
199	Dobromil* I-XII	IV	San	49 34	22 47	336	—	—	310-311
200	Dobromyśl* I-II, IV-VIII	IV	Szczara	52 48	25 45	149	—	—	—
201	Dobryszyce I-XII	IV	Warta	51 8	19 25	210	—	—	—
202	Dobuczyn* I-XII	IV	Jasiołda	52 37	24 32	158	—	—	324-325
203	Dokszyce IX-XII	IV	Berezyna	54 53	27 46	?	—	—	—
204	Dolina* XI-XII	IV	Dniestr	48 58	24 0	400?	—	—	—
205	Dollin I-XII	IV	Horyń	51 54	26 53	64	—	—	326-327
206	Dołmatowszczyzna XI	IV	Niemen	53 26	26 15	169	—	—	—
207	Dolne I-XII	II	San	50 3	22 28	212.9	213.7	217.2	174, 310-311
208	Dołhinów I-XII	IV	Wilja	54 38	27 29	89.5	—	—	320-321
209	Domaczewo I-XII	II	Bug	51 45	23 36	149.6	155.6	151.6	112 113, 314-315
210	Domostawa* I-XII	IV	San	50 37	22 16	209	—	—	310-311
211	Dorohusk* I-VIII, X-XII	IV	Bug	51 10	23 49	167	—	—	—
212	Doużyniec II-XII	III	Dniestr	48 26	24 17	820	—	822	162-163
213	Drobnin I-XII	IV	Odra	51 52	16 49	109	—	—	—
214	Drogomyśl* I-XII	IV	Wisła g.	49 53	18 46	265	—	—	304-305
215	Drohiczyn Pol. I-VI, [IX-XII	IV	Jasiołda	52 11	25 9	146	—	—	—
216	Drohobycz I-XII	II	Dniestr	49 21	23 33	282	284	284.3	122-123, 322-323
217	Droniowice V-XII	IV	Warta	50 42	18 49	265	—	—	—
218	Drozdy I-XI	IV	Wisła ś.	51 59	20 49	153	—	—	—
219	Druja I-XII	IV	Dźwina	55 47	27 27	100?	—	—	320-321
220	Druja* I-XII	IV	Dźwina	55 47	27 26	100?	—	—	—
221	Druskieniki I-VI, IX-XII	II	Niemen	54 1	23 59	101?	103?	103?	170
222	Druskieniki* I-XII	IV	Niemen	54 1	23 58	100	—	—	318-319
223	Dubica I-XII	IV	Bug	51 48	23 39	142	—	—	314-315
224	Dublany I-XII	III	Bug	49 54	24 5	255?	—	257.2?	169, 314-315
225	Dubno I-VI, IX-XII	IV	Styr	50 25	25 45	191	—	—	—
226	Duboja I-XII	IV	Jasiołda	52 6	25 46	166	—	—	326-327
227	Dukla* I-XII	IV	Wisłoka	49 34	21 41	351	—	—	310-311
228	Dwernik* I-XII	IV	San	49 12	22 37	542	—	—	310-311
229	Dworek I-XII	IV	Wilja	54 26	27 19	180	—	—	320-321
230	Dworek Cisowy V-VII	IV	Dunajec	49 24	20 21	485	—	—	—
231	Dynów* I-XII	IV	San	49 49	22 15	263	—	—	310-311
232	Dzikowina Chrólczyce I-XII	III	Niemen	53 30	25 40	180?	—	182?	126-127, 318-319
233	Dzisna I-XII	III	Dzisna	55 34	28 14	100	—	102.2	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
234	Dźwierzno I-XII	II	Wisła d.	53°13′	18°44′	91?	—	93?	128-129, 316-317
235	Dźwiniacz V-XII	III	Dniestr	48 42	25 44	284	—	?	—
236	Elżbiecin I-XII	IV	Narew	53 12	22 9	141	—	—	314-315
237	Frampol IX-XII	IV	San	50 40	22 40	239	—	—	—
238	Frankopol* I-XII	IV	Bug	52 25	22 33	139	—	—	314-315
239	Fredrów I-XII	III	San	49 40	23 30	268	—	269.8	146-147, 310-311
240	Frysztak I-VI	IV	San	49 50	21 37	284	—	—	—
241	Gadka I-XII	IV	Wisła ś.	51 8	21 0	213	—	—	312-313
242	Garbatka I-XII	IV	Wisła ś.	51 29	21 39	147	—	—	312-313
243	Gawłuszowice* I-XII	IV	Wisłoka	50 25	21 24	164	—	—	310-311
244	Gdów* I-XII	IV	Raba	49 55	20 12	235	—	—	308-309
245	Gdynia I-XII	I	Bałtyk	54 31	18 33	5.0	9.9	6.85	11,100-101,318-319
246	Gębice* I-XII	IV	Noteć	52 36	18 2	111?	—	—	304-305
247	Gierałtowice* I-XII	IV	Skawa	49 56	19 23	261?	—	—	306-307
248	Gierczyce I-XII	IV	Kamienna	50 48	21 32	221	—	—	312-313
249	Gleba I-XII	IV	Bzura	52 7	20 59	105	—	—	316-317
250	Glinik Marjamp. I-XII	IV	Wisłoka	49 41	21 10	310	—	—	—
251	Glinne* XI-XII	IV	Prypeć	51 32	27 24	?	—	—	—
252	Głębokie* IX-XII	IV	Dzisna	55 9	27 42	?	—	—	—
253	Głodowo VIII-XII	IV	Wisła ś.	52 55	19 15	129	—	—	—
254	Głogów I-XII	III	San	50 9	21 58	243	—	244.5	168, 310-311
255	Głuchów I	III	Bzura	51 47	20 5	164?	—	165.8?	—
256	Gniezno 1 I-XII	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	—
257	Gniezno 3 I-XII	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	—
258	Gniezno-wodoc. miej-[ski I-XII	III	Warta	52 32	17 36	115	—	117	162-163, 304-305
259	Goczałkowice* I-II,VII-[-XII	IV	Wisła g.	49 56	18 59	268	—	—	—
260	Godlewszczyzna I-XII	III	Prypeć	53 1	26 25	188	—	190.2	171, 326-327
261	GodzieszeWielkie I-XII	IV	Prosna	51 39	18 11	134	—	—	—
262	Golęcin I-XII	III	Warta	52 26	16 53	80	—	81.6	134-135, 304-305
263	Golędzinów I-XII	IV	Wisła ś.	52 17	21 2	83.7	—	—	312-313
264	Gołębiew-Kutno I-XII	II	Bzura	52 16	19 21	120.3	122.2	122.3	106-107, 316-317
265	Gołoszyce I-XII	IV	Wisła ś.	50 47	21 18	313	—	—	310-311
266	Gołotczyzna I-XII	IV	Bug	52 47	20 42	104	—	—	316-317
267	Gorlańskie Stoiło* X-[-XII	IV	Narew	52 42	23 40	167	—	—	—
268	Gorzkowice* I-XII	IV	Pilica	51 14	19 35	210	—	—	312-313
269	Gorzków I-XII	IV	Wieprz	50 56	23 0	203	—	—	312-313
270	Gosławice* I-XII	IV	Warta	52 17	18 16	103	—	—	302-303
271	Gostyczyna I-XII	IV	Prosna	51 41	18 5	144	—	—	302-303
272	Gostyń I-VII	IV	Obra	51 53	17 1	89	—	—	—
273	Gościeradów I-XI	IV	Wisła ś.	50 52	22 0	160	—	—	—
274	Gościeszyn I-XII	IV	Obra	52 5	16 12	74	—	—	304-305
275	Grabnik I-XII	III	Bug	52 42	21 28	102	—	104.2	130-131, 314-315
276	Grajewo* I-XII	IV	Narew	53 39	22 28	127	—	—	314-315
277	Grandzicze IX-XI	IV	Niemen	53 44	23 49	145	—	—	—
278	Grębów Nowy* XII	IV	Wisła g.	50 33	21 54	164	—	—	—
279	Grodkowice I-VII,IX-XII	IV	Raba	49 59	20 16	287	—	—	—
280	Grodkowo I-XII	IV	Wisła ś.	52 27	20 14	97	—	—	316-317
281	Grodno I-XII	II	Niemen	53 40	23 49	126.3	127.2	128.3	102-103, 318-319
282	Grodno* I-XII	IV	Niemen	53 41	23 50	119	—	—	318-319
283	Grodzisko I-XII	IV	San	50 10	22 27	242	—	—	310-311
284	Gródek ad Grybów [I-XII	IV	Dunajec	49 37	21 1	385	—	—	308-309

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
285	Gródek p. Równe [I-XII	IV	Horyń	50°42′	26°11′	199	—	—	326-327
286	Grudziądz post. lot. [met. I-XII	II	Wisła d.	53 29	18 45	23.7	32.0	25.4	102-103, 316-317
287	Grudzielec* I-XII	IV	Prosna	51 47	17 47	156	—	—	302-303
288	Gruszki III-XI	IV	Narew	52 49	23 48	149	—	—	—
289	Grybów I-XII	IV	Dunajec	49 37	20 57	349	—	—	308-309
290	Gułdowy I-XI	IV	Odra	49 45	18 41	332	—	—	—
291	Gułów IV-XII	IV	Wieprz	51 45	22 13	162	—	—	—
292	Gwoździec I-XII	IV	Prut	48 35	25 17	300	—	—	320-321
293	Hajduki Wielkie* II-XII	IV	Przemsza	50 17	18 56	285	—	—	—
294	Hajnówka I-XII	IV	Bug	52 45	23 35	162	—	—	314-315
295	Hala Gąsienicowa I-XII	II	Dunajec	49 15	20 1	1520	1520.8	1522.2	122-123, 308-309
296	Hancewicze* I-XII	IV	Prypeć	52 46	26 25	110	—	—	326-327
297	Hanusowszczyzna I-XII	III	Niemen	53 16	26 43	183	—	185	128-129, 318-319
298	Hanuta* I-VI, X-XII	IV	Wilja	54 27	26 40	139	—	—	—
299	Hańkowce I-XII	IV	Prut	48 33	25 25	290	—	—	320-321
300	Harbutowice I-XII	IV	Wisła g.	49 49	19 47	359	—	—	306-307
301	Hel I-XII	II	Bałtyk	54 36	18 48	?	4.4?	?	126-127, 318-319
302	Herby Polskie I-XII	IV	Warta	50 45	18 54	290	—	—	302-303
303	Hermanowicze* I-XII	IV	Dzisna	55 24	28 5	?	—	—	320-321
304	Hipolitówka I-XII	IV	Horyń	50 57	26 34	179	—	—	326-327
305	Hnyła* I-XII	IV	Stryj	48 57	22 55	769	—	—	322-323
306	Hoduciszki* I-XII	IV	Dzisna	55 10	26 36	158	—	—	320-321
307	Hołoby I-VI, IX-XII	IV	Prypeć	51 5	25 1	184	—	—	—
308	Hołowiecko ad Sambor* I-VI, VIII-XII	IV	Dniestr	49 18	22 53	452	—	—	—
309	Hołowiecko ad Skole* [I-XII	IV	Stryj	48 55	23 23	596	—	—	322-323
310	Hołowle* I-XII	IV	Niemen	53 28	25 30	150	—	—	318-319
311	Horbów I-XII	IV	Bug	52 3	23 20	143	—	—	314-315
312	Hordynia* I-XII	IV	Dniestr	49 32	23 23	279	—	—	320-321
313	Horochów* I-XII	IV	Styr	50 30	24 46	210	—	—	324-325
314	Horodec* I, IV-XII	IV	Bug	52 11	24 41	164	—	—	—
315	Horodenka Cukrownia I-XII	III	Dniestr	48 40	25 30	264?	—	266.2?	152-153, 324-325
316	Horodenka Szkoła [I-XII	IV	Dniestr	48 40	25 30	264	—	—	—
317	Horodki* I-XII	IV	Szczara	53 16	25 12	123?	—	—	318-319
318	Horodno* I-XII	IV	Prypeć	51 16	24 8	195	—	—	324-325
319	Horodyszcze* I-X, XII	IV	Jasiołda	52 10	26 16	139.5	—	—	—
320	Horodyszcze* I-X, XII	IV	Dniestr	49 28	23 20	300	—	—	—
321	Horodziej* I-XII	IV	Niemen	53 19	26 32	176	—	—	318-319
322	Horodźki I-IX, XI-XII	III	Niemen	54 13	26 26	171	—	172.9	173
323	Horyniec* II, VI-X	IV	San	50 11	23 22	244	—	—	—
324	Hrebenów* I-XII	IV	Stryj	48 58	23 29	500	—	—	322-323
325	Hruszów* VII-XII	IV	Dniestr	49 29	23 38	290?	—	—	—
326	Hryniawa* I-XII	IV	Prut	47 59	24 51	736	—	—	320-321
327	Hucisko* I-XII	IV	Soła	49 42	19 24	556	—	—	306-307
328	Hulcze I-XII	IV	Bug	50 30	24 1	230	—	—	—
329	Hurnie* X-XII	IV	Stryj	49 11	23 45	337	—	—	—
330	Huśne Wyżne* I-XII	IV	Stryj	48 53	23 2	734	—	—	322-323
331	Huta* I-XII	IV	Dniestr	48 38	24 13	690	—	—	—
332	Hutar* I-XII	IV	Stryj	48 51	23 19	713	—	—	322-323

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
333	Ilnik* I-XII	IV	Stryj	49° 5′	23° 6′	586	—	—	322-323
334	Ilemnia* I-XII	IV	Dniestr	48 51	24 0	547	—	—	—
335	Imielin* I-III, V-VIII,	IV	Przemsza	50 9	19 12	265	—	—	—
336	Inowrocław I-XII [X-XI	II	Noteć	52 48	18 14	90?	—	92?	130-131, 304-305
337	Istebna I-XII	III	Odra	49 34	18 54	597	—	599.8	148-149, 302-303
338	Iwacewicze* I-XII	IV	Szczara	52 43	25 21	154	—	—	318-319
339	Izbica* VII, IX-XII	IV	Noteć	52 25	18 46	131	—	—	—
340	Izdebki I-XII	IV	San	49 45	22 7	350	—	—	310-311
341	Jabłonica - leśniczówka* II-XII	IV	Prut	48 19	24 29	834?	—	—	—
342	Jabłonica-placówka celna* I-XII	IV	Prut	48 19	24 26	1042?	—	—	320-321
343	Jabłonka I-XII	IV	Noteć	52 22	18 7	103	—	—	304-305
344	Jabłonna-Gucin IV-XII	II	Wisła ś.	52 24	20 56	79.7	84.4	81.7	XIV, 156-157
345	Jabłonna Legjonowa I-XII	II	Wisła ś.	52 24	20 58	82.6	83.3	84.6	106-107, 314-315
346	Jabłonowo Pomorskie I-VIII, XI-XII	IV	Wisła d.	53 23	19 9	98	—	—	—
347	Jagielnica I-XII	II	Dniestr	48 56	25 45	310.7	311.7	311.5	172
348	Jakubowice I-XII	IV	Wisła g.	50 11	20 19	201	—	—	308-309
349	Jałowiczora* II-XII	IV	Prut	47 52	25 0	862	—	—	—
350	Janikowo I-IX, XII	IV	Noteć	52 45	18 6	93	—	—	—
351	Janiszewo I-XII	IV	Odra	51 46	16 46	102	—	—	302-303
352	Janowo* I-XII	IV	Wisła d.	53 49	18 51	20	—	—	316-317
353	Janów Białostocki I-XII	IV	Narew	53 28	23 14	161	—	—	314-315
354	Janów k. Lwowa IV-X	IV	Dniestr	49 55	23 44	315	—	—	—
355	Janówiec* I-XII	IV	Warta	52 46	17 29	105	—	—	304-305
356	Janówka I-XII	III	Dniestr	49 32	25 32	310	—	312	148-149, 324-325
357	Jaremcze I, V	IV	Prut	48 27	24 33	520	—	—	—
358	Jarosław I-XII	III	San	50 1	22 40	203	—	205	144-145, 310-311
359	Jaryczów Nowy * III, VI, XII	IV	Bug	49 55	24 18	225	—	—	—
360	Jasienica Zamkowa * I-XII	IV	Dniestr	49 16	22 59	489	—	—	—
361	Jasień* I-XII	IV	Dniestr	48 45	24 11	554	—	—	—
362	Jastarnia I-XII	III	Bałtyk	54 42	18 40	6?	—	8.3?	166
363	Jaworów V-X	IV	Prut	48 16	24 59	527	—	—	—
364	Jaworów* I-II, V-IX, XI-XII	IV	San	49 56	23 22	235	—	—	—
365	Jazłowce II, IV-XII	IV	Horyń	50 40	26 29	200	—	—	—
366	Jazłowiec II-XII	IV	Dniestr	48 58	25 27	286	—	—	—
367	Jedwabne* I-XII	IV	Narew	53 17	22 19	160	—	—	314-315
368	Jelenkowate* I-XII	IV	Stryj	48 45	23 28	686	—	—	322-323
369	Jeremicze I-XII	IV	Niemen	53 35	26 21	143	—	—	318-319
370	Jeremicze* I-XII	IV	Niemen	53 35	26 21	143.4	—	—	—
371	Jezierna I-XII	IV	Dniestr	49 38	25 20	358	—	—	324-325
372	Jędrzejów I, IX-XII	II	Nida	50 39	20 18	247	?	?	158-159
373	Josefsberg I-XII	IV	Dniestr	49 25	23 47	305	—	—	—
374	Józefatów Hańcza I-XII	IV	Niemen	53 52	23 34	105	—	—	318-319
375	Józefów I	IV	San	50 29	23 3	252	—	—	—
376	Juljanowo* VI-XII	IV	Wilja	54 52	27 35	?	—	—	—
377	Jurata I-XII	II	Bałtyk	54 40	18 43	5?	?	?	124-125
378	Kalisz I-XII	II	Prosna	51 46	18 6	105.6	115.6	104.5	110-111, 302-303
379	Kalna* VII-XII	IV	Dniestr	48 58	23 49	500	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
380	Kalne* I-XII	IV	Stryj	48°51′	23°20′	717	—	—	322-323
381	Kalwarja* I-XII	IV	Wisła g.	49 52	19 41	330	—	—	306-307
382	Kałdus I-XII	III	Wisła d.	53 20	18 24	85	—	—	—
383	Kałusz* I-XII	IV	Dniestr	49 2	24 23	313	—	—	322-323
384	Kamienica I-XII	IV	Dunajec	49 34	20 21	463	—	—	308-309
385	Kamienica Żyrowiec-[ka* I-XII	IV	Bug	52 4	23 49	137	—	—	314-315
386	Kamieniec Litewski* [III-XII	IV	Bug	52 24	23 49	162	—	—	—
387	Kamień Koszyrski I,XII	II	Prypeć	51 37	24 58	154?	—	156?	—
388	Kamień Koszyrski* I-[-XII	IV	Prypeć	51 37	24 58	154	—	—	324-325
389	Kamionka ad Skole* [I-XII	IV	Stryj	49 1	23 35	607	—	—	322-323
390	Kamionka Strumiło-[wa* V-XII	IV	Bug	50 5	24 22	219	—	—	—
391	Kańczuga I-XII	IV	San	49 59	22 25	204	—	—	310-311
392	Kartuzy VI-XII	II	Wisła d.	54 20	18 12	217.9	212.7	220	170
393	Karwia I-XII	III	Bałtyk	54 50	18 13	6?	—	8?	124-125, 318-319
394	Kasina Wielka* I-III, VI-[-IX, XI-XII	IV	Raba	49 44	20 9	482	—	—	—
	Kaskada—patrz War-[szawa—Kaskada								
395	Katowice — lotnisko [VII-XII	II	Przemsza	50 13	19 1	300	300.7	302	158-159
396	Kawnice I-XII	IV	Warta	52 15	18 9	100	—	—	302-303
397	Kazimierz Biskupi I-XII	IV	Warta	52 18	18 10	105	—	—	302-303
398	Kazimierza Mała* I-XII	IV	Wisła g.	50 16	20 42	195	—	—	308-309
399	Kcynia I-XII	IV	Noteć	52 59	17 29	136	—	—	304-305
400	Kcynia* I-V, VII-XII	IV	Noteć	53 0	17 29	136	—	—	—
401	Kępie I-XII	IV	Nida	50 28	19 57	292	—	—	308-309
402	Kęszyce* I-XII	IV	Bzura	52 8	20 9	88	—	—	316-317
403	Kęty I-XII	IV	Soła	49 53	19 14	277	—	—	306-307
404	Kielce gimn. I-VI, IX-XII	II	Nida	50 52	20 38	276	281.6	278	174
405	Kielce post. lotn.-met. [I-XII	II	Nida	50 53	20 39	282.2	283.5	284.2	116-117, 308-309
406	Kiena I-II, IV-V	IV	Wilja	54 39	25 37	163	—	—	—
407	Kisielnica I-XII	II	Narew	53 15	22 7	141?	142?	143?	104-105, 316-317
408	Kleck I-XII	IV	Prypeć	53 4	26 38	173	—	—	—
409	Klecko* I, III-XII	IV	Warta	52 37	17 26	100	—	—	—
410	Klecza Górna — Wik-[tówka I-XII	II	Skawa	49 52	19 33	330?	?	?	XV, 306-307
411	Klice I-XII	IV	Bug	52 58	20 31	121	—	—	316-317
412	Klikuszowa* II-XI	IV	Dunajec	49 32	20 0	680	—	—	—
413	Klimiec* I-XII	IV	Stryj	48 50	23 11	765	—	—	322-323
414	Kliszów* I-V, VIII-X	IV	Nida	50 37	20 31	214	—	—	—
415	Kłobuck* I-XII	IV	Warta	50 54	18 56	241	—	—	302-303
416	Kłodawa* I-XII	IV	Warta	52 16	18 55	118	—	—	302-303
417	Kłódka ad Skole* I-XII	IV	Stryj	49 4	23 32	486	—	—	322-323
418	Kniahinin I-V, X-XI	IV	Wilja	54 41	27 10	200	—	—	—
419	Kobiór* I-XII	IV	Wisła g.	50 4	18 56	246	—	—	306-307
420	Kobryń I-XII	II	Bug	52 13	24 21	139?	141?	141?	108-109, 314-315
421	Kocierz* II-IV	IV	Soła	49 45	19 16	445	—	—	—
422	Kolbuszowa* I-XII	IV	Wisła g.	50 15	21 47	210	—	—	310-311
423	Kolencin* IX-XII	IV	Wisła g.	50 14	19 49	?	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
424	Kolno* IV-XII	IV	Narew	53°25′	21°56′	139	—	—	—
425	Kołaczkowo III-XI	IV	Warta	52 27	17 47	119	—	—	—
426	Kołki I-XII	IV	Styr	51 6	25 40	170	—	—	324-325
427	Kołomyja I-XII	III	Prut	48 32	25 3	292.6	—	294.6	152-153, 320-321
428	Kołpienica I-II, IX-XI	II	Szczara	53 10	26 2	199.3	—	201.3?	—
429	Kołpin II-XII	III	Bug	51 56	23 38	138?	—	140?	—
430	Kołybki I-XII	IV	Warta	52 52	17 23	95	—	—	—
431	Komarno* I-XII	IV	Dniestr	49 38	23 41	265	—	—	322-323
432	Koniawa I-XII	IV	Niemen	54 5	24 42	157	—	—	318-319
433	Koniecpol Stary I-XII	IV	Pilica	50 48	19 39	239	—	—	312-313
434	Konieczno* I-II, IV-XII	IV	Nida	50 48	20 3	267	—	—	—
435	Konin* VIII-XII	IV	Warta	52 12	18 5	90	—	—	—
436	Koniów* III-XII	IV	Dniestr	49 34	22 58	301	—	—	—
437	Końskie* I-III, V-XII	IV	Pilica	51 12	20 25	233	—	—	—
438	Kopernia* II, IV, XII	IV	Nida	50 32	20 29	185	—	—	—
439	Kopytkowo* I-XII	IV	Wisła d.	53 44	18 39	87	—	—	316-317
440	Korczew n/Bugiem XII	III	Bug	52 21	22 36	136?	—	138?	—
441	Korczyn I-XII	IV	Bug	50 20	24 24	220	—	—	314-315
442	Korelicze* I-XII	IV	Niemen	53 34	26 9	156	—	—	318-319
443	Kornicz IV-VII, IX-XI	IV	Prut	48 31	25 7	261	—	—	—
444	Korostów* I-XII	IV	Stryj	49 1	23 25	499	—	—	322-323
445	Korzec II-XII	IV	Horyń	50 37	27 10	?	—	—	—
446	Korzelice* X-XII	IV	Dniestr	49 32	24 32	300	—	—	—
447	Korzeniów I, III-XII	IV	Jasiołda	52 15	25 54	175.6	—	—	—
448	Korzenno* I-II, V-XI	IV	Wisła g.	50 43	20 56	237	—	—	—
449	Kosmacz I, III-XI	IV	Prut	48 20	24 49	630	—	—	—
450	Kosów Pokucki I-XII	III	Prut	48 19	25 6	357	—	359.3	173, 320-321
451	Kossów Poleski I-XI	IV	Szczara	52 46	25 9	160	—	—	—
452	Kossów Poleski* II-XII	IV	Jasiołda	52 39	25 13	150	—	—	—
453	Kostrzyń* I-XII	IV	Warta	52 24	17 14	101	—	—	304-305
454	Koszarawa I-III, V-XI	IV	Soła	49 41	19 26	650	—	—	—
455	Kościan I-XII	IV	Obra	52 5	16 40	70	—	—	304-305
456	Kościelec I-XII	II	Warta	52 10	18 35	102.6	103.6	106.0	136-137, 302-303
457	Kościelisko* II-XII	IV	Dunajec	49 18	19 53	936?	—	—	—
458	Kościerzyna I-VI, [IX-XI	III	Wisła d.	54 7	17 59	176	—	178.2	173
459	Kotówka* I-XII	IV	Dunajec	49 42	20 10	582?	—	—	—
460	Kowel I-XII	IV	Prypeć	51 13	24 42	176.5	—	—	324-325
461	Kowel* XI-XII	IV	Prypeć	51 13	24 42	176.5	—	—	—
462	Kozarowszczyzna I-XII	III	Niemen	54 19	26 22	305?	—	306.6?	170, 318-319
463	Koziany* IV-XII	IV	Dzisna	55 17	26 42	128	—	—	—
464	Kozierów* X-XII	IV	Wisła g.	50 14	19 57	355	—	—	—
465	Koziki* I-XII	IV	Jasiołda	52 37	25 32	161?	—	—	324-325
466	Koziowa* I-XII	IV	Stryj	48 57	23 21	610	—	—	322-323
467	Kozówka I-XII	IV	Dniestr	49 27	25 7	383	—	—	324-325
468	Kozy* I-XII	IV	Soła	49 51	19 9	387?	—	—	306-307
469	Koźminek I-XII	IV	Prosna	51 48	18 20	155	—	—	302-303
470	Kórnik I-IV, VI-XI	IV	Warta	52 15	17 5	79	—	—	—
471	Kórnik-Ogrody V-VIII, [X-XII	II	Warta	52 15	17 5	79?	—	81.1?	—
472	Kraków Obs. Astr. [I-XII	I	Wisła g.	50 4	19 58	209	220.3	223.4	59, 118-119,
473	Kraków* I-XII	IV	Wisła g.	50 4	19 58	205?	—	—	— [306-307
474	Krasiczyn* I-XII	IV	Jasiołda	52 7	26 1	?	—	—	326-327
475	Krasiczyn* I, III-XII	IV	San	49 47	22 39	211	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
476	Krasienin I-III, VI, VIII, [X-XII	IV	Wieprz	51°22′	22°28′	193	—	—	—
477	Krasna II-XII	IV	San	49 47	21 52	280	—	—	—
478	Krasne I-XII	IV	Dniestr	49 18	26 10	374	—	—	324-325
479	Krasnolesie I-XI	IV	Dniestr	49 19	24 52	417	—	—	—
480	Krasnosielc I-V, VII-XII	III	Narew	53 2	21 10	114	—	116	—
481	Krasnystaw I-V	II	Wieprz	50 59	23 10	198.3	200.3	200.5	—
482	Krasocin* I-XII	IV	Pilica	50 53	20 8	260	—	—	312-313
483	Kraszkowice XII	IV	Warta	51 12	18 43	176	—	—	—
484	Krościenko IV-VI	IV	Dunajec	49 26	20 26	422	—	—	—
485	Krośniewice I-XII	IV	Bzura	52 16	19 10	124	—	—	316-317
486	Krotoszyn VII-XII	II	Odra	51 41	17 27	135	144.2	137.0	XVI, 158-159
487	Krotoszyn* X-XII	IV	Dniestr	49 45	24 5	325	—	—	—
488	Krotoszyn* IX-XII	IV	Odra	51 41	17 26	125	—	—	—
489	Królewska Huta XII	IV	Przemsza	50 18	18 57	282	—	—	—
490	Królewszczyzna I-XII	III	Berezyna	55 2	27 47	195?	—	197?	124-125, 324-325
491	Kruchowo I-XII	IV	Noteć	52 37	17 49	110	—	—	304-305
492	Kruków I-XI	IV	Wisła g.	50 42	21 45	199	—	—	—
493	Krupiec I-XII	III	Styr	50 9	25 18	218	—	220	142-143, 324-325
494	Kruszewo III-XII	IV	Narew	52 56	21 29	105	—	—	—
495	Kruszwica I-XII	II	Noteć	52 41	18 19	81	88.6	82.5	171
496	Krymno* XI-XII	IV	Prypeć	51 33	24 23	166	—	—	—
497	Krynica-Zdrój I-IX	II	Dunajec	49 25	20 57	586	590?	588	—
498	Krynice I-XII	IV	Wieprz	50 35	23 23	308	—	—	312-313
499	Krystynopol* I-XII	IV	Bug	50 24	24 14	198	—	—	314-315
500	Krywka* I-XII	IV	Stryj	48 53	23 5	710?	—	—	322-323
501	Krzeczowice I-XII	IV	San	49 59	22 28	218	—	—	310-311
502	Krzeczów* I-VI, VIII-XII	IV	Raba	49 41	19 55	580	—	—	—
503	Krzemieniec I-XII	IV	Styr	50 6	25 44	380	—	—	—
504	Krzepice* I-XII	IV	Warta	50 58	18 44	217	—	—	302-303
505	Krzeszowice I-XII	IV	Wisła g.	50 8	19 38	266	—	—	306-307
506	Krzeszów* I-XII	IV	Skawa	49 46	19 30	522	—	—	306-307
507	Krzywicze I-VI, IX-XII	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—	—
508	Krzywicze* I-XII	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—	320-321
509	Krzyżewo I-XII	IV	Narew	53 2	22 45	135	—	—	314-315
510	Krzyżowa I-XII	IV	Soła	49 37	19 20	472	—	—	306-307
511	Książ Wielki* I-XII	IV	Wisła g.	50 26	20 8	250	—	—	308-309
512	Kuchocka Wola* XI-XII	IV	Prypeć	51 40	25 41	?	—	—	—
513	Kuczyńskie* III	IV	Narew	53 13	21 26	116	—	—	—
514	Kukuryki* I-XII	IV	Prypeć	51 21	24 17	175	—	—	324-325
515	Kurniki I-XII	IV	San	50 1	23 32	267	—	—	—
516	Kurzany I, V-XII	III	Dniestr	49 26	24 48	282	—	?	—
	Kutno — Gołębiew — patrz Gołębiew Kutno								
517	Kuty* I-V, VII-XII	IV	Prut	48 16	25 11	347	—	—	—
518	Kuźnica I-XII	III	Bałtyk	54 44	18 35	9	—	11	—
519	Kuźnice* I-XII	IV	Dunajec	49 16	19 59	988?	—	—	308-309
520	Kwasów I-XII	IV	Wisła g.	50 26	21 0	123	—	—	308-309
521	Lachowicze* I-XII	IV	Szczara	53 2	26 16	192	—	—	318-319
522	Lachowo* IV-VI, VIII-[-XII	IV	Narew	53 28	22 1	149	—	—	—
523	Laszki I-XII	IV	San	50 2	22 54	198	—	—	—
524	Lebiedziew XI-XII	IV	Wilja	54 19	26 42	184	—	—	—
525	Lelice I-VI, VIII-X, XII	IV	Wisła ś.	52 44	19 46	137	—	—	—
526	Lelis* II-IV, VI, VII, IX-[-XII	IV	Narew	53 11	21 38	106	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
527	Lelów* I-XII	IV	Pilica	50°41′	19°38′	252	—	—	312-313
528	Lenartowo I-X	IV	Noteć	52 30	18 16	105	—	—	—
529	Lenin* XII	IV	Prypeć	52 20	27 30	?	—	—	—
530	Leszczków I-XI	IV	Bug	50 28	24 6	223	—	—	—
531	Leszczyny I-XII	IV	Odra	50 8	18 38	273	—	—	302-303
532	Leszno* I-XII	IV	Odra	51 51	16 35	95	—	—	—
533	Leśmierz I-XII	IV	Bzura	52 2	19 17	130	—	—	316-317
534	Leśna V-XII	II	Szczara	53 13	25 54	170?	?	172?	158-159
535	Leśnica* VIII-XI	IV	Bug	52 38	23 43	?	—	—	—
536	Lewuszczyk* I-XII	IV	Prut	48 22	24 40	732?	—	—	320-321
537	Libuchora ad Skole* I-XII	IV	Stryj	48 54	23 31	579	—	—	322-323
538	Libuchora ad Turka* I-XII	IV	Stryj	48 55	22 58	743	—	—	322-323
539	Libusza I-XII	II	Wisłoka	49 42	21 14	267?	268.4?	269.2?	146-147, 310-311
540	Lida I-XII	II	Niemen	53 51	25 18	133.8	135.1	135.8	102-103, 318-319
541	Limanowa* II-III, V-VII, XI	IV	Dunajec	49 47	20 25	405	—	—	—
542	Lipa I-XII	IV	San	50 41	22 4	171	—	—	310-311
543	Lipica Dolna I-XII	IV	Dniestr	49 19	24 48	246	—	—	322-323
544	Lipie I-IX	IV	Pilica	51 49	20 43	174	—	—	—
545	Lipnica Murowana I-XII	IV	Wisła g.	49 52	20 32	281	—	—	—
546	Lipniszki* I-XII	IV	Niemen	54 1	25 36	149	—	—	318-319
547	Lipowa I-XII	IV	Soła	49 42	19 7	500	—	—	306-307
548	Lipsk I-XII	IV	Szczara	52 50	26 6	157	—	—	318-319
549	Lipszczyzna I-XII	IV	Styr	50 27	25 7	190	—	—	324-325
550	Lisiogon* I-XII	IV	Noteć	53 7	17 52	65?	—	—	304-305
551	Liw I-XII	IV	Bug	52 23	21 58	125	—	—	314-315
552	Lubaczów I-XII	IV	San	50 10	23 8	218	—	—	310-311
553	Lubawa I-VI, XI-XII	II	Wisła ś.	53 31	19 45	139.5	?	141.5	—
554	Lubień* II-IV, VI-XII	IV	Raba	49 43	19 59	346	—	—	—
555	Lubieszów V-XI	IV	Prypeć	51 46	25 31	150	—	—	—
556	Lublin-gimn. I-XII	II	Wieprz	51 15	22 34	196.2	197.3	198.4	167, 312-313
557	Lublin-Bronowice I-XII	II	Wieprz	51 14	22 35	182.8	184.5	185.3	138-139, 312-313
558	Lublinek — lotnisko VI-VII, IX-XII	II	Warta	51 44	19 22	176.4	177.9	178.4	—
559	Lubliniec* III-XII	IV	Odra	50 40	18 41	260	—	—	—
560	Lubochnia* III-IV, VI-XI	IV	Pilica	51 37	20 3	177	—	—	—
561	Luboml VIII-XII	IV	Bug	51 14	24 2	184	—	—	—
562	Lubycza Królewska I-IX	IV	Bug	50 21	23 31	249	—	—	—
563	Ludwikówka* I-XII	IV	Dniestr	48 47	23 46	659	—	—	322-323
564	Lwów-Skniłów-lotnisko I-XII	II	Bug	49 48	23 56	325.6	326.9	327.6	146-147, 314-315
565	Lwów-Politechnika I-XII	I	Bug	49 50	24 1	311.8	333.3	340.8	XII,67,120-121,314-
566	Lwów-ul. Zielona I-XII	III	Bug	49 50	24 1	330	—	332	174, 314-315 [-315
567	Łabiszyn* I-XII	IV	Noteć	52 57	17 55	81	—	—	304-305
568	Łabowa I-XII	IV	Dunajec	49 32	20 52	473	—	—	308-309
569	Łachwa I-XII	II	Prypeć	52 13	27 7	131.8	133.7	133.8	134-135, 326-327
570	Łachwa* I-XII	IV	Prypeć	52 12	27 10	132	—	—	326-327
571	Ładynka* IV-XII	IV	Bug	51 36	23 45	167	—	—	—
572	Łagów I-II, VII-XII	IV	Wisła g.	50 47	21 5	289	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
573	Łanięta I-III, V-XII	IV	Wisła ś.	52°22′	19°18′	117	—	—	—
574	Łańcut I-XII	IV	San	50 4	22 14	247	—	—	—
575	Łapiguz I-XII	IV	Wieprz	50 45	23 18	205	—	—	312-313
576	Łasin* I-XII	IV	Wisła d.	53 31	19 5	103	—	—	316-317
577	Łazduny I-XII	III	Niemen	53 58	25 59	156?	—	158.0?	158-159, 318-319
578	Łąck I-XII	IV	Wisła ś.	52 27	19 38	100	—	—	316-317
579	Łęczno* I-XII	IV	Obra	52 22	15 56	75	—	—	304-305
580	Łękawica* I-XII	IV	Pilica	51 43	21 20	111	—	—	312-313
581	Łęki* I-III, V-XII	IV	Bzura	52 10	19 31	107	—	—	—
582	Łodygowice I-XII	IV	Soła	49 43	19 9	365	—	—	306-307
583	Łohiszyn* I-VI, VIII-[XII	IV	Jasiołda	52 20	25 59	170	—	—	—
584	Łomna* I-XII	IV	Dniestr	49 15	22 49	504	—	—	320-321
585	Łosice V-XII	IV	Bug	52 13	22 44	149	—	—	—
586	Łosice* XI-XII	IV	Bug	52 13	22 44	149	—	—	—
587	Łososina Górna I-XII	III	Dunajec	49 44	20 24	362	—	—	—
588	Łososina Górna* I-XII	IV	Dunajec	49 44	20 24	365	—	—	308-309
589	Łowicz* XI	IV	Bzura	52 7	19 57	85	—	—	—
590	Łowisko I-XII	IV	San	50 18	22 10	229	—	—	—
591	Łódź I-IV	II	Warta	51 46	19 29	208.4	211.2	210.5	164-165
592	Łubowice I-XII	IV	Warta	52 36	17 15	110	--	—	304-305
593	Łuck-Biwaki I-XII	II	Styr	50 43	25 24	198.6	199.6	200.8	140-141
594	Łuck-post. lot. met. [I-XII	II	Styr	50 46	25 22	192.3	199.5	?	116-117, 324-325
595	Łuczaj I-XII	IV	Dzisna	55 5	27 8	?	—	—	320-321
596	Łuhy* I-V, VII-XII	IV	Dniestr	48 50	24 1	471	—	—	—
597	Łuniniec I-XII	IV	Prypeć	52 15	26 48	136	—	—	326-327
598	Łunna I-XII	IV	Niemen	53 27	24 16	116	—	—	318-319
599	Łużki VII-XII	IV	Dzisna	55 21	27 52	?	—	—	—
600	Łysa Góra* I-XII	IV	Przemsza	50 29	19 16	339?	—	—	306-307
601	Maciejów I-XII	IV	Prypeć	51 14	24 20	192	—	—	324-325
602	Maczki* I-XII	IV	Przemsza	50 16	19 17	261	—	—	306-307
603	Magóra* VI-X, XII	IV	Wisła g.	49 44	19 1	1095	—	—	—
604	Majdan* I-XII	IV	Stryj	49 9	23 17	535	—	—	322-323
605	Majdan Górny I-X	IV	Bug	50 28	23 30	344	—	—	—
606	Majdan Kolbuszowski [I-XII	IV	Wisła g.	50 23	21 45	227	—	—	310-311
607	Majdan Sieniawski [I-XII	IV	San	50 17	22 46	242	—	—	—
608	Majdan Wielki I-VII, [X-XII	IV	Wieprz	50 33	23 15	267	—	—	—
609	Malejowa* I-XII	IV	Skawa	49 39	19 51	461	—	—	306-307
610	Malin Czeski I-VI, IX-[XII	IV	Horyń	50 39	25 39	213	—	—	—
611	Malkowicze* I-XII	IV	Prypeć	52 32	26 37	151?	—	—	326-327
612	Malmansthal* I-XII	IV	Stryj	49 7	23 17	572	—	—	322-323
613	Maluszyn* I-XII	IV	Pilica	50 55	19 48	214	—	—	312-313
614	Małogoszcz I-XII	IV	Nida	50 49	20 16	270	—	—	308-309
615	Małoryta* V-VII, IX-XII	IV	Bug	51 47	24 5	154	—	—	—
616	Małusy Wielkie I-XII	IV	Warta	50 48	19 20	281	—	—	302-303
617	Maniowy* I-XII	IV	Dunajec	49 27	20 16	527	—	—	308-309
618	Marcelin I-XII	IV	Bug	52 19	21 0	92	—	—	316-317
619	Margonin I-XII	IV	Noteć	52 58	17 6	83	—	—	304-305
620	Marjanów k. Szumlan [I-VII	IV	Dniestr	49 17	24 54	355	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
621	Marjanów Wileński [I-XII	IV	Dzisna	55°26′	26°10′	?	—	—	320-321
622	Marleniszki* VII-XII	IV	Dzisna	55 27	26 23	145	—	—	—
623	Maślanka I-XII	IV	Styr	50 32	25 38	217	—	—	324-325
624	Matcze III-XII	IV	Bug	50 57	23 59	188	—	—	—
625	Matków* I-XII	IV	Stryj	48 55	23 7	669	—	—	322-323
626	Meczyszcze* I-XII	IV	Dniestr	48 45	24 10	554	—	—	322-323
627	Medyka I-XII	III	San	49 48	22 56	208.2	—	210.3	144-145, 310-311
628	Mejszagoła I-XII	IV	Wilja	54 52	25 3	129	—	—	—
629	Miadzioł Nowy I-XII	IV	Wilja	54 52	26 55	148	—	—	—
630	Miasteczko* XII	IV	Noteć	53 6	17 1	150	—	—	—
631	Michaliszki* X-XII	IV	Wilja	54 49	26 10	?	—	—	—
632	Mieczysławów I-XII	IV	Bzura	52 12	19 25	105	—	—	316-317
633	Miedna* I-XII	IV	Bug	51 52	23 42	146	—	—	—
634	Miedniewice* I-VIII, X-[-XII	IV	Bzura	52 5	20 19	98	—	—	—
635	Mielec I-II, VI-XII	IV	Wisłoka	50 17	21 26	186	—	—	—
636	Mielnica I-XII	III	Dniestr	48 36	26 10	263	—	265	174
637	Mieżany I-XII	IV	Dzisna	55 39	26 47	158	—	—	320-321
638	Międzybrodzie* I-XII	IV	Soła	49 46	19 12	336?	—	—	306-307
639	Międzychód* I-XII	IV	Warta	52 36	15 54	64	—	—	304-305
640	Międzyrzec Podlaski [I-XII	IV	Bug	51 59	22 47	149	—	—	314-315
641	Międzyświeć I-XII	IV	Wisła g.	49 47	18 46	351	—	—	304-305
642	Miętne III-XII	IV	Wisła ś.	51 55	21 34	130	—	—	—
643	Mikaszewicze IV-XII	IV	Prypeć	52 14	27 30	?	—	—	—
644	Mikołajów* I-XII	IV	Niemen	53 50	25 54	?	—	—	318-319
645	Mikołajów I-VI	IV	Bzura	51 41	19 50	209	—	—	—
646	Mikołów* I-XI	IV	Wisła g.	50 10	18 53	320	—	—	—
647	Mikuszowice* I-XII	IV	Wisła g.	49 47	19 5	367	—	—	306-307
648	Milno I-II, IV-VI, IX-X	IV	Dniestr	49 48	25 29	369	—	—	—
649	Miłków Królewski I-XII	IV	Kamienna	50 54	21 23	227	—	—	312-313
650	Miłków I-XII	III	San	50 12	22 54	250?	—	251.5?	174, 310-311
651	Miłocin I-XII	IV	San	50 5	22 0	228	—	—	310-311
652	Miłowanie I-XII	IV	Dniestr	48 58	24 55	250	—	—	324-325
653	Mizocz I	IV	Horyń	50 24	26 9	240	—	—	—
654	Mizuń Stary* VII-XII	IV	Dniestr	48 56	23 53	457	—	—	—
655	Mława II-XII	II	Bug	53 7	20 24	?	152.2?	?	154-155
656	Mława-Seminarjum I	IV	Bug	53 7	20 23	130	—	—	—
657	Młyny* I-XII	IV	San	49 59	23 3	201	—	—	310-311
658	Mnichy* I-XII	IV	Niemen	54 2	25 9	140?	—	—	318-319
659	Mniszew* I-XII	IV	Pilica	51 51	21 17	98?	—	—	312-313
660	Modlnica* X-XI	IV	Wisła g.	50 8	19 52	304	—	—	—
661	Mogielnica I-XII	IV	Pilica	51 42	20 43	153	—	—	312-313
662	Mogilno I-XII	IV	Warta	51 37	19 15	157	—	—	—
663	Mokrzany* I-XII	IV	Dniestr	49 25	23 17	326	—	—	322-323
664	Mokrzyszów VIII-IX	III	Wisła g.	50 34	21 42	160	—	?	—
665	Monasterzyska I-XII	III	Dniestr	49 6	25 11	321.3	—	323.3	150-151, 324-325
666	Morskie Oko I-XII	III	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	1395.7	160-161
667	Morskie Oko* I-XII	IV	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	—	308-309
668	Morszyn* X-XII	IV	Dniestr	49 9	23 53	335	—	—	—
669	Mory I-XII	II	Bzura	52 13	20 53	107	108.7	109.2	134-135, 316-317
670	Mostki Wielkie* I-XII	IV	Jasiołda	52 18	24 56	150	—	—	324-325
671	Mosty* I-XII	IV	Niemen	53 26	24 39	115	—	—	318-319
672	Mosty Wielkie* I-IX, XI	IV	Bug	50 15	24 9	209	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
673	Mościska* I-XII	IV	San	49°48′	23° 9′	220	—	—	310-311
674	Mraźnica* XI-XII	IV	Dniestr	49 15	23 23	457	—	—	—
675	Mszana Dolna* I-IV, [VI-XII	IV	Raba	49 41	20 6	399	—	—	—
676	Mścibów* IX-XII	IV	Niemen	53 7	24 16	153	—	—	—
677	Muszyna* II-XII	IV	Dunajec	49 22	20 54	458	—	—	—
678	Mużyłów I-XII	IV	Dniestr	49 19	25 7	355	—	—	324-325
679	Myczkowce* I-XI	IV	San	49 26	22 24	350	—	—	—
680	Mydlniki I-XII	III	Wisła g.	50 5	19 51	220	—	221.9	142-143, 306-307
681	Myszków I-XII	IV	Warta	50 35	19 20	290	—	—	—
682	Myszyniec IV	IV	Narew	53 23	21 21	124	—	—	—
683	Nadróż I-XII	IV	Wisła ś.	53 1	19 21	?	—	—	316-317
684	Nadwórna I-XII	III	Dniestr	48 38	24 34	430	—	?	152-153
685	Nadziejów* XI-XII	IV	Dniestr	49 0	24 6	372	—	—	—
686	Nakło* I-XII	IV	Noteć	53 8	17 36	60	—	—	304-305
687	Narewka XII	III	Narew	52 50	23 45	163	—	164.8	—
688	Narol Miasto* XII	IV	San	50 21	23 20	271	—	—	—
689	Nasiechowice I-XII	IV	Wisła g.	50 18	20 8	277	—	—	308-309
690	Niegłosy III-XII	IV	Wisła ś.	52 34	19 44	120	—	—	—
691	Niehniewicze X-XII	III	Niemen	53 39	26 5	?	—	?	—
692	Niemen* I-XII	IV	Niemen	53 40	25 26	136	—	—	318-319
693	Niemenczyn* I-XII	IV	Wilja	54 52	25 29	133	—	—	320-321
694	Niemnowo* I-XII	IV	Niemen	53 52	23 46	116	—	—	318-319
695	Niepokalanów XI-XII	III	Bzura	52 12	20 26	93	—	95.0	162-163
696	Niepołomice* I,II,V,VI, [VIII-X	IV	Wisła g.	50 3	20 19	190	—	—	—
697	Nieszawa* I-XII	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	86	—	—	316-317
698	Nieśwież* I-XII	IV	Niemen	53 14	26 41	188	—	—	318-319
699	Nisko* I-XII	IV	San	50 31	22 9	164	—	—	310-311
700	Niżankowice I-XII	IV	San	49 41	22 48	243	—	—	310-311
701	Noć Kalina* I-XII	IV	Noteć	52 25	18 25	94	—	—	304-305
702	Nohawki V-IX, XI	IV	Dzisna	54 58	27 5	171	—	—	—
703	Nowa Leśniczówka [IV-VII, IX-XI	IV	Szczara	53 8	25 22	182	—	—	—
704	Nowa Wieś* I-XII	IV	Warta	52 9	17 36	94	—	—	304-305
705	Nowe Bystre* I-XII	IV	Dunajec	49 21	19 55	800	—	—	308-309
706	Nowe Miasto I	IV	Bug	52 40	20 38	91	—	—	—
707	Nowe Miasto * I, [IV-XII	IV	San	49 37	22 52	252	—	—	—
708	Nowe Miasto* I-IV, [VI-XII	IV	Pilica	51 37	20 35	160	—	—	—
709	Nowe Miasto n. Pilicą [I-II	IV	Pilica	51 37	20 35	160?	—	—	—
710	Nowe Repty* I-XII	IV	Odra	50 25	18 50	304	—	—	302-303
711	Nowe Rybie* I, III, IV, [VI-XII	IV	Raba	49 44	20 20	469	—	—	—
712	Nowe Sioło* XI-XII	IV	Dniestr	49 16	24 6	270	—	—	—
713	Nowe Troki I-XII	IV	Wilja	54 39	24 56	160?	—	—	320-321
714	Nowe Wiśniewo* [III-V, VII-XII	IV	Narew	52 58	21 51	119	—	—	—
715	Nowogródek I-XII	III	Niemen	53 36	25 50	324?	—	326.4?	170, 318-319
716	Nowogródek* I, II, IV	IV	Niemen	53 36	25 50	324	—	—	—
717	Nowojelnia* I-XII	IV	Niemen	53 27	25 35	148	—	—	318-319
718	Nowosady* XII	IV	Bug	52 48	23 37	168	—	—	—
719	Nowosiółki* I-XII	IV	Prypeć	51 12	24 18	189	—	—	324-325
720	Nowo-Wilejka I-XII	III	Wilja	54 43	25 23	202	—	?	170, 320-321

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
721	Nowy Dwór* I, III-VIII, [X-XII	IV	Bug	52°26′	20°43′	85	—	—	—
722	Nowy Korczyn* IV-XII	IV	Nida	50 18	20 49	172	—	—	—
723	Nowy Sącz* I-XII	IV	Dunajec	49 38	20 41	290	—	—	308-309
724	Nujno* I, III-VI, IX-XII	IV	Prypeć	51 33	24 55	171	—	—	—
725	Nyrcza* I-XII	IV	Horyń	52 8	27 18	?	—	—	326-327
726	Obzyr Mały* XI-XII	IV	Prypeć	51 26	25 14	155	—	—	—
727	Ochonowo* I-XII	IV	Niemen	53 34	25 32	156	—	—	318-319
728	Ochotnica* II-XII	IV	Dunajec	49 32	20 20	486	—	—	—
729	Odolanów I-XII	IV	Odra	51 35	17 40	120	—	—	302-303
730	Odrzywół* I-XII	IV	Pilica	51 32	20 34	164	—	—	312-313
731	Ogrodzieniec* II-XII	IV	Przemsza	50 27	19 32	390	—	—	—
732	Ojców* II-XII	IV	Wisła g.	50 14	19 50	324	—	—	—
733	Okońsk* I-XII	IV	Styr	51 15	25 32	?	—	—	324-325
734	Oksa* I-IV, VI, VIII-[XII	IV	Nida	50 44	20 6	253	—	—	—
735	Oksywie I-XII	III	Bałtyk	54 33	18 33	39	—	40.4	318-319
736	Okszów I-XII	IV	Bug	51 10	23 30	176	—	—	314-315
737	Olejowa Korolówka [I-XII	IV	Dniestr	48 45	25 23	320	—	—	324-325
738	Olganowo I-XII	IV	Wisła ś.	52 31	18 59	98	—	—	316-317
739	Olkusz I-XII	II	Przemsza	50 17	19 33	365.4	366.5	367.7	140-141, 306-307
740	Olszanka* XII	IV	Bug	52 9	22 40	165	—	—	—
741	Ołtusz* II-XII	IV	Bug	51 42	23 58	162	—	—	—
742	Ołudza* X-XII	IV	Pilica	50 34	19 45	294	—	—	—
743	Opatów Kielecki I-VI, [IX-XII	III	Wisła ś.	50 48	21 25	344?	—	346.3?	—
744	Opatówiec I-XII	II	Bug	52 37	19 58	144?	?	146.3?	132-133, 316-317
745	Opoczno* I, V-XII	IV	Pilica	51 23	20 18	183	—	—	—
746	Oporzec* I-XII	IV	Stryj	48 47	23 21	650	—	—	322-323
747	Opsa I-XI	IV	Dźwina	55 33	26 49	?	—	—	—
748	Opsa* I-XII	IV	Dźwina	55 32	26 49	?	—	—	320-321
749	Orany III-VI, IX	IV	Niemen	54 15	24 33	118	—	—	—
750	Orańczyce* I-XII	IV	Bug	52 28	24 31	156	—	—	314-315
751	Orchowice I-XII	III	San	49 43	23 25	305.2	—	307.2	172, 310-311
752	Orla* I-XII	IV	Niemen	53 31	24 59	115	—	—	318-319
753	Orliniec I-XII	IV	Obra	51 57	17 9	125	—	—	304-305
754	Orłów IV-XII	IV	Wieprz	50 54	23 15	235	—	—	—
755	Orów* I-XII	IV	Stryj	49 12	23 31	550?	—	—	322-323
756	Orzechowo* I-XII	IV	Warta	52 7	17 29	74	—	—	304-305
757	Orzeszkowo* X-XII	IV	Bug	52 41	23 32	150	—	—	—
758	Osie* I-XII	IV	Wisła d.	53 36	18 22	85	—	—	—
759	Osiek II-XI	IV	Wisła ś.	53 10	19 23	?	—	—	—
760	Osiek* III, IV, VI, [VIII-X, XII	IV	Soła	49 57	19 16	265	—	—	—
761	Osielec I-XII	IV	Skawa	49 40	19 46	400?	—	—	306-307
762	Osipowicze* XI-XII	IV	Wilja	54 27	26 50	154	—	—	—
763	Osjaków* I-IV, VI-XII	IV	Warta	51 17	18 48	152	—	—	—
764	Osowce* I-XII	IV	Jasiołda	52 5	25 15	150	—	—	326-327
765	Osowiec* I-XII	IV	Narew	53 30	22 39	115	—	—	314-315
766	Ostrołęka II-XII	III	Narew	53 5	21 34	?	—	?	158-159
767	Ostrołęka* I-XII	IV	Narew	53 6	21 35	100	—	—	316-317
768	Ostromeczew V-XII	IV	Bug	52 16	23 35	145	—	—	—
769	Ostrowiec-Kuźnia [I-VI, IX, XI, XII	II	Kamienna	50 57	21 23	196.3	197.8	198.3	—
770	Ostrowite X-XII	III	Wisła ś.	53 4	19 17	120?	—	122?	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
771	Ostróg I-XII	III	Horyń	50°20′	26°31′	195?	—	197?	—
772	Ostrów Mazowiecka* I-XII	IV	Narew	52 48	21 54	130	—	—	316-317
773	Ostrów Siedlecki* I-XII	IV	Wieprz	51 30	22 52	154	—	—	312-313
774	Ostrów Wielkopolski I-XII	II	Prosna	51 39	17 49	133	134	135	112-113, 302-303
775	Ostrzeszów* I-XII	IV	Odra	51 25	17 55	220	—	—	302-303
776	Oszmiana I-XII	IV	Wilja	54 26	25 56	210	—	—	320-321
777	Oświęcim* II-VI, VIII	IV	Soła	50 2	19 14	240	—	—	—
778	Otwierżyce II-XI	IV	Horyń	51 55	26 55	150?	—	—	—
779	Otwock I-VII, IX-XI	II	Wisła ś.	52 6	21 17	97	98	99.2	171
780	Otwock* I-XII	IV	Wisła ś.	52 7	21 16	97	—	—	312-313
781	Ozdamicze I-XII	IV	Prypeć	52 3	27 29	?	—	—	326-327
782	Ożarów I-XII	IV	Wisła ś.	50 53	21 40	170	—	—	—
783	Ożarów* I-XII	IV	Prosna	51 9	18 31	222	—	—	302-303
784	Pająkówka I-XII	III	Dunajec	49 19	19 57	1123	—	1124.8	150-151, 308-309
785	Pakość* I-XII	IV	Noteć	52 48	18 5	90	—	—	304-305
786	Pawawkowicze* I-XII	IV	Prypeć	53 6	26 47	190	—	—	326-327
787	Paradyż* I-XII	IV	Pilica	51 18	20 7	182	—	—	312-313
788	Pawłowo I, II, IV-XII	III	Wisła d.	53 30	17 30	165	—	167	—
789	Pawłów* I-XI	IV	Odra	51 25	17 40	159	—	—	—
790	Pawłów* I-XII	IV	Wisła g.	50 18	20 54	173	—	—	308-309
791	Paziki* I-XII	IV	Dzisna	55 32	28 6	?	—	—	320-321
792	Perebrodzie* XI-XII	IV	Prypeć	51 43	27 0	?	—	—	—
793	Perzyny* I-XII	IV	Obra	52 13	15 55	58	—	—	304-305
794	Petkówka* I-XII	IV	Soła	49 27	19 8	700	—	—	306-307
795	Petranka* I-XII	IV	Dniestr	48 54	24 18	400	—	—	322-323
796	Petryki I-XII	IV	Warta	51 55	18 9	130	—	—	302-303
797	Petrykozy* I-XII	IV	Pilica	51 18	20 22	213?	—	—	—
798	Pętkowo I-XII	II	Warta	52 13	17 16	85.2	86.2	87.2	106-107, 304-305
799	Piadyki I-XII	II	Prut	48 34	25 5	284.8	286.3	284.0	152-153, 320-321
800	Piaski* I-XII	IV	Niemen	53 21	24 37	115	—	—	318-319
801	Piaski* I-XII	IV	Jasiołda	52 31	25 13	147.1	—	—	324-325
802	Piątnica* I-XII	IV	Narew	53 12	22 5	141	—	—	314-315
803	Piekło* I-XII	IV	Soła	49 32	19 0	609	—	—	306-307
804	Piesza Wola I-XII	IV	Bug	51 30	23 9	188	—	—	314-315
805	Pilica* I-VII, X-XII	IV	Pilica	50 28	19 40	350?	—	—	—
806	Pilzno* I-XII	IV	Wisłoka	49 59	21 17	217	—	—	310-311
807	Piłka* I-V, VII-XII	IV	Noteć	52 48	16 4	56	—	—	—
808	Pińsk gimn. I-XII	II	Jasiołda	52 7	26 6	146.9	154.5?	148.9?	110-111, 326-327
809	Pińsk-port I-XII	II	Jasiołda	52 7	26 6	141.5?	143?	143.5?	43, 108-109, 326-
810	Piorunów I-XII	IV	Warta	51 46	19 4	148	—	—	302-303 [-327
811	Piotrków Trybunalski I-XII	III	Pilica	51 25	19 42	205.9	—	207.9	172, 312-313
812	Pisarowce I-XII	IV	San	49 34	22 6	313	—	—	310-311
813	Piszczac X-XII	IV	Bug	51 59	23 23	141	—	—	—
814	Piwniczna I-XII	III	Dunajec	49 26	20 43	399?	—	400.2?	174, 308-309
815	Płock IV-XII	II	Wisła ś.	52 33	19 41	104.1 [1]	115.6?[1]	106.1?[1]	XVI, 156-157
816	Płoskie* I-XII	IV	Prypeć	51 27	24 1	163	—	—	324-325
817	Płotnica VIII-XI	IV	Prypeć	52 3	26 38	132	—	—	—
818	Pobereże I-XI	IV	Dniestr	49 2	24 49	217	—	—	—
819	Pobiedziska* I-XII	IV	Warta	52 29	17 17	115	—	—	304-305
820	Podbrodzie I-XII	II	Wilja	54 58	25 45	119	?	?	166, 320-321
821	Poddębce X-XI	IV	Styr	50 46	25 31	243	—	—	—
822	Poddębice* I-XII	IV	Warta	51 54	18 59	133	—	—	302-303

[1]) Do września 1930 r. H = 106.4 m, H^b = 107.7 m, H^t = 108.4 m według niwelacji.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
823	Podhajce I, IV-XII	IV	Bug	50°32′	23°44′	340	—	—	—
824	Podhajczyki I-XII	IV	Prut	48 34	25 11	312	—	—	320-321
825	Podhorce I-XII	IV	Bug	49 57	24 59	399	—	—	314-315
826	Podhorodce* I-XII	IV	Stryj	49 9	23 26	440?	—	—	322-323
827	Podkamień VII-XII	IV	Styr	49 57	25 19	440	—	—	—
828	Podlesie I-XII	III	Wisła d.	53 51	18 8	126	—	128	173
829	Podluty* I-XII	IV	Dniestr	48 41	24 3	675	—	—	322-323
830	Podłoziany* I-XII	IV	Niemen	53 19	25 42	172	—	—	318-319
831	Podniestrzany I-XII	IV	Dniestr	49 26	24 12	272	—	—	322-323
832	Podole I-XII	IV	Kamienna	50 50	21 28	217	—	—	312-313
833	Podumble* I-XII	IV	Wilja	55 18	26 2	140?	—	—	320-321
834	Podzamcze* I-XII	IV	Prosna	51 18	18 8	174	—	—	302-303
835	Podżyliny I, II, IV-XI	IV	Narew	54 5	22 48	?	—	—	—
836	Pohar* I-XII	IV	Stryj	48 56	23 16	707	—	—	—
837	Pohost Zahorodzki* [I-XII	IV	Prypeć	52 20	26 21	137	—	—	326-327
838	Pohulanka I-XII	II	Wilja	55 2	25 52	131.5	132.4	133.5	100-101, 320-321
839	Polana I-XII	III	Wisła d.	53 51	18 1	129	—	131	173, 316-317
840	Polanowice I-XII	IV	Wisła g.	50 12	20 5	245	—	—	308-309
841	Połonka X-XI	IV	Styr	50 41	25 19	183	—	—	—
842	Ponikiew* I-XII	IV	Skawa	49 50	19 27	360	—	—	306-307
843	Popielewo I-XII	IV	Noteć	52 28	18 17	103	—	—	304-305
844	Popiołówka X-XII	IV	Narew	53 24	23 7	162	—	—	—
845	Popów Kaliski I-XII	IV	Warta	51 50	18 43	141	—	—	302-303
846	Porąbka I-XII	IV	Soła	49 49	19 14	318?	—	—	—
847	Porąbka* I-XII	IV	Soła	49 49	19 14	318?	—	—	306-307
848	Poręba Wielka* I, II, [IV-XII	IV	Raba	49 56	20 4	535	—	—	—
849	Porohy I-XII	III	Dniestr	48 41	24 16	567?	—	568.5?	174, 322-323
850	Poronin I-V, VII-XII	III	Dunajec	49 20	20 0	743?	—	745?	169
851	Poroślany* X-XII	IV	Bug	52 37	24 24	162	—	—	—
852	Poryck* I-XII	IV	Bug	50 38	24 28	200	—	—	314-315
853	Porzecze* I-XII	IV	Jasiołda	52 16	25 49	160?	—	—	324-325
854	Posienicze* XII	IV	Jasiołda	52 11	26 7	145	—	—	—
855	Postawy* I, III, IV, VI, [XII	IV	Dzisna	55 6	26 50	63	—	—	—
856	Postołowo* I-XII	IV	Jasiołda	52 41	24 24	167	—	—	324-325
857	Poświętne I-XII	II	Bug	52 38	20 23	98	—	100	132-133, 316-317
858	Poturzyn I-XII	III	Bug	50 34	23 57	230	—	232.2	140-141, 314-315
859	Powórsk I-XII	II	Prypeć	51 16	25 7	177?	?	179?	138-139. 324-325
860	Powórsk* I-XII	IV	Prypeć	51 16	25 7	177	—	—	—
861	Poznań Ławica I-XII	II	Warta	52 26	16 51	97.6	98.4	99.6	134-135, 304-305
862	Poznań Sołacz I-XII	IV	Warta	52 26	16 54	86	—	—	304-305
863	Poznań Uniwersytet [I-XII	I	Warta	52 25	16 56	78.9	91.4	80.7	27, 104-105, 304-
864	Pożeżyn* I-XII	IV	Bug	51 57	23 58	152	—	—	314-315 [305
865	Półrzeczki* I, III-XII	IV	Dunajec	49 39	20 14	585	—	—	—
866	Pruchnik* I, II, IV-VI, [VIII-XI	IV	San	49 54	22 31	244	—	—	—
867	Prużana I-VI, IX-XII	II	Bug	52 33	24 27	154	155	156	171
868	Przasnysz* I-XII	IV	Narew	53 1	20 53	121	—	—	316-317
869	Przemęt* I-XII	IV	Odra	52 1	16 18	63?	—	—	302-303
870	Przemyśl I-XII	II	San	49 47	22 47	?	210.0?	207.0?	120-121, 310-311
871	Przemyślany* X-XII	IV	Dniestr	49 40	24 34	304	—	—	—
872	Przewłoka I	IV	Wisła g.	50 33	21 37	147	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
873	Przeworsk I-XII	II	San	50° 4′	22°30′	203.1	208.8	205.1	142-143, 310-311
874	Przeworsk I-XII	IV	San	50 4	22 30	203	—	—	310-311
875	Przyborowo* I-III, X-XII	IV	Bug	51 38	23 34	150	—	—	—
876	Przybyszówka VIII-XII	IV	San	50 3	21 58	228	—	—	—
877	Przykładniki* I-XII	IV	Prypeć	51 55	25 51	140	—	—	324-325
878	Przysłup* II-VII, IX-XI	IV	Wisła g.	49 36	18 59	1021?	—	—	—
879	Przystajń* II-XII	IV	Warta	50 53	18 41	252	—	—	—
880	Przystań I-XII	IV	Bug	50 14	23 57	213	—	—	314-315
881	Psary I-XII	IV	Odra	50 37	18 58	322	—	—	302-303
882	Pszczelin I-XII	IV	Bzura	52 8	20 44	96	—	—	316-317
883	Puck Mor. Dyw. Lot. I-XII	II	Bałtyk	54 43	18 25	1.7?	?	3.8?	124-125, 318-319
884	Pulmo* I-XII	IV	Bug	51 31	23 47	162	—	—	314-315
885	Puławy I-XII	I	Wisła ś.	51 25	21 57	140	143.3	142	51,114-115,312-313
886	Pułtusk II-XI	IV	Narew	52 42	21 5	79	—	—	—
887	Raba Wyżna I-XII	IV	Raba	49 34	19 53	531	—	—	308-309
888	Rabka* III-XI	IV	Raba	49 37	19 57	478	—	—	—
889	Radom I-XII	II	Wisła ś.	51 24	21 9	166.0	168.0	166.0	114-115, 312-313
890	Radomyśl* I-XII	IV	San	50 41	21 57	153	—	—	310-311
891	Radomyśl Wielki* I-XII	IV	Wisła g.	50 12	21 17	206	—	—	308-309
892	Radoszkowice I-XII	III	Wilja	54 9	27 14	227	—	?	126-127, 320-321
893	Radoszkowice* I-VII	IV	Wilja	54 8	27 14	?	—	—	—
894	Radoszyce* V-XII	IV	Pilica	51 4	20 16	250?	—	—	—
895	Radowicze I-XII	IV	Bug	50 40	24 27	198	—	—	314-315
896	Radymno* I-XII	IV	San	49 57	22 49	201	—	—	310-311
897	Radziechów I-XII	IV	Styr	50 17	24 39	141	—	—	324-325
898	Radziemice I-XII	IV	Wisła g.	50 16	20 15	230	—	—	—
899	Radziłów* I-IV, VI-XII	IV	Narew	53 25	22 24	117	—	—	—
900	Radziszów* I, III, V, VI, VIII-XII	IV	Wisła g.	49 57	19 49	225	—	—	—
901	Radzyń* I-XII	IV	Wisła d.	53 24	18 56	90?	—	—	316-317
902	Rafajłowa* I-XII	IV	Dniestr	48 27	24 14	775?	—	—	322-323
903	Rafałówka Stara I-XII	IV	Styr	51 22	25 51	?	—	—	324-325
904	Rajgród* I-XII	IV	Narew	53 44	22 41	133	—	—	314-315
905	Rajskie* I-XI	IV	San	49 18	22 28	415	—	—	—
906	Rakowice (koło Krakowa) I-XII	II	Wisła g.	50 5	19 59	215.8	222	217.9	142-143, 306-307
907	Rakowice I-VI, VIII-XI	IV	Wisła ś.	53 28	19 40	137	—	—	—
908	Raków I-V, XI-XII	IV	Niemen	53 58	27 3	?	—	—	—
909	Ratno* XI-XII	IV	Prypeć	51 40	24 32	155	—	—	—
910	Rawa Ruska* III-XII	IV	Bug	50 14	23 37	239	—	—	—
911	Rawicz II-XII	II	Odra	51 37	16 51	96	—	?	172
912	Rembertów I-VIII	II	Wisła ś.	52 15	21 10	94	95.2	96.4	162-163
913	Rogoźno* I-XII	IV	Warta	52 45	17 0	74	—	—	304-305
914	Rogożewo I-XII	IV	Odra	51 41	17 9	103	—	—	302-303
915	Rohatyn III, IX-XI	IV	Dniestr	49 24	24 37	253	—	—	—
916	Rokitno I-XII	IV	Prypeć	51 17	27 12	?	—	—	326-327
917	Rokitno* I-XII	IV	Prypeć	51 16	27 12	?	—	—	326-327
918	Ropienka* I-XII	IV	San	49 32	22 31	493	—	—	310-311
919	Rozewie I-XII	III	Bałtyk	54 50	18 20	54?	—	56?	166, 318-319
920	Rozłucz* I-XII	IV	Dniestr	49 14	22 59	550?	—	—	320-321
921	Rozniszew I-VIII, XI-XII	III	Pilica	51 49	21 18	88	—	90.2	—
922	Rozprza* I-VIII	IV	Pilica	51 18	19 39	192	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
923	Rozwadów* I-XII	IV	Dniestr	49°30'	23°58'	254	—	—	322-323
924	Roździele* I, III-VII, [X-XII	IV	Dunajec	49 47	20 28	480	—	—	—
925	Rożniatów* X-XII	IV	Dniestr	48 56	24 10	380	—	—	—
926	Równe I-XII	IV	Horyń	50 38	26 15	210	—	—	326-327
827	Równica* IV-XII	IV	Wisła g.	49 43	18 52	?	—	—	—
928	Róża I-XII	IV	Warta	52 33	17 38	125	—	—	304-305
929	Różanka-osada I-XI	IV	Niemen	52 46	24 51	175	—	—	—
930	Różanka Niżna* I-XII	IV	Stryj	48 49	23 31	640	—	—	322-323
931	Rubieżewicze IX-XII	IV	Niemen	53 41	26 51	?	—	—	—
932	Ruda Komorska* I-[XII	IV	Prosna	52 7	17 41	82	—	—	302-303
933	Ruda Opalin*VI-XII	IV	Bug	51 15	23 36	175	—	—	—
934	Ruda Pabjanicka* I-[XII	IV	Warta	51 42	19 26	179	—	—	302-303
935	Rudki* I-XII	IV	Dniestr	49 40	23 30	268	—	—	322-323
936	Rybienko I-XII	IV	Bug	52 35	21 27	85	—	—	—
937	Rybnik I-XII	III	Odra	50 6	18 33	253	—	255	168, 302-303
938	Rybnik* I-XII	IV	Stryj	49 11	23 18	484	—	—	322-323
939	Rybotycze* I-XII	IV	San	49 39	22 40	301	—	—	310-311
940	Rycerka Dolna* I-XII	IV	Soła	49 29	19 5	547	—	—	306-307
941	Rychtal* I-XII	IV	Odra	51 9	17 51	176	—	—	302-303
942	Rychwał* IV-XII	IV	Warta	52 4	18 0	?	—	—	—
943	Rychwałdek* I-XII	IV	Soła	49 41	19 18	420?	—	—	306-307
944	Ryczywół* I-XII	IV	Warta	52 49	16 50	80	—	—	304-305
945	Rydułtowy XI-XII	IV	Odra	50 4	18 25	292	—	—	—
946	Rzeczyca* IV	IV	Pilica	51 36	20 18	162	—	—	—
947	Rzeszów* IX-X	IV	San	50 2	22 1	215	—	—	—
948	Rzgów* VIII-XII	IV	Warta	51 39	19 30	195	—	—	—
949	Sadkowice* I-XII	IV	Pilica	51 44	20 31	169	—	—	312-313
950	Sadków* I-VI, IX-XII	IV	Wisła g.	50 44	21 5	360?	—	—	—
951	Sagaje* I-XII	IV	Bug	52 46	21 55	113	—	—	314-315
952	Sambor I-XII	III	Dniestr	49 31	23 11	308.8	—	310.8	174
953	Sambor* I-XII	IV	Dniestr	49 31	23 11	310?	—	—	320-321
954	Sandomierz I-XI	IV	Wisła g.	50 41	21 45	175	—	—	—
955	Sanok* I-XII	IV	San	49 34	22 13	355	—	—	310-311
956	Santoka* I-XII	IV	Wilja	54 52	25 37	107	—	—	320-321
957	Sarnki Dolne I-XII	IV	Dniestr	49 16	24 41	271	—	—	322-323
958	Sarny-st. doświadcz. [I-XII	II	Horyń	51 22	26 34	156.7	158.0	158.7	114-115, 326-327
959	Serock I-XII	IV	Bug	52 31	21 4	102	—	—	316-317
960	Sędziejowice I-VI, IX-[XII	IV	Warta	51 31	19 1	166	—	—	—
961	Sędziszów* II-XI	IV	Wisłoka	50 4	21 43	227	—	—	—
962	Sękowo I-XII	IV	Warta	52 30	16 27	110	—	—	304-305
963	Sępólno XI-XII	IV	Wisła d.	53 27	17 32	139	—	—	—
964	Sianki I-XII	III	San	49 1	22 53	797?	—	799.2?	150-151, 310-311
965	Sidłów* I, III-XII	IV	Soła	49 26	19 1	765	—	—	—
966	Sidzina* II-III, V, VI, [VIII-XII	IV	Skawa	49 37	19 44	553	—	—	—
967	Sielec* I-X, XII	IV	Jasiołda	52 35	24 52	155	—	—	—
968	Sielec I-XII	II	Wisła g.	50 20	20 26	200?	202.3?	202.1?	118-119, 308-309
969	Sieliszcze* I-XII	IV	Jasiołda	52 4	25 1	146	—	—	326-327
970	Siemakowce I-IX	III	Dniestr	48 46	25 32	306?	—	308?	—
971	Siennica I-XII	II	Wisła ś.	52 6	21 37	160	161.1	162	167, 312-313

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
972	Siepraw* III-V, IX-X	IV	Wisła g.	49°54′	19°59′	270	—	—	—
973	Sieradz* I-XII	IV	Warta	51 36	18 45	135	—	—	302-303
974	Sierbowice* XI	IV	Pilica	50 31	19 39	354	—	—	—
975	Silnica I-XII	IV	Pilica	50 56	19 41	220	—	—	312-313
976	Siniawka* I-XII	IV	Prypeć	52 58	26 29	171	—	—	326-327
977	Skała* X-XII	IV	Wisła g.	50 14	19 52	437	—	—	—
978	Skałów IV-XII	IV	Odra	51 48	17 23	123	—	—	—
979	Skarżysko Książęce [I-XII	IV	Kamienna	51 9	20 53	228	—	—	312-313
980	Skarżysko Wytwórnia [VI-XII	II	Kamienna	51 6	20 45	233.8	241.6	235.8	XVIII, 156-157
981	Skawce* I-XII	IV	Skawa	49 48	19 35	306	—	—	306-307
982	Skierniewice I-XII	I	Bzura	51 58	20 10	128.3	130.2	131.0	136-137, 316-317
983	Skoczów I-XII	IV	Wisła g.	49 48	18 48	295	—	—	304-305
984	Skoki* I-XII	IV	Warta	52 40	17 10	90	—	—	304-305
985	Skole* I-XII	IV	Stryj	49 2	23 31	437	—	—	322-323
986	Skotniki I-XII	IV	Bzura	52 1	19 21	118	—	—	316-317
987	Skotniki* I-XII	IV	Pilica	51 12	19 56	193	—	—	312-313
988	Skrzeszowice I-XII	IV	Wisła g.	50 12	20 9	232	—	—	308-309
989	Sławsko XII	III	Stryj	48 51	23 27	605?	—	607?	—
990	Sławsko* I-XII	IV	Stryj	48 51	23 27	605	—	—	322-323
991	Słoboda Mizuńska* [I-XII	IV	Dniestr	48 48	23 38	706	—	—	—
992	Słobódka I, III-XII	IV	Dzisna	55 41	27 11	128	—	—	—
993	Słobódka* X-XII	IV	Bug	52 37	23 33	?	—	—	—
994	Słonim I-XII	II	Szczara	53 6	25 20	130?	135.7?	132.5?	128-129, 318-319
995	Słup I-XII	II	Bzura	52 20	19 40	113?	?	115.0?	171, 316-317
996	Słupca* VII-X, XII	IV	Warta	52 17	17 52	90	—	—	—
997	Słupia I-XII	IV	Nida	50 36	19 59	259	—	—	308-309
998	Słupia Stara I-XII	IV	Kamienna	50 52	21 7	265	—	—	312-313
999	Smorze* I-VII, [XI-XII	IV	Stryj	48 54	23 11	721	—	—	—
1000	Smorzew I-XII	IV	Horyń	50 44	25 59	190	—	—	326-327
1001	Snochowice I-XII	IV	Nida	50 57	20 19	246	—	—	308-309
1002	Sobibór I-V	IV	Bug	51 27	23 36	167	—	—	—
1003	Sobieszyn I-XII	II	Wieprz	51 37	22 11	167?	168.3?	169.1?	112-113, 312-313
1004	Sochaczew III-XI	IV	Bzura	52 14	20 15	90	—	—	—
1005	Sokal III-XII	IV	Bug	50 29	24 17	201	—	—	—
1006	Sokoliki* I-XII	IV	San	49 6	22 52	670	—	—	310-311
1007	Sokolniki I-XII	II	Prosna	51 18	18 20	183	184	185	156-157
1008	Sokołów* I-XII	IV	Dniestr	49 10	24 2	297	—	—	322-323
1009	Sokółka* II, IV, V	IV	Narew	53 24	23 30	159	—	—	—
1010	Solec Kujawski* I-XII	IV	Wisła d.	53 5	18 14	43	—	—	316-317
1011	Solec n. Wisłą I-XII	IV	Wisła ś.	51 8	21 46	163	—	—	312-313
1012	Sołokowszczyzna [III-IV	IV	Dzisna	55 28	27 18	?	—	—	—
1013	Sołotwina I-XII	IV	Dniestr	48 43	24 25	430	—	—	—
1014	Sołotwina* I-XII	IV	Dniestr	48 53	23 42	611	—	—	322-323
1015	Soły* I-XII	IV	Wilja	54 31	26 11	?	—	—	320-321
1016	Sompolno I-XII	IV	Noteć	52 23	18 30	94	—	—	304-305
1017	Sopotnia Mała* I-XII	IV	Soła	49 36	19 17	504	—	—	306-307
1018	Sosnowiec Magistrat [I-XII	II	Przemsza	50 17	19 8	256	257.5?	258.5?	172, 306-307
1019	Sosnowiec Seminar-[jum I-IV, IX-XII	II	Przemsza	50 17	19 8	256	254.2?	253?	—
1020	Sól* I-XII	IV	Soła	49 29	19 3	585?	—	—	306-307

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
1021	Spała* X-XII	IV	Pilica	51°32′	20° 9′	152	—	—	—
1022	Spiskowa* I-XII	IV	Dniestr	48 38	23 52	843	—	—	322-323
1023	Sprynia* I-XII	IV	Dniestr	49 23	23 9	398	—	—	322-323
1024	Stankowicze I-III	IV	Dzisna	55 38	26 41	?	—	—	—
1025	Stara Hrywda* I-XII	IV	Szczara	52 50	25 14	157	—	—	318-319
1026	Stara Wieś I-XII	II	Bug	52 10	22 19	153	153	155.2	171
1027	Stare Konie* I-XII	IV	Prypeć	51 51	26 9	162	—	—	324-325
1028	Stare Młyniszcze* I-[XII	IV	Niemen	53 45	25 26	126	—	—	318-319
1029	Stary Brześć I-XII	II	Wisła ś.	52 38	18 54	90	—	92.2	132-133
1030	Stary Kobylin I-XII	IV	Odra	51 43	17 13	109	—	—	—
1031	Stary Sambor* I-XII	IV	Dniestr	49 26	23 0	358	—	—	320-321
1032	Stary Sącz* I-XII	IV	Dunajec	49 34	20 38	321	—	—	308-309
1033	Stawiski* I-VII, [X, XI-[XII	IV	Narew	53 23	22 9	143	—	—	—
1034	Stawiszyn I-XII	IV	Warta	51 55	18 7	130	—	—	302-303
1035	Stepań I-XII	IV	Horyń	51 8	26 18	?	—	—	326-327
1036	Stęszew* I-XII	IV	Obra	52 17	16 42	80?	—	—	304-305
1037	Stogniowice I-XII	IV	Wisła g.	50 12	20 20	201	—	—	308-309
1038	Stojańce I-V, IX-XII	IV	San	49 46	23 17	213	—	—	—
1039	Stolin I-XII	III	Horyń	51 53	26 51	145?	—	147?	171
1040	Stołpce I-XII	IV	Niemen	53 29	26 44	150?	—	—	—
1041	Stołpce* I-XII	IV	Niemen	53 29	26 44	150?	—	—	318-319
1042	Straconka* I-XII	IV	Wisła g.	49 48	19 6	423	—	—	306-307
1043	Stradecz I, III-XII	IV	Bug	51 56	23 40	141	—	—	—
1044	Stratyń III-XII	IV	Dniestr	49 28	24 43	293	—	—	—
1045	Stromiec I-XII	IV	Pilica	51 39	21 6	128	—	—	312-313
1046	Stróża* I-XII	IV	Raba	49 48	19 56	319	—	—	308-309
1047	Strubie* I-XII	IV	San	49 14	22 11	749?	—	—	310-311
1048	Strużewo I-XII	IV	Wisła ś.	52 40	19 15	110	—	—	316-317
1049	Stryj* I-XII	IV	Stryj	49 15	23 51	299	—	—	322-323
1050	Strzeliska Nowe* XI-[XII	IV	Dniestr	49 31	24 24	329	—	—	—
1051	Strzelna I-XII	II	Bzura	51 50	19 54	194	195.6	196.7	110-111, 316-317
1052	Strzeszkowice I-XII	IV	Nida	50 32	20 17	218	—	—	308-309
1053	Strzyłki* I-XII	IV	Dniestr	49 20	22 59	427	—	—	320-321
1054	Studzianna* I-XII	IV	Pilica	51 32	20 22	160	—	—	312-313
1055	Studzieniec V, VII-XII	IV	Bzura	52 0	20 24	141	—	—	—
1056	Sucha* I-III, V-XII	IV	Skawa	49 45	19 36	350?	—	—	—
1057	Sucha* I-XII	IV	Bzura	52 9	20 12	80	—	—	316-317
1058	Sucha Dolna I-XII	IV	Warta	52 0	19 8	110	—	—	302-303
1059	Suchedniów* V-XII	IV	Kamienna	51 3	20 50	273	—	—	—
1060	Suchodół* XI-XII	IV	Dniestr	49 37	24 10	295	—	—	—
1061	Suchodół* IX, XII	IV	Bug	52 12	22 37	168	—	—	—
1062	Suchodół Krośn. I-XII	IV	San	49 40	21 46	415	—	—	310-311
1063	Suchorzeczka* I-XII	IV	Niemen	53 54	23 12	134	—	—	318-319
1064	Sulmierzyce* I-XII	IV	Warta	51 11	19 12	220	—	—	302-303
1065	Sułoszowa* IX-XII	IV	Wisła g.	50 16	19 45	400?	—	—	—
1066	Suwałki I-XII	II	Niemen	54 6	22 56	174.7	176.2	176.8	170
1067	Synogać I-VI, IX	IV	Noteć	52 25	18 33	115	—	—	—
1068	Synowódzko Wyżne* [I-XII	IV	Stryj	49 6	23 36	387	—	—	322-323
1069	Szack VIII-XII	IV	Bug	51 30	23 56	166	—	—	—
1070	Szadkowice* I-XII	IV	Warta	51 40	18 59	176	—	—	302-303
1071	Szafarnia* VII, X-XI	IV	Narew	53 11	21 29	108	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1072	Szałkowszczyzna V-[XI	IV	Wilja	55° 0′	25° 2′	141	—	—	—
1073	Szamotuły III-XII	IV	Warta	52 36	16 35	76	—	—	—
1074	Szczara* I-XII	IV	Szczara	53 25	24 53	115	—	—	318-319
1075	Szczawne I-XII	IV	San	49 24	22 8	431	—	—	—
1076	Szczekociny* I-XII	IV	Pilica	50 38	19 49	250	—	—	312-313
1077	Szczepanowice I-XII	IV	Wisła g.	50 18	20 3	264	—	—	308-309
1078	Szczerców I-XII	IV	Warta	51 20	19 7	167	—	—	302-303
1079	Szczerzec k. Niemi-[rowa I-XII	III	Bug	50 7	23 27	315?	—	316.5?	168, 314-315
1080	Szczucin I-XII	IV	Wisła g.	50 19	21 6	173	—	—	308-309
1081	Szczuczyn* I-XII	IV	Niemen	53 38	24 45	130	—	—	318-319
1082	Szczygliczka* I-XII	IV	Prosna	51 40	17 48	138	—	—	302-303
1083	Szczyrk* I-XII	IV	Soła	49 43	19 1	500	—	—	306-307
1084	Szczyrzyc* II-XII	IV	Raba	49 47	20 12	330	—	—	—
1085	Szelejewo XII	IV	Obra	51 52	17 10	124	—	—	—
1086	Szereszów V-XII	IV	Bug	52 33	24 12	159	—	—	—
1087	Szereszów* II-VI, [VIII-XI	IV	Bug	52 34	24 12	156	—	—	—
1088	Szkło I-XII	IV	San	49 57	23 32	263	—	—	310-311
1089	Szufnarowa III-XII	III	San	49 54	21 38	292?	—	294?	160-161
1090	Szumlany Wielkie [I-XII	IV	Dniestr	49 17	24 53	351	—	—	322-323
1091	Szumsk XI-XII	IV	Horyń	50 7	26 7	228	—	—	—
1092	Szybeny* I-XII	IV	Prut	47 59	24 42	855	—	—	320-321
1093	Szydłowiec I-IX	IV	Wisła ś.	51 14	20 52	219	—	—	—
1094	Szykmany* V-XII	IV	Prut	?	?	?	—	—	—
1095	Szymbark* III-XII	IV	Wisłoka	49 38	21 6	315	—	—	—
1096	Ściborzyce I-XII	IV	Wisła g.	50 18	19 54	331	—	—	306-307
1097	Ślemień* I-XII	IV	Soła	49 43	19 22	450	—	—	306-307
1098	Ślepioty I-XII	IV	Bug	52 42	21 35	109	—	—	314-315
1099	Ślesin* I-XII	IV	Warta	52 22	18 19	107	—	—	302-303
1100	Śluza X. K. Ogiń-skiego* I-XII	IV	Szczara	52 42	25 56	153	—	—	318-319
1101	Śrem* I-XII	IV	Warta	52 6	17 2	65	—	—	304-305
1102	Świerklaniec I, II, IV, [VI-XII	IV	Przemsza	50 26	18 57	90	—	—	—
1103	Święty Krzyż* VI-XII	IV	Kamienna	50 52	21 4	593	—	—	—
1104	Świniarsko I-XII	III	Dunajec	49 36	20 40	296	—	?	169
1105	Świr* VI-XII	IV	Wilja	54 51	26 25	150	—	—	—
1106	Świrz* X-XII	IV	Dniestr	49 39	24 26	348	—	—	—
1107	Świsłocz I-XII	IV	Niemen	53 2	24 5	168	—	—	318-319
1108	Świt I, IV-XII	IV	Wisła d.	53 33	17 53	104	—	—	—
1109	Świtiaź XI-XII	III	Bug	51 29	23 51	165	—	?	—
1110	Targoszyce* III, IV, [VI	IV	Przemsza	50 27	19 9	329	—	—	—
1111	Targowica Polna I-XII	IV	Prut	48 36	25 27	265	—	—	320-321
1112	Tarnobrzeg III-XII	II	Wisła g.	50 34	21 40	165.3?	166.6?	167.3?	XIX, 164-165
1113	Tarnopol I-XII	IV	Dniestr	49 33	25 36	324	—	—	324-325
1114	Tarnopol wojsk. I-XII	II	Dniestr	49 33	25 36	316.5	318.5	318.5	120-121, 324-325
1115	Tarnów I-XII	II	Dunajec	50 0	20 59	204?	211.4?	206?	174, 308-309
1116	Tarnów* I-XII	IV	Dunajec	50 1	21 0	220?	—	—	308-309
1117	Tąkiele I-XII	IV	Pilica	51 44	20 49	145	—	—	312-313
1118	Tczew XI-XII	IV	Wisła d.	54 5	18 48	28	—	—	—
1119	Tczew* I-XII	IV	Wisła d.	54 5	18 48	28	—	—	316-317
1120	Telechany I-XII	IV	Jasiołda	52 31	25 51	154	—	—	324-325

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H_{bar}	H_{term}	Stronica Page
1121	Teodorówka I-VIII, X-XII	IV	San	50°42′	22°45′	329	—	—	—
1122	Terło * I-III, VI, XI-XII	IV	Dniestr	49 29	22 45	394	—	—	—
1123	Tewle* IV-XII	IV	Bug	52 21	24 14	150	—	—	—
1124	Tępcz X-XII	IV	Bałtyk	54 31	18 3	194	—	—	—
1125	Tłumacz IV-XII	III	Dniestr	48 52	25 0	251?	—	253?	160-161
1126	Tomaszów Lubelski I-XII	II	Bug	50 27	23 25	270.5	272.9	273.1	118-119, 314-315
1127	Tomaszów Mazow. * I-III, V-VIII, X-XI	IV	Pilica	51 32	20 1	173	—	—	—
1128	Toporów XII	IV	Styr	50 7	24 43	216	—	—	—
1129	Torczyn II-V, IX-XI	IV	Styr	50 46	25 0	211	—	—	—
1130	Toruń-Koszary Prądz. I-XII	II	Wisła d.	53 1	18 35	53.7	63.8	55.8	170, 316-317
1131	Toruń-post. lotn.-met. I-XII	II	Wisła d.	53 1	18 33	45.6	46.6	47.6	130-131, 316-317
1132	Toruń-Podgórz I-X, XII	II	Wisła d.	53 0	18 36	49.5	50.6	51.9?	—
1133	Trębki I-XII	IV	Bzura	52 19	19 33	116	—	—	316-317
1134	Trembowla I-XII	IV	Dniestr	49 18	25 42	327	—	—	324-325
1135	Tropie* I, III-VI, VIII-XII	IV	Dunajec	49 48	20 40	238	—	—	—
1136	Trościaniec I-XII	IV	Styr	50 58	25 33	195	—	—	324-325
1137	Trościaniec* VII-XII	IV	Dniestr	49 3	24 2	350	—	—	—
1138	Truchonowicze* I-XII	IV	Jasiołda	52 43	24 31	169	—	—	324-325
1139	Trzciana I-XII	IV	Raba	49 51	20 23	245	—	—	308-309
1140	Trzemeszno III-XII	III	Noteć	52 34	17 49	109?	—	111?	160-161
1141	Trzemeśnia* V	IV	Raba	49 49	20 1	341	—	—	—
1142	Trzyciąż I-XII	IV	Przemsza	50 19	19 46	422	—	—	306-307
1143	Tuchla* I-XII	IV	Stryj	48 55	23 29	528	—	—	322-323
1144	Tucholka* I-XII	IV	Stryj	48 53	23 17	734	—	—	322-323
1145	Tuchów* I-XII	IV	Dunajec	49 54	21 4	237	—	—	308-309
1146	Tuczna XI-XII	IV	Bug	51 53	23 25	151	—	—	—
1147	Turady I-XII	IV	Stryj	49 23	24 6	250	—	—	322-323
1148	Turbacz* I-XII	IV	Dunajec	49 32	20 7	1300	—	—	308-309
1149	Tureczki Wyżne* I-XII	IV	Stryj	49 4	22 55	675	—	—	322-323
1150	Turek III-XII	IV	Warta	52 1	18 30	102	—	—	—
1151	Turka* I-XII	IV	Stryj	49 9	23 2	587	—	—	322-323
1152	Turmont* I-XII	IV	Dźwina	55 42	26 29	?	—	—	—
1153	Turzańsk I-XII	IV	San	49 22	22 8	462	—	—	310-311
1154	Turze* I-XII	IV	Dniestr	49 16	23 6	511	—	—	320-321
1155	Tylawa I-XI	IV	Wisłoka	49 28	21 42	299?	—	—	—
1156	Tylicz I-XI	III	Dunajec	49 24	21 1	575?	—	?	174
1157	Tymbark* I-XII	IV	Dunajec	49 44	20 20	427	—	—	308-309
1158	Tyniec* I-XI	IV	Wisła g.	50 1	19 49	250	—	—	—
1159	Tyszowce* IV-XII	IV	Bug	50 37	23 42	194	—	—	—
1160	Uhnów* V-XII	IV	Bug	50 23	23 45	215	—	—	—
1161	Ujazd I-XII	IV	Wisła g.	50 8	19 49	271	—	—	306-307
1162	Ujście* I-XII	IV	Noteć	53 3	16 44	94	—	—	304-305
1163	Ulaszowice* I-XII	IV	Wisłoka	49 46	21 28	230	—	—	310-311
1164	Uliczno* X-XII	IV	Dniestr	49 14	23 39	330	—	—	—
1165	Uniejów* I-XII	IV	Warta	51 58	18 48	115	—	—	302-303
1166	Unisław* I-XII	IV	Wisła d.	53 13	18 24	85?	—	—	316-317
1167	Upirów X-XI	IV	Jasiołda	52 18	25 30	151	—	—	—
1168	Upust Prypecki* I-XII	IV	Prypeć	51 49	24 55	148	—	—	324-325
1169	Ursynów I, IV-XII	IV	Wisła ś.	52 10	21 4	110	—	—	—
1170	Urzędów I-XII	IV	Wisła ś.	51 0	22 9	183	—	—	310-311

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1171	Ustrzyki Dolne* I-XII	IV	Dniestr	49°26′	22°37′	475	—	—	320-321
1172	Ustrzyki Górne* I-XII	IV	San	49 6	22 39	690	—	—	—
1173	Uszczyn I-XII	IV	Pilica	51 24	19 47	200	—	—	312-313
1174	Uściekowiec* I-XII	IV	Warta	52 40	16 45	46	—	—	304-305
1175	Uścieryki* I-XII	IV	Prut	48 8	25 0	486	—	—	320-321
1176	Uście Solne* I-XII	IV	Raba	50 7	20 31	191	—	—	308-309
1177	Wadowice* I-XII	IV	Skawa	49 53	19 30	265	—	—	306-307
1178	Walewice* III-XI	IV	Bzura	52 6	19 41	90	—	—	—
1179	Waniowice* I-XII	IV	Dniestr	49 29	23 7	334	—	—	320-321
1180	Wapienica* I-XII	IV	Wisła g.	49 47	18 59	481	—	—	306-307
1181	Wapienica (Dolna)* [IV-XII	IV	Wisła g.	49 49	18 59	?	—	—	—
1182	Warka* I-XII	IV	Pilica	51 47	21 2	119	—	—	312-313
1183	Warkowicze XII	IV	Horyń	50 28	25 58	220	—	—	—
1184	Warszawa* X-XII	IV	Wisła ś.	52 13	21 3	79	—	—	—
1185	Warszawa-Kaskada [I-XII	IV	Wisła ś.	52 17	20 59	90?	—	—	314-315
1186	Warszawa Obs. Astr. [I-XII	II	Wisła ś.	52 13	21 2	110.1	120.6	112.1	106-107, 312-313
1187	Warszawa Mokotów [I-XII	II	Wisła ś.	52 12	21 1	111.2 111.0	119.8 111.8	112.9[1] 112.9[2]	108-109, 312-313
1188	Warszawa Rakowiec- [ka X-XII	II	Wisła ś.	52 12	21 1	110.1	113.5	112.5	XIX, 162-163
1189	Warszawa st. pomp [I-XII	I	Wisła ś.	52 13	21 3	85.4	88.3	87.5	35, 108-109, 312-
1190	Warszowice* II-XII	IV	Wisła g.	49 59	18 33	270	—	—	— [313
1191	Warta* I-XII	IV	Warta	51 43	18 38	126	—	—	302-303
1192	Waśniów I-XII	IV	Kamienna	50 54	21 13	246	—	—	—
1193	Wawrzeńczyce* I-XII	IV	Wisła g.	50 6	20 19	200	—	—	306-307
1194	Wąsosz* I, II, IV, V, [VIII, IX, XI	IV	Narew	53 31	22 19	136	—	—	—
1195	Wąsosz* II-XII	IV	Warta	51 4	19 0	187	—	—	—
1196	Wełdzirz I-XII	IV	Dniestr	48 54	23 56	500	—	—	322-323
1197	Werba I-XII	IV	Styr	50 17	25 37	201	—	—	324-325
1198	Werebje I-XII	IV	Wilja	54 48	27 22	?	—	—	320-321
1199	Wetlina* II-XII	IV	San	49 9	22 29	646	—	—	—
1200	Widawa I-XII	IV	Warta	51 26	18 57	155	—	—	302-303
1201	Widze I-XII	IV	Dzisna	55 24	26 38	142	—	—	320-321
1202	Widzew* XI-XII	IV	Warta	51 46	19 33	224	—	—	—
1203	Wieleń* II-XII	IV	Noteć	52 54	16 10	35	—	—	—
1204	Wieliczka I-XII	II	Wisła g.	49 59	20 5	247	252	249.2	144-145, 306-307
1205	Wielka Klonia I-XII	IV	Wisła d.	53 29	17 45	150	—	—	316-317
1206	Wielka Rzesza I-VI, [VIII-X	IV	Wilja	54 48	25 17	145	—	—	—
1207	Wielka Sworotwa* [I-XII	IV	Niemen	53 23	25 46	187	—	—	318-319
1208	Wielka Wola* I-XII	IV	Szczara	53 23	25 3	134	—	—	318-319
1209	Wielkie Sioło* V-VI, [X	IV	Bug	52 38	24 19	171	—	—	—
1210	Wielkoryta* I-XII	IV	Bug	51 56	24 2	151	—	—	314-315
1211	Wielopole Skrzyńskie [I-XII	IV	Wisłoka	49 57	21 37	255	—	—	310-311
1212	Wieluń Poleski IX-XII	IV	Horyń	51 39	26 40	145	—	—	—
1213	Wieprz* I-IV, VI-XII	IV	Soła	49 38	19 10	369	—	—	—

[1]) Do godz. 12-ej 16.V.1930.
[2]) Od godz. 12-ej 16.V.1930.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1214	Wierzbno I-XII	II	Wisła g.	50° 9′	20°15′	222?	?	?	164-165
1215	Wierzbowce I-XII	IV	Prut	48 38	25 23	277	—	—	320-321
1216	Wierzbowo I-XII	IV	Narew	52 59	22 20	137	—	—	314-315
1217	Więcławice I-XII	II	Wisła ś.	52 51	18 19	90.7	92.9	92.7	130-131,316-317
1218	Wigry I-XII	II	Niemen	54 4	23 5	140	141.4	142.5	19, 102-103,318-319
	Wiktówka-patrz Klecza Górna-Wiktówka								
1219	Wilamowice* I-XII	IV	Soła	49 55	19 10	289	—	—	306-307
1220	Wilanów Tomaszowski I-XII	II	Pilica	51 33	20 3	155.2	157.9	157.3	112-113, 312-313
1221	Wilejka* I-XII	IV	Wilja	54 30	26 55	?	—	—	320-321
1222	Wilno-Uniwersytet I-XII	I	Wilja	54 41	25 15	128	135.7	130.1	3, 100-101, 320-321
1223	Wirty I-XII	II	Wisła d.	53 55	18 23	125.5	126.5	127.5	170, 316-317
1224	Wiskitki* XI-XII	IV	Bzura	52 5	20 24	100	—	—	—
1225	Wiskitno* XI-XII	IV	Warta	51 43	19 33	215	—	—	—
1226	Wisła I-XII	IV	Wisła g.	49 39	18 52	428	—	—	304-305
1227	Wisłok Wielki* I-XII	IV	San	49 23	22 0	473	—	—	310-311
1228	Wistowa* X-XII	IV	Dniestr	49 2	24 29	320?	—	—	—
1229	Wiślica* I-VII, IX, XI-XII	IV	Nida	50 21	20 41	180	—	—	—
1230	Wiśniowiec I-VI, VIII-XI	III	Horyń	49 54	25 45	368?	—	370.1?	160-161
1231	Witosław* I-XI	IV	Noteć	53 14	17 29	129	—	—	—
1232	Witów* I-XII	IV	Dunajec	49 21	19 50	795	—	—	308-309
1233	Władysławów* I-XII	IV	Warta	52 6	18 29	119	—	—	302-303
1234	Włodawa* I-XII	IV	Bug	51 33	23 33	163	—	—	314-315
1235	Włodzimierz I-XII	III	Bug	50 50	24 20	192	—	194	138-139, 314-315
1236	Włodzimierzec I-VII, IX-XI	IV	Horyń	51 25	26 9	?	—	—	—
1237	Wodzisław* II, V-XII	IV	Nida	50 31	20 43	290	—	—	—
1238	Wojciechy I-XII	IV	Bug	52 47	22 37	136	—	—	314-315
1239	Wojkowice Kościelne I-XI	II	Przemsza	50 25	19 13	275	277.2	277	174
1240	Wojniłów* X-XII	IV	Dniestr	49 8	24 30	292	—	—	—
1241	Wojnowice* I-XII	IV	Obra	52 20	16 28	80	—	—	304-305
1242	Wojsławice p. chełmski I-XII	IV	Wieprz	50 55	23 34	219	—	—	312-313
1243	Wojsławice p. sokalski I-XII	IV	Bug	50 34	24 12	198?	—	—	314-315
1244	Wola Boglewska III-XII	IV	Wisła ś.	51 49	21 0	132	—	—	—
1245	Wola p. biłgorajski I-XII	IV	San	50 34	22 47	218	—	—	310-311
1246	Wola Dobrostańska I-XII	III	Dniestr	49 55	23 39	288?	—	289.8?	168, 322-323
1247	Wola Koblańska* I-XII	IV	Dniestr	49 25	23 4	420	—	—	320-321
1248	Wola Łobudzka I-XII	IV	Warta	51 45	19 1	149	—	—	302-303
1249	Wola Morawiecka* I-II, VI-VIII, XI	IV	Nida	50 44	20 38	250	—	—	—
1250	Wola Rakowa* XI-XII	IV	Warta	51 41	19 38	214	—	—	—
1251	Wola Wadowska XI-XII	IV	Wisła g.	50 16	21 11	174	—	—	—
1252	Wołcze I-XII	IV	Dniestr	49 13	22 55	569	—	—	320-321

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1253	Wołcze* I-XII	IV	Dniestr	49°13′	22°55′	568	—	—	320-321
1254	Wołczuchy* I-XII	IV	San	49 47	23 33	271	—	—	310-311
1255	Wołkowysk-Sem. Żeńskie I-V, IX-XII	IV	Niemen	53 9	24 28	149	—	—	—
1256	Wołodźki II-XII	IV	Berezyna	54 59	27 42	?	—	—	—
1257	Wołowe VIII-IX	IV	Dniestr	49 40	24 18	320	—	—	—
1258	Wołpa XI	IV	Niemen	53 22	24 22	128	—	—	—
1259	Worochta I-XII	IV	Prut	48 17	24 35	840	—	—	320-321
1260	Woronka III-XII	IV	Dźwina	55 25	27 19	?	—	—	—
1261	Wójtów Most XII	IV	Narew	52 51	24 15	168	—	—	—
1262	Wólka Przybojewska III-XII	IV	Wisła ś.	52 26	20 28	83	—	—	—
1263	Wronki* I-XII	IV	Warta	52 43	16 23	50	—	—	304-305
1264	Września I-XII	IV	Warta	52 20	17 34	107	—	—	302-303
1265	Wymyślin XI-XII	IV	Wisła ś.	52 52	19 20	131	—	—	—
1266	Wyróbki* I-XII	IV	Horyń	51 12	26 4	?	—	—	—
1267	Wyrzysk* I-XII	IV	Noteć	53 9	17 16	96	—	—	304-305
1268	Wysock I-XII	IV	Horyń	51 44	26 40	?	—	—	326-327
1269	Wysocko Wyżne I-XII	IV	Stryj	48 58	23 4	632	—	—	322-323
1270	Wysokie I-XII	IV	Wieprz	50 54	22 40	227	—	—	—
1271	Wysokie Litewskie* XII	IV	Bug	52 22	23 23	157	—	—	—
1272	Wysokie Mazowieckie* I-XII	IV	Bug	52 55	22 30	142	—	—	314-315
1273	Wyszaków I-XII	IV	Warta	52 10	17 14	79	—	—	304-305
1274	Wyszków* I-XII	IV	Dniestr	48 43	23 40	815?	—	—	322-323
1275	Wyżłów* I-XII	IV	Stryj	48 47	23 14	822	—	—	322-323
1276	Zabawa I-XII	IV	Bug	50 23	24 33	220	—	—	314-315
1277	Zabłocie* I	IV	Bug	51 38	24 16	158	—	—	—
1278	Zaborze I-XII	III	Bug	50 17	23 23	237	—	238.3	172, 314-315
1279	Zabuże I-XI	IV	Bug	52 19	23 3	120	—	—	—
1280	Zaczernecze* I-XII	IV	Prypeć	51 17	24 21	192	—	—	324-325
1281	Zadubrowce I-XII	III	Prut	48 32	25 27	239	—	241	173
1282	Zadziele I-XII	IV	Soła	49 44	19 13	330	—	—	306-307
1283	Zagórze I-XII	IV	Warta	50 55	18 56	237	—	—	302-303
1284	Zagrobela I-XII	III	Dniestr	49 33	25 34	340	—	342	148-149, 324-325
1285	Zajączkowo I-XII	IV	Warta	52 35	16 21	98	—	—	304-305
1286	Zakliczyn I-IV, XII	IV	Dunajec	49 51	20 49	239	—	—	—
1287	Zakopane Muzeum I-XII	I	Dunajec	49 17	19 57	833	846.5	835.4	83, 122-123, 308-
1288	Zalesie* IV-XI	IV	Dunajec	49 38	20 21	631?	—	—	— [309
1289	Zaleszczyki I-XII	II	Dniestr	48 39	25 45	183.3	185	185.2	91,122-123,324-325
1290	Zamość I-XII	II	Wieprz	50 43	23 15	216	224.3	217.7	174, 312-313
1291	Zapusta II-VI	IV	Wisła ś.	50 50	21 49	168	—	—	—
1292	Zawadka* I-XII	IV	Stryj	49 1	23 10	720	—	—	322-323
1293	Zawadka ad Kałusz* XI-XII	IV	Dniestr	49 6	24 14	300	—	—	—
1294	Zawichost* I-XII	IV	Wisła ś.	50 49	21 52	148	—	—	310-311
1295	Zawiercie* I-XII	IV	Warta	50 29	19 25	337	—	—	302-303
1296	Zawodzie VIII-XII	IV	Narew	53 23	21 23	122	—	—	—
1297	Zawoja* I-V, VIII, IX, XII	IV	Skawa	49 39	19 34	540	—	—	—
1298	Zazadnia I-II	III	Dunajec	49 18	20 5	902?	—	904.8?	—
1299	Zbaraż I-XII	IV	Dniestr	49 40	25 47	317	—	—	324-325
1300	Zbąszyń I-II, IV-XI	IV	Obra	52 15	15 56	53	—	—	—

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
1301	Zbąszyń III-XII	II	Obra	52°15′	15°56′	55.9	65.1	58.0	XX, 154-155
1302	Zbiersk I-XII	III	Warta	51 57	18 8	120?	—	122?	171, 302-303
1303	Zbietka I-XII	IV	Warta	52 45	17 17	95	—	—	304-305
1304	Zbójna* I-XII	IV	Narew	53 15	21 48	109	—	—	316-317
1305	Zdanów I-XII	II	Wisła g.	50 43	21 33	236	—	237.8	172, 310-311
1306	Zdołbunów I-XII	II	Horyń	50 32	26 15	194?	196.5?	196?	326-327
1307	Zdrojki I-II	IV	Warta	52 2	18 30	142	—	—	—
1308	Zdynia* I-XII	IV	Wisłoka	49 29	21 17	500	—	—	310-311
1309	Zdzięcioł* I-XII	IV	Niemen	53 28	25 24	160	—	—	318-319
1310	Zemborzyce I-XII	II	Wieprz	51 11	22 30	179.9	180.99	185.2	114-115, 312-313
1311	Zgorany VIII-XII	IV	Prypeć	51 22	23 59	175	—	—	—
1312	Zielona* I-XII	IV	Dniestr	48 32	24 21	624	—	—	324-325
1313	Zielona* III-XII	IV	Odra	50 33	18 59	280	—	—	—
1314	Zielonki* IX-XI	IV	Wisła g.	50 8	19 56	247	—	—	—
1315	Złoczew* I-VII, IX-XI	IV	Warta	51 25	18 36	174	—	—	—
1316	Złotniki Wielkie I-XII	IV	Warta	51 54	18 10	138	—	—	302-303
1317	Złoty Potok II-XII	II	Warta	50 42	19 25	279	281	281	172
1318	Zochcin I-XII	IV	Wisła ś.	50 50	21 23	231	—	—	310-311
1319	Zosimowicze* XII	IV	Bug	52 34	24 22	160	—	—	—
1320	Zwoleń II-VIII, X-XII	IV	Wisła ś.	51 22	21 35	160	—	—	—
1321	Żabie* I-XII	IV	Prut	48 9	24 45	633	—	—	320-321
1322	Żabinka* XII	IV	Bug	52 13	24 2	135	—	—	—
1323	Żabnica* I-XII	IV	Soła	49 35	19 9	487?	—	—	306-307
1324	Żabno* I-XI	IV	Dunajec	50 8	20 53	195	—	—	—
1325	Żegaryno* IX-XII	IV	Niemen	54 27	25 6	136	—	—	—
1326	Żegiestów* I-XII	IV	Dunajec	49 23	20 48	500	—	—	308-309
1327	Żelazno I-VI, X-XII	IV	Obra	51 56	16 53	105	—	—	—
1328	Żmigród* I-XII	IV	Wisłoka	49 37	21 31	302	—	—	308-309
1329	Żnin* I-XII	IV	Noteć	52 51	17 43	110	—	—	304-305
1330	Żółkiew* I-XII	IV	Bug	50 4	23 59	238	—	—	—
1331	Żółkiewka I-XII	IV	Wieprz	50 53	22 51	222	—	—	312-313
1332	Żółtańce I-XII	IV	Bug	50 0	24 13	239	—	—	314-315
1333	Żubrowo I-VII	IV	Niemen	53 56	24 29	130	—	—	—
1334	Żukocin IV-XII	IV	Prut	48 40	25 4	345	—	—	—
1335	Żurawin* V-IX, XI-XII	IV	San	49 14	22 44	583	—	—	—
1336	Żur Młyn I-XII	III	Wisła d.	53 34	18 22	56	—	58	173, 316-317
1337	Żydaczów* I-V, VII-XII	IV	Stryj	49 23	24 4	252	—	—	—
1338	Żydowo I-XII	IV	Warta	52 27	17 36	115	—	—	302-303
1339	Żyraków I-XII	IV	Wisłoka	50 5	21 24	195	—	—	310-311
1340	Żyrowice I-XII	II	Szczara	53 1	25 21	150.5	152.9	152.4	173, 318-319
1341	Żywiec I-XII	II	Soła	49 41	19 12	350.2	357.0	352.3	146-147, 306-307

Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne

dokonane na 12 stacjach

pierwszego i drugiego rzędu.

Observations diurnes

de 12 stations météorologiques

de premier et de deuxième ordre.

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ=54° 41′ λ=25° 15′ H^b = 135.7 m H^t = 130.1 m

STYCZEŃ — JANVIER 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	48.3	49.7	49.6	49.2	2.4	0.5	1.8	1.8	0.8	1.3		4.9	4.9	4.7	4.8	93	93	96	94	SSW 4	S 5	SSW 5	10	9≡	10≡	9.7	—	1	0.1
2	47.8	46.2	43.7	45.9	1.7	– 1.0	0.7	1.0	– 0.1	0.4		4.8	4.2	4.0	4.3	98	85	87	90	S 5	S 6	SSW 7	10≡	10≡	10	10.0	0.4	1	—
3	44.8	47.6	50.0	47.5	1.6	– 0.3	0.6	0.6	1.2	0.9		4.3	4.6	4.8	4.6	90	96	96	94	SSE 4	S 5	SSW 5	10	10	10≡	10.0	0.1	1	—
4	48.7	49.2	49.5	49.1	2.7	0.3	1.6	2.4	2.0	2.0		4.9	4.9	5.1	5.0	94	89	96	93	S 11	SSW 7	SSW 5	10	10≡	10≡	10.0	0.0	0	—
5	49.8	51.2	51.2	50.7	3.0	– 0.6	2.1	1.0	– 0.4	0.6		4.5	4.7	3.9	4.4	84	94	89	89	S 5	SSE 4	S 2	10	10≡	0	6.7	—	—	0.7
6	50.6	50.4	50.5	50.5	– 0.3	– 4.1	– 3.2	– 2.4	– 2.3	– 2.6		3.4	3.8	3.7	3.6	95	98	96	96	S 3	SSW 5	S 3	3	9	0	4.0	—	—	1.7
7	53.7	55.2	56.3	55.1	2.6	– 3.5	1.1	2.1	0.2	0.9		4.8	4.6	4.1	4.5	96	85	89	90	SSW 3	WSW 5	SSW 6	10	10	10	10.0	—	—	—
8	56.5	56.9	53.7	55.7	2.1	– 1.4	– 0.8	1.6	– 0.7	– 0.2		4.0	5.1	4.0	4.4	93	98	92	94	SSW 7	S 4	S 9	7	10≡	0	5.7	—	—	—
9	51.6	52.1	50.7	51.5	0.7	– 3.9	– 3.0	– 0.2	– 2.6	– 2.1		3.2	3.9	3.5	3.5	89	86	94	90	SSW 5	S 3	S 3	3	0	0	1.0	—	—	5.2
10	51.6	52.9	51.9	52.1	0.1	– 2.8	– 1.8	– 0.7	– 0.3	– 0.8		3.9	4.2	4.0	4.0	96	98	90	95	S 4	SW 2	S 2	10≡	10	10≡	10.0	—	—	—
11	48.6	47.9	45 6	47.4	– 0.3	– 4.3	– 1.7	– 3.6	– 3.0	– 2.8		3.9	3.4	3.6	3.6	96	97	97	97	S 2	SSE 4	SSE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
12	42.1	41.2	42.9	42.1	2.5	– 3.3	– 1.6	1.6	1.4	0.7		3.7	4.1	4.3	4.0	90	80	85	85	SSE 4	SSE 6	S 3	10	7	10	9.0	—	—	1.1
13	43.2	42.2	42.3	42.6	1.6	0.0	0.3	0.9	1.1	0.8		4.6	4.5	4.8	4.6	98	92	96	95	S 3	SSE 3	SSE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
14	45.4	50.3	54.7	50.1	1.6	0.3	1.2	1.1	0.6	0.9		4.8	4.9	4.6	4.8	96	98	96	97	S 1	W 4	SSW 1	10≡	10	10≡	10.0	—	—	—
15	56.4	56.8	56.3	56.5	2.1	– 1.1	0.8	1.5	– 0.8	0.2		4.4	4.2	4.3	4.3	90	82	99	90	S 3	S 7	S 11	10	10	9	9.7	—	—	0.4
16	54.2	53.8	56.0	54.7	1.0	– 1.1	– 0.1	0.6	– 0.1	0.1		4.1	4.4	4.6	4.4	90	92	100	94	S 13	S 6	S 2	10	10≡	10*	10.0	7.4	—	—
17	60.1	63.4	67.0	63.5	1.4	– 1.9	0.7	0.9	– 1.4	– 0.3		4.6	4.1	3.9	4.2	94	84	95	91	N 3	N 4	NNE 2	10	10	10	10.0	0.1	7	—
18	67.8	67.1	64.3	66.4	– 1.2	– 2.9	– 1.9	– 1.5	– 2.7	– 2.2		3.7	3.9	3.6	3.7	92	95	96	94	S 2	SSW 2	S 4	10	10	10	10.0	—	6	—
19	60.4	59.6	59.1	59.7	– 1.8	– 5.5	– 4.3	– 2.6	– 4.8	– 4.1		3.2	3.6	3.1	3.3	96	96	96	96	S 5	S 6	S 7	6	1	0	2.3	—	6	6.1
20	58.7	57.4	55.9	57.3	– 1.9	– 6.3	– 4.5	– 3.0	– 3.2	– 3.5		3.2	2.8	3.2	3.1	96	77	88	87	SSE 4	S 6	S 7	10	0	0	3.3	—	5	6.8
21	51.4	51.1	52.6	51.7	1.6	– 4.9	– 4.6	0.0	1.6	– 0.4		3.0	4.3	4.8	4.0	94	94	93	94	S 9	SSW 8	W 3	0	9	10≡	6.3	—	5	4.1
22	55.8	57.3	59.3	57.5	3.6	– 2.9	1.2	3.1	– 2.7	– 0.3		4.5	4.0	3.6	4.0	91	69	96	85	W 3	W 4	NE 2	10	0	8	6.0	—	3	6.1
23	60.3	60.6	58.3	59.7	0.8	– 7.1	– 5.1	0.3	– 3.4	– 2.9		2.8	3.4	3.3	3.2	91	74	93	86	S 2	SSW 2	S 3	10	10	0	6.7	—	3	—
24	54.2	52.4	51.4	52.7	– 2.9	– 6.4	– 4.5	– 3.5	– 6.4	– 5.2		3.1	3.4	2.7	3.1	94	97	95	95	SSW 3	S 6	SW 2	10	8	10	9.3	—	3	0.8
25	51.3	51.8	52.1	51.7	– 0.8	– 6.4	– 4.0	– 1.7	– 1.2	– 2.0		3.3	3.6	3.8	3.6	96	90	91	92	S 2	S 2	SE 2	10≡	10*≡	9	9.7	0.2	3	—
26	51.2	50.8	49.5	50.5	– 0.6	– 2.8	– 1.4	– 1.9	– 2.6	– 2.1		3.7	3.4	3.5	3.5	88	86	94	89	SE 1	SSE 3	SE 2	10≡	7	10	9.0	—	3	1.1
27	47.6	47.2	48.1	47.6	0.4	– 5.9	– 5.0	– 0.7	– 4.5	– 3.7		3.0	4.0	3.2	3.4	95	91	96	94	S 4	SSW 2	SW 1	4	7	10≡	7.0	—	3	4.6
28	49.0	49.9	48.8	49.2	– 0.1	– 4.5	– 2.4	– 0.3	– 2.7	– 2.0		3.8	4.5	3.5	3.9	98	100	93	97	SW 2	E 2	SE 4	10≡	10	10	10.0	—	3	—
29	44.1	41.7	41.3	42.4	0.5	– 3.4	– 2.1	– 1.1	0.2	– 0.7		3.6	4.0	4.6	4.1	92	95	98	95	SE 4	S 6	W 3	10	10	10	10.0	1.3	3	—
30	43.8	45.9	47 3	45.7	0.4	– 9.8	– 3.8	– 6.4	– 9.1	– 7.1		3.1	2.5	1.9	2.5	90	86	83	86	N 4	NNE 4	E 4	10	10	10	10.0	—	3	—
31	45.7	46.0	43.7	45.5	– 7.5	–11.2	–10.0	– 9.5	– 9.5	– 9.6		1.8	1.7	2.0	1.8	82	76	88	82	NE 5	ESE 6	E 4	10	10*	10	10.0	1.9	3	—
Śr. m.	51.5	51.8	51.7	51.7	0.5	– 3.5	– 1.7	– 0.6	– 1.8	– 1.5		3.8	4.0	3.8	3.9	93	89	93	92	4.2	4.5	3.9	8.8	8.3	7.6	8.2	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	41.1	40.8	40.8	40.9	– 6.0	– 9.6	– 7.1	– 6.8	– 6.1	– 6.5		2.2	2.4	2.5	2.4	80	86	84	83	ESE 4	ESE 4	E 4	10	10*	10*	10.0	2.7	4	—
2	41.3	42.4	44.6	42.8	– 2.6	– 6.3	– 4.9	– 2.9	– 4.6	– 4.2		3.0	3.2	3.0	3.1	93	86	91	90	SE 2	NE 2	ENE 4	10	10≡	10	10.0	0.1	9	—
3	46 3	46.8	46.2	46.4	– 4.2	– 9.6	– 7.8	– 7.1	– 9.2	– 8.3		2.3	2.2	1.8	2.1	90	83	80	84	NE 9	NNE 7	NE 6	10*	10	10	10.0	0.1	9	0.4
4	43.4	43.0	43.4	43.3	– 5.8	– 9.8	– 8.8	– 6.5	– 6.1	– 6.9		2.0	2.2	2.5	2.2	83	78	87	83	E 6	SE 7	SE 5	10≡	10≡	10	10.0	0.8	9	—
5	43.0	43.3	43.7	43.3	0.8	– 6.3	– 4.9	– 1.2	0.8	– 1.1		2.7	3.5	4.3	3.5	83	85	89	86	SSE 4	SE 4	S 3	10	8	10	9.3	0.4	9	1.2
6	44.4	45.5	46.6	45.5	3.3	0.3	1.1	2.3	0.6	1.2		4.7	4.8	4.6	4.7	94	87	96	92	S 5	S 4	SSE 4	10	10≡	10≡	10.0	0.1	5	—
7	47.4	48.8	52.3	49.5	1.0	– 8.5	0.2	– 0.3	– 8.1	– 4.1		4.7	4.5	2.1	3.8	100	100	84	95	NE 2	NE 7	NE 9	10≡	10e*	3	7.7	0.0	3	—
8	53.9	56.1	58.1	56.0	– 7.3	–11.3	– 9.4	– 7.9	– 9.0	– 8.8		1.9	1.9	1.9	1.9	86	76	83	82	NNE13	NNW 5	W 2	10	1	2	4.3	0.0	3	6.6
9	60.6	61.2	56.9	59.6	– 6.2	–10.8	– 9.6	– 7.7	– 7.0	– 7.8		1.7	1.8	2.5	2.0	76	71	91	79	NNW 6	NW 4	WSW 4	10	7*	10*	9.0	1.0	3	4.6
10	56.4	59.7	56.2	57.4	– 3.6	–15.4	–11.0	–14.1	–12.8	–12.7		1.7	0.7	1.3	1.2	87	46	77	70	NE 6	NNE 2	S 6	0	9	10*	6.3	1.9	4	4.9
11	47.6	46.3	45.1	46.3	1.3	–13.2	0.8	0.9	– 2.3	– 0.7		4.1	4.1	3.3	3.8	85	82	85	84	NW 6	NNW 7	NNW12	10	10*	10	10.0	0.1	6	2.2
12	51.6	52.8	51.0	51.8	0.8	– 9.7	– 9.3	– 2.5	0.8	– 2.6		2.0	2.5	4.1	2.9	89	65	85	80	NNW 2	WSW 6	W 11	0	7	10	5.7	—	6	3.3
13	51.6	53.0	53.0	52.5	1.3	– 0.2	0.6	0.9	1.1	0.9		4.2	4.2	4.6	4.3	89	85	92	89	W 10	W 10	W 6	10	10	10	10.0	—	6	—
14	52.8	52.7	51.6	52.4	2.3	– 0.2	1.2	1.7	0.2	0.8		4.6	4.2	4.6	4.5	92	82	98	91	WSW 3	WSW 8	SW 7	10	10	10	10.0	—	5	—
15	47.1	46.5	46.8	46.8	0.3	– 3.9	– 2.6	– 2.7	– 2.6	– 2.6		3.4	3.3	3.4	3.4	91	89	91	90	SSW 5	W 6	SW 4	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	—
16	46.1	46.8	49.2	47.4	4.1	– 2.8	– 1.2	2.9	0.2	0.5		3.8	3.7	3.8	3.8	91	66	81	79	S 5	S 5	S 1	10≡	9	5	8.0	—	2	5.2
17	52.5	55.1	58.8	55.5	2.3	– 2.0	– 1.6	1.8	– 1.7	– 0.8		3.9	3.6	3.6	3.7	97	69	88	85	SE 2	N 1	NNE 1	9≡	9	10	9.3	0.0	1	0.5
18	62.9	64.1	63.4	63.5	– 1.5	– 9.0	– 8.4	– 3.5	– 4.5	– 5.2		2.3	2.6	3.0	2.6	92	74	91	86	NE 2	N 3	NW 1	3	0	10	4.3	—	1	8.1
19	60.6	59.7	58.8	59.7	0.4	– 4.6	– 2.3	– 0.1	– 0.8	– 1.0		3.8	4.4	4.1	4.1	98	96	95	96	W 1	NW 2	N 2	10	10	10	10.0	1.0	1	—
20	58.5	59.7	60.4	59.5	– 0.6	– 2.0	– 1.8	– 1.2	– 1.8	– 1.6		3.8	3.9	4.0	3.9	94	93	99	95	NW 2	SW 2	N 2	10	10	10	10.0	—	2	—
21	61.8	63.4	64.7	63.3	0.3	– 3.0	– 2.8	– 0.4	– 2.4	– 2.0		3.6	3.8	3.8	3.7	98	86	98	94	NE 2	E 1	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	—
22	65.5	65.3	66.6	66.1	2.7	– 6.8	– 6.1	0.5	– 3.6	– 3.2		2.8	3.7	3.4	3.3	95	78	97	90	NE 1	ENE 1	0	10≡	0	0	3.3	—	2	6.3
23	66.9	67.9	67.9	67.6	– 2.7	– 5.8	– 4.4	– 3.1	– 3.4	– 3.6		3.2	3.5	3.5	3.4	96	97	97	97	0	NW 1	NE 4	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	—
24	69.6	70.6	70.4	70.2	– 2.0	– 4.5	– 3.2	– 2.7	– 4.3	– 3.6		3.4	3.4	3.2	3.3	93	91	96	93	NE 3	NE 4	SE 2	10	10	10	10.0	—	2	—
25	69.4	69.1	67.2	68.6	– 4.0	– 6.8	– 6.2	– 5.2	– 6.6	– 6.2		2.7	3.0	2.6	2.8	95	95	94	95	S 1	S 2	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	—
26	65.8	64.7	63.0	64.5	– 4.4	– 9.9	– 9.2	– 6.4	– 8.4	– 8.1		2.1	2.7	2.3	2.4	92	95	92	93	SW 1	S 2	S 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	2.0
27	61.3	61.2	60.5	61.0	2.1	–12.5	–12.0	– 0.3	– 3.8	– 5.0		1.6	3.1	3.0	2.6	89	69	87	82	S 1	SSE 2	0	0	0	0	0.0	—	2	7.0
28	60.5	61.5	62.8	61.6	5.4	– 8.0	– 6.2	3.4	– 2.1	– 1.8		2.5	2.7	3.7	3.0	87	46	94	76	S 2	S 2	0	0	0	0	0.0	—	1	9.3
Śr. m.	54.6	55.3	55.4	55.1	– 0.8	– 6.9	– 4.9	– 2.4	– 3.8	– 3.7		3.0	3.2	3.2	3.1	91	81	90	87	3.8	4.0	3.6	8.3	7.9	8.2	8.1	—	—	—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\,41'$ $\lambda = 25^0\,15'$ $H^b = 135.7$ m $H^t = 130.1$ m

MARZEC — MARS 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	61.7	61.4	59.7	60.9	6.3	- 6.8	- 6.6	5.6	1.7	0.6	2.6	3.3	4.0	3.3	94	49	77	73	S 1	WSW 3	WSW 3	7≡	10	0	5.7	—	0	4.2
2	57.4	57.2	57.7	57.4	1.9	- 1.6	- 1.0	0.9	0.8	0.4	3.6	4.1	4.6	4.1	85	84	94	88	W 4	W 7	WNW 5	7	10≡	10≡	9.0	—	—	—
3	58.3	59.1	57.4	58.3	1.7	- 0.8	0.3	1.4	- 0.5	0.2	4.7	5.0	4.4	4.7	100	98	100	99	W 3	W 3	SW 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
4	52.9	52.6	50.7	52.1	2.4	- 1.2	- 0.9	0.3	- 0.3	- 0.3	4.1	4.0	4.2	4.1	95	85	94	91	SW 3	W 3	W 3	0≡	10≡	10	6.7	0.0	—	3.4
5	45.6	41.0	38.4	41.7	2.0	- 1.4	- 0.5	1.6	- 0.9	- 0.2	4.3	4.9	3.5	4.2	98	94	81	91	W 4	WSW 6	NW 8	10≡	10≡●	10	10.0	4.4	—	—
6	44.8	48.8	50.2	47.9	- 0.7	- 5.1	- 3.6	- 2.9	- 3.7	- 3.5	3.2	2.6	3.2	3.0	92	71	92	85	NW 4	NNW 8	SSW 4	10*	9	10	9.7	0.6	0	6.4
7	45.9	45.8	43.2	45.0	2.1	- 3.8	0.6	1.7	1.4	1.3	4.2	4.2	4.1	4.2	89	82	82	84	W 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	10.0	—	2	—
8	40.2	38.9	40.7	39.9	3.7	1.0	1.6	3.3	2.5	2.5	4.6	4.4	5.4	4.8	89	76	98	88	W 5	W 10	W 6	10≡	10≡	10≡	10.0	0.0	—	0.1
9	41.0	42.2	43.0	42.1	4.4	2.0	3.2	4.0	3.1	3.4	5.6	5.6	5.4	5.5	97	92	95	95	WSW 7	WSW 5	WSW 3	10	10●≡	10≡	10.0	2.0	—	—
10	41.0	39.5	37.6	39.4	10.0	2.3	3.6	7.6	4.8	5.2	5.0	4.9	5.1	5.0	85	62	79	75	SW 3	S 5	S 5	10≡	10	8	9.3	—	—	5.4
11	33.6	32.2	32.5	32.8	9.6	1.7	2.2	8.7	3.5	4.5	4.6	5.1	5.6	5.1	85	60	95	80	S 5	SSW 4	S 4	7≡	10	10●≡	9.0	2.0	—	4.9
12	32.9	32.4	29.0	31.4	3.6	- 1.4	0.2	0.4	- 0.9	- 0.3	4.5	4.4	4.0	4.3	96	92	93	94	NW 2	NNE 6	NE 7	10≡	10≡	10*●	10.0	5.4	0	—
13	21.4	19.5	22.1	21.0	- 0.8	- 5.0	- 3.9	- 4.1	- 4.6	- 4.3	3.3	3.1	3.0	3.1	97	92	91	93	NNE 9	NNE 14	NNW 7	10*	10*≡	10*	10.0	6.8	4	—
14	27.0	32.1	34.2	31.1	- 0.8	- 6.8	- 6.6	- 4.0	- 4.4	- 4.8	2.5	2.7	2.9	2.7	89	80	89	86	NNW 7	WNW 6	WSW 6	10*	9	0	6.3	0.0	19	3.9
15	36.4	36.2	38.1	36.9	1.4	- 9.2	- 6.2	- 0.3	- 3.2	- 3.2	2.4	3.0	3.2	2.9	84	67	88	80	S 3	NW 3	NW 6	10	9	10	9.7	0.0	19	3.8
16	43.6	44.9	45.1	44.5	- 1.8	- 9.3	- 9.0	- 2.9	- 6.2	- 6.1	2.1	2.5	2.4	2.3	92	69	84	82	NW 2	NE 3	NNE 1	0	4	3	2.3	—	19	7.3
17	44.7	43.9	42.0	43.5	- 0.8	-10.9	-10.0	- 2.1	- 2.1	- 4.1	1.8	2.6	3.6	2.7	85	67	92	81	SE 1	ESE 4	ESE 5	2	10	10	7.3	1.2	19	4.4
18	39.8	40.7	40.7	40.4	0.5	- 3.8	- 2.6	- 0.6	0.4	- 0.6	3.6	3.9	4.2	3.9	96	90	89	92	SSE 8	ESE 3	ESE 7	10≡	10*≡	10	10.0	4.0	20	—
19	39.9	40.4	40.6	40.3	3.8	0.1	0.8	3.2	2.5	2.2	4.4	4.7	5.2	4.8	90	81	94	88	SE 7	SSE 3	SSE 1	10≡	10	10●≡	10.0	6.5	16	—
20	36.2	32.3	34.5	34.3	9.3	1.3	3.4	7.4	7.0	6.2	5.7	6.3	7.5	6.5	98	82	100	93	ENE 2	SSE 10	S 9	10●≡	10	10●	10.0	2.4	5	—
21	46.5	50.8	53.7	50.3	7.1	1.6	2.4	5.0	1.9	2.8	4.0	3.3	3.7	3.7	74	51	71	65	SW 10	SW 10	S 2	9	0	0	3.0	—	—	7.9
22	55.0	53.4	49.8	52.7	9.1	- 2.1	- 0.2	7.9	4.0	3.9	3.8	3.7	4.1	3.9	84	46	67	66	S 2	SE 5	SE 5	0≡	0	0	0.0	1.5	—	9.9
23	49.7	52.2	53.9	51.9	7.9	0.7	1.2	6.2	2.2	3.0	4.2	3.8	4.9	4.3	83	53	91	76	W 4	W 7	0	10	3	0	4.3	—	—	7.7
24	55.1	55.1	53.0	54.4	8.6	- 1.9	- 0.6	7.0	4.2	3.7	3.9	3.8	4.6	4.1	90	51	74	72	0	SSE 6	SE 2	3≡	9	10	7.3	2.5	—	7.0
25	47.2	46.0	50.2	47.8	4.5	0.7	2.6	3.5	1.0	2.0	5.1	5.7	4.4	5.1	93	97	89	93	SSE 7	WSW 4	WNW 6	10●	10●	0	6.7	2.7	—	—
26	52.5	52.2	47.9	50.9	5.4	- 2.8	- 2.6	4.5	2.2	1.6	3.7	3.5	3.7	3.6	98	56	68	74	SW 2	SW 2	SSE 3	10≡	9	6	8.3	—	—	2.3
27	40.9	40.8	43.6	41.8	3.1	0.5	2.0	1.9	0.9	1.4	4.4	4.9	4.6	4.6	84	93	94	90	SSE 6	E 3	NE 3	10≡	[1])	10	10.0	3.1	—	—
28	46.5	47.7	49.4	47.9	7.1	- 0.1	0.3	5.5	0.7	1.8	4.4	3.3	4.0	3.9	94	49	84	76	NNW 3	N 5	W 2	10*	5	0	5.0	0.1	0	9.4
29	50.6	51.3	51.2	51.0	2.3	- 1.7	- 1.3	1.3	- 0.8	- 0.4	4.1	3.8	3.9	3.9	99	76	91	89	NNE 3	NNE 3	NE 4	10≡	9	0	6.3	—	—	0.4
30	51.9	52.4	52.9	52.4	4.8	- 3.9	- 2.8	3.9	- 0.1	0.2	3.3	2.3	4.5	3.4	89	38	100	76	NE 2	NE 7	NE 3	0	0	0	0.0	—	—	9.3
31	55.2	54.6	54.3	54.7	3.7	- 4.4	- 3.1	2.5	- 0.4	- 0.4	3.1	3.1	2.7	3.0	86	56	61	68	NNE 4	NE 7	NE 4	0	0	0	0.0	—	—	11.2
Śr. m.	45.0	45.1	45.1	45.1	3.9	- 2.3	- 1.2	2.5	0.5	0.6	3.9	4.0	4.2	4.0	91	72	87	83	4.2	5.6	4.4	7.6	7.9	6.4	7.3	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	53.6	54.0	54.8	54.1	0.1	- 4.4	- 3.0	- 0.8	- 0.4	- 1.2	3.2	2.7	4.1	3.3	86	62	92	80	NE 4	NE 4	NE 3	3	10	10	7.7	—	—	3.4
2	54.0	55.4	56.9	55.4	1.1	- 1.9	- 1.1	0.3	0.5	0.0	3.8	3.4	4.0	3.7	91	74	84	83	ENE 6	E 6	ENE 4	10*	10*	10	10.0	0.2	—	—
3	55.9	54.2	55.3	55.1	2.9	- 3.2	- 1.8	2.3	1.3	0.8	3.7	4.5	4.3	4.2	92	82	85	86	NE 3	SSE 4	ENE 3	10*	10*●	0≡	6.7	1.4	—	—
4	54.6	54.5	54.8	54.6	7.1	- 3.2	1.8	6.3	6.2	5.1	4.1	5.5	7.1	5.6	78	78	100	85	ENE 3	ESE 6	SE 4	9	10	7	8.7	—	—	1.3
5	55.3	55.6	54.2	55.0	9.8	3.0	4.0	8.0	7.7	6.8	4.7	4.3	4.7	4.6	77	55	60	64	ESE 7	ESE 6	E 4	3	10	10	7.7	—	—	5.2
6	53.2	53.3	53.5	53.3	10.0	4.9	6.0	9.0	7.7	7.6	5.6	5.1	4.8	5.2	81	60	61	67	SE 9	SE 8	SE 4	10	10	10	10.0	0.0	—	0.1
7	53.2	53.7	53.6	53.5	13.1	4.0	4.6	10.7	6.4	7.0	4.4	4.0	5.3	4.6	70	41	73	61	SE 3	ESE 6	NE 2	10	9	0	6.3	—	—	3.4
8	53.6	52.9	52.9	53.1	14.5	1.0	2.7	13.7	7.5	7.8	4.8	4.2	4.8	4.6	85	36	62	61	NE 4	ENE 3	NE 2	2	4	0	2.0	—	—	10.9
9	53.0	52.7	51.7	52.5	15.6	2.1	3.6	14.9	10.2	9.7	4.8	4.0	6.0	4.9	82	31	65	59	NE 2	ESE 3	ENE 1	8	3	10	7.0	—	—	8.2
10	50.2	50.8	48.7	49.9	15.4	2.7	3.9	14.1	7.6	8.3	4.8	5.4	5.4	5.2	78	45	69	64	NE 2	ESE 3	E 2	9	5	0	4.7	—	—	3.2
11	48.1	47.4	46.3	47.3	15.5	0.8	2.9	14.7	6.9	7.8	4.7	4.6	6.0	5.1	82	37	81	67	NE 1	ESE 3	0	0	7	0	2.3	—	—	10.0
12	45.3	44.4	43.9	44.5	16.7	0.2	2.6	15.4	9.6	9.3	5.2	3.9	5.9	5.0	94	30	66	63	0	W 2	WNW 5	0	3	10	4.3	5.5	—	10.8
13	43.0	43.0	43.1	43.0	11.7	5.3	6.2	8.7	5.8	6.6	6.9	6.4	6.4	6.6	97	76	93	89	0	ENE 2	0	10≡	6	0	5.3	—	—	3.7
14	42.7	42.9	43.0	42.9	16.9	1.7	6.2	15.5	11.4	11.1	6.4	6.1	5.7	6.1	90	47	57	65	SE 1	SSE 7	E 5	0≡	8	0	2.7	—	—	8.5
15	43.2	44.0	44.8	44.0	16.7	7.1	8.8	14.5	12.3	12.0	6.0	6.8	6.8	6.5	71	55	64	63	SE 6	SE 12	ESE 7	9	7	0	5.3	—	—	7.0
16	43.4	40.9	38.4	40.9	15.3	8.1	9.6	11.0	8.4	9.4	6.6	7.7	7.5	7.3	74	79	92	82	E 5	ESE 10	SSE 5	10	10●	0	6.7	0.2	—	3.1
17	36.7	34.7	28.8	33.4	13.7	4.9	5.9	12.8	9.4	9.4	6.4	7.8	8.7	7.6	93	72	99	88	S 3	ENE 3	N 3	7≡	10●	10●	9.0	24.9	—	1.4
18	31.8	34.1	34.3	33.4	14.0	7.3	8.4	13.3	8.1	9.5	7.3	6.3	6.8	6.8	89	55	85	76	SSW 7	SSW 8	S 2	10≡	8	0	6.0	—	—	5.3
19	34.8	37.0	41.1	37.6	11.4	3.6	4.2	10.1	6.6	6.9	6.2	6.5	6.7	6.5	100	71	93	88	NW 2	SSW 8	S 2	10≡	9●	7	8.7	2.7	—	1.9
20	44.0	43.8	42.6	43.5	17.9	4.1	5.7	16.4	9.8	10.4	6.0	6.9	8.1	7.0	88	50	89	76	NE 2	0	NE 2	9	2	7	6.0	9.4	—	7.8
21	43.3	45.9	49.5	46.2	11.3	6.9	8.4	9.7	7.3	8.2	7.7	7.2	7.1	7.3	93	80	93	89	NW 2	NNW 4	NE 1	10●≡	10	0	6.7	0.5	—	3.0
22	50.0	49.5	47.8	49.1	18.6	1.8	4.6	13.9	14.6	11.9	5.9	8.3	7.7	7.3	94	70	62	75	0	S 10	SE 6	0≡	10●	3	4.3	3.4	—	8.6
23	51.4	52.9	53.0	52.4	*14.6*	8.1	8.9	12.8	10.8	10.8	7.8	8.0	8.4	8.1	92	73	89	85	NNW 5	NE 3	NE 2	10≡	8	4	7.3	—	—	4.7
24	52.9	52.3	51.5	52.2	21.6	7.8	9.8	20.5	13.4	14.3	8.3	7.3	9.2	8.3	92	41	81	71	ENE 2	ESE 6	NE 3	10≡	2	2	4.7	—	—	6.5
25	50.7	50.5	49.9	50.4	20.6	8.4	11.8	15.3	14.4	14.0	8.3	9.8	8.6	8.9	81	76	71	76	NE 2	WSW 2	NE 2	0	9●	7	5.3	5.0	—	8.1
26	51.0	52.2	53.2	52.1	15.5	8.4	8.7	15.1	9.0	10.4	6.5	6.0	4.8	5.8	77	47	56	60	NE 3	ENE 6	NE 5	10≡	2	0	4.0	—	—	10.7
27	56.0	56.3	55.7	56.0	9.6	1.2	3.3	8.6	4.8	5.4	3.5	3.2	3.7	3.5	59	39	57	52	ENE 4	ENE 5	NE 3	8	0	0	2.7	—	—	13.0
28	53.9	50.8	45.7	50.1	13.8	- 1.3	3.2	11.9	7.8	7.7	3.5	3.6	4.5	3.9	61	34	58	51	S 3	WNW 5	SW 2	0	0	0	0.0	—	—	13.8
29	41.6	41.1	41.5	41.4	12.0	2.7	6.4	11.3	6.8	7.8	5.7	5.0	5.7	5.5	79	50	77	69	S 2	NNE 8	NE 6	10≡	9	8	9.0	0.1	—	4.4
30	43.1	43.3	44.0	43.5	12.6	2.3	3.2	11.3	7.7	7.5	4.9	4.9	3.9	4.6	85	49	50	61	ENE 12	NE 12	NE 6	10	2	1	4.3	—	—	9.0
Śr. m.	48.1	48.1	47.8	48.0	13.0	3.1	5.0	11.4	8.0	8.1	5.6	5.6	6.1	5.8	84	56	75	72	3.5	5.5	3.2	6.9	6.8	3.9	5.9	—	—	—

[1]) 10 ● * ≡

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\,41'$ $\lambda = 25^0\,15'$ $H^b = 135.7$ m $H^t = 130.1$ m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.8	48.2	48.6	47.9	14.4	2.0	7.2	13.1	8.0	9.1	3.9	4.5	5.4	4.6	51	40	67	53	NE 6	NNE 7	NE 2	0	9	1	3.3	—	—	10.0
2	49.4	48.2	45.1	47.6	16.9	2.4	5.1	15.2	11.8	11.0	5.6	5.4	6.3	5.8	86	42	61	63	NE 1	WNW 3	SW 2	2	6	10	6.0	0.0	—	11.1
3	44.3	46.1	46.5	45.6	15.0	5.7	6.2	12.4	9.0	9.2	6.5	7.1	6.0	6.5	93	66	70	76	NNW 5	NNW 8	W 2	10≡	9	2	7.0	—	—	4.3
4	48.4	48.0	48.0	48.1	13.3	1.0	5.1	12.4	7.6	8.2	4.6	4.4	5.3	4.8	71	41	68	60	N 4	NE 2	NNE 2	0	9	5	4.7	—	—	9.0
5	49.4	49.8	50.0	49.7	12.0	− 1.3	3.9	10.7	6.0	6.6	4.5	3.2	3.7	3.8	73	33	53	53	N 2	ENE 2	NE 2	1	1	0	0.7	—	—	14.1
6	49.4	47.5	46.8	47.9	11.0	− 0.8	2.8	10.7	7.0	6.9	4.0	3.6	4.5	4.0	70	38	61	56	NE 2	ESE 4	NE 4	10≡	10	6	8.7	—	—	—
7	48.1	48.3	48.2	48.2	15.2	1.5	6.4	13.3	10.1	10.0	4.9	3.4	4.4	4.2	68	29	48	48	0	ESE 4	ESE 4	0	1	3	1.3	—	—	14.1
8	47.7	47.0	45.7	46.8	18.4	3.2	9.1	17.1	13.4	13.2	5.5	6.2	6.6	6.1	63	43	58	55	NE 5	SE 10	ESE 9	0	7	0	2.3	—	—	12.9
9	43.9	43.6	43.0	43.5	17.9	10.9	12.4	15.8	11.8	13.0	7.7	7.5	9.8	8.3	72	56	96	75	S 6	SSE 6	SE 2	7	10●	10●≡	9.0	19.4	—	2.4
10	39.6	42.6	45.0	42.4	11.8	6.1	7.7	6.7	7.2	7.2	7.6	6.7	6.4	6.9	98	91	84	91	W 4	WNW 6	W 2	10●	10●	10	10.0	4.8	—	—
11	45.7	45.5	44.1	45.1	13.8	1.1	7.1	12.2	10.0	9.8	5.4	5.6	6.5	5.8	71	53	70	65	S 2	SW 2	ESE 2	2≡	8	7	5.7	0.2	—	7.1
12	42.6	42.4	41.9	42.3	17.6	4.5	10.3	14.7	12.8	12.6	6.9	7.4	7.6	7.3	74	59	69	67	ESE 2	SSE 4	S 2	3≡	4	6≡	4.3	0.8	—	13.3
13	42.9	43.8	44.3	43.7	19.3	9.2	12.3	18.6	12.5	14.0	8.5	7.6	9.1	8.4	80	48	86	71	SW 2	SSE 4	SE 2	9≡	4	8≡	7.0	0.9	—	6.0
14	43.0	40.8	39.7	41.2	18.3	6.6	9.5	18.0	11.5	12.6	8.4	8.4	9.2	8.7	95	55	92	81	0	NE 2	N 1	10≡	10	10≡	10.0	1.7	—	2.8
15	40.1	42.8	45.5	42.8	11.5	9.1	9.7	10.8	10.4	10.3	8.6	8.6	8.8	8.7	96	90	94	93	W 2	WNW 3	SW 1	10≡	10●	10≡●	10.0	3.5	—	—
16	48.8	51.1	52.6	50.8	16.5	9.3	10.4	14.7	13.8	13.2	9.4	8.7	8.6	8.9	100	70	73	81	0	NE 2	NE 2	10≡	9	9	9.3	0.9	—	1.3
17	54.4	53.9	53.5	53.9	18.4	7.5	9.4	17.3	13.4	13.4	8.3	6.6	7.8	7.6	95	45	69	70	NE 2	NNE 4	NNE 3	10≡	7	3	6.7	—	—	10.1
18	53.1	51.5	48.2	50.9	21.3	6.1	12.8	19.9	16.9	16.6	7.8	5.8	7.3	7.0	72	34	52	53	NE 3	ENE 6	ENE 2	0	0	3	1.0	—	—	14.2
19	48.0	48.1	47.7	47.9	23.2	12.0	15.9	22.5	17.0	18.1	10.2	7.8	9.3	9.1	76	39	64	60	S 4	SE 3	ESE 2	2	3	9	4.7	—	—	13.8
20	45.9	47.6	47.5	47.0	19.7	12.0	15.0	17.8	12.6	14.5	9.9	10.0	10.5	10.1	78	66	97	80	NE 2	NNW 3	N 4	8≡	9	10≡	9.0	5.4	—	3.1
21	47.7	47.1	47.9	47.6	14.7	9.6	10.4	13.6	13.1	12.6	9.2	10.3	10.7	10.1	98	89	96	94	N 6	NNE 3	NNE 3	10●≡	10	10≡	10.0	4.3	—	—
22	48.5	50.1	52.9	50.5	19.4	12.1	14.0	18.6	13.4	14.8	11.4	11.5	9.7	10.9	96	72	86	85	NE 3	SSE 4	S 2	10≡	9	10	9.7	2.0	—	3.6
23	54.8	55.2	53.8	54.6	18.5	11.7	12.9	16.0	14.4	14.4	9.5	8.4	10.0	9.3	87	62	83	77	0	SE 2	0	10	10	4≡	8.0	—	—	2.8
24	53.5	53.0	52.1	52.9	25.8	10.2	16.3	25.1	19.2	20.0	10.9	8.4	12.0	10.4	79	36	73	63	NE 1	E 2	NE 2	1	3	6	3.3	—	—	12.4
25	52.3	51.2	49.4	51.0	27.6	13.7	19.3	25.9	20.1	21.4	10.8	9.1	9.0	9.6	64	38	52	51	S 1	SSE 6	ESE 4	0	1	6≡	2.3	—	—	12.8
26	48.5	48.0	47.0	47.8	24.9	15.0	18.4	23.5	16.8	18.9	11.1	12.1	12.6	11.9	70	57	89	72	S 2	S 6	S 4	8	9	10≡	9.0	29.8	—	6.4
27	43.9	43.0	40.4	42.4	22.1	15.2	18.2	20.3	19.2	19.2	13.5	15.1	13.2	13.9	87	85	80	84	S 4	SE 2	S 8	10≡	10●≡	10≡	10.0	1.5	—	0.9
28	38.9	42.1	45.5	42.2	19.2	12.5	17.6	14.1	13.4	14.6	12.9	9.7	9.6	10.7	86	81	85	84	S 6	WSW 10	WSW 5	10●≡	10≡	10●≡	10.0	1.0	—	—
29	47.5	48.1	49.3	48.3	19.9	11.1	14.4	17.3	11.2	13.5	9.7	10.5	6.0	8.7	80	71	60	70	WSW 6	WSW 6	WNW 4	5	9	0	4.7	—	—	11.9
30	47.2	47.1	47.7	47.3	17.8	6.9	10.6	16.9	10.6	12.2	6.7	7.5	8.4	7.5	71	53	90	71	W 7	WNW 8	NW 6	2	7	10	6.3	—	—	10.2
31	49.5	51.8	52.3	51.2	14.7	8.1	8.7	13.7	11.2	11.2	6.1	4.9	6.4	5.8	73	42	65	60	NW 5	N 6	NW 2	10	2	5	5.7	0.0	—	9.8
Śr. m.	47.2	47.5	47.4	47.4	17.7	7.6	10.9	16.1	12.4	13.0	8.1	7.6	8.1	7.9	80	56	74	70	3.1	4.5	3.0	5.8	7.0	6.5	6.4	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	53.5	52.2	49.4	51.7	17.0	3.3	9.4	14.7	12.1	12.1	6.4	6.0	7.7	6.7	72	49	73	65	N 3	NNW 3	NE 2	1	1	2	1.3	—	—	15.2
2	47.4	47.8	47.8	47.7	14.2	4.7	10.8	11.9	9.6	10.5	7.6	7.2	5.2	6.7	79	69	58	69	NE 1	ENE 4	NE 3	1	9	10	6.7	—	—	6.7
3	49.4	50.9	51.6	50.6	11.9	2.6	6.7	10.0	6.9	7.6	4.9	4.1	4.3	4.4	67	45	57	56	NNE 2	NNE 3	NE 2	7	10	8	8.3	—	—	6.7
4	54.9	55.8	56.3	55.7	12.4	1.0	7.4	10.2	7.6	8.2	4.9	4.2	6.1	5.1	64	45	79	63	NE 2	NNW 4	NW 2	1	8	10	6.3	—	—	7.6
5	58.0	58.0	57.3	57.8	16.4	6.0	10.9	15.4	12.3	12.7	5.5	5.2	6.2	5.6	56	40	59	52	NNE 6	NNE 6	NNW 2	3	3	6	4.0	—	—	14.9
6	57.6	56.9	56.0	56.8	19.7	5.6	12.9	18.1	13.5	14.5	7.3	4.9	6.7	6.3	66	32	58	52	NNE 1	W 2	NNW 1	3	4	0	2.3	—	—	15.0
7	53.8	52.2	49.7	51.9	21.6	5.5	13.4	20.6	16.4	16.7	8.1	6.7	8.7	7.8	71	37	62	57	SW 2	NE 3	0	3	2	0	1.7	—	—	15.3
8	48.2	47.6	45.8	47.2	24.8	7.9	16.4	23.3	19.9	19.9	8.9	7.4	9.2	8.5	65	34	53	51	SW 1	S 1	0	0	1	8	3.0	—	—	15.2
9	48.2	49.3	49.9	49.1	20.3	9.7	13.1	18.3	13.7	14.7	7.6	8.1	7.4	7.7	68	52	63	61	NW 2	NNW 3	NNW 4	10	8	0	6.0	—	—	12.2
10	51.3	51.3	50.3	51.0	21.6	5.9	13.1	19.7	16.3	16.4	7.5	6.7	8.8	7.7	67	39	63	56	0	WNW 2	0	1	3	1	1.7	—	—	15.1
11	50.8	50.9	51.2	51.0	26.1	7.9	16.4	24.6	19.4	20.0	9.6	6.7	8.6	8.3	69	29	51	50	0	WSW 4	0	0	0	0	0.0	—	—	15.1
12	53.5	54.4	54.7	54.2	25.8	11.5	18.8	24.5	19.8	20.7	10.8	10.9	11.5	11.1	67	48	67	61	NE 3	NNW 5	NE 2	0	0	0	0.0	—	—	15.2
13	56.0	55.3	53.9	55.1	27.5	13.4	19.0	25.9	21.4	21.9	12.0	9.7	10.4	10.7	74	40	55	56	E 1	NNE 3	ENE 1	0	1	3	1.3	—	—	14.3
14	53.8	53.1	51.9	52.9	28.3	12.7	18.6	26.8	21.8	22.2	10.8	8.4	9.4	9.5	68	32	48	49	0	ESE 4	0	2	1	0	1.0	—	—	15.0
15	50.9	51.1	53.3	51.8	25.4	11.9	18.6	21.4	14.0	17.0	10.1	11.7	8.9	10.2	63	62	75	67	0	NNE 7	NE 3	0	10●	0	3.3	—	—	7.3
16	55.6	55.7	55.2	55.5	19.8	8.0	14.3	19.1	14.0	15.4	6.9	4.9	6.7	6.2	57	30	57	48	NE 4	NNE 8	NNE 2	0	3	2	1.7	—	—	14.5
17	56.1	55.3	53.5	55.0	20.2	5.9	12.2	18.9	13.7	14.6	7.5	5.5	9.0	7.3	71	34	78	61	NE 2	NNE 4	NNW 1	4	5	4	4.3	0.1	—	13.1
18	54.1	53.7	52.9	53.6	18.9	7.9	13.8	17.2	14.7	15.1	9.1	7.3	7.4	7.9	78	50	59	62	NE 3	N 7	N 1	5≡	10●	3	6.0	—	—	11.2
19	52.1	50.0	49.1	50.4	22.7	8.2	13.7	21.5	15.0	16.3	8.4	7.9	9.9	8.7	72	41	78	64	0	NW 8	SW 2	8	3	5	5.3	1.4	—	8.7
20	49.2	48.9	48.4	48.8	25.6	12.5	16.1	24.6	17.7	19.0	9.4	7.9	9.4	8.9	69	34	62	55	WNW 2	N 10	SW 3	3	1	2	2.0	—	—	14.2
21	48.7	48.1	47.2	48.0	27.2	12.6	16.8	25.8	21.0	21.2	9.5	9.7	9.5	9.6	67	40	51	53	W 2	NW 4	W 2	0	0	1	0.3	—	—	15.5
22	47.4	47.4	46.9	47.2	26.0	13.6	16.4	25.1	19.8	20.3	10.6	9.6	8.7	9.6	76	41	51	56	NNW 4	N 2	ENE 6	0	1	10	3.7	—	—	14.4
23	47.9	47.6	47.4	47.6	27.3	12.1	18.8	26.3	21.1	21.8	11.5	9.2	10.7	10.5	71	37	58	55	0	N 6	SSE 3	0	0	7	2.3	—	—	15.1
24	47.5	46.9	45.8	46.7	28.3	14.0	19.4	26.5	22.7	22.8	11.9	10.6	12.2	11.6	71	42	60	58	0	SE 2	SE 2	9≡	8	2	6.3	—	—	11.9
25	44.0	42.0	44.6	43.5	31.4	15.6	20.8	30.4	17.2	21.4	13.0	9.5	12.5	11.7	72	30	86	63	SSE 3	SSW 4	WNW 6	2	8	10≡	6.7	4.7	—	8.6
26	46.5	47.4	46.7	46.9	23.6	12.1	15.2	20.9	18.0	18.0	10.2	7.0	9.3	8.8	80	38	61	60	WNW 3	NW 7	SW 1	5	8	8	7.0	3.1	—	14.1
27	45.5	44.8	44.2	44.8	19.9	12.9	13.3	18.0	16.2	15.9	10.8	11.2	11.7	11.2	96	73	85	85	W 1	SE 2	NE 3	10●≡	10	9	9.7	2.3	—	0.5
28	45.4	45.7	44.9	45.3	25.5	13.5	15.3	23.3	21.3	20.3	11.6	12.9	15.3	13.3	89	61	81	77	ENE 2	W 2	SW 2	10≡	8	8	8.7	—	—	5.2
29	47.4	48.3	48.7	48.1	22.7	14.9	17.0	21.9	15.1	17.3	11.6	9.1	7.4	9.4	81	46	58	62	W 4	NW 7	NW 3	5	7	1	4.3	1.1	—	14.0
30	47.1	44.8	43.0	45.0	18.7	11.4	11.8	17.9	13.8	14.3	9.4	8.3	10.2	9.3	93	55	87	78	SW 4	WNW 10	WNW 9	10●≡	7	9	8.7	3.4	—	4.6
Śr. m.	50.7	50.4	49.9	50.3	22.4	9.5	14.7	20.8	16.2	17.0	9.1	8.0	9.0	8.7	72	44	64	60	1.9	4.6	2.3	3.4	4.7	4.3	4.1	—	—	—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135.7$ m $H^t = 130.1$ m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	45.3	45.2	46.4	45.6	22.9	11.3	14.4	21.5	18.5	18.2	9.0	8.3	7.8	8.4	74	44	50	56	N 6	N 7	NNE 6	3	9	7	6.3	—	—	13.4
2	48.7	48.8	48.5	48.7	23.2	11.6	17.2	22.0	18.0	18.8	9.4	7.3	7.9	8.2	64	37	51	51	NE 4	NNE 8	NNW 2	2	8	2	4.0	—	—	15.8
3	47.5	45.5	45.8	46.3	26.0	11.2	17.7	24.4	15.6	18.3	8.7	8.0	10.2	9.0	58	35	77	57	W 2	NW 6	NE 4	0	2	3	1.7	0.1	—	14.9
4	47.0	46.0	47.6	46.9	24.0	11.9	15.4	23.4	18.4	18.9	10.5	8.7	8.7	9.3	81	40	55	59	NNE 3	N 14	NNW 2	3	7	1	3.7	0.7	—	12.2
5	46.7	46.4	45.7	46.3	22.6	12.2	15.8	20.5	17.7	17.9	9.1	8.6	11.0	9.6	67	48	73	63	NNW 2	NE 8	NNE 1	3	10	0	4.3	0.4	—	12.9
6	44.8	43.3	42.7	43.6	24.5	11.2	14.1	23.3	17.8	18.2	10.8	9.8	11.4	10.7	91	46	75	71	SW 1	NNE 3	NW 2	5	8	8	7.0	—	—	8.5
7	43.1	42.2	41.4	42.2	24.5	11.8	16.2	23.3	18.6	19.2	11.5	10.1	9.9	10.5	84	48	62	65	NW 2	NW 2	WNW 2	4	2	4	3.3	2.2	—	14.0
8	40.2	40.8	41.3	40.8	20.8	14.0	14.5	19.5	14.5	15.8	11.1	6.6	7.3	8.3	91	39	59	63	W 6	WNW 12	W 3	10	4	0	4.7	—	—	9.3
9	39.4	39.2	39.4	39.3	20.0	8.2	11.6	17.7	15.3	15.0	8.1	8.4	9.1	8.5	80	56	70	69	SW 5	SSW 4	SW 3	8	7	5	6.7	0.5	—	5.6
10	39.6	39.6	39.8	39.7	21.7	12.4	14.8	19.4	14.4	15.8	10.3	7.5	11.4	9.7	83	45	94	74	W 4	W 4	SW 3	3	8	10●	7.0	0.3	—	10.8
11	39.7	41.0	42.3	41.0	17.8	12.9	13.3	16.4	14.8	14.8	10.2	10.3	8.5	9.7	90	74	68	77	SW 4	WNW 5	WNW 2	10	9	1	6.7	1.7	—	1.4
12	43.4	43.0	41.8	42.7	22.8	6.5	13.1	19.1	16.5	16.3	8.5	6.5	8.4	7.8	76	40	60	59	SW 2	SW 2	0	2≡	6	0	2.7	—	—	12.1
13	39.8	38.5	36.7	38.3	18.7	7.8	13.2	14.7	12.1	13.0	9.9	10.8	10.3	10.3	88	87	98	91	NE 2	NE 4	0	9≡	10●	10●≡	9.7	35.2	—	1.6
14	36.0	38.5	40.0	38.2	19.7	11.2	11.9	15.8	15.5	14.7	9.6	9.3	10.9	9.9	94	69	83	82	NNE 6	NNW 3	WNW 4	10●	10	2	7.3	4.0	—	3.6
15	41.7	42.4	42.5	42.2	21.8	10.7	11.8	20.4	16.7	16.4	9.8	8.4	9.5	9.2	96	47	67	70	WNW 3	NW 2	SW 2	10●≡	1	2≡	4.3	—	—	9.5
16	42.5	41.4	40.1	41.3	24.8	10.6	16.8	22.6	15.4	17.6	10.8	10.1	12.5	11.1	76	50	96	74	0	0	SW 2	6≡	9●	10●≡	8.3	7.9	—	8.4
17	38.2	39.4	39.5	39.0	20.4	14.1	15.2	14.7	15.3	15.1	11.3	11.6	11.1	11.3	88	93	86	89	SE 1	WNW 6	S 3	10≡	10●≡	0≡	6.7	2.1	—	2.0
18	39.0	38.8	37.8	38.5	23.8	14.1	17.0	23.3	19.5	19.8	11.8	9.8	14.6	12.1	82	46	87	72	SW 3	W 4	0	7≡	7	6≡	6.7	0.9	—	10.9
19	33.7	33.9	35.4	34.3	27.7	16.9	18.8	26.9	18.2	20.5	13.5	12.7	12.3	12.8	84	48	79	70	S 3	ESE 2	SE 4	9≡	3	9≡	7.0	12.3	—	5.9
20	36.4	36.9	36.2	36.5	18.4	12.5	14.4	17.2	16.4	16.1	9.8	11.5	12.3	11.2	81	79	88	83	S 6	S 6	NW 5	8≡	10	10	9.3	3.5	—	1.6
21	37.3	39.2	40.8	39.1	19.1	14.1	15.2	16.7	15.4	15.7	12.2	10.7	9.3	10.7	94	75	71	80	WNW 4	WNW 8	W 4	10●≡	10	3≡	7.7	1.4	—	0.8
22	40.2	39.5	40.5	40.1	21.1	10.7	15.4	20.6	16.6	17.3	10.1	10.6	12.7	11.1	78	58	91	76	W 3	WSW 6	SW 2	7≡	6	10●≡	7.7	0.8	—	8.3
23	42.8	44.4	45.8	44.3	17.4	13.5	15.4	14.8	13.8	14.4	11.0	11.8	10.3	11.0	85	94	88	89	WNW 2	SW 2	SW 2	10≡	10●	3≡	7.7	1.9	—	1.1
24	46.0	46.0	44.5	45.5	24.4	10.9	14.4	23.1	19.7	19.2	10.3	8.0	11.0	9.8	85	38	64	62	S 2	S 1	SE 2	0≡	1	10≡	3.7	7.0	—	13.0
25	41.0	40.0	41.1	40.7	19.9	15.5	17.9	18.2	15.8	16.9	13.7	14.6	10.3	12.9	90	94	77	87	SE 8	S 5	S 3	10≡	10●	9≡	9.7	5.7	—	1.5
26	40.6	41.1	42.0	41.2	20.2	12.9	16.1	17.7	15.5	16.2	10.5	10.3	10.9	10.6	77	68	83	76	SSE 4	S 4	0	2	10●	8	6.7	—	—	7.9
27	43.9	44.4	45.0	44.4	24.3	11.6	16.1	23.7	18.0	19.0	11.3	12.2	12.0	11.8	83	56	78	72	0	WNW 2	SSW 2	0	1	6	2.3	—	—	12.7
28	45.8	45.4	44.7	45.3	24.3	15.1	16.5	22.9	17.2	18.4	12.4	10.1	12.8	11.8	88	49	88	75	WNW 2	W 3	SSW 2	7	1	10≡	6.0	0.5	—	9.4
29	44.7	45.2	45.5	45.1	22.3	14.3	15.2	20.6	16.5	17.2	12.0	10.9	10.4	11.1	93	60	74	76	NW 2	W 4	SW 1	10	7	0	5.7	—	—	7.1
30	45.0	44.7	45.2	45.0	22.4	12.8	15.7	18.7	15.7	16.4	11.3	12.5	10.9	11.6	85	78	82	82	SSW 3	WSW 6	SW 2	8	6≡	2≡	5.3	4.8	—	9.9
31	45.2	44.1	43.2	44.2	22.3	11.0	14.3	21.6	13.2	15.6	10.4	11.2	10.4	10.7	86	59	93	79	SSW 2	SW 3	S 5	10≡	7	10●	9.0	14.8	—	1.6
Śr. m.	42.1	42.1	42.2	42.1	22.1	12.1	15.1	20.2	16.3	17.0	10.6	9.9	10.5	10.3	83	58	76	72	3.1	4.7	2.4	6.3	6.7	5.2	6.1	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	43.4	42.8	43.4	43.2	18.7	10.3	13.3	15.1	13.9	14.0	10.2	10.3	11.0	10.5	90	81	94	88	SSW 2	SW 5	WSW 3	2≡	7	10●	6.3	12.6	—	6.6
2	44.8	44.8	45.8	45.1	19.4	10.2	13.9	18.5	15.4	15.8	10.6	10.6	11.5	10.9	91	67	88	82	W 8	SW 4	SW 2	10	10●	2●	7.3	1.7	—	3.3
3	47.0	46.4	45.0	46.1	22.9	11.7	13.6	21.5	17.1	17.3	10.9	10.3	11.6	10.9	95	55	80	77	W 1	W 2	0	10≡	2	0	4.0	—	—	11.2
4	44.0	43.5	42.5	43.3	26.8	11.0	15.7	25.6	19.8	20.2	11.2	9.6	11.5	10.8	84	40	67	64	0	W 4	S 2	0	4	0≡	1.3	1.2	—	13.2
5	42.3	42.6	44.1	43.0	24.4	10.8	16.6	22.9	18.4	19.1	13.0	11.7	12.7	12.5	93	57	80	77	SW 2	SSW 5	WNW 1	10≡	9	1●≡	6.7	0.5	—	7.4
6	43.6	40.1	39.3	41.0	22.1	10.8	16.8	21.2	14.8	16.9	11.0	13.0	11.7	11.9	77	69	93	80	E 2	SE 5	SSW 6	10≡	9●	10●	9.7	5.5	—	1.6
7	42.3	44.5	46.6	44.5	20.5	13.1	14.7	19.7	16.0	16.6	9.9	9.2	9.7	9.6	80	54	72	69	SW 12	WSW 10	SW 3	2	4	0	2.0	—	—	13.3
8	47.7	48.6	49.4	48.6	22.6	11.5	14.6	21.7	17.3	17.7	10.2	9.8	13.9	11.3	83	51	95	76	SW 4	W 5	0	3≡	2	2≡	2.3	—	—	12.9
9	49.9	48.1	43.5	47.2	22.6	10.2	14.0	21.9	16.4	17.2	10.2	9.6	13.8	11.2	86	50	99	78	0	ENE 4	NW 3	0	10	10●≡	6.7	6.0	—	5.3
10	40.5	38.6	37.0	38.7	24.5	16.1	17.8	22.6	19.4	19.8	14.6	14.5	16.1	15.1	96	71	96	88	NE 3	ENE 3	0	8●≡	9≡	7≡	8.0	2.4	—	4.4
11	37.0	37.1	37.2	37.1	19.6	15.6	16.1	18.1	16.2	16.6	13.1	13.1	13.4	13.2	96	85	98	93	WNW 2	NW 2	NW 2	10≡	10	10●≡	10.0	1.7	—	0.2
12	38.3	39.0	39.7	39.0	21.8	13.7	14.1	20.3	15.7	16.4	11.6	9.9	9.8	10.4	97	55	74	75	NW 3	WNW 6	SW 2	10≡●	1	0	3.7	—	—	8.4
13	40.2	40.8	42.2	41.1	21.6	13.6	15.4	20.0	15.8	16.8	11.3	11.7	10.0	11.0	87	67	75	76	SW 5	SSW 6	SSW 1	4≡	6	4	4.7	0.1	—	8.3
14	41.1	40.1	38.3	39.8	15.8	12.0	13.9	13.5	12.4	13.0	11.3	11.0	10.2	10.8	96	96	95	96	0	0	S 1	10●≡	10●≡	6≡	8.7	13.5	—	0.2
15	36.4	35.1	37.5	36.3	19.4	11.4	13.0	19.0	13.8	14.9	10.8	12.9	10.9	11.5	97	79	94	90	ENE 3	SSE 7	S 2	10●≡	10≡	10●≡	10.0	9.8	—	0.1
16	40.2	42.9	42.8	42.0	19.1	9.6	11.5	17.4	13.5	14.0	9.4	8.3	10.1	9.3	93	56	88	79	S 6	SW 5	0	10≡	9	9≡	9.3	—	—	5.9
17	40.0	41.5	44.5	42.0	16.7	10.4	10.9	14.5	13.6	13.2	8.9	9.1	10.8	9.6	92	74	94	87	SSW 4	S 6	S 3	10≡	10	10●≡	10.0	5.8	—	3.5
18	47.2	48.7	49.9	48.6	19.6	12.0	13.7	18.2	14.6	15.3	10.6	9.8	10.3	10.2	92	63	84	80	S 6	S 4	SE 1	8≡	2	0≡	3.3	—	—	8.4
19	50.0	49.7	48.3	49.3	23.0	8.5	12.1	21.6	18.0	17.4	9.5	10.1	14.7	11.4	91	53	96	80	0	NNE 4	NE 4	1	8	10●	6.3	1.1	—	9.0
20	47.9	49.6	50.1	49.2	22.8	14.3	17.2	21.8	16.1	17.8	13.1	10.4	12.6	12.0	90	53	92	78	E 3	SW 4	0	2	3	10	5.0	1.7	—	8.7
21	49.3	50.5	52.5	50.8	18.7	13.9	14.9	18.2	16.1	16.3	12.2	11.2	10.6	11.3	97	72	78	82	S 3	W 9	SW 3	9●≡	9	8	8.7	1.8	—	1.3
22	53.0	51.7	51.7	52.1	25.7	11.1	12.6	23.3	20.3	19.1	9.7	13.1	15.9	12.9	90	62	90	81	S 2	SSW 5	SW 1	9≡	3	10≡	7.3	2.0	—	9.0
23	52.5	51.7	49.5	51.2	21.2	13.9	16.9	16.0	15.0	15.7	13.3	12.1	11.9	12.4	93	89	93	92	N 1	NE 2	NW 2	10≡	10●	10	10.0	22.8	—	0.6
24	48.4	48.6	45.6	47.5	19.5	11.9	12.6	17.7	15.0	15.1	10.5	9.8	11.2	10.5	97	65	88	83	N 2	NW 2	S 3	10●	9	10●	9.7	17.6	—	3.4
25	45.7	45.8	47.2	46.2	16.7	12.1	12.9	13.1	13.0	13.0	10.4	11.0	10.5	10.6	95	98	95	96	W 4	WSW 2	NW 7	10●≡	10●≡	10●	10.0	8.6	—	1.3
26	49.6	50.2	50.1	50.0	20.3	10.7	12.4	18.1	15.2	15.2	10.1	9.5	9.2	9.6	95	62	71	76	WNW 4	WNW 6	NNW 6	9	6	10	8.3	1.7	—	7.3
27	49.1	48.5	50.0	49.2	16.6	12.1	13.5	16.0	13.2	14.0	9.9	9.5	10.6	10.0	87	70	95	84	W 6	WNW 12	NNW 4	3	6	6	5.0	2.9	—	2.4
28	51.0	52.7	54.3	52.7	21.8	12.9	14.6	20.5	17.2	17.4	11.1	12.1	12.9	12.0	90	68	89	82	N 6	NNE 7	NE 2	10	6	0	5.3	—	—	7.5
29	56.7	57.5	59.2	57.8	21.4	12.7	14.4	20.9	15.7	16.7	10.8	9.1	11.2	10.4	90	50	84	75	NE 4	NNE 5	NE 2	4	4	0	2.7	—	—	10.2
30	59.7	59.8	58.4	59.3	22.6	8.5	11.2	21.1	16.4	16.3	9.9	10.2	11.0	10.4	100	55	79	78	NE 2	ENE 2	0	0	3	0	1.0	—	—	11.6
31	57.4	55.4	51.8	54.9	24.5	9.4	11.6	23.0	16.5	16.9	10.2	10.5	11.1	10.6	100	50	79	76	0	SSE 3	SW 2	0	1	0	0.3	—	—	11.4
Śr. m	46.3	46.4	46.4	46.4	21.1	11.8	14.1	19.5	15.9	16.4	11.0	10.7	11.7	11.1	92	65	87	81	3.2	4.7	2.2	6.6	6.5	5.6	6.2	—	—	—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\,41'$ $\lambda = 25^0\,15'$ $H^b = 135.7$ m $H^t = 130.1$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	48.3	46.4	46.1	46.9	23.4	11.4	14.0	22.9	13.8	16.1	10.0	9.3	11.5	10.3	85	45	98	76	SW 3	SW 6	SW 4	3≡	3	10≡	5.3	3.4	—	7.4
2	47.1	48.0	48.7	47.9	16.7	10.7	11.1	15.3	11.4	12.3	9.2	6.9	8.4	8.2	94	54	84	77	NNE 2	N 3	SW 3	6	4	9	6.3	—	—	9.4
3	47.7	46.5	45.6	46.6	16.8	7.4	9.2	16.8	10.3	11.6	7.5	7.9	8.0	7.8	88	56	86	77	SW 2	W 2	SE 3	1	3	3	2.3	—	—	10.2
4	45.5	45.2	46.9	45.9	14.9	3.9	7.3	14.3	8.6	9.7	7.3	8.0	7.1	7.5	96	66	86	83	SW 1	N 1	SW 4	4	10●	1	5.0	2.9	—	6.6
5	47.8	48.4	49.5	48.6	14.7	4.9	6.4	13.6	8.8	9.4	6.8	7.6	6.8	7.1	94	65	81	80	W 4	W 4	SW 4	9	6	0	5.0	0.7	—	6.4
6	51.3	52.1	52.2	51.9	12.4	5.1	6.6	10.2	7.6	8.0	6.5	6.7	6.3	6.5	90	72	80	81	NW 3	NNW 3	N 1	9	7	0	5.3	0.2	—	6.7
7	51.8	51.0	48.7	50.5	13.9	1.6	3.6	12.1	6.3	7.1	5.4	5.7	6.2	5.8	92	54	87	78	0	N 2	0	0	7	2	3.0	—	—	9.0
8	45.4	44.7	44.9	45.0	11.6	3.6	5.8	10.9	8.7	8.5	5.8	6.3	8.1	6.7	85	64	96	82	NE 3	ESE 3	NE 2	6	10●	10≡	8.7	2.5	—	0.5
9	45.8	47.1	48.3	47.1	13.0	7.5	8.3	12.8	8.2	9.4	8.1	7.0	8.0	7.7	99	64	99	87	NE 2	NE 1	N 2	10≡	10	8	9.3	2.3	—	0.9
10	49.1	49.5	49.5	49.4	15.3	4.7	6.5	14.6	8.9	9.7	7.1	6.3	8.0	7.1	99	51	95	82	0	NW 2	ENE 2	9	2	10	7.0	0.7	—	8.7
11	50.1	51.9	54.7	52.2	13.2	6.8	7.7	12.0	8.2	9.0	7.7	8.2	7.2	7.7	99	79	89	89	W 2	NNE 5	NE 2	8●	3	1	4.0	2.1	—	7.9
12	58.4	59.5	59.9	59.3	13.5	0.8	2.6	12.4	8.2	7.8	5.4	6.6	6.4	6.1	98	62	79	80	SW 1	NE 2	NNE 4	0≡	7	8	5.0	—	—	7.3
13	58.7	56.6	54.3	56.5	11.2	4.7	6.6	11.1	8.5	8.7	6.4	7.1	7.7	7.1	88	72	93	84	ESE 4	E 3	ENE 4	10	10	10≡	10.0	4.0	—	0.9
14	49.8	50.9	51.8	50.8	10.4	8.1	9.5	10.0	9.8	9.8	8.4	7.8	8.6	8.3	95	86	95	92	E 3	NE 4	ESE 4	10≡	10≡	10≡	10.0	0 0	—	—
15	52.1	53.0	53.1	52.7	10.8	9.5	10.4	10.6	9.8	10.2	8.1	8.2	8.3	8.2	87	87	92	89	SSE 6	SE 4	SE 3	10≡	10	10	10.0	0.1	—	—
16	50.6	48.8	46.7	48.7	12.4	9.0	10.0	12.3	11.7	11.4	8.3	9.4	10.3	9.3	91	89	100	93	SE 6	SSE 5	S 3	10≡	10	10≡	10.0	3.7	—	—
17	44.5	43.0	40.9	42.8	14.1	10.7	11.1	13.5	12.8	12.6	9.5	8.9	9.7	9.4	97	77	89	88	SW 6	SSW13	SW 13	10≡●	10	10●	10.0	1.3	—	0.9
18	44.0	47.5	47.5	46.3	14.2	6.1	9.9	13.3	6.6	9.1	7.9	7.0	6.3	7.1	87	62	87	79	NW 4	WNW 5	SW 2	7	2	1	3.3	—	—	8.9
19	48.2	49.4	51.2	49.6	13.4	1.5	2.6	12.8	5.8	6.8	5.3	5.7	5.8	5.6	96	52	85	78	NE 4	N 3	NE 4	5≡	1	0	2.0	—	—	9.6
20	51.7	51.1	49.3	50.7	14.8	2.5	4.5	13.6	11.3	10.2	5.4	6.7	8.0	6.7	86	58	80	75	E 4	E 8	SE 5	7	8	10	8.3	0.2	—	6.0
21	44.7	42.4	42.9	43.3	17.1	9.6	10.4	14.3	14.3	13.3	8.6	10.2	11.6	10.1	92	85	96	91	SE 5	SSE 5	W 6	10≡	10≡	10≡●	10.0	5.4	—	—
22	44.1	44.8	46.1	45.0	14.3	11.3	12.8	13.0	11.8	12.4	10.8	10.8	10.2	10.6	98	97	99	98	S 2	WSW 2	SSE 2	10≡●	10≡●	10≡	10.0	9.1	—	—
23	47.6	50.7	55.1	51.1	13.7	9.3	10.6	13.4	10.7	11.4	9.3	10.0	8.5	9.3	98	88	90	92	S 1	N 4	N 4	10≡	8≡	10	9.3	0.0	—	0.2
24	57.9	58.4	57.5	57.9	14.4	6.1	9.4	13.3	6.6	9.0	8.3	6.3	7.1	7.2	95	55	98	83	NE 2	W 2	SE 1	7	2	0	3.0	—	—	6.9
25	55.1	53.7	51.0	53.3	13.7	2.2	3.6	13.3	10.2	9.3	5.6	8.4	7.5	7.2	95	74	81	83	NE 2	S 5	SSE 2	8≡	10≡	10	9.3	—	—	—
26	49.0	48.8	48.7	48.8	18.8	8.3	9.1	18.5	13.8	13.8	7.7	9.4	9.8	9.0	91	60	84	78	S 6	S 4	SE 3	8	1	0	3.0	—	—	2.7
27	49.3	49.9	50.6	49.9	21.5	8.2	9.4	20.6	11.8	13.4	8.6	8.2	9.4	8.7	98	45	93	79	NE 1	ESE 2	0	8≡	3	0	3.7	—	—	7.3
28	51.3	52.6	53.9	52.6	18.4	5.8	6.6	16.0	10.8	11.0	7.1	10.1	9.6	8.9	98	75	100	91	0	W 2	WSW 2	3	9	0	4.0	—	—	5.0
29	55.6	55.7	54.3	55.2	15.4	5.9	7.0	14.4	9.0	9.8	7.5	7.6	8.1	7.7	100	62	95	86	SW 2	WNW 3	SW 4	8≡	9	0	5.7	—	—	1.0
30	51.0	48.0	43.8	47.6	17.2	3.4	3.8	15.8	9.9	9.8	6.0	8.1	7.9	7.3	100	61	87	83	SW 2	W 6	SW 3	0	3	3	2.0	0.2	—	8.0
Śr. m.	49.8	49.9	49.8	49.8	14.8	6.4	7.9	13.9	9.8	10.4	7.5	7.9	8.2	7.9	94	67	90	84	2.8	3.8	3.2	6.9	6.6	5.5	6.3	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	45.2	48.0	49.5	47.6	10.2	3.6	4.3	6.9	4.1	4.8	5.6	3.7	5.0	4.8	90	49	82	74	N 6	N 7	WNW 5	4	9	1	4.7	—	—	7.2
2	53.9	58.0	60.5	57.5	4.8	0.3	1.6	4.2	0.8	1.8	4.6	4.0	4.1	4.2	89	65	84	79	NW 5	NNE 4	SW 2	10*≡	10	0	6.7	—	—	1.8
3	58.2	55.2	50.7	54.7	7.6	0.3	3.6	5.7	5.6	5.1	4.8	6.1	6.4	5.8	82	90	94	89	SW 7	WSW11	SW 9	8	10●	10●	9.3	11.9	—	—
4	50.2	50.1	49.1	49.8	11.2	2.7	7.2	10.0	3.2	5.9	7.3	6.4	5.6	6.4	96	69	97	87	W 4	NW 6	S 2	2	10	3	5.0	—	—	5.7
5	44.4	40.2	34.6	39.7	8.3	1.1	3.7	7.7	6.1	5.9	5.9	6.8	6.5	6.4	98	88	93	93	S 4	SSE 3	SSE 4	10≡	10≡	10≡●	10.0	3.2	—	—
6	28.3	27.9	20.4	25.5	13.7	6.0	10.7	13.6	11.4	11.8	9.2	7.2	9.6	8.7	97	62	96	85	SSW 4	SSW 7	SE 4	10≡●	6	10≡●	8.7	22.5	—	2.9
7	20.0	24.3	31.1	25.1	11.5	1.6	7.5	6.7	2.0	4.6	7.4	6.8	4.7	6.3	96	93	89	93	W 1	NW 4	N 3	10●	10●	10	10.0	5.8	—	—
8	40.6	44.6	43.6	42.9	4.8	0.1	0.8	3.0	1.1	1.5	4.0	4.0	3.8	3.9	82	71	77	77	N 3	W 2	SSE 3	8	7	8	7.7	3.8	—	3.0
9	34.5	30.9	33.0	32.8	10.4	0.9	6.0	9.0	8.9	8.2	6.8	8.6	6.9	7.4	97	100	81	93	SSE 9	WSW 6	SW 8	10	10●	10	10.0	13.3	—	—
10	37.1	41.3	44.7	41.0	9.4	4.7	6.6	7.4	5.3	6.2	6.1	6.2	5.5	5.9	84	80	83	82	W 15	WNW14	SW 8	6	4	8	6.0	1.1	—	2.8
11	49.6	52.3	53.6	51.8	11.5	3.3	3.6	11.0	5.4	6.4	5.5	5.1	5.8	5.5	93	52	86	77	SW 4	WSW 8	S 3	0	1	7	2.7	—	—	8.8
12	50.0	47.0	45.6	47.5	9.2	4.0	6.6	7.1	9.2	8.0	6.3	7.4	7.8	7.2	87	99	91	92	SSE 5	SSE 6	S 3	10≡	10≡●	8	9.3	0.9	—	—
13	46.7	49.7	51.4	49.3	10.9	7.1	7.8	10.1	7.5	8.2	7.7	7.9	7.4	7.7	98	86	96	93	SW 3	WNW 4	SW 4	10≡	9	3	7.3	—	—	1.0
14	53.4	54.1	54.2	53.9	12.0	5.1	6.8	11.1	8.8	8.9	7.0	6.7	7.1	6.9	94	68	84	82	SW 3	WSW 4	SW 4	10≡	8	2	6.7	—	—	3.0
15	54.7	55.6	55.6	55.3	13.0	7.5	8.9	12.0	11.2	10.8	7.5	8.4	8.9	8.3	88	82	90	87	W 4	W 4	S 4	9≡	9≡	10	9.3	—	—	0.3
16	55.7	55.8	55.7	55.7	17.1	6.0	6.7	16.0	8.6	10.0	7.2	7.0	7.9	7.4	99	52	95	82	S 2	WSW 4	SW 4	2	0≡	0	0.7	—	—	8.3
17	55.4	55.1	54.7	55.1	16.9	5.4	6.4	15.6	9.9	10.4	7.0	9.3	8.7	8.3	98	70	96	88	S 4	SW 5	S 3	4≡	0≡	0	1.3	—	—	7.3
18	54.7	55.1	54.2	54.7	14.7	6.4	7.7	11.9	8.7	9.2	7.7	9.8	8.3	8.6	99	95	99	98	S 1	S 3	S 1	10≡	7	0	5.7	—	—	2.3
19	53.5	54.3	54.8	54.2	18.2	7.2	7.6	17.3	10.7	11.6	7.2	9.6	9.1	8.6	93	66	95	85	S 4	S 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	8.8
20	54.9	54.3	52.9	54.0	18.2	3.7	4.0	17.8	9.8	10.4	6.1	9.7	8.0	7.9	100	64	88	84	0	SE 1	SSE 4	10≡	0≡	0	3.3	—	—	7.6
21	52.2	53.0	52.1	52.4	10.6	7.1	7.8	8.2	9.6	8.8	7.9	7.3	8.1	7.8	100	91	91	94	SSE 5	S 6	SE 4	0≡	10≡	2	4.0	—	—	1.1
22	51.1	50.2	49.1	50.1	14.2	6.9	10.0	13.5	8.0	9.9	8.2	7.2	7.7	7.7	89	62	96	82	SE 4	SSE 4	SE 4	10≡	6	0	5.3	—	—	4.7
23	48.1	46.9	46.1	47.0	11.2	3.6	4.8	10.7	7.2	7.5	5.8	6.2	6.0	6.0	90	64	79	78	SSE 5	SSE 5	S 5	9≡	0	5	4.7	—	—	7.4
24	44.9	43.4	41.6	43.3	12.6	3.5	4.0	12.0	8.6	8.3	5.5	6.5	7.2	6.4	90	63	87	80	SSE 4	SE 4	SE 5	3	2	10	5.0	0.6	—	3.7
25	36.5	35.5	36.7	36.2	10.6	6.7	7.9	10.4	10.3	9.7	7.2	8.4	8.9	8.2	90	91	95	92	SSE 3	SSE 5	SW 2	10≡	10≡	10	10.0	1.1	—	—
26	42.9	44.1	41.8	42.9	10.8	7.0	7.6	8.8	10.8	9.5	6.0	7.6	8.8	7.5	77	91	92	87	ENE 2	E 5	ENE 5	10≡	10≡	10	10.0	0.4	—	0.3
27	38.2	37.6	38.8	38.2	16.3	10.4	13.0	16.0	11.8	13.2	9.7	9.2	8.7	9.2	88	67	85	80	ESE 9	ESE 5	SE 3	10●	6	8	8.0	—	—	4.7
28	37.6	36.7	37.1	37.1	11.8	5.4	10.8	11.0	5.8	8.4	8.9	9.2	6.3	8.1	93	94	91	93	ENE 5	NE 3	S 5	10≡	10≡●	10≡●	10.0	15.8	—	—
29	40.6	42.1	42.9	41.9	6.7	3.5	4.6	6.5	5.8	5.7	5.3	5.0	6.6	5.6	84	70	96	83	S 6	S 4	S 7	10	10	10	10.0	0.7	—	—
30	42.7	42.6	41.0	42.1	8.0	5.4	6.2	6.8	7.7	7.1	6.8	7.1	7.4	7.1	96	96	94	95	S 5	S 5	S 8	10≡●	10≡	9	9.7	3.0	—	—
31	36.2	36.5	38.4	37.0	10.6	6.7	7.2	10.4	9.0	8.9	7.4	8.6	8.2	8.1	98	92	96	95	S 9	SW 7	SW 5	10	10●	10●	10.0	6.0	—	—
Śr. m.	45.5	45.9	45.7	45.7	11.5	4.6	6.5	10.3	7.5	8.0	6.8	7.2	7.1	7.0	92	77	90	86	4.7	5.1	4.3	7.6	6.9	5.9	6.8	—	—	—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\,41'$ $\lambda = 25^0\,15'$ $H^b = 135.7$ m $H^t = 130.1$ m **LISTOPAD—NOVEMBRE 1930**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	44.8	49.3	51.3	48.5	9.2	1.7	3.9	7.0	2.5	4.0	5.1	4.5	4.8	4.8	84	61	87	77	W 6	W 5	SW 4	7	3	0	3.3	—	—	4.6
2	49.1	43.9	39.9	44.3	10.1	− 1.0	0.7	4.6	10.0	6.3	4.0	5.8	8.9	6.2	84	92	98	91	SSE 7	S 6	S 12	5	10≡●	10●	8.3	3.6	—	—
3	37.3	35.9	35.0	36.1	13.7	9.9	10.5	13.3	12.6	12.2	8.4	8.6	8.7	8.6	90	76	81	82	S 9	S 6	SSE 9	7≡	10	9	8.7	0.1	—	2.3
4	34.3	35.2	36.5	35.3	12.6	10.6	11.1	11.8	11.4	11.4	8.4	9.1	9.6	9.0	85	88	96	90	SSE 12	S 5	SSE 5	10	10≡●	10≡●	10.0	20.1	—	—
5	36.8	37.7	39.1	37.9	11.5	7.2	8.0	8.0	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	96	96	99	97	N 4	N 5	NE 2	10≡●	10●	10≡●	10.0	19.3	—	—
6	32.5	34.5	44.0	37.0	7.7	3.2	6.4	4.0	5.2	5.2	6.9	6.0	5.7	6.2	96	98	86	93	NW 9	NW 6	WSW 9	10●	10●	10	10.0	21.1	—	—
7	48.0	49.7	52.0	49.9	6.5	1.8	2.4	5.0	2.6	3.2	4.9	4.9	4.7	4.8	89	75	84	83	SW 6	S 5	S 3	9	9≡	4	7.3	—	—	2.4
8	52.2	50.0	49.0	50.4	4.5	− 0.8	− 0.4	4.1	3.5	2.7	4.2	5.0	4.9	4.7	94	82	83	86	SSE 3	SSE 4	SSW 6	0	10≡	10	6.7	0.7	—	1.5
9	48.1	47.8	40.9	45.6	6.9	2.9	4.6	6.5	5.4	5.5	5.9	5.7	6.5	6.0	94	80	97	90	WSW 6	SSW 6	S 7	9≡	10	10●	9.7	8.7	—	1.7
10	38.2	39.4	38.0	38.5	9.3	5.2	7.5	8.0	5.6	6.7	6.1	6.1	5.6	5.9	79	76	83	79	W 10	W 10	W 8	9	9	9	9.0	3.2	—	3.1
11	35.0	32.7	32.9	33.5	6.2	1.7	3.2	3.1	2.3	2.7	5.4	5.2	4.8	5.1	93	91	87	90	W 12	WSW 10	W 3	10●	10≡●	10	10.0	5.6	—	0.2
12	38.6	43.7	48.5	43.6	2.8	0.5	1.1	2.0	1.4	1.5	4.8	4.4	4.5	4.6	96	84	89	90	NW 6	NW 5	W 3	10	10	7	9.0	0.1	—	1.3
13	47.5	39.3	35.7	40.8	10.2	− 0.8	0.5	3.1	10.1	6.0	4.4	5.5	6.9	5.6	92	96	75	88	SW 5	WSW 12	WNW 21	10	10≡	8●	9.3	6.0	—	—
14	38.4	42.2	43.3	41.3	10.1	4.7	6.4	7.5	6.0	6.5	5.1	4.5	5.5	5.0	71	59	79	70	WNW 9	NW 10	W 6	5	1	10	5.3	0.9	—	6.6
15	40.5	39.2	35.3	38.3	7.1	4.7	6.4	5.6	6.0	6.0	6.3	5.3	5.8	5.8	88	79	84	84	WSW 12	SSW 10	WSW 12	10≡	10≡	10	10.0	5.4	—	—
16	32.6	36.6	40.0	36.4	6.4	− 0.9	4.7	3.2	− 0.6	1.7	5.6	4.3	4.2	4.7	87	75	96	86	WSW 12	WNW 7	S 3	10	7	0	5.7	3.8	—	5.0
17	36.6	37.6	37.5	37.2	0.7	− 2.0	0.0	− 0.3	− 1.4	− 0.8	4.2	4.0	4.0	4.1	92	90	97	93	WSW 9	W 6	S 2	10	10*	10*	10.0	3.2	2	—
18	42.4	45.4	47.8	45.2	− 1.4	− 6.3	− 5.1	− 3.1	− 4.8	− 4.4	3.0	3.1	3.1	3.1	95	86	96	92	WNW 4	NW 3	W 2	10	10	10	10.0	0.0	5	2.3
19	48.6	48.9	49.9	49.1	− 2.4	− 7.9	− 6.4	− 3.2	− 3.1	− 4.0	2.7	3.3	3.3	3.1	95	90	91	92	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	10.0	—	4	—
20	49.1	48.4	48.1	48.5	− 2.3	− 7.3	− 3.1	− 3.8	− 6.6	− 5.0	3.1	3.2	2.6	3.0	86	92	94	91	S 2	S 4	0	10	10	10	10.0	—	4	—
21	47.7	46.7	46.8	47.1	− 4.2	− 9.0	− 8.2	− 5.1	− 5.6	− 6.1	2.3	2.9	2.8	2.7	93	93	93	93	ESE 2	NE 2	SE 5	10≡	10≡	0	6.7	—	4	0.3
22	42.3	36.0	35.8	38.0	4.1	− 5.8	− 3.6	− 2.8	4.1	0.4	3.4	3.7	4.9	4.0	97	100	80	92	ESE 6	SSE 12	SSW 8	10	10*	10≡	10.0	7.5	3	—
23	33.8	31.8	30.7	32.1	5.2	1.2	3.0	3.5	1.7	2.5	5.7	5.7	5.2	5.5	100	97	100	99	S 4	S 2	SE 2	10≡	10≡	10≡●	10.0	4.8	1	—
24	31.5	33.0	37.0	33.8	3.5	− 1.1	2.8	0.3	− 0.7	0.4	5.6	4.7	4.2	4.8	100	100	98	99	NW 6	NNE 4	NNE 5	10●	10*	10*	10.0	9.9	—	—
25	38.1	38.4	40.6	39.0	0.9	− 1.8	− 1.4	− 0.1	− 0.6	− 0.7	4.0	4.5	4.2	4.2	97	100	96	98	NW 2	0	SE 2	10	10≡	10	10.0	0.7	3	—
26	43.4	45.3	47.0	45.2	2.3	− 1.0	0.1	1.6	1.9	1.4	4.5	4.8	5.3	4.9	98	93	100	97	S 2	SSE 2	S 3	10≡	10≡	10≡	10.0	0.1	3	—
27	48.6	49.5	50.7	49.6	5.6	1.4	1.8	3.5	5.1	3.9	5.2	5.7	6.2	5.7	100	97	95	97	S 6	S 6	S 9	10≡	10≡	9	9.7	—	0	—
28	51.9	51.9	52.2	52.0	5.6	2.1	4.0	2.8	3.1	3.2	6.1	5.5	5.7	5.8	100	98	98	99	SE 4	SSE 6	S 4	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
29	52.2	52.5	51.8	52.2	3.8	1.4	2.9	3.3	2.9	3.0	5.6	5.7	5.6	5.6	100	98	100	99	SE 3	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
30	50.5	49.9	49.9	50.1	3.1	1.1	1.5	2.4	2.6	2.3	5.1	5.5	5.4	5.3	100	100	98	99	E 4	S 2	W 4	10≡	10	10	10.0	0.1	—	—
Śr. m.	42.4	42.4	42.9	42.6	5.3	0.5	2.2	3.2	3.0	2.8	5.1	5.2	5.4	5.2	92	88	91	90	6.2	5.6	5.5	9.0	9.3	8.5	8.9	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	51.5	52.0	52.6	52.0	4.0	0.5	3.6	3.0	1.0	2.2	5.7	5.1	4.7	5.2	97	90	96	94	NW 5	NW 4	N 5	10	10	10	10.0	1.4	—	—
2	59.8	63.2	65.4	62.8	1.3	− 2.5	0.3	− 1.2	− 2.3	− 1.4	4.1	3.9	3.7	3.9	87	92	96	92	NE 3	ESE 2	NE 2	10	10≡	10	10.0	—	—	—
3	65.4	65.1	63.2	64.6	− 1.8	− 3.4	− 2.8	− 2.4	− 2.4	− 2.5	3.6	3.8	3.4	3.6	95	98	90	94	NW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
4	59.4	58.0	57.3	58.2	− 0.5	− 2.5	− 1.6	− 1.0	− 0.8	− 1.0	4.0	4.2	4.3	4.2	99	99	99	99	WSW 7	WSW 7	WSW 7	10	10≡	10	10.0	0.1	—	—
5	57.4	57.3	56.7	57.1	− 0.4	− 2.7	− 1.1	− 1.2	− 1.8	− 1.5	4.1	4.2	3.9	4.1	97	99	96	97	SW 6	WSW 5	0	10≡	10≡	3≡	7.7	0.0	—	—
6	55.2	54.8	53.5	54.5	0.3	− 5.5	− 4.6	− 0.8	− 3.6	− 3.2	3.1	3.6	3.2	3.3	96	83	90	90	S 6	SW 2	E 2	10≡	0	0	3.3	—	—	1.3
7	51.7	51.6	50.6	51.3	− 0.2	− 6.8	− 4.3	− 1.3	− 0.2	− 1.5	3.2	4.0	4.3	3.8	96	97	96	96	SE 4	S 4	SSE 4	10≡	10≡	10*	10.0	0.0		
8	49.7	50.0	50.3	50.0	1.5	− 0.4	0.4	1.0	0.4	0.6	4.6	4.7	4.7	4.7	98	96	100	98	S 3	0	0	10	10*●	10≡	10.0	0.3	—	—
9	49.8	49.8	48.8	49.5	1.9	− 0.5	0.8	1.7	0.4	0.8	4.7	4.9	4.7	4.8	96	94	100	97	SE 3	SSW 2	NE 2	10≡	10●	10*	10.0	5.1	—	—
10	48.2	48.9	49.4	48.8	2.0	− 0.1	0.8	1.8	1.9	1.6	4.8	5.1	5.2	5.0	100	96	98	98	SE 2	0	E 3	10	10≡	10	10.0	0.2	—	—
11	49.2	49.7	50.1	49.7	4.4	1.3	1.8	4.0	1.3	2.1	5.0	5.0	4.4	4.8	95	82	87	88	ENE 2	ENE 3	SE 6	10	5≡	2	5.7	0.0	—	3.1
12	51.8	52.7	55.3	53.3	2.3	− 5.5	0.9	0.6	− 5.2	− 2.2	4.5	4.2	3.0	3.9	92	89	95	92	E 9	E 5	E 12	10*	10	10	10.0	—	—	—
13	56.0	55.6	53.5	55.0	− 4.2	− 9.1	− 8.6	− 4.5	− 6.8	− 6.7	2.2	3.2	2.6	2.7	92	96	94	94	NE 4	E 6	ESE 16	5	9	0	4.7	—	—	1.8
14	51.4	51.2	53.1	51.9	− 3.6	− 8.8	− 7.4	− 4.6	− 7.3	− 6.6	2.5	3.1	2.5	2.7	96	96	94	95	SE 12	SE 7	ESE 6	6	10	10*	8.7	3.6	—	—
15	55.1	56.3	55.2	55.5	− 5.6	− 8.1	− 7.8	− 7.6	− 7.1	− 7.4	2.4	2.4	2.6	2.5	93	93	97	94	SE 7	ESE 6	SE 6	10	10*	10*	10.0	1.7	5	—
16	52.8	51.3	48.7	50.9	− 6.7	− 8.4	− 7.6	− 7.7	− 8.0	− 7.8	2.5	2.4	2.3	2.4	96	93	93	94	E 7	E 8	E 4	10*	10*	10*	10.0	12.0	9	—
17	47.9	51.3	55.0	51.4	− 6.7	− 8.7	− 8.1	− 7.2	− 7.6	− 7.6	2.3	2.5	2.4	2.4	93	94	93	93	ESE 4	SSE 4	S 4	10	9	10	9.7	—	18	—
18	56.0	55.9	56.0	56.0	− 6.8	− 8.5	− 8.1	− 7.2	− 8.2	− 7.9	2.3	2.5	2.4	2.4	93	94	95	94	W 2	W 2	W 2	10	10*	10*	10.0	3.0	15	—
19	57.7	60.9	64.2	60.9	− 7.6	−12.3	−10.5	− 9.8	−10.9	−10.5	1.9	2.0	1.8	1.9	91	91	91	91	NW 2	NW 4	W 1	10	1	10	7.0	0.3	18	1.8
20	64.9	64.6	63.2	64.2	− 3.6	−11.1	− 8.4	− 5.6	− 3.8	− 5.4	2.3	2.8	3.3	2.8	95	93	97	95	S 6	S 5	S 6	10*	10*	10≡	10.0	1.8	18	—
21	61.5	61.1	58.6	60.4	− 1.1	− 4.2	− 3.0	− 2.0	− 2.0	− 2.2	3.6	3.9	3.9	3.8	97	98	98	98	S 7	S 8	S 9	10	9*	10	9.7	0.0	18	—
22	53.6	50.9	48.0	50.8	− 1.8	− 8.5	− 6.0	− 8.1	− 2.5	− 4.8	2.8	2.3	3.8	3.0	95	93	100	96	S 7	SSW 7	S 7	10	10	10≡	10.0	1.0	17	—
23	47.9	48.8	51.6	49.4	1.5	− 3.0	0.6	1.1	0.1	0.5	4.3	4.1	4.4	4.3	90	83	96	90	W 6	WNW 6	WNW 4	10*	9	10	9.7	0.0	16	—
24	52.4	52.7	51.6	52.2	0.5	− 1.7	− 0.9	− 0.1	− 1.4	− 1.0	4.3	4.5	3.1	4.0	99	100	76	92	W 4	WNW 1	S 4	10	10	10	10.0	—	14	—
25	48.7	47.2	45.9	47.3	− 0.7	− 4.2	− 2.8	− 3.0	− 3.8	− 3.4	3.4	3.6	3.3	3.4	91	97	97	95	SE 7	ESE 3	SSE 2	10	10*	10*	10.0	7.2	14	—
26	45.5	46.0	46.2	45.9	− 3.5	− 7.6	− 5.0	− 5.9	− 7.1	− 6.3	2.9	2.8	2.5	2.7	93	95	94	94	SE 4	E 2	ENE 6	10*	10*	10*	10.0	4.5	19	—
27	49.0	52.1	56.4	52.5	− 6.8	−19.1	−13.3	−12.6	−18.5	−15.7	1.5	1.6	0.9	1.3	89	89	85	88	NE 3	NE 5	NE 2	6	1	10*	5.7	—	22	3.1
28	58.7	59.4	59.1	59.1	−12.0	−22.5	−20.6	−18.5	−16.2	−17.9	0.7	0.9	1.1	0.9	82	85	86	84	0	S 2	SSE 6	0	7	10	5.7	—	22	—
29	57.3	56.2	53.9	55.8	−12.0	−16.5	−14.0	−13.4	−13.1	−13.4	1.4	1.5	1.5	1.5	88	89	89	89	S 8	SSE 6	SSE 6	10	10	10	10.0	—	20	—
30	51.5	51.4	51.1	51.3	−10.6	−14.6	−13.1	−13.7	−12.9	−13.2	1.5	1.4	1.5	1.5	89	88	85	87	SE 2	SE 4	S 9	10	7	3	6.7	—	20	0.8
31	50.4	49.7	48.1	49.4	− 8.2	−14.2	−13.6	− 9.6	−11.0	−11.3	1.4	2.0	1.8	1.7	89	92	90	90	SE 6	SSE 6	SSE 14	9	10	3	7.3	—	20	—
Śr. m.	53.8	54.1	54.0	54.0	− 2.7	− 7.1	− 5.3	− 4.4	− 5.1	− 5.0	3.1	3.3	3.1	3.2	94	93	93	93	4.8	4.1	5.1	9.2	8.6	8.4	8.7	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

WILNO — Uniwersytet $\varphi = 54^0 41'$ $\lambda = 25^0 15'$ $H^b = 135.7$ m. $H^t = 130.1$ m. WILNO — Université

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	△ ● a (11h40′) ⊙ 2 ⚹ p (16h) ≡ 2.3	⚹ n a 2 p 3	⊔ ≡ n 1
2	≡ n 1 a 2 p	∞ 1 ≡ n a 2	≡ a 2 p 3
3	→ a (8h 15′) ⚹ a (8h 25′) ≡ n a p 3 ≡ ⁝ 2	⚹ 1 a (do 11h) ◑ a (11h)	≡ n 1 a 2 p 3
4	do 12h dżdża ≡ n a 2 p 3	≡ n 1 a 2 ⚹ a p (8h, 19h)	≡ n 1 a 2 p ⚹ p (19h30′)
5	⊙ p (13h8′) ≡ 2 ∪ p (19h)	⊙ a ◑ a 2 (11h 15′) ∞ 2.3 ⚹ a p (8h, 13h, 14h)	≡ n 1 a 2 p ● a 2 p (10h30′, 14h) ⚹ a p (10h30′, 14h, 19h)
6	∞ a 2	≡ 2.3 ≡ p (19h)	↙ n p (14h) ⚹ 1 a (6h20′–10h) ⊙ a ⊕ 2 [↙ p (19h)
7	≡ n ∞ 1.2	≡ 1 ⚹ a 2 (10h20′) ● ≡ 2 ↙ p (14h) ∪ p (19h) ⊽ p (19h	⚹ n ↙ a
8	∞ 1 ≡ n a 2	⚹ a (6h30′, 8h) ⊙ 2 p (14h) ◑ a (9h12′) ∪ p (19h) [40′)	≡ n 1 a 2 p 3 ↙ a ≡ ⁝ p (19h)
9	⊔ 1 ∞ 1.2 ⊙ a 2 p ∪ n (20h 30′)	⚹ a 2 p 3 (7h) ◑ a 2 (8h 10′) ∪ p (19h 25′)	≡ n a 2 p 3 ≡ ⁝ 1 ● 2 p (14h)
10	≡ n 1 a p 3 ⊔ 1.2 ≡ ⁝ a 2 (8h, 11h)	⚹ n 3 ⊙ a (8h) ◑ 2	≡ 1 ◑ p (14h) ⊕ 2 ∪ p 3 n (19h, 23h) ⊽ p n (20h15′,
11	≡ n 1 a 2 p 3	⚹ n 2 p (14h) ◑ a (11h 45′) ∪ p (20h 10′)	[22h) ∞ 3 ↙ a p (11h, 13h)
12	∞ ◑ 2 ⊙ p (14h)	⊙ 2 ⚹ p (14h) ∪ n (21h)	⊔ n 1 ≡ 1.3 ∞ a 2 ● 3
13	≡ n 1 a 2 p 3 ≡ ⁝ p (19h 20′)	≡ ⁝ p (19h)	⚹ n p 3 (19h) ≡ 1.2 ● 3
14	≡ n 1 a 3 (6h, 9h–9h30′) ≡ 2 ∪ p (19h)	≡ n a p	⚹ n 1 a 2 p 3 ≡ 2 ↙ n a p (12h)
15	∞ 1.2 ⊙ a △ p (12h40′) ∪ n (20h 5′) ↙ n (22h)	≡ n 1 a 2 p 3 ⊙ a (7h50′) przez chmury	⚹ n 1 a p (8h, 10h30′, 16h) ↙ n ◑ 2
16	⊽ n deszcz lodowy a (7h15′) ∽ a (10h) ≡ 2 ⚹ p 3	≡ 1 ⊙ a p ⊕ ◑ 2 ∞ 2 p (14h)	∞ 1 ⚹ p (16h50′–18h30′)
17	⚹ ≡ p (19h) [(15h30′)	≡ 1 a (8h) ∞ 2 p (14h) ⚹ p (19h)	⊙ 1 a 2 p ⊕ p (16h30′) ∪ n (22h)
18	⚹ n	⊙ a 2 p ∞ 1	⊽ ● n ⊙ n 1 a ∞ 1 ↙ n (21h30′)
19	∪ n ⊙ a 2 p ∞ 2	⚹ a (7h30′, 8h) ≡ ⁝ 1.2	⚹ n a 2 p (11h35′, 12h, 14h) ≡ 1.2
20	⊙ a 2 p ∞ 2	⚹ n a (8h) ∞ 1.2	≡ n 1 a p 3 (8h, 19h) ● 3
21	∞ 2 ◑ a 2 (11h 50′) ≡ 3	≡ n 1 a 2 p 3 ⊙ a (11h 45′)	● n 1 a p 3 (8h, 19h) ≡ 1 ↙ p
22	⊙ 2 ≡ 3 n (22h)	≡ n 1 a (6h–7h 45′) ∨ 1 ⊙ 2 ∞ 2.3 ≡ p (19h)	↙ n ⊙ a 2 p
23	∨ 1 ≡ n 1 a 2 p	∨ 1.2 → 2 ≡ n 1 a 2 p 3	⊔ n 1 ≡ 1 ⊙ n 1 a 2 p ≡ p (19h)
24	⊙ a 2 (11h 45′) ◑ a (11h 45′) ∞ 2,3 kra na Wilji	≡ n a p	⚹ ● n ⊙ n a 2 p
25	≡ 1.2 ⚹ a 2 (11h 30′) → 2	∨ n 1 a p ≡ n 1 a 2 p 3	≡ n ⊔ n 1 ≡ 1 ⊙ n 1 a p ⊕ a 2 p (11h 20′, 14h)
26	≡ 1 ◑ a 2 (10h) ∞ 2.3	∨ ≡ n 1 a 2 p 3 ⚹ a (8h)	● n 1 a 2 (od 5h, 8h, 12h) ↙ p (18h30′)
27	∞ 1.2 ⊙ 2 ≡ p 3	∨ n 1 ⊙ a 2 p ∞ 2.3	≡ n 1 ⊔ 1 ⊕ a 2 p (10h25′, 14h, 16h)
28	≡ n 1 ≡ ⁝ p (14)	⊙ a 2 p ∞ 1.2.3	≡ 1.2 ● ⚹ a 2 (8h45′–10h30′)
29	△ a (7h20′, 12h45′) deszcz lodowy a 2 p (12h15′,		⚹ n 1 a (do 7h) ⊙ a 2 p ◑ p (13h23′) ● p (15h45′)
30	△ a 2 ⚹ p [13h15′) ≡ 3 ⚹ p (14h30′) ∽		⚹ n ≡ n 1 a
31	⚹ n 2		⊔ n 1 ⊙ n 1 a 2 p
			⊔ n 1 ⊙ n 1 a 2 p ↙ a p (8h, 14h)

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊙ 1 ◑ a (9h17′) ⚹ przel.	⊙ n 1 a p ↙ a ≡ p ≡ 3	⊙ n 1 a 2 p △ 1 ⊕ 2 p (14h) ◑ 2
2	⚹ 1 a 2 p (8h, 19h) ↙ p (14h)	≡ n 1 △ 1 ⊙ n 1 a 2 p ◑ p (14h) ⊕ p (15h40′)	△ ∞ 1
3	⚹ 1 a 2 (8h) ● 2 ≡ p 3 (19h)	≡ 1 ● a (7h 30′) ◑ p (14h) ≡ p (tworzy się 19h)	△ ⊙ 1 ◑ p (14h)
4	≡ a (8h) ⊔ n ◑ a (9h38′, 11h50′) ⊙ a (11h50′) ∞ 2 ● p	⊔ n △ 1 ⊙ n 1 a p	△ ⊙ 1 ◑ 2 ● p (18h20′–19h)
5	⊙ 1 p (14h chw.) ◑ a (10h) ↙ a (11h) [13h30′, 14h)	⊔ 1 ⊙ n 1 a 2 p ≡ p 3	⊙ n 1 a 2 p ◑ 2
6	● a (7h, 8h) ↙ do 20 m/s [przelotny	≡ n ≡ ◑ 1 ● p (19h)	⊙ n 1 a 2 p △ ∞ 1 ◑ a (7h5′) ≡ 3
7	∞ 1.3 ◑ a 2 (11h27′) ⊕ p (14h) [∪ p (19h)	∞ △ 1 ⊙ n 1 a 2 p ≡ p (19h nad rzeką)	∞ 1 ⊙ n 1 a 2 p ◑ a (10h20′) △ 1.3 ≡ 3
8	⊔ n 1 ⊙ n 1 a 2 p ≡ 1 ◑ a 2 (10h15′) ∪ n (22h20′)	∞ n 1 a 2 p ◑ 2 ∪ n (23h30′)	⊙ n 1 a 2 p △ 1 ◑ 2 ∞ 1.3
9	⊙ n 1 a 2 p ≡ △ 1 ∞ ◑ a (8h) ≡ p (19h)	∞ ⊙ 1 ⊕ a (8h) ● a 2 p 3 ≡ 3	⊙ n a p
10	∞ 1 ● a (7h50′, 8h przel.) ⊙ 2 ◑ a 2 p (10h50′, 14h) [≡ p (19h)	● n 1 a 2	⊙ n 1 a 2 p △ ∞ 1 ⊕ p (13h, 14h) ≡ 3
11	⊙ ∞ n 1 a 2 p ⊔ 1 ◑ 2 ≡ a (8h) ≡ 3	⊙ n 1 a ≡ n 1 a p ∞ ◑ 2 ≡ p 3 ∪ n (22h45′)	≡ n p ⊙ n 1 a 2 p △ 1 ≡ 1.3
12	⊙ n 1 a 2 p ⊔ ≡ 1 ⊤ p (17h15′) ● n (22h)	△ 1 ⊙ n 1 a 2 p ≡ 1 a 3 (8h) ◑ a (10h5′, 12h)	⊙ n 1 a 2 p △ 1 ∞ n 1 p 3
13	≡ 1 ● a (6h40′, 8h) ⊙ 2 ∞ p (19h) ≡ 3	≡ 1.3 ⊙ 2 ◑ 2 p (14h) ⊤ p (13h50′) ∩ p (18h) ● n	⊙ 1.2 △ 1 ◑ 2 ∞ n 1 a 2 p 3
14	≡ △ ⊙ 1 ⊕ 2 p (14h)	△ 1 ≡ 1.3 ⊕ a (7h30′, 11h) ● p (15h45′, 18h40′, 19h)	⊙ n 1 a 2 p ∞ n 1 a 2 p 3
15	⊙ 2 ⊕ p (13h 30′)	≡ 1.3 ● n a 2 p 3	⊙ ∞ 1 ● 2 ↙ p
16	● a 2 p (10h30′–14h15′) ∞ 1 ↙ n a ⊕ a (9h30′) ∩ p	● n a (do 11h) ≡ n 1 a p ◑ ∞ 2 ≡ 3	⊙ 1 2 ↙ a ◑ 2 chw.
17	⊙ ≡ △ 1 ◑ ⊕ a (8h) ● a 2 p 3 [(17h50′)	△ 1 ≡ 1 a (8h) ◑ a 2 (8h) ⊙ n a 2 p	△ 1 ⊙ 1.2 ◑ a 2 p (8h, 14h) ● p (19h15′)
18	● n ≡ 1 ◑ 2 ⊙ 2 p (14h) ∞ 3	△ 1 ⊙ n 1 a 2 p ∞ 3	≡ ⊙ 1 ● 2 ◑ p (14h) ⊕ p (16h) ∞ 3
19	≡ △ 1 ● 2 p (12h20′ przel., 14h, 16h–17h20′) ◑ 2 ↙ p [(14h) ⊙ chwilami	⊙ 1.2 ◑ a p (10h25′, 14h) ≡ p 3 (od 19h)	∞ 1 ⊙ 1.2 ◑ a 2 (8h) ⊼ p (17h25′ słaba) ↙ a p
20	◑ ≡ a (8h) ⊙ 2 ⊤ p (15h30′) ⊼ ● ▲ p (16h30′)	≡ n 1.3 △ 1 ● ap (7h, 8h, 9h30′, 16h55′) ◑ ap [1]	∞ 1 ⊙ 1.2 ◑ a (8h) ● a (8h50′)
21	● n 1 p (13h) ≡ 1	● n 1 ap (do 8h, 18h50′, 19h) ≡ 1 a 3 (8h) ⊤ p (16h) ≤ n	⊙ 1.2
22	≡ △ 1 ● a 2 n (11h40′, 21h50′) ⊤ a 2.3 (11h47′) ◑ p	● na (0h32, 8h15′) ≤ n (1h20′) ≡ 1 [(24h)	∞ 1 ⊙ 1.2 ≤ p (20h6′)
23	● n ≡ 1 ◑ a (12h) [(14h) daleka burza	∞ 1 ≡ p (od 19h) ≡ 3	∞ 1.3 ⊙ 1.2 ● p (16h przel.)
24	≡ 1 ◑ a (8h) ⊙ 2 ⊕ p (12h45′) ⊤ p (14h10′) ● p (15h [przelotny)	∞ 1 ⊙ n 1 a 2 p ◑ a (8h, 12h) ● p (14h20′) ⊤ p (14h30′) [≡ p (19h) △ 3	≡ ⊕ 1 ⊙ 2 ∞ 3
25	⊙ ∞ 1 ● a 2 (11h15′) ⊤ a (11h45′) ≡ 2 p (14h) ⊕ p [(14h) ≤ p (19h na NE)	△ 1 ⊙ n 1 a 2 p ≡ 3 ● p (15h30′) ↙ p ≤ n p (19h)	∞ 1 ⊕ 1.2 ◑ a (8h, 10h55′) ⊤ 2 p (14h) ⊼ ● p (14h18′) [≡ 3
26	● n ≡ 1 ⊙ n a 2 p	⊙ 1 ⊕ a (6h30′, 8h) ↙ p (14h) ● p (15h) ⊼ ● p [2]	≡ 1 ⊕ 1 a 2 p (9h53′, 14h) ⊙ ◑ 2 ∞ 3
27	△ 1 ⊙ n 1 a 2 p	● n a 2 p (8h30′, 18h30′) ≡ n 1 a 2 p 3	≡ n 1 a 2 p ● n 1 a (3h30′–7h35′, 8h50′) ∞ 3
28	⊔ n ⊙ n 1 a 2 p ≡ 3	● n 1 a p 3 ≡ n 1 a 2 p 3 ↙ p (14h)	≡ 1 ◑ 2 ● p (16h30′) ∞ 3
29	△ ≡ 1 ⊕ a 2 p (8h50′, 11h15′, 14h) ◑ 1 a (11h15′) ● p	∞ n 1 a p ⊙ n 1 a 2 p ◑ a 2 (7h29′) ↙ a i późn. wiecz.	⊙ ∞ 1.2 ↙ a ⊕ p (13h40′)
30	◑ a (9h15′ chw.) ↙ a ⊙ 2 [(15h)	⊙ 1.2 ◑ a 2 p (6h50′, 12h25′, 14h) ● p (18h25′, 19h) ↙ a	≡ 1 ● n 1 a p n (10h30′–11h, 16h, 22h) ⊙ 2 ↙ a ∩ p
31		● a (7h15′, 8h5′, 10h5′ przel.) ⊙ 2 ↙ p (14h) [3]	[(17h15′)

[1] (11h35′, 14h) [2] (15h15′) ≡ 3 [3] ≡ p (od 19h)

UWAGI — REMARQUES

WILNO — Uniwersytet

$\varphi = 54^0\,41'$ $\lambda = 25^0\,15'$ $H^b = 135.7$ m $H^t = 130.1$ m

WILNO — Université

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1 a p	♎ ≡ 1 ☉ a(8h) ☉ 1.2 ● a p 3 (10h 30′, 11h 20′, 12h 5′, 13h	☉ 1 a 2 p (8h, 14h) ♎ 1 ≡ 1.3 ☉ 2 ● p (14h 40′, 18h, 19h)
2	☉ 1 ⊕ 2 p (14h) ☋ n (22h 35′)	● 2.3 ☉ p (19h) [20′, 16h) ┬ a (11h 40′ kier. S, 11h	☉ a p (8h, 14h) ☉ 2
3	☉ 1.2 ┬ p (14h 25′) ● p (14h 35′ pasmami, 18h) ∞ 3	≡ n 1 ♎ 1 ∞ p 3 ☉ a 2 p (8h, 14h, 19h) [55′ kier. SW)	☉ 1 a 2 p (8h, 14h) ♎ 1 ☉ 2 ≡ p (19h)
4	☉ 1.2 ● p (12h 45′ – 13h 15′) ┬ p (16h 37′) ∞ 3	∞ 1 ♎ 1 a (8h) ☉ 1 a 2 p (8h, 14h) ≡ p 3 (19h) ☋ 3	≡ ☉ 1 ♎ 1 a (8h) ● a 2 p (8h 40′, 12h 20′)
5	☉ 1 a ∞ 3 n	☉ a 2 (8h) ≡ 1.3 ● p 3 (13h 20′)	☉ 2 p (14h) ☉ 2 ● p (12h 30′, 16h 45′ przel. 17h 7)
6	♎ ≡ 1 ∞ a ☉ p (14h)	≡ 1 a (8h) ● a 2 p 3 (8h 40′, 14h, 16h 10′, 19h) ☈ p (16h	☉ a (8h) ● a p (12h 10′, 12h 40′, 17h) ☉ 2 p (14h)
7	♎ 1 ☉ 1 a p ☉ 2 p (14h) ∞ 3	☉ 1.2 p (19h) ☉ 1 p (14h) [45′) ⬈ p (18h 30′)	♎ ⊔ 1 ☉ a p (8h, 14h) ☉ 2 p (14h) ≡ p (19h) ☋ n (22h 50′)
8	● n ☉ 2 p (19h) ☉ 2 p (14h) ∞ p (19h)	☉ 1 a 2 p (8h, 14h) ≡ 1.3 ♎ n 1 p 3 (8h) ∞ p (19h)	☉ ♎ 1 ● a 2 p (11h 20′, 14h, 19h) ≡ 3
9	☉ 1.2 p (14h, 19h) ☉ 2 ● a (przelotny)	☉ 1 a (8h) ≡ ♎ 1 ☉ a (9h 15′) ≡ p 3 (14h) ● p 3 (19h)	≡ 1 a p 3 n (8h, 19h, 23h) ☉ a (9h 10′) ☉ p (14h) ● a p (8h,
10	☉ 1 a 2 p (8h, 14h) ☉ a 2 (7h 30′) ⊕ a (7h 33′) ● p 3 (19h)	☉ 1 ≡ 1, 2, 3 ● 1 a (8h) ☉ 2 ┬ a (7h 50′, 8h)	≡ ♎ 1 ☉ 2 ☉ p (14h) ● p (19h) [16h 30′) ☋ n (23h)
11	● 2 p (13h 7′, 14h przelotny) ☉ 2 ∞ p (19h)	≡ 1.3 ♎ a (8h) ● a p 3 (12h 10′ b. słaby, 19h)	● 1 p (14h 45′) ☉ ☉ 2 p (14h) ▲ p (14h 55′–14h 58′) ≡ p
12	≡ 1 ☉ 1 a (8h, 12h) ☉ 2 ∞ 3	≡ ● 1 ☉ 2 p (14h, 19h) ☉ 2 p (14h)	≡ n p (24h, 19h) ≡ ☉ 1 a (8h) ♎ 1 ☉ p (14h) [(19h)
13	≡ 1.3 ☉ 1 a (8h) ∞ a (8h) ● a 2 p 3 (10h 45′, 14h, 18h	≡ ♎ 1 ☉ 1.2 ☉ a 2 (7h 8′) ⊕ a (7h 8′, 8h)	☋ n (1h) ♎ 1 ≡ 3 ● 3 n (22h 45′)
14	● n 1 a (do 10h 30′) [35′, 19)	≡ 1 a 2 p 3 (8h, 14h) ● 1 a 2 p (8h, 14h) ∞ p (19h)	≡ 1, 2, 3 ≡ ⋮ a p (8h, 19h)
15	≡ 1 a 3 (8h) ● 1 ☉ a 2 p (12h, 14h) ☉ p (12h 40′)	≡ 1 a 2 p 3 (8h) ● 1 a p 3 (9h 5′, 13h 5′, 14h)	≡ 1 a (8h)
16	♎ 1 a (8h) ☉ 1 ≡ 1.3 ☉ p (13h) ● 2 p 3 (14h 10′, 19h)	≡ 1 a 3 (8h) ☉ a (8h) ⊕ p (14h, 14h 50′) ∞ p (19h)	● a p n (8h, 15h 30′, 23h) ≡ 1, 3 ≡ ⋮ p (14h)
17	≡ 1.2 p 3 (14h, 19h) ● 2 p (14h) [☈ ● p (18h)	≡ 1, 3 ♎ 1 ⊕ a (8h) ● a p 3 (12h 5′, 14h, 19h)	≡ 1 a (8h) ● 1 p 3 (20h) ☉ a (8h) ⬋ a (12h 15′) ☇ p (20h)
18	☉ 1.2 p (14h) ≡ 1.3 ☉ a (8h) ∞ a p (8h, 19h)	≡ 1, 3 ☉ ☉ 2 p (14h) ∞ p (19h) ♎ 3	☉ 1 a 2 (8h) ☉ a 2 p (6h 45′, 14h) ≡ p (19h) ∞ 3
19	☇ n (23h – 1h na N) ┬ n (5h 30′) ☉ 1 ≡ 1 a 3 (8h) ● a (8h)	♎ ♎ ≡ 1 ⊕ a (8h 20′) ☉ 2 p (14h) ● ☇ 3	☉ 1.2 ≡ 1 ⊕ a (7h 20′, 8h) ☉ a p (11h 42′, 14h)
20	≡ 1 ● a przel. ∞ ap (8h, 14h) [☉ 2 ☈ ▲ p (14h 25′)	☉ 1 ap (8h, 14h) ≡ 1 ☉ a 2 (8h 30′) ● p (17h 40′, 19h)	♎ ♎ ≡ 1 ☉ 2 ⊕ a 2 (10h 25′)
21	≡ 1 a p 3 (8h, 19h) ● n 1 a (6h – 7h 30′, 8h 50′ – 9h 45′)	≡ 1 a n (8h) ● 1 a (8h)	● n a p 3 (9h, 14h, 15h, 15h 30′, 19h) ≡ 1, 2, 3
22	∞ a 2 (8h) ☉ 1.2 p (14h) ≡ 1.3 ● p 3 przel. (14h 30′)	☉ a 2 p (8h, 14h) ≡ 1 a p 3 (8h, 14h, 19h) ∞ 2 ┬ p 5)	● n 1 a 2 p (8h, 14h) ≡ 1 a 2 p 3 n (8h, 14h, 19h, 24h)
23	≡ 1 p 3 (19h) ● a 2 p (6h 30′, 14h)	≡ 1 a (8h) ♎ a (8h) ┬ a p (11h 35′, 14h) ● a 2 p n 6)	≡ n 1 a 2 (8h)
24	≡ 1 a 3 (8h) ♎ 1 a (8h) ☉ 1 a 2 (8h) ☉ 2 p (14h) ∞ p (19h) [● n (23h)	● n 1 a 3 (9h 30′) ≡ a p (8h, 19h) ☉ ☉ p (14h) ┬ a (9h 30′)	∞ ♎ 1 ☉ ☉ 2 p (14h) ≡ p 3 (19h)
25	≡ 1 a 3 (8h) ● a 2 p (7h 30′, 9h, 12h 19′, 14h) ● ┬ p (18h 40′)	≡ 1 a 2 (8h) ● 1, 2 p 3 (19h) ☉ p (14h)	♎ 1 ≡ 1 a 2 (8h)
26	☉ 1 a p (8h, 19h) ♎ 1 ∞ 1 a 2 p 3 (8h, 19h) ● a 2 p (11h [30′, 12h 45′, 14h)	☉ a 2 (7h 20′, 8h) ☉ 2 ● p (14h)	∞ 1 a (8h) ☉ a 2 p (7h 20′, 14h) ☉ 2 p (14h) ● p [(16h 15′ przel.)
27	♎ 1 a 3 (8h) ☉ a p (8h, 14h, 19h) ∞ 1 a p 3 (8h, 14h 1)	☉ a (8h) ☉ 2 ● p (14h, 18h 30′ przel. 19h)	⊕ a (8h, 9h, 10h 20′) ☉ 1 ☉ 2 p (14h) ≡ 1 ♎ 1 p 3 8)
28	♎ 1 ☉ a 2 (8h) ∞ 1 ☉ 1 p (13h 45′) ● p (17h 30′) ≡ p 3 (19h)	≡ a (8h) ☉ 2 p (14h) ☉ 2 ∞ 3 ☇ p (19h 20′)	☉ ≡ 1 ♎ 1 a (8h) ☉ a p (8h, 14h) ∞ a 3 (8h) ≡ n (24h)
29	≡ ⋮ 1 ≡ a (8h) ☉ ⊕ 2 ☉ p (14h, 19h) ● p (13h 35′ 2)	♎ 1 a (8h) ☉ 1.2 p (14h) ☉ 2 ≡ p (19h)	≡ n 1 ♎ 1, 3 ∞ 2 ≡ a 3 (8h, 11h)
30	≡ 1 ♎ 1.3 ┬ ▲ ● a (10h 45′) ● ┬ a (11h 13′) ☉ 1 a 3)	☉ 1 a 2 p (8h, 14h) ♎ 1 a (8h) ☉ 2 ≡ 1 p 3 (19h)	≡ n 1 a (do 6h 40′) ♎ 1, 3 ☉ a 2 (8h) ☉ 2 p (14h)
31	≡ 1 a p (8h, 19h) ☉ 1 a 2 (8h) ● ☈ p (13h 20′) ▲ p 4)	♎ 1.3 ≡ 1 ☉ a 2 p (8h, 14h) ☉ a 2 (10h 50′)	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	☉ a (8h) ☋ p (19h)	☉ ☉ 2 p (14h)	≡ a (11h 40′) ● a p (11h 40′) ✳ p przelotny
2	✳ ≡ 1 a (7h, 8h)	⊔ n 1 ☉ a (8h) ≡ 2 ● a 2 p 3 (10h 20′)	∞ a (8h) ≡ a 2 p
3	● a 2 p 3 (9h, 14h, 19h)	● n ≡ n 1 a ☋ n (22h 30′)	—
4	☉ 1 p (14h) ⊕ 2 ≡ p (19h) ● a (11h 20′)	● a 2 p 3 (10h 30′) ≡ a 2 p 3	≡ a 2 p ≡ ⋮ p 3 (20h)
5	☋ n (0h – 1h) ≡ 1 a 2 p 3 (8h, 14h, 19h) ● p 3 (14h, 19h)	≡ 1, 3 ● n 1 a 2 p 3 (18h 30′)	∽ n 1 a 2 p (2h) ≡ n 1 a 2 p 3 ☋ p (17h 42′)
6	● 1 p 3 (19h) ≡ 1, 3 ⬈ n (21h)	● n 1 a 2 p n (22h 50′) ⬈ a (10h) ☋ p (18h 20′)	⊔ n 1.2 p (14h) ☉ 2 p (14h) ≡ n 1 p (14h) ≡ 3
7	● 1 a 2 p (8h, 14h, 19h)	≡ a 2 (8h) ☉ a (8h) ● a (8h 20′ przel. 11h 30′) ☉ p	⊔ 1 ≡ n 1 a 2 p ≡ ⋮ p (19h) ✳ p 3. Kra na Wilji
8	☉ 2 p (14h) ☋ p (19h) ☋ p 3 (20h) ⬈ n	≡ ⊔ n 1 ≡ 2 p ≡ ⋮ p (13h) [(14h) ☋ p (19h)	≡ a 3 (8h) ✳ ● 2
9	≡ a (8h) ● a 2 p (11h, 14h 40′, 17h 30′) ☋ n (22h) ⬈	≡ n 1 ☉ a (8h) ● p 3 (12h 57′, 17h, 19h)	≡ n 1 p (14h, 19h) deszcz lodowy a(8h) ● 2 p (14h,
10	⬈ 1 ☉ 1.2 ● a (9h, 11h 40′) ☉ 2	● n ☉ a 2 (12h) ⌒ p (13h 50′ – 14h 5′, 14h 25′ – 14h 45′)	≡ n a 2 p (19h) ≡ ⋮ 1 p (14h) [19h) ✳ 3
11	☉ n 1 a 2 p (6h, 8h, 12h, 14h) ☉ 2 p (14h) ☋ p (19h 45′) ☋	● n 1 a 2 p ≡ 2 p (19h)	≡ n a 2 ☉ 2 p (14h)
12	≡ n 1.2 ≡ ⋮ a (7h 15′) ● a 2 p (7h 15′, 9h, 14h) ⌇ n (22h) ≡ n	△ i deszcz lodowy 1 ✳ p (13h, 14h)	✳ n 1
13	≡ n 1 a p (8h) ☉ 2 p (14h) ≡ ♎ 3	⊔ n 1 ☋ n (2h) ✳ na (8h 20′) ≡ 2 ● p 3 ⬈ a p 3 (8h 20′,	☉ a 2 ☋ 1 ⬈ p 3 (20h)
14	≡ n 1 a ☉ 2	☉ a 2 p [19h 30′)	☋ 1 ✳ p 3 (19h)
15	≡ n 1 a 2 ☉ p (14h) ∞ 3	≡ n 1 a 2 p ≡ ⋮ n (22h)	✳ 2 p 3 (14h, 19h)
16	≡ n 1 ♎ n 1, 3 ≡ 2 ☉ a 2 p (8h, 12h, 14h)	● n (24h – 6h) △ a (10h 45′, 11h 30′, 12h 10′) ☉ a (11h	✳ n 1 a 2 p 3, zamieć 2
17	☉ a 2 p (8h, 12h, 14h) ≡ 1.2 ♎ 1, 3 ≡ 3 n (22h, 23h) ♎ p	✳ a 2 p 3 [30′) ⊔ 3	✳ n
18	≡ n 1 a p (8h, 14h) ☉ p (14h) ☉ 2 ♎ 1.3 ≡ p 3	✳ n p ☉ p (14h)	✳ a 2 p 3 (14h, 19h)
19	☉ a 2 p (8h, 12h, 14h) ≡ 1 ♎ 1, 3 ∞ 2	∨ n 1 a ✳ p (14h)	☉ a (11h 36′) ☉ 2 p (14h)
20	≡ n 1 a 2 (8h) ♎ 1 ☉ a 2 p (8h, 12h, 14h)	⊕ a (10h 53′) ∞ 3	✳ n 1 a 2 ≡ ⋮ p (19h) ≡ 3
21	≡ n 1 a 2 p (8h, 14h, 19h) ♎ 1 ∞ 3	≡ n 1 a 2 ∨ n 1.2 ☉ a 2 p (14h) ⊕ p (14h 10′)	✳ a 2 (7h 30′ przelotny)
22	≡ n 1 a (8h) ♎ n 1, 3 ☉ 2 p (14h) ∞ p (14h)	✣ a p (11h – 14h) ✳ a 2 p (11h – 14h) ≡ 3 ⬈	✳ a p (7h 20′, 14h) ≡ p 3
23	≡ n 1 a p (8h, 14h) ♎ n 1 ☉ a 2 p (8h, 14h)	≡ n 1 a 2 p 3 n (23h 15′) ● p 3 Kra na Wilji	✳ n 1
24	♎ ∞ 1 ☉ 2 ≡ ⋮ p (16h 30′) ● n	● n 1 ✳ n a 2 p 3	—
25	● n ≡ 1 a 2 (8h) ≡ ⋮ a p (7h 55′, 19h)	≡ n a 2 p	✳ 2 p 3 (14h) △ p (19h)
26	≡ ⋮ n ≡ n 1.2	≡ n 1 a 2 p 3 ● a (7h 30′)	✳ n 1 a 2 p 3
27	● 1 ☉ 2 ☉ a 2 p (8h, 14h)	≡ n 1 a 2 p ☋ p (17h 10′)	☉ 2 p (14h) ✳ p 3 (19h 50′)
28	≡ n 1 a 2 p 3 ● 2 p 3 (14h, 19h, 20h)	≡ n 1 a 2 p 3 (14h)	∨ ∞ n 1 a (8h) ☉ 2 p (14h) ☋ ☋ p (19h)
29	● p (19h)	≡ n 1 a 2 p 3	—
30	● n 1 a p (8h, 19h) ≡ 1 a 2 p (8h, 19h)	≡ n 1 a p ≡ ⋮ 2 p 3 (14h)	∞ 1 ✳ a p (a płatki śniegu, 18h 30′ przel.) ☋ 3
31	● n a 2 p 3 (12h, 13h 45′, 20h przelotne)		∞ n

1) 19h) ● p (16h 30′ przel.) ⌒ p (16h 45′, 17h 13′) 2) przel.) ≡ 3 ☇ n (22h 30′) 3) 2 p (8h, 14h) ☉ 2 ≡ 2.3 ∞ p (19h) 4) (13h 45′) ● p 3 (13h 55′) ⌒ p (18h 43′) ┬ ☇ p (19h 9′) 5) (16h 5′) ● p (16h 40′) 6) (11h 57′, 14h, 23h) ☈ a2 (11h 57′) 7) 30′) ⌒ p (16h 45′) ☋ n (21h 15′) 8) (19h) ≡ p 3 (19h).

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique $\varphi = 54^0 31'$ $\lambda = 18^0 32'$ $H^b = \begin{cases} 12.03 \text{ m } ^{1)} \\ 9.9 \text{ m} \end{cases}$ $H^t = 6.85$ m **STYCZEŃ—JANVIER 1930**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	59.4	59.9	59.8	59.7	5.0	2.4	3.1	3.3	2.4	2.8	5.2	5.3	4.8	5.1	91	92	87	90	SW 2	W 1	SW 2	10	10●	5	8.3	1.3	—	—
2	54.1	48.4	47.1	49.9	2.9	0.8	1.6	1.0	2.7	2.0	4.6	4.7	5.2	4.8	89	94	93	92	S 5	SSE 12	W 5	10	10*≡	10●	10.0	1.9	—	—
3	54.2	58.5	58.1	56.9	5.5	2.6	3.7	5.0	4.8	4.6	5.6	5.5	5.3	5.5	93	84	82	86	W 6	W 3	SSW 4	2	10	10	7.3	0.0	—	—
4	56.4	57.6	57.2	57.1	9.2	4.6	7.4	8.7	7.5	7.8	6.4	6.7	6.9	6.7	83	80	89	84	W 8	W 8	W 8	4	8	9●	7.0	0.1	—	—
5	59.0	57.7	57.4	58.0	7.5	2.2	3.7	6.4	2.5	3.8	5.6	5.1	4.3	5.0	93	71	77	80	SSW 3	SSE 4	SE 5	8	8	2	6.0	—	—	1.8
6	57.3	57.9	62.2	59.1	5.2	− 1.4	− 0.9	2.9	4.0	2.5	4.3	4.7	5.3	4.8	99	82	87	89	S 1	0	W 4	1	8	0	3.0	—	—	0.7
7	65.6	67.0	67.3	66.6	5.6	3.2	4.8	3.6	4.0	4.1	5.0	4.6	4.5	4.7	78	78	73	76	W 6	W 10	W 4	8	9	0	5.7	—	—	2.4
8	65.7	63.0	61.1	63.3	5.3	0.1	3.5	2.7	0.3	1.7	4.9	4.5	4.5	4.6	83	80	96	86	WSW 8	SSE 1	SE 4	0	0	0	0.0	—	—	4.2
9	60.3	59.4	59.7	59.8	5.6	− 0.5	0.2	5.0	3.4	3.0	4.0	4.5	4.6	4.4	87	69	78	78	SW 2	S 5	W 6	1	7	10	6.0	—	—	2.0
10	63.0	62.1	59.5	61.5	4.8	0.9	1.8	1.7	1.1	1.4	4.8	4.6	4.6	4.7	91	90	92	91	SW 3	SW 4	S 7	10	10≡	10●	10.0	0.0	—	—
11	56.7	55.1	50.9	54.2	1.8	0.0	1.2	0.6	0.3	0.6	4.4	4.4	4.4	4.4	89	92	94	92	SSW 5	S 4	S 10	10	5	0	5.0	—	—	—
12	45.8	46.7	52.2	48.2	3.3	− 0.5	0.8	2.4	2.7	2.2	4.4	4.7	4.4	4.5	90	85	79	85	SSE 7	SE 2	W 3	10	9≡	10	9.7	—	—	—
13	49.1	45.7	49.8	48.2	2.8	− 1.0	− 0.9	1.5	2.0	1.2	4.1	4.3	5.3	4.6	95	83	100	93	SSE 9	SSE 10	SW 4	10	10*●	10	10.0	0.0	—	—
14	61.1	62.5	63.4	62.3	5.7	*2.0*	4.2	4.4	4.8	4.6	5.2	5.2	5.8	5.4	84	84	90	86	W 7	S 1	S 2	10	10	10	10.0	—	—	0.5
15	63.4	62.1	60.4	62.0	8.4	3.0	3.9	8.3	6.0	6.0	6.0	6.4	5.1	5.8	98	78	74	83	S 6	S 5	S 4	8≡	3	10	7.0	0.1	—	4.3
16	61.8	65.2	70.3	65.8	6.8	2.3	6.4	5.2	2.4	4.1	6.8	5.6	5.2	5.9	94	84	94	91	W 1	NNW 5	WNW 5	10●	10	1	7.0	0.5	—	—
17	74.5	76.9	79.1	76.8	4.9	1.4	2.6	4.7	3.6	3.6	5.1	5.6	5.0	5.2	93	87	85	88	NW 5	NNW 4	WNW 1	1	9	10	6.7	0.3	—	—
18	77.4	74.4	70.8	74.2	3.8	0.9	1.2	2.9	1.1	1.6	4.2	4.1	4.1	4.1	83	73	83	80	SW 1	SSW 8	S 7	3	9	7	6.3	—	—	—
19	67.6	67.5	67.5	67.5	4.5	− 0.2	0.9	3.2	4.2	3.1	4.4	5.2	5.7	5.1	89	90	92	90	S 2	S 2	S 1	9	10≡	10	9.7	0.0	—	—
20	66.1	64.4	61.7	64.1	7.2	0.4	1.0	6.9	3.9	3.9	4.3	4.9	4.6	4.6	87	66	75	76	SSE 6	SW 8	SW 6	0	3	0	1.0	—	—	5.8
21	61.7	63.9	66.8	64.1	5.6	2.0	3.2	5.5	2.1	3.2	4.8	5.3	4.7	4.9	83	79	87	83	NW 4	WNW 7	WNW 4	10	10	0	6.7	—	—	0.3
22	69.1	70.8	71.4	70.4	3.3	− 1.0	− 0.8	2.5	1.3	1.1	4.3	4.3	3.9	4.2	99	77	78	85	SW 1	W 1	SW 2	4	9	9	7.3	—	—	1.2
23	70.7	69.8	66.5	69.0	1.6	− 1.2	− 1.0	0.9	0.3	0.1	3.5	3.5	3.8	3.6	82	71	81	78	SSW 5	SSW 6	SSW 2	10	8	10	9.3	—	—	0.7
24	63.2	62.3	62.1	62.5	2.4	− 2.6	− 2.4	1.9	− 0.5	− 0.4	3.6	4.0	4.1	3.9	94	77	94	88	0	S 1	SW 1	2	4≡	0≡	2.0	—	—	2.8
25	61.4	61.3	61.4	61.4	1.2	− 4.8	− 4.5	1.0	− 3.6	− 2.7	*3.2*	4.0	3.2	3.5	*96*	81	92	90	SW 1	SW 1	0	0≡	0≡	8≡	2.7	—	—	4.3
26	59.8	58.7	58.6	59.0	0.6	− 3.6	− 1.0	− 0.4	0.2	− 0.2	3.6	3.6	4.1	3.8	85	82	89	85	S 4	S 6	S 1	10	10≡	10	10.0	—	—	—
27	58.4	59.3	59.4	59.0	2.1	− 3.3	− 2.1	1.2	0.8	0.2	3.4	4.2	4.4	4.0	88	83	90	87	S 1	ESE 1	E 2	10	0≡	10	6.7	—	—	5.4
28	59.4	58.0	54.8	57.4	1.3	− 1.5	− 1.2	− 1.0	− 0.1	− 0.6	4.1	4.0	4.4	4.2	97	93	96	95	SE 5	SE 6	SSE 6	10	10	10	10.0	—	—	—
29	52.8	53.8	56.0	54.2	3.0	− 1.5	1.5	2.8	2.2	2.2	4.5	4.8	4.7	4.7	89	86	87	87	WNW 1	W 4	N 4	10	10≡	10	10.0	0.0	—	—
30	57.0	57.1	57.0	57.0	2.5	− 2.5	1.2	0.2	− 2.1	− 0.7	4.5	4.2	3.4	4.0	91	90	88	90	0	NE 7	SE 6	10	10	10	10.0	0.0	—	—
31	54.8	53.4	50.2	52.8	− 1.9	− 4.6	− 4.4	− 4.1	− 2.8	− 3.5	3.0	2.9	3.4	3.1	91	85	91	89	SSE 4	ESE 7	SSE 4	10	10	10*	10.0	1.3	—	—
Śr. m.	60.9	60.7	60.6	60.7	4.1	0.0	1.2	2.9	2.0	2.0	4.6	4.7	4.6	4.6	90	82	87	86	3.8	4.6	4.0	6.8	7.7	6.8	7.1	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	47.3	47.5	47.3	47.4	0.2	− 3.8	− 3.6	− 2.3	− 0.7	− 1.8	3.4	3.5	4.1	3.7	97	90	94	94	S 1	0	NW 1	9*	10*≡	10≡	9.7	1.1	3	—
2	48.3	49.5	51.3	49.7	2.2	− 1.0	1.9	1.9	1.5	1.7	4.7	4.8	4.9	4.8	90	91	96	92	ESE 8	E 9	E 9	9	10	10●	9.7	1.3	2	—
3	52.8	53.5	53.5	53.3	1.9	− 1.7	0.9	− 0.2	− 1.5	− 0.6	4.5	4.4	4.0	4.3	92	96	97	95	ESE 8	E 9	E 10	10	10	10	10.0	0.6	—	—
4	51.0	50.1	49.7	50.3	− 1.3	− 4.7	− 2.9	− 4.5	− 3.4	− 3.6	3.4	3.0	3.4	3.3	91	91	95	92	E 9	SE 5	SE 4	10*	10*	10	10.0	5.4	1	—
5	49.3	49.8	51.0	50.0	3.1	− *3.4*	− 0.6	2.3	2.3	1.6	4.4	4.8	4.9	4.7	100	87	89	92	SE 4	SE 2	SE 4	10	7	9≡	8.7	0.4	5	0.2
6	52.3	54.1	56.7	54.4	3.4	1.2	1.9	3.0	1.5	2.0	5.0	5.2	5.0	5.1	95	91	98	95	0	0	SE 1	10	10≡	10≡	10.0	0.1	2	—
7	59.3	63.3	67.5	63.4	2.9	− 0.8	2.6	0.3	− 0.7	0.4	5.2	4.4	2.8	4.1	94	94	64	84	NNE 4	NNE 10	NE 12	10≡	10*	1	7.0	1.0	1	—
8	69.1	70.9	72.7	70.9	0.3	− 2.4	− 0.5	− 1.1	− 1.2	− 1.0	3.0	3.8	2.9	3.2	68	89	69	75	NNE 6	0	NNE 6	5	3	7	5.0	1.8	—	1.9
9	75.4	75.9	71.7	74.3	− 0.4	− 4.5	− 4.1	− 1.7	− 1.5	− 2.2	3.0	3.5	3.0	3.2	89	86	74	83	SSW 2	W 4	W 9	9	2	10	7.0	1.9	5	3.9
10	70.4	71.6	69.2	70.4	2.2	− 1.5	0.8	1.6	0.5	0.8	4.7	4.8	4.4	4.6	96	93	92	94	WSW 6	NNW 4	W 9	10	10	7	9.0	1.6	4	—
11	65.7	65.0	65.1	65.3	4.0	0.0	1.1	3.3	1.0	1.6	4.2	4.4	4.1	4.2	85	76	83	81	WNW 9	WNW 7	NW 8	10	5	0	5.0	—	1	6.1
12	65.8	66.2	66.2	66.1	4.2	− 0.5	0.8	3.4	0.6	1.4	4.4	4.1	4.2	4.2	90	70	89	83	WNW 4	WSW 7	SW 9	8	6	1	5.0	—	—	3.4
13	66.8	66.5	66.5	66.6	3.4	0.4	2.2	3.0	2.7	2.6	4.4	5.0	4.9	4.8	82	88	87	86	W 9	W 9	WSW 10	9	10	9	9.3	0.0	—	—
14	66.1	65.8	62.4	64.8	3.3	− 0.7	2.2	2.0	− 0.1	1.0	4.7	4.3	3.7	4.2	87	80	81	83	W 9	SW 4	SW 2	10	10	9	9.7	—	—	—
15	58.2	56.2	54.9	56.4	3.7	− 1.7	− 1.3	2.4	3.4	2.0	3.5	4.1	4.8	4.1	84	75	82	80	W 4	SW 8	SW 7	10	4	8	7.3	—	—	2.3
16	54.4	56.2	59.6	56.7	3.7	0.4	2.5	3.1	0.5	1.6	4.8	5.0	4.7	4.8	87	88	98	91	SSW 2	NW 3	W 1	10	10≡	10*≡	10.0	3.7	—	—
17	64.4	68.2	72.3	68.3	2.3	0.2	1.1	0.4	0.7	0.7	4.8	4.6	4.3	4.6	96	96	89	94	ENE 7	NE 8	NNE 8	10●	10*	10	10.0	0.2	—	—
18	76.0	77.5	77.1	76.9	1.0	− 2.9	− 0.8	− 0.1	− 2.7	− 1.6	3.9	4.0	3.8	3.9	89	88	100	92	NE 6	NNE 4	NNW 1	8	2	0	3.3	—	—	8.0
19	74.8	73.8	72.5	73.7	4.0	− 4.3	− 2.7	3.0	1.4	0.8	3.6	4.8	4.8	4.4	96	85	94	92	W 3	W 3	NW 4	0	3	9	4.0	—	—	6.3
20	71.3	71.7	72.8	71.9	2.5	0.9	1.5	2.3	1.6	1.8	4.6	4.8	5.0	4.8	91	87	96	91	N 1	0	NE 2	10	10	10	10.0	0.5	—	—
21	73.4	74.3	74.8	74.2	1.9	− 0.7	− 0.5	0.6	1.2	0.6	4.4	4.4	4.4	4.4	100	92	87	93	SSE 1	E 2	E 4	10	10≡	10	10.0	—	1	—
22	75.5	76.4	76.8	76.2	1.4	− 1.1	− 0.2	− 0.3	− 0.3	− 0.3	4.0	4.2	4.1	4.1	89	94	92	92	SE 4	SE 7	SE 4	10	10≡	10	10.0	—	—	—
23	77.4	79.0	80.0	78.8	1.4	− 1.7	− 0.9	1.2	0.4	0.3	4.0	4.3	4.5	4.3	93	85	94	91	ESE 4	SE 2	E 4	10	1	9	6.7	—	—	3.9
24	80.9	80.7	79.7	80.4	0.7	− 2.1	− 0.6	− 0.9	− 2.1	− 1.4	4.0	4.3	3.9	4.1	92	99	98	96	NE 5	E 5	E 6	10	10	10	10.0	—	—	—
25	78.6	78.0	75.9	77.5	− 1.7	− 3.8	− 3.6	− 2.5	− 2.7	− 2.9	3.5	3.4	3.4	3.4	99	90	91	93	SE 6	SE 8	SE 5	10	10	10	10.0	0.0	—	—
26	74.3	73.4	70.4	72.7	0.0	− 3.4	− 2.7	− 1.3	− 2.3	− 2.2	3.5	3.8	3.6	3.6	93	91	94	93	SE 6	ESE 7	SE 6	10	4≡	0	4.7	—	—	4.6
27	68.7	68.8	68.9	68.8	5.4	− 4.9	− 4.7	3.2	0.2	− 0.3	3.1	3.8	4.2	3.7	96	66	90	84	SSE 3	SE 6	SE 1	0≡	0≡	0	0.0	—	—	7.2
28	69.8	72.6	73.0	71.8	3.4	− 2.7	− 0.1	2.8	− 1.2	0.1	4.2	4.5	4.2	4.3	92	79	99	90	SE 2	S 3	S 1	9	10≡	0≡	6.3	—	—	3.0
Śr. m.	65.6	66.3	66.4	66.1	2.1	− 1.8	− 0.4	0.9	0.0	0.1	4.1	4.3	4.1	4.2	91	87	90	89	4.8	4.9	5.3	8.8	7.4	7.1	7.8	—	—	—

[1]) { 1—29.IV $10^h 42'$a $H^b = 12.03$ m
$10^h 43'$ 29.IV—31.XII $H^b = 9.9$ m

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique $\varphi = 54^{0}31'$, $\lambda = 18^{0}32'$ $H^{b} = \begin{cases} 12.03 \text{ m.} \\ 9.9 \text{ m.} \end{cases}$ $H^{t} = 6.85$ m.

MARZEC—MARS 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	73.6	74.4	74.0	74.0	5.2	-3.4	-3.1	3.4	-0.7	-0.3	3.5	4.2	3.9	3.9	95	71	90	85	SSW 1	E 1	W 2	3≡	7≡	0	3.3	—	—	6.6
2	72.8	73.2	72.6	72.9	0.7	-2.3	-0.8	0.3	-0.3	-0.3	4.2	4.3	4.5	4.3	97	92	100	96	0	W 5	WSW 4	10	10≡	10	10.0	—	—	—
3	72.6	71.9	69.4	71.3	2.0	-1.4	-1.1	0.8	-0.5	-0.3	4.2	4.3	4.3	4.3	99	89	98	95	W 1	NE 1	0	10≡	3	0	4.3	—	—	4.3
4	66.6	66.6	64.2	65.8	5.8	-0.8	3.0	2.7	1.5	2.2	3.8	4.3	3.9	4.0	68	77	76	74	W 2	WNW 8	SE 1	0	5	2	2.3	0.2	—	7.9
5	59.1	56.0	59.8	58.3	4.9	0.9	3.8	4.0	1.9	2.9	5.7	5.3	4.3	5.1	95	87	82	88	W 7	W 9	WSW 9	10≡	10●	5	8.3	1.8	—	0.1
6	63.7	65.8	63.8	64.4	3.7	-1.3	-0.5	2.3	2.2	1.6	3.6	3.3	3.3	3.4	82	61	61	68	NW 6	NW 8	SW 9	5	4	8	5.7	—	1	7.1
7	60.1	59.0	56.8	58.6	8.2	1.1	2.1	3.6	3.6	3.2	4.5	4.4	4.4	4.4	84	75	75	78	SW 2	WSW 9	SW 6	10	6	1	5.7	—	—	3.9
8	53.3	53.0	55.2	53.8	6.1	1.7	4.2	5.0	5.9	5.2	4.2	5.1	5.5	4.9	68	78	79	75	WSW 8	WSW17	WSW14	7	9	10	8.7	—	—	4.0
9	55.1	55.3	54.1	54.8	7.2	5.0	5.5	7.1	6.1	6.2	5.4	5.2	5.5	5.4	80	69	78	76	SW 6	SW 6	SSW 2	10	10	6	8.7	—	—	—
10	50.2	48.6	45.6	48.1	13.1	3.6	3.8	11.4	6.2	6.9	4.8	6.0	5.6	5.5	80	59	79	73	SSW 6	SSW 6	SE 1	6≡	4	2	4.0	0.0	—	7.0
11	42.5	44.5	47.9	45.0	7.7	1.5	6.1	4.4	1.8	3.5	5.9	5.3	4.8	5.3	84	85	91	87	WSW 5	W 4	NW 4	10≡	10	10●	10.0	0.7	—	—
12	47.4	46.8	45.6	46.6	3.5	0.2	0.6	2.9	0.9	1.3	4.2	4.0	4.1	4.1	89	71	82	81	W 2	NNE 2	N 4	10	10	8	9.3	0.0	—	0.6
13	43.1	42.9	43.9	43.3	1.2	-1.1	-0.8	0.6	0.2	0.0	2.9	2.9	2.6	2.8	67	62	57	62	NNW 7	NNW 8	NW 9	8	10	10	9.3	—	—	0.8
14	46.4	47.6	48.1	47.4	1.5	-3.1	-1.0	1.0	-2.6	-1.3	2.7	2.8	3.3	2.9	63	57	87	69	W 4	NW 4	0	10	9	4	7.7	0.0	—	1.0
15	49.9	52.2	55.3	52.5	3.4	-5.2	-4.9	2.9	-1.9	-1.4	2.8	3.0	3.4	3.1	88	53	86	76	NW 1	WNW 6	W 4	2	1	7	3.3	—	—	8.5
16	55.6	56.0	53.7	55.1	0.8	-1.9	-1.1	-0.6	-0.1	-0.5	3.2	3.2	3.4	3.3	77	74	75	75	ENE 9	ENE 8	ESE10	8	10	10	9.3	2.8	—	—
17	51.9	50.0	48.5	50.1	0.1	-2.9	-2.9	-1.9	-0.1	-1.2	3.6	3.7	4.6	4.0	97	92	100	96	SE 14	SE 10	SE 1	10*	10	10*	10.0	2.9	5	—
18	48.2	47.3	45.3	46.9	3.5	-1.7	-1.2	3.1	3.4	2.2	4.2	5.1	5.5	4.9	99	90	95	95	0	SE 4	SE 5	3≡	9	10●	7.3	2.6	8	1.0
19	49.8	51.4	52.0	51.1	6.5	2.0	2.3	5.9	2.7	3.4	4.9	5.2	4.8	5.0	91	75	85	84	SSE 2	SSE 2	ESE 2	10	10	6	8.7	0.2	—	0.5
20	47.3	41.7	45.6	44.9	2.8	0.4	2.3	2.4	1.6	2.0	5.1	5.3	4.8	5.1	94	96	93	94	NE 4	NE 5	SW 12	10●≡	10	10●	10.0	12.8	—	—
21	57.5	60.3	63.2	60.3	7.6	-0.3	-0.1	5.0	3.2	2.8	3.6	3.2	4.0	3.6	79	49	70	66	WSW 7	SSW10	S 4	0	0	0	0.0	—	—	10.1
22	61.6	57.2	57.7	58.8	12.5	0.3	1.5	9.7	3.2	4.4	4.1	4.8	4.3	4.4	80	53	75	69	S 6	SE 12	WSW10	1≡	5	0	2.0	0.4	—	8.0
23	61.8	64.4	65.2	63.8	7.5	0.2	1.7	4.7	0.3	1.8	4.0	3.9	4.2	4.0	77	60	89	75	SW 8	SW 6	0	0	9	0	3.0	—	—	7.2
24	64.7	63.5	62.0	63.4	4.7	-2.1	-0.6	4.6	3.8	2.9	4.2	4.8	5.6	4.9	96	76	93	88	SSW 1	E 6	NNW 2	8≡	10	10●	9.3	4.2	—	2.7
25	62.5	64.7	65.9	64.4	8.7	0.6	3.1	7.7	0.7	3.0	5.1	4.6	4.5	4.7	90	59	92	80	N 4	NNW 5	S 1	10	5	0	5.0	—	—	7.1
26	62.2	59.5	54.5	58.7	9.9	-0.3	3.7	9.7	4.8	5.8	4.1	4.4	5.5	4.7	69	48	86	68	SW 1	SSW 8	S 6	8	10	10●	9.3	4.4	—	3.4
27	50.4	55.4	60.4	55.4	5.0	0.6	1.5	3.6	2.6	2.6	4.8	5.2	4.9	5.0	94	88	89	90	W 3	NW 6	WNW 6	10●	10●	8	9.3	0.2	—	—
28	62.4	62.9	63.0	62.8	4.0	1.1	2.1	3.7	2.4	2.6	4.9	4.9	4.8	4.9	91	82	87	87	NW 4	N 4	0	10	10	10	10.0	0.1	—	0.1
29	62.5	61.8	61.3	61.9	5.3	0.8	1.2	4.5	3.9	3.4	4.7	4.9	5.3	5.0	94	78	87	86	SE 1	E 6	ESE 6	9≡	2	0	3.7	—	—	7.4
30	62.3	63.9	66.2	64.1	5.8	-0.7	1.3	4.9	4.6	3.8	4.1	5.5	4.9	4.8	82	84	78	81	SE 1	ENE 4	SE 1	1	1	0	0.7	—	—	9.9
31	68.1	68.4	67.6	68.0	5.5	-1.2	1.9	4.6	-0.5	1.4	3.7	3.8	4.0	3.8	71	60	90	74	SSE 1	E 4	0	3	1	0	1.3	—	—	10.0
Śr. m.	57.6	57.6	57.7	57.6	5.3	-0.3	1.1	4.0	2.0	2.3	4.2	4.4	4.5	4.4	85	73	84	81	4.0	6.3	4.4	6.8	7.1	5.4	6.4	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	67.7	68.0	68.0	67.9	5.7	-4.2	-2.8	4.4	-0.8	0.0	3.6	4.0	3.6	3.7	95	63	83	80	N 1	ENE 4	NNW 1	0	0	0	0.0	—	—	9.4
2	68.0	67.6	67.4	67.7	2.8	-2.8	1.7	2.6	2.0	2.1	3.9	3.8	4.2	4.0	75	69	78	74	NE 5	NE 6	ENE 8	3	10	10	7.7	0.0	—	0.9
3	67.1	66.3	64.1	65.8	3.7	1.2	1.6	2.9	2.4	2.3	4.0	3.7	4.8	4.2	78	66	87	77	NE 9	E 9	NE 12	10*	10	7	9.0	1.3	—	1.0
4	61.1	60.5	59.2	60.3	6.0	1.4	2.4	3.1	5.8	4.3	5.1	5.2	5.6	5.3	93	91	82	89	NE 12	E 12	E 12	10●	10●	10	10.0	5.1	—	—
5	58.4	58.7	58.7	58.6	6.4	4.5	4.9	5.9	5.3	5.4	5.9	6.0	6.0	6.0	92	87	91	90	ENE 9	ESE12	SE 9	10●	10●	10●	10.0	7.5	—	—
6	58.3	59.6	60.9	59.6	6.4	4.2	4.7	6.2	4.9	5.2	6.0	6.0	5.9	6.0	94	86	92	91	ESE 8	E 10	E 7	10	10	10●	10.0	0.8	—	—
7	61.1	62.6	65.5	63.1	6.3	4.2	4.6	6.2	5.4	5.4	6.0	6.1	6.3	6.1	96	87	94	92	E 6	ENE 6	ENE 1	10	10	10●	10.0	2.2	—	—
8	65.8	66.2	66.5	66.2	10.5	3.7	4.8	8.9	3.9	5.4	5.8	6.5	5.5	5.9	90	76	90	85	WNW 3	NE 3	NW 2	6	5	6	5.7	—	—	9.9
9	65.6	65.0	63.4	64.7	9.1	3.3	4.9	8.8	5.9	6.4	5.7	6.0	5.8	5.8	89	71	84	81	WSW 3	0	NW 4	9	10	10	9.7	0.1	—	0.2
10	60.6	60.2	59.6	60.1	11.5	2.8	4.9	9.8	6.1	6.7	5.9	6.0	5.7	5.9	92	66	81	80	NW 1	NE 1	E 1	8	4	9	7.0	—	—	5.0
11	59.0	58.6	57.9	58.5	12.3	3.1	5.5	10.6	8.3	8.2	6.2	6.5	6.7	6.5	93	69	82	81	0	0	SE 1	9	3	9	7.0	0.0	—	3.7
12	56.5	56.0	55.0	55.8	11.8	5.9	7.7	10.9	7.7	8.5	6.7	5.7	6.4	6.3	86	59	82	76	0	SE 2	0	4	6	10	6.7	0.0	—	6.2
13	53.5	53.0	50.2	52.2	11.8	4.4	6.2	10.6	10.2	9.3	6.7	8.8	7.7	7.7	94	93	83	90	NW 2	ESE 3	SE 6	8≡	1	0	3.0	—	—	8.3
14	47.2	47.3	46.8	47.1	15.9	7.2	8.5	13.0	9.9	10.3	6.8	8.6	7.7	7.7	83	77	84	81	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10●	10.0	2.5	—	0.7
15	47.8	48.1	49.9	48.6	13.1	7.3	7.8	8.7	10.2	9.2	7.3	6.9	6.2	6.8	93	83	67	81	E 7	E 6	ESE12	10●	10	10	10.0	2.1	—	—
16	49.6	48.9	47.9	48.8	10.6	7.1	7.8	9.0	8.2	8.3	7.0	7.4	7.7	7.4	89	87	94	90	ENE 8	E 4	SE 2	10●	10	7≡	9.0	5.0	—	0.1
17	44.9	44.3	45.0	44.7	8.7	5.2	6.8	7.1	5.4	6.2	7.2	7.3	6.6	7.0	98	98	99	98	N 3	NNE 2	0	10●	10●	10≡	10.0	9.6	—	—
18	45.6	47.4	47.8	46.9	5.5	2.2	4.3	4.8	2.7	3.6	6.1	5.6	5.0	5.6	98	87	89	91	N 2	N 4	NNW 7	10≡	10	10●	10.0	8.7	—	—
19	47.4	49.8	53.4	50.2	5.0	0.1	0.9	3.9	2.3	2.4	4.6	4.6	4.6	4.6	94	75	84	84	NW 4	NW 7	W 2	10≡	10●	7	9.0	0.5	—	—
20	55.5	56.4	56.9	56.3	6.9	0.4	4.4	6.1	4.2	4.7	4.6	4.8	5.5	5.0	74	69	89	77	0	ENE 4	NW 2	2	8	7	5.7	—	—	5.2
21	56.9	57.1	57.8	57.3	15.2	-0.9	4.3	13.6	9.3	9.1	5.6	5.2	7.2	6.0	90	45	83	73	0	SE 7	SW 6	9	2	9●	6.7	0.1	—	8.1
22	56.9	58.6	61.8	59.1	14.0	4.8	9.2	6.7	4.9	6.4	7.1	6.4	5.9	6.5	81	87	92	87	SE 6	NW 7	S 1	2	10●	0	4.0	2.0	—	7.0
23	64.6	65.5	65.0	65.0	10.4	1.0	6.8	8.8	6.4	7.1	6.3	6.6	5.5	6.1	86	78	76	80	S 1	E 5	S 1	0	1	0	0.3	6.8	—	12.2
24	62.7	61.6	60.1	61.5	14.6	5.6	6.9	11.2	11.3	10.2	6.9	8.4	9.0	8.1	93	85	91	90	E 2	E 1	E 2	9	7	9	8.3	0.7	—	6.3
25	59.6	59.7	60.3	59.9	18.9	9.8	11.4	13.4	13.7	13.0	8.2	9.1	9.0	8.8	82	80	78	80	SE 1	0	0	5	3	6	4.7	0.0	—	10.3
26	62.7	65.1	66.8	64.9	14.3	6.8	8.8	10.9	7.1	8.5	7.9	6.5	6.1	6.8	93	67	81	80	NE 2	N 8	NNW 6	6	6	0	4.0	—	—	9.5
27	68.3	69.1	67.7	68.4	10.3	3.4	8.8	9.8	6.4	7.8	6.4	6.7	5.9	6.3	76	74	83	78	NE 2	NE 4	NNE 3	5	1	0	2.0	—	—	12.7
28	64.4	61.6	57.4	61.1	11.7	1.1	8.3	10.5	7.1	8.2	5.8	7.0	7.1	6.6	71	74	94	80	E 1	SE 4	0	0	0	0	0.0	—	—	12.9
29	54.9	56.3	56.1	55.8	9.3	1.0	7.7	8.7	5.7	7.0	5.7	5.6	5.6	5.6	72	67	82	74	NE 4	NE 6	NNE 9	7	3	1	3.7	—	—	8.3
30	57.2	58.8	59.3	58.4	8.4	5.2	5.8	7.6	6.2	6.4	4.8	4.7	5.6	5.0	70	60	79	70	NNE12	N 12	NNW 6	5	2	0	2.3	—	—	12.8
Śr. m.	58.3	58.6	58.5	58.5	9.9	3.3	5.6	8.2	6.3	6.6	6.0	6.2	6.1	6.1	87	76	85	83	3.9	5.1	4.2	6.9	6.4	6.2	6.5	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique $\varphi = 54^0\,31'$ $\lambda = 18^0\,32'$ $H^b = \begin{cases} 12.03\ m \\ 9.9\ m \end{cases}$ $H^t = 6.85\ m$

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	62.9	64.4	64.4	63.9	11.5	1.5	5.9	9.8	6.0	6.9	5.9	6.1	5.3	5.8	86	68	76	77	NW 2	N 6	NW 1		0	0	0	0.0	—	—	13.1
2	63.6	61.4	61.9	62.3	19.7	– 0 2	5.8	18.4	8.1	10.1	5.4	5.4	6.5	5.8	79	35	81	65	0	W 8	W 1		3	3	3	3.0	—	—	11.4
3	62.2	63.1	62.9	62.7	14.5	4.2	8.6	13.6	8.0	9.6	6.3	6.5	5.7	6.2	76	56	71	68	NW 3	NNE 3	S 1		1	1	0	0.7	—	—	13.2
4	62.0	61.3	62.6	62.0	18.9	3.4	12.2	18.6	6.8	11.1	4.9	5.7	5.4	5.3	46	36	73	52	SW 7	NW 7	NE 1		0	3	4	2.3	—	—	12.8
5	62.8	63.1	61.7	62.5	9.8	3.9	7.6	9.0	6.7	7.5	5.2	4.9	5.4	5.2	67	57	74	66	NE 6	NE 6	NE 2		2	6	10	6.0	2.1	—	10.5
6	59.3	59.2	59.6	59.4	9.3	5.4	6.4	7.3	7.7	7.3	5.5	6.4	6.1	6.0	76	85	77	79	ENE 6	E 6	ENE 7		10●	10	10	10.0	2.9	—	—
7	59.5	58.1	55.4	57.7	11.5	6.6	8.2	10.1	9.9	9.5	5.8	6.8	7.6	6.7	71	74	83	76	E 7	E 8	SE 8		1	8	4	4.3	2.9	—	8.5
8	51.8	51.3	52.0	51.7	21.5	8.9	11.3	21.3	9.7	13.0	9.0	9.4	8.7	9.0	91	51	98	80	SE 6	SE 7	NW 3		8	5	10	7.7	17.7	—	8.1
9	49.2	54.8	57.3	53.8	13.9	6.5	13.5	8.2	7.6	9.2	10.2	5.6	5.8	7.2	89	69	74	77	SW 6	W 9	W 3		8	10	10	9.3	—	—	3.4
10	57.8	57.5	57.0	57.4	12.3	4.3	8.1	10.3	8.1	8.6	5.1	5.3	6.6	5.7	63	57	82	67	W 3	E 4	S 1		0	6	0	2.0	0.0	—	10.6
11	56.5	54.0	53.2	54.6	14.2	4.5	9.3	13.2	9.8	10.5	6.0	6.9	8.0	7.0	69	61	88	73	SE 1	E 4	SE 4		10	9	8	9.0	—	—	8.0
12	51.7	51.7	52.0	51.8	13.3	5.9	9.9	12.5	9.9	10.6	7.6	9.3	8.7	8.5	83	87	96	89	E 1	E 3	0		7	4	8●	6.3	0.9	—	4.0
13	53.6	55.6	57.3	55.5	13.5	5.9	11.0	11.3	9.5	10.3	8.7	9.1	8.1	8.6	89	92	92	91	0	E 2	0		8	7	10	8.3	4.8	—	3.5
14	56.3	54.9	55.5	55.6	13.4	8.3	11.0	11.2	8.5	9.8	7.6	8.7	7.5	7.9	77	88	91	85	0	SE 4	0		4	9	4	5.7	0.1	—	7.3
15	56.5	58.7	61.4	58.9	10.0	6.2	6.8	9.6	7.7	8.0	7.1	7.3	6.5	7.0	96	83	83	87	NW 2	WNW 4	W 4		10≡	10	10	10.0	0.0	—	0.2
16	63.7	65.3	67.4	65.5	16.0	6.7	7.6	15.5	9.5	10.5	6.7	8.9	7.8	7.8	86	67	88	80	W 6	NNW 6	0		10	4	0	4.7	—	—	9.4
17	68.1	68.3	67.9	68.1	14.5	4.1	9.9	13.8	9.1	10.5	7.8	8.3	6.6	7.6	86	71	76	78	NW 1	NE 1	0		0	2	4	2.0	—	—	13.7
18	65.2	64.5	60.2	63.6	16.1	6.1	12.3	13.7	12.2	12.6	8.3	7.3	7.7	7.8	78	62	73	71	NE 2	E 3	E 1		0	1	0	0.3	—	—	14.0
19	56.4	57.0	60.7	58.0	18.3	7.4	11.7	17.9	9.6	12.2	8.7	11.5	6.7	9.0	86	76	75	79	E 3	SW 3	WNW 9		9	8	10	9.0	0.6	—	0.6
20	61.5	62.2	63.6	62.4	15.1	8.5	11.3	13.7	8.8	10.6	7.6	6.7	6.7	7.0	76	57	80	71	W 4	WNW 3	WSW 2		9	9	1	6.3	0.0	—	8.1
21	63.4	63.8	64.3	63.8	13.9	5.6	12.4	12.5	10.2	11.3	7.5	8.5	6.8	7.6	70	79	73	74	NE 2	NE 3	0		7	9	9	8.3	—	—	4.5
22	63.8	63.8	64.5	64.0	14.1	8.6	10.4	13.1	10.6	11.2	6.8	7.4	8.4	7.5	73	66	90	76	WNW 3	NNW 3	E 3		9	10	9	9.3	—	—	—
23	66.0	66.3	65.5	65.9	14.8	10.0	11.4	13.5	11.4	11.9	9.2	9.4	9.1	9.2	92	82	91	88	NE 2	ESE 3	0		10	6	2	6.0	—	—	8.6
24	65.2	64.4	62.3	64.0	16.8	7.5	12.4	15.7	13.9	14.0	9.7	10.1	10.4	10.1	91	76	88	85	NE 1	SE 3	SSW 1		9	7	4	6.7	3.9	—	5.6
25	60.4	57.8	58.1	58.8	20.2	9.6	14.7	17.4	14.5	15.3	10.8	12.0	10.8	11.2	87	81	88	85	E 3	SSE 2	SSE 2		9	10	3	7.3	3.5	—	8.7
26	58.1	57.8	56.1	57.3	24.0	10.7	15.1	22.0	16.3	17.4	8.7	8.6	10.5	9.3	68	44	76	63	S 6	S 7	SSW 3		5	5	9	6.3	2.0	—	12.1
27	54.3	53.4	52.3	53.3	17.4	11.2	14.4	15.0	12.7	13.7	10.6	11.2	10.2	10.7	87	88	94	90	0	NE 2	W 5		10	10●	10●	10.0	20.0	—	—
28	54.1	56.8	58.6	56.5	18.5	11.6	12.7	16.7	15.2	15.0	10.2	10.0	9.4	9.9	94	70	73	79	W 7	W 9	SW 5		10●	10	2	7.3	0.0	—	3.4
29	61.9	62.5	62.3	62.2	17.2	12.0	14.2	16.6	12.1	13.8	8.1	5.3	6.4	6.6	67	38	61	55	SW 5	W 9	WSW 7		5	3	0	2.7	—	—	11.9
30	61.9	62.5	63.6	62.7	17.1	9.0	11.4	15.8	10.9	12.2	6.7	6.6	7.9	7.1	66	50	82	66	WSW 9	NW 7	SW 1		1	2	3	2.0	—	—	15.2
31	66.5	68.3	67.6	67.5	13.0	7.7	10.5	11.8	8.3	9.7	7.2	6.7	6.9	6.9	75	65	86	75	NNW 5	NE 4	S 1		5	2	0	2.3	—	—	14.5
Sr. m.	59.9	60.1	60.3	60.1	15.3	6.8	10.6	13.8	10.0	11.1	7.6	7.8	7.6	7.7	79	67	82	76	3.5	4.8	2.5		5.8	6.1	5.1	5.7	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	66.3	64.3	62.2	64.3	13.9	1.0	10.4	13.2	10.3	11.0	6.9	8.2	6.9	7.3	74	73	74	74	E 2	NE 3	0		0	2	1	1.0	0.9	—	14.3
2	60.6	60.3	60.8	60.6	11.6	7.2	10.5	10.3	10.7	10.6	8.0	8.5	9.0	8.5	85	92	94	90	S 1	ENE 4	NE 4		10●	10●	10●	10.0	7.3	—	—
3	62.7	64.7	66.3	64.6	12.6	7.6	11.3	11.9	8.0	9.8	7.7	5.8	5.1	6.2	77	56	63	65	NE 6	N 6	N 6		7	2	6	5.0	—	—	13.4
4	69.5	71.0	71.5	70.7	11.9	7.2	9.0	11.2	7.7	8.9	5.4	5.5	5.3	5.4	63	56	68	62	NNE 4	N 4	W 4		7	7	3	5.7	—	—	13.5
5	72.6	72.5	71.5	72.2	18.2	3.4	11.3	14.1	11.3	12.0	6.6	8.5	8.7	7.9	66	72	88	75	NW 4	NNE 6	0		0	1	1	0.7	—	—	14.5
6	70.8	69.8	67.1	69.2	16.9	4.0	14.7	15.9	13.3	14.3	7.4	7.5	9.0	8.0	59	56	80	65	E 2	NE 5	SE 1		2	4	2	2.7	—	—	13.7
7	65.2	63.2	60.5	63.0	22.6	8.5	18.8	18.8	17.7	18.2	7.2	9.7	8.7	8.5	45	60	58	54	SE 1	E 4	SE 3		0	0	0	0.0	—	—	14.4
8	57.5	59.6	60.5	59.2	21.7	12.5	19.0	19.2	12.7	15.9	7.9	7.0	6.8	7.2	49	43	62	51	SW 5	NW 6	SW 5		0	3	2	1.7	—	—	14.9
9	61.6	62.8	62.9	62.4	19.3	8.4	13.1	16.9	12.4	13.7	8.1	7.2	8.0	7.8	73	51	74	66	WNW 5	W 5	WSW 1		1	4	0	1.7	—	—	12.9
10	63.1	62.1	60.7	62.0	19.8	5.2	13.6	16.1	15.4	15.1	7.5	10.1	9.6	9.1	64	74	73	70	SW 3	E 5	0		0	1	0	0.3	—	—	14.4
11	60.6	62.1	64.0	62.2	27.8	15.1	20.7	21.0	16.9	18.9	8.5	11.0	9.7	9.7	47	60	68	58	SW 5	NE 4	NW 1		1	1	2	1.3	—	—	13.4
12	66.6	67.6	66.9	67.0	20.4	10.7	19.4	18.6	17.5	18.2	10.4	11.3	11.3	11.0	62	71	76	70	NE 2	NE 4	0		0	1	1	0.7	—	—	14.2
13	66.7	65.5	63.5	65.2	24.5	13.0	18.6	22.4	23.1	21.8	13.1	14.4	13.2	13.6	83	72	63	73	E 1	NE 4	NE 1		5	3	1	3.0	—	—	14.3
14	63.3	63.0	63.7	63.3	26.2	17.6	20.2	26.0	17.9	20.5	13.2	13.5	13.6	13.4	75	55	89	73	SE 2	SE 3	NW 1		2	4	6	4.0	2.9	—	8.5
15	65.7	67.2	68.6	67.2	18.2	13.9	15.5	15.1	14.7	15.0	12.4	11.8	9.2	11.1	94	92	74	87	WNW 6	NW 6	N 6		10	10	0	6.7	—	—	4.1
16	71.0	71.1	70.1	70.7	16.7	12.0	14.5	15.8	12.5	13.8	9.6	9.5	9.3	9.5	78	71	87	79	N 6	NW 5	W 5		4	0	0	1.3	—	—	14.1
17	69.6	69.5	68.0	69.0	18.3	7.6	14.9	17.6	14.5	15.4	11.2	7.6	8.7	9.2	89	51	71	70	N 1	NE 4	NE 3		3	0	0	1.0	—	—	14.2
18	67.5	67.4	65.9	66.9	19.8	6.4	16.1	18.4	15.4	16.3	10.1	11.3	10.7	10.7	74	72	82	76	NE 1	NE 4	NE 1		0	0	0	0.0	—	—	14.0
19	65.6	65.2	64.2	65.0	19.7	8.0	17.3	19.0	15.3	16.7	10.7	9.0	9.8	9.8	73	55	76	68	NE 1	NE 2	0		0	1	0	0.3	—	—	14.1
20	64.1	63.7	62.6	63.5	21.7	7.5	18.1	20.6	17.7	18.5	11.1	10.6	12.2	11.3	72	58	81	70	NE 1	NE 4	S 1		0	0	2	0.7	—	—	14.4
21	62.1	62.9	62.3	62.4	22.2	11.4	18.4	19.6	16.7	17.8	10.2	10.5	13.0	11.2	64	61	92	72	NW 4	W 6	0		6	10	4	6.7	1.7	—	4.6
22	61.2	61.2	60.7	61.0	22.8	13.2	16.6	19.9	18.3	18.3	12.3	13.7	13.6	13.2	87	79	87	84	SW 4	NE 4	0		6	6	3	5.0	—	—	7.6
23	60.2	60.2	59.6	60.0	26.1	12.1	19.3	22.2	18.1	19.4	13.0	13.1	12.7	12.9	78	66	82	75	SW 4	NE 4	0		0	2	3	1.7	—	—	13.8
24	58.6	57.7	55.0	57.1	24.8	13.5	21.0	23.2	24.1	23.1	12.4	15.1	14.0	13.8	67	72	63	67	NE 1	SE 4	E 1		4	3	10	5.7	—	—	10.9
25	53.5	57.8	59.5	56.9	25.0	15.7	21.6	19.9	15.8	18.3	12.5	10.7	7.3	10.2	66	62	55	61	WSW 8	WSW 8	WSW 3		7	6	2	5.0	3.2	—	8.4
26	59.8	58.4	57.9	58.7	21.3	11.1	18.3	20.3	16.1	17.7	7.7	10.8	11.3	9.9	49	61	83	64	SW 1	NE 4	NE 1		6	8	10	8.0	1.5	—	5.1
27	56.0	56.7	56.6	56.4	19.6	13.4	16.5	18.7	17.1	17.4	12.9	12.3	12.4	12.5	93	77	86	85	ENE 4	NE 4	NE 5		10	7	7	8.0	0.0	—	2.1
28	55.0	55.4	59.3	56.6	26.3	16.6	19.7	23.0	17.7	19.5	14.3	13.1	10.8	12.7	84	63	71	73	SW 2	SW 5	WSW 3		9	8	0	5.7	0.0	—	7.6
29	61.5	62.6	62.2	62.1	20.7	14.5	16.9	19.9	16.7	17.6	9.5	6.8	7.7	8.0	66	40	55	54	SW 6	W 7	WSW 4		7	9	10	8.7	—	—	[1]
30	61.4	61.1	60.9	61.1	20.2	13.6	15.3	19.4	14.3	15.8	9.5	8.2	10.0	9.2	73	49	83	68	WSW 6	W 8	NW 3		9	6	0	5.0	—	—	9.6
Śr. m.	63.3	63.6	63.2	63.4	20.4	10.4	16.4	18.3	15.3	16.3	9.9	10.1	9.9	10.0	71	64	75	70	3.3	4.7	2.1		3.9	4.0	2.9	3.6	—	—	—

[1]) 12.2 ?

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

$\varphi = 54^{0}31'$ $\lambda = 18^{0}32'$ $H^{b} = \begin{cases} 12.03 \text{ m} \\ 9.9 \text{ m} \end{cases}$ $H^{t} = 6.85$ m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	62.3	62.5	62.3	62.4	22.0	11.7	16.9	21.1	15.7	17.4	11.4	9.3	8.9	9.9	80	50	66	65	NW 6	NW 8	NW 5	2	0	0	0.7	—	—	14.4
2	63.0	63.5	63.0	63.2	21.7	9.6	17.4	21.5	16.4	17.9	12.0	9.3	10.7	10.7	81	49	77	69	W 3	NE 3	NW 1	1	2	1	1.3	—	—	13.9
3	63.0	62.1	61.8	62.3	27.8	7.4	18.0	25.6	17.1	19.4	9.2	9.9	11.7	10.3	60	41	81	61	W 3	NE 3	W 3	0	0	0	0.0	—	—	14.5
4	63.2	64.2	63.7	63.7	21.0	13.4	18.3	20.4	16.6	18.0	12.3	12.0	12.0	12.1	79	67	85	77	NW 2	NE 5	W 2	3	0	1	1.3	—	—	14.4
5	62.5	61.1	58.1	60.6	21.9	11.2	17.7	20.7	18.7	19.0	12.4	12.9	12.0	12.4	82	72	75	76	W 4	NE 3	ESE 3	0	7	10	5.7	0.5	—	12.8
6	55.6	55.7	58.2	56.5	22.5	16.6	19.8	21.0	17.0	18.7	11.5	12.0	11.5	11.7	67	65	80	71	0	SW 6	W 4	6	8	10	8.0	0.0	—	4.5
7	57.2	56.6	55.4	56.7	23.2	13.3	17.7	22.2	16.2	18.1	11.8	10.6	11.1	11.2	78	53	81	71	WSW 4	SW 4	W 5	10	10	1	7.0	0 0	--	6.5
8	56.2	56.4	55.7	56.1	19.7	10.3	15.3	15.7	11.7	13.6	7.8	8.1	9.2	8.4	60	61	91	71	NW 17	W 10	WSW 5	5	6	10●	7.0	38.7	—	10.0
9	52.4	53.8	54.3	53.5	18.5	10.9	14.1	14.9	15.8	15.2	11.2	10.0	8.9	10.0	94	8(	66	80	SW 4	W 9	W 12	10	10●	5	8.3	1.3	—	2.4
10	52.1	53.1	53.2	52.8	16.1	13.1	14.2	14.1	13.3	13.7	10.4	10.6	10.5	10.5	87	9(	93	90	SW 9	W 6	W 9	10●	10●	10●	10.0	6.3	—	0.2
11	52.4	53.5	55.0	53.6	18.7	11.7	14.0	17.3	12.8	14.2	8.7	8.7	9.0	8.8	74	59	82	72	W 7	WSW 8	0	2	6	2	3.3	—	—	11.5
12	55.5	55.4	54.5	55.1	18.8	8.8	17.1	17.7	13.7	15.6	9.2	9.1	9.2	9.2	63	61	79	68	0	NE 4	0	2	2	1≡	1.7	—	—	14.1
13	52.7	52.6	53.4	52.9	19.0	6.8	13.7	18.0	15.2	15.5	10.5	10.2	11.5	10.7	91	66	89	82	NW 2	NW 5	WNW 4	8	9	8	8.3	0.0	—	11.5
14	54.7	55.2	55.2	55.0	19.9	12.4	15.8	18.1	14.3	15.6	12.1	9.4	9.2	10.2	90	61	76	76	WNW 4	NNE 4	0	8	4	3	5.0	0.1	—	12.9
15	54.5	53.6	53.7	53.9	18.9	11.2	13.9	17.7	14.1	15.0	10.9	11.8	11.4	11.4	93	78	96	89	0	SE 6	0	10●	7	8	8.3	8.1	—	1.6
16	52.9	52.5	52.6	52.7	19.8	11.2	14.5	18.3	15.6	16.0	12.0	12.3	12.1	12.1	98	79	92	90	ENE 1	E 2	0	10≡	10≡	2≡	7.3	1.3	—	1.4
17	52.7	51.4	50.1	51.4	20.0	11.6	15.6	18.3	16.5	16.7	11.6	11.9	13.1	12.2	88	77	94	86	W 1	E 4	0	3	9	10●	7.3	5.5	—	7.4
18	49.8	49.2	46.5	48.5	19.6	14.2	15.5	18.3	18.1	17.5	12.0	13.5	12.7	12.7	91	86	82	86	0	NE 5	ENE 4	10●	10≡	10	10.0	0.9	—	4.0
19	40.2	40.4	41.0	40.5	20.5	16.4	17.7	19.7	16.6	17.6	14.5	13.2	11.9	13.2	96	78	84	86	SE 3	ESE 7	SE 5	10	9	10	9.7	0.1	—	2.8
20	44.6	48.5	52.2	48.4	19.1	14.4	16.7	15.6	16.5	16.3	12.5	11.6	9.7	11.3	89	88	69	82	SW 6	WSW 10	WSW 9	10●	10●	3	7.7	0.3	—	2.5
21	54.3	54.6	54.0	54.3	21.2	14.0	16.5	20.3	17.3	17.8	10.7	9.9	11.2	10.6	76	55	76	69	WSW 4	WSW 4	0	5	6	10	7.0	11.4	—	5.8
22	52.2	52.9	56.0	53.7	22.9	14.4	17.1	20.1	15.0	16.8	13.0	13.9	10.5	12.5	90	80	8?	84	0	ESE 3	WSW 8	9	6	10	8.3	0.2	—	3.8
23	57.0	57.0	57.6	57.2	21.8	13.0	16.3	20.2	14.5	16.4	9.2	10.0	10.4	9.9	66	56	8[illegible]	69	SW 5	W 6	0	0	5	0	1.7	—	--	9.9
24	56.8	55.0	51.0	54.3	20.5	11.2	15.9	20.1	17.7	17.8	9.2	11.5	13.8	11.5	67	66	9?	75	0	NE 4	E 7	7	7	10●	8.0	16.8	—	6.9
25	46.7	47.0	46.2	46.6	17.9	14.1	16.2	15.7	14.2	15.1	12.7	11.6	10.8	11.7	93	87	91	90	SE 5	SSE 7	E 12	8	9	10	9.0	0.2	—	2.4
26	50.1	53.2	56.5	53.3	19.6	13.5	14.5	18.3	15.2	15.8	11.7	11.9	11.7	11.8	96	77	91	88	N 3	N 5	0	10●	4	5	6.3	0.0	—	7.6
27	57.9	58.3	57.8	58.0	23.0	13.6	17.4	21.2	17.5	18.4	12.5	13.1	12.0	12.5	85	70	81	79	SW 2	SW 4	SE 1	3	9	10	7.3	0.4	—	10.2
28	56.7	57.0	57.0	56.9	21.2	15.9	16.6	20.7	16.1	17.4	12.6	10.4	12.8	11.9	90	57	94	80	W 4	W 2	SSW 1	10	10	10	10.0	1.4	—	0.4
29	57.3	56.8	55.9	56.7	23.8	12.8	16.4	22.8	17.5	18.6	11.6	10.7	12.6	11.6	83	52	85	73	W 1	SW 4	0	0	6	10	5.3	1.8	—	9.1
30	56.5	56.6	55.9	56.3	20.5	14.2	14.9	18.0	14.4	15.4	10.9	12.1	10.8	11.3	87	79	90	85	SW 2	SW 3	SE 1	7	9	8	8.0	5.3	—	3.3
31	54.7	54.6	54.5	54.6	20.9	12.2	15.8	17.8	15.1	16.0	10.8	10.6	9.9	10.4	81	69	77	76	SW 2	SSW 4	SW 4	10	10	6	8.7	0.2	—	5.2
Śr. m.	54.8	55.0	54.9	54.9	20.7	12.4	16.2	19.1	15.7	16.7	11.3	11.0	11.1	11.1	82	68	83	78	3.4	5.1	3.4	6.1	6.8	6.3	6.4	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	54.7	56.4	57.9	56.3	20.1	13.6	15.5	18.9	14.7	16.0	11.0	10.3	9.3	10.2	84	63	75	74	SW 5	W 12	W 10	5	4	1	3.3	0.3	—	10.1
2	58.9	59.5	58.9	59.1	22.4	13.5	15.7	20.4	14.7	16.4	10.7	9.8	11.1	10.5	81	55	89	75	WSW 10	W 8	SW 1	9	6	0	5.0	—	—	7.5
3	57.3	55.9	54.5	55.9	21.7	11.3	16.4	20.4	20.7	19.6	11.1	12.5	12.9	12.2	80	70	72	74	SE 3	NE 4	ESE 6	0	1	4	1.7	—	—	12.5
4	54.8	54.6	52.9	54.1	23.2	14.9	18.3	20.9	20.3	20.0	13.3	15.2	11.9	13.5	85	83	67	78	SW 2	ENE 4	S 4	10≡	6	9	8.3	0.3	—	3.0
5	53.3	54.5	54.7	54.2	24.5	16.8	17.5	22.5	17.3	18.6	10.8	8.8	11.2	10.3	72	44	76	64	SW 6	SW 7	E 3	8	4	3	5.0	3.8	--	10.5
6	51.7	51.8	52.7	52.1	18.0	14.0	16.6	16.0	15.1	15.7	12.7	12.7	10.4	11.9	91	93	82	89	SSE 4	WNW 6	WSW 4	10	10●	4	8.0	20.0	—	—
7	55.6	57.3	58.9	57.3	21.8	13.6	15.8	19.7	15.3	16.5	10.9	8.7	10.3	10.0	82	51	80	71	SW 10	SW 6	W 4	3	6	6	5.0	0.0	—	11.8
8	60.0	60.6	61.6	60.7	22.0	13.1	16.5	21.6	15.9	17.5	11.1	9.2	11.7	10.7	79	48	87	71	WSW 6	NW 3	S 1	5	6	8	6.3	0.0	—	8.9
9	61.4	60.9	59.4	60.6	19.1	11.4	13.6	18.1	15.1	15.5	10.7	10.7	11.1	10.8	93	69	87	83	NW 1	NE 4	W 1	8	10	10	9.3	—	—	1.6
10	57.0	56.3	55.8	56.4	20.0	12.1	15.5	18.7	15.0	16.0	11.8	11.7	11.0	11.5	90	73	87	83	NW 7	N 8	W 4	1	10	8	6.3	—	—	6.3
11	54.6	54.1	53.9	54.2	21.6	13.6	15.2	20.8	15.4	16.7	11.9	10.2	11.5	11.2	92	56	88	79	W 4	NNW 7	WSW 4	4	2	1	2.3	0.0	—	10.5
12	51.3	50.7	52.2	51.4	22.4	11.5	15.3	20.4	15.9	16.9	10.7	13.3	10.6	11.5	83	74	79	79	E 2	WSW 4	SW 4	10●	9	1	6.7	0.2	—	7.2
13	52.0	52.8	52.3	52.4	20.9	14.2	15.0	19.8	15.9	16.6	10.1	8.7	9.4	9.4	80	51	70	67	W 7	WSW 7	S 4	4	7	10	7.0	—	—	8.5
14	49.8	49.2	47.6	48.9	20.4	12.6	13.4	18.6	15.1	15.6	9.2	9.1	10.8	9.7	81	57	85	74	SW 6	SW 8	SE 4	4	9	2	5.0	0.0	—	7.2
15	46.1	45.8	44.2	45.4	19.1	12.6	13.8	18.7	13.2	14.7	10.7	9.0	10.2	10.0	92	57	91	80	SSE 8	S 8	S 9	10●	8	4	7.3	0.0	—	1.9
16	45.9	49.0	51.5	48.8	15.2	12.3	13.2	13.8	12.9	13.2	9.2	9.2	9.3	9.2	82	79	85	82	S 6	S 12	S 6	9●	10	10	9.7	0.0	—	0.6
17	51.5	53.0	55.4	53.3	18.5	8.3	14.2	17.3	13.9	14.8	9.2	9 4	10.7	9.8	77	64	92	78	0	NE 4	SW 5	3	4	10●	5.7	16.0	—	4.8
18	54.4	56.7	59.4	56.8	18.2	12.9	15.4	16.9	17.1	16.6	12.6	13.7	13.5	13.3	97	96	93	95	W 1	WSW 4	WSW 4	10●	10	10	10.0	4.2	—	—
19	60.7	61.7	62.6	61.7	19.3	15.4	15.7	18.4	17.3	17.2	13.3	14.3	14.2	13.9	100	91	97	96	0	SSE 2	0	10≡	10≡	0	6.7	—	—	1.6
20	62.5	63.0	64.1	63.2	20.1	11.9	15.7	19.5	16.2	16.9	13.3	12.1	12.0	12.5	100	72	87	86	W 2	WNW 7	W 5	4	9	10	7.7	1.9	—	2.5
21	64.1	64.5	63.6	64.1	22.1	12.9	15.5	20.2	14.2	16.0	11.1	9.2	10.7	10.3	85	53	90	76	WSW 6	WNW 5	S 4	1	3	2	2.0	—	—	11.5
22	60.9	61.4	64.2	62.2	22.7	10.6	15.9	21.7	16.1	17.4	11.6	14.9	10.3	12.3	86	77	76	80	S 1	SW 4	SW 2	8	6	4	6.0	3.0	—	4.9
23	64.9	63.9	62.4	63.7	18.6	12.9	14.0	17.3	15.5	15.6	11.0	11.6	11.8	11.5	93	79	90	87	SW 1	SE 4	0	10●	6	10	8.7	0.0	—	2.8
24	60.7	58.4	59.5	59.5	20.3	13.8	14.8	18.3	14.9	15.7	11.8	12.4	9.9	11.4	94	80	78	84	0	SSE 1	SW 3	10	10	10	10.0	4.9	—	2.7
25	59.2	62.5	64.3	62.0	17.9	12.7	14.2	15.9	15.2	15.1	10.9	10.6	9.8	10.4	92	79	76	82	SW 10	WSW 14	WSW 14	10●	9●	4●	7.7	2.8	—	5.8
26	66.2	67.3	67.0	66.8	19.7	13.8	15.1	19.1	14.8	16.0	10.3	10.5	10.3	10.4	81	63	83	76	W 9	W 12	W 12	2	5	0	2.3	—	—	11.5
27	66.8	67.0	67.7	67.2	20.8	13.3	15.3	20.1	15.9	16.8	10.6	9.3	11.3	10.4	82	53	84	73	W 7	WNW 8	W 3	0	3	10	4.3	—	—	8.3
28	69.6	70.7	70.6	70.3	18.3	11.3	13.7	17.7	14.9	15.3	10.3	10.9	11.[illegible]	11.0	89	72	94	85	W 4	WNW 5	W 4	9	7	2	6.0	—	—	2.4
29	71.4	72.5	72.4	72.1	18.4	12.6	16.2	17.7	16.3	16.6	13.0	12.2	12.[illegible]	12.7	95	81	94	90	N 2	NNE 3	NE 1	10	10≡	10	10.0	0.1	—	0.7
30	72.6	72.4	70.2	71.7	18.6	14.5	15.1	17.5	15.5	15.9	12.7	12.9	12.8	12.8	99	87	98	95	0	ESE 3	0	10≡	1	0	3.7	—	—	8.1
31	67.9	65.7	61.9	65.2	26.2	11.2	17.1	23.9	17.1	18.8	11.6	11.0	10.[illegible]	11.2	80	50	75	68	0	SSW 3	SSE 2	0	2	0	0.7	—	—	11.6
Śr. m.	58.6	59.0	59.2	58.9	20.4	12.9	15.3	19.1	15.7	16.4	11.3	11.1	11.2	11.2	87	68	84	80	4.2	6.0	4.1	6.4	6.5	5.3	6.1	—	—	—

GDYNIA—Wydział Morski P.I.M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique $\varphi = 54^{0}31'$ $\lambda = 18^{0}32'$ $H^{b} = \begin{cases} 12.03\ m \\ 9.9\ m \end{cases}$ $H^{t} = 6.85\ m$ **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.4	60.7	61.1	60.4	19.3	12.1	17.1	17.9	12.2	14.8	12.0	10.9	9.4	10.8	83	72	90	82	WNW 4	WNW 6	0	9	10	3	7.3	0.8	—	4.2
2	62.5	63.5	62.7	62.9	17.8	8.1	11.2	13.5	11.4	11.9	8.8	9.4	8.9	9.0	89	82	89	87	WSW 4	W 4	WSW 5	9	4	10	7.7	11.2	—	5.1
3	61.0	59.5	60.4	60.3	17.1	10.2	11.9	16.4	11.1	12.6	9.6	7.9	8.4	8.6	94	57	85	79	WSW 7	SW 4	WSW 6	5	8	7●	6.7	2.7	—	3.8
4	62.2	63.2	63.9	63.1	16.6	9.0	11.2	16.1	10.1	11.9	8.3	7.0	7.0	7.4	84	52	76	71	NW 4	NW 7	W 3	3	5	2	3.3	2.0	—	9.1
5	64.7	65.7	66.3	65.6	15.8	7.2	9.8	14.8	9.9	11.1	7.3	6.6	7.2	7.0	82	53	80	72	W 4	WNW 6	W 6	2	4	10●	5.3	4.0	—	10.4
6	66.7	67.0	66.1	66.6	16.1	8.4	11.0	14.7	11.4	12.1	9.2	6.4	7.6	7.7	94	52	76	74	NW 1	NE 3	NE 1	8	3	6	5.7	—	—	8.0
7	63.1	60.5	56.9	60.2	15.1	7.2	12.6	13.3	12.0	12.5	6.5	7.3	8.6	7.5	60	64	83	69	NE 6	E 8	ESE 10	7	9	10●	8.7	20.0	—	—
8	54.8	56.3	58.2	56.4	12.3	10.4	10.7	11.3	11.8	11.4	9.2	8.3	7.1	8.2	97	83	69	83	SE 10	E 7	E 12	10●	10	10	10.0	1.7	—	—
9	59.6	61.0	62.0	60.9	15.2	7.6	9.9	13.9	8.0	10.0	8.3	6.9	6.9	7.4	91	59	86	79	W 4	ENE 3	W 1	9	7	2	6.0	—	—	7.4
10	63.0	63.3	63.8	63.4	15.1	6.0	7.8	14.1	8.3	9.6	7.0	7.9	7.4	7.4	89	66	91	82	W 1	NNE 2	W 1	8	6	4	6.0	0.1	—	6.2
11	64.6	66.0	67.7	66.1	15.9	6.8	8.8	14.1	12.9	12.2	7.6	7.9	7.3	7.6	91	66	66	74	WNW 4	NE 4	NE 4	7	7	4	6.0	0.0	—	8.2
12	69.6	69.3	67.3	68.7	15 8	7.5	10.1	14.4	14.5	13.4	7.1	8.0	7.9	7.7	78	65	64	69	S 2	ENE 7	E 17	1	5	10	5.3	3.3	—	9.3
13	63.2	60.9	59.3	61.1	14.9	11.1	11.5	12.7	14.1	13.1	9.4	9.0	10.6	9.7	93	83	90	89	E 20	S 10	ESE 5	10●	10	10●	10.0	4.9	—	—
14	58.9	59.8	60.1	59.6	17.9	12.8	13.7	16.7	15.2	15.2	11.5	13.0	12.4	12.3	99	92	97	96	SW 2	ENE 4	SE 1	9	9≡	0	6.0	0.1	—	3.4
15	59.8	60.4	60.7	60.3	20.4	14.2	14.3	18.9	15.9	16.2	11.9	13.4	12.9	12.7	98	83	96	92	E 2	E 5	E 5	10≡	4≡	10≡	8.0	0.0	—	2.3
16	58.9	58.4	57.5	58.3	16.4	12.7	13.8	15.1	13.3	13.9	11.1	11.1	9.3	10.5	95	87	82	88	SE 4	SSW 5	SE 3	10●	10	7	9.0	0.0	—	—
17	53.7	52.1	54.6	53.5	15.8	12.1	12.5	15.3	13.7	13.8	9.5	10.8	10.6	10.3	89	84	92	88	SW 5	WSW 7	WSW 10	10●	10●	10●	10.0	5.9	—	—
18	58.8	59.7	58.9	59.1	14.1	10.9	11.3	13.0	13.1	12.6	9.2	8.8	9.1	9.0	93	80	82	85	NW 4	E 2	E 6	10	9	10●	9.7	5.4	—	0.4
19	59.7	61.5	61.2	60.8	13.6	10.8	11.5	12.1	13.1	12.4	9.0	7.3	8.4	8.2	89	69	75	78	NE 8	E 10	ENE 6	10	9	10	9.7	0.2	—	—
20	58.2	57.0	55.4	56.9	15.1	11.2	11.6	13.8	14.7	13.7	9.8	10.7	12.3	10.9	97	92	99	96	E 6	ESE 7	SE 6	10●	10●≡	10●≡	10.0	19.8	—	—
21	52.8	53.8	55.1	53.9	17.8	13.4	14.1	17.3	13.5	14.6	12.0	11.6	10.1	11.2	100	79	88	89	SW 1	SW 4	SW 1	10	10	3	7.7	0.0	—	0.7
22	55.6	55.2	57.6	56.5	17.0	10.9	11.1	16.2	12.4	13.0	8.9	9.5	10.5	9.6	90	69	98	86	S 1	S 1	0	10	10	10●	10.0	22.3	—	1.7
23	61.7	65.7	68.5	65.3	15.5	10.4	12.6	14.8	10.7	12.2	10.3	9.4	8.5	9.4	96	75	90	87	W 1	NE 4	W 3	8	7	8	7.7	0.1	—	4.4
24	69.4	68.9	67.0	68.4	16.3	5.8	6.9	15.3	11.0	11.0	7.3	9.6	9.0	8.6	99	74	93	89	S 2	ESE 4	SW 1	0	4	0	1.3	—	—	9.0
25	63.5	61.2	58.3	61.0	16.9	7.5	9.0	15.6	13.0	12.6	8.2	9.7	9.7	9.2	96	74	88	86	E 1	SSE 6	SSE 3	3≡	6	0	3.0	—	—	5.3
26	57.7	58.9	60.2	58.9	13.4	10.7	11.9	12.5	12.0	12.1	9.6	10.0	10.2	9.9	94	94	98	95	SW 3	SE 3	0	8≡	10≡	10●≡	9.3	1.0	—	—
27	60.8	60.6	60.3	60.6	16.4	10.7	13.8	15.4	15.1	14.8	10.5	11.8	11.8	11.4	91	90	92	91	NE 5	N 4	NE 9	10≡	7≡	8	8.3	0.2	—	2.4
28	62.6	64.4	66.6	64.5	16.1	9.8	12.1	13.6	10.3	11.6	9.4	9.0	8.4	8.9	90	78	90	86	0	S 4	S 4	7	7	8	7.3	—	—	4.1
29	67.9	67.6	66.6	67.4	16.6	6.4	7.6	15.7	10.6	11.1	7.6	10.5	8.7	8.9	98	79	92	90	0	ESE 4	S 1	6≡	4	0	3.3	—	—	5.9
30	63.2	60.1	58.4	60.6	15.9	6.2	7.3	14.7	9.9	10.4	7.3	9.3	7.6	8.1	96	75	83	85	SW 2	NNE 3	W 3	0	3	0	1.0	1.3	—	7.9
Śr. m.	61.3	61.4	61.4	61.4	16.1	9.6	11.3	14.8	12.2	12.6	9.1	9.3	9.1	9.2	91	74	86	84	3.9	4.9	4.4	7.3	7.2	6.4	7.0	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	61.9	64.6	67.3	64.6	11.9	5.6	8.7	10.1	6.8	8.1	5.3	5.0	5.0	5.1	63	54	68	62	NW 6	WNW 6	NW 5	7	7	2	5.3	1.0	—	6.9
2	71.2	74.3	75.2	73.6	10.8	3.8	7.7	7.3	4.4	6.0	4.2	6.2	5.1	5.2	55	82	82	73	NW 6	NNE 4	W 2	3	8●	3	4.7	3.5	—	3.7
3	72.8	69.5	66.6	69.6	11.3	3.7	5.9	10.9	9.5	9.0	4.3	4.6	7.6	5.5	62	47	87	65	SW 8	WSW 12	SW 9	9	9	9	9.0	0.2	—	0.2
4	65.9	64.5	60.0	63.5	14.6	7.7	9.4	13.5	8.2	9.8	7.7	7.9	7.1	7.6	88	69	88	82	WSW 4	SW 4	0	2	7	10	6.3	2.1	—	5.3
5	50.8	46.4	41.3	46.2	14.0	7.0	7.5	13.0	13.2	11.7	7.4	9.7	9.6	8.9	96	88	86	90	ENE 4	SSW 4	WSW 8	10●	10	6	8.7	3.1	—	—
6	38.4	37.2	36.3	37.3	13.4	9.6	10.3	11.3	9.7	10.2	7.9	7.4	7.2	7.5	85	74	80	80	SW 3	WSW 6	WSW 9	9	10	7	8.7	7.9	—	—
7	35.5	39.3	45.8	40.5	9.8	8.4	9.0	9.0	9.0	9.0	7.5	7.2	6.9	7.2	88	84	80	84	WSW 9	WSW 9	NNW 6	9	10	10	9.7	7.5	—	—
8	54.3	53.7	45.6	51.2	11.9	4.3	4.9	11.0	9.8	8.9	6.0	8.4	8.4	7.6	94	87	94	92	W 4	SE 4	SSE 8	7	8	10●	8.3	5.5	—	0.8
9	39.2	40.0	46.5	41.9	14.1	6.6	12.2	13.5	7.1	10.0	8.2	7.2	6.0	7.1	78	62	80	73	S 8	SW 10	WSW 9	10	4	6	6.7	6.8	—	6.3
10	51.8	55.2	58.7	55.2	11.1	5.2	6.6	9.7	8.1	8.1	5.9	6.8	6.8	6.5	81	75	85	80	SW 8	SW 7	SSW 7	6	5	8	6.3	3.2	—	5.3
11	63.4	64.5	62.3	63.4	11.9	7.0	8.1	11.4	8.2	9.0	7.3	8.0	7.1	7.5	91	79	88	86	SW 4	SW 4	SE 3	7	8	10	8.3	3.2	—	2.1
12	55.2	55.6	57.6	56.1	11.0	7.7	7.8	10.0	9.3	9.1	7.6	8.4	7.5	7.8	96	92	87	92	E 4	W 5	SW 6	10	10≡	7	9.0	0.2	—	—
13	60.1	62.7	64.9	62.6	13.2	8.1	8.3	12.3	9.0	9.6	6.9	7.3	6.7	7.0	86	69	78	78	SW 3	SW 5	SW 4	3	6	0	3.0	—	—	7.4
14	66.7	67.3	67.5	67.2	15.1	6.5	7.1	14.2	10.8	10.7	6.4	7.1	8.2	7.2	86	59	85	77	SW 4	SW 5	SW 4	7	5	0	4.0	—	—	7.4
15	68.1	67.6	66.9	67.5	17.9	8.6	9.3	16.3	10.2	11.5	7.5	7.6	6.9	7.3	87	55	74	72	N 1	SW 4	0	8	5	0	4.3	—	—	7.1
16	65.6	65.0	65.4	65.3	16.6	4.2	4.7	13.3	10.3	9.6	6.1	9.5	8.9	8.2	96	85	95	92	0	E 4	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—	8.8
17	65.6	65.6	65.3	65.5	19.1	7.8	9.3	17.5	10.9	12.2	7.9	10.3	9.0	9.1	91	69	93	84	ESE 2	SE 3	SE 3	4	0	0	1.3	—	—	8.6
18	63.9	62.9	63.0	63.3	18.8	6.3	7.2	14.8	10.9	11.0	7.4	10.3	9.2	9.0	98	83	95	92	S 1	SE 3	SE 1	1≡	0	0	0.3	—	—	8.3
19	63.9	65.0	65.7	64.9	14.3	6.8	7.5	13.0	11.8	11.0	7.4	10.1	10.2	9.2	96	91	99	95	0	0	0	0≡	9≡	10≡	6.3	—	—	4.1
20	64.1	62.5	60.7	62.4	13.9	8.9	9.8	11.5	10.3	10.5	9.0	9.5	9.0	9.2	100	95	96	97	SE 1	SE 2	S 1	10≡	0	0	3.3	—	—	4.4
21	59.3	59.7	60.0	59.7	15.6	6.5	7.1	14.5	10.3	10.6	7.4	9.2	8.9	8.5	99	75	95	90	S 1	SW 4	S 1	2≡	2	5	3.0	—	—	6.7
22	58.4	58.0	57.4	57.9	11.9	8.1	8.2	11.5	10.2	10.0	8.0	9.2	8.8	8.7	99	92	95	95	0	ESE 5	E 4	8≡	10≡	10●	9.3	1.1	—	—
23	55.2	54.6	54.6	54.8	10.7	9.1	9.2	10.2	9.9	9.8	8.0	8.4	8.4	8.3	92	91	92	92	SE 2	SE 2	E 2	10≡	10	10	10.0	0.1	—	—
24	53.0	51.1	48.1	50.7	11.8	9.3	9.4	11.5	9.6	10.0	8.3	7.7	8.1	8.0	95	76	91	87	SE 1	SE 4	E 4	6	9	10	8.3	3.0	—	0.3
25	44.3	45.8	50.4	46.8	10.8	6.2	8.6	9.3	6.2	7.6	8.0	6.8	5.8	6.9	96	78	82	85	W 3	WSW 4	SW 4	10●	10	0	6.7	—	—	1.2
26	54.5	54.6	51.8	53.6	10.5	2.2	2.4	8.7	10.2	7.9	5.3	6.4	8.3	6.7	96	76	90	87	0	NE 4	NE 8	8≡	10	10	9.3	10.0	—	—
27	46.2	43.9	46.6	45.6	13.7	8.8	11.7	12.6	9.0	10.6	10.0	10.5	6.3	8.9	98	97	73	89	NE 7	NE 7	ENE 7	10	10	0	6.7	3.5	—	—
28	48.7	47.1	47.3	47.7	11.5	1.9	2.5	9.6	9.3	7.7	5.3	8.8	8.5	7.5	96	99	98	98	NW 2	W 4	NE 1	9	10●	10●	9.7	21.8	—	—
29	50.4	53.0	54.6	52.7	10.8	7.7	7.8	10.4	9.8	9.4	6.6	6.6	7.7	7.0	83	70	86	80	SW 8	W 5	WSW 5	10	6	8	8.0	0.1	—	3.6
30	54.7	52.1	47.1	51.3	12.3	6.5	7.2	8.7	11.9	9.9	6.8	6.9	9.9	7.9	90	83	96	90	SW 3	SSE 5	SW 5	8	9	10●	9.0	8.8	—	0.9
31	48.7	49.8	55.6	51.4	12.4	8.1	11.1	11.3	8.2	9.7	8.4	8.9	6.2	7.8	85	89	77	84	W 8	WSW 7	W 10	10	9●	10●	9.7	1.5	—	1.5
Śr. m.	56.5	56.6	56.7	56.6	13.1	6.7	8.0	11.7	9.4	9.6	7.1	8.0	7.7	7.6	89	78	87	85	3.7	4.9	4.5	6.9	7.0	5.8	6.6	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M. φ=54°31′ λ=18°32′ $H^b \simeq \begin{cases} 12.03 \text{ m} \\ 9.9 \text{ m} \end{cases}$ H^t = 6.85 m LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	61.5	63.0	62.2	62.2	8.6	3.2	4.5	8.4	3.3	4.9	5.1	4.9	4.8	4.9	81	60	83	75	WSW 8	SSW 5	0	5	4	2	3.7	1.0	—	7.1
2	52.1	46.9	46.6	48.5	11.5	0.7	4.2	10.6	8.1	7.8	5.8	8.4	7.1	7.1	93	90	88	90	SE 6	SSW 6	SW 4	10●	10	10	10.0	5.0	—	0.5
3	41.0	40.9	40.7	40.9	13.2	7.9	9.2	12.9	9.6	10.3	7.6	7.8	7.7	7.7	89	70	87	82	S 4	SSW 4	0	10	10	10	10.0	0.5	—	1.7
4	42.4	44.6	49.3	45.4	11.1	5.8	7.0	10.3	6.4	7.5	6.4	6.1	6.1	6.2	85	65	86	79	SE 2	SSE 3	SW 2	10	8	8	8.7	—	—	1.7
5	52.1	53.1	54.2	53.1	9.3	2.4	3.3	9.0	6.7	6.4	5.5	6.7	6.3	6.2	95	78	86	86	W 1	WNW 4	W 3	2≡	8	10	6.7	—	—	5.2
6	53.8	54.3	55.9	54.7	7.4	3.7	5.0	7.3	4.8	5.5	5.5	5.3	5.3	5.4	84	69	82	78	W 3	SW 6	W 6	10	7	5	7.3	0.0	—	1.2
7	58.7	61.1	62.4	60.7	8.7	3.1	4.6	7.3	3.3	4.6	5.5	5.7	5.2	5.5	87	74	90	84	WSW 5	SW 4	0	3	1	0	1.3	0.1	—	6.9
8	59.3	59.5	58.4	59.1	7.5	1.0	3.3	5.4	7.4	5.9	5.5	5.5	6.7	5.9	95	82	88	88	S 1	SSW 4	WSW10	10≡	10	6	8.7	1.1	—	0.5
9	62.2	59.2	53.7	58.4	11.3	5.6	5.9	8.0	10.9	8.9	5.9	6.7	8.9	7.2	86	83	92	87	SW 3	SW 10	W 20	8	10	10●	9.3	1.8	—	—
10	56.3	55.7	54.7	55.6	11.8	6.1	8.3	9.2	6.2	7.5	5.8	5.8	5.9	5.8	71	67	84	74	W 12	WSW14	SW 7	6	2	10	6.0	9.8	—	5.7
11	49.7	47.3	49.2	48.7	6.7	2.2	3.3	3.5	2.7	3.0	5.5	5.4	5.1	5.3	95	92	91	93	WSW12	SW 12	WSW14	8	8	10●	8.7	13.6	—	0.5
12	59.1	63.1	66.4	62.9	5.8	0.8	1.9	5.5	2.9	3.3	4.4	4.6	4.5	4.5	84	68	79	77	WSW 6	WSW 8	W 3	7	5	0	4.0	0.5	—	2.2
13	59.2	55.8	55.8	56.9	11.1	2.7	6.3	9.4	10.6	9.2	6.2	8.0	8.2	7.5	87	91	87	88	WSW20	W 20	W 20	10	10●	10●	10.0	0.8	—	—
14	58.5	60.3	58.9	59.2	11.1	7.7	8.7	9.4	8.0	8.5	5.5	7.3	6.8	6.5	65	83	85	78	W 20	WNW12	W 12	6	10●	10●	8.7	0.3	—	0.2
15	54.9	51.7	47.7	51.4	8.4	7.2	7.4	7.7	8.1	7.8	5.9	5.6	7.2	6.2	77	71	89	79	WSW 9	SW 12	SW 9	10	8	10●	9.3	3.1	—	—
16	50.6	53.8	52.4	52.3	8.7	1.0	3.6	3.3	1.6	2.5	4.3	4.8	4.6	4.6	73	83	89	82	WSW 6	W 6	W 6	6	7	4	5.7	9.7	—	3.9
17	53.5	54.1	56.0	54.5	1.8	− 1.7	− 0.7	1.5	− 1.3	− 0.4	4.3	3.7	3.6	3.9	100	72	87	86	W 5	W 7	SW 6	3	6	0	3.0	3.0	2	1.3
18	59.3	59.9	62.0	60.4	1.2	− 3.8	− 2.1	0.5	− 2.0	− 1.4	2.9	4.5	3.0	3.5	75	94	75	81	W 2	WSW 6	W 2	7	3	0	3.3	2.8	3	1.8
19	62.4	63.1	61.8	62.4	0.9	− 5.7	− 2.2	0.6	− 5.1	− 3.0	3.4	3.9	3.0	3.4	88	82	95	88	WSW 6	W 4	0	6	6	0	4.0	—	6	5.7
20	58.6	59.5	60.5	59.5	1.0	− 6.0	0.0	0.7	− 5.1	− 2.4	4.0	4.2	3.0	3.7	88	87	95	90	E 6	NE 5	SE 1	10	4	0	4.7	—	6	2.8
21	54.0	52.6	51.5	52.7	− 0.6	− 5.9	− 2.9	− 1.8	− 0.9	− 1.6	3.6	3.6	4.3	3.8	97	90	99	95	ESE 8	ESE10	E 6	9	10*	10	9.7	7.0	5	—
22	42.0	43.0	45.5	43.5	11.2	− *0.9*	1.8	10.3	8.8	7.4	5.1	7.2	7.3	6.5	96	76	87	86	E 8	WSW10	SW 2	10●	3	7	6.7	2.0	1	2.7
23	41.2	39.6	43.7	41.5	10.3	5.3	8.6	9.8	5.6	7.4	7.2	8.0	5.3	6.8	87	88	79	85	SW 5	SW 4	W 14	9	10	0	6.3	7.4	—	—
24	46.0	50.8	54.1	50.3	7.3	4.0	7.0	6.9	5.4	6.2	7.3	7.1	6.3	6.9	98	96	94	96	WNW12	WNW 4	W 4	10●	10●	10	10.0	4.0	—	—
25	51.8	50.5	51.8	51.4	5.7	3.5	4.6	5.4	3.6	4.3	5.9	6.2	5.6	5.9	94	92	95	94	0	0	SSE 1	10≡	9	0	6.3	0.3	—	—
26	52.5	53.2	53.4	53.0	8.2	2.5	5.3	8.0	6.8	6.7	6.5	7.0	6.7	6.7	97	88	91	92	E 1	SSW 4	S 4	10≡	5≡	0≡	5.0	—	—	1.5
27	54.7	57.2	60.6	57.5	10.6	4.5	7.8	9.6	9.0	8.8	6.7	7.2	7.1	7.0	85	82	83	83	S 6	SW 1	SW 4	8	8	3	6.3	—	—	1.3
28	61.3	60.8	61.4	61.2	9.1	3.8	4.2	5.5	4.8	4.8	6.2	6.4	6.4	6.3	100	96	100	99	SSE 1	ESE 3	0	10≡	5≡	10≡	8.3	—	—	1.0
29	61.1	61.2	61.1	61.1	6.5	3.3	3.9	5.2	5.2	4.9	6.1	6.1	6.4	6.2	100	92	97	96	ESE 1	E 2	S 1	10≡	0≡	6≡	5.3	0.1	—	5.3
30	61.4	63.2	65.9	63.5	7.2	1.2	1.4	6.4	6.4	5.2	5.0	6.8	6.8	6.2	100	94	94	96	0	W 7	WSW 7	9≡	10≡	10≡	9.7	0.0	—	—
Śr. m.	54.4	54.6	55.3	54.8	7.8	2.2	4.1	6.5	4.7	5.0	5.5	6.0	5.8	5.8	88	82	89	86	6.0	6.6	5.6	8.1	6.9	5.7	6.9	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	68.7	70.0	70.7	69.8	6.7	4.0	5.6	5.5	4.2	4.9	5.6	5.4	5.8	5.6	83	80	93	85	NW 6	NW 6	W 3	10	10	2	7.3	—	—	—
2	73.3	75.7	77.9	75.6	5.3	2.1	3.8	2.9	2.1	2.7	4.4	4.0	4.3	4.2	73	71	80	75	NE 6	SE 4	S 2	10	10	10	10.0	—	—	—
3	77.9	77.4	76.1	77.1	2.5	0.6	1.2	1.2	0.8	1.0	4.2	4.2	4.1	4.2	83	83	85	84	S 1	W 1	SSW 1	10	10	7	9.0	—	—	—
4	73.0	71.9	70.9	71.9	1.6	− 1.8	− 0.9	1.3	− 1.2	− 0.5	3.9	4.0	4.2	4.0	90	80	99	90	S 1	W 3	S 1	7	3	10	6.7	—	—	4.6
5	70.2	69.1	68.4	69.2	3.4	− 1.8	− 1.1	2.7	0.0	0.4	4.2	4.0	4.0	4.1	99	72	86	86	0	S 1	0	10≡	0	0	3.3	—	—	5.7
6	65.6	64.7	63.3	64.5	0.6	− 4.0	− 3.7	0.4	− 0.5	− 1.1	3.4	4.4	4.3	4.0	97	92	98	96	E 1	S 1	0	2≡	3≡	10≡	5.0	—	—	3.4
7	61.4	60.9	60.1	60.8	2.3	− 0.7	0.1	2.1	1.4	1.2	4.5	4.6	4.5	4.5	98	85	89	91	0	0	SSW 1	10≡	10≡	10≡●	10.0	0.0	—	—
8	60.4	60.4	59.8	60.2	2.2	0.5	0.9	1.8	1.4	1.4	4.6	4.9	4.9	4.8	94	93	96	94	S 1	SE 1	S 4	10≡	10≡	10	10.0	0.9	—	0.1
9	60.1	60.2	59.8	60.0	3.3	1.3	2.2	3.1	2.7	2.7	5.2	5.7	5.5	5.5	96	98	98	97	0	0	0	10	10≡	10≡	10.0	0.0	—	0.1
10	58.7	58.4	58.6	58.6	4.4	1.7	2.5	3.9	3.6	3.4	5.5	5.9	5.6	5.7	100	97	95	97	0	NE 4	NE 3	10≡	10●	10	10.0	0.4	—	—
11	57.9	56.5	56.8	57.1	4.9	2.1	2.9	4.4	4.8	4.2	5.4	5.7	5.6	5.6	96	92	87	92	ENE 3	ESE12	ENE12	10	10	10	10.0	0.1	—	—
12	59.2	60.0	61.3	60.2	4.9	0.8	1.5	1.9	3.6	2.6	4.5	4.0	4.6	4.4	87	77	78	81	E 17	SE 14	ESE17	10	10	10	10.0	—	—	—
13	61.3	60.0	57.3	59.5	3.8	− 2.1	1.6	− 0.3	− 2.0	− 0.7	3.9	3.8	3.4	3.7	76	84	86	82	E 20	SE 20	SE 17	10	10	10	10.0	0.8	—	—
14	55.3	55.6	56.9	55.9	− 1.5	− 4.0	− 3.4	− 3.3	− 2.8	− 3.1	3,5	3.1	3.3	3.3	97	86	89	91	SE 20	SSE20	SE 20	10*	10	10*	10.0	0.4	1	—
15	60.3	62.1	63.4	61.9	− 1.8	− 3.9	− 2.3	− 2.4	− 3.9	− 3.1	3.3	3.4	2.7	3.1	85	90	78	84	SE 17	SE 12	E 8	10*	10	10	10.0	2.5	2	—
16	62.0	60.5	59.6	60.7	− 3.7	− 6.3	− 6.3	− 5.9	− 5.7	− 5.9	2.7	2.8	2.8	2.8	95	95	92	94	0	0	0	10*	10*	10*	10.0	6.8	8	—
17	59.9	61.6	64.2	61.9	− 3.0	− 5.7	− 5.5	− 3.2	− 4.2	− 4.3	3.0	3.2	3.2	3.1	98	88	96	94	0	SW 3	SE 1	10*	7	10*	9.0	1.0	17	0.4
18	66.9	68.8	73.1	69.6	0.0	− 6.7	− 2.1	− 0.9	− 0.4	− 1.0	3.7	4.0	3.6	3.8	94	93	80	89	SW 1	W 1	N 7	10*	10	10	10.0	0.2	18	—
19	74.8	75 8	76.0	75.5	0.4	− 1.8	− 0.6	− 0.1	− 1.4	− 0.9	3.6	3.3	4.0	3.6	82	73	97	84	SW 6	NW 5	SW 2	10	3	5	6.0	—	19	2.2
20	74.3	74.0	73.2	73.8	2.8	− 1.5	1.5	2.5	1.9	2.0	3.9	3.9	4.7	4.2	76	70	90	79	WSW10	WSW12	0	10	10	10	10.0	0.0	14	—
21	71.3	70.9	69.0	70.4	2.8	1.1	1.7	2.6	2.5	2.3	4.9	4.8	4.6	4.8	94	85	82	87	SW 7	SW 9	WSW 4	10	10	10≡	10.0	0.1	8	—
22	64.4	63.5	64.2	64.0	4.5	1.4	3.5	4.4	3.0	3.5	5.2	4.8	4.5	4.8	88	77	79	81	W 7	W 9	WSW14	10●	3	0	4.3	0.0	1	4.1
23	65.2	66.3	66.8	66.1	3.3	− 0.7	2.1	3.1	0.2	1.4	4.5	4.6	4.4	4.5	84	81	94	86	WSW12	W 6	0	0	3	0	1.0	—	—	5.9
24	64.8	63.6	60.7	63.0	0.8	− 2.8	0.0	− 1.0	− 2.8	− 1.6	4.3	4.0	3.1	3.8	94	93	82	90	SE 1	SE 3	SE 4	10	10≡	10	10.0	—	—	—
25	57.6	57.0	57.0	57.2	− 2.3	− 3.3	− 3.0	− 2.9	− 2.5	− 2.7	3.3	3.5	3.6	3.5	91	95	94	93	S 4	S 1	W 1	10*	10*	10*	10.0	0.5	—	—
26	56.7	57.4	57.5	57.2	− 0.2	− 2.6	− 1.1	− 1.5	− 1.6	− 1.4	3.8	3.7	3.6	3.7	89	90	88	89	W 1	S 1	NE 5	10*	10*	10	10.0	1.3	1	—
27	61.6	65.2	68.0	64.9	− 1.4	−10.5	− 3.3	− 4.9	−10.5	− 7.3	2.8	2.9	1.8	2.5	79	91	87	86	ENE 8	SSE 9	SE 4	10*	9	3	7.3	0.0	4	—
28	67.0	64.4	64.7	65.4	− 6.5	−13.3	−13.3	− 8.1	− 6.6	− 8.6	1.4	2.0	2.6	2.0	85	81	94	87	SSE 7	SSE 7	SSE 4	10	10	10	10.0	1.5	4	—
29	64.7	62.7	59.0	62.1	0.2	− 6.6	− 3.8	− 0.2	− 2.7	− 2.4	3.3	4.3	3.5	3.7	94	96	93	94	SSE 4	S 5	SSE 6	10≡	9≡	8	9.0	0.0	5	—
30	55.1	55.6	55.9	55.5	− 1.1	− 3.9	− 2.1	− 2.1	− 2.5	− 2.3	3.4	3.5	3.6	3.5	88	90	96	91	SE 9	SSE 6	S 6	10≡	10≡	10*	10.0	1.2	3	—
31	54.4	53.1	50.9	52.8	− 2.0	− 6.7	− 3.5	− 5.1	− 5.3	− 4.8	3.4	2.6	2.8	2.9	95	83	90	89	S 6	SSE10	S 14	10	3≡	8	7.0	—	5	1.4
Śr. m.	64.0	64.0	63.9	64.0	1.2	− 2.4	− 0.8	0.1	− 0.8	− 0.6	4.0	4.0	4.0	4.0	90	86	89	88	5.7	6.0	5.2	9.3	8.2	8.2	8.6	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^{0}31'$ $\lambda = 18^{0}32'$ $H^{b} = \begin{cases} 12.03 \text{ m} \\ 9.9 \text{ m} \end{cases}$ $H^{t} = 6.85$ m GDYNIA — Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Styczeń — Janvier

1 ⚹ n (21h30′–23h) ● na2(21h30′-23h,6h55′-7h15′,
2 ● n3⚹≡2 [10h55′,19h)
3 ● n mży a (9h30′)
4 ● p 3 (18h35′, 20h30′–20h40′)
5 ≡ a (10h20′–11h50′) ⊙ 2 ☋ p 3 (16h50′–20h50′)
6 ⊔1⊙2
7 ⊙2
8 ⊔n1a(7h) ⊙ ∞ 2
9 ⊔n1a(7h10′) ⊙ 2 ☋ p ☌ p (18h50′, 20h10′)
10 ≡ 2 ● 3
11 ⊙ 2 ⊔ 3
12 ⊔1≡2
13 ⊔1⚹a2(12h30′) ● a2(12h30′, 19h–20h20′)
14 ● n
15 ≡ ☋ 1 ⊙ 2
16 ● n 1 a (6h45′–8h)
17 —
18 ● n
19 ● a(7h10′,8h5′–8h10′)≡2 mży p(17h) ☌ n(23h
20 ⊔1≡a⊙2 [40′–2h)
21 ≡ a
22 ⊔n1
23 ⊙2
24 ⊔n1⊙◐2≡a2.3(7h50′)
25 ≡ 1.2.3 ∨ 1 a 2.3 ⊙ 2
26 ≡ 2
27 ≡ a 2 (6h45′–7h) ⊙ 2
28 —
29 ≡ a 2 mży a (11h40′)
30 ⚹ n △ a 2 (8h20′) ● a (7h30′)
31 ⚹ 3

Luty — Février

⚹ n 1 a 2 ≡ a 2.3
● p 3 n (18h30′–n)
△ p (20h15′)
△ n ⚹ n 1.2 p (do 18h)
≡ a 3 (7h) ⊙ 2
⚹ n ≡ a 2.3 (7h50′) ● p (14h50′–18h10′)
≡ 1 ⚹ a 2 ● a (7h50′–10h30′)
⚹ a p (8h20′,16h30′) ⊙ 2 △ a p(8h40′,18h40′) ☋ 3
⚹ a (7h55′–8h38′,9h25′–9h44′,12h25′–12h35′) ⊙ 2
☩ ⚹ n ☋ 3
● n ⊙ 2
⊙ 2
● p (13h50′)
≡ p
≡ p (16h) ⊙ 2
≡ a 2 ● p 3 n (13h10′–n) ⚹ p 3 (20h20′)
● 1 a (8h30′–8h55′) ⚹ a 2 (9h15′, 12h20′)
⊙ 2
⊔n1⊙2
∞ a (11h50′) mży n (21h50′)
● ⚹ n ≡ 2
≡ 2
⊙ 2
—
⚹ a (8h30′, 9h25′)
≡ a 2 p ⊙ 2
⊔n1≡n1.2p⊙2
⊔1a3≡a2.3(9h25′) ◐ a (9h35′)

Marzec — Mars

≡ n 1.2 ⊔ n 1 ⊙ 2
⊔ n 1 ∞ 1 ≡ 2
≡ n 1 a (od 6h, 8h) ⊙ 2 ∞ ⊔ 3
⊔n1⊙2
≡ 1 ● n a 2 p (7h30′) ⚹ p
⊙ 1,2 ☋ 3
⊙ 2 ☋ p (20h40′)
⬋ a 2 p (9h30′, 11h50′, 14h)
—
≡ n 1 ⊙ 2 ☋ p (20h10′)
≡ 1 ● n a 3 (10h44′)
⚹ p (12h55′–14h15′, 18h45′–19h3′) △ p (12h55′–
— [14h15′) ⊕ p (16h1′) ☌ p3 (20h35′)
⚹ a (8h30′–9h5′) ◐ a (7h55′)
⊔n1⊙1.2
⊙ 1
⬋ n ⚹ n 1 a p 3
∨ 1 ≡ n 1 a (7h) ● p 3 (16h40′,19h40′)
≡ a (6h55′) ◐ a (9h20′) ⊙ 1 ?
≡ 1 ● n 1 a p 3 ⚹ p
● ⚹ n ⊙ 1.2
≡ n i a (6h20′–7h) ⊙ 1.2 ● p (16h30′-16h50′,19h10′)
● n ⊙ 1 [⬋ p (19h15′)
≡ n 1 a ⊔ n 1 ⊙ 1 ● p 3 (14h10′) ⊕ a
● n ◐ a (7h26′) ⊙ 2 ⊕ p (16h20′–16h45′, 17h)
⊙ 1 ≡ a (8h) ◐ a (9h40′) ● 3
● n 1.2
△ a (8h10′–8h25′)
≡ n 1 a (6h 10′) ◐ a (9h 50′) ⊙ 2
⊔n1⊙1.2
⊔n1⊙1.2

Kwiecień — Avril

∞ n 1 ⊔ n 1 a ⊙ 1.2
⊔n1⊙1◐a(8h)⚹p(13h)
⚹ 1 a (6h46′, 7h55′–9h)
● ⚹ n ● 1 a 2
● n 1 a 2.3
● 3
● n a p 3 (7h10′, 14h40′–15h5′, 17h10′)
● n ◐ 1 ⊙ 1.2 ☋ 3
⊙ 1.2 ◐ a (8h)
● n ∞ 1 a ⊙ 1.2
∞ n 1 a (8h) ⊙ 2 ☋ n
● n p (14h25′–15h30′) ⊙ 1.2
≡ 1 ⊙ 1.2 ∞ 2
● a p 3 (7h28′–8h15′, 11h50′–12h25′, 20h43′)
● n 1 a ⬋ p (17h–17h25′)
● n 1 a (6h15′–7h10′, 7h20′) ≡ 3
● n 1.2 ≡ p3
● a p 3 (8h35′, 10h przel.) ≡ n 1
≡ 1 ● a 2 (12h40′) ⚹ n p (do 6h20′, 14h35′)
⊙ 1
△ n 1 ⊙ 2 ● p 3 (18h40′)
⊙ △ 1 ● a 2 (9h25′–9h30′)
● n △ n 1 ⊙ 1.2
● nap(1h20′,8h40′–8h57′,15h6′–15h10′) ⊙ 1.2 ⊼ pn
⊙ 1.2 ◐ a (7h25′) ⊕ a (11h57′) [(16h45′,22h15′) ⊤
[p (18h15′–18h 30′
◐ a 2 (7h45′) [w kier. WNW i ENE)
⊙ 1.2
△ 1 a (7h45′) ⊙ 1.2
⊙ 1,2 ◐ a (8h)
⊙ 1.2

Maj — Mai

⊙ 2
⊙ 1.2 ⊕ a p (11h55′,15h–16h40′,19h) ⬋ p (14h30′)
⊙ 1.2 ⊕ n 1 a (6h30′–6h50′)
△ 1 ⊙ 1.2
⊙ 1.2 ⊕ a 2 p (12h10′)
● n 1 a (do 11h)
⊙ 1.2 ⊕ a p (9h45′, 14h) ☋ 3
⊼ n p 3 (14h50′,16h40′) ⊙ 1.2 ⊤ p (20h) ● p n (14h
● n ⊙ 1 ◐ a (10h15′) [50′–15h10′, 16h10′–
⊙ 1 ● a (11h10′) [16h20′, 19h, 19h30′)
⊙ 2 ∩ p (17h10′–18h5′)
⊙ 1.2 ● a 3 (10h30′) ◐ p (15h15′) ∩ p (15h20′)
● n a (11h20′) ⊙ 1.2
△ ⊙ 1 ● p (13h–14h)
≡ 1 ⊙ 2 ● p
△ n ⊙ 2
⊙ 1.2 ∞ p 3 (od 19h30′)
⊙ 1.2
● a p (10h30′, 16h22′) ⊙ 2 ⬋ p (16h35′)
⊙ 1.2 ● p (13h15′) ◐ p (14h12′)
⊙ 2
◐ p (18h15′) ∞ p
∞ 1 ⊙ 2 ⊕ 2 p (18h) △ 3
◐ 1 ⊕ a (10h15′) ⊙ 2 ● p (14h10′–14h30′)
⊕ 1 ● ⊼ p (13h18′) ● p (13h16′,18h) ⊤ p (13h10′) od
⊙ 1 ◐ 2 ● p (19h-19h10′) ∩ p (19h10′–19h25′) [SSE
⊙ 1 ● 2 p 3
● n 1
⊙ 1.2
⊙ 1.2
◐ 1 ⊙ 1.2 △ 3

Czerwiec — Juin

⊙ 1.2
● n 1 a 2 p 3
⊙ 1.2
⊙ 2
⊙ 1.2 ∞ p △ 3
∞ n ⊙ 1.2 ◐ p (16h10′) ☌ 3
⊙ 1.2 ∞ a (7h)
∞ n ⊙ 1.2
⊙ 1.2
⊙ 1.2 ∞ 3
⊙ 1.2 ∞ p 3
⊙ 1.2 ◐ p
⊕ 1 p (14h30′) ⊙ 2
⊙ 1.2 ∞ a ● p ⊤ p (16h)
≡ a (7h)
⊙ 1.2
☋ n ⊙ 1.2
≡ n ⊙ 1.2
≡ △ n ⊙ 1.2
≡ n ⊙ 1.2
≡ n ⊙ 1 ● p (15h–15h10′, 19h–19h10′)
⊙ 1.2
⊙ 1.2 ∞ p
⊙ 1.2 ∞ n a ◐ p (16h15′)
⊙ 1.2 ● a (8h–11h) ⬋ p (14h) ∞ p
⊙ 1 ◐ n (5h 10′) ∞ a (8h 15′) ● p (14h10′–15h15′)
● n p (18h–19h) ∞ a p
⊙ 1 ● a (11h50′–12h10′)
⊙ 1 ⊕ 2
● n ⊙ 2

UWAGI — REMARQUES

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^{0}31'$ $\lambda = 18^{0}32'$ $H^{b} = \begin{cases} 12.03 \text{ m} \\ 9.9 \text{ m} \end{cases}$ $H^{t} = 6.85$ m **GDYNIA–Bureau Maritime** de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⌓ n ⊙ 1.2	⊕1⊙2 ● a (9h32′–9h40′, 11h55′–12h) ⬋ a (9h30′)	⊕ a (11h38′–11h45′) ⊙ 2 ⌓ 3
2	⊕ n (4h25′–4h50′) ⊙ 1.2	⊙2 ⊕ p (15h15′) ∞ p (16h) ⌓ 3	∩1p(14h15′)⊕⊙2⊤a2(12h38′) ⊼ p(20h25′) ● ap
3	≡ n ⊙ 1.2 ≡ a	∞ n ⌓ n1 ⊙ 1.2	● nap3(9h15′,15h15′)⊙2 [(16h,19h10′,20h30′)
4	≡ n (3h15′) ⊙ 1.2	≡n1a(3h15′–9h15′)⊙2 ● ap(7h55′–8h10′,do 20h	⊙ 1.2 ● p ∩ p (17h30′) ≤ p (19h23′)
5	⌓ n (2h15′) ⊙ 1.2 ⊕ 2 ● p	⊕1a(8h)⊙2⊕a(10h15′) [10′ przel.)⊕p(17h)	● n p 3 (20h36′) ⊙ 1.2
6	● n p (17h45′–17h50′) ⊙ 1.2	≤ n (2h15′) ⊤ n (3h15′) ⊼ na (4h15′, 9h) ● n a 2	● n ⊙ 1.2 ∞ a (8h15′) ⊎ 3
7	≡ n ≡ a (8h15′) ● p	⊙ 1 ⬋ a (8h) ≤ n (21h30′) kier. S i SW	⊙ 1 ⊕ a ● p 3 (13h5′–13h35′, 19h)
8	⬋ 1a(8h)⊙1.2 ● ap3(9h10′, 10h30′,11h55′–12h2′, [17h,17h55′–18h10′,19h5′) ⊼ p	⊙ 1 ⊕ a 2 (9h15′, 10h10′) ● n p (19h20′ przel.)	● n 1 a ≡ a (8h)
9	≤ ⊤n(2h45′)∩n(4h20′–4h29′) ● na2 ⬋ np (2h35′,	● n przel. ⊕ n 1 a (8h15′) ⊙ 2 ∞ a 2	● n ⊙ 2 ⊕ p (18h15′)
10	● n 1 a 2 p 3 ⬋ p (13h40′) [14h–20h)	⌓ n 1 ⊙ 1 ⊕ 2 p (14h)	● a (10h15′)
11	⬋ n (2h) ● n ⊙ 1.2 ⌓ 3	⌓ 1 ⊙ 1.2	● a (9h15′) ⊙ 2 ⊕ p (17h30′) ⊎ 3
12	⌓ n ⊙ 1.2 ≡ 3	∞ n (5h10′) ● 1a (9h15′–9h30′) ⊙ 2 ≡ a (8h15′)	⊙ 1.2 ⊕ p (17h15′) ⬋ p 3 ⊽ 3
13	⌓ n ⊙ 2	⊙ 1.2 ⊕ p (17h15′)	⬋ n 1 a ● n 1 a 3 ⊼ ● a (10h15′)
14	● n ⊙ 2	⊎ n (2h15′) ⊙ 1.2 ● p (14h)	≤ n w kier. E ● n ≡ a 2 p ∞ 3
15	● n1p (17h30′,18h50′) ⊤a(12h30′) ⊼ 2p (18h . 1)	● n 1 a p (6h20′, 7h, 18h40′) ∞ n 1 ⊙ 2	● n ≡ n 1 a 2 p 3 ⊙ 2
16	⊙1.2 ● ap(8h15′,9h30′,17h15′)≡n1a2p3⊤p(14h [15′–15h10′)	● n 1 a (6h35′) ∞ p (16h) ⊕ p (15h15′)	● 1 a ⊕ p ≡ a p
17	≡n(2h15′–3h15′) ⌓n⊙1 ● ap3 (15h–17h30′) ≤ p	⌓ 1 ⊙ 1.2 ⊕ p (14h) ● p 3	● 1 a 2 p 3 ⊕ a (10h15′)
18	⊎n(2h15′) ● n1⊙2≡a2p [(20h10′–20h35′)	● n1ap(9h30′,12h,14h15′–18h15′) ≡ a(8h–11h15′)	● n a 3 ≡ a
19	● n p (3h15′, 17h25′–18h50′) ⊙ 2 ≡ p (16h)	⌓ n 1.3 ≡ n 1 a 2	—
20	● n 1 a 2 ∩ a (7h54′–8h2′) ⬋ p (14h)	⌓n1⊙1≡n(2h15′,3h15′–5h10′,6h30′) ⊕p(15h15′)	● n 1 a 2 p 3 ≡ a 2 p 3
21	≡n(5h10′)⊙1 ● ap(10h15′,18h–18h40′)⊤n (23h)	● n ⊙ 1.2 ∞ p (19h15′)	≡ n ● n a
22	⊕ 1 ∞ a 2 ⊙ 2 ● n p (14h33′, 18h50′)	⌓n1⊙1.2∞a(8h) ● a(11h40′–12h5′) ⊼ a(11h40′–	≡ n ● p 3
23	⊙ 1.2 ∞ a 2 p 3 (8h15′, 15h17′) ⊕ p (15h15′)	●1a⊙2⊕p(14h15′)⊕p(15h15′)∞p3(19h) [12h5′)	● n a ⊙ 2
24	≡n(2h15′)⊙1≡a(8h15′) ● p3(19h15′,19h30′, 2)	● ap (12h38′,13h1′–13h8′) ⊼ p(15h) ⊤3 ≤ p (20h)	⌓ n 1 p 3 ⊙ 1.2
25	● nap (9h30′–10h, 16h10′, 18h,20h2′, 20h35′) 3)	● n 1 a 2, 3 ⬋ n p	≡ ⌓ n 1 ⊙ 1.2 ∞ a 2
26	● n 1 ⊙ 2 ∞ p ⊕ p (14h15′, 16h25′) ⌓ 3	● n ⊙ 1.2 ⬋ a	≡ 1 a 2 p 3 ● 3
27	⌓ n 1 ⊙ 1 ≡ p (19h)	∞ n (5h10′) ⊙ 1.2 ⊕ a p (11h50′, 17h15′)	● n ≡ n 1 a 2
28	● n p (16h) ∞ n a (3h15′, 8h) ⊼ p (16h)	≡ n ⊙ 2	● n ⊙ 1
29	● n⊙1.2∞p(13h15′)⊤p(19h) ⊼ p3n(20h–21h50′)	⌓n1≡n(3h15′)≡a2∞p(13h15′)● a(10h15′ mży)	≡ n 1 a ⊙ 1.2 ⌓ n 1 p 3
30	● nap(12h–12h10′,13h55′–14h5′) ⊼ na2p(11h50′–	● n (mży) ≡ n 1 a ⊙ 2 ∞ p ⌓ 3	⌓ n 1 p 3 ⊙ 1.2
31	● p (14h30′) [12h40′,14h,19h–19h10′)	⌓ n 1 ⊙ 1.2 ≡ n (nad morzem mgła 8h 10′)	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● n p ⊙ 1.2 ∩ p (14h, 16h53′–16h58′)	● n ⊙ 2 ⊎ p (18h–19h)	● n
2	⊙ 1 ∩ a (7h10′) ● a 2 (do 12h15′) ⊎ 3	● 1a ≡ a ∩ p (15h20′) ⊎ p (17h30′–18h) ⊽ 3	≡ p
3	⊙ 1 ⬋ p (14h–17h) ● p (19h5′–19h30′ przel.)	● n p (16h15′) ≡ a ⊕ a (11h45′) ∞ p	⊎ n (20h)
4	⊙ 1.2 ∞ p (od 17h) ⊎ 3	⊎ n p (16h15′) ∞ a ⊽ 3	⊎ n ⊔ n 1 ⊙ 2 ∞ a 2, 3
5	● n 1 a p (19h)	⌓ n 1 ⊔ n ≡ 1 a ⊙ 2 ⊽ p (19h) ⊎ 3	≡ n 1 a ⊔ 1 a 2, 3 ⊙ 2
6	● a (13h55′–14h17′ przel.) ⊎ 3 ⬋ w poryw.	● a ⊕ a (11h10′) ⊕ a ⊽ ≡ p ⊙ 2	≡ n 1 a 2 p 3 ⊔ n 1 a 2 ⊙ 2 ⊕ a ⊎ p
7	● ap(8h–12h15′,13h15′,14h–19h) ⬋ na (6h45′,12h	⊕ ∞ a ⊙ 2	⊔ n 1 ≡ 1 a 2 p 3 ● 3
8	⊙ 1.2 ● p 3 ≡ a (do 9h) [15′)	● n p ≡ n 1 a ⊕ a (11h55′) ∞ p	≡ n 1 a 2 p
9	● na p (10h45′, 18h45′–19h) ⊙ 2 ▲ p (20h18′–20h [30′) ⬋ p ∩ ap(10h45′,13h30′–14h)	● n a p 3 ⬋ p 3	≡ a 2 p 3 ● n p
10	● n a p (8h35′, 10h10′–10h20′, 16h15′, 17h15′ przel.) ⬋ n a ⊙ 1	⬋ n ● n p (18h43′–19h15′, 20h35′ przel.) ∩ p	≡ n 1 a ● n 2
11	⊙ 1.2 ≡ a p ∞ nad morzem	⬋ n ● n a 3 ▲ a	● a b. drobny ≡ a
12	● n a p (16h) ⊙ 1 ≡ a 2 p (około 8h do 14h)	● △ ⬋ n	⬋ n 1 a p 3 ∞ p
13	⊙ 1.2	● a 2 p 3 ⬋ n 1 a 2 p 3 ≡ a	⬋ n 1 a 2 p 3
14	⊕ 1 ⊙ 2	● a 2 p 3 ⬋ n 1	⊹ n 1 ⚹ n 1, 3 ⬋ n 1 a 2 p 3
15	⊙ 1.2 ≡ a (około 9h nad morzem)	● a p 3 ⬋ a	⬋ n 1 ⚹ 1
16	≡ n p ∞ ⊙ 1.2	△a2,3(7h25′–7h35′) ▲ a(12h32′–12h37′) ⚹ p(17h)	⚹ n 1 a 2 p 3 ≡ p
17	⌓ 1 ⊙ 1.2 ≡ ap (do 9h20′ nad morzem, do 17h)	⚹ n a p △ a (8h) ⊙ 2	⚹ 1 a 3 ≡ a ⊙ 2
18	⌓ n a (do 8h) ⊙ 1.2 ≡ 1 ∞ 3 [∞ 2,3	⚹ a p (8h10′, 8h15′, 10h15′, 15h47′) ⊙ 2	⚹ n 1 a ≡ a p
19	⌓ n 1 ⊙ 1 ≡ 1, 2, 3	⊕ 2	⚹ n ⊙ 2
20	⌓ n ≡ 1 ∞ 2, 3	≡ n ⊙ 2	● a ⬋ n
21	⌓ n ⊙ 1.2 ≡ 1 a (a ≡ nad morzem) ∞ 2	⬋ ∞ a ⚹ 2 p ≡ p	● a ≡ a p 3
22	⌓ n ≡ n 1.2 ● p 3 (około 15h i 19h)	● n 1 ≡ n ⊙ 2	● n 1 ⊙ 2 ≡ a ⬋ p
23	⌓ n ≡ n 1 a p	● n a p	⊔ n 3 ⊙ 2 ≡ p
24	≡ p (do 14h)	● n 1 a 2 p ≡ a p	⊔ n ≡ a 2 p
25	● n 1 a	● n a ≡ 1 a	⚹ 1 a 2 p 3 ≡ a
26	⌓ 1 ≡ 1 a (około 8h) ● p (około 18h30′, 19h)	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ a ⊙ 2	⚹ n 1 a 2 p
27	● n	≡ n a ⊕ ⊕ a ∞ ⊙ 2 ⊎ 3	⚹ 1
28	∞ 1 ● a 2 p 3 (9h15′–15h, 20h40′ przel.)	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ 2 ⌓ 1,3 ⊎ p	→ ∨ n 1 ≡ a ⚹ p
29	● n ⬋ a ⊙ 2	≡ n 1 a 2 p 3 ⌓ p 3 ⊎ p	≡ 1 a 2 p
30	● p 3 n (14h25′–21h40′ z przerw.) ⬋ p	≡ n 1 a 2, 3 ● n p (n mży)	⚹ n p 3 ≡ 1 a 2 p
31	● a 2, 3 (11h45′–12h17′) ∩ p (13h25′)		≡ a 2 ⊙ 2 ⊎ 3

1) 40′–19h20′) 2) 20h) ⬋ p(18h) 3) ⬋ p(19h1′)

WIGRY — Osada „Stary Folwark“ φ=54° 4′ λ=23° 5′ Hᵇ = 141.4 ? m Hᵗ = 142.5 ? m STYCZEŃ — JANVIER 1930

Ferme „Stary Folwark“

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	49.3	50.3	50.0	49.9	2.1	0.5	1.8	1.4	0.7	1.2	4.9	4.5	4.5	4.6	93	89	92	91	W 2	SW 3	SW 3	10	10●	4	8.0	0.1	4	0.0
2	47.4	44.2	40.9	44.2	1.1	– 0.5	0.6	0.7	– 0.2	0.2	4.4	4.3	4.4	4.4	92	89	98	93	SW 3	S 6	S 7	10≡	4≡	10*	8.0	3.8	8	1.0
3	44.1	46.7	50.3	47.0	1.2	– 0.6	0.5	1.1	0.7	0.8	4.8	4.9	4.8	4.8	100	98	100	99	0	SW 3	SSW 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	4	0.0
4	48.9	49.4	49.2	49.2	2.7	0.5	1.5	2.1	2.7	2.2	4.8	5.1	5.1	5.0	94	94	91	93	SW 7	SW 5	SW 7	10	10●	10	10.0	0.7	—	0.0
5	50.1	50.4	50.3	50.3	2.8	– 0.9	0.3	2.5	– 0.7	0.4	4.4	4.3	3.8	4.2	94	77	88	86	SW 1	S 2	S 3	9	5≡	0	4.7	—	—	4.2
6	49.2	49.1	51.0	49.8	0.0	– 3.0	– 2.2	– 0.2	– 1.3	– 1.2	3.5	4.1	4.0	3.9	90	90	97	92	SSE 4	SSE 6	SSW 3	7	2	0	3.0	—	—	0.0
7	55.1	56.7	57.1	56.3	1.6	– 2.7	– 1.3	1.0	– 0.2	– 0.2	4.0	4.5	4.0	4.2	97	90	88	92	SW 5	SW 6	SW 6	10≡	10	0	6.7	—	—	0.0
8	57.3	55.7	53.2	55.4	3.0	– 1.1	– 0.4	2.6	– 0.7	0.2	4.4	4.4	4.1	4.3	100	79	94	91	0	S 1	S 1	10≡	0	0	3.3	—	—	3.5
9	52.8	51.6	50.8	51.7	2.0	– 3.6	– 3.2	1.7	– 1.3	– 1.0	3.5	4.9	3.9	4.1	97	94	93	95	S 1	S 2	S 4	0	1	6	2.3	—	—	5.5
10	51.9	52.3	50.4	51.5	1.4	– 1.8	– 0.4	1.3	0.0	0.2	4.4	4.5	4.3	4.4	100	89	94	94	SW 1	0	SSE 4	10≡	10	10≡	10.0	—	—	0.0
11	47.5	46.6	44.4	46.2	0.6	– 3.5	– 2.3	– 3.1	– 1.5	– 2.1	3.8	3.5	4.0	3.8	98	95	97	97	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
12	40.0	39.7	42.4	40.7	2.5	– 3.6	– 2.7	1.7	1.5	0.5	3.6	4.7	4.5	4.3	96	91	87	91	SSE 6	SSE 5	SSW 5	9	1	10	6.7	—	—	3.0
13	42.5	40.3	40.1	41.0	2.1	– 0.5	– 0.1	– 0.3	1.5	0.6	4.3	4.4	4.6	4.4	94	98	91	94	S 2	SSE 4	SE 5	10	10	10≡	10.0	—	—	0.0
14	46.8	51.9	54.7	51.1	3.2	0.6	1.1	2.2	0.9	1.3	4.8	4.7	4.6	4.7	96	87	94	92	W 7	WSW 5	WSW 2	10≡	8	10	9.3	—	—	1.0
15	55.8	55.7	54.4	55 3	3.6	– 0.3	0.8	2.9	0.0	0.9	4.6	4.4	4.2	4.4	94	78	92	88	S 3	S 3	SSE 9	10≡	8	2	6.7	—	—	0.2
16	52.7	53.3	55.9	54.0	0.7	– 0.4	– 0.3	0.2	0.5	0.2	4.0	4.4	4.3	4.2	90	95	90	92	S 5	S 2	0	10	10●	10*≡	10.0	5.8	2	0.0
17	61.2	64.2	67.2	64.2	4.5	– 1.2	1.3	– 0.2	– 1.0	– 0.2	4.6	4.2	4.0	4.3	91	92	95	93	NW 2	NW 5	0	10	10	10	10.0	—	1	0.0
18	67.4	66.3	63.6	65.8	0.1	– 1.6	– 0.7	– 0.9	– 1.5	– 1.2	4.1	4.2	4.0	4.1	96	97	97	97	S 4	S 5	S 8	10	10	10	10.0	—	1	0.0
19	58.8	57.9	57.7	58.1	– 0.3	– 3.3	– 2.7	– 1.1	– 0.3	– 1.1	3.6	4.1	4.4	4.0	96	97	98	97	S 8	S 8	SSW 3	10	2	5	5.7	—	1	2.5
20	57.8	56.9	55.3	56.7	2.9	– 3.0	– 2.2	2.7	0.3	0.3	3.8	4.7	4.2	4.2	98	84	91	91	S 2	S 2	S 4	1	0	0	0.3	—	1	6.5
21	51.8	52.0	54.1	52.6	2.1	– 2.7	– 2.7	1.6	1.1	0.3	3.6	5.1	4.9	4.5	96	98	98	97	SSW 9	W 5	W 9	1	9	10	6.7	—	1	3.0
22	56.9	58.1	59 8	58.3	2.6	– 0.2	0.4	2.1	0.5	0.9	4.4	4.1	4.0	4.2	92	77	85	85	W 3	W 3	W 2	10	10	10	10.0	—	—	0.0
23	60.4	60.2	57.6	59.4	0.7	– 2.9	– 0.1	– 0.4	– 2.7	– 1.5	3.7	3.3	3.4	3.5	80	74	91	82	0	SSW 3	SW 3	10	10	0	6.7	—	—	0.0
24	53.5	52.1	51.7	52.4	– 1.0	– 5.3	– 2.9	– 2.1	– 4.9	– 3.7	3.4	3.4	2.9	3.2	91	88	91	90	S 5	S 3	0	10	0≡	0	3.3	—	—	2.8
25	51.5	51.4	51.5	51.5	– 1.5	– 7.1	– 5.4	– 2.0	– 2.6	– 3.2	2.8	3.5	3.4	3.2	90	88	90	89	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
26	50.5	49.9	48.7	49.7	– 2.5	– 6.6	– 3.1	– 3.9	– 6.1	– 4.8	3.4	3.2	2.7	3.1	93	92	92	92	SE 1	SE 1	0	10≡	10≡	0	6.7	—	—	0.0
27	47.5	47.5	48.3	47.8	– 3.4	– 8.6	– 8.3	– 5.1	– 4.7	– 5.7	2.2	3.0	3.1	2.8	90	95	96	94	0	0	NE 2	1≡	10≡	10≡	7.0	—	—	0.0
28	49.1	49.2	47.5	48.6	– 3.3	– 5.3	– 4.0	– 3.9	– 3.5	– 3.7	3.3	3.3	3.4	3.3	96	97	97	97	NE 2	E 2	E 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
29	42.8	41.8	42.8	42.5	0.6	– 3.9	– 1.9	0.1	0.6	– 0.2	3.9	4.5	4.8	4.4	98	98	100	99	SSE 2	S 1	W 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
30	44.4	45.5	45.8	45.2	0.6	– 7.4	– 2.4	– 4.3	– 6.9	– 5.1	3.5	3.0	2.5	3.0	91	92	91	91	N 4	N 3	N 5	10	10	10	10.0	—	—	0.0
31	44.9	43.4	41.3	43.2	– 5.7	– 9.1	– 8.2	– 6.5	– 6.7	– 7.0	2.2	2.7	2.6	2.5	90	94	94	93	E 7	E 7	E 5	10	10*	10*	10.0	1.5	3	0.0
Śr. m.	51.3	51.3	51.2	51.3	0.9	– 2.9	– 1.6	– 0.2	– 1.2	– 1.0	3.9	4.1	4.0	4.0	94	90	93	92	3.2		3.4	3.5	8.6	7.4	6.7	7.6	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	39.4	39.1	39.3	39.3	– 2.7	– 6.8	– 4.3	– 3.3	– 2.8	– 3.3	3.1	3.5	3.6	3.4	94	97	98	96	E 2	ENE 3	E 2	10	10*	10*	10.0	1.0	5	0.0
2	39.6	40.8	42.5	41.0	– 0.8	– 3.1	– 1.9	– 1.1	– 1.6	– 1.6	3.7	4.0	3.8	3.8	94	95	92	94	W 2	E 3	E 5	10≡	10	10	10.0	—	5	0.0
3	44.0	44.4	44.0	44.1	– 1.3	– 7.1	– 4.5	– 4.7	– 6.7	– 5.6	3.1	3.0	2.6	2.9	94	94	94	94	ENE 7	ENE 9	ENE 9	10	10	10*	10.0	1.6	5	0.0
4	41.4	41.0	41.1	41.2	– 4.9	– 8.4	– 8.1	– 6.1	– 4.9	– 6.0	2.2	2.7	3.0	2.6	90	92	93	92	E 7	E 7	E 2	10	10*	10*	10.0	2.0	7	0.0
5	41.9	41.6	42.6	42.0	1.6	– 5.3	– 1.5	0.2	1.5	0.4	4.1	4.6	4.8	4.5	99	98	94	97	SE 2	SSE 5	S 2	10	10*≡	10	10.0	1.4	7	0.0
6	43.5	44.8	46.1	44.8	3.3	– 0.4	0.5	2.6	0.1	0.8	4.5	4.8	4.5	4.6	94	85	98	92	S 1	S 1	SSE 2	10	8≡	10≡	9.3	—	4	1.5
7	47.3	48.9	52.2	49.5	0.2	– 8.5	– 0.4	– 0.4	– 8.2	– 4.3	4.4	4.4	2.2	3.7	100	100	87	96	N 1	N 9	N 9	10≡	10*≡	0	6.7	0.2	4	0.0
8	55.0	57.4	58.0	56.8	– 5.9	– 11.2	– 8.9	– 7.1	– 7.3	– 7.6	2.0	2.3	2.5	2.3	86	86	94	89	N 9	NW 1	0	10	0	10*	6.7	2.7	8	6.5
9	61.6	62.0	58.2	60.6	– 5.9	– 15.1	– 13.5	– 9.5	– 7.4	– 9.4	1.4	1.8	2.3	1.8	84	82	88	85	0	NW 2	SW 3	10	0	1	3.7	—	8	5.0
10	56.3	59.7	56.7	57.6	– 1.6	– 9.2	– 3.9	– 8.2	– 7.5	– 6.8	3.2	2.1	2.5	2.6	94	84	96	91	NE 6	0	SW 3	10	9	10≡*	9.7	—	8	4.0
11	50.1	49.5	47.9	49.2	1.6	– 7.9	– 0.5	1.5	0.1	0.3	4.4	3.9	3.7	4.0	100	76	81	86	SW 7	WNW 7	NW 12	10	8	9	9.0	—	8	3.2
12	53.6	53.9	53.1	53.5	0.1	– 9.2	– 8.2	– 1.8	– 0.7	– 2.8	2.2	3.8	3.8	3.3	87	94	88	90	NW 1	WSW 4	W 12	0	10*	1	3.7	0.4	8	0.0
13	54.3	54.5	54.3	54.4	1.3	– 2.1	– 1.0	0.6	0.9	0.4	4.0	4.2	4.7	4.3	95	89	96	93	SW 7	W 9	W 7	10≡	10	10≡	10.0	—	7	3.2
14	54.7	54.2	52.0	53.6	1.5	– 1.2	1.1	1.5	– 1.0	0.2	4.8	4.2	3.8	4.3	96	82	89	89	SW 3	SW 5	SW 9	10≡	10≡	10	10.0	—	6	0.0
15	47.5	47.4	47.0	47.3	– 1.0	– 5.5	– 5.2	– 3.4	– 1.7	– 3.0	2.8	3.1	3.7	3.2	91	88	92	90	WSW 1	SW 3	SW 1	10≡	10≡	4	8.0	—	5	0.0
16	46.1	46.2	48.8	47.0	3.8	– 3.1	– 2.8	3.6	– 0.1	0.2	3.5	4.1	4.2	3.9	93	69	92	85	0	SW 2	0	2≡	6	5	4.3	—	4	2.5
17	51.9	54.8	58.8	55.2	2.1	– 2.1	– 1.7	1.9	– 0.9	– 0.4	3.7	4.0	4.0	3.9	92	77	93	87	0	0	N 2	10≡	3≡	10≡	7.7	—	4	3.2
18	62.5	64.0	63.9	63.5	– 0.9	– 6.7	– 6.3	– 2.6	– 5.5	– 5.0	2.6	3.3	2.7	2.9	89	87	90	89	NE 2	N 3	N 1	0	3≡	2	1.7	—	4	9.0
19	61.5	60.1	59.2	60.3	– 0.3	– 5.7	– 1.7	– 0.5	– 0.7	– 0.9	3.9	4.1	4.3	4.1	96	94	100	97	NW 2	0	N 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	3	0.0
20	58.6	59.4	60.8	59.6	– 0.6	– 1.5	– 0.9	– 1.3	– 1.4	– 1.2	4.2	4.0	3.9	4.0	97	97	95	96	0	0	0	10≡	10≡	10	10.0	—	3	0.0
21	61.8	63.0	63.8	62.9	– 0.4	– 3.2	– 2.0	– 0.8	– 1.7	– 1.6	3.7	4.1	4.0	3.9	94	95	99	96	0	0	E 1	10	10≡	10≡	10.0	—	2	0.0
22	65.0	65.3	66.1	65.5	– 1.2	– 3.9	– 3.3	– 1.9	– 3.1	– 2.8	3.4	3.7	3.5	3.5	95	94	95	95	E 1	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	0.0
23	66.7	67.5	67.9	67.4	– 0.4	– 6.5	– 4.9	– 1.4	– 3.9	– 3.5	3.0	3.7	3.2	3.3	93	91	94	93	0	0	N 2	10≡	1≡	10≡	7.0	—	2	4.8
24	68.7	69.4	69.2	69.1	– 1.9	– 4.7	– 3.9	– 3.0	– 3.2	– 3.3	3.2	3.4	3.4	3.3	94	93	95	94	N 5	NNE 3	NE 3	10≡	10	10	10.0	—	2	0.0
25	68.8	68.5	66.6	68.0	– 3.2	– 6.7	– 5.9	– 5.0	– 6.3	– 5.9	2.7	2.9	2.7	2.8	92	93	95	93	SSE 2	SE 1	SE 1	10	10	10≡	10.0	—	2	0.0
26	64.8	64.0	62.1	63.6	– 3.3	– 8.1	– 7.6	– 5.1	– 6.3	– 6.3	2.4	2.9	2.7	2.7	93	93	95	94	S 1	SE 1	SE 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	2.5
27	60.5	59.8	59.4	59.9	5.0	– 10.1	– 9.7	3.6	– 1.9	– 2.5	2.0	2.7	3.6	2.8	92	44	90	75	0	0	0	0≡	0≡	0	0.0	—	—	7.5
28	60.0	60.7	61.6	60.8	5.6	– 8.9	– 8.5	3.8	– 2.5	– 2.4	2.2	3.7	3.5	3.1	92	62	91	82	0	0	0	0≡	0≡	0	0.0	—	—	7.2
Śr. m.	54.5	55.1	55.1	54.9	– 0.4	– 6.2	– 4.3	– 1.7	– 3.0	– 3.0	3.2	3.5	3.5	3.4	93	87	93	91	2.5		2.8	3.2	8.3	7.4	7.6	7.8	—	—	—

WIGRY — Osada „Stary Folwark“ $\varphi=54^0\,4'$ $\lambda=23^0\,5'$ $H^b = 141.4?$ m $H^t = 142.5?$ m

Ferme „Stary Folwark”

MARZEC—MARS 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	62.2	62.6	61.0	61.9	5.6	- 7.1	- 5.9	4.7	0.7	0.0	2.7	3.5	4.2	3.5	92	55	87	78	0 W	1	0	4≡	6≡	0	3.3	—	—	6.5
2	59.4	59.4	58.9	59.2	1.1	- 2.6	- 1.1	0.1	- 0.3	- 0.4	3.8	4.3	4.3	4.1	91	94	96	94	W 1	W 5	W 9	4≡	10≡	10	8.0	—	—	0.0
3	59.5	60.3	58.2	59.3	1.2	- 1.0	- 0.7	1.1	- 0.7	- 0.2	4.3	4.7	4.3	4.4	100	94	100	98	W 5	WSW 2	W 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
4	54.5	53.3	52.0	53.3	4.4	- 1.6	- 0.9	4.1	0.0	0.8	4.0	4.2	4.0	4.1	93	69	88	83	W 2	W 5	W 5	0≡	1≡	10	3.7	0.5	—	6.2
5	46.5	43.2	42.9	44.2	2.7	- 2.1	0.7	2.6	- 1.4	0.1	4.8	5.1	3.6	4.5	98	93	86	92	WSW 3	SW 12	W 12	10≡●	10*●	10	10.0	4.0	—	0.0
6	47.7	51.1	51.3	50.0	- 1.1	- 3.7	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 1.8	3.7	3.4	3.6	3.6	92	86	90	89	NW 9	NW 9	NW 3	10	6	10	8.7	—	—	8.2
7	48.4	48.1	44.9	47.1	1.6	- 2.1	0.0	1.3	1.0	0.8	4.2	4.2	4.2	4.2	92	83	85	87	W 7	SW 5	SW 8	10	10≡	2	7.3	—	—	0.0
8	42.4	41.2	42.9	42.2	5.6	- 0.1	0.4	5.3	3.4	3.1	4.5	4.6	5.2	4.8	94	69	90	84	SW 5	SW 12	SW 12	10	5≡	10	8.3	1.2	—	0.5
9	42.8	43.8	44.0	43.5	4.8	2.6	3.6	4.5	3.3	3.7	5.3	5.6	5.2	5.4	90	89	90	90	W 12	SW 7	W 1	10≡●	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
10	41.9	40.0	38.1	40.0	9.6	2.5	2.7	8.1	4.3	4.8	4.8	5.4	5.3	5.2	85	67	85	79	SW 3	SW 9	SW 2	10≡	0≡	0	3.3	—	—	7.5
11	33.3	33.8	33.9	33.7	5.7	1.5	1.7	5.7	3.3	3.5	4.6	5.3	5.6	5.2	90	77	97	88	SW 7	SW 3	SW 1	3≡	10≡●	10≡	7.7	0.6	—	5.0
12	34.8	33.2	30.0	32.7	3.6	- 1.6	- 0.3	0.9	- 1.4	- 0.6	4.2	4.2	3.9	4.1	94	85	95	91	N 1	N 5	N 9	10≡	10	10*	10.0	4.5	4	0.0
13	25.6	24.7	26.7	25.7	- 1.3	- 5.2	- 4.9	- 4.2	- 4.5	- 4.5	3.0	3.2	3.2	3.1	93	96	96	95	W 9	NNW 9	NW 9	10*	10*	10*	10.0	6.0	10	0.0
14	31.9	34.4	37.5	34.6	- 0.3	- 7.7	- 7.4	- 0.9	- 2.3	- 3.2	2.4	3.6	3.5	3.2	91	85	92	89	WNW 4	W 9	W 1	0	6	6	4.0	—	10	5.5
15	37.1	38.4	40.7	38.7	0.1	- 7.1	- 5.7	- 0.5	- 3.8	- 3.4	2.8	3.3	3.2	3.1	92	76	92	87	0 W	2	W 3	10	1	0	3.7	—	10	5.0
16	45.5	45.5	44.8	45.3	- 1.7	-10.4	-10.2	- 2.1	- 4.9	- 5.5	1.9	3.4	2.9	2.7	88	88	91	89	0 E	3	E 3	0	8	10	6.0	—	9	5.5
17	43.5	43.1	40.8	42.5	- 2.1	- 8.7	- 8.3	- 2.9	- 2.3	- 4.0	2.2	3.5	3.7	3.1	90	95	96	94	E 1	E 7	S 9	9	10*	10*	9.7	1.2	8	0.0
18	40.0	39.9	39.2	39.7	1.4	- 2.6	0.1	0.4	1.1	0.7	4.6	4.4	4.9	4.6	100	92	98	97	S 1	SE 3	SE 3	10≡	10≡	10●	10.0	6.0	6	0.0
19	39.4	40.8	40.9	40.4	1.7	0.8	1.2	1.6	1.2	1.3	5.0	5.2	4.9	5.0	100	100	98	99	0	0	NE 5	10≡●	10≡	10≡●	10.0	20.4	2	0.0
20	34.5	31.4	36.0	34.0	10.6	0.5	1.3	6.8	3.1	3.6	5.0	6.6	4.4	5.3	100	90	76	89	0	SSE 1	SW 12	10●	10●	10	10.0	1.4	—	0.0
21	47.9	51.9	54.4	51.4	6.2	0.8	1.1	5.1	1.1	2.1	4.1	3.1	3.9	3.7	83	47	79	70	SW 5	WSW 9	SW 1	4	1≡	0	1.7	—	—	8.5
22	54.8	52.3	48.4	51.8	8.0	- 2.1	- 0.9	7.1	4.1	3.6	3.5	4.2	4.6	4.1	81	56	76	71	0	SE 7	SE 3	0	1≡	0	0.3	—	—	8.8
23	51.5	53.5	54.7	53.2	7.0	0.0	1.1	5.7	0.3	1.8	4.3	3.9	4.1	4.1	87	57	87	77	SW 2	W 4	0	5≡	4	0	3.0	—	—	8.2
24	55.1	54.2	51.7	53.7	6.2	- 3.1	- 1.6	5.5	3.8	2.9	3.7	4.4	5.7	4.6	90	65	95	83	0	E 2	SE 1	6≡	10	10●	8.7	14.5	—	1.2
25	46.8	49.5	53.9	50.1	4.1	0.3	3.0	2.7	0.5	1.7	5.6	5.0	4.3	5.0	98	89	90	92	0	WNW 5	W 2	10≡●	10	0	6.7	0.1	—	0.0
26	53.6	51.9	47.8	51.1	5.6	- 2.7	- 2.0	5.1	1.3	1.4	3.5	3.2	4.0	3.6	88	48	80	72	0	0	0	10	10	5	8.3	—	—	2.0
27	39.9	41.8	45.4	42.4	4.5	0.5	1.6	4.0	1.5	2.2	4.9	4.3	4.9	4.7	94	70	96	87	W 2	W 2	N 2	10●	10*●	10≡	10.0	1.2	—	0.0
28	48.7	49.9	50.7	49.8	6.0	- 0.6	0.5	5.0	0.5	1.6	4.3	4.1	4.3	4.2	90	63	90	81	N 1	N 1	0	10	5	0	5.0	—	—	6.5
29	51.6	52.0	51.6	51.7	4.0	- 2.7	- 1.4	3.3	- 0.7	0.1	3.6	4.7	4.0	4.1	86	82	91	86	0	NNE 1	0	0	7	0	2.3	—	—	5.8
30	52.1	52.6	54.7	53.1	5.7	- 2.6	- 1.5	5.0	0.3	1.0	3.6	2.4	3.3	3.1	88	36	70	65	NE 1	NE 3	NE 2	0≡	0	0	0.0	—	—	8.0
31	56.5	56.4	55.2	56.0	5.4	- 2.7	- 1.5	4.1	0.1	0.7	3.1	2.7	3.0	2.9	76	44	66	62	NE 2	NE 5	NE 1	2	1	0	1.0	—	—	9.5
Śr. m.	46.1	46.3	46.2	46.2	3.7	- 2.3	- 1.2	2.8	0.3	0.6	3.9	4.2	4.2	4.1	91	75	89	85	2.7	4.8	3.9	6.7	6.8	5.9	6.5	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	55.3	54.8	55.8	55.3	2.1	- 4.2	- 2.9	0.9	- 0.9	- 1.0	2.7	4.1	3.8	3.5	73	84	89	82	NE 2	NE 7	NE 2	0	10	10	6.7	0.4	—	0.0
2	54.9	55.1	56.3	55.4	0.9	- 2.6	- 1.1	0.5	0.1	- 0.1	4.1	4.1	4.0	4.1	97	87	87	90	NE 2	ENE 7	ENE 7	10*	10	10	10.0	—	—	0.0
3	56.1	54.3	53.9	54.8	4.6	- 2.1	- 1.4	3.7	1.5	1.3	3.6	3.7	4.1	3.8	86	62	80	76	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0	10	5	5.0	—	—	6.5
4	53.2	52.0	52.3	52.5	8.2	1.4	2.1	8.1	4.7	4.9	4.3	4.3	5.3	4.6	80	55	82	72	E 3	SE 9	E 5	1≡	4	7	4.0	—	—	8.0
5	52.4	52.3	51.8	52.2	9.4	4.7	5.5	8.1	7.6	7.2	5.1	4.2	4.6	4.6	76	54	59	63	E 9	SE 20	SE 9	7	9	9	8.3	0.5	—	1.0
6	51.5	51.6	51.5	51.5	7.8	4.0	4.4	6.7	6.1	5.8	5.6	5.6	5.5	5.6	90	77	78	82	SE 9	SE 12	SE 9	10●	10	10	10.0	—	—	0.0
7	51.7	52.4	53.4	52.5	10.6	4.0	4.6	8.1	5.4	5.9	5.2	4.8	5.4	5.1	82	59	80	74	E 3	E 7	0	10	10	5	8.3	—	—	1.0
8	53.8	53.4	53.6	53.6	13.5	1.5	3.7	13.2	8.1	8.3	5.0	5.0	5.5	5.2	83	44	68	65	0	E 1	N 2	2	9	0	3.7	—	—	7.0
9	53.7	52.7	51.6	52.7	15.5	2.2	5.5	14.2	8.7	9.3	5.3	4.6	6.1	5.3	79	38	73	63	0	ENE 1	0	0	4	8	4.0	—	—	7.2
10	50.4	49.2	48.7	49.4	14.7	6.0	6.3	13.6	6.7	8.3	6.1	6.0	5.8	6.0	86	52	80	73	E 1	E 5	0	10	8	0	6.0	—	—	3.0
11	48.6	47.4	47.0	47.7	15.4	3.7	6.0	14.8	5.9	8.2	5.5	4.0	5.8	5.1	79	32	84	65	0	E 1	0	3	3	7	4.3	—	—	8.2
12	46.4	45.8	45.0	45.7	15.9	0.3	4.3	13.2	8.3	8.5	5.2	5.5	6.8	5.8	84	48	84	72	0	0	NW 5	0	7	10	5.7	5.2	—	7.5
13	43.8	43.6	43.0	43.5	13.2	5.6	6.7	12.5	7.6	8.6	7.2	6.9	7.2	7.1	99	64	93	85	0	0	0	10●	4	0	4.7	—	—	6.0
14	41.3	40.8	41.2	41.1	16.4	3.3	7.0	14.5	11.5	11.1	6.9	8.4	7.2	7.5	93	69	71	78	E 3	SE 9	SE 5	10	6	3	6.3	—	—	3.2
15	40.9	41.1	42.6	41.5	15.2	8.4	8.6	14.3	12.6	12.0	6.5	6.6	6.5	6.5	78	54	60	64	ESE 5	SE 12	SE 9	10	8	7	8.3	—	—	3.0
16	41.0	38.6	38.1	39.2	13.3	7.8	11.0	10.0	8.0	9.2	6.6	7.5	7.7	7.3	68	82	96	82	E 5	ESE 5	SW 3	10	10●	10●	10.0	5.6	—	0.0
17	36.8	35.2	34.1	35.4	13.9	4.6	6.1	13.5	8.1	9.0	6.7	7.2	7.7	7.2	96	62	96	85	SE 1	0	0	2≡	10●	10●	7.3	6.4	—	4.2
18	33.9	34.8	34.9	34.5	13.9	6.5	7.6	13.0	7.1	8.7	6.9	6.6	6.9	6.8	89	59	91	80	SW 3	W 5	0	9	8	7	8.0	—	—	5.8
19	35.3	38.3	42.2	38.6	8.1	3.5	5.7	6.3	3.7	4.8	6.7	6.4	5.3	6.1	99	90	88	92	SE 1	SW 2	0	10≡	10≡	10	10.0	—	—	0.0
20	44.6	45.1	44.0	44.6	11.3	0.6	3.6	9.1	9.5	7.9	5.3	7.4	7.2	6.6	90	87	82	86	0	NE 2	0	10≡	8●	8	8.7	15.0	—	2.0
21	45.8	48.5	49.7	48.0	12.1	4.6	5.0	11.0	8.3	8.2	6.1	6.3	7.0	6.5	94	64	87	82	N 1	NE 2	SE 1	10●	5	0	5.0	—	—	6.5
22	49.9	48.7	49.4	49.3	17.4	4.0	8.5	15.5	9.2	10.6	7.8	8.5	7.8	8.0	94	64	91	83	0	SE 2	NW 2	0	7●	3	3.3	2.0	—	5.8
23	52.8	53.8	53.0	53.2	13.4	3.5	6.1	11.6	10.2	9.5	5.3	6.2	7.6	6.4	75	61	82	73	0	NE 2	ENE 2	3	6	7	5.3	—	—	5.2
24	52.7	52.0	51.1	51.9	20.0	7.2	9.4	19.0	13.0	13.6	8.3	8.2	9.2	8.6	95	50	83	76	ENE 1	SE 1	0	10	10	1	7.0	—	—	2.5
25	50.7	49.9	50.2	50.3	21.5	8.0	11.0	20.8	11.5	13.7	8.9	7.9	9.2	8.7	92	44	92	76	0	ESE 2	S 9	4≡	8	7●	6.3	24.5	—	7.8
26	51.2	52.3	53.7	52.4	17.9	8.8	10.7	15.1	9.1	11.0	8.0	9.0	5.8	7.6	84	70	67	74	NE 3	NE 7	NE 2	10	5	0	5.0	—	—	3.2
27	56.1	56.7	56.0	56.3	10.7	3.2	5.3	9.4	5.3	6.3	5.3	4.9	4.3	4.8	80	56	65	67	NE 2	ENE 2	NE 1	0	1	0	0.3	—	—	12.5
28	54.4	51.2	46.5	50.7	13.9	1.0	5.0	13.0	6.9	8.0	4.1	4.7	6.4	5.1	63	42	86	64	NE 1	0	0	0	0	0	0.0	—	—	10.5
29	42.3	42.1	41.9	42.1	10.4	2.6	6.4	9.6	5.8	6.9	5.7	5.9	6.4	6.0	79	66	93	79	NE 1	NNE 9	NE 7	9	9	9	9.0	—	—	2.2
30	43.0	43.7	45.2	44.0	12.3	3.1	3.3	10.1	7.1	6.9	5.0	6.2	4.9	5.4	87	67	65	73	NE 9	ENE 9	NE 3	10	6	1	5.7	—	—	7.0
Śr. m.	48.2	47.9	47.9	48.0	12.4	3.4	5.5	11.1	7.2	7.8	5.8	6.0	6.2	6.0	85	61	81	76	2.3	4.8	2.9	6.0	7.2	5.5	6.2	—	—	—

WIGRY — Osada „Stary Folwark"

Ferme „Stary Folwark"

$\varphi = 54^0\,4'$ $\lambda = 23^0\,5'$ $H^b = 141.4?$ m $H^t = 142.5?$ m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	48.3	49.7	50.4	49.5	15.4	2.8	6.1	14.0	9.8	9.9	4.5	4.8	6.4	5.2	65	40	70	58	NE 4	NE 7	NNW 2	0	5	1	2.0	—	—	10.2
2	51.2	49.6	47.1	49.3	16.6	3.7	8.6	15.9	12.0	12.1	6.4	5.1	6.5	6.0	77	38	63	59	0	WSW 3	W 3	1	1	1	1.0	—	—	10.2
3	47.2	48.5	49.0	48.2	13.4	4.8	6.5	11.4	9.1	9.0	6.2	7.0	6.1	6.4	86	70	71	76	N 3	N 3	NW 3	10	9	1	6.7	—	—	2.0
4	50.2	49.1	49.2	49.5	17.3	1.0	5.1	15.4	8.3	9.3	5.3	4.8	5.7	5.3	82	37	70	63	NW 1	SW 7	N 3	0	4	0	1.3	—	—	13.0
5	50.7	50.8	50.8	50.8	12.6	2.5	4.7	11.3	6.6	7.3	4.4	3.9	4.1	4.1	68	39	57	55	NE 1	NE 1	NE 1	2	1	3	2.0	—	—	11.5
6	48.9	47.4	47.4	47.9	10.5	2.0	5.9	9.1	6.2	6.8	4.5	5.6	6.5	5.5	65	65	93	74	NE 2	E 3	E 3	10	10	10●	10.0	4.4	—	0.0
7	48.4	48.2	47.6	48.1	12.5	5.0	7.1	11.9	8.1	8.8	5.8	6.0	6.5	6.1	77	58	81	72	ENE 5	E 5	E 1	1	8	9	6.0	—	—	7.2
8	46.3	45.3	44.1	45.2	18.4	6.0	8.3	15.5	14.6	13.2	7.4	8.5	9.0	8.3	91	64	73	76	SE 4	SE 7	SE 7	10≡	1	1	4.0	—	—	8.8
9	42.4	42.7	43.2	42.8	17.1	7.4	12.2	15.6	7.6	10.8	9.4	9.6	7.5	8.8	90	73	96	86	SE 7	SE 3	NW 3	10	10	10●	10.0	17.2	—	3.8
10	43.8	45.3	47.2	45.4	11.2	5.0	5.9	8.7	6.0	6.6	6.3	6.2	6.3	6.3	91	74	90	85	NW 3	WNW 3	0	10	10	1	7.0	—	—	0.0
11	46.8	45.5	44.1	45.5	13.3	3.0	6.5	12.6	8.7	9.1	6.1	5.9	6.8	6.3	84	55	81	73	0	0	0	2	7	6	5.0	—	—	5.2
12	42.5	42.1	41.8	42.1	17.4	4.1	8.1	15.8	12.5	12.2	7.3	6.0	8.6	7.3	91	45	81	72	E 1	SE 1	SE 1	3≡	7	5	5.0	—	—	10.0
13	43.3	44.4	44.9	44.2	18.5	9.2	10.5	16.0	11.1	12.2	8.6	8.9	9.6	9.0	92	65	98	85	0	S 1	0	10	8	9	9.0	0.3	—	4.0
14	44.1	42.7	42.3	43.0	12.6	8.5	9.6	11.6	8.7	9.6	8.0	8.4	7.9	8.1	89	84	95	89	NE 1	NW 3	NW 2	10●	10	10	10.0	1.6	—	0.0
15	43.0	44.7	47.4	45.0	11.9	7.0	8.8	10.6	9.4	9.6	7.6	7.7	7.3	7.5	91	81	83	85	WNW 3	W 3	WNW 3	10≡	10	9	9.7	—	—	0.5
16	50.4	52.4	54.0	52.3	14.4	6.1	7.6	12.5	11.6	10.8	7.2	8.8	8.6	8.2	93	82	85	87	W 1	0	N 1	10≡	10	10	10.0	—	—	0.0
17	55.0	54.9	54.9	54.9	18.3	7.2	11.9	17.3	13.0	13.8	8.1	6.4	7.7	7.4	79	44	69	64	N 2	NE 2	N 1	1	4	7	4.0	—	—	11.8
18	53.8	52.0	48.7	51.5	20.5	9.0	13.0	19.3	15.0	15.6	7.2	7.5	8.4	7.7	65	45	66	59	NE 3	NE 5	NE 2	1	0	1	0.7	—	—	11.0
19	47.3	47.8	48.4	47.8	20.9	10.8	14.6	20.1	15.8	16.6	10.5	8.2	9.1	9.3	85	47	67	66	SE 1	SE 5	0	1	3	9	4.3	3.4	—	12.8
20	47.9	49.7	50.0	49.2	15.9	9.1	10.6	10.2	10.0	10.2	9.5	9.0	8.1	8.9	100	97	88	95	W 1	NW 2	NW 2	10●	10●	10	10.0	9.5	—	0.2
21	49.6	50.2	49.7	49.8	10.5	7.6	8.1	8.4	9.6	8.9	7.7	7.9	8.8	8.1	96	96	99	97	NW 3	NW 4	N 2	10●	10●	10	10.0	8.8	—	0.0
22	49.7	51.3	53.4	51.5	12.7	9.5	10.6	12.5	11.4	11.5	9.5	10.4	9.4	9.8	100	97	95	97	0	0	0	10≡	10≡	10	10.0	—	—	0.0
23	55.1	55.0	54.2	54.8	19.7	10.5	12.5	18.8	14.0	14.8	9.8	9.5	9.9	9.7	91	59	84	78	E 1	E 1	ENE 1	1≡	7	9	5.7	—	—	8.0
24	53.7	52.7	52.6	53.0	24.1	11.5	15.0	22.5	17.5	18.1	10.5	9.1	11.5	10.4	83	45	77	68	ENE 1	ESE 3	0	3	7	9	6.3	0.4	—	7.5
25	51.6	50.1	49.0	50.2	24.0	13.6	17.0	22.2	17.0	18.3	11.6	9.6	13.8	11.7	81	49	96	75	0	SW 9	0	0	8●	10	6.0	0.4	—	8.0
26	49.0	48.3	46.5	47.9	23.4	12.7	16.0	21.2	16.2	17.4	11.4	13.2	12.0	12.2	84	71	87	81	SE 1	0	0	9	8	10	9.0	6.0	—	4.0
27	44.3	42.3	39.6	42.1	20.2	13.9	15.0	18.0	18.3	17.4	12.7	15.0	15.5	14.4	100	98	99	99	0	ESE 1	S 2	10≡●	10≡●	10	10.0	24.4	—	0.0
28	40.0	44.9	47.3	44.1	18.4	12.2	14.7	12.8	12.7	13.2	10.7	10.4	10.7	10.6	86	95	98	93	SW 7	SW 7	0	10≡●	10≡●	10	10.0	2.4	—	0.5
29	49.7	49.9	50.3	50.0	20.1	11.3	14.5	18.2	11.5	13.9	10.4	11.0	6.7	9.4	85	71	66	74	SW 3	W 7	W 1	10	9≡	2	7.0	—	—	4.5
30	49.7	49.8	50.0	49.8	16.2	9.5	10.0	15.0	11.2	11.8	7.0	7.1	7.6	7.2	76	56	77	70	W 5	W 5	W 3	4	6	7	5.7	—	—	4.0
31	51.9	53.9	54.3	53.4	14.7	8.7	8.7	12.1	10.0	10.2	7.4	6.8	7.1	7.1	88	65	78	77	NW 3	NNW 4	0	10	6	2	6.0	—	—	3.0
Śr. m.	48.3	48.4	48.4	48.4	16.5	7.6	10.1	14.7	11.4	11.9	8.0	8.0	8.4	8.1	85	65	82	77	2.2	3.4	1.5	6.1	7.1	6.5	6.6	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	54.6	52.6	50.2	52.5	17.9	5.0	9.2	15.5	11.7	12.0	6.7	6.4	7.5	6.9	78	49	74	67	E 1	S 1	0	1	3	5	3.0	—	—	11.5
2	48.4	48.0	48.6	48.3	16.5	8.3	14.0	16.4	9.9	12.6	7.1	7.8	8.4	7.8	60	56	92	69	N 1	NE 2	NE 1	7	9●	10●	8.7	2.0	—	5.0
3	49.7	50.6	51.9	50.7	12.7	6.8	8.9	12.0	8.9	9.7	7.0	5.4	5.7	6.0	83	52	67	67	NE 1	NE 2	NE 1	1	8	9	6.0	—	—	4.0
4	55.8	56.4	57.6	56.6	12.3	5.8	8.1	10.7	8.1	8.8	5.4	4.3	6.5	5.4	67	44	81	64	NE 1	NNE 1	N 1	5	8	4	5.7	—	—	6.0
5	59.2	59.4	58.8	59.1	15.9	6.0	9.7	13.7	9.7	10.7	6.6	6.6	7.1	6.8	74	56	79	70	N 1	N 1	0	3	5	1	3.0	—	—	10.2
6	58.8	57.9	55.9	57.5	18.7	5.4	11.8	16.8	11.4	12.8	7.7	6.0	7.6	7.1	75	42	76	64	0	0	0	1	5	1	2.3	—	—	10.0
7	55.1	53.3	50.6	53.0	21.5	5.5	13.3	19.5	16.2	16.3	8.1	6.7	9.4	8.1	72	40	68	60	0	0	0	0	1	0	0.3	—	—	10.0
8	49.4	48.1	48.0	48.5	23.4	8.1	16.5	22.8	15.2	17.4	8.1	8.2	10.5	8.9	58	40	82	60	0	S 2	NW 2	0	0	1	0.3	—	—	11.2
9	49.7	50.5	51.2	50.5	19.5	9.0	12.4	17.5	12.6	13.8	8.1	7.4	8.9	8.1	76	50	83	70	W 2	W 3	N 2	6	1	0	2.3	—	—	9.5
10	52.3	51.9	51.1	51.8	22.3	5.8	12.6	20.5	16.3	16.4	8.0	7.6	9.8	8.5	74	43	71	63	0	S 1	0	0	3	0	1.0	—	—	12.0
11	51.5	51.6	52.0	51.7	26.3	6.0	16.7	25.0	18.7	19.8	10.0	8.2	12.9	10.4	70	35	81	62	0	SW 2	0	0	0	4	1.3	—	—	11.5
12	54.8	55.2	55.5	55.2	25.8	11.3	17.4	25.0	20.0	20.6	9.7	11.4	14.8	12.0	66	48	85	66	N 3	N 2	0	0≡	0≡	0	0.0	—	—	12.0
13	56.4	55.4	53.9	55.2	27.7	13.1	19.0	26.7	21.2	22.0	13.2	12.8	13.2	13.1	81	49	71	67	0	NE 1	0	0≡	1	0	0.3	—	—	10.8
14	54.1	53.2	52.8	53.4	27.8	12.7	18.7	26.3	19.9	21.2	12.9	9.4	12.6	11.6	81	37	73	64	0	0	0	0≡	0≡	1	0.3	—	—	10.5
15	51.9	52.3	54.6	52.9	23.9	13.1	21.0	20.8	13.8	17.4	12.0	13.3	8.2	11.2	65	73	70	69	W 1	N 3	N 5	2≡	8≡	0	3.3	—	—	6.0
16	56.7	56.8	56.6	56.7	20.1	9.5	12.8	19.0	14.8	15.4	7.0	6.3	7.9	7.1	64	39	63	55	N 3	N 5	NE 2	0	4	0	1.3	—	—	10.0
17	56.9	56.2	55.3	56.1	19.4	8.6	13.5	18.7	13.6	14.8	8.1	7.2	7.8	7.7	71	45	68	61	0	NE 2	0	0	6	3	3.0	—	—	8.5
18	55.3	54.8	54.0	54.7	19.9	9.3	13.8	18.6	14.2	15.2	9.2	7.9	10.8	9.3	79	50	91	73	NE 1	N 2	0	7	8	7	7.3	—	—	5.0
19	53.3	52.1	51.2	52.2	22.3	9.5	15.8	20.6	17.4	17.8	9.3	6.7	10.7	8.9	69	37	72	59	NW 1	NW 2	NW 2	1	1	3	1.7	—	—	10.0
20	51.4	51.2	50.8	51.1	24.3	11.5	17.7	23.4	16.3	18.4	7.8	8.6	9.3	8.6	52	40	67	53	N 2	NW 3	0	0	0	0	0.0	—	—	11.0
21	50.6	49.6	49.8	50.0	26.3	10.5	17.3	25.6	16.8	19.1	8.3	7.7	9.9	8.6	56	31	69	52	NW 2	W 3	W 3	0	3	0	1.0	—	—	11.5
22	49.8	49.1	48.9	49.3	25.5	12.6	15.2	23.8	19.0	19.2	11.2	9.5	12.1	10.9	87	43	75	68	NW 1	W 3	NW 1	3≡	0	2	1.7	—	—	9.8
23	49.3	48.8	48.4	48.8	27.2	11.2	18.7	25.0	19.5	20.7	11.3	13.0	14.4	12.9	70	56	86	71	0	0	0	1	7	5●	4.3	0.2	—	8.5
24	48.5	47.5	46.3	47.4	28.9	13.5	19.7	27.1	21.4	22.4	12.8	10.3	13.3	12.1	75	39	70	61	0	0	0	0≡	2	1	1.0	—	—	11.5
25	44.1	43.8	47.2	45.0	29.2	15.1	22.0	23.8	15.7	19.3	13.1	14.4	9.6	12.4	67	66	73	69	S 1	WSW 7	W 1	6	10●	5	7.0	0.4	—	5.8
26	48.8	48.7	46.9	48.1	23.7	9.0	15.2	22.6	19.8	19.4	9.4	8.9	10.6	9.6	73	44	61	59	W 1	S 1	0	7	7	10	8.0	22.6	—	9.2
27	45.0	44.5	45.4	45.0	20.9	13.5	13.6	20.2	16.5	16.7	10.9	12.9	12.2	12.0	95	74	87	85	E 2	0	N 1	10≡●	9	9	9.3	0.2	—	4.0
28	46.1	45.5	46.7	46.1	22.0	12.8	16.0	21.1	17.8	18.2	12.8	14.1	13.9	13.6	95	76	92	88	0	S 3	W 2	8≡	8	10●	8.7	9.0	—	9.8
29	49.4	50.4	50.6	50.1	21.0	12.7	16.5	19.8	13.6	15.9	11.4	9.1	8.8	9.8	81	53	76	70	W 3	W 7	0	0≡	5	2	2.3	1.6	—	3.5
30	49.1	47.7	46.6	47.8	18.5	11.5	12.4	15.6	14.0	14.0	9.8	11.1	9.8	10.2	93	84	82	86	W 3	NNW 3	NNW 3	10●	7●	10	9.0	1.2	—	2.0
Śr. m.	51.9	51.4	51.2	51.5	22.0	9.9	15.0	20.5	15.5	16.6	9.4	9.0	10.1	9.5	74	50	76	67	1.0	2.1	0.9	2.6	4.3	3.4	3.4	—	—	—

WIGRY — Osada „Stary Folwark“ φ=54° 4′ λ=23° 5′ H^b = 141.4 ? m H^t = 142.5 ? m — LIPIEC — JUILLET 1930

Ferme „Stary Folwark“

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	47.7	47.1	47.9	47.6	22.9	11.3	13.6	21.4	17.0	17.2	9.2	9.2	8.1	8.8	80	49	56	62	N 3	NNW 3	N 2	4	7	0	3.7	—	—	12.5
2	50.3	50.3	49.8	50.1	23.1	11.8	16.6	21.8	15.7	17.4	9.7	9.4	9.6	9.6	69	48	73	63	NE 1	N 2	0	2	3	1	2.0	—	—	12.5
3	49.6	47.8	47.0	48.1	25.5	11.4	19.5	24.8	18.2	20.2	10.0	8.8	10.7	9.8	59	38	69	55	N 1	NNW 4	NE 3	0	1	7	2.7	—	—	12.2
4	48.9	49.3	49.4	49.2	25.0	12 6	15.5	23.0	16.6	17.9	10.2	9.0	10.5	9.9	78	43	74	65	N 5	N 3	N 1	0	6	1	2.3	—	—	11.0
5	49.0	48.0	46.7	47.9	24.3	14.0	17.5	23.2	18.5	19.4	8.6	6.9	10.1	8.5	58	32	63	51	N 2	N 4	0	1	2	1	1.3	—	—	12.0
6	45.3	44.5	44.8	44.9	20.9	11.5	18.4	19.2	16.1	17.4	11.6	11.9	11.7	11.7	74	72	86	77	0	SE 2	0	8	10	9	9.0	—	—	0.5
7	45.1	44.8	44.0	44.6	21.9	12.6	15.8	20.4	17.3	17.7	10.9	10.7	11.2	10.9	82	60	76	73	NW 1	W 3	NW 1	1	9	10	6.7	—	—	6.0
8	43.4	43.6	43.9	43.6	18.4	12.1	15.0	17.0	12.2	14.1	9.4	7.7	7.0	8.0	74	54	66	65	W 5	W 12	W 5	7	9	2	6.0	—	—	8.0
9	40.7	40.5	42.1	41.1	20.9	9.5	12.0	15.2	14.0	13.8	8.8	9.6	11.4	9.9	85	74	96	85	WSW 7	W 5	W 5	10≡●	8	10●	9.3	0.6	—	5.5
10	41.3	41.2	41.5	41.3	18.0	11.2	14.0	14.5	13.4	13.8	10.0	10.8	9.7	10.2	85	88	86	86	W 3	SW 7	W 6	10	10●≡	10	10.0	1.2	—	0.2
11	41.2	42.5	43.9	42.5	19.9	12.4	13.2	18.1	12.5	14.1	9.9	7.1	8.1	8.4	88	46	76	70	WSW 3	W 5	0	10	7	4	7.0	—	—	6.2
12	44.5	43.7	42.7	43.6	21.6	5.8	13.5	19.5	15.5	16.0	9.5	7.3	8.5	8.4	83	44	64	64	0	SE 1	0	1	7	4	4.0	—	—	7.5
13	39.9	38.2	38.0	38.7	16.4	9.5	14.3	14.5	12.9	13.6	9.4	11.5	10.8	10.6	78	94	98	90	E 1	N 2	N 5	10●	10●	10●	10.0	46.0	—	0.0
14	39.9	41.1	43.0	41.3	20.9	12.3	14.8	20.4	13.5	15.6	11.0	10.3	8.7	10.0	88	57	75	73	N 2	NW 5	NW 1	2	5	0	2.3	—	—	10.2
15	43.7	43.6	43.4	43.6	20.8	9.5	13.9	20.2	17.1	17.1	9.8	8.7	12.3	10.3	84	49	85	73	NW 2	W 3	0	2	7	9	6.0	—	—	9.0
16	42.8	41.7	40.1	41.5	20.4	12.7	14.7	18.8	14.6	15.7	11.2	12.4	12.4	12.0	90	77	100	89	0	SE 1	E 1	10	10●	10≡	10.0	15.0	—	8.0
17	40.1	40.8	40.4	40.4	21.9	13.7	14.0	20.6	17.5	17.4	11.8	11.2	12.2	11.7	99	62	82	81	W 2	SW 3	S 1	10●≡	5	10≡	8.3	1.7	—	0.0
18	39.9	39.8	36.9	38.9	22.3	14.1	15.6	19.5	19.5	18.5	12.6	11.7	14.4	12.9	96	70	86	84	SW 1	0	0	10	10●	10	10.0	0.8	—	1.8
19	33.4	33.4	35.5	34.1	23.6	15.1	20.5	21.0	15.1	17.9	13.4	15.4	10.0	12.9	74	84	78	79	S 5	S 5	S 7	5	5●	10	6.7	2.0	—	5.5
20	35.3	37.3	40.4	37.7	16.9	13.7	14.2	16.0	14.0	14.6	11.5	12.5	11.2	11.7	96	92	95	94	S 5	W 5	W 7	10	10●	10	10.0	0.7	—	0.0
21	41.6	42.8	43.1	42.5	20.3	13.7	14.0	19.0	15.0	15.8	10.4	10.3	11.0	10.6	88	63	87	79	W 9	W 9	0	10	7	3	6.7	0.3	—	5.5
22	41.7	41.4	42.8	42.0	21.4	13.6	15.0	20.9	17.0	17.5	11.4	11.0	11.6	11.3	90	60	81	77	W 1	W 5	W 5	10●	7	10	9.0	5.1	—	6.5
23	44.9	46.0	46.4	45.8	20.7	13.3	13.5	19.0	15.8	16.0	11.2	7.9	10.9	10.0	98	49	82	76	W 5	W 7	0	10●≡	4	3	5.7	—	—	3.0
24	46.8	45.8	42.9	45.2	23.9	10.5	14.5	23.3	18.0	18.4	10.2	9.5	14.3	11.3	84	45	93	74	SE 1	SE 2	SE 7	6≡	4	10●	6.7	6.7	—	7.5
25	38.9	40.8	41.3	40.3	21.2	16.5	18.0	19.4	16.6	17.6	14.9	12.2	11.6	12.9	97	73	82	84	S 1	S 2	S 2	10≡●	10≡	8	9.3	0.4	—	1.0
26	40.5	40.8	43.1	41.5	17.0	12.9	13.7	14.5	14.8	14.4	10.2	11.2	12.0	11.1	88	92	96	92	SSE 2	E 1	NE 1	10	10≡●	9	9.7	1.3	—	0.5
27	45.5	46.4	46.6	46.2	23.5	10.5	14.0	21.1	17.7	17.6	11.9	12.5	13.4	12.6	100	67	89	85	NW 2	W 2	0	10≡	5	9	8.0	—	—	8.2
28	45.9	46.3	45.8	46.3	21.4	12.1	16.0	18.0	15.2	16.1	13.1	13.1	12.9	13.0	97	85	100	94	S 1	SW 1	0	6≡	10●	10●	8.7	6.4	—	4.5
29	46.5	47.0	46.5	46.7	21.7	14.2	14.4	18.8	17.1	16.8	11.7	10.4	12.3	11.5	96	64	85	82	0	W 1	0	10	5	10●	8.3	5.5	—	6.0
30	45.8	46.2	45.9	46.0	21.5	13.2	14.2	21.0	14.8	16.2	12.1	11.2	11.3	11.5	100	61	90	84	W 2	SW 4	0	10●≡	5	6	7.0	0.6	—	6.0
31	45.7	44.6	44.1	44.8	22.1	12.3	13.6	20.1	14.5	15.7	10.7	10.6	10.6	10.6	93	60	87	80	SW 1	SW 1	0	10≡	9	8●	9.0	0.5	—	6.2
Śr. m.	43.4	43.5	43.5	43.5	21.3	12.2	15.1	19.5	15.7	16.5	10.8	10.4	11.0	10.7	86	63	82	77	2.4	3.5	1.9	6.9	7.0	6.9	6.9	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	44.8	44.6	45.8	45.1	19.5	11.0	13.2	14.0	14.4	14.0	10.6	10.8	11.5	11.0	95	92	95	94	SW 2	SW 3	W 2	10≡	8●	7	8.3	3.7	—	3.0
2	47.2	47.7	48.2	47.7	19.2	10.5	13.1	17.5	13.6	14.4	10.3	11.8	10.9	11.0	93	79	95	89	W 5	W 7	W 2	9	9●	9	9.0	0.2	—	2.2
3	47.9	46.9	45.6	46.8	23.0	8.1	13.0	22.0	16.8	17.2	11.2	12.6	12.6	12.1	100	64	89	84	0	S 1	0	0≡	2	0	0.7	—	—	?
4	44.9	44.3	43.2	44.1	26.5	10.5	15.8	25.0	20.0	20.2	12.1	9.8	12.0	11.3	90	42	69	67	0	SE 2	0	1≡	5	10	5.3	—	—	10 8
5	43.4	44.0	44.6	44.0	23.7	16.1	18.2	21.7	16.7	18.3	12.5	12.9	12.0	12.5	80	67	84	77	S 2	SW 3	0	2	10●	3	5.0	1.0	—	7.2
6	43.1	38.7	41.4	41.1	19.4	13.4	15.8	17.8	15.3	16.0	13.4	14.6	11.1	13.0	100	96	86	94	0	E 5	SW 9	10●	10●	4	8.0	23.5	—	0.0
7	44.6	46.7	47.9	46.4	20.9	12.0	14.0	19.0	15.6	16.0	10.4	9.6	11.3	10.4	88	58	86	77	SW 7	W 9	0	5≡	6	1	4.0	—	—	10.5
8	49.2	49.6	50.4	49.7	22.8	11.0	13.8	21.8	15.8	16.8	10.8	9.4	11.6	10.6	93	48	87	76	0	WSW 2	0	5≡	4	7	5.3	—	—	9.8
9	49.5	47.7	43.5	46.9	18.3	12.2	15.5	15.7	13.0	14.3	10.7	11.6	11.0	11.1	82	87	99	89	NE 1	NE 2	NE 12	5	10≡●	10≡●	8.3	43.3	—	1.0
10	42.4	40.5	39.1	40.7	15.5	12.0	12.6	14.0	13.8	13.6	10.6	11.4	11.7	11.2	98	96	100	98	NNE 9	N 9	N 7	10●	10●	10●	10.0	6.4	—	0.0
11	38.9	39.3	40.5	39.6	16.4	13.1	13.6	14.8	14.9	14.6	11.6	12.3	11.5	11.8	100	98	91	96	N 5	N 7	WNW 5	10≡●	10≡●	8	9.3	0.2	—	0.0
12	40.9	41.2	41.1	41.1	21.3	12.2	14.9	19.9	16.6	17.0	11.1	10.3	13.2	11.5	88	59	94	80	WNW 3	W 3	0	5	4	8	5.7	—	—	10.2
13	41.2	42.4	43.4	42.3	21.0	12.6	14.9	20.1	14.3	15.9	11.5	11.2	10.4	11.0	91	64	86	80	S 2	SW 5	0	10	6	6	7.3	6.6	—	6.0
14	42.1	41.5	40.5	41.4	15.3	11.6	11.9	13.5	14.0	13.4	10.0	10.9	11.1	10.7	97	95	94	95	0	S 1	SE 3	10≡●	10≡	10	10.0	11.0	—	0.0
15	36.8	37.0	37.6	37.1	15.0	11.5	11.7	13.8	12.6	12.7	10.1	10.8	8.9	9.9	99	93	83	92	N 1	W 2	S 2	10≡●	10≡●	10	10.0	3.0	—	0.0
16	40.3	42.5	43.2	42.0	18.2	10.6	12.1	17.4	12.1	13.4	9.3	8.6	9.6	9.2	89	58	93	80	S 3	S 7	0	10≡	6	1	5.7	—	—	7.0
17	40.9	41.7	44.5	42.4	17.2	8.6	10.5	14.0	13.0	12.6	9.0	9.6	10.5	9.7	95	81	95	90	SE 1	S 1	0	3≡	10	2	5.0	—	—	4.0
18	47.3	48.4	49.9	48.5	19.7	11.1	12.0	17.5	14.2	14.5	10.3	10.3	10.7	10.4	99	69	90	86	SSE 2	S 5	0	9≡	6	1	5.3	—	—	6.2
19	51.0	51.1	50.5	50.9	22.4	8.9	10.4	20.8	18.1	16.8	9.4	12.1	11.4	11.0	100	67	74	80	0	0	NNW 2	6≡	5	9	6.7	—	—	8.5
20	48.4	49.6	50.5	49.5	20.4	15.6	17.0	19.0	15.6	16.8	13.7	11.3	12.1	12.4	95	69	92	85	N 2	E 3	0	10	7	7	8.0	—	—	4.0
21	51.2	52.9	53.5	52.5	19.9	*13.0*	15.0	19.3	13.0	15.1	12.3	11.1	10.5	11.3	97	66	95	86	W 5	W 7	0	10≡●	6≡	1	5.7	0.6	—	2.5
22	52.8	51.9	52.8	52.5	25.6	10.8	14.3	25.3	19.9	19.8	10.6	14.8	16.1	13.8	88	62	93	81	S 3	SW 5	W 2	0≡	7	9●	5.3	0.1	—	7.0
23	53.1	52.7	51.1	52.3	20.0	13.6	16.0	14.2	14.0	14.6	12.7	10.9	11.4	11.7	93	92	96	94	0	N 2	N 1	7≡	10≡●	10≡●	9.0	4.5	—	0.0
24	50.1	49.4	47.5	49.0	19.6	12.0	13.0	18.4	13.0	14.4	10.9	11.2	10.9	11.0	98	71	98	89	0	S 1	W 3	9≡	7≡	6●	7.3	12.4	—	0.0
25	48.1	48.3	51.1	49.2	15.1	11.7	12.1	13.3	12.1	12.4	9.6	11.0	9.8	10.1	93	97	94	95	SW 5	SW 7	W 5	10≡●	10≡●	8	9.3	6.0	—	0.0
26	52.9	53.3	53.9	53.4	19.5	11.3	13.6	18.0	13.3	14.6	10.9	11.0	10.5	10.8	95	72	93	87	W 5	W 9	W 3	7≡	7	5	6.3	—	—	8.0
27	52.8	52.1	53.2	52.7	19.2	12.4	13.6	18.7	14.0	15.1	10.8	8.6	9.4	9.6	94	54	79	76	W 3	NW 10	NW 9	4≡	5	7	5.3	—	—	10.5
28	54.3	55.1	55.9	55.1	21.5	11.8	12.6	19.5	17.8	16.9	10.0	12.4	13.3	11.9	93	74	88	85	NNW 7	N 7	N 3	7	4	1	4.0	—	—	6.0
29	57.8	58.6	59.6	58.7	20.3	13.9	14.6	18.0	15.5	15.9	11.7	12.1	11.7	11.8	94	79	89	87	ENE 5	N 5	N 1	2≡	10	1	4.3	—	—	8.8
30	60.3	60.2	59.0	59.8	22.5	10.5	13.8	21.4	14.4	16.0	10.8	10.2	11.0	10.7	93	54	91	79	0	SE 1	0	1	3	0	1.3	—	—	11.2
31	57.7	55.8	52.7	55.4	23.5	9.3	13.0	23.0	16.0	17.0	11.0	10.8	11.4	11.1	99	52	84	78	0	SE 1	0	0≡	2	0	0.7	—	—	11.2
Śr. m.	47.6	47.6	47.8	47.7	20.1	11.7	13.7	18.3	15.0	15.5	11.0	11.2	11.3	11.2	94	73	90	86	2.5	4.3	2.3	6.4	7.1	5.5	6.3	—	—	—

WIGRY — Osada „Stary Folwark"

Ferme „Stary Folwark"

$\varphi = 54^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 5'$ $H^b = 141.47$ m $H^t = 142.57$ m **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	49.0	48.0	48.1	48.4	22.6	12.6	15.0	17.0	12.9	14.4	10.1	12.5	10.6	11.1	80	87	96	88	S 1	SW 5	NW 1	6	10≡●	2	6.0	9.8	—	5.8
2	49.2	50.1	50.5	49.9	17.0	9.7	11.3	16.8	10.0	12.0	9.6	8.2	8.6	8.8	97	58	94	83	NW 1	W 3	NW 1	7	4	1	4.0	—	—	6.5
3	49.2	48.2	46.8	48.1	14.9	8.5	10.5	11.3	10.5	10.7	9.1	8.9	8.5	8.8	96	89	91	92	W 1	N 1	W 1	10≡	9●	6	8.3	6.7	—	2.0
4	47.7	48.3	49.7	48.6	15.3	7.8	10.2	14.4	8.4	10.4	8.3	7.9	6.8	7.7	90	64	82	79	NW 3	WNW 5	W 2	10	6	2●	6.0	0.6	—	6.0
5	50.5	50.5	51.9	51.0	15.5	6.0	8.7	14.0	9.6	10.5	7.1	6.7	8.1	7.3	86	57	91	78	W 2	W 5	NW 2	4	4	10	6.0	—	—	7.2
6	53.7	54.2	53.8	53.9	13.4	6.1	7.4	13.0	8.1	9.2	6.9	6.2	6.9	6.7	90	55	86	77	NW 1	NNW 2	0	6	7	1	4.7	—	—	7.8
7	53.2	51.1	48.2	50.8	14.9	1.4	4.8	13.6	9.8	9.5	6.2	6.2	6.7	6.4	97	53	74	75	0	E 1	E 2	7≡	6	10	7.7	6.5	—	8.2
8	44.5	44.5	44.6	44.5	10.0	7.2	7.3	8.4	8.5	8.2	7.4	8.0	8.3	7.9	98	98	100	99	E 1	NE 2	E 1	10●≡	10●≡	10●≡	10.0	7.4	—	0.0
9	46.5	48.3	49.6	48.1	12.0	7.7	7.9	10.8	9.4	9.4	8.0	7.4	8.4	7.9	100	76	96	91	NE 3	NE 2	0	10●≡	10≡	10	10.0	0.2	—	0.0
10	50.4	50.6	51.0	50.7	15.7	6.4	7.0	14.0	9.6	10.0	7.3	6.9	7.6	7.3	98	58	86	81	0	0	0	1≡	5	4	3.3	—	—	8.5
11	51.9	53.2	56.1	53.7	14.3	5.2	7.1	12.0	7.2	8.4	7.4	8.0	7.3	7.6	99	76	96	90	0	N 1	0	10●	5	0	5.0	3.3	—	4.0
12	58.9	58.9	58.8	58.9	15.9	3.2	6.3	15.4	9.8	10.3	6.7	6.6	7.2	6.8	94	51	80	75	0	E 3	E 5	0≡	4	0	1.3	—	—	9.0
13	56.5	54.0	51.3	53.9	10.7	6.6	7.8	8.8	10.1	9.2	7.1	7.9	9.1	8.0	90	93	99	94	E 3	E 8	E 7	10	10●	10	10.0	5.4	—	0.0
14	49.3	50.0	51.1	50.1	13.2	10.0	10.2	12.7	11.4	11.4	9.3	10.2	10.1	9.9	100	94	100	98	0	E 2	E 3	10≡	10≡	10	10.0	—	—	0.0
15	51.4	52.0	52.1	51.8	12.5	10.3	11.2	11.8	10.4	11.0	9.8	9.4	9.3	9.5	99	93	99	97	ESE 2	E 3	E 4	10≡	10	10	10.0	—	—	0.0
16	50.2	48.7	47.7	48.9	12.5	9.9	10.0	11.9	12.4	11.7	9.0	10.2	10.7	10.0	99	98	100	99	ESE 2	SE 2	S 2	10≡	10●≡	10	10.0	2.8	—	0.0
17	45.7	44.0	43.3	44.3	14.7	10.4	10.7	13.0	12.2	12.0	9.1	9.5	10.0	9.5	95	86	95	92	SW 3	S 3	SW 7	10≡	10≡	10●≡	10.0	2.5	—	0.8
18	46.7	48.4	48.4	47.8	14.7	8.5	9.3	13.5	10.8	11.1	8.0	7.2	9.0	8.1	92	62	94	83	0	NW 1	0	1≡	8≡	10≡	6.3	—	—	6.2
19	48.4	49.8	51.1	49.8	14.3	7.5	8.2	12.6	7.7	9.0	7.6	7.7	6.3	7.2	93	71	80	81	NE 1	N 3	NE 1	10≡	10	2	7.3	—	—	0.0
20	51.0	50.3	48.3	49.9	13.5	4.4	6.1	12.0	12.5	10.8	6.4	8.6	9.6	8.2	91	83	90	88	ENE 1	ESE 3	ESE 7	10≡	10≡	10	10.0	0.5	—	0.0
21	43.4	42.6	44.9	43.6	15.4	11.0	11.6	14.8	13.5	13.4	10.2	12.5	11.2	11.3	100	100	98	99	SE 5	S 1	SW 1	10●≡	10●≡	10	10.0	5.0	—	0.0
22	45.6	46.1	47.2	46.3	16.7	10.0	11.7	15.0	10.1	11.7	10.3	10.8	9.1	10.1	100	85	99	95	0	0	0	10≡	9≡	6	8.3	—	—	1.0
23	49.1	52.7	56.0	52.6	15.1	8.7	10.0	13.1	9.6	10.6	9.0	9.7	8.3	9.0	99	87	94	93	0	N 3	0	8≡	10≡	1	6.3	—	—	5.5
24	58.5	58.8	57.7	58.3	12.9	8.5	9.1	12.5	10.7	10.8	7.9	6.8	7.3	7.3	92	63	76	77	0	0	0	10≡	10	10	10.0	—	—	0.8
25	54.9	53.3	50.5	52.9	14.3	4.1	5.9	13.0	10.0	9.7	6.7	9.0	7.7	7.8	97	81	84	87	0	SE 3	ESE 3	10≡	10≡	4	8.0	—	—	1.0
26	48.8	48.5	48.9	48.7	17.9	9.9	10.2	16.6	13.6	13.5	8.7	9.1	10.9	9.6	94	65	95	85	ESE 1	SE 2	0	6≡	7≡	5	6.0	—	—	6.5
27	49.7	49.7	50.8	50.1	19.9	9.2	10.0	19.5	11.0	12.9	9.0	8.0	9.0	8.7	99	48	93	80	NE 1	E 1	0	9≡	2	1	4.0	0.8	—	3.5
28	51.5	53.6	55.6	53.6	16.9	8.2	10.1	15.0	8.3	10.4	9.2	10.1	7.8	9.0	100	80	96	92	0	W 1	0	10●≡	6≡●	0	5.3	2.5	—	7.0
29	56.9	56.8	55.7	56.5	17.1	6.0	7.9	16.0	8.1	10.0	7.9	8.4	7.6	8.0	99	62	94	85	0	WSW 1	0	1≡	5≡	0	2.0	—	—	7.0
30	52.5	48.9	45.5	49.0	17.2	3.7	6.2	15.6	7.7	9.3	7.1	8.1	7.5	7.6	100	61	96	86	0	0	0	0≡	3	0	1.0	0.3	—	8.8
Śr. m	50.5	50.5	50.5	50.5	15.0	7.6	9.0	13.6	10.1	10.7	8.2	8.6	8.5	8.4	95	74	92	87	1.1	2.2	1.7	7.5	7.7	5.5	6.9	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	47.6	50.0	52.5	50.0	9.9	2.9	4.1	8.8	3.1	4.8	5.3	4.8	5.0	5.0	87	56	88	77	N 3	NW 5	NW 1	1	4	0	1.7	—	—	7.0
2	56.5	60.3	62.1	59.6	7.0	− 0.2	0.6	5.3	1.1	2.0	4.3	4.0	3.9	4.1	90	60	79	76	NNW 5	N 7	0	1	7	0	2.7	—	—	5.5
3	60.7	58.4	53.6	57.6	9.0	0.0	3.5	8.2	7.5	6.7	4.8	4.7	6.0	5.2	82	58	77	72	W 7	W 9	SW 12	5	10	10	8.3	0.4	—	0.0
4	53.3	52.3	50.4	52.0	13.4	6.6	8.7	12.6	8.1	9.4	7.7	7.8	6.9	7.5	92	72	86	83	W 5	SW 7	0	10●	10	9	9.7	0.1	—	4.8
5	44.1	40.1	34.0	39.4	9.2	5.8	6.8	6.7	9.1	7.9	6.4	6.7	8.6	7.2	87	91	100	93	S 1	SE 5	S 2	10≡	10●≡	10●≡	10.0	5.0	—	0.5
6	30.5	28.3	25.9	28.2	12.3	6.6	9.7	11.6	7.1	8.9	8.5	8.6	7.1	8.1	95	85	94	91	SW 2	SSW 2	W 5	10≡	10●≡	10●≡	10.0	22.5	—	0.0
7	25.5	27.7	33.6	28.9	8.6	3.4	8.0	8.3	3.7	5.9	7.2	7.4	5.5	6.7	90	91	92	91	W 12	W 12	NE 5	10●≡	10●≡	10	10.0	2.0	—	0.0
8	42.5	45.5	43.1	43.7	6.4	1.9	2.1	5.1	5.3	4.4	4.5	4.2	5.5	4.7	84	64	83	77	N 1	0	S 12	10	9	10	9.7	3.8	—	2.0
9	33.2	32.1	36.1	33.8	11.0	5.2	9.5	10.3	8.7	9.3	8.4	8.5	6.8	7.9	95	92	81	89	S 9	SW 9	WSW 9	10●	10●	1	7.0	10.8	—	3.5
10	40.5	44.2	47.2	44.0	10.0	4.5	5.6	8.7	6.7	6.9	5.2	5.7	6.8	5.9	77	68	93	79	WSW 12	WSW 12	WSW 2	1	10	10	7.0	4.8	—	0.0
11	52.3	53.8	53.8	53.3	11.7	3.9	4.7	10.5	6.7	7.2	6.1	6.8	7.1	6.7	96	72	98	89	WSW 2	SW 3	0	7	6	0	4.3	0.2	—	5.2
12	48.4	46.3	46.4	47.0	10.8	6.2	6.7	8.1	9.4	8.4	6.8	7.5	8.2	7.5	93	93	93	93	SE 3	SSE 7	SW 1	10●≡	10●≡	6	8.7	0.6	—	1.0
13	48.3	50.5	53.7	50.8	12.0	6.7	7.6	11.0	6.9	8.1	7.6	8.4	7.2	7.7	98	87	98	94	W 1	W 3	W 2	10≡	9≡	0	6.3	—	—	0.0
14	55.2	55.9	56.3	55.8	12.9	4.4	4.9	11.6	8.1	8.2	6.0	7.4	6.9	6.8	94	73	86	84	SW 3	SW 5	SW 3	2≡	8≡	5	5.0	—	—	4.8
15	57.0	57.1	57.1	57.1	14.7	6.0	7.0	14.0	10.5	10.5	7.5	8.7	8.7	8.3	100	74	93	89	W 2	WSW 3	WSW 1	10≡	8≡	10	9.3	—	—	2.0
16	56.5	56.5	56.3	56.4	17.1	5.8	6.1	16.6	9.3	10.3	6.8	8.1	8.0	7.6	97	57	92	82	0	S 2	0	1≡	0≡	0≡	0.3	—	—	8.8
17	56.2	56.1	56.0	56.1	17.3	5.2	5.8	16.1	8.7	9.8	6.9	9.9	8.4	8.4	100	73	100	91	S 1	SW 3	0	7≡	1≡	0≡	2.7	—	—	6.0
18	55.6	55.5	54.3	55.1	16.7	6.0	6.2	11.1	8.8	8.7	7.1	9.9	8.5	8.5	100	100	100	100	0	0	0	10≡	4≡	0≡	4.7	—	—	3.0
19	54.1	54.5	55.2	54.6	17.7	2.8	3.1	16.0	10.2	9.9	5.7	9.9	9.3	8.3	100	73	100	91	0	SE 1	0	0≡	0≡	1≡	0.3	—	—	6.8
20	54.9	53.7	52.9	53.8	16.4	3.5	3.8	16.0	9.9	9.9	6.0	9.2	8.1	7.8	100	67	89	85	0	E 1	0	10≡	0≡	0	3.3	—	—	5.8
21	51.8	51.7	51.5	51.7	12.2	5.3	7.6	11.1	8.9	9.1	7.3	8.3	8.3	8.0	94	84	98	92	SE 1	SE 5	SE 1	0	1≡	0	0.3	—	—	6.0
22	50.7	49.5	48.5	49.6	11.5	6.5	8.3	10.5	7.6	8.5	8.0	8.4	7.5	8.0	98	90	96	95	SE 2	SE 3	0	10≡	10≡	0	6.7	—	—	0.0
23	47.0	45.7	45.6	46.1	11.4	3.6	4.1	10.6	9.5	8.4	5.8	6.8	7.9	6.8	95	72	89	85	SE 3	SE 7	SE 3	1≡	1≡	10≡●	4.0	3.8	—	4.5
24	44.5	43.2	40.2	42.6	11.1	6.0	6.2	10.0	8.6	8.4	6.8	7.5	8.1	7.5	96	82	98	92	SE 2	SE 3	SE 7	10≡	10≡	10≡●	10.0	8.8	—	0.0
25	34.4	34.2	39.5	36.0	12.0	7.2	8.6	11.5	7.3	8.7	8.0	9.5	7.2	8.2	96	95	94	95	SE 9	SE 3	SW 2	10≡●	9≡●	2	7.0	2.7	—	0.0
26	44.3	43.3	40.7	42.8	10.5	1.0	1.3	8.2	10.4	7.6	5.0	7.7	9.0	7.2	100	94	96	97	0	ENE 3	NE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
27	35.9	35.7	37.2	36.3	15.3	9.8	13.1	14.9	10.2	12.1	10.2	9.5	8.9	9.5	91	75	96	87	E 7	E 9	E 2	10	9	3	7.3	6.5	—	1.8
28	36.3	36.9	37.6	36.9	11.0	5.4	10.2	6.1	5.5	6.8	9.2	6.5	6.2	7.3	99	93	93	95	E 3	S 3	S 2	10●	10	10	10.0	0.2	—	0.0
29	40.0	42.0	44.1	42.0	6.8	4.4	5.0	6.0	6.0	5.8	5.7	6.7	6.7	6.4	87	96	96	93	S 3	S 5	SW 3	10≡	10●≡	6	8.7	3.5	—	0.0
30	43.9	43.3	40.4	42.5	10.1	5.5	7.1	9.3	7.2	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	100	86	99	95	SW 1	SW 1	S 3	10≡	8≡	10●≡	9.3	7.1	—	0.8
31	38.3	38.5	41.7	39.5	12.0	7.1	9.6	11.5	8.6	9.6	8.3	8.4	7.3	8.0	94	83	88	88	SW 3	WSW 5	W 9	9≡	9≡	4	7.3	1.5	—	0.8
Śr. m.	46.5	46.5	46.7	46.6	11.9	4.8	6.3	10.5	7.7	8.0	6.8	7.6	7.3	7.2	94	79	92	88	3.3	4.6	2.9	7.3	7.2	5.1	6.5	—	—	—

WIGRY — Osada „Stary Folwark" φ=54°4′ λ=23°5′ Hᵇ=141.4? m Hᵗ=142.5? m LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Ferme „Stary Folwark"

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śniezna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	48.5	51.6	51.9	50.7	8.7	1.6	2.3	7.5	1.7	3.3	4.6	5.3	4.7	4.9	84	69	91	81	WSW 3	W 3	0	1	4	0	1.7	—	—	6.0
2	47.5	42.3	40.3	43.4	10.6	0.8	2.5	7.1	10.3	7.6	4.8	7.4	8.9	7.0	87	99	95	94	SE 3	SE 5	S 3	10	10≡●	10≡	10.0	3.0	—	0.0
3	36.5	34.9	33.7	35.0	13.5	8.4	9.1	12.2	13.0	11.8	8.4	9.2	8.7	8.8	98	88	78	88	SSE 7	S 7	S 9	10≡	10≡	10	10.0	6.5	—	0.0
4	34.5	35.8	38.2	36.2	13.1	7.2	8.4	8.1	7.4	7.8	8.0	7.6	7.7	7.8	98	94	100	97	0	0	0	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	15.3	—	0.0
5	38.3	40.3	40.5	39.7	9.3	6.0	7.2	9.1	6.6	7.4	7.4	6.7	6.7	6.9	98	77	93	89	N 1	N 1	N 1	10≡	6≡	10	8.7	5.3	—	0.8
6	37.6	40.4	46.1	41.4	7.8	3.4	5.4	7.1	3.6	4.9	6.1	5.9	5.0	5.7	91	78	85	85	NW 5	WSW 9	W 3	10≡●	9≡	10	9.7	—	—	0.2
7	49.3	51.0	52.8	51.0	6.6	0.8	2.1	6.6	1.6	3.0	4.7	5.1	4.8	4.9	87	70	93	83	SSW 3	SW 3	SW 3	10≡	5	6	7.0	—	—	3.0
8	51.3	50.2	49.6	50.4	4.4	0.6	1.7	4.3	3.9	3.4	5.0	5.8	5.6	5.5	96	93	92	94	SE 2	SW 3	SW 3	10	10≡	10≡●	10.0	4.5	—	0.0
9	50.7	50.1	42.6	47.8	7.5	3.5	4.1	5.5	7.5	6.2	5.8	5.7	7.3	6.3	95	85	94	91	SW 5	SW 7	SW 9	8≡	10	10●	9.3	11.6	—	0.0
10	42.7	43.3	41.7	42.6	9.7	5.0	7.1	7.8	5.1	6.3	6.2	6.0	5.5	5.9	83	76	85	81	W 9	W 9	W 9	9≡	9≡●	2	6.7	4.2	—	1.5
11	38.3	36.1	35.0	36.5	5.3	0.7	3.9	4.7	2.4	3.4	5.0	4.8	5.1	5.0	82	74	93	83	W 9	W 12	W 7	7	10*●	10	9.0	10.3	—	0.2
12	43.2	46.9	51.7	47.3	3.6	0.6	0.8	3.4	1.5	1.8	4.4	4.9	4.6	4.6	90	83	91	88	NNW 3	W 4	W 2	10	5	8	7.7	—	—	3.0
13	49.9	43.3	41.3	44.8	10.0	0.5	1.5	5.3	9.6	6.5	4.6	6.1	7.3	6.0	91	92	83	89	SW 12	W 17	W 30	10	[1])	10	10.0	12.5	—	0.0
14	43.3	46.9	46.5	45.6	10.0	5.7	6.7	7.6	7.6	7.4	5.5	5.1	7.0	5.9	76	65	90	77	W 17	W 12	W 12	9	6≡	10●	8.3	1.0	—	3.2
15	44.5	42.3	37.8	41.5	7.8	4.5	5.8	4.9	6.6	6.0	5.7	5.4	5.9	5.7	84	82	81	82	SW 12	W 9	W 12	10≡	10≡	10	10.0	—	—	0.0
16	36.5	40.0	41.9	39.5	6.7	0.0	4.3	0.7	0.9	1.7	4.9	4.7	4.3	4.6	79	96	87	87	W 7	NW 3	W 5	9	10*	8	9.0	0.8	1	6.0
17	39.9	41.0	40.3	40.4	1.5	− 1.9	− 0.1	− 0.2	− 1.7	− 0.9	4.2	4.3	3.9	4.1	92	96	96	95	W 9	W 9	W 12	10	8*	10*	9.3	1.0	2	1.5
18	45.4	47.6	49.2	47.4	− 1.1	− 4.8	− 4.3	− 1.5	− 2.9	− 2.9	3.1	3.6	3.5	3.4	94	88	95	92	W 3	W 3	W 1	4	6	10	6.7	—	2	4.0
19	49.9	50.5	51.4	50.6	− 1.0	− 4.9	− 2.7	− 1.7	− 3.1	− 2.6	3.5	3.7	3.5	3.6	93	92	95	93	0	SW 3	W 1	10	9	10	9.7	—	2	2.8
20	49.3	47.8	49.0	48.7	− 2.2	− 6.7	− 3.7	− 2.4	− 6.5	− 4.8	3.2	3.5	2.6	3.1	92	91	92	92	SE 2	E 3	0	10	10	0	6.7	—	2	0.0
21	47.5	45.0	45.5	46.0	− 2.2	− 9.1	− 6.3	− 2.9	− 3.5	− 4.0	2.6	3.4	3.4	3.1	92	93	95	93	E 4	ESE 5	SE 9	10	10	10	10.0	3.2	2	0.0
22	39.5	35.1	37.0	37.2	6.5	− 3.7	− 1.1	1.4	5.3	2.7	3.8	4.7	6.7	5.1	91	93	100	95	SE 17	S 5	SW 3	10●	10≡●	10	10.0	7.9	2	0.0
23	33.9	32.4	31.7	32.7	7.1	4.3	5.3	6.1	5.6	5.6	6.7	7.0	6.3	6.7	100	100	93	98	SW 1	S 1	W 7	10≡	10≡	10≡●	10.0	3.6	0	0.0
24	34.5	35.8	39.2	36.5	5.7	2.0	2.4	3.1	2.5	2.6	5.0	5.5	5.0	5.2	91	96	91	93	W 5	W 3	N 3	10≡	10≡	10	10.0	—	—	0.0
25	39.8	39.7	41.6	40.4	3.3	1.1	1.4	3.0	2.9	2.6	5.0	5.4	5.6	5.3	98	95	100	98	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
26	43.7	45.4	46.5	45.2	5.6	2.7	3.1	4.1	5.5	4.6	5.4	5.8	6.7	6.0	95	95	99	96	S 1	S 2	S 2	10≡	10	10	10.0	—	—	0.0
27	48.3	49.1	50.9	49.4	7.8	2.7	3.1	7.5	5.3	5.3	5.5	6.4	6.5	6.1	96	83	97	92	SE 2	S 5	S 2	10≡	4	1	5.0	—	—	2.8
28	51.6	51.8	52.4	51.9	5.6	1.5	3.6	4.1	1.9	2.9	5.9	6.1	5.3	5.8	100	100	100	100	0	N 2	0	10≡	10≡	0≡	6.7	—	—	0.0
29	52.1	51.8	51.5	51.8	3.6	0.0	0.5	3.5	3.4	2.7	4.8	5.8	5.8	5.5	100	98	100	99	N 2	NE 2	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
30	50.7	50.7	52.0	51.1	5.3	1.5	2.1	2.8	4.9	3.7	5.2	5.5	6.2	5.6	98	98	97	98	E 2	0	W 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
Śr. m.	44.0	44.0	44.3	44.1	6.0	1.1	2.5	4.3	3.6	3.5	5.2	5.5	5.7	5.5	92	88	93	91	4.9	4.9	5.0	9.2	8.7	8.2	8.7	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	54.4	54.6	55.0	54.7	5.3	1.9	4.5	4.1	2.5	3.4	5.3	5.2	4.7	5.1	84	85	84	84	NW 6	NW 6	N 7	10	10	10	10.0	—	—	0.0
2	60.2	63.3	65.6	63.0	2.6	0.0	0.5	1.1	0.3	0.6	4.3	4.1	4.1	4.2	90	83	87	87	0	NE 4	0	10	10	10	10.0	—	—	0.0
3	66.0	*66.0*	64.3	65.4	0.7	− 1.4	− 0.9	− 1.1	− 1.2	− 1.1	3.6	3.6	3.4	3.5	85	85	81	84	0	N 2	SW 4	10	10	10	10.0	—	—	0.0
4	*60.7*	60.0	59.5	60.1	− 0.7	− 1.7	− 0.8	− 0.8	− 1.6	− 1.2	3.6	3.9	3.8	3.8	83	91	95	90	0	W 4	W 4	10	10	10	10.0	—	—	0.0
5	58.9	58.2	57.9	58.3	2.5	− 2.7	− 2.1	2.3	− 2.5	− 1.2	3.8	4.0	3.6	3.8	96	74	96	89	W 3	W 2	SW 1	10	0	10	6.7	—	—	4.0
6	56.3	54.8	53.6	54.9	0.4	− 5.6	− 4.9	− 0.4	− 2.5	− 2.6	3.0	3.9	3.5	3.5	93	88	91	91	SW 1	SW 1	0	10≡	0≡	0	3.3	—	—	4.5
7	52.0	51.8	50.7	51.5	− 0.4	− 5.1	− 3.7	− 2.2	− 0.4	− 1.7	3.3	3.7	4.3	3.8	95	94	98	96	SE 1	SE 1	S 1	10≡	10≡	10*	10.0	2.3	2	0.0
8	50.5	50.6	50.9	50.7	1.1	− 0.5	0.5	0.9	0.0	0.4	4.7	4.8	4.5	4.7	98	98	98	98	S 1	0	S 2	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	0	0.0
9	50.5	49.8	49.1	49.8	2.0	− 0.2	0.9	1.2	0.4	0.7	4.8	4.9	4.7	4.8	98	98	100	99	S 1	0	0	10≡●	10≡	10≡	10.0	1.8	—	0.0
10	48.3	48.1	48.3	48.2	1.8	0.0	0.6	1.6	1.5	1.3	4.8	5.1	5.0	5.0	100	98	98	99	0	E 1	E 2	10≡	10≡●	10≡	10.0	2.0	—	0.0
11	48.4	47.4	48.7	48.2	4.3	0.3	2.5	4.1	0.4	1.8	5.4	5.2	4.2	4.9	98	85	89	91	E 2	NE 4	E 7	10≡●	9≡	10●	9.7	0.2	—	0.0
12	49.9	50.9	52.7	51.2	1.8	− 0.5	0.9	1.7	− 0.2	0.6	4.3	4.4	3.8	4.2	87	85	84	85	E 7	E 9	E 9	10	10	10	10.0	—	—	0.0
13	53.0	52.4	50.6	52.0	− 0.2	− 5.4	− 4.9	− 3.7	− 3.5	− 3.9	2.8	3.1	3.3	3.1	88	90	92	90	E 12	E 17	E 17	10	10	10*	10.0	0.2	—	0.0
14	48.8	48.4	50.5	49.2	− 3.4	− 7.3	− 6.3	− 6.3	− 5.9	− 6.1	2.6	2.6	2.7	2.6	92	92	92	92	E 12	E 12	E 12	10	10*	10*	10.0	1.3	1	0.2
15	53.7	53.8	53.0	53.5	− 5.3	− 7.9	− 6.7	− 6.7	− 6.9	− 6.8	2.5	2.5	2.5	2.5	91	91	91	91	E 12	E 12	E 12	10	10	10*	10.0	2.0	3	0.0
16	50.9	49.7	48.2	49.6	− 6.5	− 8.7	− 6.9	− 7.4	− 8.4	− 7.8	2.5	2.4	2.2	2.4	91	91	90	91	E 9	E 9	E 5	10	10*	10*	10.0	1.3	4	0.0
17	48.9	51.2	55.1	51.7	− 5.9	− 8.7	− 8.1	− 6.3	− 7.3	− 7.2	2.2	2.6	2.4	2.4	90	92	91	91	SE 1	S 3	S 1	10	10*	10	10.0	0.6	5	0.0
18	56.3	56.5	58.4	57.1	− 5.9	−11.5	− 7.3	− 7.0	− 7.7	− 7.4	2.4	2.5	2.3	2.4	91	91	91	91	0	0	0	2	10	0	4.0	2.6	10	0.0
19	59.7	63.0	64.7	62.5	− 5.1	− 9.1	− 5.3	− 7.3	− 6.9	− 6.6	2.9	2.4	2.5	2.6	93	91	91	92	NW 5	0	0	10*	10≡*	10	10.0	2.7	14	0.0
20	65.1	64.9	63.7	64.6	− 2.6	− 8.1	− 3.4	− 2.7	− 2.9	− 3.0	3.4	3.4	3.4	3.4	95	91	93	93	0	S 3	SW 3	10≡	10≡	10	10.0	—	13	0.0
21	62.3	62.0	59.6	61.3	− 1.7	− 4.1	− 3.1	− 1.9	− 2.9	− 2.7	3.4	3.6	3.4	3.5	93	90	91	91	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	10.0	—	12	0.0
22	55.0	52.2	50.4	52.5	0.8	− 6.3	− 5.5	− 3.9	− 0.7	− 2.7	2.8	3.2	3.9	3.3	93	94	90	92	SW 3	SW 6	SW 7	10	10	0	6.7	—	10	0.0
23	51.1	52.5	54.0	52.5	1.0	− 2.4	0.7	1.0	− 0.3	0.3	4.4	4.3	4.1	4.3	90	87	92	90	W 5	SW 4	W 2	10	10	2	7.3	—	9	0.0
24	53.9	53.4	51.4	52.9	0.0	− 2.2	− 0.9	− 0.3	− 1.7	− 1.2	4.0	4.3	3.6	4.0	93	96	88	92	0	0	S 2	10	10	10	10.0	—	8	0.0
25	47.7	46.6	46.1	46.8	− 1.7	− 6.1	− 4.2	− 4.9	− 5.9	− 5.2	3.1	2.9	2.8	2.9	92	91	95	93	S 7	SE 7	SE 1	10	10	10*	10.0	5.6	20	0.0
26	45.5	45.4	46.0	45.6	− 4.6	− 7.6	− 5.3	− 4.8	− 7.3	− 6.2	3.0	3.1	2.5	2.9	95	96	94	95	0	SE 1	E 3	10*	10≡*	10	10.0	3.6	24	0.0
27	49.7	53.0	57.0	53.2	− 7.0	−21.0	−12.9	−14.4	−20.9	−17.3	1.5	1.4	0.8	1.2	89	92	90	90	NE 1	NE 1	0	0	0	0	0.0	—	22	3.2
28	59.1	58.9	57.6	58.5	−12.8	−28.0	−27.3	−16.9	−13.1	−17.6	0.4	1.0	1.4	0.9	78	80	85	81	0	SE 1	S 9	0	6≡	10	5.3	—	18	0.0
29	56.6	55.9	53.5	55.3	− 9.7	−13.1	−11.7	−10.3	− 9.9	−10.4	1.7	1.8	1.9	1.8	90	88	88	89	S 3	SE 5	SE 3	10	10	10	10.0	—	17	0.0
30	50.3	50.3	49.6	50.1	− 7.3	−11.1	− 9.7	−10.7	− 9.5	− 9.8	1.9	1.8	2.1	1.9	85	87	92	88	SE 3	SE 7	S 9	1	7≡	3	3.7	—	15	0.0
31	48.6	48.0	49.6	48.7	− 7.2	−12.1	−11.7	−10.4	− 9.5	−10.3	1.7	1.8	2.0	1.8	90	88	88	89	SE 9	SE 9	S 9	10	10	3	7.7	—	14	0.0
Śr. m	53.9	54.0	54.0	54.0	− 2.1	− 6.3	− 4.6	− 3.6	− 4.3	− 4.2	3.2	3.3	3.2	3.2	91	90	91	91	3.5	4.3	4.4	8.8	8.8	8.0	8.5	—	—	—

[1]) 10●≡*

UWAGI — REMARQUES

WIGRY—Osada „Stary Folwark“ φ=54°04′ λ=23°05′ H^b =141.4?m H^t =142.5?m WIGRY—Ferme „Stary Folwark“

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	●2	⚹1.2	⊙≡1.2
2	≡1.2⚹3	≡1	≡1.2
3	≡1.2.3	⚹3	≡1.2.3
4	●2	⚹2.3	≡⊙1.2
5	≡⊙2	⚹≡2	≡1●1.2⚹2
6	⊙2	⊙2≡2.3	⊙2
7	≡1	≡1.2⚹2	≡2
8	≡1⊙2	⊙2⚹3	≡⊙2
9	—	⊙2	●1≡1.2.3
10	≡1.3	≡⚹3	≡1.2⊙2
11	≡1.2.3	—	⊙1≡1.2.3●2
12	⊙2	⚹2	≡1⚹3
13	≡3	≡1.3	⚹1.2.3
14	≡1	≡1.2	⊙1.2
15	≡1	≡1.2	⊙2
16	●2⚹≡3	≡1⊙2	⊙1
17	—	≡1.2.3⊙2	⚹2.3
18	—	≡⊙2	≡1.2●3
19	—	≡1.2.3	●1.3≡1.2.3
20	⊙2	≡1.2	●1.2
21	—	≡2.3	≡⊙2
22	—	≡1.2.3	⊙1.2≡2
23	—	≡1.2.3⊙2	≡1⊙1.2
24	≡⊙2	≡1	≡⊙1●3
25	≡1.2.3	≡3	≡●1
26	≡1.2	≡1.2.3	—
27	≡1.2.3	≡⊙1.2	●1.2⚹2≡3
28	≡1.2.3	≡⊙1.2	⊙2
29	≡1.2.3		⊙1
30	—		≡1⊙1.2
31	⚹2.3		⊙1.2

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊙1	⊙1.2	⊙1.2
2	⚹1	⊙1.2	●2.3
3	⊙1	—	⊙1
4	≡1⊙1.2	⊙1.2	⊙1
5	⬋2	⊙1.2	⊙1.2
6	●1	●3	⊙1.2
7	—	⊙1	⊙1.2
8	⊙1	≡1⊙2	⊙1.2
9	⊙1.2	●3	⊙2
10	—	—	⊙1.2
11	⊙1.2	⏢1⊙2	⊙1.2
12	⊙1	≡⊙1	≡⊙1.2
13	●1⊙2	—	≡1⊙1.2
14	⊙2	●1	≡⊙1.2
15	⊙2	≡1	⊙1≡1.2
16	●2.3	≡1	⊙1.2
17	≡⊙1●2.3⊤⌒	⊙1.2	⊙1
18	⊙2	⊙1.2	—
19	≡1.2	⊙1.2	⊙1.2
20	≡1●2	●1.2	⊙1.2
21	●1⊙2	●1.2	⊙1.2
22	⊙1●2⊼⌒	≡1.2	≡1⊙1.2
23	⊙1.2	≡1⊙1.2	⊙1.2●⊤3
24	—	⊙1.2	≡1⊙1.2
25	⊙≡1●3⊼⌒	⊙1●2	⊙1●⊤2
26	⊙2	⊙2	⊙1.2
27	⊙1.2	≡●1.2	≡●1
28	⊙1.2	≡●1.2	≡1●⊼3
29	—	≡2	≡1⊙1.2
30	⊙2	⊙1.2	●1.2
31		—	

UWAGI — REMARQUES

WIGRY—Osada „Stary Folwark" φ=54°4′ λ=23°5′ Hᵇ =141.4?m Hᵗ =142.5?m WIGRY—Ferme „Stary Folwark"

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙1	≡1 ● ⊤2	⊙ ⏢ 1 ≡ ● 2
2	⊙1.2	● 2	⏢ 1 ⊙ 2
3	⊙1.2	≡1 ⊙1.2	≡1 ● ▲ 2
4	⊙1.2	≡1 ⊙ 1.2	● 3
5	⊙1.2	⊙1 ● 2	⏢ 1 ⊙ 1.2
6	—	● 1.2 ⊼ 2	⏢ 1 ⊙ 1.2
7	⊙1	⊙ ⏢ ≡ 1	≡ ⏢ 1 ⊙ 2
8	—	⏢ ≡ 1 ⊙1.2	≡ ● 1,2,3
9	≡1 ● 1.3	⊙1 ⊤2 ≡ ● 2.3	● 1 ≡ 1.2
10	≡ ● 2	● 1,2,3	≡1 ⊙ 1.2
11	⊙ 2	≡ ● 1.2	● 1 ⊙ 2
12	⊙1.2	⊙1.2	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2
13	● 1.2.3	⊙2	● 2
14	⏢ 1 ⊙ 1.2	● 1≡ 1.2	≡ 1.2
15	⊙1	≡ ● 1.2	≡ 1
16	● ⊤ 2 ≡ 3	≡1 ⊙ 2	≡ 1.2 ● 2
17	● 1 ≡ 1.3 ⊙ 2	≡ ⏢ ⊙ 1	≡ 1,2,3 ● 3
18	● 2	≡ ⏢ 1 ⊙ 2	⏢ ⊙ 1 ≡ 1,2,3
19	⊙1.2 ⊤ ● 2	≡ ⏢ 1 ⊙ 2	≡ 1
20	● 2	—	≡ 1.2
21	—	≡ 1.2 ● 1 ⊙ 2	≡ ● 1.2
22	● 1	⏢ ≡ ⊙ 1 ● ⊤ 3	⏢ 1 ≡ 1.2
23	● ≡ 1 ⊙ 2	≡ 1,2,3 ● 2,3	⏢ 1 ≡ 1.2
24	≡ 1 ⊙ 2 ● 3	≡ 1.2 ⊙ 2 ● ⊼ 3	≡ 1
25	● ⊼ 1 ≡ 1.2	≡ ● 1.2	⏢ 1 ≡ 1.2
26	≡ ● 2	≡ ⊙ 1	≡ 1.2 ⊙ 2
27	≡ 1 ⊙ 2	≡ ⊙ 1	⏢ ≡ 1 ⊙ 2
28	≡ ⊙ 1 ● ⊤ 2.3	⊙ 2 ⊻ 3	≡ ● 1.2 ⊼ 2
29	⊙2 ● ⊤ 3	≡ ⊙ 1	⏢ 1 ≡ ⊙ 1.2
30	≡ ● 1 ⊙ 2	⏢ 1 ⊙ 1.2	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2
31	≡1 ● ⊤ 3	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	⏢ 1 ⊙ 1.2	—	—
2	⊙1	● 2 ≡ 2.3	—
3	⊙1	≡ 1.2	—
4	● 1	≡ ● 1,2,3	—
5	≡ 1,2,3 ● 2,3	≡ 1.2 ⊙ 2	⊙ 2
6	≡ 1,2,3 ● 2,3	● 1 ≡ 1,2	≡ 1.2 ⊙ 2
7	≡ ● 1.2	≡ 1 ⊙ 2	≡ 1.2 ⊻ 3
8	—	≡ 1.2 ● 3	≡ 1,2,3 śnieg stopniał
9	● 1.2	≡ 1 ● 3	● 1 ≡ 1,2,3
10	⊙1	≡ 1.2 ● ∩ 2	≡ 1,2,3 ● 2
11	⊙ 2	● ⊻ 2	≡ 1.2 ● 1.3 ∩ 2
12	≡ ● 1.2	⊙ 2	—
13	⏢ 1 ≡ 1.2	● ⊻ ≡ 2 ⬋ 2.3	⊻ 3 ⬋ 2.3
14	⊙1 ≡ 1.2	⬋ 1 ≡ ⊙ 2 ● 3	⊻ 2.3
15	⏢ 1 ≡ 1.2	≡ 1.2	⊻ 3
16	⏢ 1 ⊙ 1.2 ≡ 1,2,3	⊻ 2	⊻ 2.3
17	⏢ 1 ⊙ 2 ≡ 1,2,3	⊻ 2.3	⊻ 2
18	≡ 1,2,3 ⊙ 2	⊙ 2	⊻
19	⏢ 1 ⊙ 1.2 ≡ 1,2,3	—	⊻ 1.2 ≡ 2
20	⏢ 1 ≡ 1.2 ⊙ 2	—	≡ 1.2
21	⊙ 1.2 ≡ 2	—	—
22	≡ 1.2	● 1.2 ⬋ 1 ≡ 2	—
23	≡ 1,2,3 ⊙ 1.2 ● 3	≡ 1,2,3 ● 3	—
24	≡ 1,2,3 ● 3	≡ 1.2	—
25	≡ ● 1.2	≡ 1,2,3	⊻ 3
26	≡ 1,2,3	≡ 1	⊻ 1.2 ≡ 2
27	—	≡ 1 ⊙ 2	⊙ 2
28	● 1	≡ 1,2,3	≡ ⊙ 2
29	≡ 1.2 ● 2	≡ 1,2,3	—
30	≡ 1,2,3 ● 3	≡ 1,2,3	≡ 2
31	≡ 1.2		

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m $H^t = 80.7$ m

STYCZEŃ—JANVIER 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	54.3	55.2	54.8	54.8	4.3	1.4	1.8	3.3	2.4	2.5	5.0	4.9	4.6	4.8	95	84	84	88	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	10.0	0.0	—	—
2	47.4	41.4	40.3	43.0	3.8	0.5	1.8	1.4	3.6	2.6	4.3	4.9	5.6	4.9	82	97	94	91	SSW 5	SW 7	SSW 2	10	10●	10	10.0	5.1	—	—
3	50.2	53.7	53.8	52.6	5.6	2.4	3.0	5.3	3.3	3.7	5.5	6.4	5.2	5.7	97	96	89	94	WSW 3	WSW 4	SSW 2	10≡	10	8	9.3	0.4	—	—
4	52.7	52.7	52.4	52.6	9.0	3.0	6.4	7.4	3.5	5.2	6.1	6.7	5.3	6.0	85	87	89	87	SSW 3	S 3	E 2	10	10	0	6.7	—	—	1.8
5	51.5	50.5	50.0	50.7	4.7	– 0.4	0.2	4.6	0.4	1.4	4.2	4.7	4.4	4.4	91	74	93	86	SE 4	SSE 2	ESE 2	1	3	2	2.0	—	—	5.3
6	50.3	53.0	57.6	53.6	3.6	– 2.1	– 2.0	2.8	1.8	1.1	3.6	4.7	4.9	4.4	90	84	93	89	SW 2	SW 6	SW 3	9	4	2	5.0	—	—	4.2
7	61.6	62.5	62.5	62.2	3.8	– 1.1	0.0	3.6	1.0	1.4	4.3	5.4	4.8	4.8	93	91	97	94	SW 4	SSW 3	SSE 2	1	8	0	3.0	—	—	5.1
8	58.6	56.2	55.9	56.9	2.2	– 2.5	– 2.0	1.4	– 1.0	– 0.6	3.6	4.0	4.0	3.9	90	78	93	87	SE 4	SSW 2	SSW 2	2	0	0	0.7	—	—	5.4
9	54.3	52.7	54.8	53.9	4.8	– 2.6	– 1.5	4.5	1.4	1.4	3.9	4.8	4.5	4.4	91	75	88	85	SSW 2	S 3	WSW 7	2	2	10	4.7	—	—	5.9
10	55.7	53.8	51.6	53.7	2.1	– 1.3	– 0.9	1.5	0.5	0.4	4.1	4.7	4.5	4.4	95	92	95	94	SSE 2	SE 3	0	9	10	10	9.7	—	—	—
11	50.0	48.1	42.0	46.7	2.5	– 2.2	– 1.9	2.4	– 0.8	– 0.3	3.5	4.5	4.0	4.0	88	82	94	88	S 2	SSE 3	SE 5	1	5	0	2.0	—	—	2.4
12	38.8	42.1	46.9	42.6	3.7	– 1.9	– 0.9	2.6	0.4	0.6	4.0	5.2	4.1	4.4	93	93	88	91	SSE 3	SW 5	SSW 1	10	10	0	6.7	1.9	—	1.2
13	39.9	39.3	48.8	42.7	5.0	– 1.0	0.1	4.4	4.2	3.2	4.5	5.2	5.4	5.0	97	82	87	89	SE 4	WSW 10	W 12	10	10	10	10.0	5.5	1	—
14	56.9	56.9	57.6	57.1	5.5	0.7	0.9	5.5	4.6	3.9	4.5	5.3	6.0	5.3	91	78	94	88	WSW 4	S 2	S 2	1	10	9	6.7	0.3	—	1.7
15	56.5	55.2	54.2	55.3	8.2	1.5	2.0	6.6	4.7	4.5	5.1	6.1	5.4	5.5	97	84	84	88	SE 5	SE 4	SSE 2	8	5	9	7.3	2.6	—	2.8
16	54.7	57.2	63.4	58.4	4.8	1.5	3.4	4.7	1.6	2.8	5.7	6.1	4.9	5.6	97	96	95	96		0	NNW 4	N 6	10●≡	10	10	10.0	5.9	—	—
17	68.9	70.6	72.3	70.6	1.6	– 0.5	0.0	1.3	0.9	0.8	4.4	4.6	4.6	4.5	96	91	95	94	NNW 6	WNW 3	0	10	10	10	10.0	0.0	—	—
18	70.1	67.7	63.7	67.2	3.9	– 0.8	– 0.3	3.5	0.6	1.1	4.3	4.4	4.3	4.3	96	74	90	87	SE 5	SE 3	SE 2	4	2	1	2.3	—	—	6.1
19	61.7	61.0	60.4	61.0	4.7	– 0.7	1.1	4.0	1.4	2.0	4.2	4.6	4.4	4.4	85	76	87	83	SSW 3	SSW 3	SSW 3	7	6	0	4.3	—	—	2.7
20	59.4	58.2	56.6	58.1	7.1	0.7	1.5	6.2	2.6	3.2	4.7	5.3	4.6	4.9	92	74	84	83	S 2	SE 4	SSE 2	8	0	0	2.7	—	—	6.5
21	56.6	58.3	60.7	58.5	2.7	– 0.6	– 0.5	1.2	1.6	1.0	3.9	4.7	4.8	4.5	87	93	93	91	SW 3	SW 3	NW 1	4	10	10	8.0	—	—	—
22	62.3	63.1	63.2	62.9	2.0	*1.1*	1.4	1.8	1.1	1.4	4.1	4.2	4.3	4.2	82	80	86	83	E 3	ESE 2	SE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
23	61.6	60.7	59.0	60.4	1.5	– 1.8	0.4	1.1	– 1.7	– 0.5	4.1	4.0	3.6	3.9	86	81	88	85	SE 4	ESE 5	SE 2	10	9	9	9.3	—	—	1.1
24	56.7	56.1	55.0	55.9	1.0	– 4.5	– 4.4	– 0.2	– 2.2	– 2.2	3.1	3.7	3.5	3.4	94	83	90	89	S 3	WSW 2	0	0	1	0	0.3	—	—	4.6
25	53.8	53.3	52.1	53.1	– 0.4	– 6.2	– 6.0	– 1.5	– 3.3	– 3.5	2.7	3.4	3.3	3.1	92	83	91	89	SE 2	SE 1	SE 3	1	0	0	0.3	—	—	6.3
26	49.8	49.1	48.3	49.1	1.5	– 5.3	– 3.6	– 0.1	– 2.2	– 2.0	3.3	4.2	3.7	3.7	92	92	94	93	ESE 3	SE 2	ESE 2	0	10	0	3.3	—	—	4.4
27	48.1	48.0	48.6	48.2	2.1	– 3.0	– 2.8	1.6	1.6	0.5	3.5	4.4	4.8	4.2	94	85	93	91	E 4	NE 5	ENE 6	2≡	10	10	7.3	0.1	—	—
28	48.2	46.7	45.4	46.8	6.9	0.4	1.0	6.0	2.2	2.8	4.5	5.6	5.0	5.0	91	79	93	88	E 2	ESE 5	0	9	1	9	6.3	0.0	—	7.2
29	46.7	47.9	48.7	47.8	2.6	0.7	0.9	1.1	0.9	1.0	4.7	4.8	4.8	4.8	97	97	98	97	WNW 4	W 3	WNW 2	10	10	10≡	10.0	0.1	—	—
30	47.9	47.3	46.8	47.3	1.1	– 0.2	0.4	1.0	0.0	0.4	4.6	4.8	4.3	4.6	98	97	93	96	NE 2	E 3	ENE 3	10	10	10	10.0	0.4	—	—
31	44.5	43.3	41.4	43.1	0.1	– 3.9	– 1.9	– 2.5	– 3.4	– 2.8	3.8	3.6	3.3	3.6	94	94	93	94	NE 3	NE 2	0	10*	10*	10	10.0	7.3	1	—
Śr. m.	53.9	53.6	53.8	53.8	3.6	– 0.9	– 0.1	2.8	1.0	1.2	4.3	4.8	4.5	4.5	92	86	91	90	3.2	3.6	2.6	6.4	7.0	5.8	6.4	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	38.9	37.4	37.2	37.8	2.5	– 4.6	– 4.4	1.6	– 3.7	– 2.6	3.2	4.0	3.3	3.5	96	77	95	89	ESE 3	E 2	ESE 2	10	2	1	4.3	0.0	8	3.5
2	37.6	37.8	40.2	38.5	3.0	– 4.8	1.1	2.5	1.9	1.8	4.7	5.0	4.8	4.8	95	90	92	92	ESE 2	E 4	ESE 3	10	10	10	10.0	0.0	5	—
3	42.1	42.5	42.5	42.4	2.0	0.3	0.6	1.3	0.6	0.8	4.6	4.8	4.7	4.7	96	95	98	96	E 5	E 4	ENE 3	10	10	10*	10.0	4.1	2	—
4	41.3	41.0	41.6	41.3	1.3	– 1.6	– 1.5	0.6	– 1.4	– 0.9	4.0	4.0	4.0	4.0	97	90	97	95	ENE 2	SE 2	ESE 2	10	10	9≡	9.7	0.2	3	—
5	41.8	42.8	44.3	43.0	*3.9*	– 1.5	1.7	3.9	2.1	2.4	5.1	5.6	5.0	5.2	98	92	93	94	S 2	SSW 2	0	9	10	4	7.7	0.1	2	0.4
6	45.2	46.4	48.4	46.7	3.9	0.4	0.6	3.1	1.9	1.9	4.7	5.5	5.2	5.1	98	97	98	98	SSW 1	SE 2	WNW 2	9	10●	9	9.3	0.3	1	—
7	50.1	51.9	55.4	52.5	2.7	– 1.2	1.0	2.3	– 1.1	0.3	4.8	5.1	3.8	4.6	98	94	91	94	NNE 4	NNE 6	NNE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
8	61.5	64.4	66.0	64.0	– 0.3	– 6.2	– 6.1	– 1.0	– 2.0	– 2.8	2.4	3.2	3.6	3.1	80	76	92	83	NNE 4	NNE 3	W 5	1	3	10	4.7	—	—	6.3
9	68.5	69.7	68.3	68.8	0.7	– 5.1	– 4.5	– 0.8	– 2.9	– 2.8	3.0	3.3	3.3	3.2	91	76	90	86		0	SW 1	W 4	10	3	0	4.3	—	—	2.1
10	66.5	66.9	65.3	66.2	1.2	– 4.1	– 3.2	– 0.7	0.6	– 0.7	3.3	4.0	4.3	3.9	92	93	90	92	W 6	WNW 4	WNW 6	9	10	10	9.7	—	—	—
11	61.0	60.5	59.5	60.3	0.6	– 1.2	– 0.3	0.6	– 0.1	0.0	4.0	4.2	4.1	4.1	88	88	91	89	WNW 9	NW 6	NW 4	10	10	10	10.0	—	—	—
12	60.9	61.8	62.2	61.6	1.5	– 1.5	– 0.8	– 0.3	– 0.3	– 0.4	4.0	4.1	4.2	4.1	93	91	93	92	WNW 3	W 3	SW 3	10	9	9	9.3	—	—	1.2
13	62.5	62.8	62.5	62.6	2.2	– 0.6	0.0	1.8	0.5	0.7	4.1	4.9	4.3	4.4	89	93	91	91	SW 7	WSW 6	WSW 5	10	10	10	10.0	—	—	—
14	61.3	59.5	55.7	58.8	4.6	– 1.1	– 0.5	2.3	– 0.8	0.0	4.1	4.4	3.7	4.1	93	82	86	87	SW 3		0	SW 3	10	0	0	3.3	—	—	5.2
15	53.2	52.3	50.0	51.8	5.6	– 3.6	– 3.0	2.6	2.7	1.2	3.3	4.6	4.6	4.2	89	84	83	85	SSW 6	SW 8	SSW 5	1	10	9	6.7	—	—	2.9
16	47.8	48.7	53.3	49.9	2.7	0.4	1.2	2.4	0.6	1.2	4.5	5.1	4.6	4.7	90	94	96	93	SSW 1	WSW 1	W 2	9	10	0	6.3	1.8	—	—
17	57.6	59.4	62.5	59.8	3.0	– 4.6	– 4.4	0.6	– 0.2	– 1.0	3.1	4.1	4.5	3.9	94	86	98	93		0	0	ESE 2	10≡	2	9	7.0	—	—	3.7
18	65.2	67.8	67.0	66.7	0.5	– 1.9	0.4	0.4	– 1.7	– 0.6	4.6	4.4	3.8	4.3	98	93	95	95	E 5	E 4	E 4	10	10	0	6.7	—	—	—
19	66.7	66.2	64.4	65.8	1.9	– 5.4	– 5.1	0.0	0.6	– 1.0	3.1	3.9	4.1	3.7	98	86	86	90	ENE 3	NNE 3	0	0	3	10	4.3	—	—	1.7
20	62.8	62.9	64.1	63.3	1.4	– 0.1	0.4	1.2	0.6	0.7	4.4	4.4	4.2	4.3	93	88	88	90	ENE 2	ENE 3	ENE 7	10	10	10	10.0	—	—	—
21	64.4	65.0	65.1	64.8	2.0	– 0.1	0.1	1.6	0.6	0.7	4.1	4.0	4.0	4.0	89	77	83	83	E 3	E 9	ESE 4	10	10	0	6.7	—	—	—
22	65.4	65.9	66.5	65.9	3.2	– 1.0	0.8	2.0	0.3	0.8	4.1	4.3	3.9	4.1	85	82	84	84	ESE 5	ESE 4	E 9	10	10	10	10.0	—	—	0.7
23	67.3	68.0	69.0	68.1	2.9	– 0.8	– 0.4	2.4	– 0.1	0.4	3.8	3.9	3.7	3.8	85	71	80	79	ENE 4	E 12	E 8	10	9	0	6.3	—	—	1.7
24	70.5	69.9	68.8	69.7	2.0	– 3.5	– 3.2	1.7	– 1.0	– 0.9	3.2	4.0	3.8	3.7	89	77	89	85	E 4	E 5	ESE 5	0	9	0	3.0	—	—	7.1
25	68.3	67.3	65.9	67.2	5.8	– 3.0	– 1.9	4.5	– 0.3	0.5	3.6	4.7	4.1	4.1	90	74	91	85	ESE 6	ESE 7	SE 5	9	1	0	3.3	—	—	7.5
26	64.7	63.1	60.7	62.8	7.6	– 3.5	– 3.4	6.6	0.9	1.2	3.3	4.3	4.1	3.9	93	59	84	79	SE 4	SE 8	SE 4	0	0	0	0.0	—	—	8.7
27	59.4	59.2	59.5	59.4	8.2	– 2.5	– 1.8	7.8	2.5	2.8	3.3	4.7	4.2	4.1	82	59	76	72	SE 3	SE 4	0	0	1	9	3.3	—	—	7.5
28	61.0	62.7	64.4	62.7	7.4	– 3.5	– 3.3	5.8	1.0	1.1	3.3	4.6	4.5	4.1	91	67	91	83	S 1	0	E 1	3	0	0	1.0	—	—	7.5
Śr. m.	57.6	58.0	58.2	57.9	3.0	– 2.4	– 1.4	2.0	0.1	0.2	3.8	4.4	4.2	4.1	92	83	90	88	3.5	4.0	3.6	7.5	6.9	5.7	6.7	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

$\varphi = 52^0 25'$ $\lambda = 16^0 56'$ $H^b = 91.4$ m $H^t = 80.7$ m

MARZEC—MARS 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	66.2	66.8	66.6	66.5	8.2	− 4.5	− 3.9	7.2	1.9	1.8	3.2	4.4	4.0	3.9	92	58	75	75	0	0	NNE 1	0	2	0	0.7	—	—	8.7
2	66.3	66.1	65.8	66.1	8.9	− 4.2	− 4.0	6.8	0.0	0.7	3.1	4.3	4.2	3.9	90	58	91	80	0	0	0	3	2	0	1.7	—	—	7.2
3	65.0	64.3	62.3	63.9	12.7	− 3.2	− 2.8	11.0	2.9	3.5	3.4	6.0	5.0	4.8	91	61	89	80	S 2	0	0	8	0	1≡	3.0	—	—	8.2
4	61.1	61.3	59.8	60.7	10.4	− 0.8	0.0	8.6	5.0	4.6	4.3	6.1	4.9	5.1	95	73	74	81	WNW 2	W 2	W 5	0	0	0	0.0	—	—	8.6
5	56.4	54.4	55.4	55.4	6.9	2.4	3.3	6.3	3.7	4.2	5.3	5.9	5.2	5.5	91	82	86	86	WSW 6	W 2	WNW 10	10	10	10	10.0	3.1	—	0.7
6	58.6	59.5	59.7	59.3	5.2	− 0.2	0.0	3.4	1.5	1.6	4.3	4.5	4.3	4.4	93	77	85	85	NW 4	WNW 5	SW 4	10	8	2	6.7	—	—	4.5
7	56.2	53.8	51.3	53.8	8.7	− 0.2	0.2	7.0	3.0	3.3	4.3	5.2	4.7	4.7	93	69	83	82	SW 2	SW 2	0	4	6	0	3.3	—	—	6.6
8	50.0	51.3	51.9	51.1	10.2	1.0	1.3	8.8	6.0	5.5	4.5	5.6	5.5	5.2	90	66	78	78	WSW 5	WSW 7	WSW 7	10	4	10	8.0	—	—	6.9
9	51.0	50.2	48.4	49.9	7.9	3.6	4.0	7.0	3.7	4.6	5.4	6.0	5.3	5.6	88	80	89	86	WSW 3	WSW 4	SSW 2	10	10	2	7.3	—	—	—
10	45.1	42.6	39.3	42.3	15.5	0.8	1.4	13.9	6.4	7.0	4.6	7.1	6.0	5.9	90	60	84	78	SSW 2	S 5	SSW 1	1	1	1	1.0	0.2	—	7.8
11	37.8	38.8	41.6	39.4	7.2	0.3	5.2	5.8	0.7	3.1	5.9	5.6	4.4	5.3	89	81	91	87	SW 2	W 4	WNW 5	10	10	3	7.7	—	—	0.2
12	40.5	39.3	38.1	39.3	2.9	− 2.1	− 2.0	2.4	− 0.6	− 0.2	3.7	4.4	3.9	4.0	94	81	88	88	WNW 3	WNW 2	WNW 3	10	10	0	6.7	0.3	—	0.5
13	37.3	36.7	37.0	37.0	5.1	− 2.3	− 1.8	2.8	0.5	0.5	3.8	3.7	3.8	3.8	94	66	81	80	WNW 5	WNW 8	N 1	10	7	6	7.7	—	—	7.7
14	40.0	40.0	37.5	39.2	5.6	− 3.7	− 3.4	4.0	0.8	0.6	3.2	4.3	4.7	4.1	88	70	96	85	0	SSW 1	SE 5	0	3	10*	4.3	8.4	—	6.6
15	41.8	45.1	46.3	44.4	3.3	− 2.6	− 2.4	1.4	0.2	− 0.2	3.6	4.3	4.5	4.1	94	85	96	92	NE 3	0	ESE 2	8	7	8	7.7	0.2	4	6.3
16	45.0	44.2	43.3	44.2	1.0	− 2.2	− 1.4	− 1.2	− 1.8	− 1.6	3.7	3.9	3.6	3.7	89	93	90	91	ESE 5	ESE 3	SE 8	10	10	10	10.0	7.0	—	—
17	40.6	41.6	41.9	41.4	6.2	− 2.2	0.6	4.4	3.6	3.0	4.4	5.5	5.4	5.1	91	88	91	90	SE 2	SW 4	0	10	10	9	9.7	0.2	—	2.0
18	39.0	37.4	38.5	38.3	13.4	1.5	2.0	10.1	10.0	8.0	4.9	7.1	7.9	6.6	93	77	86	85	ESE 2	SE 3	SW 3	10	10	10	10.0	0.2	—	0.2
19	43.4	44.2	43.4	43.7	10.1	3.2	4.3	5.2	3.3	4.0	5.2	5.1	5.5	5.3	84	77	95	85	WSW 1	ESE 4	ESE 2	10	10	10●	10.0	1.6	—	—
20	36.2	35.3	44.7	38.7	3.6	0.4	1.9	0.8	1.7	1.5	5.2	4.8	4.8	4.9	98	98	93	96	NE 2	WSW 4	WSW 5	10●	10	0	6.7	9.9	—	—
21	53.7	55.8	56.0	55.2	8.4	− 0.5	− 0.2	6.2	3.4	3.2	4.0	4.4	4.4	4.3	88	61	76	75	SW 3	SW 5	SE 2	0	0	0	0.0	—	—	9.5
22	52.9	50.8	53.1	52.3	13.2	0.3	1.1	12.1	6.2	6.4	4.5	6.2	6.1	5.6	90	59	86	78	ESE 3	SW 7	NW 4	3	3	10	5.3	0.7	—	6.6
23	57.2	57.8	56.3	57.1	10.1	0.5	1.2	8.4	4.4	4.6	4.4	5.1	4.7	4.7	88	62	75	75	SW 3	WSW 2	E 2	2	4	0	2.0	0.0	—	9.7
24	52.8	51.6	52.0	52.1	9.5	2.6	4.3	9.4	6.8	6.8	4.9	6.9	7.2	6.3	78	78	97	84	E 4	E 3	NE 2	10	10	10●	10.0	3.1	—	—
25	55.8	58.4	58.2	57.5	11.2	3.8	4.2	9.4	6.0	6.4	5.8	5.4	5.3	5.5	94	61	75	77	NNW 2	WNW 5	0	10	4	1	5.0	0.0	—	7.5
26	55.2	52.6	50.3	52.7	10.3	1.6	2.3	10.2	6.2	6.2	4.9	6.3	6.1	5.8	90	68	86	81	SE 1	WSW 1	WSW 8	9	9	10	9.3	4.8	—	3.4
27	48.4	49.9	54.5	50.9	6.4	2.2	2.7	3.5	2.9	3.0	4.6	4.9	4.8	4.8	83	83	86	84	WNW 6	W 9	NW 8	9	10	10	9.7	0.0	—	0.1
28	55.7	55.3	54.8	55.3	7.3	1.2	1.6	5.3	3.7	3.6	4.8	4.8	5.4	5.0	93	72	91	85	NW 2	W 2	SE 3	9	10	7	8.7	0.1	—	1.2
29	53.3	52.2	51.2	52.2	11.4	0.0	0.8	10.3	4.4	5.0	4.4	5.8	5.0	5.1	91	62	80	78	ESE 2	ESE 6	ESE 5	2	0	0	0.7	—	—	13.0
30	52.5	54.0	57.3	54.6	14.0	0.5	1.4	12.7	6.3	6.7	4.1	6.0	5.0	5.0	82	55	70	69	ESE 2	SE 3	0	3	2	0	1.7	—	—	10.9
31	59.5	59.4	58.3	59.1	12.7	− 1.2	0.4	11.6	5.8	5.9	4.0	5.8	4.6	4.8	84	57	67	69	ESE 1	E 4	E 2	3	2	0	1.7	—	—	10.4
Śr. m.	50.8	50.7	50.8	50.8	8.6	− 0.1	0.7	6.9	3.5	3.6	4.4	5.3	5.0	4.9	90	72	85	82	2.6	3.5	3.2	6.6	5.9	4.5	5.7	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	58.4	58.1	58.1	58.2	11.3	− 1.2	0.2	9.9	4.6	4.8	3.6	4.3	4.0	4.0	77	47	63	62	E 2	ENE 3	E 4	0	0	0	0.0	—	—	12.0
2	58.1	57.0	56.9	57.3	8.0	− 2.5	− 1.4	7.2	2.2	2.6	2.9	5.1	3.8	3.9	69	66	71	69	ENE 2	ENE 3	E 6	0	7	10	5.7	0.0	—	6.8
3	55.5	54.8	52.8	54.4	3.1	0.4	0.8	2.1	0.7	1.1	4.4	4.4	4.0	4.3	91	88	83	87	ENE 6	E 8	ENE 4	10	10	9	9.7	0.0	—	—
4	49.0	47.7	46.5	47.7	8.1	− 0.4	1.6	7.1	6.5	5.4	4.8	6.2	6.8	5.9	93	81	93	89	ESE 3	E 9	ESE 10	10	10	10	10.0	4.0	—	—
5	44.8	44.8	46.0	45.2	9.6	6.3	7.1	9.1	7.3	7.7	7.3	8.2	7.0	7.5	97	95	92	95	E 4	ESE 8	ESE 4	10●	10	10	10.0	2.3	—	—
6	48.0	49.1	50.4	49.2	9.6	6.5	7.0	8.3	6.8	7.2	7.3	7.1	6.6	7.0	97	86	89	91	ESE 4	E 2	ENE 2	10	10	10	10.0	0.0	—	—
7	51.1	52.5	55.3	53.0	8.2	5.2	5.5	7.6	6.4	6.5	6.6	7.2	6.7	6.8	97	92	93	94	ENE 3	NNE 2	E 6	10	10	10●	10.0	0.5	—	—
8	56.8	56.9	57.7	57.1	15.1	4.6	5.9	13.0	11.0	10.2	6.5	6.6	6.6	6.6	93	59	68	73	NE 1	ENE 3	0	10	7	10	9.0	0.0	—	6.3
9	57.2	56.2	54.0	55.8	14.6	7.3	8.3	12.6	9.6	10.0	6.8	7.4	7.2	7.1	84	68	81	78	0	NE 2	0	9	10	10●	9.7	4.1	—	2.8
10	51.9	50.7	50.2	50.9	15.5	6.3	6.8	13.6	10.5	10.4	7.0	7.8	7.2	7.3	95	67	76	79	NE 2	ENE 3	ENE 3	10●	9	10	9.7	0.2	—	4.3
11	50.6	50.6	50.6	50.6	17.0	4.1	6.0	15.3	9.4	10.0	6.1	8.1	7.2	7.1	87	63	82	77	0	SSW 4	SE 3	10	6	2	6.0	0.0	—	7.7
12	49.6	48.6	46.9	48.4	17.1	5.6	6.8	14.7	10.6	10.7	6.7	7.8	8.1	7.5	91	63	85	80	0	S 1	S 2	9	8	3	6.7	0.4	—	2.8
13	46.0	44.7	41.3	44.0	20.0	2.7	4.4	18.0	12.6	11.9	6.1	8.3	9.2	7.9	97	54	85	79	0	SE 1	NW 4	0	1	9	3.3	1.3	—	8.9
14	38.5	36.4	35.8	36.9	16.1	9.1	9.3	14.9	11.7	11.9	8.4	10.2	8.4	9.0	96	81	82	86	NNE 1	ESE 3	ESE 5	10●	10	10●	10.0	5.2	—	—
15	35.9	35.5	37.0	36.1	13.1	9.3	10.8	10.4	11.7	11.2	8.9	9.0	9.9	9.3	92	95	97	95	ENE 1	E 3	ESE 6	10	10●	10●	10.0	10.5	—	—
16	40.0	39.8	39.7	39.8	15.2	8.1	8.3	13.5	11.5	11.2	7.9	8.8	8.2	8.3	96	76	81	84	SE 2	SE 4	W 5	10●	10	8	9.3	0.2	—	4.8
17	38.6	38.0	37.9	38.2	12.0	6.0	6.4	11.2	7.9	8.4	7.0	7.7	7.3	7.3	97	77	91	88	WSW 4	WSW 3	WSW 8	10	10	10●	10.0	4.3	—	—
18	37.6	38.1	38.3	38.0	11.1	6.3	6.8	9.8	9.0	8.6	7.0	7.9	7.3	7.4	95	87	85	89	WSW 1	0	0	10●	10	10●	10.0	0.5	—	0.4
19	40.4	42.5	45.1	42.7	9.3	3.1	3.6	7.2	6.2	5.8	5.4	5.8	5.6	5.6	91	76	78	82	ESE 3	NNE 2	NE 3	10	10	10	10.0	0.0	—	0.3
20	47.0	47.8	48.5	47.8	12.4	4.7	5.6	11.0	7.2	7.8	5.1	6.5	6.4	6.0	75	66	84	75	E 3	ESE 1	0	10	10	0	6.7	—	—	3.1
21	49.2	49.6	50.1	49.6	17.9	1.1	3.6	15.7	11.8	10.7	5.7	8.6	7.3	7.2	97	65	71	78	0	ESE 2	0	0≡	3	2	1.7	—	—	10.4
22	49.4	52.6	54.0	52.0	14.2	6.7	8.4	11.7	8.2	9.1	7.2	6.8	6.2	6.7	87	66	76	76	SSW 1	WSW 6	0	4	6	0	3.3	—	—	9.8
23	55.9	55.2	54.5	55.2	17.8	3.5	6.9	17.1	10.0	11.0	6.0	7.1	7.9	7.0	80	49	86	72	SE 1	ESE 6	ESE 3	0	2	0	0.7	—	—	13.1
24	52.4	50.5	49.9	50.9	21.2	6.7	9.3	20.7	14.7	14.8	7.8	10.0	9.4	9.1	89	55	75	73	E 3	ESE 4	ESE 5	7	7	2	5.3	—	—	7.0
25	49.6	49.5	49.7	49.6	24.4	10.0	12.8	22.9	17.8	17.8	8.7	11.5	10.8	10.3	79	55	71	68	ESE 3	SE 6	E 3	4	7	3	4.7	—	—	9.6
26	52.0	53.8	55.5	53.8	21.5	12.4	15.4	21.0	15.1	16.6	10.4	11.5	10.5	10.8	79	62	82	74	E 4	ENE 4	E 6	7	4	7	6.0	—	—	10.5
27	57.4	58.1	57.1	57.5	20.2	9.2	10.4	18.2	12.3	13.3	6.8	8.1	6.7	7.2	72	52	63	62	E 8	E 8	E 4	1	1	1	1.0	—	—	13.2
28	54.4	51.4	47.3	51.0	20.4	6.7	9.0	18.4	13.7	13.7	6.3	7.9	7.6	7.3	73	50	64	62	ESE 2	ESE 4	E 3	2	5	4	3.7	—	—	11.0
29	44.6	43.6	44.6	44.3	18.6	6.2	10.4	18.0	6.2	10.2	7.4	7.2	5.7	6.8	78	47	81	69	E 2	ENE 6	NE 7	1	1	0	0.7	—	—	13.5
30	44.3	45.4	49.0	46.2	15.3	3.8	6.1	13.8	8.8	9.4	5.9	7.1	6.0	6.3	84	60	71	72	NE 8	NE 12	NNE 6	10	6	3	6.3	—	—	4.1
Śr. m.	48.8	48.6	48.7	48.7	14.6	5.3	6.7	13.1	9.4	9.6	6.6	7.7	7.2	7.2	88	68	80	79	2.5	4.1	3.7	6.8	7.0	6.1	6.6	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

$\varphi = 52^0\,25'$ $\lambda = 16^0\,56'$ $H^b = 91.4$ m $H^t = 80.7$ m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.2	54.4	55.3	54.3	17.6	2.7	6.4	16.3	11.3	11.3	5.3	6.0	5.8	5.7	73	44	57	58	NE 3	ENE 4	0	2	0	1	1.0	—	—	14.0
2	56.2	55.0	53.6	54.9	21.0	3.8	8.0	18.9	14.4	13.9	5.6	7.4	7.3	6.8	70	45	60	58	0	N 3	WNW 4	0	1	3	1.3	—	—	12.9
3	53.6	53.9	54.5	54.0	20.1	6.5	10.7	19.3	13.2	14.1	7.4	7.6	6.5	7.2	77	45	57	60	NNE 2	ENE 4	E 3	2	4	1	2.3	—	—	12.2
4	55.1	53.9	52.5	53.8	22.4	4.1	9.3	19.6	16.4	15.4	5.7	7.5	7.6	6.9	66	44	54	55	ESE 2	NE 3	0	0	0	3	1.0	—	—	13.3
5	52.8	52.2	50.7	51.9	21.5	5.4	7.8	19.6	15.8	14.8	6.3	8.4	7.4	7.4	80	49	55	61	NE 3	NE 4	NE 1	1	1	10	4.0	—	—	12.5
6	49.1	48.9	49.2	49.1	20.6	11.3	12.4	19.1	12.6	14.2	8.8	8.3	8.6	8.6	82	51	78	70	WSW 4	WNW 3	ESE 5	8	7	3	6.0	—	—	8.9
7	48.7	46.3	43.3	46.1	21.9	6.6	8.6	19.3	16.0	15.0	7.2	9.8	10.4	9.1	86	59	77	74	E 10	ESE 12	ESE 10	10	8	8	8.7	—	—	8.4
8	42.6	42.9	43.0	42.8	19.8	10.1	13.3	18.2	10.2	13.0	9.5	10.6	8.6	9.6	83	68	93	81	SW 2	W 2	NNW 2	6	8	10	8.0	20.6	—	4.9
9	45.4	48.7	51.0	48.4	10.7	5.0	5.2	8.1	6.3	6.5	6.2	6.3	6.3	6.3	94	78	88	87	NW 8	W 4	W 3	10	10	3	7.7	0.1	—	1.1
10	51.1	49.4	48.7	49.7	15.1	2.9	5.3	13.3	10.6	10.0	5.4	5.7	6.4	5.8	82	50	67	66	SSW 2	WSW 3	SE 3	1	6	10	5.7	—	—	12.1
11	46.8	45.6	44.2	45.5	16.2	6.8	9.2	12.9	12.2	11.6	7.0	7.8	8.1	7.6	81	71	76	76	SE 1	SW 2	ESE 2	9	9	10	9.3	—	—	2.8
12	42.9	42.8	44.5	43.4	15.6	9.6	10.7	14.5	10.3	11.4	8.3	9.4	8.7	8.8	86	76	93	85	SE 2	WSW 8	W 6	10	9	10	9.7	4.9	—	2.4
13	47.4	49.3	50.2	49.0	13.7	8.9	9.3	12.6	9.4	10.2	8.2	7.7	7.3	7.7	94	70	83	82	W 8	WSW 6	0	10	9	2	7.0	—	—	2.2
14	48.6	47.5	47.0	47.7	14.1	4.5	8.1	11.8	9.8	9.9	6.9	8.6	8.0	7.8	86	83	88	86	WSW 2	SSE 2	0	3	10	10	7.7	1.5	—	4.7
15	48.8	50.5	53.8	51.0	15.7	6.0	9.0	13.4	9.0	10.1	7.5	9.4	7.7	8.2	88	82	90	87	WNW 2	NNW 4	NW 4	5	9	8	7.3	0.7	—	9.0
16	57.4	58.6	59.7	58.6	15.8	5.7	6.8	12.3	12.4	11.0	6.4	8.5	8.4	7.8	87	79	78	81	NW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	10.0	0.0	—	1.3
17	60.2	59.7	58.9	59.6	20.3	7.5	10.8	18.2	13.8	14.2	8.0	9.8	10.1	9.3	83	63	85	77	0	NNE 3	0	4	8	3	5.0	—	—	8.4
18	57.4	54.7	50.6	54.2	23.0	8.5	13.1	21.5	15.9	16.6	8.3	9.5	8.5	8.8	74	50	63	62	SE 4	SE 6	SE 4	0	0	3	1.0	—	—	14.7
19	49.2	52.2	54.7	52.0	16.0	9.0	11.7	10.0	9.4	10.1	9.0	8.0	7.6	8.2	88	87	87	87	W 10	WNW 15	WSW 1	10	10	10	10.0	0.1	—	0.6
20	55.5	55.7	55.5	55.6	17.2	6.6	7.4	13.6	10.6	10.6	7.2	7.6	7.1	7.3	93	65	75	78	W 6	WSW 9	0	10	8	2	6.7	—	—	7.2
21	55.2	55.1	55.3	55.2	20.1	7.3	10.7	18.3	12.8	13.6	7.3	8.5	9.4	8.4	76	54	85	72	0	SE 1	SE 5	8	8	10●	8.7	1.5	—	3.8
22	55.9	55.6	55.7	55.7	19.6	9.7	12.7	17.8	13.4	14.3	9.3	9.0	7.9	8.7	85	59	69	71	0	E 2	E 2	7	8	8	7.7	—	—	6.6
23	56.0	55.6	54.3	55.3	20.5	8.0	13.3	16.3	13.9	14.4	8.8	10.0	10.6	9.8	77	73	89	80	E 4	E 12	E 4	0	10	3	4.3	—	—	6.9
24	54.2	53.1	51.9	53.1	24.3	10.6	15.2	20.8	15.6	16.8	10.6	12.1	11.9	11.5	82	66	90	79	E 4	E 12	0	6	7	10	7.7	3.9	—	4.2
25	50.0	49.7	50.7	50.1	18.3	12.8	15.4	14.0	13.8	14.2	11.0	10.6	9.5	10.4	84	88	80	84	ESE 3	SE 1	SSE 1	10	9	2	7.0	6.0	—	2.1
26	50.9	49.7	47.9	49.5	23.2	9.3	13.8	21.6	16.2	17.0	9.1	11.3	11.4	10.6	77	59	83	73	SE 1	WSW 2	0	7	6	8	7.0	4.0	—	9.4
27	45.2	44.0	45.8	45.0	17.0	12.0	14.6	16.8	12.1	13.9	12.2	12.6	10.1	11.6	98	88	95	94	0	NNW 1	WNW 10	10●	10	10●	10.0	9.9	—	—
28	49.5	51.3	53.1	51.3	22.3	10.5	12.9	20.0	14.8	15.6	10.3	12.3	10.5	11.0	92	70	84	82	SW 7	WSW 3	SW 1	4	8	7	6.3	0.0	—	9.3
29	55.8	56.5	55.9	56.1	22.3	12.0	14.8	19.2	16.7	16.8	11.0	11.7	11.5	11.4	88	71	81	80	WSW 2	WNW 4	NNW 1	10	6	2	6.0	0.1	—	7.7
30	56.8	55.8	55.4	56.0	21.0	10.8	13.1	19.9	14.0	15.2	8.3	10.2	8.4	9.0	74	59	71	68	NW 2	WNW 1	NNW 1	9	4	1	4.7	—	—	13.2
31	57.5	58.3	57.9	57.9	22.0	5.1	12.3	20.6	15.6	16.0	8.0	11.0	9.0	9.3	75	61	68	68	ENE 4	ENE 2	E 3	1	3	2	2.0	—	—	14.5
Śr. m.	51.9	51.8	51.8	51.8	19.0	7.7	10.7	16.7	12.9	13.3	8.1	9.1	8.6	8.6	83	65	77	75	3.3	4.5	2.5	5.9	6.6	5.9	6.1	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	57.2	55.2	53.0	55.1	23.4	4.2	14.0	21.3	17.3	17.5	8.5	10.2	10.0	9.6	72	54	68	65	SE 2	0	ESE 3	2	5	4	3.7	—	—	13.0
2	50.9	49.4	49.9	50.1	24.9	10.6	15.4	24.8	15.5	17.8	10.6	12.2	11.8	11.5	81	54	90	75	SE 2	WSW 4	SE 1	7	7	2	5.3	21.9	—	8.2
3	52.5	53.6	55.8	54.0	18.2	7.7	12.8	15.4	11.3	12.7	9.4	9.5	6.8	8.6	85	73	68	75	ENE 6	E 2	NE 6	9	10	3	7.3	0.0	—	2.6
4	60.0	61.1	62.4	61.2	17.1	2.7	8.8	15.3	10.4	11.2	6.4	7.9	7.2	7.2	75	61	77	71	NE 6	ENE 7	NE 2	5	7	1	4.3	—	—	14.4
5	64.9	64.7	63.0	64.2	19.3	3.0	9.9	16.0	12.8	12.9	6.4	6.5	7.9	6.9	70	48	71	63	E 4	E 2	ESE 1	0	0	1	0.3	—	—	15.3
6	62.5	60.9	58.6	60.7	22.3	4.4	13.4	19.8	15.6	16.1	7.8	8.0	7.9	7.9	68	47	59	58	ESE 1	ESE 2	ESE 3	3	2	3	2.7	—	—	14.8
7	57.2	55.2	52.7	55.0	23.9	5.2	14.3	22.4	17.2	17.8	8.2	9.3	9.0	8.8	67	46	61	58	ESE 3	ESE 3	SE 4	1	0	1	0.7	—	—	15.3
8	51.6	51.7	53.8	52.4	25.5	8.2	16.4	24.6	14.8	17.6	9.9	11.5	8.4	9.9	71	50	67	63	SE 1	W 2	N 3	0	6	3	3.0	—	—	14.0
9	55.8	55.6	54.7	55.4	22.2	4.8	13.0	19.7	15.5	15.9	7.9	8.8	8.0	8.2	71	52	61	61	WNW 1	NNW 1	0	1	1	1	1.0	—	—	15.2
10	55.2	53.9	53.0	54.0	26.5	5.7	15.2	24.2	20.2	20.0	8.6	10.3	11.5	10.1	67	46	65	59	0	SSE 3	SE 4	0	2	1	1.0	—	—	14.8
11	54.0	53.6	55.2	54.3	31.2	12.4	17.8	29.0	22.3	22.8	8.8	12.1	12.4	11.1	58	41	62	54	0	WNW 4	NNW 2	1	2	2	1.7	—	—	14.3
12	57.6	57.4	57.8	57.6	32.5	13.5	20.1	31.2	23.4	24.5	11.4	12.8	12.1	12.1	65	38	57	53	ESE 1	ESE 5	E 2	1	3	2	2.0	—	—	14.9
13	57.5	56.2	54.8	56.2	32.2	15.7	22.0	30.4	23.8	25.0	12.0	12.5	12.8	12.4	61	38	58	52	ESE 2	ESE 9	ESE 2	2	2	2	2.0	—	—	15.2
14	55.2	54.7	54.9	54.9	33.2	15.0	22.0	32.7	23.0	25.2	12.0	13.5	13.5	13.0	61	37	65	54	ESE 3	ESE 3	0	1	5	3	3.0	—	—	12.1
15	55.9	55.9	58.0	56.6	30.7	14.0	21.8	29.2	17.9	21.7	12.1	14.9	12.1	13.0	62	49	79	63	ENE 3	NNE 5	NE 6	2	4	3	3.0	—	—	12.4
16	60.9	60.6	59.9	60.5	25.3	10.8	16.6	23.7	17.8	19.0	9.1	8.4	9.0	8.8	65	38	59	54	NE 7	ENE 8	NE 8	1	1	2	1.3	—	—	15.5
17	60.3	59.1	58.2	59.2	25.7	7.9	16.4	24.6	18.0	19.2	9.5	10.1	8.4	9.3	68	44	55	56	SE 2	ENE 7	NE 2	1	2	1	1.3	—	—	15.1
18	57.9	57.3	56.3	57.2	27.0	9.5	16.0	26.0	20.0	20.5	9.4	10.5	10.5	10.1	70	42	60	57	SE 1	ESE 4	E 2	1	6	2	3.0	—	—	14.7
19	56.7	55.8	54.9	55.8	28.4	6.9	17.8	26.2	20.6	21.3	9.5	10.4	11.0	10.3	63	41	61	55	ESE 2	E 2	0	0	5	2	2.3	—	—	14.4
20	55.4	55.1	54.2	54.9	30.6	10.9	19.4	27.1	21.3	22.3	11.1	11.0	10.9	11.0	66	41	58	55	0	0	SSW 1	0	7	3	3.3	—	—	13.1
21	55.3	56.6	55.6	55.8	21.4	11.8	18.6	18.0	16.4	17.4	9.9	13.3	12.4	11.9	62	86	89	79	NNW 8	WNW 8	W 2	9	10	7	8.7	5.0	—	3.1
22	54.3	53.5	52.7	53.5	26.3	15.1	17.2	23.0	20.3	20.2	11.5	12.7	13.4	12.5	79	61	75	72	0	NNE 2	0	10	8	7	8.3	—	—	7.5
23	52.6	52.1	51.0	51.9	32.6	11.1	21.1	28.2	23.8	24.2	12.5	12.5	12.5	12.5	67	44	57	56	WSW 1	0	SE 2	3	7	10	6.7	—	—	13.9
24	50.6	49.1	48.5	49.4	32.8	13.7	22.6	31.8	24.0	25.6	12.1	15.3	15.3	14.2	59	44	69	57	ESE 3	SW 5	0	7	7	7	7.0	2.0	—	12.2
25	49.4	51.7	52.0	51.0	24.9	15.4	18.0	22.6	17.9	19.1	13.4	10.5	11.3	11.7	87	52	74	71	WSW 10	WNW 8	0	9	6	3	6.0	—	—	10.6
26	51.3	50.2	48.8	50.1	24.7	12.5	18.0	23.2	16.0	18.3	10.3	12.1	11.6	11.3	67	57	85	70	ESE 4	0	NE 7	10	10	10●	10.0	2.8	—	0.4
27	47.1	47.8	47.3	47.4	27.5	12.0	16.6	24.3	23.2	21.8	13.0	15.1	15.7	14.6	92	67	74	78	NE 3	NW 3	SE 2	10	7	10	9.0	10.1	—	6.9
28	48.8	50.9	52.7	50.8	25.0	15.1	19.5	22.5	19.7	20.4	13.1	13.4	12.1	12.9	77	66	71	71	W 9	WNW 5	WSW 1	7	7	2	5.3	—	—	12.0
29	55.3	56.3	55.2	55.6	24.3	14.6	17.6	21.2	18.4	18.9	12.0	11.4	11.6	11.7	80	61	73	71	W 2	N 2	NW 1	10	8	7	8.3	—	—	8.6
30	55.2	54.2	52.9	54.1	24.6	12.0	18.5	22.7	16.6	18.6	9.7	10.4	9.9	10.0	61	50	70	60	NNE 2	W 5	NE 4	5	7	2	4.7	—	—	14.7
Śr. m.	55.3	55.0	54.6	55.0	26.1	10.2	17.0	24.0	18.5	19.5	10.2	11.2	10.9	10.8	70	51	68	63	3.0	3.7	2.4	3.9	5.1	3.6	4.2	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

$\varphi = 52^0 25'$ $\lambda = 16^0 56'$ $H^b = 91.4$m $H^t = 80.7$ m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	54.3	53.7	53.1	53.7	26.6	11.2	16.8	24.7	20.4	20.6	10.5	11.2	8.7	10.1	74	48	49	57	NE 2	E 2	NE 6	1	5	1	2.3	—	—	15.5
2	54.3	53.9	53.5	53.9	29.3	11.1	17.2	27.3	21.2	21.7	9.7	10.7	9.9	10.1	66	40	53	53	E 4	E 5	E 2	0	0	1	0.3	—	—	15.6
3	54.5	53.9	53.2	53.9	31.3	12.6	18.9	29.4	21.8	23.0	10.0	10.0	9.9	10.0	61	33	51	48	0	NNW 4	NE 1	1	1	1	1.0	—	—	15.4
4	54.8	54.8	54.3	54.6	29.7	13.4	18.6	27.3	21.5	22,2	9.9	10.7	10.1	10.2	62	40	53	52	ESE 2	E 2	NE 1	1	0	2	1.0	—	—	15.2
5	54.2	52.2	49.4	51.9	32.0	14.3	18.5	28.6	23.0	23.3	11.6	13.0	14.2	12.9	73	45	68	62	ESE 3	ESE 1	WSW 5	2	6	10	6.0	—	—	11.7
6	50.4	50.5	50.9	50.6	25.9	18.4	19.0	24.7	18.6	20.2	12.3	11.2	11.2	11.6	75	48	70	64	WNW 8	W 12	N 1	6	8	1	5.0	—	—	7.5
7	51.3	50.4	51.5	51.1	26.8	11.8	18.4	25.3	16.8	19.3	11.0	10.6	11.4	11.0	70	44	80	65	0	WNW 8	NW 6	2	9	4	5.0	—	—	9.2
8	52.9	52.5	51.7	52.4	20.3	12.4	15.0	18.7	16.3	16.6	8.5	8.3	8.0	8.3	67	52	58	59	W 12	WNW 14	W 6	7	9	9	8.3	—	—	6.9
9	50.7	50.5	50.9	50.7	22.3	11.5	14.4	21.0	17.6	17.6	8.1	9.2	9.4	8.9	66	50	63	60	W 14	W 14	WNW 5	8	6	2	5.3	—	—	13.9
10	50.1	49.4	48.9	49.5	21.7	12.2	14.0	19.9	16.7	16.8	8.8	8.6	7.9	8.4	73	50	56	60	W 10	WSW 14	W 4	10	7	6	7.7	—	—	11.1
11	48.4	47.6	46.5	47.5	21.2	11.0	13.5	18.8	15.4	15.8	8.1	8.0	8.3	8.1	70	50	64	61	W 6	W 8	E 2	3	9	8	6.7	—	—	7.0
12	45.5	45.6	45.6	45.6	19.6	12.1	15.3	18.7	13.8	15.4	7.7	10.1	11.3	9.7	59	63	96	73	NE 2	W 7	NW 2	9	10	10●	9.7	41.6	—	0.7
13	44.1	45.4	46.4	45.3	20.5	11.2	11.5	15.4	15.3	14.4	9.8	10.5	11.5	10.6	97	80	89	89	NNW 4	SW 1	SW 1	10●	10	10	10.0	3.6	—	1.3
14	48.8	48.6	48.1	48.5	21.3	13.8	15.7	19.8	16.8	17.3	10.7	11.8	11.8	11.4	80	69	83	77	NNW 4	W 6	SE 1	7	8	9	8.0	5.0	—	8.1
15	46.7	45.9	45.6	46.1	23.0	14.2	15.7	20.7	16.8	17.5	11.6	11.5	13.2	12.1	87	63	92	81	SE 2	SSW 4	SE 1	9	8	10	9.0	11.5	—	7.6
16	46.0	45.8	46.0	45.9	22.6	13.8	15.0	20.1	15.8	16.7	11.3	11.7	11.3	11.4	89	67	84	80	W 4	W 8	SW 1	10	4	4	6.0	2.0	—	8.2
17	45.3	44.2	43.5	44.3	23.4	13.7	16.2	19.0	17.4	17.5	11.4	12.3	11.3	11.7	83	75	76	78	SW 4	SE 5	WNW 1	3	10	3	5.3	0.1	—	7.5
18	41.3	39.5	35.9	38.9	26.4	16.0	18.2	26.0	17.9	20.0	12.5	14.3	14.4	13.7	80	57	94	77	SE 3	SE 3	NE 2	8	9	10●	9.0	13.3	—	3.6
19	32.8	35.7	39.4	36.0	18.2	13.2	15.5	13.3	14.6	14.5	12.1	10.3	11.6	11.3	92	90	94	92	WSW 10	W 15	W 6	10	10	10●	10.0	15.5	—	—
20	43.6	46.1	48.3	46.0	19.6	14.6	14.8	18.4	16.0	16.3	10.2	11.6	10.9	10.9	82	73	81	79	WSW 12	W 14	WSW 5	10	9	3	7.3	0.2	—	6.2
21	49.8	49.0	46.6	48.5	25.2	12.3	15.1	21.8	19.6	19.0	10.3	10.5	10.4	10.4	80	54	61	65	WSW 5	W 8	SSW 1	5	9	7	7.0	—	—	—
22	45.7	49.1	51.0	48.6	19.7	14.9	18.6	17.7	15.0	16.6	12.4	10.6	9.5	10.8	78	70	74	74	WSW 4	W 10	W 2	9	9	1	6.3	—	—	6.5
23	50.9	50.3	48.9	50.0	24.1	11.2	14.3	22.9	18.1	18.4	9.5	10.3	11.4	10.4	78	49	74	67	SW 3	SW 3	E 2	8	7	6	7.0	—	—	5.9
24	45.1	42.9	42.5	43.5	*25.4*	14.2	18.0	25.4	16.4	19.0	11.0	15.0	12.2	12.7	71	62	87	73	E 3	ESE 4	WSW 2	9	10	10	9.7	21.0	—	1.6
25	41.3	41.3	40.0	40.9	16.6	12.5	13.0	14.0	12.8	13.2	10.7	11.3	10.7	10.9	96	95	97	96	SW 10	SW 16	WSW 10	10●	10●	10●	10.0	47.2	—	—
26	43.7	47.0	50.6	47.1	20.9	12.6	14.8	15.6	17.0	16.1	11.3	12.7	11.7	11.9	90	96	81	89	WNW 10	WNW 6	WNW 5	10	10●	2	7.3	2.8	—	2.5
27	52.5	52.1	51.5	52.0	23.9	13.0	15.0	23.0	16.7	17.8	11.2	12.9	13.6	12.6	88	62	96	82	WNW 3	W 4	WSW 1	8	7	10	8.3	2.8	—	7.5
28	50.6	50.4	50.4	50.5	18.5	13.7	14.9	17.4	15.7	15.9	12.4	13.7	12.4	12.8	98	92	93	94	SW 1	SSW 1	WSW 2	10≡	10●	4	8.0	0.9	—	0.6
29	50.6	50.6	50.2	50.5	22.5	13.4	15.8	19.2	17.4	17.4	12.2	12.8	12.7	12.6	91	77	86	85	W 2	WSW 3	WSW 2	2	8	2	4.0	2.0	—	6.6
30	50.8	50.1	49.3	50.1	23.4	13.1	15.2	21.6	14.4	16.4	10.5	11.0	11.6	11.0	81	58	95	78	SW 6	WSW 8	0	4	5	2	3.7	10.8	—	10.9
31	49.2	48.8	49.2	49.1	20.4	12.2	14.6	18.2	14.3	15.4	10.5	11.1	10.7	10.8	85	71	88	81	SW 6	WSW 5	W 2	1	6	7	4.7	4.1	—	7.8
Śr. m.	48.4	48.3	48.2	48.3	23.3	13.1	15.9	21.1	17.1	17.8	10.6	11.2	11.1	11.0	79	62	77	73	5.1	6.9	2.8	6.2	7.4	5.6	6.4	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	51.9	52,9	53.3	52.7	20.1	13.1	13.4	17.6	14.4	15.0	10.0	9.4	10.2	9.9	87	63	84	78	W 7	WNW 12	WSW 3	10	9	2	7.0	—	—	6.7
2	53.5	52.5	49.6	51.9	24.6	10.9	14.6	23.0	18.2	18.5	9.8	10.9	10.4	10.4	79	52	66	66	SSW 3	WSW 5	E 3	3	1	1	1.7	—	—	14.3
3	47.3	46.5	47.7	47.2	28.7	13.1	16.8	27.3	20.0	21.0	11.1	13.8	14.1	13.0	77	51	81	70	ESE 2	SSE 3	WNW 3	1	3	10	4.7	0.4	—	12.4
4	48.5	48.0	46.6	47.7	25.8	15.9	17.1	25.0	20.1	20.6	12.1	12.8	12.1	12.3	83	54	69	69	WSW 4	SW 6	SSW 2	1	7	10	6.0	—	—	6.0
5	47.9	47.6	46.0	47.2	25.2	15.8	16.4	23.1	19.8	19.8	11.8	13.4	13.9	13.0	85	64	81	77	SSW 2	SW 6	SE 2	10	9	10	9.7	4.6	—	5.2
6	45.6	46.0	48.7	46.8	22.7	*15.8*	16.2	22.2	15.8	17.5	12.7	11.3	9.9	11.3	92	57	74	74	WSW 3	WSW 8	WSW 3	10	7	1	6.0	0.9	—	6.5
7	51.0	51.3	52.4	51.6	23.7	11.7	14.1	22.4	15.4	16.8	9.9	12.3	12.1	11.4	82	61	93	79	WSW 2	SW 4	0	2	6	9	5.7	1.8	—	10.1
8	53.7	53.8	53.7	53.7	23.1	12.7	14.3	21.0	17.8	17.7	10.9	11.3	12.1	11.4	90	61	80	77	W 1	SE 2	W 2	7	6	9	7.3	—	—	11.2
9	53.2	52.4	52.7	52.8	20.9	13.3	14.2	19.8	16.4	16.7	10.3	11.8	11.6	11.2	86	69	84	80	NW 4	NW 5	N 1	10	10	10	10.0	—	—	0.2
10	51.2	50.4	50.0	50.5	20.0	11.4	12.9	16.1	15.6	15.0	10.5	12.2	10.1	10.9	95	89	77	87	NW 8	WNW 4	WNW 8	10	10	10	10.0	0.2	—	3.3
11	49.2	48.1	49.1	48.8	24.0	12.6	14.6	21.2	19.0	18.4	10.8	11.0	11.5	11.1	88	59	70	72	NW 3	NW 4	WSW 6	4	6	10	6.7	1.8	—	8.7
12	45.2	45.9	45.5	45.5	24.5	16.1	17.6	22.1	19.4	19.6	13.9	11.6	13.0	12.8	92	59	77	76	WSW 4	W 7	SSW 3	9	5	5	6.3	—	—	8.9
13	47.2	47.3	46.1	46.9	21.2	13.1	13.9	19.6	16.6	16.7	10.0	9.9	9.6	9.8	84	58	68	70	WSW 6	SW 8	SW 6	4	9	6	6.3	—	—	6.6
14	44.9	42.2	39.7	42.3	21.7	11.4	12.8	20.0	12.6	14.5	9.4	10.1	10.1	9.9	85	58	92	78	WSW 4	WSW 6	W 3	3	7	10	6.7	6.7	—	9.8
15	39.6	39.5	40.4	39.8	15.4	11.1	12.4	11.7	12.8	12.4	9.1	8.4	9.1	8.9	85	82	83	83	SW 7	SW 6	SW 8	9	10	8	9.0	1.9	—	2.7
16	41.1	42.8	43.4	42.4	13.1	10.3	10.3	11.0	12.8	11.7	8.6	9.4	10.7	9.6	92	95	97	95	SW 9	SW 5	SW 4	10●	10	10	10.0	19.0	—	—
17	43.5	46.2	50.1	46.6	19.0	12.8	13.6	17.0	15.1	15.2	11.1	11.7	12.2	11.7	96	81	95	91	W 4	NW 6	W 3	10	9	9	9.3	1.3	—	3.6
18	51.0	52.4	53.6	52.3	18.0	14.2	14.8	15.2	15.6	15.3	11.3	11.6	11.9	11.6	90	90	90	90	W 6	W 3	WSW 3	10	10	7	9.0	3.2	—	0.2
19	53.7	53.7	54.7	54.0	25.6	10.9	14.4	23.8	19.2	19.2	11.2	12.8	13.4	12.5	92	58	81	77	WSW 1	S 2	E 2	4	6	9	6.3	0.1	—	11.2
20	55.6	56.6	58.7	57.0	21.1	14.6	16.1	19.6	14.6	16.2	12.8	13.4	11.4	12.5	94	79	92	88	NW 3	WNW 5	NW 3	10	10	6	8.7	0.6	—	0.5
21	58.9	58.1	55.5	57.5	21.9	8.6	11.0	19.5	16.0	15.6	9.5	10.4	12.4	10.8	97	61	91	83	NW 1	SE 4	SW 6	3	7	7	5.7	—	—	10.9
22	54.1	55.5	56.7	55.4	26.3	13.8	16.8	25.7	20.0	20.6	13.4	16.0	14.0	14.5	94	65	80	80	S 3	WSW 5	SW 1	10	5	8	7.7	2.0	—	5.0
23	56.1	55.3	55.2	55.5	21.0	15.2	16.5	20.4	16.0	17.2	13.3	13.6	12.8	13.2	95	76	94	88	0	NNW 3	W 2	10	9	10	9.7	3.0	—	0.9
24	54.2	53.0	55.8	54.3	22.0	14.1	14.4	18.2	16.1	16.2	11.5	12.5	10.6	11.5	94	80	78	84	SW 3	WSW 7	W 6	9	10	8	9.0	—	—	7.0
25	58.4	59.9	60.4	59.6	21.0	10.8	12.7	19.5	15.0	15.6	9.2	9.8	9.5	9.5	84	58	74	72	W 8	W 10	W 7	8	7	8	7.7	—	—	12.3
26	62.0	62.4	61.5	62.0	22.3	10.6	12.2	20.8	14.2	15.4	9.4	9.6	9.9	9.6	89	52	82	74	W 4	WNW 8	W 1	3	1	5	3.0	—	—	13.5
27	61.4	60.4	60.0	60.6	26.4	9.1	11.9	24.4	17.0	17.6	9.4	11.0	10.6	10.3	90	49	73	71	0	WNW 2	NE 1	0	0	1	0.3	—	—	13.4
28	61.4	62.1	62.0	61.8	24.0	11.9	14.6	22.7	16.9	17.8	10.6	11.6	11.4	11.2	86	57	79	74	N 1	NNE 5	ENE 2	9	1	0	3.3	—	—	10.9
29	63.0	63.6	63.1	63.2	20.5	13.0	15.0	18.3	16.4	16.5	11.7	12.8	12.6	12.4	92	82	90	88	NE 2	N 6	ENE 3	10●	10	0	6.7	—	—	2.9
30	64.0	63.6	61.8	63.1	25.7	13.7	14.5	24.0	16.7	18.0	11.7	11.8	12.4	12.0	95	53	88	79	ESE 1	ESE 4	SE 1	9≡	3	0	4.0	—	—	10.7
31	60.5	58.6	55.5	58.2	26.1	11.0	14.8	25.2	18.0	19.0	9.3	12.1	10.7	10.7	74	51	70	65	SE 1	S 6	S 2	0	0	1	0.3	—	—	12.9
Śr. m.	52.5	52.5	52.6	52.5	22.4	12.7	14.4	20.6	16.6	17.0	10.8	11.6	11.5	11.3	89	65	82	79	3.5	5.4	3.2	6.7	6.5	6.5	6.6	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\,25'$ $\lambda = 16^0\,56'$ $H^b = 91.4$ m $H^t = 80.7$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.7	54.5	54.8	54.3	19.0	10.6	15.6	17.6	13.8	15.2	11.9	11.4	9.3	10.9	90	76	79	82	NW 4	WNW 5	W 3	10●	10●	8	9.3	0.5	—	—
2	56.6	57.8	57.9	57.4	19.0	11.4	12.2	17.9	12.0	13.5	9.0	9.0	9.0	9.0	85	59	86	77	W 7	NW 8	WSW 3	4?	7	10	7.0	1.3	—	—
3	56.5	55.7	56.5	56.2	18.3	10.3	11.4	16.4	14.8	14.4	9.2	9.5	11.4	10.0	91	68	91	83	WNW 5	WNW 9	W 6	9	8	9?	8.7	3.2	—	—
4	57.2	57.3	57.9	57.5	17.2	7.7	9.3	15.5	11.3	11.8	7.7	8.7	7.7	8.0	88	66	76	77	NW 2	WNW 4	W 2	2	8●	5?	5.0	0.6	—	—
5	58.6	58.7	58.4	58.6	19.7	6.8	8.4	17.5	13.2	13.1	8.0	7.5	8.0	7.8	97	50	71	73	WNW 2	NNW 7	NE 3	3	5	10	6.0	—	—	—
6	58.6	57.9	56.2	57.6	19.8	8.9	10.2	18.2	14.6	14.4	7.1	7.7	7.6	7.5	77	50	61	63	E 2	SE 5	SE 3	9	6	10	8.3	0.9	—	—
7	51.9	49.5	47.2	49.5	15.4	11.1	12.0	14.3	14.4	13.8	9.0	10.7	11.7	10.5	86	88	96	90	SE 4	ESE 3	W 7	10	10	10	10.0	11.0	—	—
8	46.9	47.3	48.8	47.7	16.8	10.8	12.0	15.0	13.0	13.2	10.0	11.3	10.5	10.6	96	89	94	93	WSW 3	W 2	WSW 3	9	10	3	7.3	1.8	—	—
9	50.8	52.2	53.3	52.1	14.1	9.8	11.0	14.0	11.9	12.2	9.1	8.9	9.1	9.0	93	74	88	85	ENE 4	E 3	SE 1	10	10	10	10.0	0.1	—	—
10	54.5	55.0	55.3	54.9	17.4	7.5	9.6	15.6	9.8	11.2	8.1	8.2	8.2	8.2	90	62	90	81	ENE 3	ENE 5	E 1	7	7	2	5.3	—	—	—
11	56.1	56.6	57.4	56.7	18.7	6.0	8.2	17.3	11.4	12.1	7.5	8.7	8.3	8.2	92	59	82	78	ENE 2	ESE 4	ENE 5	3	4	3	3.3	—	—	—
12	57.8	56.8	54.0	56.2	19.2	7.7	9.6	18.9	12.6	13.4	7.5	9.1	9.5	8.7	84	56	87	76	ENE 4	ESE 10	E 12	3	6	10	6.3	3.7	—	—
13	50.7	50.4	51.4	50.8	24.6	12.1	12.6	22.7	17.3	17.5	9.8	15.0	13.5	12.8	90	73	91	85	ESE 3	SW 3	W 1	7	5	10	7.3	4.3?	—	—
14	51.8	51.6	51.1	51.5	24.4	12.8	13.3	23.9	18.6	18.6	10.6	12.4	12.3	11.8	92	56	77	75	SSW 1	SE 3	SE 3	2≡	4	10	5.3	0.3?	—	—
15	51.6	51.8	51.9	51.8	24.7	14.2	15.5	23.4	17.2	18.3	12.5	12.4	12.2	12.4	95	58	83	79	0	SE 1	W 4	5?≡	8	10	7.7	10.4	—	—
16	52.2	53.1	52.3	52.5	17.2	13.6	13.9	14.8	13.6	14.0	11.0	9.1	8.6	9.6	93	72	74	80	WNW 4	WSW 3	WSW 6	8	8	8	8.0	—	—	—
17	50.5	49.7	50.3	50.2	18.2	9.8	10.3	16.8	14.2	13.9	7.9	9.8	9.3	9.0	85	69	77	77	SW 7	WSW 10	SW 4	2	7	1	3.3	—	—	—
18	51.7	51.2	49.6	50.8	18.0	7.9	8.4	17.2	14.6	13.7	8.1	10.7	11.9	10.2	99	73	96	89	SW 2	SSE 6	S 3	10≡	8	10	9.3	7.0	—	—
19	51.2	52.6	51.6	51.8	18.7	12.3	13.4	17.0	12.5	13.8	10.3	10.2	9.5	10.0	89	70	88	82	W 6	WSW 3	SE 3	5	9	2	5.3	0.2	—	—
20	47.8	47.7	47.7	47.7	19.0	11.9	12.8	18.0	16.8	16.1	10.1	12.8	13.7	12.2	91	83	96	90	SE 5	SE 4	NW 2	10	10	10●≡	10.0	6.0	—	—
21	46.0	47.7	48.3	47.3	17.0	12.4	13.4	16.0	12.6	13.6	10.5	10.1	9.2	9.9	91	74	85	83	WSW 6	SW 3	SSW 2	9	9	2	6.7	?	—	—
22	48.4	49.0	50.4	49.3	17.0	8.2	9.9	15.5	13.0	12.8	8.1	10.7	10.2	9.7	89	81	91	87	SSW 2	WSW 6	W 3	10	7	8	8.3	1.0	—	—
23	53.3	56.5	60.0	56.6	17.2	12.0	12.2	16.0	12.4	13.2	10.1	10.7	10.2	10.3	95	79	94	89	NW 5	NNE 7	NE 2	10	6	2	6.0	?	—	—
24	61.2	60.8	58.5	60.2	20.0	7.6	8.2	17.3	12.4	12.6	8.0	11.1	10.0	9.7	99	75	93	89	0	SE 3	SE 3	0≡	2	1	1.0	—	—	—
25	54.9	53.8	50.2	53.0	13.7	7.8	8.1	11.6	9.3	9.6	7.8	9.2	8.7	8.6	96	90	99	95	SSW 4	SE 3	SW 2	4	10	1≡	5.0	—	—	—
26	50.0	50.6	51.4	50.7	14.6	8.4	10.8	13.8	13.0	12.6	9.5	9.9	10.9	10.1	98	84	98	93	WNW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	10.0	0.3	—	—
27	50.4	49.9	52.2	50.8	13.8	10.7	11.6	13.1	11.6	12.0	10.0	11.0	9.3	10.1	98	98	91	96	SE 3	SE 4	SW 9	10●	10	6	8.7	17.9	—	—
28	54.2	56.4	57.9	56.2	18.2	7.3	7.8	17.2	10.8	11.6	7.5	9.3	9.1	8.6	95	64	94	84	S 5	SSE 10	SE 1	0≡	4	3	2.3	—	—	—
29	58.6	58.3	57.2	58.0	20.6	7.6	8.5	19.5	14.6	14.3	8.0	11.7	10.1	9.9	96	69	82	82	ESE 4	ESE 10	E 8	3≡	3	0	2.0	—	—	—
30	53.3	50.4	50.3	51.3	15.4	10.7	11.8	15.2	13.2	13.4	9.6	10.8	10.1	10.2	93	84	89	89	ESE 3	ENE 4	NNE 4	10	8	4	7.3	1.1	—	—
Śr. m.	53.2	53.4	53.3	53.3	18.2	9.9	11.1	16.9	13.4	13.7	9.1	10.3	10.0	9.8	92	72	87	84	3.4	5.0	3.7	6.5	7.3	6.3	6.7	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	53.9	56.7	60.3	57.0	13.2	5.2	9.3	8.8	5.2	7.1	8.5	7.8	5.7	7.3	97	92	86	92	WNW 4	NE 2	N 1	10≡	9	1	6.7	3.6	—	1.7
2	63.7	66.0	68.0	65.9	12.7	1.7	3.0	11.6	4.0	5.6	5.1	5.6	5.7	5.5	90	55	94	80	NW 4	NW 3	SSW 1	2	4	2	2.7	—	—	9.0
3	67.8	65.9	62.6	65.4	13.1	0.7	2.8	12.8	7.4	7.6	5.2	6.7	5.5	5.8	94	61	72	76	NW 5	WSW 7	SW 8	1	4	6	3.7	—	—	9.6
4	60.4	58.0	52.0	56.8	15.3	3.0	3.3	14.6	9.8	9.4	5.1	6.9	7.1	6.4	88	55	79	74	SW 2	SW 8	SE 5	3	3	10	5.3	4.1	—	7.5
5	43.8	41.2	38.2	41.1	14.1	9.0	11.4	13.5	13.8	13.1	9.8	10.9	10.5	10.4	98	95	89	94	SW 6	SW 10	WSW 8	10	10	8	9.3	2.9	—	—
6	34.0	33.9	34.1	34.0	14.0	8.6	9.6	10.3	9.1	9.5	8.1	8.4	7.7	8.1	90	89	89	89	S 2	WSW 7	WSW 12	10	7	6	7.7	11.9	—	0.4
7	35.3	36.7	41.0	37.7	12.1	7.8	8.3	11.2	8.0	8.9	6.7	7.4	7.2	7.1	82	74	90	82	WSW 12	WSW 15	WSW 10	9	6	9	8.0	0.7	—	2.7
8	47.9	47.4	41.2	45.5	14.1	7.4	7.4	12.8	11.4	10.8	7.1	8.2	8.9	8.1	92	75	89	85	WSW 4	SW 8	SW 6	4	7	8	6.3	5.3	—	5.4
9	37.6	39.3	45.1	40.7	14.1	8.5	10.4	13.4	9.0	10.4	8.5	8.6	7.2	8.1	91	75	84	83	WSW 10	WSW 15	WSW 6	10●	6	3	6.3	3.4	—	2.0
10	50.8	52.7	55.3	52.9	13.2	5.4	5.7	13.0	7.7	8.5	6.0	7.2	6.6	6.6	87	65	84	79	W 5	WSW 12	WSW 8	0	5	1	2.0	—	—	5.5
11	58.1	57.5	51.6	55.8	13.7	3.7	4.2	12.8	9.8	9.2	5.7	7.1	7.3	6.7	93	64	81	79	SW 5	WSW 2	SE 7	6≡	6	8	6.7	0.7	—	6.3
12	48.0	49.9	49.9	49.3	13.6	8.3	10.3	13.0	11.6	11.6	9.3	8.4	9.7	9.1	99	75	95	90	SW 6	WSW 7	0	10	9	10	9.7	3.0	—	1.4
13	54.4	57.3	59.6	57.1	14.6	6.4	7.6	12.8	8.4	9.3	7.4	8.5	7.4	7.8	95	77	90	87	SSW 1	W 4	SW 3	7	7	2	5.3	—	—	4.6
14	61.4	61.8	61.7	61.6	16.0	4.7	5.3	14.5	9.2	9.6	6.4	9.4	8.1	8.0	96	76	93	88	SW 3	WSW 3	WSW 1	4≡	3	4	3.7	—	—	8.1
15	61.3	60.1	58.5	60.0	17.8	3.5	3.8	16.4	10.2	10.2	5.8	9.0	9.1	8.0	97	65	98	87	ESE 1	SE 4	SE 6	6≡	1	0≡	2.3	—	—	8.7
16	57.4	57.4	58.0	57.6	19.2	6.6	6.7	18.0	11.8	12.1	7.1	10.6	9.6	9.1	97	69	93	86	SE 2	SE 3	SSW 2	3≡	6	10≡	6.3	—	—	8.4
17	58.8	58.3	57.0	58.0	18.8	4.7	5.1	18.2	11.9	11.8	6.5	10.4	9.6	8.8	99	66	92	86	E 4	S 8	SE 3	10≡	0	2≡	4.0	—	—	8.6
18	55.2	54.8	55.4	55.1	20.0	8.6	9.2	19.7	12.6	13.5	8.3	11.4	9.7	9.8	95	67	89	84	SSE 3	SE 10	S 2	0	3	0≡	1.0	—	—	8.0
19	56.9	57.4	56.9	57.1	13.5	6.6	6.7	12.2	8.4	8.9	7.2	9.3	8.0	8.2	99	88	97	95	SW 2	W 2	ENE 2	10≡	8≡	9≡	9.0	—	—	6.0
20	53.8	52.4	51.1	52.4	19.3	6.9	7.8	19.1	11.8	12.6	7.5	10.0	9.2	8.9	95	61	89	82	ESE 3	SE 6	SE 4	0≡	3	2	1.7	—	—	7.7
21	51.8	52.2	51.8	51.9	13.7	6.2	6.7	13.4	9.6	9.8	7.0	9.1	8.8	8.3	96	79	99	91	SSE 4	WSW 2	ESE 1	0≡	10	8≡	6.0	0.1	—	1.5
22	50.2	49.4	48.0	49.2	11.9	9.2	9.8	11.6	11.2	11.0	8.8	10.0	9.7	9.5	98	98	98	98	ENE 1	SE 3	E 2	10●≡	10	10	10.0	10.2	—	—
23	46.4	46.7	47.8	47.0	11.4	9.5	9.8	11.1	10.2	10.3	9.0	9.6	8.9	9.2	99	98	95	97	SE 2	SE 3	WSW 3	10≡	10≡	10	10.0	0.7	—	—
24	45.8	43.1	39.6	42.8	11.6	6.0	7.4	10.4	6.4	7.6	7.3	7.9	7.0	7.4	95	84	97	92	SSW 1	SE 5	SE 4	9	7	8	8.0	0.2	—	3.3
25	38.3	40.2	43.9	40.8	11.1	4.8	7.0	9.1	5.0	6.5	7.1	6.6	6.0	6.6	95	76	91	87	SSW 3	WSW 6	S 1	10	5	7≡	7.3	—	—	3.7
26	44.6	43.1	40.7	42.8	6.3	1.7	3.8	5.8	6.2	5.5	5.6	6.6	6.9	6.4	94	96	97	96	NNE 1	KE 10	NNE 3	10	10	10	10.0	22.7	—	—
27	35.0	32.5	35.8	34.4	10.1	4.8	8.3	9.6	5.2	7.1	8.1	8.7	6.4	7.7	99	98	97	98	NW 12	NW 10	NNE 3	10●	10	10	10.0	25.3	—	—
28	39.4	41.4	41.7	40.8	8.3	4.3	4.5	6.5	8.0	6.8	6.1	5.8	7.6	6.5	97	80	95	91	NE 3	WNW 7	WNW 9	10	8	10	9.3	5.6	—	0.3
29	45.3	48.7	49.0	47.7	8.9	6.7	6.9	8.2	8.7	8.1	6.6	7.1	8.2	7.3	89	87	98	91	WSW 8	WSW 8	W 4	10	10	10≡	10.0	0.0	—	2.8
30	48.2	45.1	44.5	45.9	13.1	8.3	9.0	10.6	12.7	11.2	6.6	9.1	9.9	8.5	89	95	90	91	SW 3	WSW 5	WSW 8	10≡	10	7	9.0	6.3	—	—
31	45.0	46.8	51.3	47.7	13.5	8.2	11.4	11.0	8.3	9.8	9.4	9.1	7.3	8.6	93	93	89	92	WSW 5	WSW 8	WSW 5	9	9●	7	8.3	8.1	—	2.9
Śr. m.	50.0	50.1	50.1	50.1	13.6	6.0	7.2	12.4	9.1	9.4	7.2	8.4	8.0	7.9	94	78	91	88	4.1	6.5	4.5	6.9	6.6	6.4	6.6	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

φ=52° 25′ λ=16° 56′ Hb = 91.4 m Ht = 80.7 m

LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	56.5	56.1	52.8	55.1	8.3	2.0	2.1	7.4	6.6	5.7	5.2	5.2	6.1	5.5	98	68	84	83	WNW 2	SW 2	SE 2	6	8	10	8.0	0.4	—	4.7
2	43.4	42.5	39.4	41.8	14.8	5.5	10.0	13.6	10.2	11.0	7.9	9.0	7.8	8.2	86	77	84	82	S 8	SW 12	SSE 7	10	6	6	7.3	1.4	—	3.1
3	33.0	33.6	33.9	33.5	12.8	9.3	10.2	12.2	9.3	10.2	8.9	8.1	7.2	8.1	95	76	82	84	SW 5	S 4	SSE 2	9	10	10	9.7	0.0	—	—
4	35.9	37.5	41.5	38.3	11.9	5.4	7.8	11.5	6.0	7.8	6.7	6.8	6.8	6.8	85	67	97	83	SW 3	SW 3	WSW 1	8	4	4	5.3	—	—	5.0
5	44.4	45.9	47.1	45.8	6.6	3.1	3.2	4.8	5.0	4.5	5.8	6.3	6.0	6.0	100	97	91	96	NW 1	NW 3	WNW 1	10≡	10	10	10.0	0.1	—	—
6	48.4	49.3	51.3	49.7	6.3	2.0	2.6	5.7	2.2	3.2	5.2	5.8	4.8	5.3	93	85	90	89	WNW 6	WSW 2	SW 1	7	9	3	6.3	0.0	—	4.4
7	53.8	53.7	52.7	53.4	8.9	− 0.4	− 0.4	7.2	4.9	4.2	4.5	5.5	6.0	5.3	100	73	93	89	SSE 1	SE 1	SE 1	10≡	0	10●	6.7	3.7	—	6.3
8	55.5	55.3	55.2	55.3	6.2	2.7	3.2	5.5	6.0	5.2	5.1	6.4	6.6	6.0	89	94	94	92	WSW 7	SW 5	SW 8	10	10●	10	10.0	1.1	—	0.3
9	58.9	57.1	53.1	56.4	10.9	4.7	4.8	9.2	10.6	8.8	6.2	7.6	7.8	7.2	95	88	81	88	WSW 4	SW 5	WSW 15	7	10	10	9.0	1.0	—	—
10	54.2	53.2	52.3	53.2	10.6	7.1	7.8	9.5	7.6	8.1	6.8	8.1	6.6	7.2	86	91	84	87	W 8	WSW 6	W 7	1	10	9	6.7	0.1	—	2.5
11	48.4	46.8	47.7	47.6	7.6	2.7	5.7	6.0	2.8	4.3	6.0	5.7	5.2	5.6	87	81	94	87	W 15	WSW 10	W 7	10●	8	10	9.3	2.4	—	2.9
12	50.0	58.0	62.3	56.8	7.6	0.8	2.0	7.2	3.8	4.2	4.8	5.6	5.5	5.3	90	74	91	85	WNW 10	WNW 10	WNW 5	10	6	0	5.3	—	—	7.8
13	59.7	57.8	57.8	58.4	7.9	1.9	5.2	6.7	7.8	6.9	5.7	6.2	6.9	6.3	86	84	87	86	WSW 12	WSW 18	WSW 16	10	10	10	10.0	0.2	—	—
14	57.5	58.4	56.9	57.6	8.1	6.9	7.6	7.5	7.0	7.3	6.8	6.1	6.7	6.5	87	78	89	85	WSW 16	SW 8	W 6	10	10	10	10.0	—	—	—
15	52.6	49.5	45.4	49.2	10.3	2.6	3.0	9.6	7.3	6.8	4.8	6.0	6.0	5.6	84	67	78	76	SW 4	WSW 7	WSW 4	4	5	10	6.3	2.4	—	5.4
16	47.0	49.1	50.0	48.7	8.5	0.7	2.4	5.6	1.0	2.5	5.1	4.9	4.6	4.9	94	72	93	86	W 12	W 6	WSW 6	8	2	3	4.3	0.8	—	7.8
17	51.1	51.7	51.3	51.4	1.5	− 0.4	0.2	0.8	0.6	0.6	4.1	3.9	4.0	4.0	88	79	83	83	W 8	WSW 6	W 5	3	9	9	7.0	0.0	—	3.1
18	55.3	56.0	57.5	56.3	2.2	− 1.2	− 0.2	0.9	0.4	0.4	4.4	4.4	4.2	4.3	96	90	89	92	W 7	W 6	W 5	10	7	3	6.7	0.0	—	2.3
19	57.2	55.8	50.8	54.6	0.7	− 1.3	− 1.0	0.0	0.5	0.0	3.9	3.9	4.0	3.9	92	86	84	87	SW 4	SE 1	ESE 3	10	9	10●	9.7	6.0	—	—
20	45.0	49.7	51.4	48.7	0.5	− 1.6	− 0.4	− 0.8	− 0.8	− 0.7	4.3	3.8	3.6	3.9	96	89	83	89	ESE 3	NE 1	NE 2	10*	10	10	10.0	2.2	—	—
21	40.9	43.2	43.5	42.5	4.6	− 1.1	− 0.4	0.6	4.4	2.2	4.3	4.5	6.3	5.0	96	93	100	96	SE 5	SSE 2	ENE 1	10*●	10	9≡	9.7	14.6	—	—
22	37.8	40.4	39.9	39.4	13.1	4.0	11.9	11.6	10.2	11.0	9.4	8.2	8.2	8.6	90	80	88	86	SW 8	WSW 5	S 1	10	9	10●	9.7	1.4	—	1.5
23	34.5	35.8	40.9	37.1	10.4	4.5	9.4	8.2	4.7	6.8	8.0	6.5	5.7	6.7	90	80	90	87	WSW 3	WSW 18	W 20	10	10	10	10.0	11.4	—	0.2
24	42.8	46.0	48.0	45.6	7.5	2.7	5.1	7.0	5.3	5.7	5.9	7.1	6.4	6.5	90	95	96	94	WNW 13	WNW 4	NW 2	10	10	10●	10.0	1.3	—	—
25	43.7	41.8	44.0	43.2	7.2	2.7	3.0	3.5	7.0	5.1	5.1	5.6	7.1	5.9	90	95	95	93	SE 2	SSE 3	WSW 2	8	10	6	8.0	2.4	—	—
26	45.3	45.2	46.7	45.7	9.6	5.1	5.6	8.6	6.8	7.0	6.4	6.9	7.0	6.8	94	83	95	91	SSE 2	SE 2	SSE 1	8	8	4	6.7	0.2	—	0.1
27	48.5	50.6	52.5	50.5	12.3	4.9	6.4	12.2	5.8	7.6	6.4	7.4	6.6	6.8	89	70	96	85	SSE 3	SE 2	SE 1	8	4	4	5.3	—	—	3.5
28	52.1	51.8	52.3	52.1	9.9	1.7	2.6	8.8	5.4	5.6	5.5	7.6	6.6	6.6	100	90	99	96	ESE 2	SE 1	SE 2	10≡	7	6≡	7.7	—	—	5.5
29	52.1	51.8	52.5	52.1	9.4	2.2	2.4	7.4	2.8	3.8	5.4	7.1	5.6	6.0	100	92	100	97	SE 2	SE 1	SE 2	10≡	6	0≡	5.3	—	—	5.2
30	55.7	58.4	59.6	57.9	11.5	2.1	7.4	11.1	6.9	8.1	6.7	7.5	6.7	7.0	87	76	91	85	WSW 3	WSW 3	WSW 4	9	0	3	4.0	—	—	6.8
Sr. m.	48.7	49.4	49.7	49.3	8.3	2.7	4.3	7.0	5.3	5.5	5.8	6.3	6.1	6.1	92	82	90	88	6.0		5.2	4.7	8.5	7.6	7.3	7.8	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	61.3	62.8	63.2	62.4	7.1	4.6	5.8	6.2	5.0	5.5	6.5	6.7	5.8	6.3	94	94	88	92	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10●	10	10.0	0.0	—	—
2	63.9	65.6	68.4	66.0	5.1	0.8	0.9	3.8	2.8	2.6	4.9	4.6	4.7	4.7	100	76	84	87	NNE 1	E 4	SE 2	10≡	7	10	9.0	—	—	2.0
3	69.3	68.4	67.7	68.5	3.1	0.0	0.8	2.8	1.4	1.6	4.5	4.0	4.1	4.2	93	72	80	82	E 1	SE 4	SE 6	10	8	9	9.0	—	—	3.0
4	66.3	65.1	64.2	65.2	2.9	− 1.5	− 1.4	1.8	− 0.9	− 0.4	3.7	4.0	3.9	3.9	88	77	91	85	SW 4	SSE 2	S 1	0	3	0	1.0	—	—	6.4
5	63.2	62.0	60.4	61.9	3.9	− 3.7	− 3.4	3.0	− 0.7	− 0.4	3.2	4.4	4.1	3.9	90	78	94	87	S 1	SE 2	SE 3	1	0	0	0.3	—	—	6.8
6	57.4	55.7	54.5	55.9	1.6	− 3.5	− 3.0	0.6	1.5	0.2	3.5	4.3	4.8	4.2	95	90	95	93	ESE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
7	53.6	53.2	52.7	53.2	1.6	− 1.7	− 1.2	1.3	1.0	0.5	4.0	4.6	4.8	4.5	95	91	97	94	SSE 2	SE 1	S 1	10	10	10	10.0	—	—	—
8	51.5	51.0	52.0	51.5	2.9	0.3	1.3	2.0	2.8	2.2	4.7	4.9	5.4	5.0	92	93	96	94	ESE 2	SE 2	SW 2	10	10	10●	10.0	3.3	—	—
9	52.2	51.7	50.4	51.4	3.4	2.0	2.2	3.0	2.8	2.7	5.4	5.5	5.2	5.4	100	96	93	96	SW 1	SE 2	SE 2	10≡	10	10	10.0	0.3	—	—
10	48.3	48.6	49.0	48.6	2.9	1.4	2.0	2.2	2.2	2.2	5.1	5.4	5.2	5.2	96	100	96	97	ENE 2	NNE 3	NNE 1	10	10≡	10≡	10.0	4.8	—	—
11	47.9	46.4	46.2	46.8	3.0	1.4	1.8	2.8	2.1	2.2	5.0	5.6	5.1	5.2	95	100	95	97	ENE 3	NE 1	E 2	10	10≡	10	10.0	0.4	—	—
12	47.7	48.7	49.5	48.6	2.3	0.5	2.0	0.8	2.2	1.8	4.9	4.5	4.8	4.7	93	93	90	92	E 8	ESE 7	E 3	10	10	10	10.0	—	—	—
13	49.1	47.8	45.4	47.4	2.3	− 0.3	1.2	0.8	0.2	0.6	4.5	4.4	4.2	4.4	90	91	91	91	E 10	ESE 4	SE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
14	43.2	43.3	45.0	43.8	0.6	− 0.6	− 0.3	− 0.4	0.6	0.1	4.1	4.0	4.3	4.1	91	90	90	90	ESE 7	SE 3	SE 3	10	10*	10*	10.0	2.0	—	—
15	48.8	49.9	52.3	50.3	1.6	− 4.0	1.2	0.2	− 3.4	− 1.4	4.7	4.3	3.4	4.1	93	93	95	94	ESE 2	E 8	E 3	10	10	8	9.3	0.0	—	—
16	52.6	51.7	51.5	51.9	− 3.3	− 5.7	− 5.5	− 5.7	− 5.7	− 5.6	2.5	2.5	2.1	2.4	83	83	71	79	NE 4	NE 2	NE 2	10	10*	10*	10.0	0.0	—	—
17	52.9	54.9	57.1	55.0	− 2.1	− 5.7	− 4.8	− 3.0	− 2.2	− 3.0	2.9	3.4	3.8	3.4	89	91	96	92	SW 3	SW 3	SW 2	10*	10	10*	10.0	2.2	4	—
18	61.0	63.3	66.1	63.5	− 1.1	− 3.2	− 2.4	− 1.4	− 2.4	− 2.2	3.5	3.9	3.7	3.7	90	95	96	94	W 5	W 6	W 4	10*	10	8	9.3	0.9	6	—
19	68.8	69.3	69.6	69.2	− 0.5	− 3.5	− 3.3	− 1.3	− 2.1	− 2.2	3.4	4.0	3.7	3.7	95	95	94	95	W 4	SW 2	SW 2	9	7	0	5.3	—	7	2.6
20	69.1	68.6	67.1	68.3	− 0.3	− 5.2	− 4.2	− 1.2	− 4.4	− 3.6	3.1	4.0	3.0	3.4	92	95	92	93	S 1	SE 5	SE 6	9	9	0	6.0	—	6	—
21	65.2	64.1	63.0	64.1	− 0.4	− 7.7	− 7.3	− 2.1	− 4.2	− 4.4	2.4	3.8	2.9	3.0	91	96	88	92	SE 3	SE 3	SE 2	10≡	7	1	6.0	—	4	3.1
22	60.1	60.1	60.8	60.3	1.4	− 6.3	− 2.1	0.4	0.3	− 0.3	3.8	4.2	4.5	4.2	96	89	96	94	SW 4	WSW 8	WSW 5	10	10	9	9.7	—	2	—
23	60.8	60.8	59.9	60.5	2.4	− 3.3	− 0.4	1.4	− 2.2	− 0.8	4.3	4.6	3.7	4.2	96	90	94	93	W 6	W 6	SW 1	9	0	10	6.3	—	—	4.9
24	56.2	53.3	50.7	53.4	− 1.6	− 4.2	− 2.0	− 1.6	− 3.6	− 2.7	3.7	3.7	3.2	3.5	92	90	90	91	SSE 14	SE 10	ESE 5	10	5	10	8.3	—	—	3.9
25	48.3	47.6	48.1	48.0	− 1.7	− 3.7	− 2.8	− 2.2	− 2.4	− 2.4	3.5	3.6	3.6	3.6	94	92	94	93	SE 1	ESE 1	ENE 3	10	10*	10	10.0	—	—	—
26	48.9	49.1	48.9	49.0	− 2.1	− 3.2	− 2.8	− 2.4	− 2.8	− 2.7	3.3	3.6	3.5	3.5	89	94	94	92	ENE 3	NW 1	WSW 2	10	10*	10	10.0	—	—	—
27	50.9	53.9	57.2	54.0	− 1.6	− 5.3	− 2.8	− 1.8	− 5.3	− 3.8	3.5	3.8	2.9	3.4	94	94	93	94	ENE 1	ESE 4	ESE 4	10	10*	10	10.0	0.0	—	—
28	55.8	54.2	56.6	55.5	1.7	− 6.5	− 4.0	− 2.8	1.6	− 0.9	3.1	3.6	5.1	3.9	92	96	100	96	SE 8	SE 8	W 3	10	10*	10≡	10.0	0.2	—	—
29	56.9	53.5	47.6	52.7	3.5	0.1	1.0	2.6	0.6	1.2	4.9	5.3	4.5	4.9	100	97	95	97	0	SE 4	E 8	10≡	3	9	7.3	—	—	3.6
30	45.8	47.0	47.4	46.7	1.8	− 0.9	0.4	1.6	0.7	0.8	4.4	4.8	4.7	4.6	93	93	98	95	SE 3	NNW 10	SE 4	10	10	10	10.0	2.0	—	—
31	43.6	41.6	40.5	41.9	1.4	− 2.0	− 1.3	0.4	1.2	0.4	4.0	4.4	4.7	4.4	95	93	95	94	SE 4	SE 7	SE 3	4	8	10	7.3	1.2	—	1.3
Śr. m.	55.5	55.3	55.3	55.4	1.3	− 2.3	− 1.1	0.4	− 0.4	− 0.4	4.0	4.3	4.2	4.2	93	91	92	92	3.7		4.2	3.0	9.1	8.3	8.2	8.5	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

POZNAŃ — Uniwersytet

$\varphi = 52^0 25'$ $\lambda = 16^0 56'$ $H^b = 91.4\,m$ $H^t = 80.7\,m$

POZNAŃ — Université

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	● n ∞ 2	∞ 1.2.3 ⊙ 2	⊔ n 1 a ⊙ 2
2	⚹ a ∞ 1.2.3 ● a 2 p (z przerwami)	∞ 2.3	⊔ n 1 a ∞ 1 ⊙ 2
3	≏ n 1 a ≡ 1 ∞ 2.3	● 21h–n ⚹ a p 3 ∞ 1.3	⊔ n 1 a ∞ 1 ⊙ 2 ≡ 3
4	∞ 1.2.3 ⚹ a (9h30′)	⚹ n ∞ 1.2 ≡ 3	⊔ n 1 a ∞ 1 ⊙ 2
5	⊔ n 1 ⊙ 2	∞ 1.2.3	● p (20h10′) z przerwami
6	⊔ n 1 a 2 p ∞ 1 ⊙ 2	∞ 1.2 ● 2 p (od 13h10′)	∽ n 1 ☋ 3
7	⊔ n 1 a ∞ 1.3 ⊙ 2	∞ 1	⊔ n 1 ⊙ 2
8	⊔ n 1 a 2 p 3 ∞ 1.3 ⊙ 2	⊙ 2	⊔ n 1 ⊙ 2
9	⊔ n 1 a ∞ 1 ⊙ 2	⊙ 2	∞ 3
10	⊔ n 1 ∞ 1	∞ 2	⊔ n 1 ∞ 1 ⊙ 2
11	⊔ n 1 ∞ 1.3 ⊙ 2	—	● n a (7h30′) krótko ☋ 3
12	⚹ a (8h15′–10h30′) ♉ 3	—	⊔ n 1 a ⚹ ● p
13	⚹ n a ● a p (z przerwami)	—	⚹ n
14	☄ n ● p (17h–17h15′) ∞ 3	∞ ⊙ 2	⚹ p 3 ⊙ 2
15	∞ 1 ⊙ 2	⊔ n 1	⚹ n ⊙ 2
16	● n 1 a ≡ 1 ∞ 2	● n a (6h30′) ∞ 3	⚹ n a
17	∞ 2	⊔ n 1 a ≡ 1 ⊙ ∞ 2	∞ 1.3
18	⊔ n 1 ∞ 1.3 ⊙ ⊕ 2	—	∞ 1 ● p (19h40′)
19	∞ 3	⊔ n 1	● a p 3 (20h30′)
20	∞ 1.3 ⊙ 2	⚹ a (8h40′)	● n 1 a ⚹ a
21	∞ 2.3	—	⊙ 2
22	—	⊔ n 1	⊔ n 1 ⊙ 2 ● p (19h45′–20h)
23	∞ 2.3	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2
24	⊔ n 1 a ∞ 1.3 ⊙ 2	⊔ n 1 a ∞ 1 ⊙ 2	● p 3
25	⊔ n 1 a 2 p ∞ 1.3 ⊙ 2	⊔ n 1 a ⊙ 2	● n ⊙ 2
26	⊔ n 1 a ∞ 3	⊔ n 1 a ⊙ 2	● p
27	⊔ n 1 a ≡ 1 ∞ 2.3	⊔ n 1 a ⊙ 2	● n (22h15′, 23h–n)
28	∞ 1.2.3 ⊙ 2	⊔ n 1 a ∞ 1.3 ⊙ 2	—
29	∞ 1.2 ≡ 3		⊔ n 1 ⊙ 1.2
30	∞ 1.2 ⊔ n 1		⊔ n 1
31	⚹ n 1 a 2 p ∞ 1		⊔ n 1 ⊙ 1.2 ∞ 1

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊔ n 1 ⊙ 1.2	⊙ 1.2	⊙ 1.2
2	⊔ n 1 ⊙ 1.2	≏ n 1 a ⊙ 1.2	⊙ 2 ● p (13h45′–14h15′, 15h35′) ℞ p (13h55′) ⊤ p
3	⚹ a (7h)	⊙ 1.2	— [(15h30′)
4	● p (17h) ∞ 1.2	⊙ 1.2	⊙ 1.2
5	● n 1 a (z przerw.)	≏ n 1 ⊙ 1.2	≏ n 1 ⊙ 1.2
6	∞ 1	⊙ 1.2	≏ n 1 a ⊙ 1.2
7	● a p 3	⊙ 2	⊙ 1.2
8	● n	⊙ 1.2 ℞ p (14h10′) ● p (14h40′–15h10′, 16h–16h30′)	⊙ 1.2
9	≏ n 1 ● 3	● n a (21h–22h, a–9h)	⊙ 1.2
10	● n 1 ∞ 1 ⊙ ⊕ 2	≏ n 1 a ⊙ 1.2	≏ n 1 ⊙ 1.2
11	≏ n 1 ∞ 1 ⊙ 2	—	⊙ 1.2
12	≏ n 1 ∞ 1 ● p (15h10′–15h30′, 18h30′)	● p (12h55′ krótko, 13h30′–14h, 17h5′, 18h30′–	⊙ 1.2
13	≏ n 1	● n [18h50′) ⊤ p (15h15′, 18h15′)	⊙ 1.2
14	● n 1 a p 3 (9h10′, 16h30′) ⊤ p (16h25′) ∞ 1.2.3	≏ n 1 a ● a (11h45′) ⊙ 1	⊙ 1.2
15	● a 2 p 3 (7h)	≏ n 1 a ⊙ 1.2 ● a (12h5′–12h15′, 12h30′ krótko)	⊙ 1.2
16	● n 1	—	⊙ 1.2
17	≏ n 1 a ∞ 1 ● p 3 (16h25′–16h30′)	≏ n 1 ⊙ 1	⊙ 1.2
18	● n 1 p 3	≏ n 1 a ⊙ 1.2	⊙ 1.2
19	≏ n 1 a	—	⊙ 1.2
20	—	≏ n 1 a	⊙ 1.2
21	≏ n 1 a ≡ 1 ⊙ 1.2	⊙ 2 ● p 3 (od 19h)	⊙ ⊕ 1 ● a p (12h35′–14h45′)
22	≏ n 1 a ∩ 1 ⊙ 1.2 ● a (7h5′–7h10′)	● n ⊙ 1	—
23	≏ n 1 a ⊙ 1.2 ∞ 1	⊙ 1 ● a (12h15′-12h30′)	≏ n 1 ⊙ 1.2
24	≏ n 1 ⊙ 1.2 ● p (13h55′–14h5′)	≏ n 1 a ⊙ 1.2 ● p (16h–16h15′) ● ℞ p (16h45′)	⩽ n ⊙ 1.2 ⊤ p (16h35′) ● p (16h40′ krótko)
25	≏ n 1 ⊙ 1.2	≏ n 1 a ● a (9h–9h20′, 12h10′, 12h25′–12h40′)	⩽ ● n ⊙ 1.2 ⊤ a (7h)
26	≏ n 1 ⊙ 1.2	≏ n 1 a ⊙ 2	● p 3 (od 20h15′)
27	⊙ 1.2	● n 1 a p 3	● np (6h, 20h35′) ∞ 1 ⊙ 2 ⊤ p (20h15′) ℞ ☄ n (20h55′–
28	⊙ 1.2 ⊕ 2	⊙ 1 ⊤ p (16h)	⩽ n ⊙ 1.2 [21h20′)
29	⊙ 1,2	≏ n 1 a ● a (od 10h) ⊙ 2	⊙ 2
30	—	≏ n 1 a ⊙ 2	⊙ 1.2
31		≏ n 1 a ⊙ 1.2	

UWAGI — REMARQUES

POZNAŃ — Uniwersytet

$\varphi = 52^0 25'$ $\lambda = 16^0 56'$ $H^b = 91.4$ m $H^t = 80.7$ m

POZNAŃ — Université

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1.2	☉ 2 ● n (21^h krótko, 22^h–22^h 30′ z przerw.)	♎ n 1 a ● 1 a 2 p (8^h 35′–8^h 50′)
2	☉ 1.2	♎ n 1 a ☉ 1.2	☉ 1.2 ◍ p (19^h 15′–19^h 25′)
3	☉ 1.2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ● n (22^h 15′–23^h 10′) ⊤ ≤	☉ 2 ◍ n apn (10^h 10′–10^h 25′, 19^h 45′–21^h 20′)
4	☉ 1.2	☉ 1.2 ⊕ 2 ● p (20^h)	☉ 1 ◍ n 2 p
5	☉ 1.2	◍ a (6^h 55′)	♎ n 1 a ☉ 1.2
6	☉ 1.2	● n (2^h 15′) ☉ 2 ≤	☉ 2
7	☉ 1.2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ◍ p n (20^h 30′–21^h)	● nap(12^h30′–13^h20′,14^h20′–19^h50′) ≤ p(14^h45′)
8	☉ 1	♎ n 1 a ☉ 1	♎ n 1 a ● a p (10^h 25′–11^h, 12^h 50′–16^h 15′)
9	☉ 1.2	♎ n 1 a	◍ n
10	☉ 2	♎ n 1 a ● a p (12^h 30′–13^h 10′)	♎ n 1 a ☉ 2
11	☉ 1	◍ n ☉ 1	♎ n 1 a ☉ 1.2
12	◍ p 3 (14^h–15^h 15′, 17^h–18^h 50′)	☉ 1	♎ n 1 a ☉ 1.2 ◍ p (16^h 15′–19^h 40′)
13	● n 1 ap(do 11^h15′,17^h30′ krótko,19^h30′–20^h15′)	☉ 1	♎ n 1 a ☉ 1.2 ◍ p (17^h–17^h 20′) ≤
14	◍ n p (12^h 55′–13^h, 14^h 35′) ☉ 1	☉ 1.2 ◍ p (18^h,19^h40′–20^h15′ pierwsze 10 minut	♎ n 1 a ☉ 1.2 ≡ 1 a
15	☉ 1 ⊤ p(15^h20′,18^h40′–18^h50′) ● p(15^h30′–15^h45′, 18^h 55′)	☉ 1 ◍ nap(9^h30′–16^h45′ z przerw.) [ulewa]	◍ npn (17^h–17^h25′, 19^h–22^h30′) ≡ 1a ☉ 1.2 ⊤ pn [(19^h–22^h30′)
16	◍ np (od 23^h20′, 18^h35′–18^h50′) ☉ 2 ⊤ p (18^h25′)	◍ n 1 a p (cały dzień z przerw.)	◍ n
17	☉ 1 ● a p (12^h 45′–13^h 5′)	◍ n p (14^h 30′–15^h 25′)	☉ 1.2
18	☉ 1 ◍ p 3 (od 18^h 30′) ⊤ p	◍ n a p (7^h 30′–10^h 40, 12^h 40′–13^h 10′)	≡ n 1 a b. silna ♎ n 1a ● p n (15^h 5′–22^h)
19	◍ n a p 3 (do 22^h 30′, 7^h 50′–8^h 10′) ⬋ 2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ◍ p (od 20^h 30′ ślad)	◍ n ☉ 1
20	◍ n p (16^h 30′ krótko)	♎ n 1 a ◍ p (15^h 40′–16^h 40′)	◍ nap 3 (9^h30′ ślad, 15^h5′–15^h40′) ≡ p3 (15^h45′)
21	☉ 1 ∞ 3	♎ n 1 a ☉ 1.2	—
22	☉ 1 ◍ a (6^h 55′)	♎ n 1 a ☉ 2	♎ n 1 a ● ap(12^h40′ ślad, 15^h40′–19^h55′) z przerw.
23	♎ n 1 a ☉ 1.2	◍ n p (16^h 35′–19^h 30′) ☉ 2	◍ n
24	♎ n 1 a ⊤ p (14^h) ● p (14^h 20′–14^h 50′, 15^h 10′)	◍ n	♎ n 1 a ☉ 1.2 ≡ n 1 a (7^h–10^h)
25	◍ n 1 a 2 p 3 (od 21^h 15′) ⬋ 2	☉ 2	☉ 1 ≡ ♎ p 3
26	◍ n a 2 p (od 12^h)	♎ n 1 a ☉ 1.2	≡ n ♎ n 1 a ◍ p (16^h 45′–19^h 40′)
27	☉ 2 ● p n (od 18^h 30′)	♎ n 1 a ☉ 1.2	◍ 1ap (13^h10′–14^h40′, 15^h20′–16^h50′,17^h 5′–20^h
28	≡ n 1 ♎ n 1 a ◍ a 2 p	♎ n 1 a ☉ 2	≡ ♎ n 1 a ☉ 1.2 [35′)
29	☉ 1.2 ♎ n 1 a ◍ a (12^h 5′–12^h 25′)	◍ 1 a (ślad)	≡ ♎ n 1 a ☉ 1.2
30	☉ 1.2 ♎ n 1 a ◍ p (16^h 50′–17^h 10′) ⊤ p (17^h)	≡ n 1 a (słaba) ♎ n 1 a ☉ 2	♎ n 1 a ◍ p (14^h 5′–19^h 40′)
31	☉ 1.2 ♎ n 1 a ● ⊤ p(14^h55′–15^h10′,16^h25′–16^h35′)	♎ n 1 a ☉ 1.2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ ♎ n 1 a ● a (7^h 5′–10^h 15′)	☉ 1	● a 2 p mży b. słabo ∞ 1
2	⊔ n 1 a ☉ 1.2	● n ☉ 2	≡ 1
3	⊔ n 1 a ☉ 1.2	● n	—
4	☉ 1.2	◍ n ☉ 2 ∞ p 3	☉ 2
5	◍ n a p (11^h 40′–18^h 10′)	≡ ♎ n 1 a ◍ p n (16^h 15′–21^h 25′ z przerw.)	⊔ n 1 a p 3 ☉ 2
6	◍ n a p (10^h–10^h 40′, 14^h 30′–16^h 55′)	◍ a (11^h 15′)	⊔ n 1 a ● p (14^h 23′–18^h 5′) z przerwami
7	◍ p (17^h 50′–18^h 50′) ⬋ 2	≡ ⊔ n 1 a ∞ ☉ 2 ● p 3 (19^h 45′)	⊔ n 1 a
8	♎ n 1 a ☉ 1.2 ◍ p (16^h 30′–19^h 30′)	◍ n 2 p	● p 3 (od 15^h 5′ słaby z przerwami)
9	◍ n1ap (16^h20′–16^h 35′, 16^h 45′–17^h 25′) ☉ ⬋ 2	◍ ap{8^h45′–11^h20′,13^h30′–15^h10′ z przerw. 19^h [45′) ⬋ 3	● np (15^h 10′–19^h20′ słaby z przerw.) ≡ n 1 a [(10^h–11^h20′ b. silna) ∞ 2
10	☉ 1	● a p (12^h 15′–13^h 6′)	●na(8^h50′ mży słaby)≡a2p3(9^h40′–11^h20′ silna)
11	♎ ≡ n 1 a ☉ 1.2	● n 1 a (7^h 20′) ⚹ a (7^h 20′) ▲ p 3 ⬋ 1	◍ n ≡ 2 p
12	◍ n p (19^h 5′)	⊔ n 1 a	◍ n
13	◍ n ☉ 1	◍ p (17^h 5′) ⬋ 2.3	—
14	♎ ≡ n 1 a ☉ 1.2	⬋ 1	⚹ a 2 p 3 (10^h 35′–16^h 50′ z przerw., od 18^h 10′)
15	≡ n 1 a 3 ☉ 1.2 ♎ n 1 a 2 p 3	◍ np (18^h50′–20^h10′) ⚹ p (18^h 50′–20^h 10′) ☉ 2	—
16	♎ n 1 a ≡ n 1 a 3 ☉ 1.2	☉ 2	⚹ n a 2 p 3 (8^h 20′) b. słaby
17	♎ n 1 a ≡ n 1 a 3 ☉ 2	● n	⚹ 1 a p 3 (8^h 5′–12^h 15′)
18	♎ n 1 a ☉ 1.2 ≡ 3	⚹ n a p (10^h 50′–14^h z przerw.) ☉ 2	⚹ n 1 a (do 10^h 20′)
19	♎ n 1 a ≡ n 1 a 2 p 3 (15^h 30′)	● p 3 ⚹ n (od 22^h)	⚹ n
20	≡ ♎ n 1 a ☉ 1.2	⚹ n 1 a	—
21	≡ n 1 a 3 ♎ n 1 a	◍ ⚹ n 1 a ∞ 1 a ≡ p 3	≡ n 1 a ☉ 2
22	≡n1a ● n1ap (cały dzień z krótkiemi przerw.)	● p 3 (od 14^h 40′ z przerwami)	—
23	♎ n 1 a ≡ n 1 a 2 ◍ a (10^h 25′–11^h 10′)	◍ n a (9^h–10^h 30′) ⬋ 2.3	☉ 2
24	♎ n 1 a p 3 ☉ 2	● a p 3 n (od 11^h 5′ z przerwami)	☉ 2
25	♎ n 1 a ☉ 2 ≡ 3	● n a p (10^h 25′–19^h 42′ z przerwami)	⚹ 2 p (15^h 10′ ślad)
26	◍ a (11^h 20′)	◍ a (10^h–11^h 30′) ∞ p 3	⚹ 2 p b. słaby
27	● n 1 a p (do 17^h 30′, później z przerw.)	☉ 2 ∞ p 3	⚹ a 2 p (8^h 50′–13^h 20′)
28	● n p n (od 16^h)	≡ n 1 a p 3 ☉ 2	⚹ a 2 p (11^h 35′–14^h) ≡ p 3 b. silna
29	● p (16^h 50′–17^h 30′) ≡ 3	≡ n 1 a p 3 ♎ n 1 a ∞ 2 p ☉ 2	≡ n 1 a (do 8^h 35′ b. silna) ☉ 2
30	≡n1a●ap(7^h30′–11^h40′,13^h50′–18^h10′ z przerw.)	☉ 2	⚹ p (13^h 25′–15^h 20′)
31	● a 2 p (11^h 25′ ulewa)		⚹ p (15^h 35′–16^h 50′)

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych φ=52° 13′ λ=21° 3′ Hᵇ = 88.3 m Hᵗ = 87.5 m STYCZEŃ — JANVIER 1930

Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	56.0	56.5	56.3	56.3	3.8	1.1	1.6	2.6	1.7	1.9	4.8	4.8	4.6	4.7	93	85	90	89	WSW 3	SW 2	SSW 3	10	10	10	10.0	0.0	—	—
2	52.4	47.2	43.8	47.8	2.8	− 0.1	0.4	1.6	1.3	1.2	4.3	5.0	4.8	4.7	90	96	94	93	SW 1	S 3	SSW 3	9	10	10	9.7	3.6	—	—
3	48.8	54.1	56.7	53.2	3.7	0.7	0.9	2.6	2.0	1.9	4.8	5.1	5.1	5.0	98	93	96	96		0 W 3	SW 2	10	10	10	10.0	—	—	0.7
4	55.4	55.6	55.5	55.5	5.3	1.0	2.2	4.0	3.0	3.0	4.8	5.3	4.9	5.0	89	87	87	88	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	7	9.0	—	—	—
5	55.4	54.6	53.4	54.5	4.0	− 1.2	− 0.8	3.5	− 1.0	0.2	4.2	4.4	3.7	4.1	96	75	87	86	S 2	SSE 3	SSE 3	5	0	0	1.7	—	—	5.9
6	52.6	53.6	58.0	54.7	4.7	− 2.2	− 1.4	3.8	1.0	1.1	3.6	3.9	4.3	3.9	86	65	87	79	SSE 3	SSW 3	SW 3	10	9	0	6.3	—	—	5.1
7	62.0	63.1	64.3	63.1	4.7	− 1.4	− 0.8	3.8	− 1.1	0.2	4.2	4.9	4.1	4.4	96	82	97	92	SW 3	SW 3	SW 2	0	0≡	0≡	0.0	—	—	5.0
8	62.2	60.0	57.8	60.0	2.9	− 3.9	− 3.2	1.8	− 1.3	− 1.0	3.5	4.1	3.9	3.8	97	78	95	90	SSW 2	SSE 4	SSE 1	0	0	3	1.0	—	—	4.9
9	57.3	56.1	55.1	56.2	4.4	− 3.5	− 2.4	3.2	0.7	0.6	3.7	4.1	4.0	3.9	96	71	83	83	SW 1	WSW 3	SW 4	0	1	10	3.7	0.1	—	4.6
10	57.5	56.4	54.1	56.0	2.6	0.1	1.0	1.1	0.3	0.7	4.7	4.7	4.4	4.6	94	94	94	94	W 2	SSW 2	SE 3	10●	10	10	10.0	0.0	—	—
11	51.9	50.9	46.9	49.9	2.2	− 1.7	− 1.4	0.9	− 1.3	− 0.8	4.0	4.2	3.9	4.0	97	85	93	92		0 SSE 1	SSE 3	10≡	10	3	7.7	—	—	—
12	41.7	43.0	48.2	44.3	4.9	− 2.2	− 0.3	3.3	1.9	1.7	4.2	4.4	4.7	4.4	94	76	90	87	SSE 4	SW 3	WSW 3	10	10	10	10.0	—	—	0.8
13	45.8	42.6	46.1	44.8	5.0	− 1.7	− 1.4	1.4	2.8	1.4	4.0	4.7	5.3	4.7	97	93	94	95	S 3	S 4	WSW 6	3	10*	10●	7.7	2.8	—	—
14	55.4	58.8	59.8	58.0	4.9	0.1	3.4	2.2	1.3	2.0	5.1	4.8	4.8	4.9	87	89	94	90	W 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	10.0	0.6	—	—
15	60.1	59.0	57.8	59.0	5.4	− 0.4	0.4	3.9	1.5	1.8	4.5	4.6	4.4	4.5	94	75	85	85	S 2	SSE 3	SSE 3	9	3	8	6.7	—	—	5.3
16	56.5	56.7	60.1	57.8	2.7	0.3	0.7	1.4	1.3	1.2	4.4	4.5	4.7	4.5	90	89	92	90	SSE 3	SSE 1	NNW 3	10	10	10●	10.0	0.5	—	—
17	66.7	69.3	72.1	69.4	3.9	1.1	1.3	2.4	1.8	1.8	4.3	4.6	4.4	4.4	85	84	84	84	NNW 4	NW 3	0	10	10	10	10.0	—	—	—
18	72.8	71.5	67.6	70.6	3.1	− 0.9	0.5	− 0.1	− 0.7	− 0.2	3.9	4.0	4.3	4.1	82	87	98	89	SSE 1	S 4	SSE 4	10	10	0	6.7	—	—	—
19	63.9	63.0	63.0	63.3	3.8	− 1.7	− 1.4	2.1	0.1	0.2	4.0	3.8	4.5	4.1	97	71	98	89	SSW 2	S 2	SW 2	8	7	0	5.0	—	—	0.4
20	62.2	61.5	60.5	61.4	5.8	− 1.7	− 0.6	4.9	0.2	1.2	4.1	4.7	4.3	4.4	92	71	92	85	SSE 2	SSE 2	SSE 5	1	2	0	1.0	—	—	6.6
21	58.0	58.0	60.0	58.7	3.7	− 2.9	− 2.0	2.5	0.6	0.4	3.8	3.7	4.6	4.0	96	67	96	86	S 2	W 5	W 2	0	5	10	5.0	—	—	5.0
22	62.6	64.1	64.9	63.9	3.1	− 0.3	1.2	0.7	0.1	0.5	4.4	4.0	4.2	4.2	89	83	90	87	NNW 3	NNW 1	NNW 2	10≡	10	10	10.0	—	—	—
23	64.9	64.1	61.8	63.6	1.7	− 1.4	− 1.0	− 0.9	− 1.3	− 1.1	4.1	4.2	3.7	4.0	97	97	88	94	ESE 1	SE 3	SSE 3	10	10	4	8.0	—	—	—
24	58.7	57.3	56.7	57.6	1.5	− 5.4	− 5.0	0.3	− 3.5	− 2.9	3.0	4.2	3.4	3.5	95	90	97	94	SSE 3	WSW 3	WSW 3	0	0	0	0.0	0.0	—	4.1
25	55.9	55.5	54.9	55.4	− 0.1	− 7.6	− 6.7	− 1.7	− 1.6	− 2.9	2.5	3.9	3.7	3.4	91	96	90	92	WSW 1	SSW 3	S 1	0	9	10	6.3	—	—	1.8
26	53.0	52.0	51.3	52.1	2.5	− 7.0	− 6.8	0.4	− 2.4	− 2.8	2.6	3.9	3.8	3.4	94	82	98	91	SSE 2	SSE 1	SSE 1	0	0	10	3.3	—	—	5.5
27	50.0	49.5	50.3	49.9	5.0	− 3.1	− 1.6	3.6	0.4	0.7	3.9	4.2	4.4	4.2	97	70	92	86		0 N 2	0	7	8	10	8.3	—	—	1.3
28	51.0	50.4	48.2	49.9	5.0	− 1.4	− 1.0	2.4	2.2	1.4	4.1	4.5	4.6	4.4	97	82	85	88	NNE 1	ENE 3	ESE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
29	46.1	47.1	48.3	47.2	5.4	1.2	1.9	4.0	1.4	2.2	4.9	5.4	4.6	5.0	93	88	91	91	SE 1	W 3	WNW 3	6	10	10≡	8.7	0.1	—	—
30	48.4	48.0	47.7	48.0	3.0	− 1.1	0.6	− 0.2	− 0.9	− 0.4	4.5	3.9	3.9	4.1	94	87	91	91	NNW 3	NNE 3	E 5	10	10	10	10.0	0.5	1	—
31	45.3	43.4	42.5	43.7	2.4	− 3.8	− 3.3	− 2.0	0.4	− 1.1	3.4	3.8	4.0	3.7	95	96	85	92	NE 4	NW 4	S 3	10*	10*	9	9.7	1.2	3	—
Śr. m.	55.8	55.6	55.6	55.7	3.7	− 1.6	− 0.8	1.9	0.4	0.5	4.1	4.4	4.3	4.3	93	83	91	89	2.1	2.8	2.7	6.7	7.2	6.9	6.9	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	41.4	40.8	40.7	41.0	3.8	− 2.7	− 0.2	1.4	− 0.1	0.2	4.3	4.6	4.2	4.4	96	91	92	93	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	7	9.0	0.1	1	—
2	40.7	41.5	43.0	41.7	2.7	− 1.8	0.3	0.9	0.8	0.7	4.4	4.5	4.6	4.5	94	92	94	93	ESE 3	E 5	ESE 4	10	10	10	10.0	0.0	—	—
3	43.7	43.4	43.0	43.4	3.1	− 0.1	0.8	1.8	0.2	0.8	4.7	5.0	4.6	4.8	96	95	98	96	E 7	E 7	ENE 5	10	10●	10*	10.0	1.7	3	—
4	42.1	42.2	44.1	42.8	1.7	− 3.9	− 3.6	− 2.2	0.5	− 1.2	3.3	3.7	4.7	3.9	95	96	98	96	E 3	E 1	ESE 1	10	10*	10	10.0	0.1	2	—
5	44.7	45.4	47.0	45.7	6.9	− 2.0	1.1	3.8	2.4	2.4	4.7	5.0	4.8	4.8	94	83	87	88	SSW 3	SSW 4	S 1	10●	10	0	6.7	0.6	—	0.6
6	47.7	47.9	48.8	48.1	6.4	− 1.4	− 0.9	4.8	0.3	1.1	4.2	5.2	4.6	4.7	97	81	98	92	S 2	SSE 3	0	7	2	0≡	3.0	0.0	—	6.5
7	49.6	50.5	52.9	51.0	2.5	− 1.5	− 0.2	0.7	− 1.4	− 0.6	4.5	4.8	3.7	4.3	100	98	91	96	NNW 3	NNW 7	NNW 12	10	10	10	10.0	—	—	—
8	59.2	62.5	64.6	62.1	0.5	− 8.2	− 7.9	− 4.9	− 6.1	− 6.2	2.3	3.0	2.7	2.7	90	93	92	92	N 5	N 5	WNW 3	3	0	0	1.0	—	—	7.8
9	66.6	68.6	67.3	67.5	− 1.7	− 7.9	− 7.4	− 4.3	− 4.9	− 5.4	2.5	3.1	2.9	2.8	94	94	91	93	N 5	NW 4	WSW 5	0	4	0	1.3	1.0	2	7.9
10	62.4	63.9	63.2	63.2	2.6	− 5.5	− 2.2	0.5	0.1	− 0.4	3.7	4.7	4.4	4.3	96	98	96	97	WNW 7	NW 5	W 5	10	10	10	10.0	0.2	3	—
11	58.8	58.2	56.4	57.8	1.7	− 1.3	− 0.8	− 0.8	− 0.2	− 0.5	4.1	4.3	4.5	4.3	95	99	100	98	W 3	W 5	WNW 9	10	10*	10	10.0	0.0	2	—
12	59.5	60.8	61.2	60.5	2.2	− 2.0	− 1.6	0.4	− 1.0	− 0.8	3.9	4.4	4.0	4.1	97	92	95	95	NW 3	W 4	W 5	6	10*	5	7.0	0.0	2	1.7
13	61.9	62.2	62.0	62.0	2.9	− 2.0	− 1.0	1.0	1.2	0.6	4.0	4.3	4.3	4.2	95	87	85	89	W 5	W 6	W 5	10	10	10	10.0	—	—	—
14	61.6	61.1	57.5	60.1	3.7	− 1.0	0.0	0.2	− 0.6	− 0.2	4.3	4.3	3.7	4.1	92	92	86	90	W 3	W 3	WSW 2	10	10	0	6.7	—	—	1.9
15	54.3	53.5	52.5	53.4	5.6	− 3.8	− 3.4	3.3	1.4	0.7	3.3	3.9	4.1	3.8	93	68	82	81	SW 3	SW 2	SW 3	10	3	2	5.0	—	—	5.4
16	50.8	50.5	52.3	51.2	7.6	− 3.0	− 2.6	5.4	0.3	0.8	3.6	4.0	4.2	3.9	96	60	89	82	SW 2	SSW 1	SSE 1	5	9	4	6.0	—	—	3.1
17	56.9	59.2	62.4	59.5	3.5	− 0.4	0.6	1.5	0.6	0.8	4.6	4.6	4.3	4.5	96	91	90	92	W 3	NW 3	NNE 3	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
18	64.8	66.9	67.6	66.4	2.7	− 3.2	− 0.8	− 0.2	− 3.1	− 1.8	4.1	4.2	3.4	3.9	95	94	93	94	NNE 5	NE 5	NNE 3	10	10	0	6.7	—	—	2.5
19	67.1	66.2	64.1	65.8	1.7	− 6.0	− 4.4	− 1.0	0.0	− 1.4	3.2	4.0	4.6	3.9	96	93	100	96	NE 1	NE 1	NW 1	10	10	10●*	10.0	0.0	—	—
20	62.8	63.5	64.7	63.7	2.2	− 1.0	− 0.7	0.2	− 0.7	− 0.5	4.2	4.1	4.1	4.1	98	89	96	94	N 3	NE 2	NE 2	10	10	10	10.0	0.1	—	—
21	65.7	66.5	67.0	66.4	4.4	− 1.1	− 0.7	2.8	− 0.1	0.5	4.2	4.7	4.2	4.4	98	82	92	91	NE 1	NE 3	ESE 2	10	9	9	9.3	—	—	0.5
22	67.7	68.4	68.8	68.3	2.4	− 1.9	− 0.9	0.5	− 1.7	− 1.0	4.2	4.7	3.8	4.2	97	98	94	96	ESE 5	ESE 5	E 7	10	10	10	10.0	—	—	—
23	69.2	69.7	70.6	69.8	4.3	− 3.0	− 2.9	1.5	− 1.1	− 0.9	3.6	3.9	4.1	3.9	97	76	97	90	ENE 4	E 7	ENE 4	10	8	0	6.0	—	—	3.5
24	72.1	72.3	72.0	72.1	0.9	− 5.1	− 4.6	− 1.7	− 2.8	− 3.0	3.0	3.9	3.6	3.5	94	96	98	96	NE 5	ENE 3	ESE 7	10≡	9	10	9.7	—	—	0.6
25	71.6	71.4	69.8	70.9	0.1	− 4.3	− 3.5	− 2.4	− 2.3	− 2.6	3.5	3.7	3.5	3.6	99	96	92	96	SE 5	ESE 7	ESE 5	10	10	10	10.0	0.0	—	—
26	68.6	67.4	64.5	66.8	4.9	− 5.5	− 4.5	0.6	− 1.8	− 1.9	3.2	3.9	3.8	3.6	96	82	94	91	ESE 5	SE 3	ESE 2	10	0	0	3.3	—	—	5.0
27	63.1	62.4	62.2	62.6	9.8	− 5.0	− 4.6	7.3	− 0.4	0.5	3.0	3.5	3.8	3.4	94	46	86	75	ESE 1	SSE 3	0	10≡	0	0	3.3	—	—	9.3
28	63.2	63.9	65.2	64.1	9.8	− 1.4	− 1.1	6.7	0.2	1.5	4.1	4.1	4.0	4.1	97	56	87	80	ESE 2	ESE 2	0	6	0	0	2.0	—	—	9.2
Śr. m.	58.5	59.0	59.1	58.9	3.5	− 3.1	− 2.1	1.0	− 0.7	− 0.6	3.8	4.2	4.0	4.0	96	86	93	92	3.6	3.9	3.6	8.8	7.6	5.6	7.3	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych φ=52°13′ λ=21°3′ Hᵇ=88.3m Hᵗ=87.5m MARZEC — MARS 1930

Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9.	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	66.3	67.2	66.9	66.8	11.0	− 3.4	− 3.2	8.1	0.6	1.5	2.9	4.7	4.1	3.9	81	58	85	75	0	0	0	10≡	3	0≡	4.3	—	—	7.7
2	66.2	66.2	65.5	66.0	10.5	− 3.9	− 2.5	7.5	4.4	3.4	3.7	4.6	4.4	4.2	98	60	70	76	W 2	W 3	WNW 3	3	5	0	2.7	—	—	6.8
3	65.7	65.5	63.7	65.0	12.5	− 0.5	− 0.4	9.1	2.2	3.3	4.1	4.9	4.8	4.6	92	57	89	79	WNW 2	WSW 3	WSW 3	10≡	0	0≡	3.3	—	—	8.8
4	60.1	60.1	58.4	59.5	11.2	− 0.3	2.9	7.3	3.3	4.2	5.1	5.7	4.9	5.2	90	74	85	83	WSW 3	W 4	W 5	9≡	0≡	0	3.0	—	—	5.2
5	55.0	52.3	51.2	52.8	7.4	1.5	1.8	4.7	1.6	2.4	4.6	5.7	4.7	5.0	88	89	91	89	WSW 5	WSW 6	NW 12	10●	10●	10●*	10.0	2.5	—	0.3
6	54.9	57.3	59.3	57.2	4.0	− 0.7	0.0	1.4	− 0.4	0.2	4.5	3.5	4.3	4.1	98	69	96	88	NW 7	NW 6	W 3	10*	8	0	6.0	0.0	—	3.9
7	56.6	54.8	51.8	54.4	9.0	− 1.0	− 0.7	5.4	1.4	1.9	4.2	5.6	4.3	4.7	98	83	85	89	WSW 2	WSW 5	WSW 3	10	6	8	8.0	—	—	4.4
8	49.9	49.8	51.0	50.2	10.6	1.1	1.9	7.7	5.5	5.2	3.9	5.1	5.5	4.8	75	65	82	74	SW 4	WSW 7	W 4	8	10	10	9.3	—	—	6.9
9	51.0	51.0	50.0	50.7	9.6	3.8	4.0	6.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	87	74	83	81	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
10	47.1	45.4	42.3	44.9	15.0	0.8	1.7	11.1	6.1	6.2	4.5	5.6	5.5	5.2	88	57	78	74	SSW 3	SSW 3	SW 3	0≡	0≡	0	0.0	—	—	7.7
11	39.2	38.9	39.7	39.3	12.5	1.7	2.0	8.8	4.2	4.8	4.6	6.0	5.5	5.4	87	71	89	82	SSW 4	W 3	WSW 5	9≡	10	10	9.7	1.4	—	3.8
12	38.5	36.6	34.3	36.5	7.4	− 0.9	1.1	0.6	− 0.6	0.1	4.3	4.3	4.3	4.3	87	90	98	92	NNW 3	NNW 5	NW 5	10	10*	10*	10.0	4.7	—	—
13	32.1	32.4	35.2	33.2	0.3	− 2.3	− 2.3	− 0.4	− 0.7	− 1.0	3.8	4.1	4.3	4.1	98	92	100	97	NW 7	WNW 7	NW 9	10*	10*●	10	10.0	0.0	3	—
14	39.7	41.8	41.3	40.9	2.5	− 4.4	− 3.9	1.5	− 1.8	− 1.5	3.2	3.7	3.8	3.6	94	72	94	87	W 3	WSW 4	SW 1	5	4	7	5.3	5.3	3	6.0
15	38.8	44.4	47.2	43.5	1.6	− 2.5	− 1.5	0.9	− 1.8	− 1.0	4.0	4.3	4.0	4.1	97	87	99	94	NNW 4	NNW 6	WNW 3	10*	6	4	6.7	—	7	4.6
16	47.5	46.3	46.7	46.8	− 1.2	− 7.5	− 3.7	− 1.4	− 2.5	− 2.5	3.2	3.8	3.5	3.5	92	93	91	92	E 5	ENE 8	ESE 5	9	10	10	9.7	0.5	6	—
17	45.0	44.6	44.1	44.6	2.5	− 4.8	− 3.7	− 0.2	2.4	0.2	3.4	4.5	5.4	4.4	97	100	98	98	SE 7	SSE 4	WSW 3	10*	10*	10	10.0	0.8	6	—
18	41.9	41.2	40.9	41.3	6.0	− 0.9	1.1	5.0	4.9	4.0	4.7	5.6	5.9	5.4	94	86	92	91	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	10.0	0.4	4	—
19	42.6	43.9	43.4	43.3	7.6	2.1	4.3	5.3	2.2	3.5	6.1	6.6	5.3	6.0	98	99	98	98	SSE 1	NW 3	N 5	10≡	10≡	10●	10.0	10.7	—	—
20	35.6	35.5	44.8	38.6	7.5	1.8	2.4	6.8	4.5	4.6	5.4	6.8	4.8	5.7	98	93	76	89	NNE 2	SW 3	W 8	10≡	10	10	10.0	—	—	—
21	55.2	57.6	58.8	57.2	9.4	0.7	1.3	7.7	2.4	3.4	4.3	3.9	4.6	4.3	85	50	84	73	WSW 4	WSW 4	0	10	3	0	4.3	—	—	8.5
22	57.5	54.8	52.8	55.0	13.3	− 1.4	0.6	12.3	7.0	6.7	4.3	5.0	6.2	5.2	90	47	82	73	SSW 1	S 7	S 1	0	0	9	3.0	—	—	8.6
23	57.6	58.8	58.5	58.3	9.2	1.7	2.1	8.3	3.3	4.2	4.3	3.7	4.1	4.0	80	46	71	66	WNW 4	W 4	WNW 2	2	2	0	1.3	—	—	9.5
24	55.9	54.2	52.4	54.2	8.2	0.7	2.9	5.9	8.0	6.2	4.2	6.6	7.0	5.9	74	96	88	86	E 3	E 5	SE 3	10	10●	10	10.0	5.5	—	—
25	52.8	56.5	59.4	56.2	8.1	2.2	6.2	6.8	2.5	4.5	6.7	5.2	4.5	5.5	94	71	80	82	W 6	NW 6	0	10	10	0	6.7	—	—	0.2
26	57.6	55.0	51.3	54.6	8.0	− 1.7	− 0.3	7.3	4.9	4.2	4.4	4.1	5.5	4.7	98	54	84	79	0	SE 3	S 3	9	8	10	9.0	2.2	—	1.6
27	46.7	46.3	50.5	47.8	5.6	2.1	3.2	3.2	4.0	3.6	5.1	5.1	4.7	5.0	88	88	77	84	WSW 5	WSW 7	NW 5	10●	10●	10●	10.0	2.2	—	0.4
28	54.2	54.7	55.4	54.8	5.2	2.0	2.5	4.8	3.6	3.6	4.5	4.3	4.9	4.6	80	67	83	77	NW 7	NW 4	0	10	10	8	9.3	—	—	1.0
29	55.3	54.8	54.1	54.7	9.0	0.2	0.7	7.5	3.0	3.6	4.6	3.7	4.7	4.3	94	48	83	75	NW 1	SE 5	0	10	10	0	6.7	—	—	2.6
30	54.8	55.7	58.0	56.2	8.2	− 1.4	0.7	7.2	3.7	3.8	4.2	3.7	3.5	3.8	87	48	58	64	0	ESE 4	0	0	5	0	1.7	—	—	7.8
31	60.0	60.0	58.8	59.6	7.6	− 1.5	− 0.4	6.5	3.3	3.2	3.5	2.6	3.6	3.2	78	36	61	58	NNE 3	NNW 3	N 3	9	7	0	5.3	—	—	9.4
Śr. m.	51.0	51.1	51.2	51.1	7.7	− 0.5	0.7	5.6	2.8	3.0	4.4	4.8	4.8	4.7	90	72	85	82	3.4	4.5	3.3	8.2	7.0	5.7	7.0	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	58.9	58.5	58.7	58.7	6.5	− 2.2	− 0.9	5.5	2.0	2.2	3.2	2.1	3.9	3.1	74	31	73	59	N 3	N 5	ENE 3	0	0	9	3.0	—	—	9.3
2	58.6	58.1	57.9	58.2	3.6	− 1.4	− 0.2	3.4	1.1	1.4	3.8	3.5	4.3	3.9	85	60	87	77	N 3	NE 3	ENE 7	10	10	10*	10.0	—	—	—
3	57.2	56.2	54.4	55.9	2.7	− 0.3	0.5	1.7	0.9	1.0	4.1	3.9	4.3	4.1	87	75	87	83	E 10	E 8	E 7	7	10	10	9.0	0.7	—	1.1
4	52.1	51.2	50.9	51.4	8.5	0.1	2.4	7.9	7.0	6.1	5.0	5.9	6.7	5.9	91	73	90	85	ESE 7	ESE 12	SE 12	10●	10	10●	10.0	3.4	—	0.2
5	50.2	50.9	50.9	50.7	7.2	5.4	5.7	6.9	5.5	5.9	5.4	5.6	6.1	5.7	79	76	91	82	ESE 9	ESE 12	ESE 10	10●	10●	10●	10.0	7.1	—	—
6	50.8	51.4	50.6	50.9	7.1	5.2	5.8	6.8	5.7	6.0	6.1	5.7	6.6	6.1	88	77	97	87	ESE 9	ESE 12	ESE 7	10	10	10●	10.0	1.0	—	—
7	51.8	53.6	55.3	53.6	7.4	5.4	6.1	6.9	6.9	6.7	5.8	6.1	6.3	6.1	83	83	84	83	ESE 7	E 5	NNE 3	10	10●	10	10.0	1.6	—	—
8	56.3	56.1	57.1	56.5	14.0	2.4	4.2	13.2	9.2	9.0	5.2	5.4	5.9	5.5	85	47	68	67	NNE 3	ENE 5	NNW 3	5	9	0	4.7	—	—	4.7
9	57.1	56.1	54.5	55.9	14.9	4.2	5.2	13.3	9.6	9.4	5.5	5.5	6.0	5.7	83	48	67	66	NW 2	N 3	ESE 2	4	7	9	6.7	0.0	—	5.2
10	52.2	51.2	50.7	51.4	14.2	6.6	7.0	13.5	9.4	9.8	6.0	5.9	6.9	6.3	79	51	79	70	WNW 1	ESE 7	ESE 1	10●	10	10	10.0	0.0	—	1.2
11	51.3	51.3	50.8	51.1	16.0	4.0	4.2	12.6	8.0	8.2	5.7	6.1	6.8	6.2	92	56	85	78	ESE 1	NNE 2	E 1	7	9	8	8.0	1.7	—	2.8
12	50.8	50.2	49.0	50.0	17.1	1.6	4.6	16.6	10.4	10.5	6.1	6.0	6.9	6.3	97	43	74	71	0	SW 3	SSW 3	4	7	8	6.3	0.4	—	8.0
13	46.9	46.1	44.6	45.9	18.4	5.6	5.9	16.4	10.4	10.8	6.4	7.5	6.8	6.9	93	55	73	74	SSW 1	WSW 3	S 1	9	4	0	4.3	—	—	7.7
14	42.0	40.6	39.6	40.7	19.6	7.2	10.4	17.4	14.4	14.2	8.2	8.2	7.2	7.9	88	56	59	68	SE 3	SE 3	SE 7	10	10	10	10.0	0.7	—	0.2
15	38.3	38.8	42.4	39.8	14.5	10.1	10.6	12.4	10.1	10.8	7.5	8.1	7.1	7.6	79	76	78	78	ESE 10	ESE 12	SE 12	10	10	10	10.0	1.3	—	—
16	41.7	41.8	42.1	41.9	12.6	8.7	9.4	11.4	9.3	9.8	8.3	8.8	7.2	8.1	95	88	83	89	ESE 2	0	SW 1	10	10●	2	7.3	0.5	—	—
17	40.0	38.7	38.5	39.1	15.0	2.1	4.3	12.9	8.8	8.7	5.3	6.2	7.3	6.3	85	56	87	76	WSW 1	W 3	W 2	9	9	0	6.0	—	—	6.2
18	39.4	39.2	39.3	39.3	12.8	2.7	4.8	10.9	6.7	7.3	5.9	6.5	7.1	6.5	92	67	98	86	SW 1	NW 5	S 2	7	9	9	8.3	12.0	—	2.0
19	39.9	42.7	45.4	42.7	10.6	6.5	7.7	7.7	7.0	7.4	6.9	6.9	6.8	6.9	89	89	91	90	SW 2	WNW 3	NW 3	10	10	8	9.3	2.5	—	0.6
20	46.6	46.7	47.7	47.0	15.9	6.2	7.5	14.9	9.5	10.4	7.2	8.1	8.0	7.8	93	64	91	83	NE 2	NE 3	WNW 4	7	8	4	6.3	22.3	—	5.8
21	50.2	52.3	52.7	51.7	14.6	7.6	7.9	11.8	9.3	9.6	7.4	8.4	8.0	7.9	93	83	92	89	WNW 1	E 1	ESE 1	10	5	1	5.3	0.0	—	5.0
22	51.9	51.2	53.8	52.3	20.0	6.6	10.5	19.5	12.0	13.5	7.9	7.2	7.8	7.6	84	43	75	67	SE 3	S 3	WNW 5	6	7	10	7.7	2.6	—	7.8
23	56.4	56.5	54.9	55.9	14.2	7.6	8.3	12.9	11.2	10.9	6.6	6.9	7.7	7.1	81	63	78	74	NW 3	N 3	N 3	9	10	10	9.7	0.5	—	0.5
24	54.5	53.8	53.0	53.8	22.5	8.5	10.4	21.6	15.7	15.8	8.3	8.7	9.4	8.8	89	45	70	68	N 1	SE 5	SSW 3	6	7	10	7.7	0.3	—	10.1
25	52.5	51.9	51.4	51.9	24.1	9.3	13.5	22.9	15.8	17.0	8.4	7.9	10.0	8.8	73	38	75	62	SSE 3	SE 7	SE 1	6	7	0	4.3	—	—	9.9
26	52.0	53.0	55.6	53.5	22.4	10.4	13.2	21.1	12.9	15.0	9.2	10.2	9.9	9.8	82	55	90	76	NNE 5	NE 9	N 3	1	9	10	6.7	—	—	8.6
27	58.0	58.9	58.6	58.5	16.1	6.6	9.0	15.0	9.9	11.0	6.2	6.0	6.1	6.1	72	48	67	62	NE 4	ENE 4	ENE 3	4	1	0	1.7	—	—	11.4
28	57.0	53.9	49.4	53.4	18.1	2.8	7.6	17.2	10.0	11.2	5.2	6.7	7.0	6.3	67	46	76	63	ESE 1	SE 7	SE 3	0	1	0	0.3	—	—	11.3
29	45.1	43.3	43.1	43.8	17.9	6.5	10.4	16.5	8.6	11.0	6.6	7.2	6.1	6.6	70	52	73	65	ESE 1	NNE 5	NNE 9	5	10	10	8.3	—	—	5.0
30	42.5	43.2	46.4	44.0	13.7	6.0	8,5	12.6	11.5	11.0	7.2	6.9	6.4	6.8	87	63	63	71	NE 10	NNE 12	NNE 9	10	10	10	10.0	—	—	—
Śr. m.	50.1	49.9	50.0	50.0	14.1	5.1	6.8	12.8	9.0	9.4	6.4	6.6	6.9	6.6	84	60	80	75	3.6	5.5	4.4	7.2	8.0	6.9	7.4	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^0\ 13'\ \lambda = 21^0\ 3'\ H^b = 88.3$ m $H^t = 87.5$ m

Usine des eaux

MAJ — MAI 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.7	52.8	54.8	52.8	16.9	5.0	7.0	14.8	11.5	11.2	4.5	4.5	6.0	5.0	61	36	59	52	NNE 5	NE 7	N 1	0	0	0	0.0	—	—	12.2
2	55.9	55.0	53.1	54.7	19.6	6.5	9.2	17.4	13.2	13.2	5.6	6.4	7.0	6.3	65	44	62	57	NW 3	W 4	WNW 4	0	4	0	1.3	—	—	11.3
3	53.1	53.1	54.1	53.4	16.4	8.5	9.6	14.9	12.0	12.1	6.1	5.8	7.2	6.4	69	47	69	62	NNW 3	N 7	NNW 3	9	8	6	7.7	—	—	8.2
4	55.2	54.9	54.0	54.7	18.6	7.0	9.0	16.8	11.9	12.4	6.1	4.8	7.3	6.1	71	33	71	58	NW 3	NW 3	W 3	0	0	0	0.0	—	—	12.1
5	53.0	52.0	52.0	52.3	22.6	5.6	9.4	20.6	12.5	13.8	6.9	6.7	6.7	6.8	79	37	62	59	WSW 1	WSW 1	NNE 4	6	7	0	4.3	—	—	8.6
6	50.3	49.3	49.8	49.8	21.1	7.4	9.2	18.8	10.7	12.4	8.1	9.7	8.6	8.8	93	60	91	81	NE 1	SW 2	NNW 3	10	9	0	6.3	0.3	—	1.9
7	50.6	49.7	48.1	49.5	17.8	8.3	9.2	16.3	11.6	12.2	7.5	8.5	8.9	8.3	88	61	88	79	NE 3	E 5	E 5	10	9	0	6.3	—	—	6.0
8	46.4	45.5	44.8	45.6	25.0	10.2	14.2	23.4	13.0	15.9	9.6	7.6	10.5	9.2	80	35	95	70	SE 5	S 4	SSE 3	7	6	10●	7.7	8.0	—	8.9
9	45.2	46.1	49.3	46.9	17.1	7.4	12.5	15.9	7.5	10.8	9.5	8.6	6.7	8.3	89	64	88	80	SSE 3	W 2	NW 5	8	10	10●	9.3	1.9	—	1.9
10	50.8	51.2	51.2	51.1	15.0	6.6	7.5	11.4	8.1	8.8	6.3	5.5	7.1	6.3	82	55	88	75	WNW 5	WNW 3	SW 3	10	10	0	6.7	—	—	3.5
11	49.6	47.8	46.5	48.0	16.1	2.8	7.5	14.7	9.3	10.2	6.9	6.8	7.6	7.1	89	54	88	77	E 2	SE 4	S 2	5	5	7	5.7	2.1	—	4.4
12	45.0	44.5	45.3	44.9	17.8	7.0	10.0	15.6	11.4	12.1	8.3	8.3	9.2	8.6	91	62	92	82	SSE 2	SSE 5	WSW 2	10●	10	10	10.0	0.2	—	1.6
13	47.5	49.0	49.7	48.7	18.4	6.6	9.4	14.9	11.8	12.0	8.3	8.7	8.0	8.3	95	69	78	81	WSW 3	WNW 3	NW 3	8	9	10	9.0	—	—	4.8
14	48.9	47.6	46.7	47.7	17.9	8.7	9.7	14.9	11.2	11.8	7.2	6.1	7.6	7.0	80	49	77	69	WNW 4	NW 4	WNW 3	10	7	10	9.0	—	—	4.9
15	47.4	49.5	52.0	49.6	14.9	9.6	10.0	13.1	10.5	11.0	8.1	8.6	8.6	8.4	88	77	92	86	NW 5	WNW 3	W 3	9	10	10	9.7	8.7	—	—
16	55.8	57.8	58.9	57.5	13.2	5.7	7.5	10.1	11.1	10.0	7.0	7.3	8.9	7.7	90	79	90	86	NW 4	NW 4	WNW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
17	59.2	58.7	58.4	58.8	20.8	9.8	11.7	18.6	14.8	15.0	9.6	7.9	7.2	8.2	95	50	58	68	WNW 3	NW 6	NNW 1	9	7	0	5.3	—	—	7.9
18	57.2	54.3	51.2	54.2	22.7	8.6	12.2	20.8	17.6	17.0	7.8	8.2	9.3	8.4	74	45	62	60	NNW 5	NNW 5	NNE 1	0	7	3	3.3	—	—	12.2
19	50.2	50.9	52.8	51.3	23.3	11.0	14.5	21.1	11.6	14.7	10.6	9.0	9.6	9.7	87	49	95	77	SE 5	SSE 5	NNW 3	8	6	10●	8.0	4.0	—	7.5
20	54.1	54.8	55.0	54.6	17.1	8.0	8.9	14.3	12.8	12.2	7.1	7.4	7.8	7.4	84	61	72	72	NW 4	NW 6	NW 3	10	8	10	9.3	—	—	2.3
21	55.1	55.4	55.5	55.3	15.7	9.3	11.9	13.1	10.5	11.5	6.9	6.2	7.0	6.7	67	55	74	65	NW 5	NNE 4	NW 3	8	10	10	9.3	—	—	5.0
22	55.7	56.6	57.0	56.4	16.1	9.9	10.7	13.5	11.2	11.6	7.4	7.9	8.6	8.0	77	69	86	77	WNW 3	WNW 3	0	10	10	0	6.7	—	—	—
23	57.3	56.9	56.2	56.8	19.8	8.4	11.6	16.9	13.3	13.8	9.2	11.3	11.0	10.5	91	79	97	89	WNW 2	ESE 7	0	10●	10●	10●	10.0	7.1	—	0.3
24	55.7	55.0	54.2	55.0	24.6	11.0	12.1	22.0	16.7	16.9	10.4	13.2	11.4	11.7	99	67	80	82	NE 3	SE 5	SE 2	10	7	1	6.0	—	—	8.4
25	52.8	52.8	52.7	52.8	24.4	12.5	17.7	20.1	18.5	18.7	12.4	12.8	10.9	12.0	82	74	69	75	ESE 3	WSW 2	WNW 5	5	8	4	5.7	2.6	—	7.4
26	52.5	51.8	49.8	51.4	23.1	14.1	16.6	21.5	15.0	17.0	9.8	8.8	11.6	10.1	69	47	91	69	N 3	ENE 3	ESE 1	9	10	9	9.3	1.0	—	2.5
27	46.0	43.7	43.9	44.5	25.1	12.6	15.5	20.2	17.2	17.5	12.7	14.9	14.0	13.9	97	84	96	92	ESE 3	ESE 4	SW 3	10●	10	10●	10.0	11.3	—	0.7
28	48.9	52.0	53.8	51.6	21.8	12.5	12.6	19.0	16.4	16.1	10.6	10.9	9.9	10.5	98	67	71	79	WNW 7	SW 5	W 3	10●	10	8	9.3	0.3	—	4.7
29	55.6	56.3	55.8	55.9	25.3	11.8	15.7	22.5	16.4	17.8	11.3	11.1	12.9	11.8	85	55	93	78	WSW 3	WSW 5	WSW 1	0	10	6	5.3	6.3	—	6.6
30	56.2	55.5	54.9	55.5	22.8	12.2	13.4	19.7	15.3	15.9	7.3	9.0	8.7	8.3	64	53	67	61	NW 3	W 5	NW 3	0	7	0	2.3	—	—	10.8
31	57.0	58.3	58.5	57.9	20.0	9.4	12.1	16.9	13.9	14.2	8.3	8.0	8.5	8.3	79	56	72	69	NW 3	NNW 3	NNW 3	1	6	4	3.7	—	—	10.4
Śr. m.	52.2	52.2	52.3	52.2	19.7	8.8	11.2	17.2	12.8	13.5	8.3	8.4	8.8	8.5	83	57	80	73	3.5	4.2	2.6	6.8	7.7	5.4	6.6	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	58.5	56.3	54.1	56.3	23.6	8.3	12.6	20.5	17.7	17.1	7.6	8.6	9.0	8.4	70	48	60	59	SSE 3	SW 1	SW 2	0	7	2	3.0	—	—	11.6
2	52.8	51.6	50.5	51.6	21.2	11.2	13.6	18.3	14.3	15.1	7.3	7.7	9.1	8.0	63	49	75	62	NW 3	NW 3	NE 3	8	9	6	7.7	—	—	3.5
3	52.5	53.9	55.1	53.8	18.4	10.8	10.8	15.4	12.4	12.8	8.7	6.9	6.4	7.3	90	53	60	68	NE 6	ENE 5	N 5	10	8	8	8.7	—	—	3.3
4	58.4	59.8	61.8	60.0	17.1	6.0	8.4	15.1	10.8	11.3	6.3	5.8	6.2	6.1	77	46	64	62	NNW 3	N 5	N 3	0	6	9	5.0	—	—	10.0
5	64.3	64.2	63.1	63.9	17.4	7.2	9.7	14.3	11.9	12.0	6.3	5.6	6.4	6.1	70	47	62	60	NNE 3	NW 3	N 1	0	3	1	1.3	—	—	11.2
6	62.9	61.7	59.8	61.5	21.4	5.9	11.1	17.7	13.7	14.0	7.1	6.4	7.8	7.1	72	42	67	60	N 3	NNE 3	ENE 1	0	6	1	2.3	—	—	10.3
7	59.1	57.5	55.0	57.2	23.6	6.6	13.9	21.9	16.0	17.0	8.3	7.5	8.0	7.9	70	39	59	56	SE 1	S 1	SSE 2	0	3	0	1.0	—	—	12.4
8	53.5	52.5	52.0	52.7	26.4	8.6	14.3	24.8	18.8	19.2	7.2	9.5	10.4	9.0	59	41	64	55	SE 3	WNW 4	WNW 2	0	2	0	0.7	—	—	12.3
9	54.4	55.0	55.1	54.8	22.0	11.7	13.4	19.4	16.3	16.4	7.8	7.5	8.4	7.9	69	45	60	58	NW 3	NW 5	NW 3	6	0	0	2.0	—	—	11.1
10	55.8	55.4	54.7	55.3	25.7	7.6	15.8	23.8	17.1	18.4	7.9	7.6	9.2	8.2	59	34	63	52	NNW 1	ESE 2	W 1	0	0	0	0.0	—	—	12.4
11	55.5	55.7	56.0	55.7	29.0	10.8	16.2	26.8	20.8	21.2	10.0	8.6	11.5	10.0	73	33	63	56	SSE 2	0	0	0	0	7	2.3	—	—	11.6
12	58.2	58.5	58.4	58.4	32.3	14.2	18.5	29.3	22.2	23.0	12.3	10.2	12.3	11.6	78	33	63	58	NE 1	ESE 3	0	1	3	3	2.3	—	—	10.4
13	58.9	58.0	56.5	57.8	31.7	16.8	20.3	28.8	22.1	23.3	13.2	11.0	11.8	12.0	74	37	60	57	ENE 1	ENE 1	0	6	6	0	4.0	—	—	11.8
14	57.1	56.4	56.0	56.5	30.1	15.8	20.8	26.8	21.3	22.6	13.2	9.7	10.7	11.2	73	37	57	56	0	ESE 3	E 1	0	0	2	0.7	—	—	12.2
15	56.0	55.4	56.3	55.9	30.8	14.7	20.1	29.2	20.8	22.7	12.1	8.7	12.6	11.1	69	29	69	56	0	NW 4	NNE 9	0	3	10	4.3	—	—	10.2
16	59.8	59.7	59.7	59.7	23.5	11.9	15.8	21.2	16.1	17.3	8.5	6.2	7.3	7.3	64	33	55	51	NNE 5	NNE 5	NNE 3	0	1	0	0.3	—	—	12.1
17	60.3	59.6	58.6	59.5	23.8	10.9	14.6	21.9	17.6	17.9	8.0	7.2	9.2	8.1	64	37	61	54	N 1	NNE 2	ENE 2	0	6	0	2.0	—	—	11.4
18	58.9	58.2	57.6	58.2	24.0	11.3	16.7	22.3	16.8	18.2	8.3	8.0	10.8	9.0	58	40	76	58	NE 2	NNE 3	0	1	6	4	3.7	—	—	8.3
19	57.8	56.9	55.4	56.7	25.4	10.7	17.2	23.1	19.2	19.7	10.0	7.6	9.9	9.2	68	36	59	54	ENE 2	NNE 3	NNW 1	0	7	0	2.3	—	—	8.8
20	56.1	55.6	54.9	55.5	27.8	13.1	17.3	25.3	20.5	20.9	9.9	8.0	9.9	9.3	68	34	55	52	N 3	NNW 1	N 1	2	3	0	1.7	—	—	10.7
21	54.9	53.9	54.4	54.4	31.2	11.9	19.2	28.4	20.1	22.0	9.0	7.8	9.4	8.7	55	27	54	45	NNW 1	NW 5	NW 9	0	10	10	6.7	0.9	—	8.6
22	54.5	53.6	52.8	53.6	27.0	15.3	16.1	24.9	20.4	20.4	12.3	10.7	11.6	11.5	90	46	65	67	W 2	SW 2	W 3	10	6	1	5.7	—	—	6.3
23	53.4	53.0	52.2	52.9	30.0	15.8	19.9	27.6	22.3	23.0	13.0	11.7	13.2	12.6	75	42	66	61	W 2	NNW 3	W 3	2	7	0	3.0	—	—	9.7
24	52.0	51.4	49.2	50.9	32.1	14.1	19.8	30.0	23.9	24.4	12.6	11.9	13.5	12.7	73	38	61	57	W 2	SSE 2	ESE 2	3	6	1	3.3	—	—	9.9
25	48.7	50.5	51.8	50.3	27.3	17.0	22.3	24.3	22.0	22.6	12.3	13.1	10.9	12.1	62	58	56	59	WSW 5	NW 6	WNW 3	9	9	3	7.0	—	—	4.0
26	53.3	52.1	49.4	51.6	28.1	14.4	17.8	25.6	23.2	22.4	10.8	9.9	12.0	10.9	71	41	57	56	ESE 3	ESE 3	ESE 4	7	4	10	7.0	—	—	8.1
27	47.1	46.5	48.5	47.4	32.7	18.4	21.3	22.8	21.2	21.6	14.9	17.4	15.8	16.0	79	84	85	83	S 2	NW 5	NNW 2	3	7	3	4.3	7.3	—	10.3
28	49.4	49.5	52.8	50.6	30.1	17.8	19.6	27.7	20.0	21.8	15.5	13.7	12.0	13.7	91	50	69	70	ESE 1	W 3	NW 4	8	7	0	5.0	—	—	7.1
29	55.1	55.1	54.9	55.0	27.7	14.7	18.3	24.9	21.4	21.5	11.7	10.7	10.2	10.9	74	46	54	58	WNW 3	WSW 4	NW 4	0	10	0	3.3	—	—	7.2
30	54.7	53.2	51.9	53.3	25.1	12.7	16.3	22.8	18.8	19.2	10.8	8.7	8.2	9.2	78	42	51	57	WNW 3	NW 5	NW 5	9	10	1	6.7	—	—	4.1
Śr. m.	55.8	55.4	55.0	55.4	26.2	12.2	16.4	23.5	18.7	19.3	10.1	9.1	10.1	9.8	71	42	62	58	2.3	3.2	2.6	2.8	5.2	2.7	3.6	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi=52^0\,13'$ $\lambda=21^0\,3'$ $H^b=88.3$ m $H^t=87.5$ m — LIPIEC — JUILLET 1930

Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz., Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	52.8	52.4	51.7	52.3	25.5	12.5	14.7	22.3	21.5	20.0	9.9	8.1	9.6	9.2	80	41	51	57	N 5	N 5	NW 3	5	7	0	4.0	—	—	10.4
2	53.9	53.9	53.9	53.9	26.4	13.3	17.3	24.0	20.7	20.7	9.2	7.6	9.9	8.9	63	34	54	50	N 1	NNW 4	NNE 1	1	2	0	1.0	—	—	12.6
3	54.4	53.4	51.8	53.2	28.9	15.6	17.9	27.7	23.3	23.0	9.8	9.0	8.2	9.0	64	33	38	45	NW 3	WNW 3	NW 3	0	3	0	1.0	—	—	12.6
4	53.8	53.9	54.2	54.0	27.1	14.2	17.7	24.6	22.3	21.7	10.1	8.7	10.2	9.7	67	38	52	52	NNE 4	NW 5	NW 3	0	4	1	1.7	—	—	11.8
5	54.1	52.6	50.9	52.5	28.7	16.6	18.0	26.6	22.0	22.2	11.0	8.9	11.7	10.5	72	35	59	55	NW 4	NNE 5	N 2	0	7	8	5.0	0.1	—	10.3
6	48.8	48.5	49.4	48.9	26.2	16.0	16.7	21.5	20.0	19.6	12.2	13.4	10.2	11.9	86	71	58	72	WNW 2	NW 7	NW 5	10	10	1	7.0	0.8	—	2.8
7	50.6	50.0	49.3	50.0	25.4	13.5	16.0	22.3	20.1	19.6	11.5	9.8	10.3	10.5	85	50	58	64	NW 5	WNW 3	WNW 12	9	9	10	9.3	4.9	—	3.9
8	51.2	51.1	50.5	50.9	21.6	13.0	15.1	18.2	16.2	16.4	9.4	7.1	7.4	8.0	73	46	55	58	W 7	W 5	W 5	9	9	4	7.3	—	—	4.0
9	48.8	48.4	49.1	48.8	17.3	11.1	13.5	12.4	14.1	13.5	7.9	9.8	11.0	9.6	69	93	93	85	WSW 5	W 5	W 2	9	10●	5	8.0	5.1	—	0.4
10	48.3	48.9	47.9	48.4	19.8	10.9	14.1	16.3	16.9	16.0	9.6	8.9	7.5	8.7	80	64	53	66	W 5	W 5	W 3	4	10●	9	7.7	0.0	—	1.9
11	48.2	48.1	47.8	48.0	22.3	9.5	12.8	20.4	17.0	16.8	8.1	6.8	9.1	8.0	74	38	64	59	W 3	W 5	WNW 3	5	6	3	4.7	—	—	10.9
12	47.4	47.0	45.6	46.7	21.7	10.8	13.6	18.1	16.3	16.1	8.8	9.7	10.0	9.5	76	63	72	70	S 1	E 7	E 1	8	10	10	9.3	18.9	—	1.9
13	41.7	41.9	44.9	42.8	17.5	12.0	12.5	12.3	13.4	12.9	10.7	10.4	11.2	10.8	99	98	98	98	N 3	WNW 6	W 3	10●	10●	10	10.0	40.8	—	—
14	46.6	47.6	48.2	47.5	22.6	12.1	13.2	20.1	18.0	17.3	10.6	10.0	10.2	10.3	95	57	66	73	WNW 3	NW 7	NW 3	10	7	5	7.3	—	—	5.6
15	48.3	47.5	47.0	47.6	25.7	12.6	15.6	23.5	17.0	18.3	11.2	11.2	12.1	11.5	85	52	84	74	W 1	S 2	0	3	7	10	6.7	0.2	—	6.3
16	46.1	45.4	45.5	45.7	18.7	14.8	15.6	16.0	15.2	15.5	12.3	12.5	11.9	12.2	93	92	92	92	WNW 4	0	WSW 3	10●	10●	7	9.0	14.5	—	—
17	46.6	46.1	44.8	45.8	24.6	12.7	15.1	23.1	17.8	18.4	11.2	11.0	13.2	11.8	88	53	87	76	WSW 3	SW 3	0	3	9	6	6.0	1.1	—	5.9
18	43.6	41.4	38.1	41.0	30.5	15.6	17.3	27.1	22.5	22.4	13.3	15.5	13.6	14.1	91	58	67	72	SW 1	SE 3	0	10	6	9	8.3	2.0	—	5.0
19	35.7	38.3	40.6	38.2	23.4	13.5	18.4	15.7	13.8	15.4	13.0	11.8	10.2	11.7	82	89	87	86	S 5	WSW 3	WSW 4	10	10	10●	10.0	5.6	—	0.7
20	42.7	45.0	47.7	45.1	21.1	13.5	14.3	18.3	16.5	16.4	11.0	10.4	10.8	10.7	92	66	77	78	W 5	WSW 8	W 4	10●	8	8	8.7	1.9	—	2.6
21	49.4	49.6	48.3	49.1	24.2	12.9	15.4	21.5	17.7	18.1	10.8	10.5	11.0	10.8	83	55	73	70	WNW 3	W 3	W 3	9	9	8	8.7	—	—	7.0
22	45.6	46.8	50.8	47.7	25.6	14.1	15.7	21.3	16.1	17.3	12.0	13.2	10.2	11.8	90	70	75	78	SW 3	WSW 3	WNW 5	10	10	6	8.7	—	—	0.5
23	52.0	51.7	51.1	51.6	24.6	10.5	13.8	22.6	18.2	18.2	9.6	8.9	11.7	10.1	82	44	75	67	W 2	WNW 3	WSW 1	9	9	8	8.7	—	—	7.3
24	49.0	46.4	43.0	46.1	26.2	14.8	17.3	24.5	21.2	21.0	11.0	14.0	15.0	13.3	75	61	80	72	ESE 3	ESE 4	ESE 2	7	10	10	9.0	0.7	—	4.2
25	44.3	45.5	45.2	45.0	23.7	15.7	17.2	21.9	17.6	18.6	12.2	10.1	9.3	10.5	84	52	62	66	WSW 3	WSW 4	SW 4	7	7	10	8.0	0.5	—	5.6
26	42.1	43.4	48.0	44.5	19.6	13.0	13.6	17.4	16.6	16.0	11.1	12.5	11.7	11.8	96	85	83	88	SW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	10.0	2.6	—	0.2
27	51.3	52.0	52.0	51.8	22.7	12.9	15.1	20.1	16.7	17.2	11.7	12.7	11.4	11.9	91	73	80	81	WNW 3	WNW 6	WSW 2	10	9	7	8.7	—	—	5.8
28	51.5	51.0	50.5	51.0	23.3	13.8	16.4	21.4	17.9	18.4	12.3	13.3	12.8	12.8	88	70	84	81	WSW 1	WSW 3	WNW 3	8	10●	10	9.3	1.2	—	1.1
29	51.9	52.1	50.9	51.6	25.1	13.1	14.1	22.0	15.8	16.9	11.2	12.0	12.8	12.0	94	61	96	84	WNW 2	WNW 3	S 3	5	7	9	7.0	7.6	—	9.8
30	51.6	51.8	50.4	51.3	24.1	14.2	15.5	22.8	17.5	18.3	11.7	11.8	11.5	11.7	89	57	77	74	W 3	WSW 3	0	2	7	4	4.3	0.2	—	7.1
31	50.1	49.5	49.4	49.7	23.8	14.0	15.0	20.5	16.7	17.2	11.4	12.1	10.5	11.3	90	68	74	77	0	W 3	WSW 3	9	7	2	6.0	—	—	4.7
Śr. m.	48.5	48.4	48.3	48.4	23.8	13.3	15.4	20.8	18.0	18.0	10.8	10.7	10.8	10.8	83	60	72	72	3.1	4.2	2.9	6.8	8.0	6.5	7.1	--	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	50.7	51.9	53.0	51.9	20.0	12.4	14.2	16.4	14.9	15.1	10.9	11.0	10.0	10.6	92	79	80	84	W 5	W 5	W 3	10	10●	10	10.0	0.2	—	2.2
2	54.2	53.7	52.2	53.4	23.6	11.1	13.5	21.8	15.3	16.5	9.8	9.6	10.6	10.0	86	49	82	72	W 3	W 3	0	1	5	0	2.0	—	—	10.4
3	50.6	48.9	48.1	49.2	28.8	11.0	14.9	27.3	19.3	20.2	10.1	11.4	11.7	11.1	81	42	70	64	0	SE 3	0	1	3	2	2.0	—	—	12.0
4	48.0	48.4	48.4	48.3	27.9	14.1	17.3	26.3	20.0	20.9	12.0	14.4	12.9	13.1	82	57	74	71	NW 7	WSW 3	W 3	2	4	10	5.3	—	—	7.3
5	48.4	49.4	48.2	48.7	25.7	17.1	18.7	22.7	19.1	19.9	12.8	13.0	13.6	13.1	80	64	83	76	WSW 3	W 3	0	10	10	9	9.7	11.6	—	3.7
6	43.7	45.5	48.8	46.0	21.3	15.8	17.3	16.4	17.3	17.1	14.1	12.3	11.4	12.6	96	88	78	87	NNE 4	W 5	SW 3	10	10	3	7.7	13.0	—	1.0
7	52.2	52.5	53.1	52.6	24.4	12.4	14.6	21.9	15.8	17.0	10.1	10.4	11.8	10.8	82	53	88	74	WSW 3	SW 4	0	4	6	4	4.7	1.1	—	9.0
8	53.9	54.1	53.7	53.9	25.6	12.6	14.5	23.9	19.9	19.6	11.7	11.6	12.0	11.8	96	53	70	73	0	WNW 3	0	9	5	8	7.3	3.1	—	5.6
9	50.9	48.3	48.7	49.3	20.7	13.3	16.2	15.2	13.5	14.6	12.1	12.6	10.7	11.8	88	98	94	93	NW 3	NNW 5	NNW 5	10	10	10●	10.0	24.1	—	—
10	46.7	46.0	46.3	46.3	15.6	13.1	13.9	13.8	14.2	14.0	11.1	11.5	10.8	11.1	95	98	91	95	NNW 5	NW 7	NW 5	10●	10●	10	10.0	21.7	—	—
11	45.7	46.1	46.8	46.2	21.7	13.6	14.4	19.8	16.9	17.0	11.1	10.6	11.1	10.9	92	61	78	77	NW 7	NW 7	WNW 3	10	9	5	8.0	—	—	2.6
12	46.2	45.5	47.0	46.2	24.4	13.0	15.1	20.6	16.9	17.4	11.9	14.7	11.5	12.7	93	82	81	85	W 1	WNW 3	W 3	6	7	1	4.7	1.0	—	5.5
13	47.0	48.3	48.0	47.8	22.5	12.4	15.8	20.7	17.0	17.6	12.4	12.2	12.6	12.4	92	67	88	82	W 2	WSW 3	0	10●	7	10	9.0	9.7	—	3.9
14	46.2	45.2	42.9	44.8	19.1	12.3	12.6	16.5	14.8	14.7	10.5	11.2	10.2	10.6	97	80	82	86	SW 1	SW 3	S 3	10●	10	10	10.0	0.0	—	0.4
15	40.7	42.1	43.3	42.0	19.1	11.7	12.9	15.8	11.8	13.1	9.9	9.1	9.6	9.5	90	67	94	84	WSW 3	W 3	SW 3	10	10	10	10.0	1.0	—	2.2
16	44.7	46.0	46.7	45.8	20.0	10.1	12.0	17.3	11.9	13.3	8.8	7.9	9.8	8.8	85	54	95	78	SW 5	S 3	WSW 1	4	6	10	6.7	4.2	—	7.4
17	43.5	45.2	49.2	46.0	19.5	11.0	12.7	16.7	14.2	14.4	10.7	10.5	11.1	10.8	98	74	93	88	SSW 3	W 3	WSW 5	10●	10	10	10.0	1.2	—	0.9
18	51.6	52.7	52.7	52.3	17.6	12.7	13.5	14.8	13.8	14.0	11.2	10.9	11.6	11.2	98	87	99	95	WSW 3	SW 3	S 3	10●	10●	10●	10.0	33.9	—	—
19	53.5	55.0	55.1	54.5	19.9	13.4	13.9	17.0	15.0	15.2	11.8	12.2	11.7	11.9	100	85	92	92	NNW 2	NE 2	NE 1	10	10	0	6.7	—	—	1.4
20	53.9	54.3	56.1	54.8	24.4	13.0	16.1	22.2	18.7	18.9	12.6	12.8	13.4	12.9	92	64	84	80	WNW 4	NNW 7	NW 5	9	7	10	8.7	0.2	—	8.8
21	58.8	59.3	57.8	58.6	22.7	13.3	13.9	20.5	16.5	16.8	10.9	10.8	12.8	11.5	93	60	92	82	W 4	WSW 3	SE 1	9	7	0	5.3	—	—	6.8
22	56.3	56.2	57.0	56.5	23.4	13.3	16.1	26.3	21.1	21.2	13.3	17.2	16.9	15.8	98	68	91	86	SSW 1	SW 3	WSW 3	7	10	0	5.7	—	—	6.4
23	55.9	55.8	54.8	55.5	22.2	15.2	18.0	17.4	15.6	16.6	14.7	13.0	12.9	13.5	96	88	98	94	N 1	NNW 2	N 1	10	10	10●	10.0	27.3	—	0.5
24	54.4	54.6	55.2	54.7	22.6	14.3	14.8	20.1	16.0	16.7	12.3	12.4	10.7	11.8	98	71	79	83	0	WSW 4	W 4	10●	7	0	5.7	0.4	—	2.3
25	56.7	58.0	59.0	57.9	19.7	12.0	13.2	16.8	14.4	14.7	9.0	9.7	9.5	9.4	80	68	78	75	W 9	W 9	WNW 7	0	10	0	3.3	—	—	8.8
26	60.1	61.0	60.6	60.6	21.0	10.9	12.2	18.9	15.0	15.3	9.6	9.8	10.1	9.8	91	60	80	77	W 8	NW 9	W 5	7	6	0	4.3	—	—	7.9
27	60.1	58.9	58.7	59.2	22.5	10.0	11.0	20.8	16.9	16.4	8.8	9.7	9.1	9.2	90	53	63	69	WSW 4	NW 6	NW 5	9	1	10	6.7	—	—	8.5
28	59.7	60.0	60.9	60.2	22.8	12.1	13.6	20.1	18.4	17.6	9.7	11.3	12.5	11.2	85	65	80	77	NNW 3	NNW 6	NNW 3	10	6	0	5.3	—	—	6.5
29	61.7	62.1	63.0	62.3	23.0	14.7	15.0	21.0	16.7	17.4	12.4	10.2	10.8	11.1	98	55	76	76	NNW 2	NE 5	NNE 3	10●≡	5	0	5.0	—	—	6.4
30	64.1	63.8	62.4	63.4	23.5	12.1	13.3	21.6	16.9	17.2	10.7	11.3	11.8	11.3	95	60	83	79	NNE 2	NE 3	0	0	6	0	2.0	—	—	11.1
31	61.5	60.0	57.1	59.5	26.2	12.4	13.6	23.4	16.1	17.3	10.9	12.0	12.2	11.7	95	56	89	80	NNE 1	ESE 2	SSW 3	0	7	0	2.3	—	—	11.1
Śr. m.	52.3	52.5	52.7	52.5	22.5	12.8	14.5	19.8	16.3	16.7	11.2	11.5	11.5	11.4	91	68	84	81	3.2	4.2	2.6	7.4	7.5	5.2	6.7	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

φ=52°13′ λ=21°3′ H^b =88.3m H^t =87.5m **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	54.1	52.7	53.3	53.4	26.1	11.1	13.0	24.0	14.3	16.4	10.1	11.7	11.7	11.2	91	53	97	80	WSW 3	SW 1	WNW 3	6	9	10	8.3	2.7	—	5.9
2	54.4	56.2	56.9	55.8	19.0	10.7	11.1	17.2	12.3	13.2	9.1	9.0	9.5	9.2	93	62	90	82	WNW 3	NNW 7	WSW 4	7	9	10	8.7	2.2	—	4.1
3	55.5	54.8	53.0	54.4	18.0	10.8	11.5	12.4	11.0	11.5	9.5	8.9	8.1	8.8	95	85	83	88	W 5	WNW 5	W 3	10≡	10●	10	10.0	5.3	—	1.8
4	54.0	55.3	56.4	55.2	17.0	9.2	9.7	11.9	10.7	10.8	7.5	8.3	7.8	7.9	84	80	82	82	NW 3	NW 9	NW 3	10	10●	0	6.7	2.5	—	3.8
5	57.3	57.9	58.2	57.8	17.6	6.6	7.9	15.9	12.4	12.2	7.4	7.1	7.5	7.3	93	53	70	72	WNW 5	NW 9	NW 3	0≡	4	7	3.7	—	—	9.4
6	58.7	59.0	58.2	58.6	17.2	7.3	8.8	15.4	9.6	10.8	7.5	7.8	8.2	7.8	89	59	92	80	WNW 4	NNW 3	0	0≡	7	6	4.3	—	—	7.3
7	55.5	53.5	49.0	52.7	13.8	5.3	7.9	12.3	10.8	10.4	7.5	7.9	9.4	8.3	94	74	98	89	NNE 1	ESE 4	SSE 2	10	10●	10●	10.0	10.2	- -	—
8	46.9	47.6	48.5	47.7	19.5	10.5	12.5	17.4	12.6	13.8	10.5	11.1	10.3	10.6	98	75	96	90	WSW 3	WSW 5	NNW 3	10	9	10●	9.7	6.8	—	2.5
9	50.7	52.5	53.5	52.2	13.8	9.0	9.6	11.1	9.2	9.8	7.7	8.0	8.2	8.0	87	81	95	88	NW 4	NNW 2	NW 3	10	10	2	7.3	0.0	—	—
10	55.0	55.2	55.7	55.3	17.2	4.6	7.2	14.8	9.5	10.2	7.6	8.3	8.0	8.0	100	66	91	86	NW 3	NNW 1	0	10	6	0	5.3	—	—	5.0
11	56.8	57.2	58.8	57.6	18.2	6.5	8.6	16.0	11.0	11.6	7.9	7.8	8.3	8.0	95	57	85	79	NNW 3	NNW 2	N 2	0	4	0	1.3	—	—	8.6
12	60.9	60.3	58.6	59.9	18.7	5.7	7.3	16.3	13.0	12.4	7.3	8.2	7.8	7.8	96	59	70	75	N 3	ESE 10	ESE 9	0	4	10●	4.7	0.0	—	8.1
13	55.2	53.3	52.5	53.7	22.5	12.0	12.4	19.7	17.6	16.8	8.5	12.0	14.4	11.6	79	70	96	82	ESE 7	SE 6	0	7	9	10	8.7	0.4	—	5.6
14	52.2	53.3	53.1	52.9	25.6	15.9	16.2	23.0	16.5	18.0	13.4	12.9	12.4	12.9	98	62	88	83	NW 5	WSW 4	0	10≡	4	0	4.7	—	—	7.8
15	53.2	53.4	54.2	53.6	22.1	13.3	15.6	18.6	13.9	15.5	13.1	13.1	11.3	12.5	99	83	96	93	NNE 1	E 4	E 3	10≡	9	10	9.7	0.7	—	0.7
16	52.3	52.3	53.8	52.8	18.9	10.4	13.5	16.8	10.8	13.0	11.4	12.2	9.4	11.0	99	85	98	94	SE 3	WNW 4	W 3	10	10	10●	10.0	7.1	—	—
17	51.7	50.4	50.5	50.9	20.0	9.7	10.6	17.7	12.1	13.1	8.8	8.6	9.0	8.8	93	57	87	79	SW 3	WSW 5	WSW 2	0	2	2	1.3	—	—	9.1
18	52.1	53.0	51.8	52.3	19.0	9.7	10.1	15.0	13.6	13.1	8.6	10.1	10.9	9.9	94	80	95	90	W 4	WNW 3	SW 3	8≡	5	10●	7.7	9.5	—	4.8
19	50.2	52.1	53.5	51.9	17.4	12.7	13.9	15.5	13.2	14.0	11.7	12.5	10.9	11.7	99	96	97	97	WSW 1	WNW 3	N 2	10●	10≡	10	10.0	3.1	—	—
20	52.5	51.2	49.1	50.9	17.4	11.8	12.6	15.4	14.9	14.4	10.5	11.6	12.2	11.4	97	89	97	94	SE 5	SE 7	SE 3	10	10	0	6.7	—	—	—
21	46.0	48.9	50.1	48.3	16.7	12.5	15.2	14.4	12.6	13.7	12.4	11.8	10.5	11.6	97	97	97	97	W 4	W 3	WSW 3	10	10	10	10.0	4.2	—	—
22	49.3	50.1	51.3	50.2	21.4	11.1	11.6	19.4	13.6	14.6	9.9	9.7	10.3	10.0	98	58	89	82	SW 2	WSW 3	W 3	10	5	10	8.3	4.5	—	5.2
23	52.5	55.1	59.3	55.6	18.8	11.7	12.4	16.2	12.8	13.6	10.5	10.6	10.2	10.4	98	77	94	90	W 1	WNW 1	NNW 1	10	8	0	6.0	0.3	—	1.8
24	61.9	62.3	60.7	61.6	17.7	7.6	8.0	15.2	10.3	11.0	8.0	9.3	9.0	8.8	100	72	96	89	0	ENE 3	0	10	8	0	6.0	—	—	3.0
25	57.7	55.1	52.5	55.1	19.0	6.5	7.6	14.5	12.3	11.7	7.6	10.2	9.6	9.1	98	84	91	91	SE 1	ESE 4	SSE 3	3	10	8	7.0	—	—	4.9
26	51.3	51.0	51.6	51.3	22.1	10.7	11.1	19.5	13.6	14.4	9.5	11.1	10.7	10.4	97	65	93	85	SSE 2	SSW 3	S 1	10	4	10	8.0	—	—	5.8
27	52.0	51.8	53.5	52.4	23.2	9.2	10.6	21.2	14.8	15.4	9.3	10.7	12.0	10.7	98	57	96	84	0	ESE 3	0	6	3	10	6.3	4.9	—	7.4
28	56.8	58.5	59.5	58.3	20.0	9.5	9.8	16.8	11.1	12.2	8.8	9.4	9.0	9.1	98	66	92	85	WSW 3	WNW 3	0	0	7	0	2.3	—	—	9.4
29	60.4	59.9	59.0	59.8	19.4	8.4	9.0	17.1	13.8	13.4	8.3	9.1	10.4	9.3	97	63	90	83	NW 2	E 3	0	9	2	10	7.0	—	—	6.0
30	55.0	51.3	48.9	51.7	17.4	10.3	11.0	15.6	13.2	13.2	9.3	10.7	10.8	10.3	95	81	96	91	NE 1	E 5	ENE 1	10	10	10	10.0	5.8	—	—
Śr. m.	54.1	54.2	54.2	54.2	19.2	9.7	10.9	16.5	12.6	13.2	9.3	10.0	9.9	9.7	95	72	91	86	2.8	4.2	2.1	7.2	7.3	6.5	7.0	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	51.6	54.9	58.4	55.0	15.2	7.0	9.3	11.4	7.2	8.8	8.6	5.7	5.7	6.7	99	57	76	77	NW 5	NNE 4	NNW 2	10≡	6	3	6.3	—	—	3.2
2	61.7	64.7	68.2	64.9	10.9	2.8	4.6	9.0	3.1	5.0	5.5	4.9	4.8	5.1	87	57	85	76	WNW 7	WNW 7	0	1	10	0	3.7	—	—	9.0
3	68.4	66.3	62.6	65.8	13.8	0.8	2.0	10.4	8.2	7.2	4.4	5.1	5.5	5.0	84	54	67	68	W 3	WSW 4	W 7	4	10	10	8.0	—	—	5.7
4	60.3	59.2	55.0	58.2	13.0	5.9	7.0	10.1	6.1	7.3	6.0	6.7	6.5	6.4	79	73	93	82	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	10.0	0.1	—	1.0
5	47.4	43.2	39.0	43.2	14.4	4.0	6.4	11.5	12.7	10.8	6.8	9.9	9.1	8.6	94	98	85	92	S 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	10.0	9.7	—	—
6	35.5	29.1	33.6	32.7	15.2	7.3	11.4	12.8	8.7	10.4	9.8	10.6	7.7	9.4	98	97	92	96	WSW 2	SW 5	WSW 7	10	10●	10	10.0	15.0	—	—
7	35.1	36.3	39.9	37.1	13.8	7.3	8.3	11.1	7.4	8.6	6.6	7.0	7.1	6.9	81	70	93	81	WSW 7	WSW 8	W 5	10	10	10	10.0	1.0	—	2.5
8	47.0	49.9	46.6	47.8	13.4	4.8	5.1	11.2	9.1	8.6	6.2	6.5	7.5	6.7	95	66	88	83	N 3	SW 1	S 5	10	6	10	8.7	0.6	—	1.7
9	39.4	40.5	44.8	41.6	15.9	8.8	12.9	11.0	9.6	10.8	9.7	9.0	8.2	9.0	88	93	92	91	SSW 3	WSW 4	WSW 7	10	10●	9●	9.7	4.0	—	—
10	50.3	53.1	55.0	52.8	13.4	6.4	6.7	11.3	6.7	7.8	6.3	6.5	6.2	6.3	86	65	84	78	WSW 4	W 9	WSW 3	8	7	0	5.0	—	—	6.0
11	58.9	59.7	56.8	58.5	15.3	4.7	4.9	13.4	7.5	8.3	5.0	7.2	6.9	6.4	76	63	89	76	WSW 3	W 3	SSE 3	0	4	10	4.7	1.2	—	8.6
12	50.9	51.2	51.5	51.2	15.9	6.9	7.7	13.5	11.8	11.2	7.1	9.3	9.7	8.7	90	81	95	89	S 3	SW 3	0	10	10●	10	10.0	1.7	—	—
13	53.4	56.8	59.9	56.7	13.4	8.7	9.7	10.5	8.8	9.4	8.9	8.0	8.0	8.3	99	85	95	93	NW 4	W 3	WNW 4	10●	10	10≡	10.0	1.7	—	—
14	61.9	62.7	62.8	62.5	16.4	5.4	5.8	14.3	7.7	8.9	6.7	7.8	7.1	7.2	97	64	90	84	WSW 2	WSW 6	WSW 3	6≡	7	0	4.3	—	—	8.3
15	63.0	62.4	61.3	62.2	18.6	2.0	2.3	16.8	7.2	8.4	5.3	7.4	7.0	6.6	98	52	93	81	0	WSW 2	S 3	0≡	0	0	0.0	—	—	9.2
16	60.5	60.5	60.4	60.5	20.2	3.8	4.6	17.9	8.5	9.9	6.3	9.8	8.1	8.1	100	64	98	87	S 3	S 3	S 1	1≡	0	0≡	0.3	—	—	9.5
17	60.9	60.8	59.9	60.5	21.1	4.4	4.8	19.0	10.5	11.2	6.4	10.8	9.2	8.8	100	66	98	88	0	S 3	S 2	0≡	0	0	0.0	—	—	9.1
18	59.0	58.1	57.4	58.2	20.6	6.2	6.7	18.7	11.0	11.8	7.3	11.6	9.5	9.5	100	72	98	90	S 2	SSE 2	SSE 2	10≡	0	0≡	3.3	—	—	7.4
19	58.1	58.8	58.7	58.5	21.0	6.1	6.3	18.5	9.8	11.1	7.2	10.0	8.8	8.7	100	63	98	87	0	NW 3	0	0≡	4	0≡	1.3	—	—	8.8
20	57.0	55.9	54.7	55.9	19.9	5.9	6.1	18.2	11.4	11.8	7.0	9.5	8.1	8.2	100	61	81	81	WSW 1	SE 5	SSE 1	10≡	0	0	3.3	—	—	9.2
21	54.3	54.3	53.7	54.1	19.7	6.0	6.5	17.9	9.5	10.8	7.1	9.1	8.5	8.2	99	60	96	85	S 1	SSE 3	SE 1	1≡	0	0	0.3	—	—	9.0
22	52.4	51.7	50.1	51.4	12.0	5.5	7.8	9.9	9.1	9.0	7.9	8.4	8.1	8.1	100	92	95	96	SSE 4	SE 5	ESE 1	10≡	10	0	6.7	—	—	—
23	47.9	48.4	48.6	48.3	11.8	4.2	4.6	10.1	10.4	8.9	6.1	7.9	9.0	7.7	97	86	96	93	ESE 2	SE 3	0	5	10	10	8.3	—	—	1.7
24	47.5	45.5	41.5	44.8	13.4	9.5	9.8	11.0	10.4	10.4	8.6	9.0	8.9	8.8	95	93	95	94	WNW 3	NW 1	SE 2	10≡	10≡	10	10.0	5.2	—	—
25	36.7	39.9	44.8	40.5	12.4	5.2	10.3	8.6	5.4	7.4	9.2	7.4	6.5	7.7	99	89	97	95	0	W 5	WSW 2	10●	10	0	6.7	—	—	—
26	45.1	42.4	39.2	42.2	13.5	1.9	3.6	8.2	11.8	8.8	5.8	7.3	10.1	7.7	98	91	98	96	NW 4	E 5	E 3	9	10	10●	9.7	2.1	—	—
27	33.5	35.9	38.9	36.4	15.9	5.8	13.5	8.2	6.0	8.4	10.6	6.5	5.6	7.6	93	81	81	85	E 8	SE 9	S 5	9	10	10	9.7	1.5	—	0.3
28	39.4	40.1	41.5	40.3	9.0	0.7	1.4	6.1	5.4	4.6	4.8	6.0	6.4	5.7	94	86	96	92	SE 1	SE 2	W 3	10	10	10	10.0	2.3	—	—
29	43.3	48.3	49.8	47.1	11.1	4.5	6.9	7.9	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	99	93	96	96	WNW 5	W 3	SW 4	10●	10	10≡	10.0	2.8	—	—
30	49.2	48.2	45.3	47.6	13.3	7.2	8.1	10.8	9.5	9.5	8.0	7.5	8.7	8.1	99	77	99	92	WSW 4	SW 2	SSW 3	10≡	10	10●	10.0	5.7	—	0.2
31	44.8	45.7	50.1	46.9	14.9	8.6	11.5	12.3	8.7	10.3	9.6	9.3	7.3	8.7	96	88	87	90	W 5	W 5	W 7	10	10	3	7.7	2.6	—	—
Śr. m.	50.8	51.1	51.3	51.1	15.1	5.4	7.0	12.3	8.6	9.1	7.2	8.0	7.7	7.6	94	75	91	87	3.1	4.1	3.0	7.2	7.2	5.6	6.7	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych φ=52°13′ λ=21°3′ Hᵇ=88.3m Hᵗ=87.5m LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	55.9	57.5	56.2	56.5	12.4	2.3	4.1	8.9	2.7	4.6	5.7	5.3	5.2	5.4	93	62	93	83	WSW 4	W 2	SW 2	1	4	5	3.3	—	—	7.1
2	49.4	46.6	44.2	46.7	15.1	2.3	7.4	11.2	9.8	9.6	6.6	8.6	8.2	7.8	86	86	91	88	S 4	S 3	SSW 3	10	10●	0	6.7	—	—	—
3	38.4	37.4	37.2	37.7	19.0	6.9	9.3	15.8	11.2	11.9	8.4	9.7	8.4	8.8	96	73	85	85	SSE 3	SSE 4	SSE 3	9	8	10●	9.0	1.6	—	1.3
4	38.0	39.1	41.6	39.6	14.2	7.4	8.1	9.7	7.6	8.2	7.7	7.9	7.7	7.8	96	88	99	94	SW 2	S 2	0	10●	10	8≡	9.3	0.1	—	—
5	43.5	44.2	44.1	43.9	12.1	3.8	5.8	9.0	7.0	7.2	6.8	7.4	7.3	7.2	99	87	98	95	NE 4	NE 3	NNE 3	10≡	10≡	10●	10.0	3.9	—	2.0
6	45.7	49.3	52.6	49.2	10.0	2.9	5.6	5.4	3.2	4.4	6.4	5.4	5.1	5.6	94	80	88	87	NW 5	W 5	SW 3	10●	10	6	8.7	0.3	—	0.5
7	54.9	55.7	56.3	55.6	11.1	− 1.3	− 0.6	7.7	2.1	2.8	4.4	6.7	5.3	5.5	100	86	100	95	SW 2	S 3	SSE 1	8≡	0	10	6.0	0.6	—	7.1
8	55.4	57.0	56.3	56.2	8.5	1.0	5.6	4.9	5.4	5.3	6.6	5.3	5.9	5.9	97	81	87	88	SW 3	WSW 3	SW 7	10●	10	10	10.0	2.2	—	—
9	58.6	57.4	51.9	56.0	12.5	4.8	5.4	7.7	10.0	8.3	6.1	6.0	6.8	6.3	91	76	74	80	WNW 4	SW 5	WSW 7	10	9	10	9.7	0.8	—	—
10	51.5	52.0	51.1	51.5	11.3	6.2	9.3	10.2	6.5	8.1	7.8	6.5	6.1	6.8	89	70	84	81	WNW 5	W 9	WSW 5	10	6	4	6.7	—	—	5.5
11	47.8	45.6	44.6	46.0	6.8	2.0	4.6	4.0	3.0	3.6	5.4	5.4	4.9	5.2	86	88	87	87	W 5	W 5	WNW 5	6	5	10	7.0	4.8	—	1.8
12	50.3	54.8	60.0	55.0	6.8	0.7	1.6	5.5	3.0	3.3	4.8	4.5	4.4	4.6	93	67	78	79	WNW 6	WNW 5	WNW 4	10	6	0	5.3	—	—	4.0
13	59.9	56.1	54.9	57.0	7.6	0.4	2.5	5.8	6.4	5.3	5.0	5.6	6.9	5.8	91	82	96	90	WSW 6	W 14	WSW 17	10≡	10	10●	10.0	0.0	—	—
14	53.9	56.2	56.2	55.4	8.9	6.2	7.8	7.7	6.4	7.1	7.3	7.5	6.6	7.1	93	96	91	93	W 5	W 6	W 5	10	10●	10●	10.0	0.0	—	—
15	53.2	50.8	47.0	50.3	11.1	3.8	4.0	9.7	4.9	5.9	5.3	4.4	4.8	4.8	87	48	73	69	WSW 4	WSW 3	SW 3	0≡	0≡	0	0.0	3.6	—	6.9
16	44.1	47.4	49.1	46.9	8.1	1.4	5.5	6.0	1.7	3.7	6.2	4.7	4.4	5.1	93	67	85	82	NW 7	WSW 3	W 5	10●	8	0	6.0	0.0	—	4.8
17	49.6	50.0	49.8	49.8	2.4	− 1.8	− 0.3	1.2	− 1.5	− 0.5	3.8	4.3	3.7	3.9	86	85	90	87	W 5	WSW 7	W 5	1	9	0	3.3	0.2	—	0.1
18	52.7	55.3	55.9	54.6	1.4	− 3.2	− 2.5	0.0	0.0	− 0.6	3.6	4.3	4.3	4.1	96	94	94	95	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10	10	8	9.3	—	—	3.9
19	56.7	57.2	55.5	56.5	2.4	− 3.5	− 0.8	0.5	− 3.0	− 1.6	4.3	4.8	3.6	4.2	99	100	97	99	WSW 5	WSW 3	WSW 1	10	7	0	5.7	0.1	—	3.8
20	48.3	47.3	52.8	49.5	− 0.4	− 3.8	− 1.8	− 1.6	− 3.5	− 2.6	3.7	3.8	3.1	3.5	92	95	88	92	ESE 5	NW 5	NW 3	10*	10*	10	10.0	2.2	—	—
21	47.8	44.4	48.0	46.7	− 0.2	− 4.8	− 3.6	− 2.6	− 1.2	− 2.2	3.4	3.7	4.2	3.8	97	98	99	98	ESE 9	ESE 10	SSE 5	10	10*	10	10.0	11.2	2	—
22	40.8	41.7	42.7	41.7	13.8	− 1.6	2.7	11.3	8.1	7.6	5.4	8.3	7.5	7.1	96	83	93	91	SSE 5	WSW 5	WSW 3	10●	10	10	10.0	7.4	—	0.5
23	38.3	36.7	40.5	38.5	14.0	3.8	8.7	11.8	5.7	8.0	8.4	7.6	5.4	7.1	100	74	79	84	WSW 3	SW 3	NNW 9	10	8	10	9.3	12.5	—	0.8
24	40.6	41.1	45.0	42.2	7.6	2.1	3.1	4.3	6.2	5.0	5.3	6.0	6.9	6.1	93	97	97	96	WNW 3	W 3	NNW 5	10	10	10●	10.0	1.1	—	—
25	45.1	44.1	45.5	44.9	7.4	2.8	5.1	5.7	3.5	4.4	6.2	5.1	4.6	5.3	95	74	78	82	WNW 3	W 3	WNW 4	10≡	10	10●	10.0	0.6	—	0.4
26	48.1	48.8	50.0	49.0	9.9	3.0	5.1	7.0	5.3	5.7	6.5	6.9	6.0	6.5	98	93	91	94	SW 1	S 2	SSE 2	9≡	9≡	0	6.0	—	—	0.5
27	51.9	53.1	54.8	53.3	12.5	2.7	3.2	11.0	5.4	6.2	5.6	7.1	6.6	6.4	97	73	99	90	S 2	S 3	S 2	0	0	0≡	0.0	—	—	6.3
28	54.8	54.5	54.9	54.7	12.0	2.5	5.4	10.8	5.5	6.8	6.5	7.5	6.7	6.9	97	77	99	91	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	2	0	4.0	—	—	4.9
29	54.2	54.1	54.2	54.2	12.5	3.6	5.0	11.1	4.0	6.0	6.2	7.4	6.0	6.5	95	75	98	89	SSE 1	SSE 2	0	1	6	0	2.3	—	—	5.3
30	55.2	56.9	58.9	57.0	10.6	1.3	3.6	8.4	6.5	6.2	5.8	6.6	6.7	6.4	98	81	93	91	0	NW 5	WNW 5	5	0	10	5.0	—	—	2.9
Śr. m	49.5	49.7	50.4	49.9	9.4	1.8	4.0	6.9	4.4	4.9	5.8	6.1	5.8	5.9	94	81	90	88	3.9	4.4	4.1	8.0	7.2	6.0	7.1	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	60.3	60.8	61.3	60.8	8.2	4.4	6.7	6.0	4.5	5.4	7.0	6.0	5.6	6.2	96	87	89	91	NW 3	NW 5	NW 3	10●≡	10≡	5	8.3	0.5	—	—
2	63.3	66.2	69.2	66.2	5.5	1.4	1.7	2.6	2.2	2.2	4.8	4.8	4.8	4.8	93	85	89	89	NW 3	NE 4	NW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
3	70.0	70.1	69.3	69.8	3.4	− 1.5	1.5	0.7	− 1.2	0.0	4.7	4.1	3.4	4.1	93	86	81	87	NNE 1	E 3	SSE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
4	67.3	66.3	65.3	66.3	1.2	− 2.4	− 1.0	− 0.4	− 2.4	− 1.6	3.4	3.7	3.5	3.5	79	84	91	85	SW 2	WSW 3	SW 1	10	10	10≡	10.0	—	—	0.4
5	64.6	64.1	63.0	63.9	− 1.0	− 4.9	− 4.3	− 3.3	− 4.1	− 4.0	3.2	3.5	3.0	3.2	96	97	89	94	0	SSE 3	SE 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
6	59.3	57.6	56.3	57.7	1.0	− 5.1	− 4.6	− 0.6	− 2.2	− 2.4	3.0	4.2	3.7	3.6	91	96	94	94	SE 1	SE 1	0	5	0	5	3.3	1.9	—	2.4
7	55.4	55.3	54.7	55.1	2.6	− 2.4	0.4	1.4	0.5	0.7	4.6	4.9	4.8	4.8	96	96	100	97	SSE 1	SE 3	0	10≡●	10≡●	10●	10.0	3.2	—	—
8	54.0	53.8	53.9	53.9	3.0	0.1	0.4	1.5	1.4	1.2	4.6	4.9	4.7	4.7	98	96	93	96	0	SW 2	SSE 1	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
9	53.4	53.1	52.4	53.0	3.0	0.2	0.5	1.6	1.2	1.1	4.7	5.1	4.9	4.9	98	98	98	98	SSE 1	SSE 1	SW 1	10	10≡	10≡	10.0	0.9	—	—
10	49.3	49.2	49.7	49.4	5.0	0.8	1.8	4.0	1.9	2.4	5.1	5.7	5.0	5.3	98	93	95	95	0	E 3	E 5	10	10	10	10.0	0.0	—	—
11	48.0	47.9	48.8	48.2	5.9	1.7	3.5	4.4	2.8	3.4	5.8	6.0	4.8	5.5	98	97	86	94	E 5	ESE 5	ESE 5	10≡●	10≡	10	10.0	0.1	—	—
12	50.2	50.4	50.9	50.5	3.9	− 0.6	− 0.2	1.8	1.6	1.2	4.3	4.3	4.7	4.4	96	82	91	90	E 5	ESE 9	ESE 9	10	10	10●	10.0	0.8	—	—
13	51.6	51.4	50.2	51.1	2.6	− 4.1	− 1.6	− 3.1	− 4.0	− 3.2	3.8	3.5	3.3	3.5	95	95	96	95	ESE 9	ESE 9	SE 9	10*	10*	10*	10.0	1.9	—	—
14	48.2	48.3	50.0	48.8	− 2.1	− 5.8	− 5.4	− 4.4	− 3.4	− 4.2	2.8	3.2	3.5	3.2	90	96	97	94	ESE 9	ESE 8	SE 9	10	10	10*	10.0	0.5	5	—
15	53.5	53.5	52.7	53.2	− 1.4	− 7.2	− 4.7	− 5.4	− 6.6	− 5.8	3.1	2.7	2.6	2.8	96	88	91	92	SE 7	ESE 12	ESE 3	10	10	10*	10.0	6.2	5	—
16	51.8	51.2	51.5	51.5	− 4.8	− 7.5	− 6.3	− 6.0	− 7.4	− 6.8	2.6	2.6	2.2	2.5	89	90	85	88	0	WSW 1	W 3	10	10	10	10.0	0.1	12	—
17	53.8	56.4	59.3	56.5	− 3.6	− 9.4	− 7.8	− 5.4	− 5.2	− 5.9	2.2	2.6	2.9	2.6	87	85	93	88	W 3	WSW 2	SSE 2	10	10	10	10.0	0.2	11	—
18	60.8	61.5	64.3	62.2	− 0.8	− 7.0	− 5.3	− 2.4	− 2.0	− 2.9	2.7	3.8	3.6	3.4	88	98	92	93	0	WSW 3	WNW 4	10*	10*	10	10.0	0.7	11	—
19	67.1	68.7	70.4	68.7	− 0.5	− 3.9	− 3.1	− 3.8	− 2.6	− 3.0	3.5	3.3	3.4	3.4	97	97	90	95	WNW 5	WSW 4	WNW 3	10	10*	10	10.0	0.8	10	—
20	71.3	70.9	69.6	70.6	− 0.2	− 11.2	− 8.7	− 3.0	− 3.2	− 4.5	2.0	3.2	3.2	2.8	83	86	88	86	0	0	SSW 3	8	9	9	8.7	—	9	0.4
21	67.8	66.7	64.8	66.4	− 1.1	− 8.9	− 7.6	− 2.9	− 6.2	− 5.7	2.4	3.5	2.4	2.8	93	95	84	91	SSW 2	SSE 4	SSE 1	0	10	9	6.3	—	8	4.0
22	60.7	59.0	59.3	59.7	1.5	− 8.0	− 5.9	− 1.6	0.1	− 1.8	2.6	3.8	4.3	3.6	90	95	94	93	0	WSW 4	W 4	10	10≡	7	9.0	—	7	—
23	59.3	60.3	60.4	60.0	1.6	− 1.5	− 0.3	0.0	− 0.6	− 0.4	4.5	4.6	4.4	4.5	100	100	100	100	WNW 5	NW 4	WSW 3	10	10	10	10.0	—	6	—
24	58.6	56.6	54.3	56.5	0.9	− 8.5	− 2.9	− 2.8	− 7.6	− 5.2	3.6	3.6	2.4	3.2	97	98	93	96	WSW 4	SE 7	0	10	10	0	6.7	—	6	1.1
25	50.5	49.5	49.0	49.7	− 2.5	− 8.3	− 5.4	− 4.3	− 4.0	− 4.4	2.7	3.0	3.2	3.0	88	89	94	90	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	10*	10	10.0	0.2	6	—
26	48.6	48.8	49.2	48.9	− 0.5	− 4.2	− 3.0	− 1.8	− 2.5	− 2.4	3.6	3.8	3.6	3.7	97	94	96	96	SSE 1	0	WNW 3	10	10*	10	10.0	0.2	6	—
27	51.7	54.8	59.7	55.4	− 1.0	− 10.6	− 3.4	− 5.3	− 10.4	− 7.4	3.5	3.0	1.9	2.8	97	95	91	94	0	ENE 4	ENE 5	10	10≡*	10	10.0	0.0	6	—
28	61.5	60.1	59.4	60.3	− 8.5	− 20.7	− 20.4	− 11.3	− 10.3	− 13.1	0.6	1.8	1.9	1.4	70	90	91	84	SE 3	SE 9	SE 7	2	10	10*	7.3	1.4	6	—
29	60.1	58.6	55.3	58.0	− 2.0	− 10.5	− 6.5	− 4.2	− 5.4	− 5.4	2.6	3.2	2.8	2.9	92	96	93	94	SSE 3	SE 3	SSE 7	10	10	10	10.0	—	8	—
30	51.5	51.9	52.0	51.8	− 2.4	− 8.2	− 6.0	− 6.4	− 8.1	− 7.2	2.7	2.5	2.2	2.5	92	86	87	88	SSE 9	SSE 3	SSE 3	0	10	10	6.7	—	7	—
31	49.9	48.3	46.7	48.3	− 3.5	− 10.5	− 9.4	− 6.2	− 4.6	− 6.2	2.0	2.7	2.8	2.5	89	92	86	89	SSE 9	SSE 5	SSE 7	10	10	10	10.0	—	7	—
Śr. m.	57.2	57.1	57.2	57.2	0.4	− 5.3	− 3.5	− 2.0	− 2.8	− 2.8	3.5	3.8	3.5	3.6	92	92	92	92	3.0	4.1	3.6	8.9	9.6	9.2	9.2	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych φ=52°13′ λ=21°3′ Hᵇ =88.3m Hᵗ =87.5m VARSOVIE—Usine des eaux

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	△p n (12ʰ39′–12ʰ49′, 19ʰ30′–n)	—	≡n1ap3n(do 8ʰ, od 19ʰ)⊔n1a(do 8ʰ30′)☉2
2	⚹p (13ʰ30′-20ʰ30′)	●a (11ʰ12′–11ʰ15′)	⊔n1a (do 7ʰ50′)☉1.2
3	≡ a p (7ʰ40′–15ʰ10′)	●a 2 p (7ʰ–17ʰ30′) ⚹ p 3 n (17ʰ30′–n)	⊔n1a(do7ʰ50′)≡n1ap3n(do 7ʰ30′,od18ʰ40′)☉2
4	≡ a (7ʰ–9ʰ30′)	⚹a 2 p (7ʰ30′–15ʰ40′)	≡ n 1 a 2 p (do 12ʰ45′)☉2
5	☉2	●n 1 a (do 8ʰ30′)	●1 a 2 p 3 n (6ʰ30′, 12ʰ20′–n) ⚹ p 3 n (od 19ʰ)
6	⊔n 1 a p n (do 10ʰ20′, od 19ʰ20′)☉2	⊔n1ap3n(do 9ʰ30′, od 19ʰ45′)≡p3n(od 19ʰ45′) ☉2	⚹n 1 ap(6ʰ15′–6ʰ50′,10ʰ35′–10ʰ45′,12ʰ48′–12ʰ 53′)△ a p (10ʰ35′–10ʰ45′,12ʰ48′–12ʰ53′,16ʰ20′–
7	⊔n 1 a p 3 n (do 10ʰ15′, od 19ʰ30′) ≡ n a 2 p 3 n	≡⋮ n 1 a 2 p (do 15ʰ)	⊔n1a(do 7ʰ30′)☉2☋p3n(od 19ʰ) [16ʰ30′)
8	⊔n1ap3n(do 11ʰ40′, od 19ʰ30′)☉2☋p(19ʰ10′–	☉2	☉2
9	⊔n1a(do 8ʰ30′)☉2 [20ʰ25′)	☉2 ⚹	—
10	●n 1 a p (do 8ʰ, 14ʰ–14ʰ20′) ≡ n a (n–9ʰ15′)	⚹p n (20ʰ15′–20ʰ30′)	⊔n 1 a (do 7ʰ10′) ≡ n 1 a 2 p (do 13ʰ50′)☉2
11	≡ n 1 a (do 9ʰ30′)	⚹a 2 p (10ʰ–14ʰ) ☋ p 3 n (19ʰ–n)	⊔n1a(do 8ʰ10′)≡n1a(do 8ʰ30′)●p(15ʰ30′–18ʰ)
12	—	⚹a 2 p (11ʰ–13ʰ15′)⊔3	⚹a 2 p 3 n (6ʰ55′–n) [☉1
13	⊔n 1 a (do 9ʰ30′)⚹a2 p (12ʰ20′–14ʰ45′)● p 3 n	≡⋮ p 3 n (20ʰ25′–n)	⚹n 1 a 2 (do 11ʰ30′)●a 2 (10ʰ–11ʰ30′)☋ p 3 n
14	●a(6ʰ45′–8ʰ30′) [(12ʰ40′–13ʰ, 18ʰ45′–n)	⊔p 3 n (19ʰ50′–n)	⊔p 3 n (od 19ʰ40′) [(20ʰ15′–n)
15	☉2	⊔n 1 a (do 10ʰ30′)☉2	⚹n 1 a (do 10ʰ20′)☉2
16	●p 3 n (18ʰ–n)	⊔n 1 a p 3 n (do 9ʰ15′, od 19ʰ45′)	⚹p (16ʰ20′–18ʰ40′)⊔n a (do 8ʰ30′)
17	—	≡ n 1 a 2 p (do 18ʰ)	⚹n 1 a 2 p (n–15ʰ10′, 19ʰ10′–19ʰ30′)
18	—	—	●a p (9ʰ20′–10ʰ10′, 16ʰ45′–17ʰ)
19	⊔n 1 a (do 9ʰ15′)∩p (15ʰ30′–15ʰ35′)	⊔n 1 a (do 10ʰ)⚹●p 3 n (od 18ʰ)	≡ n 1 a 2 p (do 13ʰ30′)●a 2 p 3 n (od 10ʰ30′)
20	⊔n 1 a p 3 n (do 9ʰ30′, od 19ʰ)☉2	∽n 1 a (do 8ʰ)△a (7ʰ35′–8ʰ50′)	≡ n 1 a (do 9ʰ20′) [z przerw.
21	⊔n 1 a (do 10ʰ15′)	☉2	⊔n a (do 7ʰ30′)☉2
22	≡ n 1 a (do 10ʰ30′)	—	⊔n 1 a (do 7ʰ40′)☉1.2
23	—	—	⏢ n 1 a (do 8ʰ30′)☉1.2
24	⊔n 1 a p 3 n (do 10ʰ30′, od 18ʰ)☉2	⊔n 1 a (do 9ʰ50′) ≡ n 1 a (do 8ʰ30′)	●a 2 p n (8ʰ5′–13ʰ35′, 21ʰ20′–n)
25	⊔n 1 a (do 11ʰ30′)	△a (7ʰ–9ʰ30′)	—
26	⊔n 1 a p 3 n (do 11ʰ45′, od 19ʰ)☉2	⊔n 1 a p 3 n (do 8ʰ50′, od 19ʰ40′)☉2	⊔n 1 a (do 8ʰ10′)●n (od 21ʰ15′)
27	⊔n 1 a (do 9ʰ15′)	≡ n 1 a (do 7ʰ30′)⊔n 1 a (do 9ʰ30′)☉2	●1 a 2 p 3 n (6ʰ30′–8ʰ10′, 9ʰ–n)△a p n (9ʰ–n)
28	⊔n 1 a (do 8ʰ)	☉1.2	—
29	≡ a p 3 n (od 9ʰ30′)		⊔n 1 a (do 7ʰ)
30	●p (14ʰ–16ʰ)		⊔n 1 a (do 7ʰ50′)☉2
31	⚹n 1 a 2 p (do 13ʰ25′)		⊔n 1 a (do 7ʰ50′)☉1.2 ⊕ a (10ʰ55′–11ʰ48′)

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☉1.2⊔n 1 a (do 7ʰ35′)	☉1.2	⏢ n 1 a (do 8ʰ30′)☉1.2
2	⚹p 3 n (od 19ʰ)	☉1.2	⏢ p n (od 19ʰ45′)
3	☉1 △ a p (12ʰ15′–12ʰ25′, 13ʰ18′–13ʰ26′, 18ʰ5′–	—	☉2
4	●n1ap3n(do 10ʰ30′, od 17ʰ) [18ʰ9′) przel.	☉1.2	☉1 ☋ p 3 n (od 20ʰ25′)
5	●n 1 a 2 p 3 n (do 10ʰ15′, 11ʰ10′–n)	⏢ n a (do 7ʰ) ●a (8ʰ30′–8ʰ32′)	☉1.2
6	●p 3 n (od 18ʰ30′)	●a (11ʰ–11ʰ30′)☉2 ☋ p 3 n (20ʰ25′–21ʰ)	☉1 ⏢ p 3 n (od 19ʰ30′)
7	●a 2 p (9ʰ–16ʰ20′)	☉2	⏢ n 1 a p 3 n (do 7ʰ30′, od 20ʰ10ʰ′)☉1.2
8	☉1.2	⏢n1a(do 8ʰ)☉1.2●p3n (16ʰ–18ʰ30′, od 20ʰ) ↙p(16ʰ–16ʰ10′)↘p(16ʰ–17ʰ)	⏢ n (do 6ʰ15′)☉1
9	☉1 ☋ p n (od 19ʰ10′)	●a p 3 n (8ʰ40′–8ʰ45′, 13ʰ5′–13ʰ20′, 19ʰ50′–n)	☉1.2
10	●n1apn(do 7ʰ50′ z przerw.,12ʰ–12ʰ30′,20ʰ40′– 20ʰ55′)	●a (koło 12ʰ)	⏢ n a p 3 n (do 7ʰ30′, od 19ʰ35′)☉1.2
11	⏢ n 1 a (do 7ʰ50′)●a p (11ʰ13′–12ʰ45′. 13ʰ50′–	⏢n1a(do7ʰ30′)●p(14ʰ2′-14ʰ18′,16ʰ35′-16ʰ50′)	☉1.2
12	⏢ n 1 a (do 8ʰ) ☉1.2 [16ʰ30′)	●n 1 a p (do 9ʰ, 12ʰ50′–13ʰ10′, 15ʰ–17ʰ)	⏢ n p n (do 6ʰ15′, od 20ʰ15′)☉1.2
13	☉2⏢ p 3 n (od 19ʰ15′)	—	⏢ n 1 a p 3 n (do 7ʰ30′, od 20ʰ20′)☉1.2
14	⏢ n 1 a (do 7ʰ30′)	—	⏢ n (do 6ʰ35′)☉1.2
15	●a p (7ʰ50′–15ʰ przelot.)	⏢na(do7ʰ15′)●ap(9ʰ5′–10ʰ40′, 12ʰ55′-13ʰ25′)	☉1.2●p (16ʰ10′–16ʰ30′)
16	●n a 2 p (6ʰ30′–7ʰ15′, 9ʰ10′–16ʰ)	—	⏢ n 1 a (do 7ʰ)☉1.2
17	⏢ p 3 n (od 19ʰ20′)	—	☉1.2
18	⏢n1a(do 7ʰ45′)●p(13ʰ50′–20ʰ10′)⊤ p (14ʰ20′–	☉1.2	☉1.2
19	⏢ p 3 n (od 20ʰ10′) [14ʰ55′)	●p 3 n (13ʰ10′–13ʰ20′, 20ʰ5′–n)	☉1.2
20	↘p (16ʰ35′–17ʰ20′)●p (16ʰ50′–17ʰ30′)	—	⏢ p n (od 20ʰ15′)
21	☉2⏢ p 3 n (19ʰ50′–n)	—	↙p (17ʰ25′–17ʰ50′)●p (około 17ʰ 35′ krótko
22	●p (13ʰ25′–13ʰ55′)	⏢ p 3 n (od 19ʰ55′)	☉2 [trwały, 19ʰ55′–20ʰ5′)
23	●a p (12ʰ45′–13ʰ30′, 19ʰ20′–20ʰ25′ z przerw.)	●n1a2p3n(6ʰ30′–6ʰ50′, 8ʰ5′–9ʰ, 12ʰ15′–13ʰ10′,	≡ n 1 a (do 7ʰ30′)☉1.2
24	☉1.2●p (18ʰ30′–20ʰ10′)	●n a (do 6ʰ50′)☉2 [19ʰ–21ʰ30′)	☉1.2
25	☉1⏢ n 1 a (do 7ʰ45′)	⏢ n 1 a (do 7ʰ30′)☉1.2●a(10ʰ30′–11ʰ45′) [1]	⊤n (do 6ʰ20′)●a (około 10ʰ30′ kilka minut)
26	⏢ n 1 a (do 8ʰ20′)☉1.2	☉1●p (14ʰ30′–15ʰ)	☉2
27	⏢ n 1 a (do 7ʰ30′)☉1.2	●n 1 a p 3 n (6ʰ10′–7ʰ20′,9ʰ20′–10ʰ5′,20ʰ36′–n)	☉1.2●a (11ʰ45′–11ʰ50′,12ʰ10′-12ʰ15′)⊤a (11ʰ
28	⏢ n 1 a (do 7ʰ50′)☉2	●n 1 a (do 8ʰ30′)	— [45′–12ʰ)↘a(12ʰ–12ʰ15′)
29	⏢ n 1 a (do 7ʰ50′)☉1	☉1●↘p (15ʰ15′–15ʰ40′)	☉1
30	—	☉1.2	☉1
31		☉1⏢ p 3 n (od 19ʰ30′)	

[1]) ⊤a(10ʰ15′–10ʰ45′)↘a(10ʰ45′–11ʰ25′)

UWAGI — REMARQUES

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^{0}13'$ $\lambda = 21^{0}3'$ $H^{b} = 88.3$m $H^{t} = 87.5$m VARSOVIE—Usine des eaux

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1	● a 2 (11h 40′–12h z przerwami)	≏ n 1 a (do 10h 30′) ☉ 1 ● p (17h–20h)
2	☉ 1.2	☉ 2 ≏ p 3 n (od 19h 50′)	≏ n 1 a (do 9h) ● p (18h 35′–19h 30′)
3	☉ 1.2 ≏ p n (od 19h 50′)	≏ n 1 a p 3 n (do 8h 10′, od 19h 30′) ☉ 1.2	≏ n 1 a (do 6h 38′) ≡ n 1 a (do 10h) ● a 2 p (6h 40′ [1])
4	≏ n a (do 7h 15′) ☉ 1.2	≏ n a p n (do 7h 30′, od 20h 10′) ☉ 1.2	● a 2 p (11h 35′-11h 45′, 12h 5′-12h 15′, 12h 25′-13h 10′,
5	☉ 1.2 ☋ p 3 n (20h 30′–21h)	≏ n a p 3 n (do 7h 15′, od 19h 35′)	≏ n 1 a (do 10h) ≡ n 1 a (do 8h) ☉ 1.2 [17h 25′–18h)
6	● a (8h 35′–9h 50′, 9h 55′–10h 15′)	● a p (7h 55′–13h 15′ z przerwami)	≏ n 1 a p 3 n (do 10h, od 19h 30′) ☉ 1.2 ≡ n 1 a (do 8h 30′)
7	● n (21h 45′–22h 10′)	☉ 2	≏ n 1 a (do 7h 50′) ● a 2 p 3 n (7h 55′–13h 30′ z przerw.,
8	—	☉ 2	● p 3 n (16h 15′–n) [18h 30′–n)
9	● a 2 p (8h 10′-8h 50′, 10h 40′-10h 55′, 11h 20′-12h 50′, [13h 10′–14h 45′ z przerw.)	● a p 3 (7h 40′–20h)	≏ p 3 n (od 19h 45′) Opad powstał z rosy
10	☉ 1 ● a 2 p (11h 30′–13h 15′ z przerw.)	● n 1 a 2 p (do 18h 10′)	≏ n 1 a p 3 n (do 11h, od 18h) ≡ n 1 a (do 7h 30′) ≡ a [2]
11	☉ 1.2	—	≏ n 1 a p 3 n (do 9h, od 18h) ☉ 1.2
12	—	● a (10h 15′–11h) ☉ 2	≏ n 1 a (do 9h 30′) ⊕ a 2 p (12h 20′–13h 10′) ● p 3 n (od
13	● n 1 a 2 p (n–19h 30′)	● n 1 a p (do 7h 20′, 19h 50′–20h 5′) ☉ 2	● p (18h 20′–18h 30′) [20h 15′)
14	≏ p n (od 19h 50′)	● n 1 a (do 8h)	≡ n 1 a (do 9h 30′) ≏ p 3 n (od 19h 30′)
15	≏ n 1 a (do 7h 45′) ☉ 1.2 ● n (od 21h 50′)	● p (13h 50′–14h, 19h 10′–20h 10′)	≡ n 1 a (do 8h) ≏ n 1 a (do 10h 30′)
16	● n 1 a 2 p (6h 30′–13h 10′ z przerw., 14h 30′–14h 45′)	—	● a p 3 n (6h 50′–10h 30′, 13h 30′–n)
17	☉ 1 ● p (16h 5′–16h 15′)	● n 1 a p (do 8h 30′, krótkotrwały koło 11h 45′	☉ 1.2 ≏ p 3 n (od 19h 35′)
18	—	● n 1 a 2 p 3 n (n–n) [i 17h 30′)	≏ n 1 a (do 9h 30′) ≡ n 1 a (do 9h) ● p 3 n (od 19h 30′)
19	● a p 3 n (10h–10h 25′, 14h 50′–16h 40′, 20h 30′–n)	—	● n 1 a (do 7h 20′) ≡ a 2 p (7h 20′–13h 50′)
20	● n 1 a (do 9h 15′) ⬋ p (13h–14h 30′)	≏ n 1 a (do 9h) ☉ 1,2 ● p (18h 30′–19h)	≏ p 3 n (od 19h)
21	—	☉ 2 ≏ p 3 n (od 19h 35′)	● a p (8h–10h 50′, 14h–20h z przerwami)
22	—	≏ n 1 a p 3 n (do 8h, od 19h 50′)	☉ 2
23	—	● a p 3 n (7h 55′–8h 30′, 9h 30′–10h, 14h–14h 30′, 16h [30′–n) ⊤ a (7h 50′–7h 55′) ☈ a (7h 55′–8h 20′)	● p (15h 15′–16h 10′)
24	☉ 1 ● p n (15h 50′–16h, 20h 45′–n) ⊤ n (20h 40′–n)	● n 1 a p (do 17h) ☉ 2	≡ n 1 a (do 7h 30′) ≏ n 1 a p 3 n (do 10h, od 18h 30′) ☉ 2
25	☉ 1 ● p (13h 28′–13h 34′)	≏ n 1 a (do 9h 30′) ☉ 1	≏ n 1 a p n (do 9h, od 19h 15′) ☉ 1 [≡ a (7h 30′–9h)
26	● a p (9h–9h 20′, 11h 10′–12h 50′ z przerw., 15h 15′–	≏ n 1 a (do 8h 30′) ☉ 1.2	≏ n 1 a p 3 n (do 10h, od 19h) ☉ 2
27	— [15h 40′)	☉ 1.2	≏ n 1 a (do 9h) ☉ 1.2 ● p (19h 40′–20h 20′)
28	● a 2 p n (12h 35′–12h 37′, 12h 48′–12h 50′, 22h 20′–n)	≏ n 1 a (do 8h 30′)	≏ n 1 a p 3 n (do 10h 30′, od 18h) ☉ 1.2
29	☉ 2 ☈ p (17h 50′–19h 30′) ● p (17h 59′–20h 5′)	● n 1 a (6h 20′-7h 45′) ≡ n 1 a (do 8h) ☉ 2 ≏ p 3 n (od 20h)	≏ n 1 a p 3 n (do 10h, od 19h 15′) ☉ 2
30	☉ 1	≏ n 1 a p 3 n (do 9h, od 20h) ☉ 1.2	≏ n 1 a (do 9h) ● p (13h 20′–18h 30′)
31	—	≏ n 1 a p 3 n (do 10h, od 19h 30′) ☉ 1	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ n 1 a (do 9h 20′) ● a (7h–7h 30′)	≏ n 1 a p 3 n (do 10h, od 19h) ☉ 2 ☋ p 3 n (od 17h 30′)	● n 1 a (do 11h 30′) ≡ n 1 a 2 p (do 15h) ☋ n (20h 30′–
2	≏ p 3 n (od 19h 10′)	≏ n 1 a (do 10h) ● a 2 p (11h 10′–13h 50′)	— [20h 40′)
3	⊔ n (do 6h 10′) ☉ 1 ≏ p 3 n (od 19h)	☉ 2 ● p 3 n (od 20h)	—
4	☋ p 3 n (od 18h 30′) ≏ p 3 n (od 19h)	● n 1 a (do 7h 10′) ≏ p 3 n (od 18h) ≡ p 3 n (od [6]	⊔ p 3 n (od 18h 45′) ≡ p 3 n (od 19h 30′)
5	● a p (6h 45′–11h 15′, 14h 10′–17h 30′ z przerw.)	≡ n 1 a 2 p (do 14h) ≏ n 1 a (do 12h) ● p 3 n (od 16h)	⊔ n a p (do 12h 50′) ≡ n 1 a 2 p 3 n ∨ 1.2 p 3 (od 12h 50′)
6	● n a 2 p (do 15h 40′ z przerw.) ⬋ p (13h 35′–14h)	● n 1 a (do 10h 15′)	≡ n a (do 9h) ∨ n 1 a p n ☉ 2 ☋ p 3 n (od 19h 50′ [9]
7	● p (18h 25′–19h 15′) ☋ n (21h 5′–21h 20′)	⊔ n 1 a (do 10h 30′) ≡ n 1 a p (do 15h) ☉ 2 ≡ p 3 n (od	● n 1 a 2 p 3 n ≡ n 1 a 2 p n △ a 2 p (12h 30′–14h) ⚹ p
8	☉ 2 ☋ p (18h 15′–19h 30′) ≏ 3 ● n (od 21h 30′)	n 1 a p n (do 7h 35′, 12h 30′–n z przerw.) [18h 30′)	≡ n 1 a 2 p (do 15h) [(14h–18h)
9	● a 2 p 3 n (9h 20′–13h 5′, 19h 45′–20h 10′, 20h 35′–20h	● p n (18h 50′–n z przerw.)	≡ a 2 p 3 n (od 7h) ● a (8h 40′–11h 20′)
10	☉ 2 ≏ p 3 n (od 19h 50′) [40′)	☉ 2 ☋ p 3 n (od 20h 30′)	—
11	☉ 1 ≏ n 1 a p 3 n (do 8h 30′, od 19h)	⬋ nap (do 20h 30′, porywy krótkotrw.) ● a p n (7h–	≡ n 1 a 2 p (do 13h) ● n 1 a p (do 10h, 14h 30′–16h)
12	● a 2 p (11h 55′–12h 40′ z przerw.) ≡ p n (od 16h 30′)	— [11h 30′, 14h 30′-n z przerw.) △ a [7]	≏ p (13h 30′–15h) ● p 3 n (od 15h)
13	● n 1 a (do 8h 30′) ≡ p 3 n (od 18h 30′)	≡ n 1 a p (do 13h) ● p 3 n (13h 20′–14h 15′, 15h–n) ⬋	⚹ n 1 a 2 p 3 n (do 16h 50′, od 20h 10′)
14	≡ n 1 a (do 11h) ☉ 1.2 ≏ p 3 n	● na 2 p 3 n (naprzemian z dżdżą) [p 3 n (od 15h 30′)	⚹ a p 3 n (7h 15′–8h 10′, od 17h 30′)
15	≡ n 1 a (do 9h 20′) ☉ 1.2 ≏ n 1 a p 3 n (do 8h 50′, od [18h 30′)	≡ n 1 a 2 p (do 14h) ☉ 1.2	⚹ p 3 n (od 12h 50′ z przerwami)
16	≡ n 1 a p 3 n (do 9h, od 18h 45′) ≏ n 1 a p 3 n (do 13h, od [18h 30′) ☉ 2	● n 1 a (do 7h 30′) ☉ 2	—
17	≏ n 1 a p 3 n (do 9h 40′, od 18h 30′) ≡ n 1 a (do 9h [3]	⊔ n 1 a (do 8h) ⚹ a p (8h 30′–9h, 18h 30′–20h 20′) ≏ a	⚹ n a (do 11h 30′)
18	≡ n 1 a p 3 n (do 9h 30′, od 20h 20′) ≏ n 1 a p 3 n (do [4]	≡ n a (do 8h 30′) ⚹ a (6h 50′–7h) [2p (11h–13h)	⚹ n 1 a 2 p (do 19h 30′ z przerwami)
19	≡ n 1 a p 3 n (do 9h 40′, 17h 30′–n) ≏ n 1 a p 3 n (do [5]	—	⚹ a 2 p (7h 30′–17h 30′)
20	≡ n 1 a (do 9h) ≏ n 1 a p 3 n (do 13h, od 19h) ☉ 2	⚹ n 1 a 2 (do 11h 30′ z przerw.)	⊔ n a (do 7h 30′)
21	≏ n 1 a p 3 n (do 9h 50′, od 17h 45′) ≡ n 1 a (do 7h 50′)	⚹ a 2 p (8h 30′–15h)	—
22	≡ n 1 a (do 12h) ≏ n 1 a (do 10h) [☉ 1.2	● n 1 a (do 9h 50′)	≡ a 2 p (7h 10′–13h)
23	≏ n 1 a (do 8h 50′) ☉ 1	● p (15h 10′–19h 30′)	—
24	≡ n 1 a 2 p (do 14h) ● p (18h 30′–19h)	≡ a p (11h 30′–15h 10′) ● p 3 n (od 17h z przerw.)	—
25	● n 1 a (do 7h 40′, 8h 20′–10h)	≡ n 1 a (do 7h 15′) ● a p 3 n (7h 15′–10h, od 19h 20′ [z przerwami)	⚹ a 2 p n (od 11h 50′ z przerwami)
26	● p 3 (17h–20h)	≡ n 1 a 2 p (do 13h)	⚹ a 2 p n (od 8h z przerw.)
27	● na (do 7h 15′, z przerw. do 8h 10′) ⬋ a p (10h–13h	≡ a p 3 n (7h–10h, 19h 30′–n) ≏ n 1 a 2 p (do 14h) ☋ [8]	⚹ a 2 p (7h 30′–16h) ≡ n a 2 p (do 13h)
28	⊔ n 1 a (do 7h 30′) ● p (16h–20h) [krótkotrwały)	≏ p 3 n (od 17h) ☉ 2 ≡ p (19h–20h) ☋ p (18h–20h)	⊔ n 1 a (do 11h) ⚹ p 3 n (od 18h 40′)
29	● n 1 a p 3 n (z przerw.) ≡ p 3 n (od 20h)	≏ n 1 a p 3 n (do 14h, od 18h) ≡ p 3 n (od 18h 40′)	⊔ p 3 n (od 19h) ☋ p (18h–20h)
30	≡ n 1 a (do 11h) ● p 3 n (od 16h 25′)	≏ n 1 a p 3 n (do 11h, od 19h) ☉ 2	⊔ n 1 a (do 10h 30′) ☋ p 3 n (od 18h) ☿ p 3 n (od 20h
31	—		— [20′)

[1]) krótkotrwały, 10h 10′–10h 18′, 12h 25′–12h 55′, 14h 55′–15h 25′) [2]) (7h 30′–9h 30′ [3]) 20′) ☉ 1.2 [4]) 10h, od 19h) ☉ 2 [5]) 9h 10′, od 16h 30′) [6]) 18h 30′) ☋ p 3 n (20h 5′–20h 45′) [7]) (11h 30′-11h 50′) [8]) p 3 n (od 17h 30′) [9]) z przerwami)

PIŃSK

φ=52° 7′ λ=26° 6′ Hᵇ = 143.0 ? m Hᵗ = 143.5 ? m

STYCZEŃ—JANVIER 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.9	51.5	51.7	51.4	2.0	− 1.5	0.7	1.8	0.5	0.9		4.6	4.5	4.5	4.5	94	85	94	91	SW 2	WNW 6	SSW 1	10	10	10	10.0	0.1	—	—
2	50.6	48.1	45.0	47.9	0.9	− 1.6	− 1.0	0.0	0.0	− 0.2		4.2	4.3	4.3	4.3	99	94	94	96	SSW 1	SSE 4	SE 6	10	10	0	6.7	0.1	—	—
3	45.6	48.5	52.7	48.9	0.5	− 1.6	− 0.5	0.2	0.2	0.0		4.2	4.6	4.5	4.4	96	98	96	97	SE 6	SE 3	SE 1	10	10	10	10.0	—	1	—
4	53.8	53.4	53.1	53.4	2.4	− 0.4	0.5	2.2	0.8	1.1		4.6	4.6	4.3	4.5	96	85	89	90	SE 1	S 4	SSW 2	10	10	7	9.0	—	1	—
5	53.1	53.0	52.8	53.0	1.5	− 5.8	− 3.8	0.9	− 5.3	− 3.4		3.0	4.5	2.9	3.5	87	92	93	91	S 2	SSE 4	SE 1	3	5	2	3.3	—	1	—
6	52.4	52.3	53.2	52.6	− 1.4	− 7.3	− 4.5	− 1.9	− 5.8	− 4.5		3.2	3.4	2.7	3.1	96	86	90	91	SE 5	SE 6	0	10	6	0	5.3	—	1	—
7	55.7	57.7	59.1	57.5	3.1	− 7.6	− 5.4	1.5	− 1.2	− 1.6		2.8	4.4	4.0	3.7	90	85	95	90		0	W 3	WSW 3	0	0	2	0.7	—	1	—
8	59.3	58.6	56.0	58.0	2.5	− 6.1	− 3.2	1.2	− 3.8	− 2.4		3.5	4.5	3.2	3.7	97	91	92	93	W 1	0	0	10≡	0≡	0	3.3	—	—	—
9	54.2	53.9	52.9	53.7	1.0	− 8.3	− 7.3	0.1	− 5.1	− 4.4		2.4	3.6	3.0	3.0	91	79	95	88	SE 4	S 1	SSE 1	0	0	4	1.3	—	—	—
10	52.5	52.9	52.0	52.5	− 0.5	− 6.4	− 4.8	− 1.5	− 5.2	− 4.2		3.1	3.5	3.0	3.2	96	84	95	92	ESE 1	0	0	3	0	0	1.0	—	—	—
11	49.4	48.2	*46.0*	*47.9*	− 1.0	− 6.6	− 2.4	− 1.7	− 1.4	− 1.7		3.8	4.0	4.1	4.0	98	99	99	99	SSE 4	SE 3	SE 3	10	10	9	9.7	—	—	—
12	*42.6*	*42.2*	*44.4*	*43.1*	1.8	− 1.9	− 0.3	1.2	− 0.8	− 0.2		4.4	4.2	4.0	4.2	98	83	93	91	ESE 8	ESE 4	ESE 4	10	9	10	9.7	0.4	—	—
13	*44.4*	*42.4*	*42.9*	*43.2*	1.7	− 4.0	− 1.6	1.6	0.7	0.4		3.8	4.7	4.6	4.4	95	91	94	93		0	ESE 2	SE 3	10	10	10	10.0	1.0	—	—
14	*45.9*	*50.1*	*55.5*	*50.5*	2.0	− 0.1	1.2	1.6	0.4	0.9		4.8	4.8	4.6	4.7	96	93	96	95	SW 2	WNW 6	0	10	10	9	9.7	0.1	—	—
15	*58.0*	*58.3*	*58.1*	*58.1*	0.7	− 3.9	− 3.0	− 1.3	− 1.4	− 1.8		3.6	4.1	4.0	3.9	97	99	97	98		0	ESE 5	SE 5	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
16	*55.4*	*54.6*	*55.5*	*55.2*	1.8	− 2.6	− 1.9	1.4	− 0.1	− 0.2		3.7	4.9	4.4	4.3	94	96	96	95	SE 7	SE 7	SE 3	6	7	10	7.7	—	—	—
17	*57.8*	*60.1*	*64.2*	*60.7*	1.0	− 1.1	− 0.2	0.4	0.5	0.3		4.3	4.6	4.3	4.4	96	98	90	95		0	N 3	10	10	10	10.0	1.0	—	—
18	*66.4*	*66.8*	*65.4*	*66.2*	0.8	− 3.9	− 2.1	− 2.8	− 3.4	− 2.9		3.7	3.5	3.3	3.5	94	93	93	93	N 2	NW 4	0	10	10	10	10.0	—	1	—
19	*62.3*	*61.2*	*60.7*	*61.4*	− 1.0	− 8.4	− 5.0	− 1.0	− 7.3	− 5.2		2.8	3.9	2.6	3.1	88	91	96	92	SE 6	SE 6	SE 3	8	5	0	4.3	—	1	—
20	*59.5*	59.6	58.2	59.1	− 5.0	−11.1	− 7.4	− 5.7	−10.3	− 8.4		2.5	2.9	1.8	2.4	94	95	84	91	SE 5	SE 5	0	0	10	0	3.3	—	1	—
21	55.4	53.7	53.0	54.0	− 0.6	−13.3	−11.3	− 2.7	− 7.5	− 7.2		1.5	3.0	2.4	2.3	80	80	94	85		0	S 5	S 5	0	0	0	0.0	—	1	—
22	55.0	57.0	58.7	56.9	2.0	− 8.2	0.2	1.5	0.2	0.5		4.5	3.7	3.9	4.0	96	72	85	84	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	10.0	—	1	—
23	59.9	60.5	59.3	59.9	1.0	− 8.4	− 3.8	1.0	− 7.4	− 4.4		3.0	4.5	2.5	3.3	87	90	96	91		0	0	SSE 2	10	9	0	6.3	—	1	—
24	56.2	54.0	51.7	54.0	− 0.5	−10.9	− 6.4	− 1.6	− 7.3	− 5.6		2.8	3.1	2.2	2.7	97	76	83	85	S 3	SSE 6	SSE 1	4	0	0	1.3	—	1	—
25	50.8	51.0	50.7	50.8	− 1.7	−11.4	− 9.4	− 3.0	− 7.8	− 7.0		2.0	3.2	2.5	2.6	89	86	96	90	WNW 2	WNW 3	WNW 1	0	0	0	0.0	—	1	—
26	49.8	48.7	48.1	48.9	− 0.6	−10.9	− 7.7	− 1.6	− 1.0	− 2.8		2.5	3.8	3.8	3.4	99	95	89	94	NNE 1	ESE 2	E 2	10≡	10≡	10	10.0	—	1	—
27	46.7	46.2	46.7	46.5	5.7	− 4.9	− 3.8	5.4	− 0.9	0.0		3.2	4.2	4.2	3.9	92	63	97	84	E 2	ESE 2	SE 1	2	2	8	4.0	—	1	—
28	48.0	48,4	48.2	48.2	1.4	− 5.4	− 4.4	1.0	− 2.8	− 2.2		3.2	3.3	3.6	3.4	96	68	98	87	SE 1	E 3	SE 4	8	3	10≡	7.0	—	1	—
29	44.6	42.4	41.6	42.9	1.9	− 3.3	− 1.5	0.5	1.1	0.3		4.1	4.8	4.9	4.6	99	100	98	99	ESE 6	ESE 4	0	10≡	10	10	10.0	0.8	1	—
30	42.2	42.4	44.2	42.9	1.5	− 3.8	0.4	0.0	− 3.2	− 1.5		4.6	4.2	3.4	4.1	98	92	93	94	NNW 3	N 4	NE 4	10	10≡	10	10.0	0.1	—	—
31	42.2	42.0	41.5	41.9	− 2.8	− 4.3	− 3.6	− 3.3	− 3.2	− 3.3		3.2	3.4	3.4	3.3	92	95	95	94	ENE 4	ENE 5	E 6	10	10*	10	10.0	3.0	1	—
Śr. m.	*52.3*	*52.2*	*52.4*	*52.3*	0.7	− 5.6	− 3.3	− 0.1	− 2.8	− 2.2		3.5	4.0	3.6	3.7	94	88	93	92	2.6	3.5	2.2	7.2	6.6	5.8	6.5	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	39.8	39.2	39.3	39.4	− 1.0	− 5.7	− 4.8	− 3.3	− 1.2	− 2.6		3.0	3.4	4.2	3.5	93	95	99	96	SSE 9	E 6	E 4	10	10	10	10.0	0.2	6	—
2	39.6	40.0	41.0	40.2	0.0	− 1.8	− 1.2	− 0.9	− 0.4	− 0.7		4.2	4.3	4.4	4.3	99	99	100	99	ESE 4	E 4	E 1	10≡	10≡	10	10.0	0.1	7	—
3	40.8	40.7	39.8	40.4	1.5	− 3.5	0.7	1.4	− 2.8	− 0.9		4.8	5.0	3.6	4.5	100	100	98	99	ENE 9	NE 6	NE 9	10	10	10●	10.0	9.6	4	—
4	39.2	40.1	41.4	40.2	− 2.8	− 6.9	− 6.0	− 4.0	− 3.3	− 4.2		2.7	3.3	3.4	3.1	92	96	95	94	NE 9	NE 5	ENE 6	10	10*	10*	10.0	2.1	9	—
5	42.7	43.8	44.9	43.8	1.4	− 3.8	− 1.8	1.0	− 0.4	− 0.4		4.0	4.7	4.3	4.3	99	96	98	98	ENE 4	ESE 4	E 3	10≡	6≡	10	8.7	—	13	—
6	44.9	46.1	45.8	45.6	1.2	− 3.8	− 2.6	0.8	1.0	0.0		3.5	4.7	4.6	4.3	94	96	92	94	E 2	ESE 1	E 3	10	10	10	10.0	—	13	—
7	44.5	44.8	44.8	44.7	1.2	− 0.8	0.2	0.5	0.0	0.2		4.4	4.2	4.4	4.3	95	89	96	93	ENE 1	NNE 4	ENE 4	10	10	10	10.0	0.0	10	—
8	47.8	52.3	57.0	52.4	0.0	−13.7	−10.1	− 8.6	−12.8	−11.1		1.7	1.6	1.3	1.5	81	66	73	73	N 9	N 9	N 4	10	5	0	5.0	0.2	8	—
9	58.7	59.8	59.4	59.3	− 8.2	−15.3	−10.5	− 8.3	−12.7	−11.0		1.8	1.8	1.5	1.7	87	75	85	82	NW 3	NNW 4	W 4	10	10*	0	6.7	0.2	9	—
10	52.5	55.8	58.1	55.5	− 3.5	−14.1	− 5.6	− 7.8	−13.5	−10.1		2.9	1.2	0.8	1.6	95	48	52	65	WNW 1	7 N	9 NNE 1	10*	4	9	7.7	0.5	10	—
11	49.2	47.5	44.3	47.0	0.5	−14.3	− 1.1	− 0.7	− 0.4	− 0.6		4.1	3.8	4.1	4.0	97	88	92	92	W 9	WNW 9	W 9	10	10	10	10.0	0.9	12	—
12	49.4	53.1	53.4	52.0	0.0	− 8.0	− 6.1	− 3.4	− 3.9	− 4.3		2.4	3.2	2.7	2.8	82	90	78	83	N 6	NW 4	W 5	3	9	10	7.3	0.0	14	—
13	53.4	54.2	54.5	54.0	0.2	− 4.4	− 3.1	− 1.1	0.0	− 1.0		3.4	3.7	4.0	3.7	93	87	88	89	W 12	W 9	W 6	10	10	10	10.0	0.0	14	—
14	54.6	55.0	53.9	54.5	0.9	− 1.4	0.0	0.6	− 0.9	− 0.3		4.5	4.3	3.8	4.2	98	90	89	92	W 6	WNW 6	W 5	10	10	10	10.0	0.0	14	—
15	50.4	49.1	48.5	49.3	2.0	−11.5	−10.0	0.6	− 5.5	− 5.1		2.1	4.4	2.8	3.1	98	92	93	94	S 1	SW 6	SW 2	0	0	0	0.0	—	10	—
16	47.9	47.7	48.8	48.1	4.2	− 9.4	− 7.9	1.9	− 0.9	− 2.0		2.3	3.5	3.7	3.2	90	65	87	81	SSE 2	SE 3	0	0	5	3	2.7	—	8	—
17	51.6	54.1	56.9	54.2	− 0.8	− 8.7	− 7.1	− 3.1	− 3.4	− 4.2		2.6	3.5	3.5	3.2	97	97	97	97	E 1	ESE 1	0	10≡	10≡	10	10.0	—	8	—
18	59.2	60.2	61.1	60.2	− 0.3	− 7.7	− 4.8	− 2.1	− 7.1	− 5.3		3.1	3.7	2.4	3.1	96	94	88	93	N 2	N 2	NNE 2	10≡	10	0	6.7	0.2	8	—
19	60.2	59.1	57.6	59.0	− 2.8	−12.6	− 8.4	− 4.0	− 3.3	− 4.8		2.3	3.3	3.5	3.0	92	96	97	95	NNE 2	NNW 2	WNW 2	10	10	10	10.0	0.1	7	—
20	56.9	57.4	58.7	57.7	0.6	− *3.3*	− 2.2	− 0.1	− 0.5	− 0.8		3.8	4.4	4.2	4.1	98	96	96	97	WNW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	10.0	0.0	8	—
21	59.7	61.2	63.0	61.3	− 0.5	− 3.9	− 2.6	− 1.5	− 1.6	− 1.8		3.5	4.0	4.0	3.8	94	97	99	97	NNW 1	NNE 3	NE 4	5	10	10	8.3	—	6	—
22	63.3	64.2	64.2	63.9	0.1	− 3.5	− 2.8	− 2.4	0.0	− 1.3		3.6	3.7	4.0	3.8	98	96	88	94	ENE 5	ENE 3	ENE 1	10	10	10	10.0	—	5	—
23	64.1	65.3	65.2	64.9	1.4	− 2.8	− 2.3	1.2	− 0.4	− 0.5		3.4	4.4	4.4	4.1	87	87	100	91	E 2	ENE 2	NNE 2	5	9	7	7.0	—	4	—
24	66.4	67.3	67.7	67.1	− 0.2	− 6.5	− 5.2	− 5.5	− 5.4	− 5.4		3.0	2.8	2.7	2.8	95	93	88	92	N 4	NE 3	NE 2	10	10	10	10.0	—	4	—
25	67.8	68.3	66.4	67.5	− 5.0	− 8.1	− 6.9	− 6.4	− 6.2	− 6.4		2.6	2.7	2.7	2.7	97	95	92	95	E 3	ESE 2	E 2	10	10	10	10.0	—	4	—
26	64.8	64.1	62.1	63.7	− 3.6	− 8.8	− 7.5	− 6.6	− 6.9	− 7.0		2.4	2.6	2.5	2.5	91	91	91	91	E 1	ESE 4	ENE 3	10≡	10≡	1	7.0	—	4	—
27	60.5	60.4	59.9	60.3	3.9	−11.9	− 9.6	2.0	− 3.4	− 3.6		2.0	4.8	3.5	3.4	92	91	97	93	ENE 3	ENE 3	ENE 3	2	0	0	0.7	—	4	—
28	60.1	60.8	61.4	60.8	4.8	− 8.7	− 7.9	3.2	0.2	− 1.1		2.3	5.5	4.4	4.1	90	95	95	93	ENE 3	ESE 2	ESE 2	0	0	0	0.0	—	4	—
Śr. m.	53.2	54.0	54.3	53.8	− 0.2	− 7.3	− 4.9	− 2.0	− 3.4	− 3.4		3.1	3.7	3.4	3.4	94	89	91	91	4.8	4.2	3.2	8.0	8.1	7.1	7.7	—	—	—

PIŃSK $\varphi=52^{0}7'$ $\lambda=26^{0}6'$ $H^{b}=143.0$? m $H^{t}=143.5$? m **MARZEC—MARS 1930**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	62.6	61.5	60.8	61.6	6.0	– 9.5	– 7.3	4.2	– 0.7	– 1.1	2.4	3.9	4.1	3.5	91	63	96	83	E 1	SE 3	N 3	0≡	4	4	2.7	—	4	—
2	58.5	57.1	56.3	57.3	5.3	– 4.2	– 2.6	4.8	2.2	1.6	3.5	4.0	4.2	3.9	94	62	79	78	WNW 3	WNW 4	WNW12	6	8	2	5.3	—	2	—
3	58.0	58.6	58.1	58.2	2.3	– 0.8	– 0.2	1.5	– 0.6	0.0	4.5	4.8	4.4	4.6	100	94	100	98	NW 7	NW 7	NW 1	10≡	10	6≡	8.7	—	2	—
4	54.5	53.3	51.1	53.0	7.4	– 2.6	– 1.6	6.9	0.4	1.5	3.8	5.0	4.5	4.4	95	67	94	85	NW 3	NW 3	NW 3	4	7	0	3.7	—	1	—
5	47.9	44.8	38.6	43.8	4.1	– 0.8	– 0.1	2.6	2.6	1.9	4.2	5.4	4.9	4.8	92	98	89	93	WNW 5	WSW 4	W 12	10	10	10	10.0	1.0	—	—
6	44.4	46.3	51.2	47.3	2.6	– 3.4	– 2.5	– 0.2	– 2.9	– 2.1	3.0	3.6	2.3	3.0	78	80	62	73	NW 5	WNW 8	NW 5	2	9	0	3.7	0.4	—	—
7	49.2	48.6	46.5	48.1	2.7	– 5.7	– 1.5	1.7	– 2.3	– 1.1	3.1	3.9	3.6	3.5	76	75	94	82	W 8	W 12	WNW 1	9	10	4	7.7	—	—	—
8	43.9	42.8	43.2	43.3	7.3	– 3.2	– 0.5	5.6	4.5	3.5	3.9	4.0	5.0	4.3	88	60	79	76	WNW 5	WSW12	W 8	8	8	10	8.7	—	—	—
9	44.2	44.5	44.9	44.5	6.3	2.6	3.2	5.7	2.8	3.6	5.2	5.4	4.9	5.2	90	79	88	86	W 5	W 8	W 2	10	10	10	10.0	—	—	—
10	43.7	42.8	39.7	42.1	8.6	1.0	2.1	6.8	1.6	3.0	4.7	5.0	4.8	4.8	87	68	93	83	W 3	SW 5	SSE 1	10	7	0	5.7	—	—	—
11	36.5	34.9	33.8	35.1	10.9	– 2.0	– 1.4	10.3	2.0	3.2	3.8	5.6	5.0	4.8	93	60	94	82	SSE 1	S 6	S 1	5≡	0	6	3.7	0.4	—	—
12	32.7	29.6	23.2	28.5	4.9	0.4	2.9	4.2	3.9	3.7	5.4	6.1	5.9	5.8	96	98	97	97	W 1	NNE 1	NE 2	10●	10	10	10.0	6.8	—	—
13	16.3	18.4	24.0	19.6	3.9	– 4.4	0.6	– 3.7	– 4.0	– 2.8	4.7	3.4	3.3	3.8	98	97	96	97	NW 5	WNW12	W 12	10*	10*	10*	10.0	1.4	—	—
14	29.9	34.6	38.3	34.3	– 0.5	– 8.4	– 4.5	– 1.0	– 7.4	– 5.1	3.0	3.0	2.2	2.7	91	71	85	82	WNW12	WNW17	W 2	10*	7	0	5.7	0.4	4	—
15	35.9	35.2	41.0	37.4	2.7	– 9.6	– 3.0	2.6	– 4.2	– 2.2	3.5	4.2	2.8	3.5	95	75	82	84	SE 3	WSW 7	W 3	10*	10	0	6.7	0.7	5	—
16	43.6	42.9	41.9	42.8	– 0.2	–10.2	– 6.6	– 0.2	– 2.3	– 2.8	2.2	4.2	2.8	3.1	78	92	72	81	NW 2	NE 3	NE 6	0	9	10	6.3	—	4	—
17	42.3	42.8	42.7	42.6	– 0.6	– 5.9	– 5.2	– 1.8	– 1.7	– 2.6	2.7	3.1	3.7	3.2	86	77	92	85	NE 5	NE 5	E 5	10	10	10*	10.0	0.1	2	—
18	41.7	41.7	40.9	41.4	1.1	– 2.5	– 1.9	0.5	0.1	– 0.3	3.6	4.6	4.5	4.2	90	96	98	95	SE 7	ESE 6	ESE 6	10	10*	10	10.0	1.5	2	—
19	40.4	41.2	40.8	40.8	9.2	– 0.3	1.1	6.0	4.5	4.0	4.7	5.9	5.7	5.4	94	85	90	90	E 6	E 4	E 3	10	8	10	9.3	—	2	—
20	36.1	35.4	39.4	37.0	11.1	3.4	6.5	9.2	6.8	7.3	6.5	7.3	6.7	6.8	90	84	91	88	ESE 6	ESE 5	WSW 8	10	10	10	10.0	1.1	—	—
21	49.2	52.6	54.3	52.0	8.4	– 1.1	– 0.2	7.3	3.2	3.4	4.2	4.5	5.0	4.6	92	60	87	80	W 3	W 4	NNW 1	5	5	0	3.3	—	—	—
22	54.6	52.9	50.1	52.5	10.6	0.1	0.7	8.5	4.8	4.7	3.8	3.9	4.2	4.0	78	48	65	64	NE 3	E 3	NNE 1	3	2	0	1.7	—	—	—
23	50.3	52.4	54.0	52.2	9.4	– 1.2	1.6	7.3	2.8	3.6	4.8	5.7	4.1	4.9	93	74	72	80	NE 1	N 3	0	9	6	0	5.0	—	—	—
24	54.1	54.1	52.4	53.5	6.4	0.3	1.5	6.1	4.1	4.0	4.8	5.3	5.1	5.1	94	75	84	84	ENE 3	ENE 6	ESE 6	8	10	10	9.3	0.0	—	—
25	48.4	47.6	52.0	49.3	10.4	1.0	3.4	9.7	3.4	5.0	5.5	7.2	4.6	5.8	95	82	78	85	ESE 5	WSW 6	WNW 6	10●	10	10	10.0	0.0	—	—
26	52.9	52.0	48.2	51.0	6.9	– 2.0	– 0.1	6.3	4.4	3.8	4.2	3.8	4.8	4.3	92	53	77	74	NW 1	E 3	SSE 1	6	6	10	7.3	0.2	—	—
27	41.9	40.5	42.2	41.5	5.6	1.0	1.6	4.3	1.4	2.2	5.1	5.4	4.9	5.1	98	87	96	94	0	W 5	W 1	9≡	10	2	7.0	0.1	—	—
28	44.7	46.2	48.1	46.3	3.4	– 0.6	1.0	2.3	0.4	1.0	4.7	4.8	4.2	4.6	94	87	89	90	NNW 5	NNW 4	N 1	10	10	4	8.0	0.0	—	—
29	49.0	48.8	48.6	48.8	7.7	– 1.8	– 0.3	7.0	1.5	2.4	3.8	3.6	4.2	3.9	84	48	82	71	N 4	N 6	N 1	2	5	2	3.0	—	—	—
30	48.3	48.3	51.1	49.2	4.4	– 2.5	– 0.4	3.6	1.0	1.3	3.4	3.0	3.5	3.3	76	51	72	66	N 6	N 6	N 1	5	9	0	4.7	—	—	—
31	52.2	51.5	51.3	51.7	5.0	– 4.6	– 2.7	3.9	1.0	0.8	2.8	2.6	4.7	3.4	76	43	96	72	N 5	N 5	NNE 3	1	2	10	4.3	—	—	—
Śr. m.	45.4	45.3	45.4	45.4	5.6	– 2.5	– 0.5	4.3	1.1	1.5	4.0	4.6	4.3	4.3	89	74	86	83	4.2	5.9	3.8	7.2	7.8	5.5	6.8	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	51.3	51.7	52.7	51.9	1.4	– 1.8	– 1.2	0.8	– 0.8	– 0.5	3.9	4.7	4.3	4.3	93	96	99	96	NNE 1	NE 3	N 1	10	10	10	10.0	0.0	—	—
2	51.6	52.7	54.2	52.8	0.5	– 2.0	– 1.0	0.1	– 0.6	– 0.5	4.0	4.6	4.4	4.3	95	100	100	98	NNE 2	E 3	E 5	10*	10*	10*	10.0	0.1	—	—
3	53.2	53.0	53.0	53.1	4.4	– 2.4	– 1.4	4.2	2.6	2.0	3.7	3.4	4.4	3.8	88	55	79	74	NE 7	E 7	E 7	5	8	10	7.7	0.0	—	—
4	52.9	51.8	52.7	52.5	10.0	– 0.6	0.9	8.2	5.2	4.9	4.3	5.0	6.0	5.1	87	62	90	80	E 6	ESE 9	E 7	0	5	3	2.7	—	—	—
5	53.0	52.4	51.9	52.4	9.7	2.9	4.3	9.3	6.5	6.6	5.2	5.2	5.8	5.4	84	60	81	75	E 9	E 12	ESE14	8	9	10	9.0	0.2	—	—
6	51.6	51.4	51.3	51.4	7.0	3.7	4.6	6.6	5.4	5.5	5.7	6.3	5.9	6.0	90	87	87	88	E 14	ESE14	ESE14	10	10	10●	10.0	2.0	—	—
7	50.0	50.0	50.6	50.2	11.4	4.0	4.6	10.0	8.0	7.6	5.0	4.9	6.1	5.3	79	54	76	70	ENE10	E 12	ENE 7	9	9	2	6.7	—	—	—
8	50.2	49.7	50.2	50.0	15.3	2.6	5.0	14.5	9.7	9.7	5.4	5.9	6.1	5.8	83	49	68	67	NE 3	NE 7	0	1	2	0	1.0	—	—	—
9	50.8	50.1	49.0	50.0	15.3	3.2	5.9	13.8	9.4	9.6	5.6	6.2	6.5	6.1	81	53	74	69	N 3	ENE 3	NE 1	9	8	3	6.7	—	—	—
10	47.4	46.7	45.9	46.7	15.0	5.1	6.7	14.7	10.0	10.4	5.7	5.7	6.6	6.0	78	47	72	66	NNE 3	ENE 6	NE 2	10	2	5	5.7	0.0	—	—
11	45.9	45.9	45.4	45.7	15.4	5.2	6.0	14.6	9.2	9.8	6.0	7.7	6.8	6.8	87	62	79	76	NNE 3	NNE 1	0	10	4	9	7.7	—	—	—
12	45.3	45.2	45.2	45.2	15.7	5.7	7.2	12.4	8.0	8.9	6.4	6.3	7.3	6.7	84	59	92	78	N 1	W 2	0	9	8	8	8.3	0.0	—	—
13	44.0	42.9	42.1	43.0	16.0	2.8	4.2	14.0	8.8	9.0	5.8	6.7	7.8	6.8	93	57	92	81	0	SSE 3	ESE 2	9	10●	8	9.0	3.3	—	—
14	42.2	41.9	40.8	41.6	*16.0*	7.6	8.7	16.0	12.0	12.2	7.6	8.0	8.2	7.9	91	59	79	76	ESE 5	ESE12	E 14	8	8	9	8.3	—	—	—
15	40.8	41.2	41.7	41.2	16.0	8.2	9.3	15.5	12.8	12.6	7.4	8.1	8.2	7.9	86	61	75	74	E 17	ESE17	E 17	10	10	10	10.0	0.4	—	—
16	39.6	39.7	39.7	39.7	14.8	7.9	10.0	12.9	10.2	10.8	7.5	8.0	8.1	7.9	82	73	87	81	ESE12	SSE 6	ESE 1	10●	9	10	9.7	5.0	—	—
17	35.7	32.8	34.2	34.2	10.7	6.7	9.2	8.6	8.3	8.6	8.6	8.0	7.6	8.1	99	96	93	96	NE 2	W 9	W 4	10●	10●	10●	10.0	19.5	—	—
18	36.1	36.2	35.4	35.9	13.7	3.3	6.3	13.2	8.3	9.0	6.0	7.5	7.2	6.9	84	66	88	79	SSE 3	SSW 1	WSW 1	0	7	0	2.3	—	—	—
19	37.4	39.6	41.7	39.6	13.9	3.1	6.2	11.9	10.8	9.9	6.5	6.5	8.1	7.0	91	63	84	79	SSW 3	SSE 3	E 1	10	10	7	9.0	—	—	—
20	42.2	42.7	41.8	42.2	17.8	7.3	11.6	16.8	10.6	12.4	8.1	9.1	8.4	8.5	80	64	90	78	ENE 3	NE 4	W 1	0	7	4	3.7	0.1	—	—
21	44.0	46.9	49.2	46.7	18.1	6.3	9.4	16.6	11.1	12.0	8.0	9.0	8.4	8.5	91	64	85	80	WNW 1	WSW 2	0	7	6	0	4.3	—	—	—
22	49.3	48.6	48.4	48.8	20.2	9.2	12.0	19.8	13.9	14.9	8.7	9.2	9.8	9.2	84	54	84	74	ENE 3	ESE 3	0	3	6	1	3.3	0.0	—	—
23	49.7	50.1	50.9	50.2	21.8	8.8	13.1	20.7	14.0	15.4	9.4	10.2	9.8	9.8	85	56	82	74	NE 4	ENE 3	N 2	7	4	3	4.7	1.6	—	—
24	51.7	50.8	50.2	50.9	22.5	10.5	12.7	21.2	15.4	16.2	9.1	9.9	10.5	9.8	85	54	81	73	NE 2	ENE 1	E 3	0	4	0	1.3	—	—	—
25	49.8	49.5	48.4	49.2	21.4	10.9	14.4	20.7	16.2	16.9	10.0	9.7	11.4	10.4	83	53	83	73	E 1	ENE 1	E 1	0	4	0	1.3	—	—	—
26	48.2	47.9	49.4	48.5	22.2	10.6	14.6	22.1	13.0	15.7	9.7	9.8	8.7	9.4	78	50	78	69	NNE 1	ENE 3	NNE 1	9	5	0	4.7	—	—	—
27	52.7	53.4	53.9	53.3	13.0	4.9	8.2	12.8	7.8	9.2	5.5	5.6	4.1	5.1	67	51	53	57	NE 6	NE 4	NE 4	0	2	0	0.7	—	—	—
28	53.6	51.6	46.8	50.7	13.5	2.4	6.0	11.6	8.4	8.6	4.7	4.5	6.2	5.1	67	44	76	62	ENE 5	SSE 4	ESE 1	0	0	0	0.0	—	—	—
29	42.2	39.8	38.5	40.2	12.5	3.2	6.9	10.6	9.5	9.1	5.8	7.4	8.7	7.3	79	77	99	85	SE 5	SSE 7	ENE 7	9	10	10●	9.7	19.6	—	—
30	37.3	37.8	37.3	37.5	10.5	8.7	9.4	9.9	8.8	9.2	8.6	8.4	7.8	8.3	98	92	92	94	NE 7	ENE 5	N 5	10	10	10	10.0	11.0	—	—
Śr. m.	46.7	46.5	46.4	46.5	13.9	4.9	7.1	12.8	9.1	9.5	6.6	7.0	7.3	7.0	85	64	83	77	4.7	5.6	4.1	6.4	6.9	5.4	6.2	—	—	—

PIŃSK

φ=52°7′ λ=26°6′ Hb = 143.0? m Ht = 143.5?m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	40.7	44.6	47.0	44.1	14.0	5.6	6.0	12.5	10.6	9.9	6.1	5.5	6.8	6.1	88	51	72	70	N 7	N 8	N 1	10	2	10	7.3	—	—	—
2	48.8	47.9	46.8	47.8	16.1	5.3	7.4	14.4	10.2	10.6	6.2	5.8	8.0	6.7	80	48	86	71	N 3	NNW 3	N 1	9	6	6	7.0	1.5	—	—
3	44.4	46.5	46.3	45.7	10.3	7.5	9.8	8.0	8.2	8.6	7.1	6.2	7.4	6.9	79	78	92	83	NNW 9	NNW 5	NNW 3	6	10	7	7.7	—	—	—
4	47.3	48.0	47.8	47.7	16.4	5.4	9.3	14.2	10.8	11.3	5.7	6.6	8.0	6.8	65	55	83	68	NNW 4	N 3	NNW 1	0	0	0	0.0	—	—	—
5	48.4	48.5	48.6	48.5	15.5	5.3	8.4	13.6	11.8	11.4	7.1	9.0	8.3	8.1	87	78	81	82	NNW 3	N 2	NNE 1	4	9	9	7.3	0.0	—	—
6	47.0	45.9	44.0	45.6	18.4	7.7	9.6	14.0	12.2	12.0	7.0	9.2	10.1	8.8	79	78	96	84	E 5	E 5	NNE 1	4	10	5	6.3	3.3	—	—
7	45.5	46.7	47.2	46.5	12.4	8.0	8.5	10.4	11.0	10.2	8.2	8.2	8.3	8.2	99	88	85	91	NE 1	ENE 5	E 6	10	10	10	10.0	0.0	—	—
8	46.8	46.4	44.4	45.9	16.1	8.0	9.0	12.9	13.8	12.4	7.8	8.9	10.2	9.0	92	81	87	87	E 7	E 7	E 7	10	10	7	9.0	—	—	—
9	43.5	43.0	40.2	42.2	13.8	10.3	11.2	11.8	11.6	11.6	8.7	9.8	9.9	9.5	88	96	98	94	E 6	ESE 7	E 5	10	10●	10●	10.0	10.7	—	—
10	43.1	45.4	46.9	45.1	11.6	7.3	7.7	10.2	8.5	8.7	7.4	6.5	6.9	6.9	94	70	84	83	WSW 14	W 3	SW 6	10	10	9	9.7	—	—	—
11	47.0	45.7	43.4	45.4	14.8	3.7	9.6	13.4	11.6	11.6	6.8	6.6	8.7	7.4	76	58	86	73	0	E 2	N 1	0	8	10●	6.0	0.9	—	—
12	42.2	42.7	42.1	42.3	17.8	7.6	10.3	16.6	12.2	12.8	8.6	7.9	8.8	8.4	93	56	84	78	NNW 1	ESE 1	E 1	10	8	8	8.7	—	—	—
13	43.1	43.7	43.4	43.4	18.2	8.2	11.2	16.8	15.6	14.8	8.7	3.6	10.7	7.7	88	25	81	65	0	SE 6	E 1	9	7	10	8.7	—	—	—
14	41.5	40.2	40.1	40.6	16.5	11.2	13.2	16.4	11.2	13.0	9.0	8.3	9.4	8.9	80	60	95	78	NE 1	WNW 3	W 1	10	10	10	10.0	7.6	—	—
15	42.5	43.3	45.7	43.8	17.8	8.7	9.8	16.9	12.2	12.8	7.9	7.8	8.3	8.0	87	54	79	73	W 3	WNW 6	NW 2	6	10	10	8.7	—	—	—
16	48.7	49.8	50.7	49.7	18.0	8.2	11.0	16.4	13.2	13.4	8.3	8.3	9.0	8.5	85	60	80	75	NNE 1	NNW 4	NNW 3	0	7	3	3.3	—	—	—
17	51.6	51.0	50.7	51.1	19.0	9.6	11.6	18.1	13.4	14.1	9.2	7.9	9.1	8.7	91	52	80	74	N 3	N 3	N 3	7	10	1	6.0	—	—	—
18	48.7	48.0	47.9	48.2	20.2	10.2	14.2	18.6	13.8	15.1	8.1	11.1	10.9	10.0	67	70	94	77	N 4	NNE 5	SE 1	5	10	10●	8.3	1.2	—	—
19	47.7	47.4	46.9	47.3	22.6	10.2	12.5	20.6	16.8	16.7	9.9	11.2	11.6	10.9	93	62	81	79	E 1	E 4	0	0	4	9	4.3	1.4	—	—
20	45.7	45.4	45.2	45.4	20.8	13.6	16.0	20.5	13.6	15.9	11.7	12.6	10.8	11.7	86	70	94	83	WNW 1	NW 5	NW 4	10	5	10	8.3	10.0	—	—
21	45.1	45.4	46.8	45.8	19.4	11.7	14.8	18.8	12.6	14.7	11.7	12.6	10.6	11.6	93	78	98	90	N 1	E 5	WSW 4	10	10	10●	10.0	6.1	—	—
22	50.4	52.3	53.1	51.9	15.0	9.0	9.8	12.4	12.2	11.6	8.7	8.9	9.6	9.1	96	85	91	91	SW 6	SW 4	0	10	10	3	7.7	—	—	—
23	53.9	53.3	52.0	53.1	20.2	9.2	12.4	19.1	16.3	16.0	9.5	11.3	11.2	10.7	89	69	81	80	ENE 1	ENE 3	0	3	6	9	6.0	0.0	—	—
24	51.7	51.4	51.3	51.5	25.4	12.7	17.3	24.5	19.0	20.0	11.4	16.0	13.5	13.6	78	70	83	77	ENE 3	E 4	0	2	4	0	2.0	—	—	—
25	50.8	50.4	49.4	50.2	25.5	14.7	19.4	24.9	19.0	20.6	12.6	18.0	15.9	15.5	75	77	97	83	E 4	SE 6	ESE 1	0	4	1	1.7	0.0	—	—
26	49.4	48.5	46.5	48.1	25.0	14.8	17.9	24.1	19.2	20.1	12.4	16.6	14.9	14.6	81	75	90	82	SE 5	ESE 7	SE 6	10	8	10●	9.3	0.0	—	—
27	44.4	44.0	42.0	43.5	22.0	16.8	17.6	20.5	18.8	18.9	13.9	15.6	14.2	14.6	93	87	88	89	ESE 4	SE 6	SE 6	10	10	6	8.7	0.1	—	—
28	43.3	47.1	48.8	46.4	19.2	*15.2*	17.9	17.8	15.2	16.5	13.7	14.2	12.3	13.4	90	94	96	93	SW 6	W 8	SW 3	10	9	7	8.7	0.0	—	—
29	50.6	51.1	49.9	50.5	23.2	11.7	15.8	21.5	18.9	18.8	11.9	17.8	15.4	15.0	89	94	95	93	WSW 6	WSW 6	WSW 3	5	8	10	7.7	—	—	—
30	49.4	48.9	48.0	48.8	20.7	12.1	13.9	19.2	13.2	14.9	11.4	14.9	10.2	12.2	97	90	91	93	WNW 2	W 9	NNW 3	10	2	0	4.0	—	—	—
31	49.3	50.6	52.6	50.8	16.8	7.8	10.2	14.5	10.6	11.5	7.8	7.4	7.6	7.6	84	60	80	75	NNW 6	N 7	N 1	10	9	0	6.3	0.4	—	—
Śr. m.	46.9	47.2	47.0	47.0	18.2	9.6	12.0	16.6	13.5	13.9	9.2	10.1	10.2	9.8	86	70	87	81	3.8	4.9	2.5	6.8	7.6	6.8	7.1	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	53.4	51.8	49.5	51.6	19.9	5.1	11.4	17.5	14.2	14.3	7.2	6.9	8.4	7.5	72	46	69	62	N 2	WSW 1	N 2	0	7	7	4.7	—	—	—
2	47.3	45.6	44.1	45.7	21.2	9.6	13.7	19.2	15.8	16.1	9.2	10.1	8.9	9.4	79	61	66	69	NNE 3	WSW 5	N 2	8	7	10	8.3	0.0	—	—
3	46.6	48.3	50.0	48.3	15.8	8.2	8.4	13.4	9.5	10.2	7.5	6.5	5.7	6.6	92	57	64	71	NNE 6	NE 5	NE 1	10	8	6	8.0	0.0	—	—
4	53.0	54.4	55.4	54.3	13.5	4.3	9.4	11.2	9.6	10.0	5.5	5.9	5.5	5.6	62	59	61	61	E 4	NNW 3	NNE 3	8	9	7	8.0	0.0	—	—
5	56.8	57.3	56.9	57.0	14.0	5.2	7.8	13.2	10.2	10.4	6.1	5.6	7.8	6.5	78	49	84	70	N 4	NNE 4	ESE 1	10	10	9	9.7	—	—	—
6	56.5	55.8	54.6	55.6	19.5	6.7	10.0	18.9	14.0	14.2	6.6	6.4	8.5	7.2	72	40	71	61	NNE 2	E 4	NE 2	6	7	4	5.7	—	—	—
7	53.4	51.5	49.5	51.5	21.4	9.4	13.2	20.0	15.8	16.2	6.7	11.0	10.8	9.5	60	63	81	68	N 2	NNW 5	NNW 2	5	4	0	3.0	—	—	—
8	48.1	47.7	47.8	47.9	22.6	10.7	14.6	21.7	17.6	17.9	11.0	16.2	12.4	13.2	89	84	83	85	NNW 3	N 3	NNW 2	7	7	3	5.7	—	—	—
9	48.4	48.5	48.9	48.6	24.3	10.6	17.0	23.3	15.7	17.9	11.5	12.6	12.8	12.3	80	59	97	79	ESE 1	SE 2	NNE 1	0	7	0	2.3	2.4	—	—
10	49.9	50.2	49.5	49.9	23.9	10.6	13.8	21.7	19.0	18.4	11.1	12.8	12.1	12.0	95	66	75	79	NNE 2	NNE 4	NNE 3	10≡	3	2	5.0	—	—	—
11	50.8	51.3	51.0	51.0	25.6	11.4	18.8	23.9	20.5	20.9	10.2	9.8	11.1	10.4	63	44	62	56	NNE 3	NNW 1	NNW 1	2	1	1	1.3	—	—	—
12	52.9	53.4	52.6	53.0	29.0	12.6	18.2	27.8	22.9	23.0	10.7	7.7	11.7	10.0	69	27	57	51	N 3	NE 3	NNW 1	0	0	0	0.0	—	—	—
13	54.1	53.4	52.0	53.2	27.2	15.6	20.6	26.5	19.9	21.7	10.9	8.2	9.2	9.4	60	32	53	48	ENE 5	NNE 4	NE 3	0	1	0	0.3	—	—	—
14	52.2	51.5	50.4	51.4	28.0	13.0	19.4	26.1	22.1	22.4	8.9	12 0	11.3	10.7	53	48	57	53	NE 3	NE 4	NNE 1	0	2	2≡	1.3	—	—	—
15	49.9	49.0	48.0	49.0	28.8	15.9	22.7	27.4	22.3	23.7	13.1	10.1	12.1	11.8	64	37	61	54	NNE 1	N 3	N 5	2	9	7	6.0	—	—	—
16	51.6	52.1	52.9	52.2	22.3	12.7	15.8	20.3	14.6	16.3	7.9	4.5	6.3	6.2	59	26	51	45	NNE 12	NNE 8	N 3	0	0	0	0.0	—	—	—
17	54.0	53.3	52.6	53.3	20.5	7.8	13.7	19.7	15.0	15.8	6.4	5.5	6.8	6.2	55	33	54	47	NNE 4	NNE 4	NNE 1	0	3	0	1.0	—	—	—
18	52.7	52.7	51.9	52.4	20.6	8.2	13.2	18.2	15.0	15.4	8.5	6.3	9.9	8.2	75	41	78	65	NNE 2	NE 3	E 1	2	8	8	6.0	—	—	—
19	51.8	*50.4*	49.0	50.4	22.5	8.2	15.8	20.6	16.1	17.2	6.6	6.3	10.1	7.7	50	35	74	53	NNE 3	NW 5	NE 3	1	6	6	4.3	1.0	—	—
20	49.0	48.4	48.2	48.5	24.0	9.8	16.0	23.3	19.0	19.3	10.0	9.7	9.7	9.8	74	45	59	59	NNW 4	NNW 4	NNW 2	4	5	3	4.0	0.6	—	—
21	48.5	48.1	46.9	47.8	26.6	12.7	17.6	25.4	20.1	20.8	10.0	10.7	9.4	10.0	67	45	54	55	NNW 1	NW 4	NW 1	0	3	0	1.0	—	—	—
22	47.2	46.8	46.0	46.7	26.7	13.7	16.4	24.8	21.0	20.8	11.6	10.4	10.9	11.0	83	45	59	62	NW 4	NNE 2	NNE 3	3	7	2	4.0	0.6	—	—
23	47.3	47.1	47.9	47.4	27.5	14.2	18.7	26.9	18.8	20.8	11.7	10.5	13.0	11.7	73	40	81	65	NNW 3	NE 2	E 2	2	3	7	4.0	0.9	—	—
24	48.1	47.0	45.6	46.9	27.8	14.8	17.8	27.4	19.9	21.2	13.3	11.5	13.9	12.9	88	42	80	70	E 2	SSE 2	ESE 3	4	7	6	5.7	—	—	—
25	45.0	43.7	45.0	44.6	29.3	14.2	19.8	28.6	18.3	21.2	13.5	11.9	14.9	13.4	79	41	95	72	SE 1	WSW 2	NNW 2	1	5	5	3.7	0.8	—	—
26	47.4	48.0	47.4	47.6	24.0	13.0	15.6	21.9	18.0	18.4	10.3	7.1	10.3	9.2	78	37	67	61	NNW 5	NNW 5	SW 2	2	8	1	3.7	—	—	—
27	45.6	43.1	42.7	43.8	30.0	12.8	19.0	28.5	19.9	21.8	10.8	14.4	14.2	13.1	66	51	82	66	SE 4	S 6	E 2	0	7	4	3.7	0.0	—	—
28	44.5	45.1	45.9	45.2	27.6	15.5	19.5	27.4	19.1	21.3	14.0	14.9	14.8	14.6	83	55	90	76	N 2	WNW 4	S 4	3	7	10	6.7	2.5	—	—
29	48.0	48.9	48.5	48.5	25.5	17.5	17.5	24.3	18.6	19.8	12.9	10.0	12.2	11.7	87	45	77	70	NW 4	NNW 7	NNW 2	10	2	1	4.3	—	—	—
30	48.7	46.9	44.8	46.8	21.7	13.2	16.0	20.4	15.1	16.6	9.9	10.8	11.0	10.6	73	61	86	73	NNE 1	NNW 5	NW 1	3	10	0	4.3	—	—	—
Śr. m	50.1	49.7	49.2	49.7	23.7	11.2	15.7	22.3	17.2	18.1	9.8	9.5	10.5	9.9	73	47	71	64	3.2	3.8	2.1	3.4	5.4	3.7	4.2	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143.0 ?\ m\ H^t = 143.5 ?\ m$ **LIPIEC — JUILLET 1930**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	44.2	44.4	44.7	44.4	21.3	8.4	14.3	16.9	14.4	15.0	11.2	8.5	10.3	10.0	93	60	85	79	NW 6	N 4	WNW 3	7	7	10	8.0	1.7	—	—
2	46.2	47.0	47.1	46.8	23.4	9.9	14.2	20.6	16.8	17.1	9.9	8.7	8.3	9.0	83	48	59	63	N 4	N 6	N 1	1	6	1	2.7	0.0	—	—
3	47.3	46.0	45.0	46.1	26.2	9.7	16.0	24.2	19.9	20.0	8.5	7.4	8.6	8.2	63	33	50	49	NNW 2	NW 10	N 10	4	6	10●	6.7	5.7	—	—
4	44.5	44.4	46.6	45.2	22.2	12.4	13.4	22.1	15.1	16.4	10.3	10.7	9.8	10.3	90	54	76	73	NNW 5	N 10	N 5	9	7	7	7.7	0.6	—	—
5	45.2	44.4	44.8	44.8	23.4	12.5	15.8	21.7	17.4	18.1	10.5	8.2	10.7	9.8	79	43	72	65	NNW 4	N 7	N 1	3	6	2	3.7	—	—	—
6	44.3	43.2	42.4	43.3	24.8	11.5	17.7	23.3	18.8	19.6	10.8	9.4	11.0	10.4	71	44	68	61	NNE 1	NNW 5	N 1	5	8	10●	7.7	4.0	—	—
7	42.6	41.9	42.4	42.3	25.0	12.5	16.4	23.5	19.7	19.8	12.1	10.8	10.0	11.0	87	50	58	65	NNW 6	NW 4	NW 3	4	7	9	6.7	0.4	—	—
8	41.9	42.7	43.2	42.6	20.2	14.2	16.4	18.8	14.8	16.2	10.7	7.9	7.2	8.6	77	49	58	61	NW 4	NW 9	NNW 3	7	8	5	6.7	0.0	—	—
9	42.6	41.9	41.7	42.1	17.2	7.6	12.8	16.4	12.2	13.4	7.5	6.7	9.8	8.0	68	48	94	70	W 8	W 10	W 1	0	9	9	6.0	2.6	—	—
10	41.5	41.7	42.3	41.8	20.7	11.2	13.7	18.8	14.2	15.2	10.1	7.4	8.6	8.7	87	46	72	68	WNW 4	W 8	W 6	8	5	7	6.7	—	—	—
11	42.2	42.6	43.4	42.7	20.7	12.2	14.6	19.7	14.0	15.6	9.4	6.6	10.0	8.7	76	39	85	67	WSW 3	WSW 12	0	7	7	1	5.0	—	—	—
12	43.5	43.2	41.6	42.8	15.8	8.7	14.3	15.4	13.4	14.1	9.3	10.8	10.3	10.1	77	83	90	83	ENE 1	ESE 2	E 2	10	10	7	9.0	1.6	—	—
13	37.1	38.3	38.0	37.8	18.5	8.7	12.6	16.0	14.6	14.4	10.5	8.8	8.9	9.4	97	64	72	78	E 5	WSW 14	SW 9	10	9	10	9.7	2.8	—	—
14	37.1	39.6	41.7	39.5	20.2	12.1	13.4	18.2	13.0	14.4	10.7	10.0	10.4	10.4	94	64	94	84	W 10	WNW 12	W 2	10●	9	1	6.7	0.8	–	–
15	43.2	43.7	43.5	43.5	23.2	9.2	13.6	20.7	18.7	17.9	9.7	9.2	10.2	9.7	85	51	63	66	WNW 3	WNW 3	WNW 3	0	7	1	2.7	—	—	—
16	43.0	41.8	41.4	42.1	25.5	9.5	15.4	24.1	14.0	16.9	10.8	10.7	11.4	11.0	83	48	96	76	S 1	SSW 2	SSW 1	3	8	9	6.7	1.7	—	—
17	41.4	41.7	41.7	41.6	22.6	12.6	15.2	21.4	16.8	17.6	10.9	10.4	11.7	11.0	85	55	82	74	WSW 7	W 8	0	1	5	8	4.7	0.0	—	—
18	41.0	40.0	37.6	39.5	27.7	13.7	16.8	25.9	20.1	20.7	12.3	12.4	12.8	12.5	87	50	74	70	S 3	SE 5	SE 2	10●	8	6	8.0	2.0	—	—
19	35.4	34.2	38.2	35.9	28.0	15.9	18.0	27.3	16.4	19.5	11.4	13.2	11.0	11.9	75	49	79	68	E 3	SE 7	W 1	9	7	10	8.7	2.2	—	—
20	39.0	39.4	40.1	39.5	16.6	11.9	14.0	15.1	14.2	14.4	10.0	11.5	11.2	10.9	85	90	94	90	SSW 3	W 7	W 8	10	10	10	10.0	7.1	—	—
21	41.3	42.7	43.2	42.4	21.5	13.2	14.8	20.0	15.4	16.4	10.5	9.9	10.8	10.4	84	57	83	75	W 10	W 14	W 2	8	9	1	6.0	—	—	—
22	42.9	41.8	43.1	42.6	21.4	10.2	15.2	20.9	17.3	17.7	10.4	12.3	12.9	11.9	81	67	88	79	SSW 1	NW 3	W 4	8	10	10	9.3	0.2	—	—
23	45.0	46.2	47.0	46.1	20.5	13.9	14.3	18.4	14.4	15.4	11.4	12.7	10.8	11.6	95	80	90	88	W 4	NNW 3	W 2	10	10	5	8.3	0.2	—	—
24	47.4	45.6	44.7	46.2	24.6	11.7	15.0	22.2	18.7	18.6	11.3	9.7	13.8	11.6	89	50	87	75	SSE 1	ESE 5	E 4	9	8	10	9.0	0.2	—	—
25	40.8	41.8	42.9	41.8	23.9	*16.2*	19.2	21.5	16.2	18.3	14.5	13.5	12.5	13.5	88	71	91	83	ENE 1	SSW 7	SSE 1	7	6	2	5.0	3.0	–	–
26	42.4	41.5	40.9	41.6	21.1	11.8	15.2	20.5	14.8	16.3	12.0	9.6	11.7	11.1	93	54	93	80	SSW 1	SW 6	SSE 2	7	10	10	9.0	7.4	—	—
27	42.7	44.4	46.0	44.4	21.6	13.8	14.8	19.9	17.2	17.3	11.7	13.0	12.8	12.5	93	75	88	85	NNW 5	NNW 2	W 2	10	8	10	9.3	1.6	—	—
28	46.8	46.2	45.5	46.2	24.4	12.7	15.6	23.7	18.1	18.9	12.0	13.1	14.1	13.1	91	61	91	81	W 2	W 4	WSW 1	3	6	10	6.3	0.9	—	—
29	45.2	46.1	46.7	46.0	22.1	14.7	15.7	20.1	17.0	17.4	12.6	12.2	12.3	12.4	94	70	86	83	WSW 1	W 3	WNW 1	9	8	0	5.7	3.8	—	—
30	46.2	46.3	46.5	46.4	23.0	11.9	15.6	21.6	16.1	17.4	11.2	12.2	11.0	11.5	85	64	81	77	W 3	WSW 7	S 1	1	8	3	4.0	0.0	—	—
31	46.2	45.4	44.5	45.4	16.4	11.4	14.2	15.2	13.6	14.2	11.2	12.0	10.8	11.3	94	93	94	94	ESE 1	ENE 2	NE 1	10●	10●	5	8.3	8.0	—	—
Śr. m.	42.9	42.9	43.2	43.0	22.1	11.8	15.1	20.5	16.0	16.9	10.8	10.3	10.8	10.6	85	58	80	74	3.6	6.5	2.7	6.5	7.8	6.4	6.9	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	45.0	45.5	46.3	45.6	19.3	10.0	13.0	17.2	13.7	14.4	9.8	12.1	11.0	11.0	89	83	95	89	W 1	W 5	W 4	0	9	7	5.3	0.7	—	—
2	48.1	48.1	47.6	47.9	20.9	12.4	13.7	18.8	14.6	15.4	10.6	14.5	11.0	12.0	92	90	89	90	W 5	W 8	W 4	1	7	0	2.7	—	—	—
3	48.0	46.6	44.7	46.4	25.0	8.6	14.2	22.8	16.3	17.4	10.7	11.2	10.4	10.8	90	54	75	73	NNW 1	WSW 1	ESE 2	0	5	0	1.7	—	—	—
4	43.6	43.1	42.8	43.2	28.4	12.7	17.9	28.1	21.3	22.2	10.8	12.8	12.4	12.0	71	45	66	61	E 3	E 1	0	0	5	3	2.7	—	—	—
5	44.0	45.1	44.7	44.6	25.2	13.8	16.6	24.0	19.7	20.0	12.6	11.8	12.9	12.4	90	54	76	73	WNW 2	WSW 4	0	7	9	2	6.0	24.0	—	—
6	42.7	39.6	44.6	42.3	23.5	*15.0*	16.8	22.5	15.0	17.3	13.9	16.0	11.0	13.6	98	79	87	88	NNE 2	ESE 4	SW 4	10●	9	0	6.3	4.0	—	—
7	47.4	48.2	48.6	48.1	23.1	10.2	15.2	21.1	18.5	18.3	11.2	9.6	13.2	11.3	87	52	83	74	WSW 1	WSW 6	NW 1	5	7	8	6.7	—	—	—
8	49.1	48.7	48.5	48.8	25.5	14.3	16.7	25.1	20.3	20.6	12.1	12.0	12.1	12.1	85	51	68	68	NW 1	SSE 1	0	9	3	5	5.7	—	—	—
9	46.3	44.2	42.3	44.3	25.9	15.6	17.8	24.4	18.2	19.6	12.9	15.4	14.0	14.1	85	68	90	81	NE 3	E 5	SE 2	9	10	10●	9.7	5.1	—	—
10	37.4	38.2	38.9	38.2	23.9	*14.4*	18.9	22.9	14.4	17.6	12.1	14.0	10.8	12.3	75	67	90	77	E 4	S 7	SSE 2	9	10	6	8.3	—	—	—
11	36.8	36.9	38.1	37.3	17.5	12.2	14.2	15.7	15.4	15.2	10.9	11.6	11.0	11.2	92	87	85	88	SSE 6	E 3	NW 4	10	10	10	10.0	0.4	—	—
12	39.9	40.6	41.2	40.6	22.0	13.2	14.2	20.6	17.6	17.5	10.4	10.0	12.9	11.1	87	55	86	76	WNW 5	WNW 5	W 2	8	6	10	8.0	—	—	—
13	43.1	43.6	43.9	43.5	24.1	12.6	15.4	18.7	16.4	16.7	11.6	14.0	13.3	13.0	89	87	96	91	WSW 2	WSW 3	E 1	0	10●	7	5.7	5.3	—	—
14	40.9	40.7	39.7	40.4	22.5	15.2	17.4	22.0	15.4	17.6	14.0	13.9	11.9	13.3	95	71	91	86	SE 3	WNW 5	ENE 1	10	9	5	8.0	6.7	—	—
15	35.5	37.5	40.2	37.7	16.9	12.2	16.4	13.6	12.4	13.7	12.7	10.8	10.1	11.2	92	94	95	94	SSE 3	WNW 3	SW 2	10	10●	0	6.7	17.0	—	—
16	42.8	44.1	43.0	43.3	18.2	7.2	10.6	18.0	13.0	13.6	8.7	8.7	9.6	9.0	92	57	87	79	SW 4	SSE 1	WSW 2	5	10	7	7.3	2.0	—	—
17	43.2	44.1	46.9	44.7	18.9	8.2	12.6	18.4	11.5	13.5	9.3	11.9	9.4	10.2	87	76	93	85	S 4	S 10	S 4	8	7	0	5.0	0.2	—	—
18	48.7	49.2	49.6	49.2	19.5	7.4	12.0	17.2	14.4	14.5	9.8	12.2	10.8	10.9	95	84	90	90	ESE 2	S 1	E 1	3	9	4	5.3	—	—	—
19	49.4	47.9	46.2	47.8	20.5	8.2	10.8	20.0	16.3	15.8	8.4	14.3	13.5	12.1	89	82	98	90	NW 1	NW 5	N 3	4	8	10●	7.3	7.1	—	—
20	44.4	46.4	48.8	46.5	17.8	13.7	14.2	16.4	15.4	15.4	11.6	12.4	12.2	12.1	97	89	93	93	ENE 6	S 2	WSW 1	10≡	10	10	10.0	0.3	—	—
21	51.9	54.2	54.4	53.5	22.5	14.2	15.4	20.3	15.4	16.6	11.9	15.2	11.8	13.0	91	86	90	89	WNW 2	WSW 6	WSW 1	10	5	0	5.0	—	—	—
22	53.3	52.4	52.3	52.7	28.0	13.4	16.2	27.5	22.1	22.0	13.0	18.9	16.8	16.2	95	69	85	83	E 2	S 2	0	2≡	2	8	4.0	—	—	—
23	52.0	49.8	48.5	50.1	28.9	16.1	18.6	27.8	20.2	21.7	14.4	14.5	16.1	15.0	90	53	92	78	E 1	S 7	E 1	4	8	10	7.3	10.5	—	—
24	48.1	49.2	47.8	48.4	20.5	15.2	15.6	17.8	15.6	16.2	12.8	12.4	12.5	12.6	97	82	94	91	WNW 4	WSW 5	S 2	10	10●	10	10.0	0.1	—	—
25	49.8	50.1	50.2	50.0	16.8	11.8	13.2	16.2	14.6	14.6	10.2	9.9	11.1	10.4	91	72	90	84	WSW 5	W 8	WNW 6	5	9	6	6.7	0.8	—	—
26	51.0	52.2	52.4	51.9	19.2	10.4	12.4	17.6	13.4	14.2	10.1	9.4	10.1	9.9	95	63	89	82	WNW 5	WNW 5	W 4	10	7	7	8.0	2.1	—	—
27	51.6	49.5	48.6	49.9	20.3	11.0	11.8	18.9	14.0	14.7	9.6	9.7	10.2	9.8	94	59	86	80	WNW 6	WNW 6	NNW 7	10≡	7	10	9.0	0.0	—	—
28	47.9	49.5	52.3	49.9	19.5	12.7	13.1	18.2	16.4	16.0	10.4	11.6	10.4	10.8	94	75	75	81	NW 5	N 5	N 1	10●	10	10	10.0	—	—	—
29	53.4	54.6	56.9	55.0	21.7	10.9	13.2	20.2	12.8	14.8	10.2	10.7	9.6	10.2	91	61	88	80	N 1	NNE 4	NNE 3	9	8	0	5.7	—	—	—
30	57.8	57.3	56.5	57.2	23.2	9.8	12.4	22.6	15.6	16.6	9.3	11.3	10.7	10.4	88	56	81	75	N 3	NNE 2	NNE 2	0	7	0	2.3	—	—	—
31	56.0	54.7	52.3	54.3	23.2	10.6	13.6	22.2	15.4	16.6	9.7	10.3	11.6	10.5	85	52	89	75	NE 1	E 2	E 2	0	2	0	0.7	—	—	—
Śr. m.	46.7	46.8	47.1	46.9	22.0	12.0	14.6	20.5	16.0	16.8	11.2	12.4	11.8	11.8	90	69	87	82	3.0	4.3	2.2	6.1	7.7	5.3	6.4	—	—	—

PIŃSK

$\varphi = 52^{0}7'$ $\lambda = 26^{0}6'$ $H^{b} = 143.0$? m $H^{t} = 143.5$? m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.1	49.0	46.3	48.5	23.0	8.2	12.5	21.1	15.6	16.2	10.1	11.6	11.5	11.1	94	63	87	81	N 1	WSW 2	WSW 2	1	6	7	4.7	0.1	—	—
2	46.5	47.6	49.8	48.0	18.0	9.6	13.6	14.6	10.4	12.2	10.8	9.5	8.6	9.6	94	77	92	88	NW 2	NNW 5	NW 4	10	8●	3	7.0	0.0	—	—
3	49.1	48.1	45.8	47.7	14.0	7.2	10.7	11.0	10.4	10.6	9.2	9.0	8.7	9.0	97	93	93	94	W 3	NNW 4	WSW 2	10●	9	8	9.0	8.9	—	—
4	45.5	46.3	47.6	46.5	15.0	8.1	9.2	14.5	8.5	10.2	8.2	8.8	7.8	8.3	95	72	94	87	NNW 4	NW 4	NNW 4	10≡	8	2	6.7	4.3	—	—
5	49.1	49.5	50.3	49.6	14.3	6.0	7.4	13.0	9.8	10.0	6.9	8.0	7.3	7.4	90	72	82	81	WNW 4	WNW 6	WNW 6	3	6	4	4.3	0.1	—	—
6	51.5	52.0	52.6	52.0	13.5	5.9	6.8	12.8	7.5	8.6	7.2	6.3	5.9	6.5	98	57	76	77	NNW 7	NW 4	NW 2	10≡	7	3	6.7	—	—	—
7	52.1	51.0	48.1	50.4	15.5	1.5	6.1	14.6	7.8	9.1	6.2	6.9	6.8	6.6	88	55	86	76	NW 2	WSW 2	NNE 2	3	8	7	6.0	5.8	—	—
8	42.6	43.0	43.7	43.1	10.6	7.1	8.2	10.2	9.6	9.4	7.4	8.9	8.9	8.4	92	96	100	96	E 4	ENE 2	ENE 3	10●	10	10≡	10.0	0.6	—	—
9	44.2	45.8	47.2	45.7	11.7	9.0	9.4	10.8	10.2	10.2	8.8	9.2	8.8	8.9	100	95	95	97	ENE 3	E 4	NNE 4	10≡	10	10≡	10.0	3.8	—	—
10	48.3	49.3	50.6	49.4	15.6	8.9	9.6	14.6	9.3	10.7	8.7	8.2	8.1	8.3	98	67	93	86	NNE 4	NW 3	NNE 2	10	6	4	6.7	0.0	—	—
11	50.9	51.1	53.7	51.9	16.0	1.6	6.2	14.6	8.6	9.5	7.1	7.1	7.7	7.3	100	57	92	83	NNE 1	NW 1	NNE 3	1≡	5	1	2.3	—	—	—
12	57.0	57.9	58.0	57.6	15.7	3.4	6.2	15.5	8.9	9.9	5.8	7.2	7.0	6.7	82	55	83	73	NNE 2	ENE 4	ENE 4	2≡	3	4	3.0	—	—	—
13	56.8	54.6	51.4	54.3	13.5	6.1	7.5	12.4	12.0	11.0	7.0	8.1	8.9	8.0	90	76	86	84	E 7	E 7	E 6	9	10●	10	9.7	4.2	—	—
14	48.1	48.9	51.1	49.4	13.8	10.7	12.0	13.6	11.3	12.0	10.3	10.9	9.5	10.2	99	95	96	97	E 2	ENE 1	E 6	10	10	10	10.0	2.6	—	—
15	51.0	51.4	51.9	51.4	11.5	9.5	9.8	11.4	9.9	10.2	8.6	9.1	8.9	8.9	95	91	98	95	E 7	E 6	E 7	10	10	10	10.0	0.2	—	—
16	49.4	47.8	46.4	47.9	21.6	9.5	10.8	17.1	13.9	13.9	9.5	11.3	11.1	10.6	99	78	95	91	ESE 5	ESE 4	N 2	10	9	4	7.7	0.0	—	—
17	47.4	46.9	46.0	46.8	16.2	10.1	10.7	13.7	10.2	11.2	8.9	8.9	8.9	8.9	93	77	96	89	NW 3	WSW 4	SSW 2	10	9	3	7.3	2.3	—	—
18	45.9	47.1	48.0	47.0	16.1	6.5	8.6	15.1	12.1	12.0	8.0	9.5	9.4	9.0	96	74	90	87	W 3	W 5	WNW 1	4	9	10	7.7	0.0	—	—
19	47.2	47.0	49.2	47.8	13.1	9.2	10.7	12.5	10.7	11.2	9.2	10.5	9.3	9.7	97	98	98	98	ENE 2	SE 2	NNE 2	10●	10●	10	10.0	4.0	—	—
20	49.9	49.7	49.2	49.6	14.5	8.9	9.8	14.1	11.7	11.8	8.4	10.1	9.6	9.4	94	85	95	91	E 5	E 6	E 10	10	10	10	10.0	—	—	—
21	45.2	44.1	44.4	44.6	26.0	11.0	13.2	25.6	16.9	18.2	10.6	9.9	13.1	11.2	95	41	92	76	ESE 4	SSW 8	NW 1	7	1	7	5.0	0.0	—	—
22	43.0	44.9	46.3	44.7	17.1	11.8	13.8	13.8	12.3	13.0	11.3	10.7	10.0	10.7	97	92	95	95	N 3	NW 4	NNW 2	10●	10	6	8.7	1.1	—	—
23	47.7	49.3	53.3	50.1	17.3	10.2	11.0	17.0	12.4	13.2	9.7	9.9	10.0	9.9	99	69	94	87	NNW 2	N 3	NNE 4	6≡	9	0	5.0	0.0	—	—
24	56.2	56.7	56.4	56.4	16.5	8.3	9.0	15.7	11.6	12.0	8.1	8.6	8.8	8.5	95	64	87	82	NNE 2	NNE 4	NE 3	7	6	7	6.7	—	—	—
25	54.6	53.0	50.7	52.8	12.6	6.3	8.1	11.4	9.2	9.5	7.4	8.0	8.0	7.8	92	79	92	88	ENE 3	E 8	ENE 2	2	10	3	5.0	—	—	—
26	48.7	48.0	47.8	48.2	19.2	7.2	8.4	18.4	11.8	12.6	7.8	9.1	8.8	8.6	94	58	86	79	E 5	E 4	ENE 4	10	7	3	6.7	—	—	—
27	48.4	48.6	50.0	49.0	20.2	7.2	8.5	19.4	13.0	13.5	7.5	8.8	9.3	8.5	91	52	85	76	ENE 2	E 3	ENE 2	6	4	0	3.3	—	—	—
28	51.3	52.8	54.6	52.9	18.8	7.6	9.3	17.3	10.1	11.7	8.5	11.0	8.1	9.2	98	75	88	87	ENE 1	W 6	W 2	4	8	0	4.0	—	—	—
29	55.8	55.5	54.2	55.2	18.3	5.7	6.6	16.9	11.0	11.4	7.1	11.0	8.3	8.8	98	77	85	87	NW 2	NNE 1	NNE 3	4	9	1	4.7	—	—	—
30	51.2	48.0	42.7	47.3	15.5	7.6	8.8	14.4	12.4	12.0	8.1	9.3	10.2	9.2	96	76	95	89	NE 1	E 4	NE 1	10≡	9●	10●	9.7	14.9	—	—
Śr. m.	49.5	49.5	49.6	49.5	16.2	7.7	9.4	14.9	11.0	11.6	8.4	9.2	8.9	8.8	95	74	91	87	3.2	4.0	3.3	7.3	7.9	5.6	6.9	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	43.2	46.8	50.7	46.9	12.4	2.9	8.4	7.8	3.6	5.8	7.1	6.5	4.7	6.1	87	82	80	83	NW 6	NNE 5	N 1	10≡	9	7	8.7	0.4	—	—
2	52.5	56.3	61.0	56.6	6.4	0.6	1.4	5.4	1.6	2.5	4.5	4.4	4.2	4.4	89	66	82	79	NNW 6	NNW 6	NNW 4	9	9	1	6.3	0.2	—	—
3	62.3	60.1	56.4	59.6	9.4	− 2.8	− 1.1	8.4	5.8	4.7	3.8	4.5	5.2	4.5	91	55	76	74	W 3	WSW14	WSW14	0	9	7	5.3	0.8	—	—
4	53.5	52.4	50.7	52.2	11.7	4.9	6.4	10.3	6.4	7.4	5.9	6.9	5.7	6.2	83	74	79	79	WSW 7	WNW 7	NNW 1	10	9	7	8.7	—	—	—
5	46.5	42.7	37.2	42.1	9.7	1.3	3.8	8.8	8.2	7.2	5.3	6.0	7.9	6.4	88	71	98	86	SSE 4	SSW 3	WSW 3	10	10●	10●	10.0	7.2	—	—
6	33.1	30.3	28.4	30.6	13.5	8.0	10.8	12.6	8.0	9.8	8.9	10.1	6.6	8.5	93	93	82	89	SW 5	SSE 3	WSW20	10	10	10	10.0	6.1	—	—
7	28.9	30.3	33.7	31.0	10.2	7.1	8.1	9.2	8.6	8.6	6.9	5.9	6.5	6.4	86	68	78	77	WSW10	W 17	SW 9	10●	10	10	10.0	0.9	—	—
8	40.0	44.8	47.3	44.0	8.7	1.6	3.5	4.1	1.9	2.8	4.0	4.5	5.0	4.5	69	74	95	79	N 3	NW 1	SE 2	9	10	2	7.0	0.1	—	—
9	40.4	36.7	39.8	39.0	15.0	0.8	6.4	13.9	10.4	10.3	6.4	7.8	8.3	7.5	90	66	89	82	S 7	SSW10	SW 5	10	10	8	9.3	3.4	—	—
10	44.7	47.7	49.9	47.4	11.0	4.7	7.9	9.1	5.9	7.2	6.7	5.5	6.1	6.1	85	63	88	79	WSW 5	W 8	WSW 4	9	8	4	7.0	—	—	—
11	53.6	54.9	55.5	54.7	11.0	2.2	3.6	11.0	4.0	5.6	5.6	6.9	5.7	6.1	95	70	93	86	WSW 4	W 5	W 2	0	3	2	1.7	—	—	—
12	51.3	49.3	48.4	49.7	12.5	2.6	6.0	11.7	9.5	9.2	6.4	7.4	8.4	7.4	91	73	95	86	SE 3	S 6	SE 2	10	10	10	10.0	0.0	—	—
13	47.7	48.3	53.0	49.7	12.8	7.2	8.0	12.1	8.0	9.0	7.9	9.9	7.6	8.5	99	95	94	96	SSE 1	NNE 1	NW 3	10≡	10	4	8.0	0.6	—	—
14	56.2	57.3	57.7	57.1	11.4	2.6	3.6	9.4	5.4	6.0	5.7	7.4	6.5	6.5	97	86	97	93	NW 1	WSW 5	W 4	10≡	5≡	0	5.0	—	—	—
15	57.8	57.4	57.3	57.5	14.5	2.7	3.8	13.7	7.2	8.0	5.7	7.8	7.1	6.9	95	67	94	85	W 4	W 5	W 1	0≡	2	0	0.7	—	—	—
16	57.1	57.2	57.4	57.2	17.4	2.7	3.4	16.2	7.4	8.6	5.6	6.4	7.5	6.5	97	47	98	81	0	SSW 2	SSE 2	2≡	3	0	1.7	—	—	—
17	57.5	57.0	56.3	56.9	17.6	1.1	1.6	16.1	8.9	8.9	5.1	8.5	8.2	7.3	98	62	96	85	SE 1	SSW 2	SSW 1	0≡	0	0	0.0	—	—	—
18	56.2	55.9	55.4	55.8	20.8	1.7	2.4	20.4	8.8	10.1	5.4	8.0	7.5	7.0	98	45	89	77	SSW 1	SSW 2	SE 1	0≡	0≡	0	0.0	—	—	—
19	55.1	55.2	55.7	55.3	19.6	4.3	7.2	19.2	9.6	11.4	6.6	9.4	8.2	8.1	87	57	92	79	ESE 2	SE 1	SE 1	0≡	0	0	0.0	—	—	—
20	55.1	54.4	53.7	54.4	19.8	4.7	5.4	19.1	9.4	10.8	6.4	7.1	7.5	7.0	96	43	87	75	E 2	SSE 8	E 3	0≡	0	0	0.0	—	—	—
21	54.1	53.3	53.0	53.5	13.9	4.5	6.4	13.4	11.9	10.9	7.1	8.6	8.1	7.9	99	75	79	84	ESE 5	SSE 5	SE 4	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
22	51.8	50.1	49.4	50.4	14.2	4.7	7.1	13.8	5.0	7.7	6.9	6.3	6.1	6.4	91	54	94	80	ESE 4	ESE 5	S 5	2	0	0	0.7	—	—	—
23	48.1	46.8	47.0	47.3	12.6	2.0	2.6	12.0	7.0	7.2	5.2	5.5	6.1	5.6	94	53	81	76	ESE 4	ESE 9	ESE 2	0	0	4	1.3	—	—	—
24	45.5	43.9	41.5	43.6	10.4	5.9	6.8	8.6	9.9	8.8	6.3	8.0	7.1	7.1	86	96	79	87	ESE 5	ESE 5	ESE 6	10	10	10	10.0	0.0	—	—
25	36.8	35.2	40.0	37.3	12.5	6.9	8.9	11.3	8.3	9.2	8.3	9.9	8.0	8.7	98	99	98	98	ESE 5	ESE 1	WNW 1	10≡	10●	8	9.3	7.1	—	—
26	42.5	41.3	38.8	40.9	13.7	3.5	5.2	11.0	13.3	10.7	6.6	9.3	10.2	8.7	100	95	90	95	ENE 3	E 8	E 8	10≡	10≡	4	8.0	—	—	—
27	35.6	36.7	37.5	36.6	16.7	11.0	12.9	15.2	11.5	12.8	9.0	8.6	9.5	9.0	82	67	95	81	E 10	ESE 9	E 8	9	8	9	8.7	2.7	—	—
28	36.5	37.2	40.2	38.0	11.6	4.5	5.0	6.1	4.6	5.1	6.1	5.8	5.7	5.9	94	83	90	89	W 9	W 2	SSE 3	10	10●	5	8.3	0.0	—	—
29	43.1	43.8	44.9	43.9	7.5	1.3	3.7	7.0	5.7	5.5	5.2	5.8	6.6	5.9	87	77	97	87	SSE 4	S 5	S 2	9	10	10	9.7	1.4	—	—
30	45.3	45.0	44.1	44.8	7.5	2.7	4.2	6.8	6.7	6.1	6.0	7.1	7.0	6.7	97	96	96	96	WSW 2	SSW 3	S 2	9≡	10	10≡	9.7	4.1	—	—
31	40.1	40.7	42.7	41.2	11.5	6.0	6.8	11.1	9.7	9.3	7.2	9.1	8.5	8.3	98	93	95	95	S 7	SW 4	WSW 6	10	10●	10	10.0	5.7	—	—
Śr. m.	47.5	47.4	47.9	47.6	12.8	3.7	5.5	11.4	7.5	8.0	6.3	7.3	7.0	6.9	92	72	90	85	4.3	5.4	4.2	6.7	6.9	5.2	6.3	—	—	—

PIŃSK

$\varphi = 52^{0}7'$ $\lambda = 26^{0}6'$ $H^{b} = 143.07\text{m}$ $H^{t} = 143.57\text{m}$

LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	49.0	51.9	53.4	51.4	10.1	0.6	5.8	7.7	1.0	3.9	6.3	4.5	4.6	5.1	91	58	92	80	W 5	WNW 5	WNW 2	3	3	5	3.7	—	—	—
2	49.9	46.9	43.8	46.9	11.6	– 0.8	4.8	11.0	10.2	9.0	5.6	7.0	8.6	7.1	87	71	93	84	SE 4	SSE 7	S 4	10	8	10●	9.3	1.2	—	—
3	40.3	38.6	38.3	39.1	13.9	8.7	10.1	13.5	10.9	11.4	8.3	8.9	8.9	8.7	89	77	92	86	SSE 4	SSE14	SE 9	9	9	5	7.7	—	—	—
4	36.3	36.1	36.7	36.4	15.3	9.8	11.6	15.1	11.8	12.6	8.9	9.2	9.6	9.2	88	72	94	85	SE 9	SSE 8	ESE 2	10	7	10	9.0	6.8	—	—
5	36.2	38.7	36.6	37.2	12.1	9.4	10.4	10.3	9.9	10.1	9.4	9.2	8.9	9.2	100	99	98	99	N 1	S 2	NNE 2	10≡	10≡	10	10.0	23.9	—	—
6	33.3	41.7	48.9	41.3	10.2	3.7	7.8	7.5	4.0	5.8	7.5	6.3	5.7	6.5	94	82	93	90	W 10	W 8	WSW 2	10●	10	2	7.3	0.6	—	—
7	51.4	51.9	53.0	52.1	8.2	– 0.1	0.5	7.5	2.6	3.3	4.7	5.0	5.1	4.9	98	65	93	85	SSW 2	SE 2	ENE 1	2	3	0	1.7	—	—	—
8	53.2	52.6	53.1	53.0	4.9	– 2.6	– 1.2	3.1	3.0	2.0	4.0	5.5	5.1	4.9	95	96	90	94	E 2	ESE 2	W 1	0≡	0≡	10	3.3	0.9	—	—
9	51.9	51.9	47.4	50.4	6.9	0.7	4.4	6.4	5.3	5.4	6.1	5.9	6.1	6.0	98	83	92	91	WSW 4	WSW 6	SW 10	10≡	9	10●	9.7	3.2	—	—
10	41.7	44.3	43.1	43.0	9.3	4.9	8.9	9.0	6.9	7.9	7.4	5.2	6.1	6.2	87	61	83	77	W 12	WNW 6	W 8	9	7	10	8.7	1.4	—	—
11	41.5	39.5	37.8	39.6	7.2	2.3	5.3	5.5	3.6	4.5	5.4	5.2	4.9	5.2	82	77	83	81	W 8	WSW12	W 9	7	10●	10	9.0	4.0	—	—
12	38.5	44.3	50.6	44.5	4.3	0.2	1.2	2.8	2.6	2.3	4.8	4.6	4.6	4.7	96	80	82	86	WNW 4	NW 6	NW 6	10	10	3	7.7	0.2	—	—
13	51.3	49.6	44.5	48.5	6.5	0.8	1.4	2.9	6.4	4.3	4.5	4.9	6.0	5.1	89	86	84	86	W 7	WSW14	W 20	10	10●	10	10.0	3.7	—	—
14	43.2	47.0	48.2	46.1	8.9	0.9	7.4	8.5	7.6	7.8	7.0	5.3	7.0	6.4	91	64	90	82	W 12	WNW 9	W 10	10	10	10	10.0	0.9	—	—
15	47.6	45.5	42.2	45.1	8.0	5.0	5.6	7.0	5.6	6.0	5.6	5.3	5.0	5.3	83	71	74	76	W 8	WSW10	SW 8	10≡	4	3	5.7	—	—	—
16	37.7	39.4	43.4	40.2	5.9	– 0.1	5.6	4.3	0.2	2.6	5.0	4.5	4.2	4.6	74	73	91	79	WSW 8	WNW 4	W 4	10	7	3	6.7	2.3	—	—
17	43.1	43.4	42.9	43.1	1.2	– 2.2	0.0	0.9	– 0.7	– 0.1	4.0	4.8	4.3	4.4	88	98	100	95	W 6	WSW10	W 9	7	9	4	6.7	0.2	—	—
18	42.3	46.7	48.9	46.0	0.7	– 2.7	– 2.3	0.1	– 2.1	– 1.6	3.3	3.9	3.7	3.6	85	85	94	88	W 8	WNW 6	W 8	10	3	10*	7.7	2.0	—	—
19	50.1	50.5	52.0	50.9	– 0.8	– 6.3	– 2.1	– 1.4	– 5.8	– 3.8	3.5	3.7	2.5	3.2	90	88	84	87	W 2	W 5	WNW 1	5	10*	0	5.0	0.0	2	—
20	48.9	45.7	45.8	46.8	– 2.0	– 9.1	– 7.3	– 2.3	– 3.2	– 4.0	2.3	2.9	3.3	2.8	88	75	90	84	ENE 2	E 7	NE 6	10	10	10**	10.0	2.6	3	—
21	47.8	46.5	46.3	46.9	– 2.8	– 8.6	– 7.1	– 5.4	– 3.6	– 4.9	2.4	2.8	3.1	2.8	88	93	88	90	E 4	E 6	E 6	10≡	9≡	10	9.7	—	4	—
22	44.9	40.4	40.3	41.9	1.5	– 4.0	– 2.7	– 0.5	1.1	– 0.2	3.5	4.1	4.8	4.1	93	94	96	94	ESE10	SSE 8	S 2	10	10**	10	10.0	13.5	4	—
23	36.1	32.8	33.8	34.2	7.1	0.6	3.3	5.6	4.8	4.6	5.6	6.8	5.5	6.0	97	100	86	94	SE 4	WSW 6	WSW10	10●	10	10	10.0	2.7	—	—
24	35.2	35.0	35.4	35.2	5.3	0.1	3.0	2.7	0.7	1.8	4.9	5.0	4.5	4.8	87	89	92	89	WSW 7	WSW 4	NW 4	10	10	10	10.0	3.6	—	—
25	38.7	38.7	41.4	39.6	2.2	– 0.1	0.7	1.4	0.4	0.7	4.5	5.0	4.6	4.7	92	100	96	96	NW 4	WNW 2	NW 3	10	10≡	10●	10.0	2.7	—	—
26	44.6	46.6	48.7	46.6	3.6	– 0.8	0.4	3.1	3.3	2.5	4.7	5.4	5.7	5.3	100	95	98	98	NW 1	SSE 3	SE 2	4	10≡	10≡	8.0	—	—	—
27	50.4	51.3	53.1	51.6	8.0	1.2	3.6	7.3	2.8	4.1	5.7	6.2	5.4	5.8	97	82	96	92	ESE 2	SE 4	SE 2	10	1	1	4.0	—	—	—
28	53.4	53.0	53.5	53.3	9.1	0.7	1.2	8.6	5.0	5.0	4.8	6.5	6.3	5.9	96	78	97	90	SE 2	SE 2	SE 4	0≡	0≡	10≡	3.3	—	—	—
29	52.9	52.4	51.4	52.2	7.7	1.6	4.7	5.8	2.0	3.6	6.3	6.5	5.3	6.0	98	94	100	97	SE 4	SE 2	E 2	10≡	8	10≡	9.3	—	—	—
30	50.6	50.2	50.8	50.5	6.3	– 1.1	– 0.2	4.6	4.8	3.5	4.5	6.1	6.2	5.6	100	97	97	98	E 2	E 2	NW 6	6≡	9	10●	8.3	0.3	—	—
Śr. m	44.7	45.1	45.5	45.1	6.3	0.4	2.8	5.1	3.4	3.7	5.4	5.5	5.5	5.5	91	83	91	88	5.3	6.1	5.4	8.1	7.5	7.5	7.7	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	52.0	52.4	52.3	52.2	5.1	1.9	4.7	4.4	2.4	3.5	6.2	5.1	4.9	5.4	97	82	89	89	WNW 3	NW 4	NNW 4	10	10	10	10.0	0.4	—	—
2	57.0	60.9	64.1	60.7	2.8	– 2.8	1.0	1.5	– 2.0	– 0.4	4.7	4.5	3.1	4.1	94	87	79	87	NNE 4	ENE 4	NE 4	9	10	10	9.7	0.0	—	—
3	64.7	65.4	64.9	65.0	– 1.7	– 3.9	– 3.4	– 3.1	– 2.6	– 2.9	3.2	2.8	3.2	3.1	90	77	85	84	E 4	ESE 2	SSW 4	10	10	10	10.0	—	—	—
4	62.3	60.7	59.5	60.8	– 1.1	– 3.3	– 2.2	– 1.3	– 1.8	– 1.8	3.3	3.9	3.5	3.6	85	93	88	89	WSW 8	W 6	W 7	10	10	10	10.0	—	—	—
5	59.3	59.0	58.7	59.0	– 1.6	– 4.9	– 3.2	– 2.5	– 4.2	– 3.5	3.0	3.4	3.2	3.2	84	90	96	90	NW 5	WSW 4	WSW 2	10	9	10≡	9.7	—	—	—
6	56.4	55.1	53.5	55.0	– 0.3	– 6.7	– 5.6	– 2.6	– 1.5	– 2.8	2.9	3.4	3.7	3.3	95	91	90	92	0	E 2	SSE 6	10≡	0≡	0	3.3	0.0	—	—
7	52.2	51.6	51.1	51.6	0.9	– 2.5	0.4	0.6	0.6	0.6	4.5	4.6	4.6	4.6	94	96	96	95	SSE 2	ESE 2	E 1	10	10	10	10.0	0.6	—	—
8	51.0	*50.5*	51.2	50.9	1.6	– 0.9	0.0	1.4	1.1	0.9	4.6	4.9	4.8	4.8	100	96	96	97	0	SSW 1	SE 2	10≡	10	10	10.0	0.7	—	—
9	50.5	49.4	49.1	49.7	2.2	– 0.6	0.6	2.0	1.7	1.5	4.7	5.1	5.0	4.9	98	96	96	97	E 2	SE 2	SE 4	10	10●	10	10.0	1.3	—	—
10	48.0	48.0	48.0	48.0	4.3	0.5	1.5	3.4	2.9	2.7	5.0	5.2	5.2	5.1	98	90	93	94	ESE 2	SE 3	ESE 6	10	10	10	10.0	—	—	—
11	47.6	47.6	48.4	47.9	3.1	– 2.0	2.1	0.4	– 1.5	– 0.1	4.5	4.4	3.9	4.3	84	92	95	90	E 8	E 7	E 10	10	10	10	10.0	0.0	—	—
12	47.5	48.3	50.0	48.6	1.3	– 2.0	0.4	1.1	– 0.7	0.0	4.4	4.4	4.1	4.3	92	89	96	92	E 10	E 10	E 12	10	10	10	10.0	0.2	—	—
13	51.0	51.4	50.2	50.9	– 0.5	– 6.1	– 4.6	– 4.6	– 4.2	– 4.4	2.9	2.0	1.5	2.1	89	62	45	65	E 14	E 14	E 14	10*	10*	10	10.0	2.7	—	—
14	48.9	49.2	51.6	49.9	– 4.1	– 8.6	– 7.5	– 6.9	– 6.4	– 6.8	2.1	2.5	2.5	2.4	82	91	86	86	E 10	E 10	E 8	10*	10*	10	10.0	0.4	2	—
15	53.3	52.7	*51.6*	52.5	– 6.3	– 8.5	– 7.3	– 7.3	– 8.1	– 7.7	2.2	2.2	1.9	2.1	83	83	76	81	ESE10	E 8	E 20	10	10*	10*	10.0	5.3	6	—
16	50.8	48.3	45.8	48.3	– 6.3	– 8.9	– 8.7	– 7.9	– 7.3	– 7.8	2.1	2.2	2.2	2.2	86	83	83	84	E 20	E 14	E 6	10*	10*	10	10.0	8.0	12	—
17	50.1	52.6	*54.5*	52.4	– 6.3	– 8.8	– 7.1	– 7.1	– 7.7	– 7.4	2.5	2.3	2.3	2.4	94	86	88	89	SW 4	W 4	0	10	10	10	10.0	—	15	—
18	55.5	56.5	57.5	56.5	– 4.4	– 8.8	– 7.9	– 6.1	– 4.7	– 5.8	2.0	2.5	2.9	2.5	79	84	91	85	WNW 3	W 2	W 2	10	10	10*	10.0	0.7	15	—
19	58.6	59.3	64.0	60.6	– 3.2	–14.4	– 5.1	– 4.7	–13.5	– 9.2	2.8	2.9	1.2	2.3	91	91	76	86	WNW 4	WNW 4	NNW 2	10*	10*	0	6.7	2.2	16	—
20	66.6	66.6	66.0	66.4	– 8.2	–15.0	–14.8	–10.4	– 8.2	–10.4	1.2	1.8	2.0	1.7	83	84	81	83	NNW 2	NNW 1	ENE 2	6	10	10	8.7	0.0	17	—
21	64.7	63.9	62.7	63.8	– 7.0	–11.0	– 7.6	– 7.1	–10.1	– 8.7	2.2	2.2	1.9	2.1	85	83	88	85	S 3	SE 4	SE 5	10	10	10	10.0	—	17	—
22	58.4	55.5	52.4	55.4	– 5.8	–13.4	–12.6	–10.5	– 5.9	– 8.7	1.4	1.7	2.6	1.9	78	84	90	84	SE 8	S 4	SW 4	9	9	10	9.3	0.0	17	—
23	51.1	51.6	53.3	52.0	0.3	– 6.4	– 0.6	0.0	– 0.6	– 0.4	4.3	4.4	4.2	4.3	98	96	96	97	W 6	W 7	W 7	10	10	10	10.0	0.0	17	—
24	53.6	52.9	53.2	53.2	– 0.4	– 7.1	– 2.0	– 1.8	– 6.6	– 4.2	3.8	3.9	2.4	3.4	96	96	86	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	10.0	—	17	—
25	*48.5*	*47.2*	*46.5*	*47.4*	*– 2.0*	*– 7.7*	*– 7.6*	*– 4.6*	*– 4.6*	*– 5.4*	*2.3*	*3.0*	*3.1*	*2.8*	*88*	*91*	*96*	*92*	SSE12	SSE15	SSE 2	*10*	*10*	*10*	*10.0*	*2.5*	17	—
26	*45.5*	*45.0*	*44.2*	*44.9*	*– 4.0*	*– 7.5*	*– 6.8*	*– 5.6*	*– 5.4*	*– 5.8*	*2.4*	*2.7*	*2.8*	*2.6*	*88*	*90*	*90*	*89*	SSE 6	SSE 5	SSE 2	*10*	*10*	*10*	*10.0*	2.7	17	—
27	46.1	48.5	*54.3*	49.6	– 5.0	–19.4	– 7.8	– 7.3	–19.0	–13.3	2.2	2.3	0.7	1.7	87	88	72	82	N 2	NNE 2	NNE 2	10*	10	0	6.7	0.0	19	—
28	58.6	59.9	60.4	59.6	–18.6	–23.7	–22.0	–20.7	–19.2	–20.3	0.5	0.6	0.8	0.6	67	69	78	71	NE 2	NE 2	E 4	10	3	6	6.3	—	19	—
29	58.9	57.0	55.1	57.0	–11.4	–20.2	–15.9	–12.8	–11.5	–12.9	1.0	1.4	1.5	1.3	77	81	79	79	ESE 3	SE 6	SE 6	7	6	10	7.7	0.0	19	—
30	52.3	52.7	53.0	52.7	– 9.8	–18.1	–12.7	–11.4	–17.4	–14.7	1.7	1.6	0.8	1.4	97	83	69	83	ESE 6	ESE 4	E 4	10*	9	2	7.0	—	19	—
31	52.3	50.9	49.7	51.0	– 9.4	–19.7	–16.8	– 9.5	–14.2	–13.7	0.8	1.8	1.0	1.2	65	82	67	71	ESE 6	ESE 7	ESE 6	9	10	10	9.7	—	18	—
Śr. m.	54.0	53.9	54.1	54.0	– 3.1	– 8.4	– 5.8	– 4.5	– 5.8	– 5.5	2.9	3.1	2.8	2.9	88	87	85	87	5.5	5.2	5.2	9.7	9.2	8.6	9.2	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

PIŃSK $\varphi = 52^0 7'$ $\lambda = 26^0 6'$ $H^b = 143.0?$ m $H^t = 143.5?$m **PIŃSK**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ n (2h35′–3h45′) ∞ 1	∞ 2 ⚹ p (14h20′–16h) ≡ p n (19h20′–24h)	≡ n 1 a (5h–10h15′) ⊙2
2	⚹ n (3h–5h) ∞ 2	≡ n 1 a 2 p (0h–18h15′) ≡ ⋮ p 3 n (19h50′–24h)	⊙ 2
3	⚹ n (0h–4h45′) ∞ a 2 p (7h–16h)	≡ ⋮ n1a2p(0h–6h30′,7h15′–19h20′)● p3n(19h20′–21h45′)⚹n(21h45′–24h)	≡ a p(6h30′–8h30′,13h–17h)≡ ⋮ a(10h20′– [1])
4	∞ 2	⚹ n a 2 p 3n(0h–3h30′,11h30′–12h30′,18h10′–21h	⊙ 1.2 ∞ 1 a 2 p
5	⊙ ∞ 2	≡n1a2p(5h-16h20′)⊙2 [10′)≡ ⋮ ap(6h25′–11h	≡ a p(6h30′–8h30′,13h–17h)≡ ⋮ a(10h20′– [1])
6	∞ a 2 (7h–10h) ⊙ 2	— [30′, 12h 30′—18h10′)	⊙ 1 △ a 2 p (11h40′–16h38′) z przerwami
7	⊙ ∞ 2	⚹ p (13h10′–14h45′) ≡ ⋮ n (20h30′–21h35′)	⊙ 1
8	≡ n 1 a 2 p (3h–12h30′) ⊙ 2	⊙ 2	⊙ ∞ 2
9	⊙ ∞ 2	⚹ n a 2 p (2h30′–3h10′, 8h30′–12h45′)	∞ n 1 a 2 p (6h–17h)
10	⊙ ∞ 2 ≡ p(13h45′–19h45′)	⚹ n 1 a (2h30′–9h10′) ⊙ 2 ⬋ 1	∞ n 1 a 2 p (6h–16h15′) ⊙ 2
11	∞ 2	⚹ n a p n(2h50′–5h15′,7h10′–10h45′,16h–16h45′,	≡ 1 ⊙ 1.2 ∞ 2
12	⚹ n(22h45′–23h15′)	⊙ 2 [21h25′–22h5′) △ n(21h55′–22h5′)	● n 1 a (5h45′–6h30′) ≡ ⋮ a p 3
13	≡ ⋮ a p (11h10′–12h30′) ● p (12h30′–15h10′)	△ n(0h20′–0h45′) ⚹ na(5h20′-6h,9h20′–9h35′) ∞ 2	⚹ n 1 a 2 p 3 n (6h–24h) ⬋ a p
14	≡ ⋮ a 2 p (11h30′–12h35′)	⚹ a (6h20′–8h15′)	⚹ n 1 a (24h–6h30′) ⬋ ⊙ 2
15	≡ n 1 a 2 p (0h20′–13h25′)	⊙ ∞ 2	⚹ n 1 a (5h30′–8h45′)
16	∞ a 2 p (7h–14h) ⊙ 2	∞ 1.2 ⊙ 2	⊙ 1.2 ∞ n 1 a (6h–10h15′)
17	⚹ a (6h20′–9h20′)	≡ n 1 a 2 p (5h–15h15′ ∨ a p n(6h50′–24h)	⚹ a p 3 (6h50′–7h30′, 18h15′–20h30′)
18	—	∨ na(0h–11h25′) ≡ n1a(0h15′–8h30′) ⚹ a (8h30′–	⚹ a 2 p (11h15′–14h30′)
19	⊙ 2	≡ ⋮ a2p(11h-13h15′) ⚹ p(13h15′–19h45′) [9h15′)	∞ n 1 a (6h–7h30′) ⊙ 2
20	∞ 2	⚹ n a (2h40′–4h25′, 7h30′–10h30′)	● p (18h40′–18h50′, 19h15′–19h45′)
21	∞ a 2 p (7h–16h) ⊙ 2	—	● n ∞ n 1 a 2 p (6h–16h50′) ⊙ 2
22	—	∞ n 1 a (4h15′–8h30′) ≡ a (8h30′–9h35′)	∞ n 1 a 2 p (6h–17h15′) ⊙ 2
23	⊙ 2	—	∞ n 1 a 2 p (5h15′–15h18′) ⊙ 2
24	⊙ ∞ 2	—	∞ n 1 a p (6h–13h30′)
25	∞ a 2 p (7h–17h15′) ⊙ 2	—	● n 1 a (5h5′–7h10′) ∞ a 2 p (7h40′–18h)
26	≡ n 1 a 2 p (5h30′–13h10′)	≡ n 1 a 2(1h45′–10h15′)∞ap(10h15′–16h) ∨ nap	∞ n 1 a (6h–9h30′) ⊙ 1.2 ● p (19h15′–20h)
27	⊙ ∞ 2	∞n1a(6h-10h45′) ∨ na(4h30′-9h10′)⊙2 [(3h50′–	≡ n 1 a (5h–7h) ● a (10h55′–11h15′) △ p (16h 30′–
28	∞ 1.2 ⊙ 2 ≡ p 3 n (15h–21h40′)	∞ n 1 a (6h–9h50′) ⊙ 2 [14h15′)	△ ap(10h35′–10h45′,12h28′–12h35′) [16h40′)
29	● ap(8h30′–8h50′,19h40′–19h55′)≡1≡ ⋮ a p 3 n (8h50′–9h30′,18h30′–19h40′,19h55′–22h10′)		⊙ 1.2
30	≡na2p(22h10′–5h15′,7h15′–13h45′)≡ ⋮ p (13h45′–		⊙ 1
31	⚹ n a 2 p (3h40′–5h, 6h25′–16h50′) [15h)		⊙ 1.2

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	—	⊙ 2	⊙ 1.2
2	⚹ n 1 a 2 p 3 (3h15′–6h15′) z przerw. △ a (6h20′–	⊙ 1.2 ● n	⊙ 1
3	⊙ 1.2 ⚹ p (13h40′–13h50′) [7h15′)	⊙ 1	≡ ⋮ n 1 a (5h30′–6h30′) ⊙ 2
4	∞ n 1 ⊙ 1.2	⊙ 1.2	⊙ 1 ● p (12h15′-12h22′)
5	⊙ 1.2 ⬋ a p	⊙ 1 ● a (10h–10h8′,13h15′ przelotny)	—
6	≡ ⋮ 1.2 ⬋ a p ● a p 3 n z przerwami	⊙ 1 ● a p (8h55′–11h45′, 17h–17h30′)	⊙ 1.2
7	∞ p (13h10′)	● n ≡ ⋮ 1 a (6h25′–8h30′)	⊙ 1.2
8	⊙ 1.2 ∞ 1 a 2 p	—	—
9	∞ n 1 a p (6h–11h15′, 15h10′–19h20′)	● a 2 p 3 (10h20′–20h15′)	⊙ 1.2 ● p (17h10′–17h35′)
10	≡ ⋮ a (7h50′–8h5′) ⊙ 2	—	⊙ 1.2 ≡ n 1 a (1h45′–10h)
11	∞ n 1 a 2 p (5h10′–12h50′) ⊙ 2	⊙ 1.2 ● p 3 n (19h30′–24h z przerw.)	⊙ 1.2
12	⊙ 1 ∞ n 1 a p (6h–11h15′, 13h–15h10′) ≡ ⋮ a 2 p (11h15′–11h20′,12h10′–12h30′)	● n (24h–5h15′ z przerw.) ⊙ 2	⊙ 1.2
13	△ na(do9h30′) ⊙ 1 ● a2(11h5′–12h) ⋉ ● p(12h16′–	⊙ 2	⊙ 1.2 ∞ 1
14	∞ n 1 a 2 ⊙ 1.2 [18h10′ z przerw.)	● a p (9h45′–10h10′, 14h30′–16h) ∞ 2	⊙ 1.2 ∞ n 1 a 2 p (4h20′–14h10′) ≡ 3
15	∞ 1 a 2 p 3 ● p n (od 20h) ⬋ 1.2.3	● n przel. ⊙ 1.2	∞ 1 ⊙ 1.2
16	● n 1 a p (do 10h15′,13h45′–14h20) ⋉ p (13h25′–13h45′)	⊙ 1.2 ∞ 1	⊙ 1.2
17	● n 1 a 2 p 3 n (do 9h30′,11h–21h30′ z przerw.)	⊙ 1	⊙ 1.2
18	⊙ 1.2 [≡ ⋮ a(10h5′–11h)	⊙ 1 ● p 3 (19h20′–20h10′)	⊙ 1
19	∞ n 1 a (6h–7h40′)	⊙ 1.2 ● n (23h–24h)	⊙ 1.2 ● p (17h30′–18h20′)
20	⊙ 1.2 ● p (12h50′–13h5′ przel.)	● napn(24h-2h56′,7h30′-7h35′,14h20′-15h, [2])	⊙ 1.2 ● p (13h30′–13h45′, 14h30′–14h45′)
21	⊙ 1.2	● n p 3 n (24h–1h,13h25′–23h10′) ∞ n 1 a (3h30′–	⊙ 1.2
22	⊙ 1.2 ● a (12h5′–12h10′ przelotny)	— [7h20′)	⊙ 1 ● p(15h45′-16h)
23	⊙ 1.2 ● p (16h30′–18h)	⊙ 1.2	⊙ 1.2 ⋉ p (15h–15h20′) ● p (18h–18h10′)
24	⊙ 1.2	● n (1h55′–2h20′) ⊙ 1.2 ⋉ p (15h50′–16h10′)	⊙ 2
25	⊙ 1.2	⊙ 1.2 ● p (13h10′–13h50′ z przerw.)	∞ 1 ⊙ 1.2 ⋉ p (15h55′–16h40′) ● p (16h–17h45′)
26	⊙ 1	⊙ 1.2 ● p 3 n (20h–20h30′)	⊙ 1.2
27	⊙ 1.2	● n a (5h–5h20′, 6h40′–7h15′)	⊙ 1.2 ● p (17h10′–17h25′)
28	⊙ 1.2	● n a (9h20′–9h45′, 9h50′–10h5′, 10h50′–12h)	● p n (12h42′–13h5′, 18h45′–21h50′)
29	⊙ 1 ● a p 3 n (10h20′–10h35′, 13h20′–24h)	⊙ 1.2	⊙ 2
30	≡ ⋮ n 1 a p 3 n	∞ 1.2 ⊙ 2	⊙ 1
31		● a (7h5′–7h30′, 9h20′–9h55′)	

[1]) 10h55′) ● a p (10h55′–11h45′,18h–19h50′) [2]) 22h–24h) ⊙ 2 ∞ a 2 p (10h15′–13h30′) ⋉ p (14h20′–15h)

UWAGI — REMARQUES

PIŃSK $\varphi = 52^{0}7'$ $\lambda = 26^{0}6'$ $H^{b} = 143.0$? m $H^{t} = 143.5$? m **PIŃSK**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙2 ● p (17h 20′–17h 28′, 19h 10′–20h)	● np(1h15′–2h20′, 15h4′–15h10′, 18h30′–20h15′)	≡ n (2h 20′–3h 40′) ⊙1.2
2	⊙1.2 ≡⋮ p (13h 20′–13h 30′)	⊙ 1.2 [≡⋮ n (2h45′–4h45′)⊙1	● na2p(0h55′–5h, 12h10′–12h20′,15h25′–15h 7)
3	⊙1.2 ┬3n (20h15′–20h25′) ● 3n (20h 15′–22h50′)	⊙ 1.2	●1ap(6h15′–8h,8h10′–9h,10h–11h35′,12h45′– 8)
4	● ap (10h10′–10h30′, 14h20′–14h40′, 15h45′–15h	⊙ 1.2	≡n1a (4h 30′–6h20′) ⊼ p (13h 20′–13h55′) ▲p 9)
5	⊙1 [55′) ⊼ a(10h40′–11h20′)⊙2	⊙ 2	⊙ 1.2 ● a (10h–10h 20′, 11h 10′–11h 30′)
6	⊙1≡⋮ p (17h10′–18h, 19h20′–19h 55′) ● 3n 1)	⊼ n(4h–6h50′) ● n1ap(4h5′–7h5′, 12h25′–12h40′)	≡ n 1 a (5h 30′–6h 20′)
7	⊙1.2≡⋮ a (11h43′–11h 50′) ● p (14h42′–14h55′)	⊙ 1.2	≡ n (0h10′–4h 15′) ⊙ 1.2 ● n (23h 30′–24h)
8	⊙ 1.2 ≡⋮ a (7h 10′–7h 50′)	≡ a (6h 40′–9h 15′) ⊙ 2	● n1a (24h–6h30′)≡⋮ ap(6h30′–7h40′,13h n 10)
9	⊙ 1 ● p (12h 50′–13h 3′, 13h 45′–13h 57′)	● p 3 n (20h–21h 35′)	≡n1ap3(24h–9h,19h15′–20h15′)≡⋮ n1a2p 11)
10	● n (4h 5′–4h 10′) ≡⋮ n (4h 35′–5h 55′) ⊙ 2	—	≡nan (4h 30′–6h, 7h 15′–7h50′, 22h 15′–24h) ⊙2
11	⊙ 2	≡⋮ ap(9h20′–9h35′,11h18′–11h33′,14h20′–14h25′)	≡ n 1 a (24h–6h 30′) ⊙ 1.2
12	≡⋮ a 2p (6h48′–6h52′, 7h45′–8h, 12h15′–13h25′)	⊙1.2 [●pn(14h25′–14h45′,22h20′–22h45′)	≡ n 1 a (4h 30′–6h 20′) ⊙ 1.2
13	≡⋮ n1 a n (3h–5h5′, 5h40′–7h15′,8h5′–8h35′, 22h [30′–24h) ● a(7h5′–8h5′,8h35′–9h)⊙2	⊙ 1 ● a 2 p (11h 50′–13h 50′, 15h 50′–16h 10′)	● a2pn(10h30′–10h40′,12h8′–12h18′,20h35′–24′)
14	● n1a(24h–2h20′, 4h5′–5h50′, 5h55′–6h15′, 7h5′–	● napn(3h50′-4h,7h42′–8h,8h10′–8h20′,13h– 4)	● n(0h–1h30′, 4h15′–5h18′) ≡⋮ n1a (6h–10h15′)
15	⊙1.2 [8h45′)≡⋮ n (2h20′–3h)	● na2 p (0h30′–1h30′, 5h 45′–6h20′, 6h25′–6h 5)	● n(3h15′–6h)≡⋮ p3n (13h 20′–15h15′, 18h 12)
16	⊙ 1.2 ● p (15h 30′–15h 40′, 17h 5′–18h 30′)	⊙ 1.2 ● p (13h 15′–14h 15′)	≡⋮ n1a(24h–3h15′,3h55′–5h10′,5h30′–7h15′, 13)
17	⊙ 1.2 ● a (12h 40′–12h 50′) ∞ 3	⊙ 2 ● p (16h 25′–16h 30′, 18h 10′–18h 20′)	≡⋮ n(3h50′–6h10′) ● a(6h30′–9h15′)⊙2∞p(15h
18	● n 1 a (5h 40′–6h 20′, 7h 30′–8h 10′) ⊙ 2	⊙ 1	⊙ 1 50′–17h)
19	⊼ np(3h17′–3h24′, 12h40′–13h15′) ● nap (3h24′– [3h33′,6h30′–6h45′,13h15′–13h45′)⊙2	≡n (3h50′–5h 30′) ⊙1 ● p3n (14h18′–17h40′,18h [35′–22h15′)	≡⋮ np (5h30′–6h5′, 13h10′–14h20′) ● n1a2p (6h 5′–13h10′)
20	≡⋮ a p 3 n (9h 30′–10h 50′, 13h 15′–24h)	≡n1a(4h20′–9h20′)≡⋮ n 1ap(4h15′–9h40′, 10h– 11h30′,16h5′–16h20′)	—
21	● n (1h–2h 5′) ⊙ 2	⊙ 2	⊙ 1.2 ● n (22h 45′–23h 5′ przelotny)
22	⊙1≡⋮ a (11h–11h10′) ●apn (11h50′-12h40′, 2)	≡ n 1 a (6h 10′–8h) ∞ a 2 p (8h–15h 45′) ⊙ 2	● n1an(3h40′–6h20′, 6h 25′–11h20′, 22h 20′–24h)
23	≡⋮ 1 a (6h 15′–8h 45′) ● n (23h–24h)	≡n(2h35′–6h)⊙1.2 ⊼ pn(19h5′–21h10′) ● pn 6)	● n (24h–2h 10′) ≡ 1 ⊙ 2
24	● p (16h 50′–17h 5′, 18h 50′–19h 10′)	● a 2 p n (12h 10′–12h 40′, 21h–22h)	⊙ 1.2
25	≡⋮ n (3h50′–4h15′) ● ap (6h30′–7h5′, 9h40′– 3)	⊙ 1 ● p (14h15′–14h20′, 15h15′–15h20′, 18h20′– [18h35′)	⊙ 1
26	⊙ 1 ● p n (14h 45′–24h)	⊙2 ● p(17h15′–18h15′,19h–19h30′)	⊙ 2
27	● apn(9h50′–10h5′,10h15′–10h25′,17h45′–18h5′,	≡n1 a (4h 20′–7h20′) ⊙ 2 ● p n (20h 10′–20h 20′)	⊙ 1.2
28	⊙ 1.2 [21h30′–21h50′,22h15′–22h55′)⊙2	● n1 (5h15′–6h10′) ≡ na (5h30′–6h30′, 7h30′–9h,	≡ n (0h 30′–3h 20′)
29	●na(0h20′–0h55′,5h20′–6h5′,9h50′-10h5′,10h50′–	— [9h10′–9h35′)	≡n1a (5h30′–7h20′) ⊙ 1.2 ∞a2p (9h20′–13h30′)
30	● n(0h55′–1h20′)⊙1.2 [11h,11h45′–11h55′)⊙2	⊙ 2	≡ n 1 ● 2p 3n (12h 15′–15h 50′, 18h 35′–23h 55′)
31	● n 1 a 2 p (5h 55′–14h 35′)	⊙ 1.2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ n 1 a (5h 20′–8h 30′) ● a (8h30′–10h 40′)	⊙ 1.2	≡⋮ n 1 a p 3 n (3h 35′–8h 15′, 19h 40′–24h 28)
2	△ p (13h 10′–13h 20′, 14h 10′–14h 25′)	⊙ 2 ● p 3 n (14h 45′–15h 20′, 21h–21h 15′)	≡⋮ na(24h–4h15′, 7h–7h30′, 10h30′–10h50′)⊼a
3	⊙ 2 ● n (22h 30′–24h)	⊙ 2	— [(10h50′–11h15′)
4	● n (24h–2h 10′)	≡⋮ n (23h 5′–24h)	—
5	● a 2 p 3 n (11h 20′–12h 30′, 17h 15′–23h 50′)	● npn (1h8′–2h10′, 15h 45′–19h40′, 20h 20′– 17)	⊙ 2 ≡ p 3 n (18h 10′–24h) ∨ n (20h 15′–24h)
6	● ap(10h40′–12h5′,12h55′–18h30′) ⬋p3 (19h15′– [22h40′)	● n 1 a p (24h–6h 20′ z przerw., 14h–14h 10′)	∨ na(24h–12h15′) ≡n1a2p (24h–16h30′) ⊙2∞p [(16h30′–20h15′)
7	● n1an(2h20′–3h5′,5h50′–7h15′, 22h10′–24h) ⬋2	⊙ 2 ≡ a n (7h 40′–9h 15′, 23h 10′–24h)	≡⋮ n 1 a p (2h 20′–10h, 13h20′–13h30′) △p 29)
8	● n (24h–3h 15′)	≡n1a2pn (24h–8h 30′, 8h 45′–20h20′) ≡⋮ a 18)	≡n1ap(24h–7h25′, 10h50′–18h10′)⊼ ● a(7h 30)
9	● n p (4h 25′–5h 40′, 14h 40′–18h)	● np3n(1h20′–4h10′,17h55′–18h10′,20h40′– 19)	≡a (6h20′–8h40′,10h55′–11h5′) ● a2p(11h5′–13h
10	—	●nap(24h–5h15′,6h45′–7h20′, 15h25′–15h40′, 18h [15′–18h30′)⊙2	— [40′)≡⋮ p(13h40′–17h10′)
11	⊙ 1.2	● a2p(11h50′–12h30′)	● a (6h 20′–6h 25′) ≡ a (8h 40′–11h 10′)
12	● a (8h 20′–8h 40′)	● n (3h20′–5h15′) ≡⋮ n1a (5h15′–6h30′, 7h 20)	⊼ ● n (4h 10′–5h 50′) ≡⋮ a (7h 55′–8h 50′)
13	≡n1ap (2h15′–8h30′, 13h30′–14h15′) ≡⋮ ap (9h [40′–11h,14h30′–14h40′,15h30′–16h)	● a2p (11h30′–14h 20′) ≡ p (15h–18h10′) ⬋ap3 [WSW–W	⊼n 1 a 2p (2h30′–8h20′, 10h20′–15h30′) ⬋ a p E
14	≡ n 1 a 2 p (2h 15′–20h 15′) ⊙ 2	⬋n WSW-W ● apn(6h25′–6h50′, 9h55′–10h 21)	⬋ n E ⊼ n 1 a 2 p (1h 20′–4h, 4h 30′–15h 20′)
15	≡ n 1 a (3h 20′–9h) ⊙ 1.2 ∞ a (9h–10h)	≡ n 1 a (6h 10′–9h) ⊙ 2 ∞ a 2 p (9h–17h 15′)	⊼ a 2 p 3 n (11h 15′–24h) ⬋ 3
16	≡ n 1 a (3h–8h) ⊙ 1.2 ∞ a 2 p (8h–12h 30′)	● a (7h–10h 30′)	⊼ n 1 a 2 p (24h–19h 10′) ⬋ 1
17	≡ n 1 a (24h–9h 30′) ⊙ 1.2 ∞ a 2 (9h 30′–11h)	⊙ 2 ⊼ p (12h 20′–14h 10′) △ p (14h 50′–15h 5′)	—
18	≡ n 1 a 2 p (1h 30′–13h 20′) ⊙ 1.2	⊼nap3n(3h10′–5h15′,6h25′–6h30′,8h15′–9h 22)	⊼ p 3 n (17h 55′–24h)
19	≡ n 1 a (3h 15′–9h 20′) ⊙ 2	⊼na2p(24h–2h30′,8h20′–9h40′, 11h15′–15h 23)	⊼ n 1 a 2 p (24h–15h 20′)
20	≡ n 1 a (3h–8h 20′) ⊙ 1.2	≡ n a (0h20′–9h30′) ⊼ p 3 n (13h 5′–20h 40′) ● 3	⊼ p (17h 15′–18h 30′)
21	≡ n 1 a 2 p (3h 20′–13h 25′)	≡ n 1 a 2 (6h 10′–9h 15′, 10h 30′–12h) ⊙ 2	—
22	⊙ 1.2	⊼a2p (8h25′–14h30′) ● a2pn(8h25′–14h30′, 24)	⊙ 2 ⊼ n (20h 45′–21h)
23	∞ n 1 a 2 p (3h 30′–18h 15′) ⊙ 1.2	≡n(0h50′–5h20′)●n1apn(2h15′–8h20′, 19h– 25)	⊼ a (7h 45′–8h 15′)
24	≡ a (7h 50′–8h 20′) ≡⋮ a 2 p (12h 10′–13h 5′)	●nap(24h–3h15′, 7h40′–7h55′,14h25′–16h5′) 26)	—
25	≡n1a(4h30′–8h10′)≡⋮ na(0h20′-1h15′,8h10′- 14)	≡a2pn (8h15′–12h40′, 21h–24h) ● p 3n (13h 27)	⬋ 2
26	≡ n 1 a 2 p (1h 20′–14h 50′)	≡ n a 2 p 3 n (24h–6h 10′, 8h 15′–21h 10′)	⊼ *np z przerwami; silne podmuchy wichru*
27	● a n (7h 40′–8h 16′, 22h 40′–23h 30′) ⊙ 2	⊙ 2	⊼ 1
28	● na2(0h40′–2h15′, 5h15′–5h25′, 11h40′–11h55′)	≡ n 1 a 2 p 3 n (5h 10′–24h) ⊙ 2	≡ a p (7h 20′–15h 20′) ⊙ 2
29	⊙ 1 [≡⋮ n1a(6h5′–6h20′)	≡ n 1 a p 3 n (24h–11h 15′, 13h 10′–24h) ⊙ 2	⊙ 2
30	● n(0h20′–3h15′)≡1.3≡⋮ a2pn(8h15′–10h 15)	≡ n 1 a (24h–9h20′) ● 3 ≡⋮ n (20h 15′–23h 40′)	⊼ n 1 a (5h 30′–7h 25′) ⊙ 2
31	●na2p(24h–4h15′,7h20′-7h50′,12h5′-15h50′) 16)		—

Uzupełnienie uwag patrz w końcu Rocznika. (Dodatek). — Le reste des remarques voir à la fin de l'Annuaire (Supplément).

PUŁAWY

$\varphi = 51^0\,25'\ \lambda = 21^0\,57'\ H^b = 143.3\ m\ H^t = 142.0\ m$

STYCZEŃ — JANVIER 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śniezna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	51.9	52.4	52.4	52.2	3.0	− 2.1	− 0.3	2.1	− 0.5	0.2		4.2	4.7	4.2	4.4	94	87	96	92	S 2	W 3	SW 2	3	9	9	7.0	0.0	3	2.6
2	48.8	44.5	40.6	44.6	2.0	− 1.4	− 1.2	1.6	− 0.3	0.0		3.9	3.7	4.4	4.0	93	71	98	87	S 4	S 4	S 7	9	10	10*	9.7	3.7	2	1.8
3	43.8	48.8	52.9	48.5	1.9	− 0.4	0.9	1.4	0.3	0.7		4.5	4.8	4.7	4.7	92	94	100	95	S 3	S 1	S 2	10	10	5	8.3	—	8	—
4	52.4	51.9	52.1	52.1	3.2	0.1	1.3	2.4	0.6	1.2		4.7	4.3	4.0	4.3	92	79	83	85	S 6	S 4	S 5	9	8	4	7.0	—	6	0.9
5	51.5	50.3	49.3	50.4	3.6	− 1.2	− 0.8	3.4	0.2	0.8		3.2	2.7	3.6	3.2	75	46	77	66	S 5	S 3	S 2	0	0	1	0.3	—	4	5.6
6	48.4	49.8	53.9	50.7	4.4	− 2.4	0.3	3.7	− 1.5	0.2		3.4	3.1	3.5	3.3	72	52	86	70	S 5	SW 5	SW 2	3	0	0	1.0	—	3	5.6
7	57.7	59.0	60.1	58.9	2.5	− 3.5	− 3.2	2.0	− 1.4	− 1.0		3.4	3.3	3.9	3.5	93	63	95	84	S 2	S 2	S 2	0	0	0	0.0	—	3	4.9
8	57.5	56.0	53.5	55.7	4.2	− 3.8	− 2.2	3.8	1.2	1.0		3.3	3.0	3.7	3.3	85	49	73	69	S 4	S 3	S 5	0	0	4	1.3	—	3	5.8
9	53.1	51.9	51.2	52.1	3.8	− 2.4	− 2.1	3.5	1.0	0.8		3.2	3.2	4.0	3.5	81	54	80	72	S 4	S 3	S 2	0	1	9	3.3	—	3	4.6
10	52.8	51.6	49.3	51.2	1.1	− 2.7	− 0.4	0.9	− 1.3	− 0.5		4.0	4.1	4.0	4.0	90	84	97	90	SW 1	SE 1	SE 2	10	10	10	10.0	—	3	—
11	47.5	46.4	43.0	45.6	1.0	− 4.0	− 3.1	0.4	− 1.6	− 1.5		3.2	3.4	3.1	3.2	88	72	76	79	S 2	S 2	S 3	8	6	2	5.3	—	3	0.9
12	37.7	38.9	43.7	40.1	5.8	− 2.0	0.6	5.6	1.8	2.4		3.8	4.6	4.7	4.4	80	68	90	79	S 5	S 5	SW 2	3	3	10	5.3	—	3	2.7
13	41.8	39.2	43.3	41.4	3.4	− 0.9	− 0.3	2.0	3.1	2.0		4.4	4.8	4.7	4.6	98	91	83	91	S 3	SW 5	W 8	10	10●	10	10.0	4.4	3	—
14	51.0	54.3	56.1	53.8	3.3	− 0.8	2.9	2.3	0.1	1.4		4.7	4.7	4.4	4.6	82	85	96	88	W 6	W 3	S 2	10	10	0	6.7	0.1	2	0.2
15	56.1	55.3	53.4	54.9	6.4	− 0.4	0.2	5.9	1.9	2.5		3.9	4.0	4.3	4.1	83	57	82	74	S 3	S 2	S 2	1	0	4	1.7	—	1	6.0
16	52.4	52.2	54.7	53.1	2.1	0.1	0.5	1.7	0.8	1.0		4.0	4.0	4.7	4.2	83	77	98	86	S 2	S 2	0	9	10	10●	9.7	2.6	—	—
17	60.9	63.5	66.7	63.7	1.3	0.1	0.8	1.1	0.2	0.6		4.7	4.3	4.0	4.3	98	87	87	91	NW 1	N 2	NE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
18	68.1	67.2	63.7	66.3	0.2	− 0.9	− 0.7	− 0.5	− 0.6	− 0.6		3.5	3.3	3.6	3.5	81	75	83	80	S 1	S 1	S 4	10	10	4	8.0	—	—	0.8
19	59.9	59.0	58.5	59.1	2.2	− 2.6	− 1.7	2.1	1.4	0.8		3.2	3.1	3.8	3.4	80	59	74	71	S 5	S 4	S 3	8	7	10	8.3	—	—	1.8
20	58.0	57.3	56.9	57.4	5.2	− 0.5	− 0.1	4.5	− 0.5	0.8		3.7	3.1	3.7	3.5	80	50	85	72	S 4	S 1	S 3	2	0	0	0.7	—	—	6.4
21	53.9	53.7	55.2	54.3	3.7	− 2.8	− 2.5	2.9	0.5	0.4		3.5	2.9	4.0	3.5	91	51	83	75	S 3	S 3	W 2	0	0	10	3.3	—	—	5.6
22	57.8	58.7	60.0	58.8	1.0	− 0.4	0.2	0.7	− 0.3	0.1		4.6	4.0	3.4	4.0	98	83	76	86	NW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	10.0	0.0	—	—
23	60.1	59.4	57.2	58.9	0.3	− 3.5	− 1.7	− 0.8	− 2.9	− 2.1		3.1	2.9	3.3	3.1	76	67	89	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
24	54.1	53.3	52.0	53.1	0.7	− 5.5	− 4.8	0.3	− 4.5	− 3.4		2.5	2.8	2.9	2.7	76	61	89	75	S 3	S 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	6.5
25	51.6	51.1	50.0	50.9	− 0.8	− 8.1	− 7.6	− 0.9	− 5.5	− 4.9		2.4	2.7	2.8	2.6	93	63	93	83	S 1	SE 1	SE 1	10	7	0	5.7	—	—	3.6
26	47.8	46.9	46.0	46.9	3.1	− 8.3	− 8.1	1.8	− 0.7	− 1.9		2.3	3.3	4.1	3.2	93	63	96	84	E 1	E 1	E 1	0	0	10	3.3	—	—	6.4
27	44.9	44.6	45.1	44.9	4.3	− 3.8	− 2.1	3.3	1.8	1.2		3.6	3.5	4.1	3.7	92	59	78	76	E 1	S 1	0	10	10	10	10.0	0.4	—	—
28	46.0	45.4	43.7	45.0	8.2	0.6	0.7	7.8	3.2	3.7		4.4	4.7	4.5	4.5	90	60	78	76	E 1	S 2	S 2	9	1	9	6.3	0.1	—	7.0
29	41.9	42.1	43.0	42.3	6.5	1.1	2.1	3.2	1.1	1.9		4.9	5.0	4.8	4.9	91	87	96	91	S 2	S 1	E 2	10	10	10	10.0	0.0	—	1.3
30	43.1	42.6	42.0	42.6	1.7	− 0.4	0.1	1.2	− 0.3	0.2		4.4	4.3	4.2	4.3	96	85	94	92	SE 1	E 2	E 3	10	10	10	10.0	3.4	—	—
31	38.8	37.8	38.5	38.4	2.0	− 2.7	− 2.5	0.9	1.0	0.1		3.3	4.1	4.3	3.9	87	84	87	86	E 3	SE 2	SE 1	10*	10	10	10.0	0.3	5	—
Śr. m.	51.3	51.1	51.2	51.2	2.9	− 2.1	− 1.1	2.3	0.0	0.3		3.7	3.8	4.0	3.8	87	70	87	81	2.8	2.4	2.4	6.3	5.9	6.2	6.1	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	37.0	36.1	36.3	36.5	5.4	0.3	0.6	5.1	1.8	2.3		4.4	3.9	4.0	4.1	92	60	77	76	SE 1	S 2	S 5	10	3	0	4.3	—	3	6.1
2	36.0	36.4	38.0	36.8	2.9	− 0.4	− 0.3	2.9	0.5	0.9		4.2	4.7	4.6	4.5	94	82	96	91	SE 2	SE 3	SE 3	8	9	10	9.0	0.0	2	1.9
3	38.0	37.4	37.0	37.5	2.0	0.5	0.8	1.8	0.8	1.0		4.7	5.1	4.7	4.8	98	98	96	97	E 3	E 2	E 3	10	10●	10	10.0	0.4	1	—
4	36.4	37.2	40.0	37.9	2.2	− 0.2	− 0.1	1.5	1.1	0.9		4.6	4.9	4.7	4.7	100	96	94	97	E 2	S 2	SW 2	10	10●	10	10.0	0.3	—	—
5	41.0	41.8	43.2	42.0	7.0	0.1	2.1	6.1	1.8	3.0		4.5	4.9	4.9	4.8	84	71	93	83	S 2	S 3	S 2	10	3	0	4.3	—	—	4.7
6	43.2	43.0	43.5	43.2	7.2	− 0.4	− 0.2	6.8	0.7	2.0		4.4	5.5	4.7	4.9	98	74	96	89	S 2	S 1	SE 2	2	1	9	4.0	0.2	—	4.9
7	43.4	43.4	44.9	43.9	2.1	0.3	0.6	2.1	0.4	0.9		4.7	4.8	4.6	4.7	98	89	96	94	NE 1	NE 3	NE 5	10	10	10*	10.0	2.1	—	—
8	52.1	56.2	59.8	56.0	0.6	− 9.0	− 8.1	− 5.2	− 8.2	− 7.4		1.9	1.7	2.1	1.9	76	56	84	72	NE 6	N 3	N 1	0	1	0	0.3	0.1	1	7.9
9	59.9	62.9	62.7	61.8	− 4.0	− 9.0	− 4.4	− 4.7	− 6.9	− 5.7		2.9	2.1	2.1	2.4	87	65	75	76	N 5	N 4	NW 3	10*	5	0	5.0	0.7	2	7.7
10	57.5	58.6	58.7	58.3	0.3	− 7.6	− 4.7	− 1.0	− 0.7	− 1.8		2.9	3.9	4.2	3.7	89	91	98	93	W 8	W 3	W 3	10*	10	10	10.0	0.1	3	0.5
11	54.3	53.1	51.1	52.8	− 0.6	− 2.3	− 2.2	− 1.3	− 1.1	− 1.4		3.5	3.8	3.8	3.7	90	91	91	91	W 8	W 7	W 5	10	10	10	10.0	0.0	3	—
12	54.0	55.7	56.8	55.5	1.5	− 5.6	− 4.3	− 0.1	− 0.3	− 1.2		2.3	2.4	3.9	2.9	70	52	88	70	NE 2	NW 2	W 3	1	2	10	4.3	—	3	6.7
13	57.4	57.5	57.4	57.4	1.0	− 3.7	− 1.6	0.3	0.7	0.0		3.8	4.0	4.0	3.9	92	85	83	87	W 7	SW 3	SW 2	10	10	10	10.0	—	2	—
14	57.2	56.3	53.4	55.6	3.5	− 2.0	0.2	1.7	− 1.9	− 0.5		4.0	3.4	3.2	3.5	87	66	81	78	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	0	5.3	—	2	3.8
15	50.6	49.5	48.9	49.7	4.5	− 5.4	− 5.3	2.6	− 1.2	− 1.3		2.8	3.1	3.9	3.3	90	57	93	80	SW 3	SW 5	S 2	0	0	0	0.0	—	—	7.7
16	46.8	46.5	47.8	47.0	4.4	− 1.9	− 1.8	4.1	− 0.7	0.2		3.1	3.2	4.1	3.5	77	52	94	74	S 4	S 2	E 1	1	8	2	3.7	0.0	—	2.9
17	51.8	53.7	56.7	54.1	1.5	− 0.7	0.2	1.1	− 0.4	0.1		4.6	4.4	4.2	4.4	98	89	94	94	W 4	NE 1	NE 2	10*	10	10	10.0	0.0	—	—
18	59.7	61.1	61.7	60.8	− 0.4	− 2.8	− 2.1	− 2.3	− 2.5	− 2.4		3.8	3.5	2.9	3.4	96	90	76	87	E 2	E 3	E 3	10	10	8	9.3	—	—	—
19	61.4	61.0	58.9	60.4	− 2.2	− 9.4	− 9.2	− 3.2	− 2.2	− 4.2		2.2	2.6	3.5	2.8	95	72	90	86	E 1	E 2	0	1	10	10*	7.0	0.0	—	0.1
20	57.4	58.0	59.3	58.2	− 0.1	− 2.4	− 1.6	− 0.5	− 0.6	− 0.8		3.9	4.1	4.2	4.1	97	94	96	96		0	S 1	SE 1	10	10	10	10.0	0.1	—	—
21	60.5	61.2	61.5	61.1	3.2	− 1.7	− 1.2	1.2	0.5	0.2		4.1	3.5	4.2	3.9	97	68	89	85	SE 1	SE 1	E 1	10	9	10	9.7	—	—	2.2
22	62.1	62.9	63.1	62.7	0.7	− 1.3	0.0	0.4	− 1.3	− 0.6		4.0	3.9	3.9	3.9	86	82	95	88	E 4	E 3	NE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
23	63.5	64.0	65.3	64.3	2.8	− 3.7	− 2.6	2.0	− 3.4	− 1.8		3.3	3.3	3.2	3.3	87	62	90	80	SE 1	SE 3	SE 1	10	4	0	4.7	—	—	4.3
24	66.4	66.8	66.6	66.6	2.0	− 6.5	− 6.3	− 0.9	− 2.7	− 3.2		2.7	3.4	3.4	3.2	95	79	91	88	E 1	E 3	E 3	0	6	10	5.3	—	—	5.6
25	66.4	66.2	64.5	65.7	− 1.4	− 4.0	− 3.6	− 1.9	− 3.1	− 2.9		3.2	3.3	3.3	3.3	90	84	91	88	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
26	63.5	62.3	59.9	61.9	6.0	− 4.9	− 4.4	3.4	− 0.1	− 0.3		3.1	3.1	4.0	3.4	94	54	89	79	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0	3.3	—	—	6.0
27	58.3	57.8	57.7	57.9	9.1	− 5.7	− 5.2	7.6	0.5	0.8		2.7	2.5	3.7	3.0	88	31	78	66	SE 1	SE 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	9.3
28	58.5	59.0	60.0	59.2	9.3	− 3.4	− 3.0	7.9	0.0	1.2		3.2	3.4	3.9	3.5	89	42	85	72	S 1	S 2	SE 1	0	1	0	0.3	0.0	—	8.3
Śr. m.	53.4	53.8	54.1	53.8	2.5	− 3.3	− 2.4	1.3	− 1.0	− 0.8		3.6	3.7	3.9	3.7	90	73	89	84	2.8	2.6	2.2	6.9	6.4	5.7	6.3	—	—	—

PUŁAWY $\varphi = 51^{0}25'$ $\lambda = 21^{0}57'$ $H^{b} = 143.3$ m $H^{t} = 142.0$ m **MARZEC—MARS 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	61.5	61.8	61.8	61.7	9.6	−4.3	− 4.1	9.6	− 1.9	0.4	3.3	3.9	3.7	3.6	96	43	94	78	SE 1	SE 1	SE 1	1	0	0	0.3	—	—	8.5
2	61.3	61.0	60.9	61.1	9.0	−3.8	− 3.3	7.3	− 0.2	0.9	3.3	3.8	4.1	3.7	93	50	90	78	S 1	W 1	W 1	1	1	0	0.7	—	—	7.8
3	61.2	60.9	58.4	60.2	11.6	−1.3	− 0.4	8.5	2.7	3.4	3.8	4.3	4.6	4.2	86	52	82	73	SW 1	S 1	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	9.0
4	55.7	55.6	54.1	55.1	8.9	0.6	1.1	7.8	2.6	3.5	4.5	4.9	4.8	4.7	90	61	85	79	S 2	SW 3	SW 2	0	8	0	2.7	—	—	7.3
5	50.9	49.1	46.1	48.7	7.9	−0.3	0.9	7.4	2.4	3.3	4.3	5.2	4.3	4.6	87	68	79	78	SW 3	W 6	NW 7	7	10	10	9.0	0.4	—	1.3
6	49.5	51.9	54.7	52.0	2.5	−2.0	− 0.2	1.3	− 1.8	− 0.6	3.9	3.3	3.7	3.6	87	65	92	81	W 5	NW 5	NW 3	10	9	0	6.3	—	—	3.0
7	52.8	50.9	47.9	50.5	7.9	−3.1	− 2.3	5.9	1.3	1.6	3.6	3.9	3.9	3.8	94	56	78	76	SW 3	S 3	S 3	2	0	1	1.0	—	—	8.9
8	46.7	45.9	47.1	46.6	9.4	−0.5	− 0.1	8.5	4.1	4.2	3.8	4.8	5.1	4.6	83	58	84	75	S 3	SW 3	SW 3	2	3	7	4.0	—	—	5.9
9	47.1	46.5	45.7	46.4	7.1	3.2	3.6	6.5	4.3	4.7	4.9	5.1	5.1	5.0	83	71	82	79	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
10	43.5	41.7	38.4	41.2	12.2	0.4	1.3	11.2	6.4	6.3	4.4	5.5	4.8	4.9	87	56	66	70	S 2	S 2	S 2	0	0	0	0.0	—	—	8.0
11	35.3	34.4	35.5	35.1	11.8	2.9	3.9	11.3	5.1	6.4	4.5	5.1	5.7	5.1	73	51	88	71	SW 4	SW 3	W 2	0	8	10	6.0	2.0	—	5.5
12	32.4	29.8	26.9	29.7	5.4	−0.8	1.4	1.3	0.5	0.9	4.9	4.8	4.4	4.7	96	96	92	95	SW 1	W 2	W 3	10●	10●	10●	10.0	19.7	—	—
13	25.9	27.4	30.4	27.9	0.5	−2.8	− 2.4	− 2.0	− 1.5	− 1.8	3.7	3.7	3.5	3.6	96	94	84	91	W 8	W 7	W 3	10	10	8	9.3	0.3	10	—
14	34.9	37.7	36.6	36.4	2.1	−6.8	− 6.0	0.3	− 1.1	− 2.0	2.5	3.2	3.8	3.2	84	68	89	80	SW 3	S 2	S 1	0	1	8	3.0	1.8	11	7.1
15	34.4	38.6	42.5	38.5	2.8	−4.4	1.5	0.2	− 4.2	− 1.7	4.5	4.1	3.0	3.9	87	89	89	88	S 3	W 5	0	10	10	0	6.7	—	10	—
16	41.9	40.3	40.7	41.0	0.1	−8.3	− 4.8	0.0	− 2.9	− 2.6	2.8	3.5	3.3	3.2	86	77	89	84	N 3	E 4	E 2	8	10	10	9.3	2.5	6	—
17	40.7	40.5	40.5	40.6	1.7	−7.5	− 5.0	0.4	0.9	− 0.7	2.9	3.9	4.5	3.8	93	83	92	89	E 2	S 2	S 2	8	3	0	3.7	0.6	9	—
18	37.9	37.0	37.4	37.4	10.4	0.1	2.5	9.5	6.5	6.2	5.0	6.0	6.2	5.7	91	67	86	81	SE 2	S 1	S 1	10	7	10	9.0	—	2	2.1
19	37.8	38.8	37.5	38.0	14.1	3.5	4.4	12.7	6.0	7.3	5.8	7.8	6.8	6.8	93	71	97	87	S 1	S 1	S 1	9	7	9	8.3	1.6	—	4.9
20	31.1	31.1	42.1	34.8	16.4	3.8	6.2	14.5	4.2	7.3	6.5	8.0	4.9	6.5	91	65	79	78	S 1	SW 3	SW 4	9	9	9	9.0	1.6	—	—
21	51.2	53.4	54.6	53.1	8.9	0.6	1.7	6.4	1.6	2.8	4.6	3.0	4.5	4.0	90	41	87	73	W 2	W 1	SE 1	4	1	0	1.7	—	—	8.3
22	53.0	51.1	49.0	51.0	13.5	−0.3	1.4	12.5	6.3	6.6	4.5	5.0	5.7	5.1	89	46	79	71	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	0.0	—	—	9.7
23	52.9	53.7	53.5	53.4	10.0	3.2	4.2	8.1	3.3	4.7	5.5	4.0	4.5	4.7	89	51	78	73	W 2	S 1	S 1	7	0	3	3.3	—	—	8.8
24	50.8	48.5	48.0	49.1	9.5	2.0	2.8	6.9	7.8	6.3	4.6	6.4	6.7	5.9	80	86	85	84	SE 1	SW 2	SE 2	9	10	7	8.7	0.4	—	—
25	48.5	51.2	54.4	51.4	8.5	*2.6*	8.3	7.3	2.6	5.2	7.4	5.9	4.9	6.1	91	77	89	86	W 2	W 3	W 2	10	9	0	6.3	—	—	0.1
26	53.0	50.4	47.4	50.3	7.7	−1.3	− 0.6	6.6	3.7	3.4	4.2	4.1	5.2	4.5	96	57	87	80	0	E 3	E 1	7	8	0	5.0	1.6	—	3.1
27	42.8	42.5	44.9	43.4	5.2	1.2	2.7	3.9	2.6	3.0	5.0	4.7	5.0	4.9	89	77	91	86	W 2	W 5	W 2	10	7	9	8.7	1.7	—	2.0
28	48.3	49.4	50.5	49.4	6.6	2.5	2.7	4.2	2.9	3.2	4.9	5.9	4.9	5.2	87	96	86	90	W 3	W 3	S 1	10	10	10	10.0	—	—	—
29	50.2	49.6	49.2	49.7	9.4	0.0	0.5	7.9	4.1	4.2	4.0	3.2	4.8	4.0	83	40	79	67	0	S 1	0	8	7	2	5.7	—	—	6.3
30	49.4	50.2	52.5	50.7	8.1	0.6	1.5	7.1	0.6	2.4	4.4	3.2	3.5	3.7	85	43	73	67	S 1	S 1	S 2	9	5	0	4.7	—	—	5.9
31	54.6	54.4	53.3	54.1	8.0	−4.1	− 2.5	6.3	0.9	1.4	3.3	3.1	3.6	3.3	87	44	72	68	SW 1	NW 1	SE 1	2	0	1	1.0	—	—	10.7
Śr. m.	46.4	46.3	46.5	46.4	8.0	−0.8	0.7	6.4	2.2	2.9	4.4	4.6	4.6	4.5	88	64	85	79	2.1	2.6	1.9	5.9	5.6	4.3	5.3	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	53.0	52.8	53.3	53.0	6.0	−5.2	− 2.5	4.7	2.3	1.7	3.0	1.8	3.5	2.8	78	28	65	57	E 1	0	E 1	0	0	10	3.3	—	—	10.5
2	53.3	52.8	52.3	52.8	2.8	−2.2	− 0.7	2.5	− 0.1	0.4	3.4	3.4	4.6	3.8	78	61	100	80	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	10.0	0.4	—	0.3
3	51.6	50.7	48.7	50.3	2.8	−2.1	− 1.6	2.7	0.4	0.5	3.8	3.0	4.6	3.8	95	54	96	82	SE 3	S 1	S 2	10	10	10	10.0	2.3	—	0.9
4	46.8	46.5	46.4	46.6	7.2	*0.4*	2.4	6.6	6.7	5.6	4.8	5.7	6.5	5.7	87	78	88	84	SE 3	NE 4	NE 4	10	9	10●	9.7	3.7	—	0.4
5	45.3	46.3	46.2	45.9	6.9	0.2	0.6	6.0	4.8	4.0	4.2	5.2	5.9	5.1	87	75	92	85	SE 5	SE 1	SE 5	8	9	10●	9.0	5.2	—	—
6	46.1	46.3	45.0	45.8	6.4	4.6	5.2	5.8	5.8	5.6	5.7	5.4	6.6	5.9	86	79	96	87	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10●	10.0	3.5	—	—
7	46.5	47.6	49.6	47.9	5.8	4.2	4.8	5.2	5.7	5.4	5.9	5.9	6.3	6.0	92	89	93	91	NE 1	E 2	NE 1	10●	10●	10	10.0	6.1	—	—
8	50.5	50.0	51.0	50.5	13.8	0.2	2.9	12.9	7.9	7.9	4.9	5.9	6.0	5.6	86	53	75	71	NE 2	NE 3	N 2	2	7	0	3.0	—	—	9.1
9	51.5	50.9	49.3	50.6	15.1	1.9	3.5	13.9	9.3	9.0	5.4	5.0	6.3	5.6	92	43	72	69	N 1	SE 2	SE 1	1	7	10	6.0	—	—	6.9
10	46.6	46.0	45.8	46.1	15.1	5.7	7.0	13.6	8.1	9.2	6.0	6.4	7.2	6.5	79	55	89	74	SE 1	E 3	SE 1	10	8	10	9.3	3.5	—	6.9
11	46.0	46.1	46.0	46.0	13.6	3.6	4.7	12.3	6.5	7.5	6.0	5.9	6.8	6.2	94	55	94	81	SE 1	E 3	S 1	6	8	1	5.0	0.2	—	6.8
12	46.3	45.8	44.8	45.6	16.3	0.7	3.3	14.0	9.6	9.1	5.4	5.7	6.4	5.8	93	48	71	71	S 1	S 2	S 1	1	3	6	3.3	—	—	11.0
13	43.0	41.4	40.5	41.6	19.4	5.0	7.4	17.9	13.9	13.3	6.4	4.5	7.7	6.2	83	30	65	59	S 2	W 4	SE 2	8	4	3	5.0	—	—	9.3
14	37.9	36.3	35.0	36.4	19.6	9.5	10.6	17.2	13.4	13.6	7.5	6.8	8.7	7.7	79	46	76	67	S 3	SE 5	E 4	9	10	10●	9.7	0.8	—	3.5
15	32.9	34.2	37.3	34.8	13.6	8.2	10.4	12.1	8.3	9.8	6.8	7.9	7.3	7.3	73	75	89	79	E 8	E 8	SE 4	10	10●	10	10.0	0.5	—	—
16	37.1	37.2	37.7	37.3	16.0	7.3	8.9	14.1	7.5	9.5	7.7	7.5	7.3	7.5	91	63	94	83	S 2	S 3	0	10●	10	0	6.7	0.2	—	2.0
17	35.6	34.2	34.4	34.7	14.3	4.5	6.4	12.5	9.1	9.3	6.3	6.2	6.3	6.3	88	58	73	73	SW 1	SW 2	S 4	9	9	9●	9.0	—	—	5.7
18	35.3	35.5	35.4	35.4	12.7	5.1	6.1	10.5	7.5	7.9	5.9	6.1	6.3	6.1	84	64	82	77	S 2	SW 2	SW 2	9	10	9	9.3	0.3	—	4.0
19	36.4	38.0	40.3	38.2	14.7	6.6	7.1	12.5	9.5	9.6	6.3	6.0	7.4	6.6	84	56	84	75	SW 3	SW 2	W 2	9	9	10●	9.3	—	—	5.2
20	41.0	41.0	42.3	41.4	18.6	4.4	6.6	16.5	10.9	11.2	6.5	7.5	8.3	7.4	90	54	85	76	SE 1	S 1	W 4	1	6	9●	5.3	0.0	—	7.2
21	45.8	47.5	48.0	47.1	16.6	5.1	5.4	13.3	10.2	9.8	6.6	7.2	8.2	7.3	99	63	89	84	SW 1	SW 2	SE 1	10≡	2	1	4.3	—	—	5.8
22	47.5	47.1	48.7	47.8	21.2	6.2	10.7	20.0	11.4	13.4	7.2	6.6	7.8	7.2	74	38	78	63	S 2	S 3	NW 3	1	5	6	4.0	—	—	9.6
23	50.9	50.4	49.7	50.3	18.2	8.7	9.9	16.1	12.6	12.8	7.0	8.9	10.0	8.6	78	65	93	79	NE 2	NE 3	0	7	10	7	8.0	—	—	2.3
24	49.7	49.2	48.5	49.1	23.0	8.5	11.5	21.9	14.1	15.4	8.4	7.7	8.3	8.1	83	39	69	64	SE 1	S 2	SE 2	8	2	1	3.7	—	—	5.3
25	47.9	47.3	46.6	47.3	23.7	8.4	13.5	23.2	15.1	16.7	8.0	7.1	9.8	8.3	70	34	76	60	SE 1	SE 4	SE 1	1	6	1	2.7	—	—	6.7
26	46.5	47.1	49.6	47.7	23.7	10.3	14.3	22.5	14.1	16.2	8.8	9.1	9.7	9.2	73	45	81	66	SE 1	SE 1	NE 2	6	7	10	7.7	12.9	—	3.6
27	52.2	53.1	53.5	52.9	16.1	8.3	10.2	15.5	8.8	10.8	6.6	6.1	6.7	6.5	71	47	80	66	E 3	E 3	E 2	1	0	0	0.3	—	—	12.0
28	51.7	49.2	44.6	48.5	16.8	2.7	6.8	15.8	10.7	11.0	4.9	6.8	6.6	6.1	67	51	69	62	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	1	0.3	—	—	12.4
29	39.5	38.3	36.7	38.2	16.6	6.6	11.4	16.1	11.2	12.5	7.7	9.1	9.4	8.7	77	66	95	79	S 1	SW 2	N 1	9	10	10	9.7	6.8	—	1.6
30	35.5	36.7	40.0	37.4	11.3	8.3	9.6	9.3	8.4	8.9	8.6	8.1	7.7	8.1	96	93	93	94	NE 4	NE 6	N 5	10●	10	10	10.0	5.5	—	—
Śr. m.	45.0	44.8	44.9	44.9	14.3	4.5	6.5	12.9	8.8	9.2	6.2	6.3	7.1	6.5	84	57	83	75	2.0	2.7	2.1	6.5	7.0	6.8	6.8	—	—	—

PUŁAWY

φ=51°25′ λ=21°57′ Hᵇ = 143.3 m Hᵗ = 142.0 m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neig cm.	Trwanie usłonecz., Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	44.3	46.6	49.2	46.7	15.6	5.8	6.0	13.9	9.1	9.5	5.5	5.3	7.0	5.9	79	45	81	68	N 4	NE 6	0	10	0	1	3.7	—	—	9.3
2	50.7	50.2	48.8	49.9	17.4	4.5	8.0	16.2	11.2	11.6	6.1	5.1	7.4	6.2	76	37	74	62	NW 2	W 3	SW 1	0	3	0	1.0	0.2	—	10.8
3	47.8	47.6	48.9	48.1	15.9	8.4	8.6	15.3	8.6	10.3	7.1	3.8	7.3	6.1	86	30	88	68	W 2	NW 4	NE 1	9●	4	2	5.0	0.0	—	9.9
4	50.0	49.8	49.4	49.7	17.6	5.7	7.7	15.5	10.0	10.8	6.1	5.5	8.0	6.5	77	42	87	69	N 2	NW 2	S 2	0	0	0	0.0	—	—	13.4
5	48.9	47.7	46.9	47.8	21.0	6.0	10.2	20.2	13.1	14.2	6.8	6.4	8.0	7.1	73	36	72	60	S 2	S 2	S 1	1	1	1	1.0	0.1	—	12.0
6	45.8	44.4	44.5	44.9	21.8	9.2	12.9	20.4	13.4	15.0	8.6	7.2	10.3	8.7	78	41	90	70	S 2	SW 3	S 2	7	9	10●	8.7	3.3	—	7.6
7	45.3	45.0	43.3	44.5	17.9	8.4	8.6	13.0	13.5	12.2	8.1	9.6	10.5	9.4	98	87	91	92	NE 2	E 3	E 4	10≡	10	8	9.3	—	—	3.9
8	42.4	41.1	40.5	41.3	22.6	9.9	15.1	21.8	13.0	15.7	8.7	9.3	9.6	9.2	68	47	87	67	S 2	SE 3	S 2	1	7	10	6.0	2.9	—	9.1
9	40.8	40.7	44.2	41.9	17.8	7.3	11.5	17.1	7.4	10.8	8.6	7.8	6.7	7.7	86	54	88	76	SE 2	SW 1	W 7	9	9	10●	9.3	0.1	—	5.1
10	46.5	46.7	46.7	46.6	12.8	6.4	7.4	11.0	7.6	8.4	6.0	4.9	6.1	5.7	79	51	79	70	W 3	W 2	S 2	7	8	1	5.3	—	—	7.3
11	45.4	43.5	42.3	43.7	17.1	4.2	8.8	16.1	9.6	11.0	6.2	4.8	7.8	6.3	73	35	88	65	S 1	S 2	S 2	7	8	9	8.0	3.2	—	9.7
12	40.5	40.5	40.9	40.6	16.9	8.1	9.6	15.4	11.4	12.0	7.7	7.9	9.2	8.3	87	60	92	80	S 1	S 2	W 2	10	8	9	9.0	1.5	—	3.6
13	42.9	43.6	44.6	43.7	16.9	9.2	10.2	14.1	12.1	12.1	8.3	8.5	8.3	8.4	90	72	79	80	W 1	NW 3	NW 4	9	7	10	8.7	2.9	—	4.2
14	43.9	43.0	42.2	43.0	16.2	8.9	9.3	14.3	9.6	10.7	7.8	6.7	7.4	7.3	89	55	84	76	W 3	NW 3	0	10	7	1	6.0	—	—	6.2
15	42.3	44.2	47.0	44.5	13.6	7.8	10.2	11.3	9.4	10.1	7.4	8.5	8.1	8.0	79	85	92	85	S 1	NW 3	NW 3	10	10	10	10.0	0.2	—	0.3
16	50.4	52.3	54.0	52.2	12.2	8.7	9.2	10.9	9.9	10.0	7.6	7.1	7.2	7.3	89	72	80	80	N 2	NW 3	W 2	10	10	10	10.0	—	—	2.3
17	54.1	53.1	52.4	53.2	19.2	9.0	10.6	17.1	13.5	13.7	8.4	8.1	7.4	8.0	90	56	64	70	NW 3	N 4	NE 2	10	9	1	6.7	—	—	4.8
18	50.9	48.6	47.2	48.9	21.4	9.1	13.3	19.9	14.9	15.8	7.7	8.3	11.6	9.2	67	48	92	69	NE 4	NE 4	SE 1	1	8	10	6.3	0.9	—	8.6
19	46.0	46.1	47.4	46.5	19.2	10.9	13.2	17.6	13.3	14.4	9.1	8.6	9.0	8.9	81	58	80	73	S 2	E 5	SE 1	1	9	9	6.3	—	—	9.5
20	48.9	49.7	49.8	49.5	16.3	8.3	8.5	13.3	11.8	11.4	7.6	6.5	7.2	7.1	92	56	71	73	W 6	NW 3	NW 3	10	10	9	9.7	—	—	2.3
21	49.8	50.2	50.7	50.2	14.7	7.2	9.5	13.1	9.1	10.2	7.2	6.1	6.8	6.7	82	54	79	72	W 2	N 5	W 2	9	9	10	9.3	0.1	—	0.5
22	51.6	51.6	52.1	51.8	19.1	8.7	10.8	17.9	12.6	13.5	7.2	5.7	9.3	7.4	73	38	87	66	SW 1	SW 3	S 1	10	5	1	5.3	1.4	—	8.8
23	52.0	51.5	50.9	51.5	18.3	11.1	12.2	18.3	13.3	14.3	10.0	11.3	10.6	10.6	95	72	94	87	S 1	E 6	E 3	10●	10	9	9.7	6.0	—	1.3
24	50.4	50.1	49.6	50.0	23.2	12.5	15.7	22.5	16.3	17.7	10.9	11.7	11.8	11.5	82	58	85	75	E 2	SE 4	SE 3	2	5	1	2.7	—	—	11.8
25	48.7	48.4	47.8	48.3	25.1	12.9	18.0	22.0	18.8	19.4	11.2	11.8	13.0	12.0	73	60	81	71	S 2	S 2	S 2	0	2	10	4.0	1.3	—	10.2
26	48.1	47.6	45.2	47.0	19.5	12.5	15.1	19.0	14.6	15.8	11.8	13.5	12.0	12.4	92	83	97	91	S 1	S 1	0	10	10●	7	9.0	5.1	—	—
27	41.6	39.7	40.6	40.6	23.6	13.1	16.3	21.9	16.3	17.7	13.1	13.8	12.8	13.2	95	71	93	86	E 2	S 6	S 4	10	10	10	10.0	4.9	—	1.5
28	45.4	48.2	49.5	47.7	21.3	12.7	12.9	19.9	17.4	16.9	10.4	9.3	11.2	10.3	95	54	76	75	SW 4	SW 4	SW 2	10	7	10	9.0	—	—	6.5
29	52.3	52.2	51.5	52.0	24.2	12.4	14.3	23.6	16.4	17.7	10.0	9.3	12.3	10.5	83	43	88	71	S 2	SW 3	S 1	0	6	9	5.0	0.1	—	8.7
30	51.5	50.9	50.0	50.8	21.4	13.2	14.8	20.4	14.7	16.2	10.3	8.9	10.3	9.8	83	50	83	72	N 2	N 2	SW 1	7	1	0	2.7	—	—	9.7
31	51.8	53.0	53.5	52.8	20.4	7.8	12.5	18.3	13.2	14.3	7.3	7.5	8.2	7.7	68	48	73	63	NW 2	NW 3	NE 2	0	3	0	1.0	—	—	13.7
Śr. m.	47.5	47.3	47.5	47.4	18.7	9.0	11.3	17.1	12.4	13.3	8.3	8.0	9.1	8.5	83	55	84	74	2.2	3.2	2.0	6.5	6.6	6.1	6.4	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	53.6	51.7	49.3	51.5	21.2	6.0	14.5	19.6	14.9	16.0	6.6	6.5	8.8	7.3	53	38	70	54	SE 2	S 1	S 1	0	1	1	0.7	—	—	12.4
2	47.6	46.6	45.3	46.5	21.8	10.3	15.1	21.2	15.3	16.7	9.8	6.7	8.8	8.4	76	36	68	60	0	W 3	SE 1	1	4	8	4.3	—	—	8.1
3	46.7	48.1	49.4	48.1	15.4	9.5	12.7	14.3	10.8	12.2	9.4	8.4	8.3	8.7	87	70	87	81	E 3	NE 6	SE 1	10	10	7	9.0	—	—	2.6
4	52.6	53.9	56.2	54.2	16.9	5.7	9.5	15.0	10.5	11.4	6.8	5.4	5.7	6.0	76	43	61	60	SW 1	N 2	NE 3	0	7	8	5.0	—	—	8.5
5	58.9	59.2	58.4	58.8	16.1	6.7	11.3	13.5	9.3	10.8	5.2	5.5	7.3	6.0	52	48	84	61	NE 3	NE 2	SW 1	1	9	1	3.7	—	—	6.1
6	57.8	56.6	55.0	56.5	19.2	5.5	12.3	17.1	10.7	12.7	6.7	5.5	7.7	6.6	63	38	80	60	0	E 2	SE 2	0	6	0	2.0	—	—	9.9
7	54.1	52.8	50.5	52.5	20.8	4.4	12.8	20.1	13.9	15.2	7.6	5.2	7.4	6.7	69	30	62	54	0	S 2	S 1	0	2	0	0.7	—	—	12.8
8	49.1	48.5	47.7	48.4	24.2	7.9	14.8	22.9	17.4	18.1	7.6	6.5	8.6	7.6	61	32	58	50	0	SW 1	S 1	0	0	0	0.0	—	—	13.4
9	48.5	49.8	49.9	49.4	22.5	12.1	14.3	21.2	15.6	16.7	8.7	7.0	9.3	8.3	72	37	70	60	N 2	N 2	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	12.7
10	50.8	50.6	49.9	50.4	25.3	7.2	14.1	23.0	16.6	17.6	8.2	5.5	9.5	7.7	68	27	68	54	0	S 1	S 1	0	0	0	0.0	—	—	13.4
11	51.1	51.4	51.5	51.3	28.2	9.4	16.7	26.8	20.4	21.1	9.5	7.7	12.2	9.8	67	30	68	55	0	SW 1	SW 1	0	1	0	0.3	—	—	13.5
12	53.4	53.9	53.3	53.5	28.7	12.0	19.3	28.0	20.4	22.0	10.6	8.0	12.5	10.4	63	28	70	54	S 1	SE 2	SE 1	0	1	0	0.3	—	—	13.4
13	54.1	53.1	51.9	53.0	30.0	12.6	21.5	29.4	21.2	23.3	11.4	10.0	13.4	11.6	60	33	73	55	S 1	SE 2	SE 1	0	1	0	0.3	—	—	13.6
14	52.2	51.7	51.1	51.7	27.6	12.5	19.6	26.9	21.4	22.3	11.1	8.5	12.5	10.7	65	33	66	55	SE 1	SE 2	S 1	0	0	1	0.3	—	—	13.6
15	50.5	50.2	49.7	50.1	29.6	12.5	21.1	29.2	21.9	23.5	13.3	9.0	12.0	11.4	72	30	62	55	0	E 2	E 2	1	1	2	1.3	—	—	10.3
16	53.1	53.8	53.5	53.5	22.6	12.7	15.5	22.2	15.8	17.3	8.0	6.6	6.8	7.1	60	34	51	48	E 5	E 3	E 2	0	2	0	0.7	—	—	13.3
17	54.5	54.3	53.3	54.0	21.9	7.6	15.1	20.8	15.3	16.6	7.1	6.3	8.2	7.2	55	34	63	51	S 1	E 3	E 1	0	1	0	0.3	—	—	11.5
18	53.6	53.0	52.5	53.0	23.1	7.0	14.8	21.6	16.5	17.4	8.0	6.7	9.4	8.0	64	35	68	56	E 2	N 5	SE 1	0	5	4	3.0	—	—	9.5
19	52.7	51.7	50.6	51.7	25.0	6.9	15.8	22.2	16.8	17.9	9.5	7.6	9.9	9.0	71	38	69	59	E 1	SW 1	0	0	7	1	2.7	—	—	8.9
20	50.9	50.7	50.0	50.5	27.2	9.7	15.6	25.3	19.1	19.8	9.6	6.7	10.3	8.9	73	28	63	55	0	W 3	0	0	3	0	1.0	—	—	12.1
21	50.5	49.6	48.5	49.5	29.0	11.0	16.9	28.4	21.6	22.1	9.2	7.0	8.8	8.3	64	25	46	45	SW 1	SE 2	NE 5	0	2	8	3.3	3.7	—	9.5
22	49.5	49.1	48.0	48.9	24.0	13.4	16.0	20.9	19.0	18.7	12.1	10.7	12.9	11.9	89	58	79	75	SE 1	SW 2	SE 1	9	8	7	8.0	—	—	6.8
23	48.7	48.2	47.7	48.2	28.6	12.9	17.3	26.5	22.0	22.0	13.6	11.3	13.1	12.7	93	44	67	68	SW 1	SW 2	0	9	4	2	5.0	—	—	10.5
24	48.4	47.2	45.1	46.9	30.3	12.9	20.5	28.5	22.7	23.6	12.6	9.9	13.3	11.9	70	34	65	56	SW 1	SW 2	S 2	0	4	1	1.7	—	—	11.5
25	44.6	45.4	47.1	45.7	28.9	18.1	22.6	26.8	20.8	22.8	12.6	12.2	11.6	12.1	62	47	64	58	SW 3	W 5	SW 2	5	9	4	6.0	—	—	10.4
26	48.5	47.3	45.4	47.1	27.2	15.0	18.5	24.7	21.5	21.6	11.7	11.4	12.4	11.8	74	50	66	63	SE 2	SE 4	S 3	8	3	2	4.3	—	—	8.2
27	42.8	41.8	43.8	42.8	32.6	18.5	23.0	30.3	23.4	25.0	13.9	11.1	15.1	13.4	66	35	71	57	S 3	SW 4	E 2	0	3	4	2.3	0.0	—	10.8
28	44.9	44.9	47.3	45.7	30.0	18.4	20.1	29.1	21.4	23.0	15.0	12.6	10.7	12.8	86	42	56	61	S 1	S 4	NW 5	8	3	4	5.0	—	—	5.8
29	50.5	50.7	49.8	50.3	27.2	13.4	17.7	25.3	19.8	20.6	11.2	8.6	13.8	11.2	74	36	80	63	NE 2	NW 2	S 1	0	7	1	2.7	—	—	10.8
30	49.9	48.1	46.9	48.3	24.7	14.8	18.1	24.2	16.9	19.0	10.5	8.7	8.4	9.2	68	39	59	55	0	W 3	SW 2	3	7	0	3.3	—	—	6.7
Śr. m.	50.8	50.5	50.0	50.4	25.0	10.9	16.6	23.5	17.8	18.9	9.9	8.1	10.3	9.4	69	38	67	58	1.3	2.5	1.5	1.8	3.7	2.2	2.6	—	—	—

PUŁAWY

φ=51°25′ λ=21°57′ Hᵇ=143.3 m Hᵗ=142.0 m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	47.7	47.3	46.3	47.1	23.6	10.0	13.9	19.8	18.4	17.6	9.3	8.1	8.3	8.6	79	47	53	60	W 3	NW 3	SW 2	1	2	3	2.0	—	—	10.9
2	48.5	48.7	48.7	48.6	25.3	10.6	18.2	24.2	17.7	19.4	9.1	7.0	9.4	8.5	58	31	62	50	E 2	E 4	S 2	0	3	1	1.3	—	—	13.4
3	49.4	48.3	46.4	48.0	28.0	9.7	16.4	26.6	20.4	21.0	9.5	6.8	8.0	8.1	69	26	45	47	SW 1	N 3	SW 2	0	0	0	0.0	—	—	13.7
4	48.2	48.3	48.9	48.5	26.5	9.8	17.1	24.2	20.4	20.5	9.2	7.2	9.5	8.6	63	32	54	50	S 1	NW 4	S 1	0	4	0	1.3	—	—	13.5
5	49.0	47.7	46.3	47.7	28.1	11.0	17.8	26.7	19.7	21.0	10.3	7.3	10.0	9.2	68	28	58	51	W 1	NW 5	S 1	0	5	3	2.7	0.0	—	13.4
6	44.4	44.4	44.2	44.3	23.3	13.1	15.7	19.5	19.1	18.4	10.2	14.1	9.5	11.3	77	84	58	73	S 1	SW 2	W 2	10	9	4	7.7	1.2	—	3.2
7	45.4	45.3	44.6	45.1	24.1	12.9	14.4	21.9	19.0	18.6	11.1	9.5	11.3	10.6	92	49	69	70	W 2	NW 4	0	10	6	8	8.0	—	—	4.9
8	46.6	46.5	46.2	46.4	19.6	14.0	15.3	18.4	16.2	16.5	8.7	5.8	5.9	6.8	67	37	43	49	NW 4	NW 7	W 3	8	8	8	8.0	—	—	4.7
9	44.9	44.4	44.7	44.7	16.4	11.6	14.4	13.5	13.3	13.6	7.4	7.9	10.1	8.5	60	69	89	73	W 6	W 7	S 2	7	10●	10●	9.0	2.2	—	1.4
10	44.3	44.3	43.8	44.1	19.3	10.2	14.9	18.6	15.3	16.0	8.6	7.5	8.2	8.1	68	47	63	59	NW 4	W 6	SW 1	8	7	7	7.3	0.3	—	5.5
11	43.9	43.7	42.9	43.5	22.6	8.6	13.0	20.2	15.1	15.8	6.9	5.0	10.3	7.4	62	28	81	57	S 1	W 4	S 5	0	3	7	3.3	2.9	—	11.0
12	42.5	41.8	40.4	41.6	18.1	12.0	13.2	15.1	15.4	14.8	10.8	10.6	10.9	10.8	96	83	84	88	S 1	NE 3	SE 3	10●	10	10	10.0	31.5	—	—
13	35.3	37.8	40.8	38.3	15.7	10.6	10.8	13.6	12.9	12.6	8.8	8.8	9.7	9.1	92	76	88	85	NW 7	W 9	W 6	10●	10●	10●	10.0	0.3	—	0.6
14	42.2	43.2	43.5	43.0	21.3	12.6	14.7	18.9	15.6	16.2	9.7	10.5	10.5	10.2	78	64	80	74	W 4	W 3	W 1	9	8	0	5.7	0.0	—	6.3
15	44.1	43.2	42.7	43.3	24.2	11.2	17,3	22.8	17.5	18.8	10.3	8.5	11.0	9.9	70	41	74	62	S 1	SW 2	S 2	0	6	7	4.3	0.9	—	9.5
16	41.4	40.9	41.3	41.2	18.1	14.2	15.9	15.0	14.5	15.0	11.0	11.6	10.6	11.1	82	91	87	87	NW 2	W 3	W 3	10	10●	5	8.3	3.1	—	0.1
17	42.6	41.9	40.7	41.7	24.0	11.1	15.6	22.2	17.3	18.1	10.5	10.2	12.0	10.9	80	51	82	71	W 1	SW 2	S 2	2	10	3	5.0	0.0	—	6.9
18	39.9	37.2	34.0	37.0	29.1	16.1	19.5	28.8	22.6	23.4	13.0	12.2	12.9	12.7	78	42	63	61	S 1	S 3	SW 3	7	2	5	4.7	1.0	—	11.3
19	32.3	35.8	38.6	35.6	23.5	14.1	20.2	17.5	14.4	16.6	11.4	9.8	8.4	9.9	65	66	69	67	SW 4	W 7	W 5	5	10	10	8.3	6.5	—	4.0
20	39.7	41.4	43.5	41.5	18.6	12.5	13.7	17.4	15.7	15.6	10.7	8.7	9.9	9.8	93	59	75	76	W 3	W 6	W 3	10●	10	7	9.0	0.1	—	2.5
21	45.1	45.2	44.1	44.8	22.8	12.7	15.5	21.6	16.9	17.7	9.5	9.0	10.0	9.5	72	47	70	63	W 3	W 4	S 1	0	7	5	4.0	0.2	—	10.5
22	41.7	42.9	46.0	43.5	23.1	14.2	17.5	21.9	16.6	18.2	9.2	12.3	9.1	10.2	62	64	65	64	S 1	W 4	W 3	4	10	8	7.3	0.0	—	4.0
23	47.9	47.2	46.4	47.2	24.0	9.9	14.7	21.8	18.6	18.4	9.1	7.0	10.4	8.8	73	36	65	58	0	SW 2	S 1	6	6	10	7.3	—	—	10.3
24	44.2	42.8	38.9	42.0	25.6	16.0	19.0	21.7	23.6	22.0	9.1	13.9	12.4	11.8	56	72	57	62	SE 3	SE 3	SE 6	6	10●	8	8.0	0.6	—	3.3
25	40.8	42.3	42.1	41.7	25.0	16.3	17.3	19.5	18.1	18.2	12.3	9.4	9.0	10.2	84	56	58	66	SW 2	SW 3	SW 4	10	9	8	9.0	1.3	—	5.0
26	39.4	39.3	42.6	40.4	18.4	13.2	13.7	15.8	15.6	15.2	10.3	11.1	11.6	11.0	89	83	88	87	SW 5	SW 5	W 6	10	10●	10	10.0	4.0	—	—
27	46.3	47.4	47.9	47.2	22.1	13.2	15.1	20.2	17.1	17.4	10.4	11.4	12.4	11.4	82	65	86	78	SW 3	W 5	SW 1	0	8	7	5.0	0.0	—	9.2
28	47.7	46.7	45.9	46.8	23.3	12.9	15.1	22.0	16.7	17.6	10.8	12.3	13.1	12.1	85	63	93	80	SW 1	S 2	S 1	10	10	10●	10.0	2.7	—	1.2
29	48.2	47.8	46.7	47.6	24.5	12.9	15.2	21.7	17.1	17.8	11.2	10.7	13.9	11.9	87	56	96	80	SW 2	W 2	W 4	7	7	9	7.7	1.1	—	10.8
30	47.8	47.7	46.1	47.2	24.6	13.5	16.5	22.7	18.2	18.9	11.2	9.6	11.7	10.8	80	47	75	67	SW 2	W 3	S 1	0	7	3	3.3	0.3	—	9.7
31	45.6	45.2	45.1	45.3	21.8	14.5	14.9	20.0	17.9	17.7	11.2	10.6	11.9	11.2	89	61	78	76	S 1	S 1	S 2	10●	10●	9	9.7	0.0	—	1.5
Śr. m.	44.1	44.1	43.9	44.0	22.7	12.4	15.7	20.4	17.3	17.7	10.0	9.5	10.4	10.0	76	55	71	67	2.4	3.9	2.5	5.5	7.3	6.3	6.4	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	46.0	47.5	48.6	47.4	20.3	11.0	13.3	19.3	15.2	15.8	9.7	9.4	8.5	9.2	86	56	66	69	SW 3	W 6	SW 2	10	9	1	6.7	—	—	6.0
2	50.0	49.4	47.8	49.1	23.5	10.3	13.9	22.4	15.7	16.9	8.7	7.8	9.4	8.6	73	39	70	61	0	SW 2	S 1	0	4	0	1.3	—	—	11.5
3	46.1	44.8	43.3	44.7	27.6	10.8	17.1	26.3	19.2	20.4	9.5	8.7	12.3	10.2	65	35	74	58	S 1	S 2	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	12.4
4	43.0	43.5	44.1	43.5	27.1	11.8	16.9	26.2	19.4	20.5	10.4	13.1	13.9	12.5	73	52	83	69	0	W 1	0	3	1	5	3.0	4.4	—	10.2
5	44.4	45.0	43.5	44.3	26.3	15.5	17.7	24.0	20.1	20.5	11.9	12.6	13.1	12.5	79	57	75	70	S 1	S 2	S 1	9	9	10	9.3	2.7	—	2.8
6	39.3	41.7	45.0	42.0	22.8	16.4	19.6	17.1	16.6	17.5	15.2	12.9	9.7	12.6	90	89	69	83	S 2	SW 5	SW 4	10	10	0	6.7	0.0	—	3.8
7	48.6	48.4	48.8	48.6	23.4	11.1	16.3	22.6	16.8	18.1	9.0	9.1	12.6	10.2	65	44	89	66	SW 2	SW 2	0	7	10	2	6.3	—	—	6.0
8	49.3	48.9	48.4	48.9	25.5	12.1	15.4	24.3	19.3	19.6	10.7	8.4	11.1	10.1	82	37	66	62	0	S 1	S 1	9●	5	10	8.0	1.2	—	6.3
9	44.5	41.8	42.0	42.8	20.4	15.1	15.9	18.9	15.8	16.6	12.0	14.8	12.6	13.1	89	91	94	91	E 2	E 1	W 5	10	10	10●	10.0	38.2	—	—
10	39.6	39.9	41.4	40.3	16.1	12.3	12.5	13.3	12.7	12.8	10.4	11.1	9.9	10.5	97	98	91	95	NW 7	NW 8	NW 6	10●	10●	10●	10.0	22.1	—	—
11	40.3	41.6	42.3	41.4	20.3	12.6	13.8	16.8	15.1	15.2	10.7	10.5	10.8	10.7	92	74	85	84	NW 4	NW 7	W 2	10	10	10●	10.0	0.6	—	2.9
12	42.0	41.6	42.9	42.2	23.1	11.7	14.2	19.4	15.9	16.4	11.4	14.3	11.2	12.3	95	86	83	88	S 1	SW 2	S 1	10	10	0	6.7	0.4	—	5.0
13	43.3	44.0	43.6	43.6	22.1	13.3	15.4	19.2	17.5	17.4	12.3	12.2	11.9	12.1	94	74	80	83	SW 2	SW 2	0	10●	10	10	10.0	19.1	—	2.9
14	41.8	41.6	38.7	40.7	17.7	11.8	12.1	14.8	13.3	13.4	10.3	11.3	11.0	10.9	98	90	97	95	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	10.0	2.5	—	—
15	36.3	38.1	40.5	38.3	18.3	11.7	12.5	15.2	12.0	12.9	10.1	8.8	8.8	9.2	94	68	85	82	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10●	10.0	3.5	—	2.9
16	41.5	42.1	43.1	42.2	19.3	10.2	11.7	17.2	11.8	13.1	8.9	7.8	9.7	8.8	87	54	95	79	SW 2	S 3	SW 1	10	7	8	8.3	5.2	—	6.4
17	40.1	42,1	45.3	42.5	15.0	11.1	12.3	14.2	13.1	13.2	10.1	10.8	10.6	10.5	96	91	95	94	SW 3	SW 3	SW 2	10●	10●	10●	10.0	5.0	—	—
18	47.6	48.5	49.8	48.6	18.0	12.4	13.8	17.6	13.3	14.5	11.2	10.8	10.8	10.9	96	72	96	88	SW 1	SW 2	SW 1	9	10	10●	9.7	13.2	—	0.5
19	48.2	49.5	50.2	49.3	19.0	13.0	13.6	16.4	14.7	14.8	11.4	12.0	11.3	11.6	99	86	91	92	S 1	S 1	S 1	10●	10	1	7.0	0.4	—	1.0
20	48.9	49.5	51.3	49.9	23.3	12.2	14.5	21.8	18.3	18.2	11.5	11.8	14.1	12.5	94	61	90	82	S 1	NW 4	W 2	9	3	10●	7.3	0.0	—	7.1
21	54.1	54.9	53.3	54.1	22.1	15.1	15.9	19.2	16.7	17.1	12.3	11.7	13.0	12.3	91	71	92	85	W 2	W 2	SW 1	10	10	1	7.0	—	—	3.1
22	52.0	52.1	52.5	52.2	28.1	13.9	18.2	27.3	19.7	21.2	14.1	15.5	15.8	15.1	91	57	92	80	S 2	S 2	0	2	3	0	1.7	0.2	—	7.4
23	51.0	50.5	50.1	50.5	24.0	15.1	18.5	20.3	16.4	17.9	14.9	13.6	13.0	13.8	94	77	94	88	SE 1	S 1	S 1	3	8	10●	7.0	3.0	—	1.7
24	50.2	51.1	51.3	50.9	21.9	15.3	15.9	20.1	17.5	17.8	12.4	12.7	9.1	11.4	92	73	61	75	W 3	SW 3	W 3	10	9	2	7.0	0.0	—	3.6
25	53.3	53.7	54.5	53.8	18.8	12.3	13.8	18.4	14.3	15.2	8.6	8.3	8.6	8.5	73	53	71	66	W 4	W 6	W 3	0	5	0	1.7	—	—	11.3
26	55.3	56.1	56.0	55.8	19.4	10.8	13.1	18.0	14.0	14.8	9.1	8.9	8.9	9.0	82	58	75	72	W 3	W 5	SW 1	0	7	0	2.3	—	—	10.5
27	55.4	53.8	53.1	54.1	21.5	9.5	12.1	20.0	17.3	16.7	8.3	8.1	7.9	8.1	79	47	54	60	SW 2	NW 4	N 4	0	0	9	3.0	—	—	10.1
28	54.1	54.2	55.3	54.5	21.3	10.8	12.1	19.5	17.9	16.8	9.5	10.5	12.1	10.7	91	62	79	77	NW 3	N 6	NW 3	10	10	4	8.0	—	—	5.2
29	55.9	56.4	57.6	56.6	22.3	14.5	15.8	20.8	14.9	16.6	12.2	11.1	10.5	11.3	91	61	84	79	N 3	NE 3	W 2	10	7	0	5.7	—	—	4.9
30	59.1	58.6	57.2	58.3	22.4	9.2	12.4	20.6	14.5	15.5	9.8	9.8	10.9	10.2	93	54	90	79	S 1	NE 3	0	0	6	0	2.0	—	—	10.3
31	56.6	55.3	52.7	54.9	24.1	8.8	12.3	21.9	14.9	16.0	9.9	10.4	11.1	10.5	94	53	88	78	S 1	S 1	S 1	0	6	0	2.0	—	—	10.4
Śr. m.	47.7	47.9	48.2	47.9	21.8	12.3	14.6	19.8	15.9	16.6	10.9	10.9	11.1	11.0	88	65	82	78	2.0	3.1	1.7	6.8	7.4	4.9	6.4	—	—	—

PUŁAWY

φ=51°25′ λ=21°57′ Hᵇ =143.3m Hᵗ = 142.0m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.3	48.2	48.3	48.9	25.3	11.0	14.3	24.2	15.7	17.5	9.7	10.7	12.4	10.9	81	48	93	74	S 1	S 2	W 2	0	2	10●	4.0	4.0	—	8.7
2	49.4	51.2	52.5	51.0	17.8	11.6	11.8	16.3	11.9	13.0	9.1	9.0	9.0	9.0	88	65	87	80	W 3	NW 4	NW 4	3	8	9	6.7	2.2	—	4.5
3	51.4	50.4	48.6	50.1	16.2	10.4	11.1	15.1	10.7	11.9	9.1	8.8	8.1	8.7	93	69	85	82	W 3	W 3	W 3	10●	7	3	6.7	2.0	—	3.6
4	49.3	50.2	52.0	50.5	15.9	9.0	9.5	15.3	10.4	11.4	7.4	6.7	7.1	7.1	84	52	75	70	W 4	NW 6	NW 2	10	7	7	8.0	—	—	6.1
5	52.9	53.1	53.4	53.1	16.9	6.2	7.9	15.1	7.9	9.7	7.1	6.8	6.8	6.9	89	53	86	76	NW 2	NW 3	0	0	4	0	1.3	—	—	11.0
6	53.9	53.9	53.4	53.7	17.0	5.8	8.7	15.2	9.3	10.6	7.1	6.7	7.6	7.1	86	52	88	75	W 1	N 2	0	0	7	0	2.3	—	—	9.3
7	51.1	49.3	45.9	43.8	15.4	5.6	8.2	11.6	11.2	10.6	6.7	7.8	9.3	7.9	82	77	94	84	0	SE 5	SW 3	7	10	10	9.0	10.3	—	—
8	43.0	43.6	43.6	43.4	17.6	9.8	12.9	16.4	12.7	13.7	9.9	10.0	10.4	10.1	90	72	96	86	W 3	W 2	W 1	10	7	10●	9.0	3.7	—	3.8
9	45.6	47.5	48.6	47.2	14.0	10.1	10.9	13.0	10.3	11.1	9.2	8.7	8.7	8.9	95	78	94	89	W 2	W 3	SW 1	10	10	10	10.0	0.0	—	1.7
10	49.7	50.3	51.0	50.3	16.3	8.3	9.1	14.4	9.6	10.7	8.1	8.2	8.6	8.3	95	67	96	86	0	S 1	S 1	9	9	3	7.0	0.0	—	2.8
11	51.7	52.1	53.6	52.5	17.4	4.4	6.7	15.4	9.6	10.3	7.0	7.6	7.6	7.4	96	59	86	80	0	SE 1	SE 2	0	7	0	2.3	—	—	8.5
12	55.7	55.3	54.2	55.1	17.9	5.1	7.5	16.9	12.7	12.4	7.0	7.6	9.6	8.1	90	54	89	78	SE 3	SE 4	E 4	0	1	10●	3.7	0.2	—	7.7
13	50.8	49.3	48.5	49.5	24.4	11.3	12.3	22.4	18.9	18.1	8.9	13.3	15.0	12.4	85	66	92	81	SE 3	S 2	0	7	7	10●	8.0	0.5	—	5.3
14	47.9	48.9	48.6	48.5	24.1	15.7	16.4	22.4	18.1	18.8	13.4	15.1	14.7	14.4	97	75	95	89	SW 2	SW 2	SW 1	10	6	10●	8.7	3.0	—	4.9
15	48.2	48.9	48.8	48.6	18.2	15.4	15.9	17.0	15.6	16.0	13.0	13.1	12.9	13.0	97	91	98	95	0	SE 2	SE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
16	48.1	47.6	49.2	48.3	17.1	11.3	13.0	16.6	11.6	13.2	10.9	12.7	9.9	11.2	98	91	98	96	S 1	0	N 4	10	10	10●	10.0	9.7	—	—
17	48.2	46.9	46.5	47.2	17.8	9.2	9.7	16.8	11.0	12.1	8.5	8.7	9.2	8.8	95	62	94	84	SW 3	SW 3	S 1	0	7	0	2.3	0.0	—	9.1
18	47.6	48.2	47.8	47.9	18.9	8.8	9.5	18.1	13.1	13.4	8.3	9.7	10.2	9.4	94	63	91	83	S 1	SW 2	0	0	8	8	5.3	3.4	—	6.4
19	46.0	47.7	48.9	47.5	18.5	10.9	13.4	18.3	11.2	13.5	11.0	11.8	9.9	10.9	97	76	100	91	SW 2	W 4	0	10	7	4●	7.0	0.1	—	2.6
20	47.9	46.8	44.5	46.4	21.8	8.2	11.8	18.3	15.9	15.5	10.2	12.6	12.7	11.8	99	80	94	91	SE 3	SE 2	E 3	10	10	5	8.3	0.0	—	1.5
21	42.0	44.7	45.6	44.1	19.7	12.2	16.2	15.0	12.4	14.0	10.8	12.0	10.3	11.0	79	94	97	90	S 2	W 2	SW 2	5	10●	10●	8.3	12.1	—	2.3
22	45.2	46.1	47.1	46.1	17.7	10.7	11.1	16.3	12.4	13.0	9.6	10.2	9.8	9.9	98	74	93	88	S 1	SW 2	S 1	10●	9	10	9.7	0.6	—	3.0
23	48.3	50.1	54.0	50.8	18.0	10.5	11.5	17.6	10.9	12.7	9.6	9.8	9.5	9.6	96	66	98	87	S 1	W 1	0	10	6	1	5.7	0.0	—	5.0
24	56.9	57.4	55.8	56.7	13.8	7.7	9.3	11.9	10.1	10.4	8.6	9.6	9.0	9.1	99	94	98	97	S 1	SE 1	E 1	10≡	10	8	9.3	0.1	—	0.9
25	52.6	50.3	48.2	50.4	14.9	5.8	6.8	14.1	12.0	11.2	7.2	9.2	9.6	8.7	98	77	93	89	SE 1	SE 4	E 2	0	10	4	4.7	0.8	—	1.5
26	47.0	46.3	47.0	46.8	19.8	9.9	10.0	18.2	12.2	13.2	8.9	10.0	10.2	9.7	98	64	97	86	SE 2	SW 2	S 1	9	6	6	7.0	0.1	—	8.1
27	47.1	47.2	48.9	47.7	21.6	7.7	8.4	21.0	13.3	14.0	8.0	10.6	10.7	9.8	98	57	95	83	SE 1	S 3	W 1	10≡	5	9	8.0	14.5	—	6.3
28	52.5	54.0	54.6	53.7	18.8	9.6	9.9	16.9	10.9	12.2	8.9	9.2	9.5	9.2	98	64	98	87	S 1	0	SE 1	0	2	1	1.0	0.0	—	9.0
29	55.3	54.8	53.6	54.6	16.3	9.6	11.4	15.4	13.9	13.6	9.2	10.3	10.1	9.9	92	79	86	86	SE 1	E 2	E 2	9	10	10	9.7	0.4	—	—
30	49.6	46.3	43.3	46.4	14.3	11.7	12.1	13.8	13.5	13.2	10.0	11.5	11.2	10.9	96	98	98	97	S 1	SE 1	NW 1	10	10	10●	10.0	17.5	—	—
Śr. m.	49.5	49.6	49.5	49.5	18.1	9.4	10.9	16.6	12.3	13.0	9.1	9.9	10.0	9.7	93	71	93	86	1.6		2.4	1.6	6.3	7.4	6.6	6.8	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	46.1	49.3	52.9	49.4	14.3	6.4	13.3	9.7	6.7	9.1	11.2	8.5	6.7	8.8	99	95	91	95	N 3	NE 3	E 1	10≡	10	8	9.3	2.9	—	2.5
2	56.2	59.1	63.2	59.5	9.3	1.0	3.0	8.8	1.1	3.5	5.3	4.1	4.8	4.7	93	49	96	79	SW 2	N 6	0	9	7	0	5.3	—	—	7.5
3	64.2	62.1	58.9	61.7	10.5	- 0.5	0.3	10.1	5.4	5.3	4.3	4.6	5.3	4.7	92	50	78	73	S 1	W 3	E 2	0	7	7	4.7	0.1	—	7.4
4	56.1	55.0	50.7	53.9	10.8	4.5	6.2	9.9	6.1	7.1	5.9	5.8	6.2	6.0	84	64	88	79	SW 2	SW 3	S 1	10	10	0	6.7	0.0	—	—
5	44.0	39.9	36.0	40.0	12.0	4.7	6.3	8.9	10.3	9.0	6.1	8.0	9.1	7.7	86	95	97	93	SW 3	SW 3	SW 4	10●	10	10●	10.0	8.8	—	—
6	31.6	26.4	30.1	29.4	12.5	7.2	11.0	12.2	8.9	10.2	9.0	9.8	7.0	8.6	93	94	83	90	SW 3	W 6	SW 6	10	10●	10	10.0	7.5	—	—
7	32.0	32.9	36.0	33.6	11.3	6.8	8.3	10.9	7.5	8.6	6.4	6.4	6.6	6.5	78	65	86	76	SW 6	SW 6	W 4	7	10	8	8.3	3.0	—	2.0
8	41.8	46.0	44.2	44.0	11.1	6.7	7.4	9.3	8.1	8.2	7.4	6.0	7.2	6.9	96	69	89	85	W 2	W 2	SW 3	10	10	8	9.3	1.1	—	1.1
9	37.0	37.0	40.9	38.3	14.9	7.8	11.7	11.3	11.5	11.5	7.8	9.5	7.6	8.3	76	96	75	82	SW 5	W 3	SW 4	10	10●	9	9.7	2.7	—	—
10	47.1	49.3	51.5	49.3	11.5	4.4	7.3	9.1	4.9	6.6	6.0	6.0	5.7	5.9	79	70	87	79	W 3	SW 3	SW 2	7	9	0	5.3	0.1	—	—
11	55.0	55.3	53.1	54.5	14.3	2.8	3.4	12.9	8.0	8.1	5.4	6.6	6.1	6.0	93	59	76	76	S 1	SW 3	SW 3	0	4	4	2.7	0.0	—	8.4
12	47.7	47.5	47.3	47.5	16.3	7.6	9.2	16.0	12.4	12.5	6.3	8.3	8.9	7.8	72	61	85	73	SW 3	SW 3	SW 2	10	9	7	8.7	—	—	0.6
13	47.8	51.9	55.0	51.6	12.6	8.2	9.7	9.7	8.9	9.3	8.5	8.0	7.7	8.1	95	89	91	92	S 1	W 2	SW 2	10	10●	9	9.7	0.3	—	—
14	57.5	58.1	58.5	58.0	14.5	2.5	3.5	13.1	6.3	7.3	5.7	7.2	6.8	6.6	97	64	96	86	SW 1	SW 2	S 1	10≡	3	0	4.3	0.1	—	7.2
15	58.7	58.2	57.0	58.0	15.6	2.8	3.0	14.0	5.7	7.1	5.6	7.5	6.7	6.6	98	63	99	87	S 1	S 2	S 1	0≡	0	0≡	0.0	0.1	—	9.0
16	56.1	56.1	56.2	56.1	17.3	3.6	4.0	16.4	7.9	9.0	6.0	8.9	7.6	7.5	98	65	96	86	S 1	S 1	0	3≡	0	0	1.0	0.1	—	8.2
17	56.6	56.6	55.6	56.3	18.3	3.1	3.7	17.7	9.1	9.9	5.8	9.8	8.4	8.0	97	65	98	87	S 1	S 1	0	0	0	0≡	0.0	0.1	—	9.0
18	54.5	54.0	53.3	53.9	21.4	5.1	6.7	20.8	11.0	12.4	7.0	10.3	8.7	8.7	96	56	89	80	S 1	S 2	S 1	0	0	0	0.0	0.1	—	9.1
19	54.4	54.9	54.3	54.5	20.2	7.9	8.1	19.2	9.9	11.8	7.8	8.9	8.7	8.5	98	54	96	83	S 1	S 1	S 1	0	0	0	0.0	0.1	—	9.0
20	52.4	51.6	50.2	51.4	20.3	5.4	5.7	20.0	13.1	13.0	6.6	9.8	8.9	8.4	97	56	80	78	S 1	S 2	S 2	0	0	0	0.0	0.0	—	8.8
21	50.3	50.1	49.2	49.9	18.4	7.7	8.3	17.5	11.3	12.1	7.3	9.1	8.5	8.3	89	61	85	78	S 1	S 2	S 2	0	0	0	0.0	—	—	8.9
22	47.8	47.0	45.0	46.6	11.4	6.6	8.7	10.4	6.9	8.2	8.1	8.0	7.1	7.7	96	85	96	92	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	0	6.7	—	—	—
23	43.2	43.9	44.0	43.7	14.1	4.4	5.4	13.5	11.3	10.4	6.0	9.0	9.2	8.1	89	79	93	87	SE 2	S 1	S 1	4	10	10●	8.0	0.4	—	1.6
24	42.8	40.7	36.3	39.9	11.8	9.1	9.2	11.1	9.6	9.9	7.8	8.1	8.6	8.2	91	83	96	90	S 1	S 3	S 2	10	10	8	9.3	7.0	—	0.3
25	31.8	35.5	40.2	35.8	11.7	6.9	10.9	9.2	7.1	8.6	9.1	7.2	7.2	7.8	94	83	96	91	S 2	W 2	0	10	10	3	7.7	0.4	—	0.3
26	40.0	36.8	33.2	36.7	13.4	2.3	4.6	9.2	13.2	10.0	6.1	8.0	10.1	8.1	97	92	90	93	E 1	E 5	SE 4	10	10	10	10.0	2.2	—	0.1
27	28.9	33.2	35.0	32.4	14.0	5.2	12.1	8.9	5.5	8.0	8.9	5.9	5.0	6.6	85	70	74	76	S 5	S 6	S 6	9	9	4	7.3	—	—	1.9
28	35.0	35.4	36.9	35.8	5.8	2.5	3.7	5.5	4.5	4.6	5.2	5.9	6.1	5.7	87	88	97	91	S 2	S 2	0	9	10	10	9.7	1.5	—	0.5
29	39.2	43.5	46.1	42.9	8.3	4.0	5.1	7.4	5.9	6.1	6.2	7.1	6.1	6.5	95	93	88	92	SW 3	W 5	SW 2	10●	10●	10	10.0	8.6	—	—
30	44.9	44.2	41.7	43.6	10.1	5.1	7.0	9.4	7.3	7.8	7.4	8.1	7.2	7.6	99	92	94	95	SW 2	SW 2	SW 5	10●	10●	10●	10.0	4.7	—	0.2
31	41.2	41.9	45.9	43.0	12.1	7.0	10.7	11.9	9.1	10.2	9.0	9.0	7.4	8.5	94	87	87	89	SW 4	W 4	W 5	10●	10	2	7.3	6.2	—	—
Śr. m.	46.5	46.9	47.0	46.8	13.6	5.1	7.0	12.1	8.2	8.9	6.9	7.7	7.3	7.3	91	74	89	85	2.1		2.9	2.3	6.7	7.0	4.7	6.1	—	—	—

PUŁAWY $\varphi = 51^0\,25'$ $\lambda = 21^0\,57'$ $H^b = 143.3$ m $H^t = 142.0$ m **LISTOPAD—NOVEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.9	52.8	51.8	51.8	9.7	3.2	5.8	8.1	3.9	5.4	6.1	5.1	5.5	5.6	88	63	90	80	W 2	SW 1	S 2	8	7	7	7.3	—	—	4.8
2	46.0	43.3	41.3	43.5	13.5	3.4	7.1	13.3	11.1	10.6	6.8	8.5	8.6	8.0	90	75	87	84	S 3	S 5	S 3	7	10	0	5.7	0.8	—	0.8
3	34.8	33.8	32.9	33.8	17.3	9.0	11.9	17.0	13.7	14.1	8.6	8.6	8.5	8.6	84	60	73	72	S 5	SW 5	SW 7	9	6	9	8.0	10.8	—	2.5
4	33.4	34.3	36.2	34.6	14.4	7.4	7.9	9.1	7.9	8.2	7.9	7.9	7.8	7.9	99	92	98	96	0	0	0	10●	10	10	10.0	4.4	—	—
5	38.1	38.4	37.7	38.1	8.3	5.0	5.7	7.9	7.7	7.2	6.7	7.9	7.6	7.4	99	99	98	99	SW 1	S 1	SW 1	10	10●	10●	10.0	8.2	—	—
6	40.1	45.1	48.6	44.6	8.1	1.9	6.1	4.3	2.2	3.7	6.6	5.5	5.2	5.8	94	89	96	93	W 3	W 5	E 1	10	10●	4	8.0	0.4	—	—
7	50.6	51.2	51.6	51.1	8.3	−0.5	0.4	7.5	3.3	3.6	4.6	5.9	5.5	5.3	98	76	95	90	S 1	S 1	S 1	4	7	0	3.7	0.2	—	6.2
8	51.2	53.3	52.8	52.4	6.3	1.9	5.3	5.5	4.7	5.0	6.3	4.9	5.8	5.7	96	72	90	86	S 2	W 4	SW 1	10●	9	10	9.7	2.9	—	0.6
9	53.9	53.8	48.8	52.2	8.6	4.4	5.7	7.6	8.5	7.6	6.2	5.8	6.7	6.2	91	74	81	82	W 2	W 4	W 5	7	7	10●	8.0	0.5	—	0.2
10	47.2	48.5	46.9	47.5	10.7	5.5	9.5	10.2	6.9	8.4	7.6	5.6	6.6	6.6	87	60	88	78	W 6	W 8	W 4	10	5	8	7.7	2.7	—	5.0
11	44.2	41.8	40.9	42.3	7.5	3.2	5.0	6.7	4.1	5.0	5.2	4.8	5.0	5.0	80	66	82	76	W 5	W 8	NW 10	3	10	9●	7.3	2.3	—	3.8
12	44.4	49.6	54.5	49.5	5.0	0.4	0.7	4.1	3.7	3.0	4.7	4.5	4.7	4.6	96	74	78	83	N 4	NW 5	W 5	10*	10	9	9.7	0.3	—	3.3
13	56.4	53.4	52.2	54.0	6.3	0.7	2.1	5.1	5.7	4.6	4.6	5.1	6.0	5.2	85	78	88	84	W 4	SW 7	W 7	5	10	10	8.3	0.4	—	—
14	50.6	52.2	52.5	51.8	7.7	5.5	7.3	7.5	6.3	6.8	6.8	6.9	6.6	6.8	89	89	93	90	W 7	W 6	W 6	10	10●	10●	10.0	0.0	—	—
15	50.4	47.7	43.9	47.3	10.8	2.9	3.9	10.3	4.1	5.6	5.5	5.8	5.1	5.5	90	63	84	79	SW 2	SW 3	SW 3	10	4	0	4.7	0.5	—	6.2
16	39.6	42.9	44.9	42.5	7.3	−0.1	6.5	4.5	0.0	2.8	6.4	5.1	4.3	5.3	88	81	94	88	SW 3	W 3	W 2	10●	8	0	6.0	2.0	—	0.8
17	46.1	46.2	45.6	46.0	1.3	−1.0	−0.5	0.5	0.7	0.4	4.0	3.9	4.8	4.2	92	82	98	91	W 4	W 4	W 4	0	8*	3	3.7	0.9	—	2.5
18	47.9	50.8	51.7	50.1	0.9	−2.7	−2.1	0.5	−1.3	−1.0	3.7	4.4	4.1	4.1	94	92	99	95	NW 3	W 3	W 2	10	3	10*	7.7	0.8	2	3.3
19	52.3	52.8	50.9	52.0	0.8	−4.4	−0.9	0.1	−3.3	−1.8	4.1	4.4	3.2	3.9	95	96	88	93	W 4	SW 2	SW 1	10	10	5	8.3	0.8	3	1.7
20	43.4	40.5	47.5	43.8	−1.3	−4.0	−1.7	−2.3	−2.9	−2.4	3.8	3.6	3.4	3.6	94	94	91	93	SE 3	E 2	0	10*	10*	10	10.0	3.8	1	—
21	44.0	38.5	43.6	42.0	1.9	−6.8	−3.7	−2.3	1.1	−1.0	3.0	3.6	4.8	3.8	88	94	96	93	E 4	E 3	E 1	10	10*	10	10.0	9.8	8	—
22	38.8	38.9	39.3	39.0	9.9	−1.4	3.5	7.6	6.1	5.8	5.5	6.8	6.6	6.3	93	88	94	92	S 4	SW 2	S 1	10●	9	8	9.0	6.9	5	1.2
23	34.3	33.0	36.7	34.7	12.8	3.3	8.9	12.1	4.9	7.7	8.0	8.4	5.5	7.3	95	80	84	86	S 3	SW 3	W 6	8	9	10	9.0	9.5	—	3.2
24	36.3	36.9	40.1	37.8	6.0	2.2	2.7	4.5	5.8	4.7	5.0	5.8	6.3	5.7	89	92	91	91	W 5	W 3	W 5	10	10●	10	10.0	4.8	—	—
25	40.8	39.8	41.0	40.5	6.2	3.3	4.5	5.8	3.7	4.4	6.1	5.7	5.8	5.9	97	84	97	93	SW 3	S 2	S 1	10●	10	10	10.0	1.2	—	1.9
26	44.0	45.0	46.0	45.0	8.8	3.3	5.4	8.3	5.2	6.0	6.5	6.4	5.7	6.2	97	78	86	87	0	S 3	S 3	10	5	2	5.7	0.0	—	1.2
27	48.1	49.5	50.7	49.4	11.2	3.8	5.0	11.0	7.7	7.8	6.1	7.2	6.9	6.7	94	74	89	86	S 1	S 4	S 2	1	0	2	1.0	—	—	6.2
28	50.6	50.4	50.6	50.5	13.3	5.4	7.5	13.0	9.0	9.6	6.3	6.6	6.2	6.4	82	59	72	71	S 2	SW 3	S 2	1	0	1	0.7	—	—	5.6
29	50.3	50.3	50.3	50.3	12.9	6.3	7.5	12.0	7.2	8.5	6.3	6.6	6.2	6.4	82	64	82	76	S 2	SW 3	S 2	3	2	0	1.7	—	—	5.2
30	50.8	52.8	53.9	52.5	9.8	3.5	4.3	9.1	6.6	6.6	5.6	6.7	6.4	6.2	90	77	88	85	S 2	W 3	W 2	3	5	4	4.0	—	—	3.0
Śr. m.	45.3	45.6	46.2	45.7	8.1	2.2	4.4	7.0	4.8	5.2	5.8	5.9	5.8	5.8	91	79	89	86	3.0	3.5	3.0	7.6	7.5	6.4	7.2	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	55.2	55.6	55.5	55.4	7.0	3.9	6.2	5.8	4.3	5.2	6.8	6.6	5.4	6.3	96	96	87	93	W 3	W 2	SW 1	10	10●	10	10.0	2.0	—	—
2	57.2	60.6	63.4	60.4	4.9	0.3	0.9	3.2	1.6	1.8	4.6	4.4	4.7	4.6	94	76	91	87	E 2	E 2	SE 1	10	6	10	8.7	0.0	—	1.3
3	64.5	64.9	64.0	64.5	2.2	− 1.8	0.1	− 0.8	− 0.5	− 0.4	4.0	3.6	3.9	3.8	87	83	88	86	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	10.0	0.0	—	—
4	62.0	61.7	60.6	61.4	− 0.1	− 4.8	− 3.8	− 1.9	− 3.0	− 2.9	3.3	3.4	3.4	3.4	97	86	93	92	SE 1	S 1	SE 1	3	10	0	4.3	—	—	0.8
5	60.0	59.3	57.8	59.0	− 2.4	− 4.8	− 3.9	− 3.7	− 3.9	− 3.8	3.2	3.3	3.2	3.2	94	95	92	94	S 1	S 1	SE 1	1C	10	10	10.0	—	—	—
6	54.5	52.5	51.5	52.8	1.9	− 5.0	− 4.5	1.7	− 0.3	− 0.8	3.1	3.6	4.3	3.7	94	70	96	87	SE 2	SE 1	SE 1	1	0	10	3.7	1.9	—	5.1
7	50.8	50.6	49.9	50.4	1.4	− 0.4	0.1	1.1	0.9	0.8	4.5	4.7	4.7	4.6	98	94	96	96	S 1	S 1	0	10●	10●	10	10.0	1.1	—	—
8	49.9	49.5	49.4	49.6	3.3	0.3	1.1	3.1	1.2	1.6	4.6	4.9	4.7	4.7	92	87	94	91	S 1	S 1	0	10	10	4	8.0	0.0	—	—
9	48.7	48.4	47.0	48.0	3.3	− 1.4	0.7	3.0	2.3	2.1	4.7	5.5	5.2	5.1	96	96	96	96	0	S 1	SE 1	10	10	10	10.0	0.7	—	—
10	44.9	44.6	44.0	44.5	4.3	1.0	2.9	3.2	2.3	2.7	5.1	5.3	5.0	5.1	90	92	93	92	SE 1	E 2	E 3	10	10	10	10.0	0.0	—	0.6
11	42.9	43.0	43.2	43.0	4.6	2.2	3.3	4.1	2.4	3.0	5.4	5.6	4.8	5.3	93	92	87	91	SE 2	E 3	E 5	10	10●	10	10.0	0.0	—	—
12	44.3	44.5	44.8	44.5	2.7	− 0.8	0.1	1.4	1.5	1.1	4.1	4.2	4.8	4.4	89	83	94	89	E 5	E 6	E 5	10	10	10●	10.0	3.1	—	—
13	45.6	45.5	44.7	45.3	1.9	− 5.1	− 1.1	− 3.3	− 4.8	− 3.5	4.0	3.5	3.0	3.5	95	97	93	95	E 7	E 7	E 5	10*	10*	10*	10.0	8.0	2	—
14	43.2	43.3	45.7	44.1	− 2.7	− 6.6	− 5.7	− 3.1	− 2.9	− 3.6	2.5	3.2	3.3	3.0	85	88	89	87	E 5	SE 3	SE 3	10	10	10	10.0	0.1	10	—
15	48.6	47.8	46.4	47.6	− 2.5	− 7.8	− 5.7	− 6.9	− 7.2	− 6.8	2.8	2.6	2.5	2.6	92	94	94	93	SE 4	E 5	SE 4	10	10*	10*	10.0	4.9	9	—
16	46.3	45.8	47.0	46.4	− 5.1	− 9.0	− 6.5	− 6.0	− 8.7	− 7.5	2.7	2.7	2.2	2.5	94	92	92	93	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	10.0	—	12	—
17	49.5	52.1	54.8	52.1	− 4.8	−10.4	− 7.7	− 5.5	− 5.5	− 6.0	2.4	2.7	2.7	2.6	93	90	90	91	S 2	0	S 1	10	10	10	10.0	—	11	—
18	56.6	57.3	59.2	57.7	− 2.1	− 8.8	− 6.9	− 2.5	− 2.7	− 3.7	2.5	3.6	3.5	3.2	91	94	93	93	S 2	SW 3	W 3	10	10*	10*	10.0	1.3	10	0.2
19	62.4	64.0	65.8	64.1	− 2.0	− 3.2	− 3.0	− 2.3	− 2.7	− 2.7	3.5	3.6	3.5	3.5	95	94	93	94	W 2	W 2	W 2	10	10*	10	10.0	0.0	13	—
20	66.9	66.7	65.2	66.3	− 2.0	−10.1	− 9.9	− 3.9	− 5.1	− 6.0	2.1	3.1	2.7	2.6	98	90	86	91	SE 1	S 1	S 1	3	8	7	6.0	—	14	1.3
21	62.8	62.2	59.9	61.6	− 0.8	− 9.5	− 6.1	− 1.4	− 7.4	− 5.6	2.6	3.7	2.5	2.9	90	91	94	92	S 1	S 1	S 1	0	0	0	0.0	—	14	5.2
22	56.6	55.4	54.8	55.6	− 0.2	−10.2	− 9.3	− 4.9	− 0.5	− 3.8	2.0	2.7	4.1	2.9	89	86	94	90	S 2	S 2	W 3	2	9	10	7.0	0.0	14	3.6
23	54.9	55.3	55.9	55.4	0.8	− 1.5	− 0.1	0.5	− 1.3	− 0.6	4.4	4.4	3.9	4.2	96	92	95	94	W 3	W 3	W 1	10	10	10	10.0	—	12	—
24	53.9	51.8	49.1	51.6	− 1.3	− 7.8	− 2.4	− 2.4	− 7.5	− 5.0	3.6	3.6	2.5	3.2	94	94	96	95	S 1	S 2	E 1	10	10	0	6.7	—	9	—
25	45.5	43.9	43.5	44.3	− 1.6	− 9.6	− 7.5	− 2.7	− 3.3	− 4.2	2.5	3.4	3.5	3.1	96	91	97	95	S 2	SW 1	SW 1	10	10	10*	10.0	4.3	9	—
26	43.1	43.7	44.0	43.6	− 1.8	− 3.7	− 2.8	− 2.2	− 2.0	− 2.2	3.6	3.7	3.8	3.7	98	96	96	97	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10*	10.0	0.4	14	—
27	46.2	49.0	54.0	49.7	− 1.7	−11.9	− 3.9	− 3.3	−11.6	− 7.6	3.3	3.3	1.8	2.8	97	93	93	94	0	NE 1	NE 2	10*	10	1	7.0	0.1	14	—
28	56.8	55.7	54.7	55.7	− 8.7	−17.7	−15.3	−13.1	− 8.7	−11.4	1.3	1.2	2.3	1.6	96	73	95	88	E 1	SE 3	SE 2	4	9	10*	7.7	3.2	14	2.9
29	55.0	53.9	50.7	53.2	− 1.9	− 8.8	− 4.8	− 2.1	− 3.5	− 3.5	3.1	3.7	3.3	3.4	96	94	92	94	(	SE 1	SE 2	10	10	10	10.0	—	17	—
30	47.3	47.6	47.8	47.6	− 2.9	−10.1	− 8.3	− 5.5	− 9.7	− 8.3	2.2	2.7	1.9	2.3	90	90	88	89	E 2	0	SE 2	6	10	8	8.0	—	17	—
31	45.5	44.2	42.9	44.2	− 2.9	−12.0	−11.5	− 4.1	− 4.9	− 6.4	1.7	2.8	2.7	2.4	86	82	83	84	SE 1	S 2	S 3	8	7	4	6.3	—	16	0.5
Śr. m.	52.3	52.3	52.2	52.3	− 0.3	− 5.6	− 3.7	− 1.8	− 2.9	− 2.8	3.4	3.7	3.5	3.5	93	89	92	91	1.9	2.0	1.9	8.3	9.0	8.2	8.5	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

PUŁAWY.

$\varphi = 51^{0}25'$ $\lambda = 21^{0}57'$ $H^{b} = 143.3$ m $H^{t} = 142.0$m

PUŁAWY

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⊔n3●a(12h5′ przelotnie)	⊙2⊔3	⊙1.2⊔1.3
2	⊔n⚹p3(od 14h40′)⊙2	⊔n⊙2	⊙1.2⊔1.3
3	⚹n⊔3	●na2(dżdża)	⊙1.2
4	⊙2	▵n(6h23′)≡n(6h23′)●2	⊙2
5	◌2	⊔3	●⚹p
6	⊙2⊔3	⊔n3⊙2	⊙2
7	⊔n3⊙2	●np⚹p3	⊙1.2
8	⊔n⊙2	⊙2⊔3	⊙1.2
9	⊔n⊙2	⚹na(do 6h50′)⊙2⊔3	—
10	⊔n	⚹n1a(cały czas)	⊙1.2
11	⊔n⊙2	⚹a(11h)	⊙1.2
12	⊙2	⊔n⊙2	●1.2.3
13	⊔n●a2p(od 11h30′)	—	⚹na
14	⊔3	⊙2⊔3	⊙1.2
15	⊔n⊙2	⊔1.3⊙2	●n
16	●p3(od 14h45′)	⊔1⊙2	⚹p(13h–20h30′)
17	—	⚹n1a(do 6h45′)≡a(8h–11h)	⊙1
18	⊔3	—	⊙2
19	⊔n⊙2	⊔1⚹p3(od 20h)	⊙1.2
20	⊙2	—	—
21	⊔n⊙2	—	⊙2
22	≡a(od 7h)	—	⊔n⊙1.2
23	⊔3	⊔1	⊙2
24	⊔n3⊙2	⊔1	—
25	⊔n3⊙2	⊔3	—
26	⊔n⊙2	⊔3	⊙1
27	⊔n	⊔1.3⊙1.2	●n⊙2
28	●n⊙2	⊙1.2⊔1.3	●⚹n
29	●n		—
30	—		—
31	⚹n1		⊔n⊙1.2

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊙1.2	⊙2▵3	▵n3⊙1.2
2	⚹p	▵n⊙1	▵n3⊙1.2
3	—	●n1⊙2▵3	▵3
4	●3	▵n3⊙1.2	▵n⊙1
5	●3	▵n3⊙1.2●p(14h40′,15h15′ przel.)	⊙1▵3
6	●3	⊤2p od W●p3	⊙1▵3
7	●1a2p	≡1⊤p(18h) na S ▵3	▵np⊙1.2
8	⊔n⊙1▵3	▵n⊙1⊼p(15h) od N ⊤p●p z przerw.	▵np⊙1.2
9	⊔n⊙1	●3	▵np⊙1.2
10	●np	●n⊙1.2▵3	▵np⊙1.2
11	▵n3⊙1●p	▵n⊙1.2⊤●p(19h45′)	▵np⊙1.2
12	⊔≡n⊙1.2▵3	⊙2●p⊤p(17h) na SE	▵n⊙1.2
13	▵n3⊙1.2	●n⊙2	▵n⊙1.2
14	⊙1●3	●n⊙2▵3	▵n⊙1.2
15	●na2p	●p(o 15h)	▵n⊙1.2
16	●n1▵3	●n	⊙1.2
17	⊼p(około 14h)●3	▵3	⊙1.2
18	●a(11h)	⊙1●p	▵n⊙1.2
19	●3	⊙1▵3	▵n⊙1
20	⊼⊲p kier. N (od 18h)⊙1.2⊤3 kier. E	—	▵n⊙1.2
21	≡n1⊙2▵3	●p(15h–16h)	⊙1.2⊤●n(od 22h)
22	▵n3⊙1.2⊼3⊲3 kier. NE i E	⊙2▵3	▵n
23	▵n3⊤p kier. SE●p(16h, 17h10′ przel.)	●n1ap	▵np⊙2
24	▵n⊙2	⊙1.2▵3	▵n⊙1.2
25	▵n3⊙1.2	▵1⊙1.2●ap(11h15′–11h40′,p z przerw.)⊼ap [(11h15′–11h40′)⊤p	⊙2
26	▵n⊼●p(15h–15h45′)⊙1▵p(15h24′–15h28′)	●a2p	⊙1
27	▵n3⊙1.2	●nap⊙1	⊙1⊤p na S●p(13h50′,15h)
28	▵n3⊙1.2	●n⊙2⊤p(19h30′)⊲3	▵n⊙2●ap(11h pokropił, 16h)⊤p(od 14h)
29	⊙1●p	▵n⊙1.2⊤●p	▵n⊙1.2 [na S i SE
30	●1ap	▵n3⊙2	⊙1
31		▵n3⊙1.2	

UWAGI — REMARQUES

PUŁAWY φ=51°25′ λ=21°57′ Hb = 143.3 m Hᵗ = 142.0 m **PUŁAWY**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1 ⌓ n	⌓ n ☉ 2	⌓ n ☉ 1.2 ● p 3 (od 20ʰ)
2	☉ 1.2	⌓ n p ☉ 1.2	◍ n p (15ʰ–16ʰ) ☉ 2 ⌓ p
3	☉ 1.2	☉ 1.2 ⌓ p	● n 1 a p (10ʰ–12ʰ przel., 14ʰ–20ʰ) ☉ 2
4	☉ 1.2	☉ 1.2 ⌓ n p ⊤ ◍ p (13ʰ 55′–14ʰ 50′)	☉ 2 ⌓ p
5	☉ 1.2	⌓ n p	⌓ n p ☉ 1.2
6	⌓ n ● a (8ʰ–10ʰ) ☉ 2 ⊤ p (13ʰ 30′) na N	⊤ n (1ʰ 10′–3ʰ) ◍ n a (1ʰ 10′–3ʰ, 9ʰ 40′ i 12ʰ 25′	⌓ n p ☉ 1.2
7	⌓ n ☉ 2	⌓ n p ◍ p (14ʰ 25′ przel.) [przel.)	⌓ n ◍ a p (od 9ʰ z przerw., od 17ʰ)
8	☉ 2	◍ 1 (pokropił) ☉ 2	◍ n p 3 (14ʰ–20ʰ)
9	◍ a 2 p 3 (od 10ʰ z przerwami)	⍂ ◍ a (8ʰ 50′–10ʰ 10′) ◍ p 3 (od 18ʰ)	◍ n p (18ʰ 10′ kropił) ⌓ p
10	◍ a (10ʰ 32′–10ʰ 36′) ☉ 2	◍ n 1 a 2 p 3 z małemi przerwami	⌓ n p
11	⌓ n ☉ 1.2	◍ n p 3 (od 19ʰ)	⌓ n p ☉ 1
12	◍ n 1 a (9ʰ–10ʰ)	◍ n a (12ʰ 5′–12ʰ 25′) ☉ 2 ⌓ p	⌓ n ☉ 1.2 ◍ p n (19ʰ 20′–22ʰ)
13	● n 1 a 2,3	◍ n 1 a (7ʰ–9ʰ, 12ʰ–13ʰ) ⌓ p	⌓ n ☉ 2 ● n p 3 (16ʰ 55′) ⊤ p
14	⌓ n p ◍ p (16ʰ 15′ przel.)	◍ n a p (7ʰ–10ʰ, od 19ʰ)	☉ 2 ◍ p 3 (od 19ʰ 10′ przez cały czas)
15	☉ 1 ⌓ n p ⍂ p na NW ◍ p (14ʰ 30′–14ʰ 40′)	◍ n p 3 (od 16ʰ)	⌓ p
16	◍ a 2 p (od 9ʰ prawie przez cały czas, 15ʰ)	◍ n p (p wiecz.)	⌓ n ◍ a p 3 (6ʰ 40′, od 17ʰ 50′)
17	☉ 1 ◍ p (17ʰ 10′–17ʰ 35′ przel.) ⍁ n (21ʰ 15′–23ʰ)	◍ n 1 a 2 p 3 z przerwami	◍ n ☉ 1.2 ⌓ p
18	☉ 1.2 ⌓ n p ◍ n (22ʰ–23ʰ) [na N	◍ n p 3	⌓ n p ☉ 1.2
19	☉ 1	◍ n 1 a (do 11ʰ 50′)	● n a 3 (8ʰ 40′) ☉ 2 ⌓ p
20	◍ n 1 a (do 8ʰ) ⌓ p	⌓ n ☉ 2 ◍ p 3 (od 20ʰ 20′)	⌓ n p
21	☉ 1.2 ⌓ n p	⌓ n p	⌓ n ☉ 1 ◍ a 2 p 3 (od 11ʰ 25′ przez cały czas)
22	☉ 1 ● a p (11ʰ 30′–11ʰ 40′, 15ʰ 15′ pokropił)	⌓ n p ☉ 1.2 ⊤ ◍ p (13ʰ 10′)	◍ n 1 a (do 9ʰ) ☉ 2 ⌓ p
23	⌓ n ☉ 1.2 ● p (20ʰ kropił)	⌓ n ☉ 1.2 ◍ p 3 (od 20ʰ 45′)	⌓ n p ☉ 2
24	☉ 1 ◍ a 2 p (11ʰ 30′, 17ʰ 15′–18ʰ)	◍ n a (9ʰ) ☉ 2 ⌓ n p	≡ n 1 a (do 9ʰ) ⌓ n p
25	◍ n p (13ʰ 10′)	⌓ n p ☉ 1.2	⌓ n p ☉ 1 ◍ p (13ʰ 25′ pokropił)
26	◍ n a 2 p (8ʰ 15′–11ʰ 20′, p z przerwami)	⌓ n p ☉ 1	◍ n ☉ 2 ⌓ p
27	◍ n ☉ 1 ⌓ p	⌓ n ☉ 1.2 ◍ p (20ʰ 15′ pokropił)	⌓ n ≡ 1 ☉ 1.2 ⍂ ◍ p (18ʰ–19ʰ 20′) od W na NE
28	◍ n p 3 (14ʰ 25′–19ʰ 10′) ⊤ p (14ʰ 15′, 17ʰ)	—	● n ☉ 2 ⌓ p
29	⊤ p (19ʰ 20′–20ʰ 15′ na SW) ◍ p (19ʰ–20ʰ)	⌓ p ☉ 2	⌓ n
30	☉ 1 ◍ p (19ʰ 35′ pokropił)	⌓ n p ☉ 1	◍ n a p 3 (do 11ʰ przez cały czas, od 16ʰ)
31	◍ n 1.2 p (18ʰ 35′) ⊤ p (po 19ʰ 10′, 20ʰ 30′)	⌓ n p ☉ 1.2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ 1 ◍ a p (11ʰ–13ʰ) ⌓ p	⌓ p	⌓ n ◍ a 2 p (a dżdża przez cały czas)
2	⌓ n ☉ 2	⌓ n ◍ p (15ʰ–18ʰ)	◍ n ⚹ n a (do 8ʰ 30′) ☉ 2 ⌓ p
3	⊔ n ☉ 1.2 ⌓ p	☉ 2	⊔ n
4	⌓ n p	◍ n 1 a p z przerwami	⊔ p
5	◍ 1 a p 3 (przez cały czas)	◍ a 2 p 3 (cały czas) ≡ n a (do 9ʰ 30′)	⊔ n a p ∨ a p
6	◍ a 2 (od 8ʰ przez cały czas) ⍁ p (13ʰ 50′–14ʰ	◍ n a 2 (9ʰ–10ʰ) ⊔ p	⊔ n p ∨ n ☉ 2
7	◍ p (14ʰ, 17ʰ) [25′) z W	⊔ n p ≡ n ☉ 2	⚹ n ◍ n 1 a 2, mglisto
8	◍ n a (do 10ʰ)	◍ 1 a (do 10ʰ)	⊔ p
9	◍ n a 2 p (12ʰ–15ʰ)	◍ n 3 ☉ 2	⊔ n
10	⌓ p	◍ n a p (7ʰ–8ʰ, 19ʰ–21ʰ) ▲ p (19ʰ)	⌓ p
11	⊔ n ☉ 1 ⌓ p	◍ n p 3 ⍁ p n	⌓ n ≡ a ◍ 2
12	⌓ n p ◍ a (11ʰ 30′ pokropił)	◍ n ⚹ n 1	◍ p 3 (od 16ʰ)
13	⌓ n p ◍ a 2 p (10ʰ–13ʰ)	◍ a p (przelotnie)	⚹ n 1 a 2 p 3 (przez cały czas)
14	≡ n 1 a (do 8ʰ) ☉ 2 ⌓ p	● 2,3	⚹ n p (15ʰ 30′ prószył) ☉ 2
15	≡ n 1 a 3 (do 7ʰ 30′) ⊔ n ☉ 1.2 ⌓ p	⌓ n p ☉ 2	⚹ a 2 p 3
16	⌓ n p ≡ n 1 a (do 7ʰ 30′) ☉ 2	◍ n 1 a (do 11ʰ) ⊔ p	—
17	☉ 1.2 ⌓ n p ≡ 3	⊔ n p ⚹ a 2 (10ʰ 45′–11ʰ 10′)	—
18	⌓ n p ☉ 1.2	⚹ a p 3 ☉ 2	⚹ a 2 p 3 (przez cały czas)
19	⌓ n p ☉ 1.2	⚹ n	⚹ n a 2
20	⌓ n p ☉ 1.2	⚹ n 1 a 2 p (a cały czas, p do 14ʰ)	—
21	⌓ n p ☉ 1.2	⚹ a 2 (11ʰ–13ʰ 15′)	☉ 2
22	⌓ n p	◍ n 1 a n (22ʰ 20′)	⊔ n
23	⌓ n ☉ 1 ◍ 3	☉ 2 ⍂ ◍ p (14ʰ 42′–15ʰ od SW na NE)	—
24	● n ⌓ p	◍ n a 2 p (przejściowo)	—
25	◍ n a (do 9ʰ) ⍁ p (13ʰ 15′–13ʰ 40′) ⌓ p	◍ n 1 a (a dżdża)	⊔ n ⚹ p 3
26	⌓ n p	◍ n ☉ 2	⚹ n p 3
27	● n	⌓ n ☉ 2	⚹ 1 a
28	⌓ n ☉ 1 ◍ a (10ʰ 45′ mżył) ⍁ p (19ʰ 48′)	⌓ n p ☉ 2	⊔ ∨ n ⚹ p 3 (od 20ʰ)
29	◍ n 1 a 2 p (do 14ʰ)	⌓ n p	⚹ n
30	◍ n 1 a 2 p 3 z przerw.	⌓ n p	—
31	◍ n 1 a		—

KRAKÓW - Obserw. Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0\ 4'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 220.3$ m $H^t = 223.4$ m

STYCZEŃ—JANVIER 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de nq. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	46.9	47.2	46.4	46.8	4.3	*0.3*	2.3	4.1	0.3	1.8	4.7	4.4	3.9	4.3	85	72	83	80	SW 3	W 4	WSW 2	10	2	0	4.0	—	—	4.3
2	42.8	37.2	35.8	38.6	4.0	− 1.6	− 1.1	2.8	2.7	1.8	3.9	4.3	4.4	4.2	93	75	79	82	0	SW 3	SSE 2	9	10*●	2	7.0	2.0	—	—
3	38.3	44.6	47.0	43.3	5.1	0.7	2.8	3.8	3.1	3.2	5.2	5.2	5.4	5.3	92	87	95	91	WSW 6	WSW 3	SW 1	10●	9	10	9.7	0.2	—	—
4	46.6	46.4	45.5	46.2	7.6	− 0.3	1.2	7.0	2.8	3.4	4.4	5.2	3.9	4.5	89	70	69	76	SW 1	SSE 1	0	9	8	0	5.7	—	—	3.7
5	44.4	42.6	41.4	42.8	4.8	− 0.9	0.1	4.4	1.2	1.7	3.8	4.5	3.5	3.9	83	73	71	76	NW 1	NE 1	0	8	3	4	5.0	—	—	5.6
6	41.6	44.3	48.7	44.9	5.2	− 2.4	− 2.0	5.0	0.7	1.1	3.1	3.2	4.2	3.5	79	50	87	72	NNE 1	0	SW 2	2	1	0	1.0	—	—	7.0
7	52.3	53.1	53.5	53.0	3.0	− 2.3	− 2.0	2.7	− 1.4	− 0.5	3.7	4.6	3.6	4.0	94	82	85	87	SW 1	WSW 1	0	0≡	0	0≡	0.0	—	—	4.8
8	50.9	48.5	47.3	48.9	− 0.3	− 4.6	− 3.7	− 1.7	− 1.4	− 2.0	3.3	3.7	3.9	3.6	94	93	95	94	0	0	WSW 1	10≡	0≡	3≡	4.3	—	—	2.0
9	46.5	44.4	45.6	45.5	2.0	− 4.3	− 3.4	0.3	1.5	0.0	3.2	3.8	4.3	3.8	91	80	84	85	0	0	SW 3	4≡	10≡	10	8.0	—	—	0.3
10	46.4	43.5	42.0	44.0	1.5	− 2.0	− 1.5	1.2	− 0.8	− 0.5	4.0	4.5	4.3	4.3	97	91	99	96	0	NE 2	0	10≡	10	10≡	10.0	—	—	—
11	41.3	39.0	35.1	38.5	1.5	− 3.6	− 3.5	− 0.2	− 1.1	− 1.5	3.4	4.0	3.9	3.8	97	88	93	93	0	0	NE 1	10≡	10≡	6	8.7	—	—	—
12	30.4	34.2	38.4	34.3	6.7	− 2.2	1.1	4.4	3.0	2.9	4.2	4.9	4.7	4.6	85	79	83	82	NE 2	SW 5	SW 3	3	10●	10	7.7	0.2	—	3.2
13	34.5	35.6	41.2	37.1	5.3	− 1.2	− 0.9	3.6	4.2	2.8	4.2	5.3	4.7	4.7	97	90	76	88	ESE 1	SW 5	SW 7	10	10●	10●	10.0	7.7	—	—
14	47.9	48.9	49.4	48.7	6.7	1.2	3.2	5.9	1.4	3.0	4.3	4.8	4.4	4.5	74	69	88	77	SW 5	SSE 1	0	2	1	3≡	2.0	—	—	6.3
15	48.4	47.2	46.4	47.3	6.5	− 0.4	− 0.1	6.1	2.0	2.5	4.2	5.3	4.8	4.8	93	75	91	86	0	NNE 2	NNW 1	3	2	8	4.3	—	—	6.1
16	45.6	45.9	48.6	46.7	4.6	0.2	1.0	4.3	2.8	2.7	4.5	4.5	5.2	4.7	91	73	94	86	0	0	SW 5	10	10≡	10	10.0	1.7	—	—
17	55.2	58.4	60.1	57.9	2.8	− 0.6	1.8	0.7	1.4	1.3	4.9	4.0	4.0	4.3	93	83	80	85	WNW 3	NNW 2	WNW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
18	60.6	59.1	56.3	58.7	1.4	− 1.0	0.0	1.1	− 1.0	− 0.2	4.2	4.0	3.9	4.0	90	81	92	88	ENE 2	E 4	ENE 1	10	3	8	7.0	—	—	3.7
19	53.9	52.6	52.5	53.0	2.2	− 3.9	− 3.8	1.7	0.6	− 0.2	3.1	3.0	4.0	3.4	88	58	84	77	0	0	0	4≡	10	9	7.7	—	—	—
20	51.6	50.4	49.9	50.6	3.7	− 0.2	0.7	3.3	− 0.1	1.0	4.0	4.5	4.0	4.2	83	78	87	83	0	NE 1	0	10≡	0	0	3.3	—	—	5.2
21	48.2	48.7	50.3	49.1	1.0	− 3.5	− 2.9	0.7	− 2.6	− 1.8	3.7	3.5	3.5	3.6	100	73	94	89	0	WSW 3	WSW 3	3≡	0	3	2.0	—	—	6.1
22	51.1	51.7	52.3	51.7	0.7	− 2.7	− 1.3	0.2	− 0.3	− 0.4	3.6	4.0	4.2	3.9	87	87	94	89	SW 1	0	E 2	10	10≡	10	10.0	—	—	—
23	51.6	50.8	49.5	50.6	1.4	− 2.3	− 0.7	1.3	− 2.1	− 0.9	4.1	3.8	3.6	3.8	94	76	93	88	E 3	ENE 3	0	10	1	1	4.0	—	—	4.1
24	47.7	46.5	45.8	46.7	− 0.8	− 5.5	− 5.5	− 1.3	− 4.5	− 4.0	2.5	3.3	3.0	2.9	83	80	91	85	WSW 2	SW 1	WSW 2	0≡	0	0	0.0	—	—	6.2
25	44.4	42.9	42.3	43.2	− 0.3	− 7.9	− 7.9	− 1.1	− 2.4	− 3.4	2.4	3.8	3.8	3.3	93	91	98	94	E 1	NE 2	0	0≡	0	0	0.0	—	—	5.7
26	40.2	38.7	38.4	39.1	3.1	− 7.9	− 7.9	1.7	2.0	− 0.6	2.4	4.3	4.7	3.8	96	84	89	90	0	NE 3	NNE 1	10≡	1	10	7.0	—	—	4.3
27	37.5	37.2	37.4	37.4	4.7	− 0.9	− 0.3	4.3	3.3	2.6	4.4	4.9	4.9	4.7	98	79	84	87	E 1	ENE 1	0	10	10	10	10.0	—	—	0.1
28	38.4	37.0	36.3	37.2	7.2	− 0.5	− 0.2	6.3	3.9	3.5	4.5	5.5	5.3	5.1	100	78	87	88	0	ENE 2	0	9	1	7	5.7	1.3	—	7.0
29	35.6	36.3	37.0	36.3	4.2	0.3	1.1	4.0	1.7	2.1	4.9	5.5	5.0	5.1	98	90	96	95	0	SW 1	NW 1	10≡	10≡	10≡●	10.0	0.8	—	—
30	35.8	34.4	32.8	34.3	1.7	0.4	0.6	1.1	0.6	0.7	4.7	4.6	4.5	4.6	98	92	95	95	ENE 3	NNE 4	NE 4	10	10≡	10	10.0	12.8	—	—
31	30.4	31.4	31.8	31.2	1.9	− 1.7	0.1	1.7	− 1.4	− 0.2	4.5	4.4	3.7	4.2	98	85	90	91	ENE 1	SSE 2	0	10*	9	10	9.7	0.6	8	—
Śr. m.	44.7	44.5	44.7	44.6	3.3	− 2.0	− 1.0	2.6	0.6	0.7	3.9	4.4	4.2	4.2	91	79	88	86	1.2	1.8	1.4	7.3	5.5	5.9	6.2	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	29.8	28.0	28.4	28.7	4.2	− 2.9	− 1.5	3.8	− 1.1	0.0	3.7	3.9	3.7	3.8	90	65	87	81	0	ESE 1	NE 1	8	0	0	2.7	—	6	7.9
2	27.3	27.7	29.2	28.1	4.9	− 2.4	0.3	4.4	2.3	2.3	4.0	4.8	4.6	4.5	87	77	85	83	0	N 1	0	10	10	10	10.0	0.4	5	1.4
3	29.6	28.9	29.4	29.3	2.3	0.0	0.4	0.7	0.8	0.7	4.6	4.8	4.7	4.7	96	98	97	97	NE 2	NE 2	0	10●	10≡	10*	10.0	5.7	3	—
4	30.5	32.1	33.8	32.1	2.6	− 1.5	0.5	2.1	− 1.2	0.0	4.5	4.5	3.9	4.3	94	84	91	90	WSW 3	SW 3	0	10	10	0≡	6.7	0.0	3	—
5	34.6	35.6	36.2	35.5	6.7	− 2.8	− 0.8	5.5	0.9	1.6	3.9	4.8	4.2	4.3	91	70	86	82	0	0	0	10≡	9	1	6.7	—	2	2.5
6	35.8	35.5	36.0	35.8	3.3	− 4.7	− 4.0	3.1	− 0.1	− 0.3	3.4	4.3	4.2	4.0	99	75	93	89	0	0	0	1≡	9	0	3.3	2.2	2	1.6
7	35.9	34.7	36.3	35.6	1.1	− 0.7	0.3	0.7	0.4	0.4	4.5	4.6	4.6	4.6	96	94	98	96	N 1	NE 3	NNE 5	10*	10*	10*	10.0	25.6	3	—
8	44.7	50.8	53.9	49.8	0.4	− 9.9	− 7.3	− 5.9	− 9.9	− 8.2	2.2	2.3	2.0	2.2	81	79	91	84	NNE 4	N 2	0	10	1	4≡	5.0	—	20	2.5
9	54.8	57.1	57.9	56.6	− 5.3	−15.0	−13.1	− 5.5	−10.7	−10.0	1.3	2.7	1.7	1.9	77	88	84	83	SW 2	NNW 1	WSW 1	10	10	0≡	6.7	0.0	19	1.1
10	56.1	55.4	54.8	55.4	− 2.4	−15.0	−11.7	− 3.5	− 2.6	− 5.1	1.4	3.0	3.5	2.6	72	86	94	84	WSW 2	WSW 6	WNW 3	10	10	10	10.0	—	19	—
11	51.1	48.3	47.5	49.0	0.2	− 7.4	− 6.8	0.0	− 1.3	− 2.4	2.6	4.4	4.1	3.7	94	97	99	97	WSW 4	WSW 5	WSW 3	1	10	10	7.0	—	19	4.9
12	49.0	50.7	51.9	50.5	0.7	− 2.2	− 1.6	0.3	− 1.7	− 1.2	3.7	4.2	4.0	4.0	92	91	99	94	WSW 4	SW 1	S 2	10	10*	8	9.3	0.6	18	0.6
13	53.4	52.8	52.5	52.9	1.8	− 7.1	− 5.5	0.6	− 3.1	− 2.8	2.7	4.6	3.1	3.5	90	96	86	91	SW 3	WSW 2	SW 1	0≡	4	7	3.7	—	19	7.2
14	51.9	49.8	47.0	49.6	− 3.1	−13.1	−12.2	− 4.9	− 6.8	− 7.7	1.5	2.5	2.3	2.1	81	79	84	81	0	ENE 1	0	10≡	3≡	2≡	5.0	—	18	6.3
15	45.6	44.2	43.2	44.3	3.1	−12.8	−12.8	2.3	− 2.1	− 3.7	1.5	3.3	3.5	2.8	85	61	90	79	0	SSW 2	0	2≡	0≡	2≡	1.3	—	18	6.8
16	40.4	39.7	41.8	40.6	2.4	− 9.3	− 8.7	1.7	1.6	− 1.0	2.1	2.9	3.9	3.0	87	57	76	73	0	0	SSW 1	10≡	9	10	9.7	—	17	4.1
17	45.5	46.9	49.0	47.1	1.6	0.2	0.3	0.8	0.5	0.5	4.2	4.1	4.4	4.2	90	85	92	89	NNW 2	N 2	ENE 2	10	10	10	10.0	—	14	—
18	51.9	53.0	53.6	52.8	0.5	− 3.5	− 3.3	− 1.5	− 1.8	− 2.1	3.4	3.8	3.8	3.7	95	93	94	94	ENE 5	ENE 4	ENE 3	10	10	10	10.0	—	13	—
19	53.3	52.7	52.2	52.7	− 1.8	− 4.9	− 3.5	− 2.7	− 3.4	− 3.2	3.4	3.6	3.0	3.3	96	96	81	91	NE 4	NNE 4	0	10	0	10	6.7	—	13	9.4
20	50.8	50.8	51.8	51.1	0.0	− 4.9	− 3.1	− 0.2	− 4.9	− 3.3	3.1	4.0	3.0	3.4	85	88	96	90	0	NNE 2	NNE 1	10	10	0	6.7	—	12	—
21	52.6	52.5	52.8	52.6	0.0	−10.2	− 9.8	− 0.7	− 3.8	− 4.5	1.8	4.1	3.3	3.1	84	96	97	92	0	NE 5	E 4	2≡	1	0	1.0	—	12	4.9
22	52.5	52.9	53 6	53.0	1.3	− 5.3	− 5.2	1.2	− 0.8	− 1.4	2.8	3.9	4.1	3.6	91	79	96	89	ENE 4	ENE 7	NE 6	0	0	10	3.3	—	12	8.5
23	54.0	54.7	56.4	55.0	0.7	− 3.9	− 1.1	0.5	− 3.8	− 2.0	4.1	4.4	3.1	3.9	97	94	90	94	E 4	ENE 6	NE 5	10	9	0	6.3	—	11	3.1
24	57.7	57.4	57.0	57.4	1.2	−10.3	−10.1	− 1.8	− 3.9	− 4.9	1.9	3.5	3.2	2.9	88	88	94	90	ENE 1	E 3	E 4	0	0	0	0.0	—	10	9.1
25	57.3	57.0	55.9	56.7	1.1	− 8.4	− 7.8	− 0.2	− 3.1	− 3.6	2.3	4.2	3.1	3.2	89	92	85	89	0	N 1	ENE 3	10≡	0	0	3.3	—	10	7.5
26	55.7	53.5	51.2	53.5	2.1	− 9.9	− 9.8	− 0.6	− 1.3	− 3.2	2.0	3.3	3.0	2.8	91	76	72	80	0	N 1	NNE 2	10≡	0	0	3.3	—	9	5.1
27	50.5	50.1	50.2	50.3	3.6	− 8.4	− 8.2	1.8	0.3	− 1.4	2.2	3.7	3.5	3.1	87	71	75	78	0	ENE 1	0	0≡	0	10	3.3	—	9	9.6
28	51.2	51.8	52.5	51.8	3.3	− 4.6	− 3.9	2.5	2.0	0.6	2.8	4.1	3.8	3.6	80	74	73	76	0	NE 1	0	10	10	10	10.0	—	8	1.0
Śr. m.	46.6	46.6	47.0	46.7	1.3	− 6.5	− 5.4	0.2	− 2.1	− 2.4	2.9	3.9	3.5	3.4	89	83	89	87	1.6	2.4	1.7	7.3	5.9	5.1	6.1	—	—	—

KRAKÓW-Obserw. Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3$ m $H^t = 223.4$ m

MARZEC — MARS 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	54.2	54.8	55.0	54.7	3.8	- 2.8	- 2.6	3.2	0.1	0.2	3.8	4.7	4.2	4.2	100	81	91	91	0	E 1	0	8	1	0	3.0	—	6	6.4
2	55.4	55.0	54.8	55.1	5.7	- 4.0	- 3.9	5.4	0.9	0.8	2.9	4.4	4.5	3.9	85	66	92	81	S 1	N 1	0	0≡	0	0	0.0	—	5	8.0
3	55.0	53.8	52.4	53.7	7.4	- 2.5	- 2.5	6.7	3.8	3.0	3.4	4.6	5.2	4.4	85	63	87	78	0	0	0	0≡	0	0	0.0	—	5	8.7
4	51.0	50.1	49.7	50.3	7.4	- 0.9	- 0.1	7.3	2.6	3.1	4.4	6.0	5.0	5.1	96	79	91	89	SW 1	SW 3	WSW 2	0≡	0≡	0	0.0	—	2	4.3
5	47.5	45.2	44.0	45.6	6.2	1.4	1.9	5.5	4.1	3.9	4.4	5.0	5.2	4.9	84	74	85	81	SW 3	SW 5	WSW 6	10	10	10●	10.0	1.7	—	—
6	46.2	47.4	49.7	47.8	4.1	- 0.5	1.1	2.6	- 0.3	0.8	4.1	3.9	3.8	3.9	83	71	85	80	W 4	WNW 5	SW 7	8	7	0	5.0	0.0	0	4.8
7	47.8	44.6	42.6	45.0	7.9	- 2.3	- 2.1	6.8	2.3	2.3	3.6	3.9	4.6	4.0	92	53	84	76	WSW 1	SW 1	WSW 1	2	6	7≡	5.0	—	—	8.5
8	42.3	42.2	42.5	42.3	8.2	- 1.2	- 1.0	7.8	4.7	4.0	3.8	5.2	5.3	4.8	89	66	84	80	0	SW 5	WSW 4	7≡	8	9	8.0	—	—	8.2
9	42.2	40.9	39.7	40.9	10.0	2.9	3.3	8.6	3.0	4.5	5.1	5.4	5.2	5.2	88	65	92	82	WSW 2	WSW 1	0	10≡	10	1	7.0	—	—	1.9
10	37.6	34.9	32.6	35.0	12.3	- 0.5	- 0.4	11.8	6.4	6.0	4.4	5.6	5.0	5.0	98	55	69	74	0	SSE 1	SSE 1	1≡	0	0≡	0.3	—	—	8.4
11	29.2	29.2	30.2	29.5	10.2	1.1	1.8	9.5	3.7	4.7	4.6	6.0	5.3	5.3	89	68	88	82	0	WSW 5	SW 2	1≡	10	10●	7.0	6.9	—	3.6
12	26.4	24.4	24.9	25.2	3.9	- 1.1	0.5	0.5	- 0.9	- 0.2	4.5	4.2	4.1	4.3	94	88	96	93	WNW 2	W 5	WSW 4	10*	10*	10*	10.0	4.0	1	—
13	25.0	25.7	27.0	25.9	2.6	- 1.8	- 1.3	0.3	- 0.2	- 0.4	3.9	4.6	4.4	4.3	94	99	96	96	WSW 6	WSW 6	WSW 2	10	10*	3	7.7	1.2	8	3.0
14	30.8	31.3	29.0	30.4	5.2	- 1.9	- 1.7	3.7	2.6	1.8	3.8	3.3	4.2	3.8	95	55	75	75	WSW 4	S 2	ESE 1	10	1	10	7.0	0.6	4	5.8
15	30.3	33.5	35.0	32.9	6.4	1.9	3.9	5.2	2.1	3.3	4.8	5.0	4.9	4.9	78	75	91	81	SW 2	WNW 2	NE 3	4	10	10	8.0	4.2	1	1.1
16	31.7	31.2	33.6	32.2	2.1	- 1.6	- 0.1	0.8	- 0.2	0.1	4.3	4.6	4.3	4.4	95	96	94	95	NE 5	0	NNE 2	10●	10●*	10	10.0	3.8	0	—
17	33.2	33.4	34.0	33.5	9.1	- 1.7	- 0.8	8.5	3.3	3.6	4.2	5.6	5.2	5.0	96	67	90	84	E 1	W 4	NE 1	10≡	6	2	6.0	1.9	1	1.8
18	30.5	28.9	30.2	29.9	16.7	1.1	2.0	16.3	9.3	9.2	4.7	7.8	6.7	6.4	89	56	76	74	NE 1	SE 5	E 1	10	3	10	7.7	—	—	7.5
19	31.5	31.3	31.0	31.3	11.2	3.9	5.8	10.1	6.8	7.4	6.0	8.2	7.0	7.1	87	89	94	90	0	0	WNW 1	4≡	10	10●	8.0	2.4	—	—
20	25.6	28.9	36.5	30.3	10.2	4.8	5.4	9.6	4.8	6.2	6.8	5.8	5.1	5.9	100	65	79	81	WSW 1	SW 4	SW 1	10≡●	10	0	6.7	0.7	—	1.1
21	45.4	46.7	47.3	46.5	7.1	1.3	1.6	6.9	3.1	3.7	4.8	4.5	4.8	4.7	93	60	85	79	WSW 1	NNE 1	E 2	10*	0	0	3.3	0.1	—	6.5
22	45.4	43.2	43.0	43.9	13.8	0.0	0.8	12.7	8.2	7.5	4.6	5.9	5.8	5.4	94	54	71	73	ENE 1	SE 1	SW 1	0	9	3	4.0	—	—	9.6
23	46.1	46.5	45.0	45.9	9.2	5.0	6.4	9.1	6.7	7.2	6.1	7.5	6.4	6.7	84	88	88	87	0	ENE 2	ENE 4	10	10	10	10.0	0.1	—	0.6
24	41.4	40.1	40.5	40.7	15.7	4.9	5.5	14.4	11.4	10.7	6.4	8.2	7.8	7.5	96	67	78	80	NE 1	E 4	SSW 1	10	10	10	10.0	0.0	—	1.2
25	43.3	45.8	47.8	45.6	11.4	5.7	9.5	9.9	5.9	7.8	7.8	6.6	6.0	6.8	88	73	87	83	WSW 2	WNW 3	NE 1	10	10	10	10.0	—	—	0.3
26	44.9	42.1	41.4	42.8	10.2	2.7	3.7	9.6	7.7	7.2	5.3	6.7	6.6	6.2	88	75	85	83	ENE 3	NNW 1	WSW 3	10	10	7	9.0	—	—	2.4
27	39.4	38.7	41.2	39.8	7.7	1.9	4.1	4.4	2.8	3.5	4.6	4.7	4.8	4.7	75	75	86	79	W 6	WSW 6	W 5	10	10	10	10.0	2.2	—	2.4
28	43.7	43.8	44.0	43.8	5.1	1.2	2.1	4.4	3.7	3.5	4.6	4.1	4.5	4.4	85	66	75	75	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	10.0	—	—	—
29	43.0	41.7	41.7	42.1	8.5	*0.5*	0.5	8.4	2.5	3.5	4.1	4.3	4.1	4.2	87	52	74	71	ENE 1	ESE 5	ENE 2	0	5	0	1.7	—	—	10.0
30	41.9	42.7	45.5	43.4	9.4	- 0.9	0.6	9.3	3.9	4.4	3.9	4.0	4.6	4.2	82	45	75	67	ENE 2	NE 2	NE 1	2	1	0	1.0	—	—	9.0
31	47.9	47.4	46.6	47.3	8.4	- 2.7	- 1.6	7.8	3.9	3.5	4.1	3.8	3.8	3.9	100	49	62	70	WSW 1	E 1	NNW 2	10≡	1	0	3.7	—	—	8.3
Śr. m.	40.5	40.2	40.6	40.4	8.3	0.4	1.4	7.3	3.8	4.1	4.6	5.3	5.1	5.0	90	69	84	81	1.8		2.8	2.0	6.7	6.4	5.2	6.1	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	46.0	45.7	46.1	45.9	8.6	- 1.9	- 0.7	7.7	2.8	3.2	3.5	2.1	3.0	2.9	80	27	52	53	0	N 2	NE 3	0	0	0	0.0	—	—	11.5
2	46.0	45.4	44.4	45.3	4.6	- 2.2	- 0.8	4.4	1.7	1.8	3.2	3.9	4.0	3.7	74	62	77	71	0	ENE 2	NE 2	0	10	10	6.7	—	—	4.0
3	42.3	41.3	39.7	41.1	1.7	- 0.6	- 0.1	1.5	1.2	1.0	4.3	4.1	4.6	4.3	95	81	93	90	E 5	NE 5	NE 5	10*	10	10	10.0	0.0	—	0.7
4	36.9	36.1	36.1	36.4	10.7	0.3	1.8	10.2	7.4	6.7	5.0	7.0	7.2	6.4	95	76	93	88	ENE 1	ENE 3	ENE 4	10≡	10	10	10.0	5.9	—	—
5	34.7	35.4	36.4	35.5	13.9	6.8	7.6	13.8	7.1	8.9	7.2	8.8	7.3	7.8	92	75	98	88	ENE 4	ENE 4	NE 3	10●	10	10≡	10.0	3.4	—	—
6	36.8	36.5	36.6	36.6	9.1	4.5	4.9	7.4	6.1	6.1	6.3	7.1	6.7	6.7	98	92	96	95	ENE 3	NE 5	N 2	10≡	10●	10●	10.0	1.8	—	—
7	38.0	39.6	42.0	39.9	7.2	4.6	5.1	7.0	4.7	5.4	6.5	6.2	6.0	6.2	98	82	94	91	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10●	10●	10.0	3.0	—	—
8	43.0	43.1	44.7	43.6	13.1	4.2	5.5	12.9	9.3	9.2	5.8	5.5	6.6	6.0	86	50	75	70	N 2	ENE 3	NNW 3	10	7	10	9.0	—	—	4.8
9	45.2	43.8	42.2	43.7	13.7	5.3	6.1	13.6	9.7	9.8	6.1	6.2	6.9	6.4	86	53	76	72	0	NE 3	NNE 1	10≡	10	10	10.0	—	—	4.2
10	39.8	38.4	38.4	38.9	14.4	6.4	7.3	14.1	8.1	9.4	6.1	6.3	6.9	6.4	80	53	86	73	0	NE 2	N 1	10	9	8	9.0	—	—	3.4
11	39.0	38.7	39.6	39.1	14.3	3.8	5.9	13.0	9.5	9.5	6.6	6.3	6.8	6.6	96	57	76	76	NE 1	NNE 4	NNE 1	10≡	6	4	6.7	—	—	7.6
12	40.3	39.0	38.5	39.3	16.2	5.1	5.9	15.9	10.4	10.6	6.2	7.3	7.0	6.8	90	55	75	73	WSW 1	SSE 2	0	3	8	9	6.7	0.0	—	9.0
13	37.0	35.3	33.4	35.2	19.6	4.8	5.5	19.2	13.2	12.8	5.8	7.1	8.3	7.1	86	43	74	68	0	W 3	ENE 1	0	2	10	4.0	—	—	9.4
14	29.1	26.9	26.1	27.4	20.7	9.6	11.9	18.2	12.3	13.7	7.8	7.8	8.3	8.0	75	50	78	68	E 4	SE 6	E 2	10	10	10	10.0	8.8	—	1.2
15	23.2	24.2	28.3	25.2	17.7	10.1	10.4	14.8	10.1	11.4	9.0	10.0	8.3	9.1	96	80	89	88	ENE 3	E 4	NNE 1	10●	10	9	9.7	1.0	—	0.3
16	30.4	31.2	31.2	30.9	14.6	5.8	6.8	9.9	8.5	8.4	6.9	7.4	7.2	7.2	94	82	87	88	0	E 2	0	4≡	10●	4	6.0	9.4	—	2.6
17	29.6	27.8	29.2	28.9	13.0	4.6	5.7	11.6	7.5	8.1	6.2	5.7	5.8	5.9	90	56	74	73	0	SW 4	0	10	5	4	6.3	0.0	—	6.1
18	29.3	29.5	29.8	29.5	12.2	5.1	6.7	10.5	7.9	8.2	5.5	6.9	6.1	6.2	75	73	76	75	0	SW 4	SSE 1	4	9	10	7.7	—	—	6.5
19	30.4	31.2	33.2	31.6	13.4	5.6	7.4	12.2	9.5	9.6	7.0	6.6	8.6	7.4	90	63	98	84	0	W 1	NNW 1	6	8	7	7.0	0.0	—	5.0
20	34.1	34.8	36.3	35.1	15.8	5.1	6.5	15.7	10.3	10.7	6.3	9.4	8.7	8.1	87	71	94	84	0	0	WNW 1	10	9	2	7.0	—	—	6.8
21	39.0	39.1	40.4	39.5	17.1	4.3	5.9	16.4	11.9	11.5	6.1	9.4	9.5	8.3	89	68	93	83	0	ENE 4	NE 2	1	3	5	3.0	0.7	—	8.3
22	40.6	40.4	42.5	41.2	17.9	4.6	6.7	17.1	12.6	12.2	6.4	11.2	9.3	9.0	88	77	86	84	0	SE 5	0	3	10	10	7.7	5.0	—	1.4
23	44.2	43.9	42.9	43.7	16.5	8.6	9.0	13.2	11.4	11.2	8.0	8.8	8.9	8.6	93	78	89	87	0	E 1	NNW 1	10●	10	10	10.0	3.4	—	—
24	42.6	40.8	40.9	41.4	21.8	5.2	7.1	21.7	13.7	14.0	7.2	8.4	8.3	8.0	96	43	71	70	0	SE 4	NE 1	0≡	5	1	2.0	—	—	6.1
25	40.4	39.3	39.1	39.6	22.8	10.5	11.9	21.9	17.8	17.4	8.0	9.6	11.4	9.7	78	50	75	68	0	ENE 2	NNW 1	3	2	8	4.3	—	—	12.1
26	40.8	41.7	43.0	41.8	20.4	12.8	13.9	19.7	14.6	15.7	9.5	9.6	10.6	9.9	80	56	86	74	W 4	WSW 3	N 2	1	5	10●	5.3	2.8	—	5.3
27	44.2	45.1	45.2	44.8	18.0	*11.8*	12.8	17.9	11.8	13.6	9.5	9.8	7.0	8.8	87	64	68	73	NE 2	ENE 3	NE 3	10	8	0	6.0	—	—	5.6
28	43.3	39.3	36.3	39.6	19.9	4.8	7.4	18.6	14.0	13.5	6.6	9.6	8.6	8.3	86	60	73	73	E 3	E 4	ENE 2	0	2	3	1.7	0.5	—	12.9
29	32.6	30.3	29.0	30.6	19.4	10.6	13.6	17.5	12.3	13.9	9.7	10.9	10.0	10.2	85	73	95	84	E 1	NE 3	NNW 2	10	10	10	10.0	27.7	—	—
30	27.8	29.5	33.7	30.3	12.3	8.6	8.9	10.9	9.1	9.5	8.0	9.1	8.3	8.5	95	94	97	95	NNW 3	NW 2	NNW 4	10●	10●	10●	10.0	22.9	—	2.0
Śr.	37.6	37.1	37.5	37.4	14.7	5.6	6.9	13.6	9.6	9.9	6.7	7.6	7.5	7.3	88	65	83	79	1.3		3.1	1.7	6.5	7.6	7.5	7.2	—	—	—

KRAKÓW - Obserw. Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0\ 4'\ \lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 220.3$ m $H^t = 223.4$ m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śniezna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	38.3	41.4	43.4	41.0	13.0	7.0	7.5	11.6	9.1	9.3	6.5	7.7	7.4	7.2	85	76	85	82	NNW 3	NE 1	0	10	10	0	6.7	0.0	—	2.5
2	44.8	44.4	43.5	44.2	16.2	3.7	5.9	15.1	11.6	11.0	6.4	6.6	6.5	6.5	93	51	64	69	SW 1	ENE 1	0	1≡	5	0	2.0	—	—	9.5
3	42.7	41.7	42.7	42.4	18.0	6.1	8.5	16.7	11.5	12.0	6.7	7.9	7.1	7.2	81	56	70	69	WSW 2	NW 3	NNW 2	2	9	0	3.7	0.1	—	10.6
4	44.0	43.9	43.5	43.8	16.3	6.1	9.5	15.9	12.1	12.4	6.6	7.7	6.5	6.9	75	59	62	65	0	NNE 1	0	7	6	0	4.3	—	—	9.9
5	43.0	41.4	40.9	41.8	21.3	5.5	8.9	20.8	15.1	15.0	6.5	8.0	9.8	8.1	76	44	76	65	0	SE 1	E 1	0	3	10●	4.3	0.3	—	12.3
6	40.1	38.0	38.7	38.9	22.5	9.5	12.5	22.4	13.8	15.6	8.0	9.2	10.0	9.1	74	46	85	68	0	SSE 3	SW 4	0≡	4	10●	4.7	1.8	—	8.9
7	37.9	35.6	35.3	36.3	22.5	10.2	12.7	22.0	17.1	17.2	9.5	9.7	8.7	9.3	88	50	60	66	NE 1	E 2	S 1	0	5	2	2.3	—	—	12.4
8	34.2	32.8	33.2	33.4	21.7	11.2	14.5	19.1	13.1	15.0	9.9	9.9	8.3	9.4	81	60	74	72	ENE 2	E 6	SE 1	8	10	9	9.0	0.0	—	2.9
9	34.2	37.4	40.9	37.5	14.2	6.5	11.1	7.7	6.7	8.0	7.6	6.4	5.5	6.5	77	82	76	78	NNE 1	WSW 7	WSW 3	9	10	10	9.7	—	—	6.7
10	41.8	40.4	40.5	40.9	14.2	3.5	5.9	12.6	8.7	9.0	5.7	4.8	6.5	5.7	83	44	77	68	SW 2	WNW 2	E 2	2	9	10	7.0	0.0	—	8.6
11	39.0	36.9	35.5	37.1	15.4	5.2	8.2	12.7	12.5	11.5	6.4	7.5	8.0	7.3	80	69	74	74	0	WNW 2	0	9	10	10	9.7	3.8	—	5.2
12	34.4	33.8	35.2	34.5	17.6	9.6	10.9	15.4	12.0	12.6	8.9	7.1	8.7	8.2	92	55	84	77	E 1	S 2	WSW 1	10	9	9	9.3	0.0	—	2.3
13	37.4	38.9	39.5	38.6	13.7	9.0	10.1	11.4	11.1	10.9	7.6	8.0	8.0	7.9	82	79	81	81	W 3	WNW 3	W 2	10	10	10	10.0	0.5	—	0.3
14	39.1	37.2	36.5	37.6	17.3	6.7	8.7	15.7	12.5	12.4	6.5	7.1	8.6	7.4	77	54	81	71	WSW 1	WSW 1	WSW 1	0≡	7	10	5.7	3.2	—	11.7
15	38.0	39.1	41.8	39.6	15.2	9.5	9.7	14.7	10.3	11.2	7.4	6.7	8.5	7.5	83	53	92	76	W 4	WNW 3	SW 1	10	10	9	9.7	1.6	—	4.2
16	44.3	45.3	43.6	46.4	14.2	8.7	9.8	12.6	10.5	10.8	7.6	7.8	7.4	7.6	84	72	79	78	W 3	NNE 3	NW 1	10	10	10	10.0	—	—	1.6
17	48.7	47.7	46.8	47.7	17.5	7.9	8.5	15.8	12.9	12.5	7.3	8.4	7.5	7.7	88	63	68	73	SSW 2	WNW 1	WNW 2	10	10	3	7.7	—	—	2.7
18	45.3	42.3	40.8	42.8	19.7	8.9	11.8	19.1	14.5	15.0	7.2	9.4	10.6	9.1	70	57	86	71	0	NNW 2	0	3	10	8	7.0	0.0	—	6.9
19	37.9	39.9	43.5	40.4	18.2	10.2	13.3	14.2	10.5	12.1	10.2	9.4	8.0	9.2	90	78	85	84	ENE 2	W 6	WSW 4	10	10	10●	10.0	0.0	—	2.4
20	44.6	44.2	44.6	44.5	15.5	7.9	9.3	14.6	11.3	11.6	6.6	6.9	8.4	7.3	76	55	84	72	WSW 4	WNW 3	W 2	10	9	8	9.0	0.0	—	2.1
21	44.7	44.2	44.3	44.4	17.0	5.0	8.1	15.9	11.9	12.0	7.1	5.8	7.6	6.8	88	44	73	68	SW 2	NW 1	0	0	10	8	6.0	—	—	5.8
22	45.3	44.5	44.5	44.8	19.3	5.3	9.4	19.2	13.9	14.1	7.1	7.7	8.2	7.7	80	47	69	65	WSW 1	SSE 2	NE 1	1≡	2	8	3.7	—	—	11.3
23	44.1	42.8	42.4	43.1	20.7	9.9	12.9	19.8	14.4	15.4	9.7	10.3	10.3	10.1	88	60	85	78	E 7	ESE 4	NE 3	7	7	0	4.7	—	—	10.3
24	42.5	42.6	42.1	42.4	19.2	10.5	11.9	18.9	14.7	15.0	10.0	11.3	11.3	10.9	97	70	91	86	ENE 2	NNE 3	NE 2	10≡	10	0	6.7	0.0	—	3.4
25	41.9	41.4	41.8	41.7	23.4	11.2	14.1	22.5	18.1	18.2	10.4	11.4	10.2	10.7	87	56	66	70	WSW 2	WNW 2	W 7	10	3	6	6.3	1.5	—	8.5
26	41.5	39.8	38.1	39.8	19.9	14.2	15.5	19.5	16.1	16.8	10.6	11.8	12.4	11.6	81	70	91	81	0	E 5	0	10	10	10	10.0	2.2	—	0.6
27	33.6	33.4	35.9	34.3	24.3	14.7	15.6	17.1	16.2	16.3	12.9	13.8	12.4	13.0	98	96	90	95	ENE 1	WSW 5	SW 3	10●	10	10	10.0	1.3	—	1.5
28	41.5	42.6	44.6	42.9	22.2	12.7	14.5	21.2	15.4	16.6	10.5	10.5	11.7	10.9	86	56	90	77	SW 2	WSW 2	SW 4	8	8	10●	8.7	1.9	—	8.1
29	47.1	46.5	46.2	46.6	24.7	10.9	14.1	23.3	17.0	17.8	10.4	10.5	11.5	10.8	87	49	80	72	SW 1	WSW 4	NNW 2	0	10	10	6.7	—	—	8.7
30	45.8	44.2	44.1	44.7	24.2	13.1	16.6	23.7	18.5	19.3	12.0	11.9	13.3	12.4	85	55	84	75	SW 1	SSW 2	N 1	1	8	9	6.0	—	—	9.4
31	45.2	46.4	46.3	46.0	20.7	14.0	16.1	20.5	15.3	16.8	10.0	7.6	9.5	9.0	73	43	73	63	0	NNW 2	NE 1	5	4	2	3.7	—	—	12.0
Śr. m.	41.4	41.0	41.5	41.3	18.7	8.9	11.2	17.2	13.2	13.7	8.4	8.7	9.0	8.7	83	60	79	74	1.6	2.7	1.7	5.9	8.0	6.8	6.9	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	46.3	44.4	42.7	44.5	21.4	10.8	14.6	20.9	16.7	17.2	9.8	9.1	12.5	10.5	80	50	89	73	ENE 2	NNE 2	0	2	2	2	2.0	—	—	10.9
2	41.4	39.7	39.2	40.1	23.6	12.1	15.9	23.3	17.2	18.4	10.1	11.2	11.8	11.0	74	53	81	69	0	ENE 1	0	6	10	3	6.3	—	—	8.6
3	39.4	39.3	42.0	40.2	22.2	13.1	16.6	21.1	13.2	16.0	11.6	12.9	9.4	11.3	82	69	84	78	NW 1	ENE 4	N 4	0	10	10	6.7	0.0	—	5.5
4	46.7	47.6	49.2	47.8	18.0	8.3	11.9	17.6	12.8	13.8	8.3	7.8	7.2	7.8	80	52	66	66	E 1	ENE 2	NNW 2	7	8	5	6.7	—	—	11.1
5	52.1	52.2	51.9	52.1	17.0	7.2	11.3	15.5	11.4	12.4	6.7	6.1	7.8	6.9	67	47	78	64	N 1	NNW 2	E 1	2	7	0	3.0	—	—	12.4
6	51.3	49.6	48.4	49.8	18.2	5.2	9.5	18.1	12.7	13.2	7.2	8.4	7.0	7.5	82	54	64	67	ENE 1	E 4	0	0	5	0	1.7	—	—	13.5
7	47.3	45.1	43.6	45.3	20.0	5.9	11.1	19.8	13.9	14.7	8.3	9.5	8.4	8.7	84	55	71	70	E 2	NE 4	NE 2	0	0	0	0.0	—	—	14.2
8	43.0	41.9	41.6	42.2	23.1	8.4	13.6	22.4	18.0	18.0	8.0	10.3	11.3	9.9	69	52	74	65	0	NNW 2	0	0	0	1	0.3	—	—	14.5
9	43.3	43.6	43.6	43.5	22.3	12.6	14.4	21.6	17.1	17.6	10.3	11.8	10.7	10.9	85	62	74	74	SW 2	WNW 2	NNW 2	1	2	2	1.7	—	—	14.1
10	44.5	43.5	43.5	43.8	23.6	10.6	14.9	23.5	18.6	18.9	9.5	11.8	13.1	11.5	75	55	83	71	ENE 1	ENE 3	NNE 1	0	0	0	0.0	—	—	14.4
11	45.0	45.0	45.4	45.1	27.5	12.6	16.1	27.4	20.3	21.0	11.0	12.5	13.5	12.3	81	45	76	67	0	ENE 2	E 1	1≡	4	3	2.7	—	—	12.6
12	47.2	47.1	46.9	47.1	27.4	13.4	17.1	27.3	20.5	21.4	11.6	12.3	10.9	11.6	80	46	61	62	ENE 1	NNE 3	0	0	0	0	0.0	—	—	12.9
13	47.4	46.0	44.8	46.1	28.2	12.6	17.0	27.9	21.7	22.1	13.4	12.7	12.7	12.9	93	45	66	68	E 1	E 3	0	0	0	1	0.3	—	—	14.1
14	44.5	43.7	43.5	43.9	25.9	15.4	18.8	26.7	21.1	21.9	13.6	12.9	13.9	13.5	85	50	75	70	ENE 1	ENE 3	0	0	1	1	0.7	—	—	14.6
15	44.5	43.3	43.1	43.6	28.2	15.2	19.6	27.3	22.5	23.0	12.4	12.9	13.2	12.8	73	48	65	62	0	NNW 3	NW 1	3	4	3	3.3	—	—	13.8
16	46.2	46.6	46.9	46.6	23.1	15.4	17.3	22.2	15.8	17.8	12.4	9.5	8.5	10.1	85	48	64	66	N 3	NE 4	NE 3	10	2	0	4.0	—	—	6.8
17	47.8	47.2	46.8	47.3	21.3	9.9	14.2	21.3	16.4	17.1	8.6	9.7	8.0	8.8	72	52	58	61	E 2	NNE 4	NE 2	0	0	0	0.0	—	—	13.6
18	47.0	46.1	45.6	46.2	22.7	9.2	13.5	22.5	16.7	17.4	8.8	9.9	9.3	9.3	76	49	66	64	E 2	NE 4	NE 2	0	1	0	0.3	—	—	14.8
19	46.3	45.0	44.5	45.3	23.7	9.3	14.1	23.5	18.3	18.6	9.7	10.1	9.0	9.6	81	47	58	62	ENE 2	E 3	0	0	1	0	0.3	—	—	14.4
20	45.3	44.7	44.2	44.7	26.0	11.1	16.4	25.8	21.1	21.1	9.2	11.1	12.7	11.0	66	45	65	59	0	ENE 2	0	0	3	3	2.0	—	—	13.6
21	44.8	43.7	44.8	44.4	27.9	13.3	16.8	27.1	20.0	21.0	10.9	11.9	11.9	11.6	76	45	68	63	WSW 2	SW 2	WNW 4	1	10	10	7.0	6.7	—	7.8
22	44.0	42.8	42.5	43.1	21.7	14.9	16.7	19.5	18.4	18.2	12.5	12.1	14.0	12.9	89	72	89	83	WNW 2	NNE 1	0	9	9	10	9.3	0.4	—	3.3
23	43.2	42.3	41.9	42.5	25.7	12.9	16.3	25.2	21.3	21.0	12.0	13.5	14.7	13.4	87	57	78	74	WSW 1	E 1	0	9≡	3	2	4.7	—	—	12.1
24	42.2	40.6	39.1	40.6	29.9	14.3	18.8	28.4	24.0	23.8	12.4	14.3	15.0	13.9	77	50	68	65	0	SE 2	0	3	4	3	3.3	—	—	13.7
25	39.4	40.9	41.4	40.6	26.1	16.8	20.9	25.2	21.9	22.5	13.1	14.3	14.1	13.8	72	60	72	68	WSW 1	WNW 4	NW 1	1	8	7	5.3	—	—	7.9
26	41.5	39.3	37.8	39.5	28.7	18.0	20.2	28.6	23.1	23.8	13.4	15.8	15.7	15.0	76	55	75	69	E 2	E 2	ENE 2	9	7	9	8.3	—	—	11.2
27	36.7	36.6	37.8	37.0	31.8	17.4	22.5	30.2	20.8	23.6	15.8	17.3	16.6	16.6	78	54	91	74	ESE 1	WNW 5	SE 1	0	5	10	5.0	3.4	—	10.4
28	39.4	41.6	42.5	41.2	25.4	17.9	20.9	22.6	21.9	21.8	15.7	13.9	13.9	14.5	86	68	72	75	SSE 1	W 5	W 2	3	10	2	5.0	—	—	9.2
29	44.9	44.6	44.1	44.5	26.2	16.7	18.6	25.8	21.5	21.8	12.6	12.2	12.5	12.4	79	49	66	65	0	NNW 2	0	6	6	5	5.7	—	—	10.4
30	44.3	42.0	41.1	42.5	26.3	14.8	18.4	25.9	20.4	21.3	11.7	13.1	11.4	12.1	75	53	64	64	0	WNW 1	WNW 2	2	9	2	4.3	—	—	10.5
Śr. m	44.6	43.9	43.7	44.1	24.5	12.5	16.3	23.8	18.6	19.3	11.0	11.7	11.7	11.5	79	53	72	68	1.1	2.7	1.1	2.5	4.4	3.1	3.3	—	—	—

KRAKÓW - Obserw. Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50°4'$ $\lambda = 19°58'$ $H^b = 220.3$ m $H^t = 223.4$ m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	41.9	41.6	41.4	41.6	21.9	14.3	16.9	21.1	18.3	18.6	10.0	9.9	10.2	10.0	70	53	65	63	N 1	NNW 2	0	2	9	0	3.7	—	—	11.1
2	42.3	42.2	42.5	42.3	24.7	10.9	15.5	24.5	19.4	19.7	10.3	10.9	11.5	10.9	79	48	68	65	S 1	NW 3	ENE 1	0	5	0	1.7	—	—	14.4
3	43.8	42.7	41.5	42.7	27.7	12.5	16.8	26.5	22.9	22.3	9.4	10.5	12.2	10.7	66	41	59	55	0	WNW 2	W 2	0	0	0	0.0	—	—	14.8
4	43.0	42.9	43.1	43.0	25.9	13.5	17.8	25.2	21.7	21.6	11.1	12.1	12.5	11.9	73	51	65	63	SSW 1	WNW 3	NW 1	0	0	0	0.0	—	—	14.8
5	43.7	41.4	40.2	41.8	28.2	13.7	17.8	27.6	23.0	22.8	11.0	13.4	14.4	12.9	73	48	69	63	0	SW 2	0	0	6	10	5.3	0.2	—	10.9
6	39.8	38.9	39.9	39.5	27.3	18.2	20.7	26.0	20.7	22.0	14.7	16.4	12.2	14.4	81	66	67	71	W 3	WSW 6	WNW 1	10	10	1	7.0	0.0	—	9.6
7	40.7	40.0	40.2	40.3	24.2	13.6	17.9	23.5	21.0	20.8	11.1	13.1	12.4	12.2	73	61	67	67	0	WNW 4	WSW 2	9	10	10	9.7	—	—	7.2
8	42.8	42.6	42.5	42.6	21.0	15.9	16.7	19.2	16.1	17.0	10.4	9.7	8.1	9.4	73	59	59	64	WNW 3	WSW 7	WSW 2	9	4	6	6.3	—	—	8.1
9	41.9	41.0	41.0	41.3	20.7	13.0	13.8	18.8	17.3	16.8	9.3	10.5	9.4	9.7	79	65	64	69	WSW 4	W 7	WSW 3	10	8	2	6.7	—	—	7.3
10	40.7	39.7	39.1	39.8	22.0	13.6	15.3	20.6	17.1	17.5	10.7	9.3	9.3	9.8	83	52	64	66	WNW 4	WNW 7	SW 2	7	3	1	3.7	—	—	11.0
11	39.2	37.9	36.3	37.8	21.7	10.4	13.3	20.6	16.0	16.5	8.5	10.1	10.6	9.7	75	56	78	70	S 1	WNW 2	E 1	2	10	10	7.3	—	—	4.1
12	35.2	34.3	34.5	34.7	22.7	13.1	14.5	21.3	14.1	16.0	10.8	11.0	11.3	11.0	88	59	95	81	ENE 1	SW 2	WSW 3	10	10	10●	10.0	28.2	—	2.3
13	34.6	35.2	37.4	35.7	18.9	10.9	12.5	17.3	14.0	14.4	8.8	8.7	9.9	9.1	81	59	84	75	WSW 5	SSW 5	WSW 3	3	7	10	6.7	—	—	7.7
14	38.3	38.9	39.0	38.7	19.6	12.0	13.3	18.1	16.9	16.3	10.7	11.7	11.8	11.4	94	76	83	84	WSW 4	W 4	SW 1	10	6	9	8.3	0.6	—	2.2
15	38.4	37.2	36.4	37.3	23.1	12.4	15.7	20.5	18.2	18.2	11.0	11.1	12.3	11.5	83	62	79	75	0	WNW 1	WNW 1	10≡	8●	10	9.3	13.0	—	3.5
16	36.7	37.2	37.1	37.0	20.2	13.1	13.4	19.3	16.2	16.3	11.0	11.5	11.4	11.3	97	69	83	83	WSW 4	S 3	WSW 2	10●	8	9	9.0	1.3	—	5.7
17	37.1	35.7	35.2	36.0	26.2	11.9	14.6	24.5	21.5	20.5	10.3	12.7	13.7	12.2	84	56	72	71	0	SW 5	S 1	9	10	10	9.7	0.1	—	7.3
18	33.4	29.6	27.0	30.0	29.9	15.3	18.2	29.4	22.9	23.4	13.2	15.3	13.8	14.1	85	50	66	67	N 1	ESE 2	ESE 2	0	3	10	4.3	5.4	—	12.5
19	28.3	32.7	34.2	31.7	22.9	13.2	16.5	15.7	13.9	15.0	10.6	10.5	10.5	10.5	76	79	90	82	W 5	SW 6	W 1	10	10	10●	10.0	2.6	—	—
20	37.0	38.4	39.8	38.4	21.0	12.6	15.5	19.6	17.2	17.4	10.5	13.0	10.1	11.2	80	76	69	75	SW 6	WNW 5	WSW 3	9	9	4	7.3	0.8	—	6.0
21	41.3	39.9	38.3	39.8	24.2	11.7	14.9	23.2	20.4	19.7	9.7	10.6	10.9	10.4	77	50	61	63	SW 2	SE 3	0	1	8	7	5.3	—	—	13.5
22	37.0	39.0	41.2	39.1	24.4	16.0	19.7	22.5	18.9	20.0	12.8	15.0	12.4	13.4	75	74	76	75	WSW 2	WNW 4	WNW 1	9	10	6	8.3	—	—	3.2
23	42.1	40.4	39.1	40.5	24.7	12.0	15.0	24.6	18.0	18.9	10.6	12.7	11.6	11.6	84	56	75	72	0	ENE 1	ENE 2	5≡	9	2	5.3	0.1	—	8.8
24	36.2	34.8	32.2	34.4	29.2	15.1	17.7	28.7	26.7	25.0	13.1	16.1	14.7	14.6	87	55	56	66	ENE 2	SSW 2	SSE 5	8	10	10	9.3	—	—	1.9
25	36.5	37.4	37.3	37.1	*26.7*	15.5	16.7	21.3	18.1	18.6	12.4	11.8	11.1	11.8	88	62	72	74	SW 3	SW 5	S 2	4	7	8	6.3	2.4	—	7.1
26	36.1	37.8	39.9	37.9	18.1	13.0	14.3	13.9	14.2	14.2	11.1	11.8	11.9	11.6	92	100	100	97	SW 4	WSW 6	SW 4	10●	10●	10●	10.0	15.3	—	—
27	42.8	42.9	42.8	42.8	22.1	13.5	14.1	20.8	17.7	17.6	11.4	12.2	13.2	12.3	95	67	88	83	W 4	WNW 5	SW 1	10	5	2	5.7	—	—	5.1
28	41.4	40.6	41.1	41.0	23.9	13.0	14.9	22.9	16.1	17.5	11.6	12.4	13.2	12.4	92	60	97	83	0	S 1	0	6	10	10●	8.7	16.9	—	1.6
29	42.5	41.6	41.5	41.9	25.2	14.0	15.3	23.8	19.2	19.4	12.6	12.8	13.6	13.0	97	59	82	79	WNW 2	WSW 3	0	10≡	3	4	5.7	—	—	10.6
30	42.9	41.8	40.8	41.8	24.2	14.5	16.1	24.1	19.2	19.6	12.0	12.2	12.9	12.4	88	55	78	74	0	S 2	WSW 1	10≡	9	10●	9.7	6.9	—	7.1
31	40.3	39.6	40.4	40.1	22.2	14.8	15.4	21.1	16.8	17.5	12.2	11.3	11.3	11.6	93	62	79	78	WSW 1	WSW 2	WNW 2	10●	7	7	8.0	0.0	—	4.0
Śr. m.	39.3	38.9	38.8	39.0	23.7	13.5	15.8	22.1	18.5	18.7	11.1	11.9	11.8	11.6	83	61	75	73	2.1	3.6	1.6	6.5	7.2	6.4	6.7	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	43.3	43.7	44.1	43.7	20.4	12.8	15.0	18.1	16.2	16.4	10.5	10.7	9.6	10.3	83	69	70	74	WNW 3	WSW 4	0	3	10	7	6.7	—	—	9.1
2	44.6	42.5	40.4	42.5	23.8	9.9	12.8	23.8	18.4	18.4	8.9	12.1	11.4	10.8	81	56	72	70	0	ESE 1	0	1	3	0	1.3	—	—	13.4
3	39.3	37.2	36.9	37.8	27.1	11.9	15.1	26.3	22.2	21.4	10.9	14.2	14.2	13.1	85	56	72	71	0	E 1	WSW 1	0	1	6	2.3	—	—	11.7
4	39.2	39.3	38.9	39.1	24.0	15.9	16.4	22.0	20.1	19.6	13.0	14.5	14.4	14.0	94	74	82	83	SSW 2	WSW 2	0	10	7	10	9.0	0.0	—	4.0
5	39.0	38.0	36.9	38.0	27.2	13.6	16.1	26.8	19.5	20.5	12.0	14.8	15.4	14.1	88	57	91	79	0	E 1	W 2	10≡	4	10	8.0	4.0	—	4.2
6	35.4	38.9	40.6	38.3	22.2	15.5	15.9	20.4	17.5	17.8	12.4	12.6	12.3	12.4	92	71	83	82	WSW 7	SW 5	SW 1	10	7	1	6.0	0.8	—	4.1
7	42.9	42.8	42.8	42.8	22.6	13.1	15.9	21.6	18.6	18.7	11.3	13.5	13.4	12.7	84	71	84	80	SSW 1	SSE 1	W 1	9	9	10	9.3	—	—	2.8
8	43.7	42.5	42.0	42.7	23.2	14.9	15.7	22.9	16.5	17.9	12.0	14.0	13.1	13.0	91	67	94	84	WSW 2	NNE 1	N 1	10	10	10●	10.0	21.2	—	2.4
9	37.8	37.4	39.3	38.2	16.5	14.0	15.1	15.3	14.3	14.8	12.2	12.8	11.0	12.0	96	99	91	95	NNW 3	W 2	WSW 4	10●	10●	10	10.0	18.6	—	—
10	38.2	38.8	38.9	38.6	14.9	12.2	12.9	14.1	13.7	13.6	10.6	10.9	11.1	10.9	96	91	96	94	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10●	10●	10	10.0	9.5	—	—
11	38.6	38.2	38.6	38.5	21.3	13.0	13.7	19.3	15.7	16.1	10.8	12.1	12.1	11.7	93	73	91	86	WSW 5	W 5	WSW 3	10	9	5	8.0	0.0	—	4.6
12	37.3	37.2	37.8	37.4	23.9	14.5	16.4	22.8	18.5	19.0	12.3	15.3	14.5	14.0	88	74	92	85	SW 1	SSW 4	0	10≡	9	2	7.0	13.8	—	3.4
13	37.6	38.5	37.2	37.8	20.7	15.2	15.7	18.0	17.5	17.2	13.1	14.4	12.6	13.4	99	94	85	93	0	WNW 2	SW 1	10●	10●	10	10.0	10.2	—	1.0
14	36.6	35.0	31.7	34.4	17.5	11.7	12.8	16.9	13.9	14.4	10.6	11.5	11.3	11.1	97	81	96	91	WSW 1	E 2	E 1	10●	10	10	10.0	0.6	—	—
15	32.5	33.9	35.8	34.1	18.0	11.0	12.0	16.3	11.9	13.0	8.8	10.0	9.5	9.4	86	72	93	84	WSW 4	WSW 6	SW 1	10	5	10	8.3	7.4	—	5.7
16	36.0	36.9	37.4	36.8	18.0	10.5	12.8	16.9	12.9	13.9	9.0	9.5	9.4	9.3	82	66	86	78	SSE 2	WSW 3	WSW 2	3	7	10	6.7	6.4	—	5.3
17	37.1	39.4	41.7	39.4	13.6	11.5	12.5	12.5	12.2	12.4	10.0	10.4	9.8	10.1	94	97	94	95	SSW 3	S 4	WSW 3	10●	10●	10●	10.0	5.8	—	—
18	42.8	43.9	44.2	43.6	16.4	11.7	12.7	15.5	14.5	14.3	10.3	11.4	11.4	11.0	95	87	93	92	WSW 2	WSW 4	0	10●	10	10	10.0	4.2	—	—
19	43.7	43.4	44.6	43.9	22.9	12.4	14.5	22.8	17.3	18.0	11.5	12.7	14.0	12.7	94	62	95	84	WSW 1	WNW 2	0	10≡	9	5	8.0	—	—	4.1
20	44.9	45.4	47.2	45.8	23.9	13.4	14.9	23.2	18.9	19.0	11.8	14.9	12.9	13.2	93	71	80	81	SW 1	WSW 3	WNW 2	0≡	10	10	6.7	—	—	8.3
21	48.5	47.4	46.2	47.4	23.1	15.7	16.2	22.3	19.5	19.4	12.2	13.7	15.1	13.7	89	69	90	83	NNW 1	E 2	NNE 1	10	3	7	6.7	—	—	5.2
22	45.9	45.7	46.2	45.9	27.5	14.8	16.4	27.3	21.9	21.9	13.2	15.0	14.2	14.1	95	56	73	75	0	SSW 1	NNW 1	10≡	3	0	4.3	—	—	7.9
23	45.0	44.4	44.2	44.5	25.0	17.7	19.1	24.3	19.0	20.4	15.0	14.4	14.4	14.6	91	64	88	81	WSW 1	S 1	0	10≡	10	10●	10.0	1.2	—	2.6
24	45.8	45.6	47.0	46.1	23.2	17.0	17.4	22.4	18.7	19.3	12.8	12.4	11.6	12.3	87	62	72	74	WSW 3	WSW 4	WSW 4	3≡	10	0	4.3	—	—	6.9
25	49.8	50.4	51.1	50.4	20.0	13.7	14.8	19.3	15.1	16.1	9.3	7.1	9.1	8.5	74	42	71	62	SW 2	WSW 5	WSW 2	0	2	0	0.7	—	—	12.8
26	52.0	51.4	51.5	51.6	21.2	10.7	13.3	20.5	15.6	16.2	8.4	8.3	10.0	8.9	74	46	76	65	WSW 2	W 5	W 1	3	6	0	3.0	—	—	11.7
27	51.0	49.1	48.6	49.6	23.7	9.7	11.8	23.3	17.3	17.4	7.6	9.1	9.2	8.6	64	43	63	57	SW 1	WSW 5	W 2	0	0	0	0.0	—	—	12.0
28	49.1	49.5	50.1	49.6	20.4	14.2	14.6	19.7	18.3	17.7	9.3	9.3	11.1	9.9	75	54	71	67	WNW 2	W 3	W 2	0	1	10	3.7	—	—	13.0
29	50.5	50.7	51.0	50.7	21.2	15.4	16.0	19.1	16.5	17.0	11.9	12.4	11.1	11.8	88	75	79	81	NE 1	NNW 3	NW 1	10	10	1	7.0	—	—	4.4
30	52.1	51.5	51.0	51.5	21.5	11.4	13.0	21.5	15.7	16.5	9.5	10.2	10.1	9.9	85	54	76	72	0	SE 3	N 1	0	8	0	2.7	—	—	11.9
31	50.0	47.9	46.3	48.1	22.0	10.4	12.9	21.9	16.5	17.0	8.9	9.9	9.6	9.5	81	51	69	67	0	E 2	0	0	1	0	0.3	—	—	12.7
Śr. m.	42.9	42.8	42.9	42.9	21.5	13.2	14.7	20.6	16.9	17.3	11.0	12.1	11.9	11.7	88	68	83	80	1.8	2.9	1.4	6.5	6.9	5.9	6.4	—	—	—

KRAKÓW-Obserw. Astronomiczne
Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3$ m $H^t = 223.4$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	44.2	43.0	43.6	43.6	25.2	10.5	12.1	24.4	17.9	18.1	9.0	11.2	13.0	11.1	86	49	85	73	0	SW 4	SW 2	2≡	6	10●	6.0	4.5	—	9.3
2	45.0	48.0	48.4	47.5	17.9	12.5	12.9	15.1	13.6	13.8	9.0	8.1	8.8	8.6	81	63	76	73	WSW 4	W 4	WSW 3	9	10	10	9.7	0.6	—	2.3
3	47.5	46.2	45.8	46.5	16.3	10.3	11.4	15.9	13.7	13.7	8.3	7.6	8.2	8.0	82	56	70	69	W 4	WSW 6	W 4	9	10	10	9.7	0.1	—	2.7
4	46.7	45.6	47.7	47.0	16.5	8.5	9.5	15.1	11.4	11.8	7.5	6.4	7.7	7.2	86	50	77	71	WSW 5	WSW 4	WSW 1	3≡	8	8	6.3	—	—	8.6
5	48.5	48.1	47.8	48.1	17.5	7.2	9.1	15.3	12.5	12.4	6.8	6.7	8.4	7.3	79	52	78	70	WSW 2	WSW 2	0	2	8	10	6.7	—	—	8.2
6	47.4	47.0	46.1	46.8	18.7	9.9	11.1	18.7	13.7	14.3	7.9	7.7	8.7	8.1	80	48	74	67	0	E 1	E 1	10≡	10	9	9.7	0.4	—	4.2
7	42.4	40.1	38.1	40.2	18.0	10.3	11.3	17.3	16.1	15.2	8.6	12.3	11.9	10.9	87	84	87	86	NE 1	NE 1	WSW 1	10	10●	10	10.0	1.4	—	5.4
8	38.4	37.8	39.2	38.5	19.5	11.1	12.7	17.1	12.3	13.6	9.5	10.0	8.6	9.4	88	69	82	80	WSW 1	WNW 3	SW 2	3≡	10	10	7.7	7.3	—	0.5
9	40.2	41.6	42.1	41.3	16.7	11.4	12.4	15.8	14.3	14.2	10.1	10.5	11.2	10.6	94	79	93	89	0	SW 2	SW 1	10	10●	10	10.0	0.2	—	—
10	43.0	43.4	43.8	43.4	14.7	10.6	11.9	14.5	12.7	13.0	10.0	10.4	10.0	10.1	97	85	92	91	ENE 1	NE 2	ENE 1	10	10≡	10	10.0	0.0	—	—
11	44.2	44.8	45.5	44.8	16.4	11.6	11.8	16.1	14.2	14.1	9.4	9.8	9.1	9.4	93	72	76	80	NNE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
12	45.9	45.8	43.9	45.2	14.7	8.5	10.1	14.3	13.6	12.9	8.0	11.4	10.8	10.1	87	95	93	92	ENE 5	NE 4	NE 4	10	10●	10	10.0	10.3	—	—
13	42.3	42.4	42.5	42.4	25.6	11.5	12.4	22.5	17.3	17.4	10.2	13.9	14.5	12.9	95	69	99	88	E 1	WSW 1	W 1	10	10●	10●	10.0	12.0	—	3.5
14	42.6	42.4	42.0	42.3	21.7	15.0	15.4	20.6	17.4	17.7	12.5	12.2	14.6	13.1	96	68	99	88	0	ENE 2	NNW 1	8≡	10●	10●	9.3	23.6	—	2.8
15	41.2	41.5	41.3	41.3	21.7	15.1	15.5	21.6	18.1	18.3	12.7	15.1	14.7	14.2	97	79	95	90	0	ESE 1	NE 1	10≡	10	9	9.7	15.6	—	2.1
16	41.2	42.5	44.6	42.8	18.1	11.1	16.1	14.1	11.3	13.2	13.5	11.6	9.2	11.4	99	97	93	96	0	WNW 2	WSW 3	10≡	10●	10●	10.0	20.3	—	—
17	43.3	41.5	41.5	42.1	17.3	9.1	9.6	17.0	12.7	13.0	8.2	7.6	9.4	8.4	92	52	87	77	WSW 2	WSW 4	W 2	1≡	4	0	1.7	—	—	9.2
18	42.4	42.3	41.7	42.1	18.2	9.4	11.0	17.7	14.5	14.4	8.6	9.7	11.1	9.8	88	64	90	81	0	SW 1	0	10≡	4	10	8.0	0.2	—	4.6
19	41.5	42.5	41.8	41.9	19.7	13.6	14.9	19.5	14.6	15.9	10.4	9.5	10.6	10.2	83	56	86	75	SW 2	W 2	NE 2	3	5	0	2.7	—	—	5.9
20	40.2	38.0	37.2	38.5	24.7	9.9	10.4	23.6	17.4	17.2	9.0	13.9	11.0	11.3	98	64	74	79	0	E 2	0	0≡	7	9	5.3	—	—	8.8
21	37.0	39.3	39.8	38.7	17.4	11.5	16.0	13.3	12.0	13.3	12.5	10.8	9.9	11.1	92	96	96	95	WSW 3	SW 1	SW 1	10	10●	10●	10.0	9.4	—	—
22	39.7	40.4	41.5	40.5	18.0	11.3	12.0	16.3	14.1	14.1	9.3	8.5	10.1	9.3	90	61	85	79	SW 1	WSW 3	WSW 2	7	5	10	7.3	—	—	—
23	42.4	44.5	47.6	44.8	17.1	12.1	12.6	15.0	12.4	13.1	10.1	10.1	9.8	10.0	93	80	93	89	W 1	SW 1	WNW 1	10●	8	3	7.0	1.6	—	2.4
24	50.0	49.4	48.1	49.2	15.2	8.5	10.9	15.2	11.5	12.3	9.6	9.8	9.3	9.6	99	76	92	89	NNW 1	E 2	NE 4	10≡	7	3	6.7	—	—	4.0
25	44.6	42.6	41.0	42.7	15.8	9.6	10.2	15.8	13.8	13.4	9.0	10.5	11.0	10.2	97	79	93	90	ENE 3	ENE 1	0	10≡	9	10	9.7	0.3	—	1.1
26	40.2	39.7	40.2	40.0	19.3	7.1	7.9	18.9	13.6	13.5	7.7	8.2	10.6	8.8	98	50	92	80	0	0	0	9	10	9≡	9.3	0.3	—	4.0
27	39.4	40.5	43.3	41.1	17.5	9.8	10.3	17.2	13.2	13.5	9.2	11.0	10.4	10.2	98	75	93	89	0	0	WSW 1	9	5≡	0	4.7	2.1	—	2.5
28	46.0	46.6	47.0	46.5	17.4	6.5	6.9	17.3	14.7	13.4	7.3	11.3	11.4	10.0	98	77	92	89	0	E 2	0	10	10	10	10.0	0.1	—	2.6
29	47.3	46.7	45.9	46.6	17.2	12.8	13.1	16.9	15.5	15.2	11.0	12.1	12.5	11.9	98	85	96	93	NNE 1	E 3	NNE 2	10	10	10	10.0	0.7	—	0.6
30	41.9	39.3	39.9	40.4	15.5	13.0	13.9	15.3	13.4	14.0	11.5	11.4	9.6	10.8	98	88	84	90	NE 2	WSW 2	WSW 4	10≡	10●	10	10.0	25.4	—	—
Śr. m	43.3	43.2	43.3	43.3	18.3	10.6	11.8	17.2	14.1	14.3	9.5	10.3	10.5	10.1	92	71	87	83	1.4	2.2	1.6	7.8	8.5	8.3	8.2	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	41.2	44.2	46.8	44.1	13.4	8.3	10.5	12.3	8.5	10.0	8.9	7.8	7.7	8.1	94	73	93	87	WSW 3	W 3	NNW 3	10≡	10	10●	10.0	4.3	—	1.9
2	51.0	54.1	56.8	54.0	9.2	4.2	4.8	9.0	5.4	6.2	5.4	4.6	5.6	5.2	84	53	83	73	WNW 1	NNW 3	NNW 1	2	10	1	4.3	0.1	—	5.5
3	58.2	56.1	54.0	56.1	10.0	0.2	1.2	9.7	5.5	5.5	4.5	4.4	5.7	4.9	90	48	85	74	0	SSE 1	WSW 1	0≡	0	1	0.3	0.0	—	9.7
4	51.7	48.6	44.0	48.1	12.7	2.2	3.4	12.5	7.7	7.8	5.1	5.7	6.5	5.8	87	53	84	75	WSW 1	SSE 1	0	4≡	1	10≡	5.0	0.0	—	9.2
5	38.2	35.3	32.2	35.2	14.4	6.2	9.8	14.3	13.4	12.7	7.3	9.0	9.0	8.4	82	75	78	78	WSW 1	SW 4	WSW 2	10	10●	10	10.0	0.6	—	—
6	25.5	24.6	27.0	25.7	15.9	8.3	12.5	10.2	8.7	10.0	9.5	7.6	7.5	8.2	89	82	89	87	S 1	WNW 9	WSW 4	10●≡	10●	10●	10.0	11.5	—	—
7	28.9	30.0	33.0	30.6	12.6	6.7	8.9	11.9	9.1	9.8	6.0	6.4	7.2	6.5	70	62	84	72	SW 5	WSW 7	W 5	2	9	10●	7.0	0.7	—	6.9
8	38.3	40.4	37.2	38.6	12.9	7.6	7.9	12.3	9.9	10.0	7.3	7.3	6.6	7.1	92	69	73	78	WSW 6	WSW 3	0	10●≡	8	10	9.3	0.1	—	2.5
9	32.7	34.1	36.8	34.5	21.2	9.7	16.2	14.5	12.6	14.0	9.4	10.1	7.9	9.1	68	82	72	74	SSE 2	SW 5	SW 4	10	10●	10	10.0	1.2	—	0.7
10	42.8	45.0	47.2	45.0	12.6	7.0	9.5	9.8	7.0	8.3	6.8	6.0	6.7	6.5	76	66	90	77	WSW 3	SW 1	WSW 1	10≡	10	4	8.0	0.0	—	—
11	49.9	48.3	44.7	47.6	12.9	2.9	4.1	12.9	6.9	7.7	5.2	6.5	6.5	6.1	85	58	87	77	0	E 2	E 1	1≡	0	10	3.7	—	—	7.6
12	40.6	41.0	40.2	40.6	18.3	6.3	9.0	18.2	11.5	12.6	7.1	8.0	9.4	8.2	83	52	93	76	WNW 1	0	0	10	2	1	4.3	—	—	5.7
13	42.5	47.3	49.3	46.4	11.5	8.5	11.1	10.5	9.3	10.0	8.7	7.4	8.1	8.1	89	79	93	87	SW 3	W 3	WSW 1	10≡	10	10	10.0	0.1	—	—
14	52.0	52.3	52.3	52.2	12.5	3.1	3.8	12.1	7.1	7.5	5.9	6.5	6.8	6.4	98	62	90	83	SW 1	0	NE 2	10≡	2≡	0	4.0	0.1	—	6.1
15	52.1	50.9	50.0	51.0	15.2	0.2	1.1	13.9	8.9	8.2	4.9	8.3	7.5	6.9	98	70	88	85	0	E 2	NE 1	10≡	0	0	3.3	0.1	—	6.6
16	49.5	49.0	49.5	49.3	15.6	1.9	2.4	14.1	9.8	9.0	5.2	9.1	8.6	7.6	96	76	96	89	0	ENE 1	0	9≡	1	0≡	3.3	0.1	—	6.4
17	50.2	49.4	48.5	49.4	17.0	3.0	3.4	16.2	11.1	10.4	5.5	9.8	9.4	8.2	95	71	96	87	0	E 1	0	8≡	0	0	2.7	0.2	—	7.5
18	47.6	46.6	47.0	47.1	18.1	4.2	4.7	16.3	11.3	10.9	6.4	10.8	9.5	8.9	100	78	95	91	ENE 1	NE 1	0	10≡	0	0≡	3.3	0.2	—	5.4
19	47.9	47.4	46.8	47.4	18.0	3.1	5.0	17.0	11.1	11.0	6.2	8.5	8.6	7.8	96	59	87	81	0	ENE 3	NE 1	0≡	0	0	0.0	0.1	—	9.0
20	45.5	43.6	43.1	44.1	18.0	3.1	4.7	17.4	10.1	10.6	6.3	9.3	8.2	7.9	98	63	89	83	0	E 3	0	10≡	4	0≡	4.7	0.0	—	6.2
21	43.2	42.4	42.1	42.6	18.1	5.0	5.5	17.4	10.9	11.2	6.3	8.7	8.3	7.8	93	59	86	79	0	ENE 4	0	0≡	1	1	0.7	—	—	8.2
22	40.6	38.0	36.6	38.4	14.4	4.9	5.3	14.3	8.9	9.4	6.6	10.1	8.2	8.3	99	84	96	93	0	NNE 3	ENE 1	8≡	8	0	5.3	2.8	—	3.9
23	36.5	37.3	38.1	37.3	13.1	8.2	8.7	13.1	9.9	10.4	8.0	10.6	8.6	9.1	95	95	95	95	0	W 2	SW 2	10≡	10	10●	10.0	3.0	—	—
24	35.7	32.5	29.2	32.5	13.3	8.9	9.2	13.3	10.5	10.9	8.3	9.5	9.0	8.9	97	85	95	92	0	E 2	NNE 1	10≡	10	10	10.0	13.1	—	—
25	27.9	31.3	33.3	30.8	10.5	7.2	7.9	8.3	7.6	7.8	7.3	6.5	7.0	6.9	92	79	90	87	WSW 2	WSW 3	NNE 1	10≡	10	10	10.0	—	—	—
26	29.3	26.8	25.4	27.2	9.9	7.0	8.0	9.5	9.3	9.0	7.4	8.2	8.4	8.0	92	92	96	93	ENE 6	ENE 5	NNE 1	10≡	10	10●	10.0	23.7	—	—
27	22.7	25.8	27.7	25.4	9.3	3.7	4.2	5.3	4.2	4.5	6.0	5.7	5.4	5.7	98	86	87	90	WSW 5	SE 2	SSE 1	10●	10	10	10.0	7.5	—	—
28	28.8	30.4	33.6	30.9	5.1	2.6	4.1	3.9	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	93	92	92	92	SW 4	SW 6	W 5	10●	10●	10●	10.0	15.5	—	—
29	37.6	40.7	41.2	39.8	7.5	3.5	4.5	7.3	5.8	5.8	5.8	5.9	5.5	5.7	93	77	81	84	WSW 5	W 4	WSW 2	10●	10	10	10.0	4.9	—	—
30	40.7	38.6	37.2	38.8	10.9	5.7	7.2	9.7	10.5	9.5	7.4	8.0	9.2	8.2	98	89	98	95	WSW 2	WSW 1	WSW 3	10≡●	10●	10●	10.0	13.5	—	—
31	37.6	39.1	42.1	39.6	13.2	9.2	10.7	11.7	10.1	10.6	9.0	9.0	8.0	8.7	94	88	87	90	WSW 3	WNW 7	WSW 4	10	10●	7	9.0	2.6	—	0.5
Śr. m.	40.9	41.0	41.1	41.0	13.5	5.2	6.8	12.2	8.9	9.2	6.8	7.8	7.6	7.4	91	73	89	84	1.8	3.0	1.5	7.9	6.3	6.0	6.7	—	—	—

KRAKÓW - Obserw. Astronomiczne $\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3$ m $H^t = 223.4$ m LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	45.4	45.0	43.5	44.6	10.1	6.8	7.4	9.5	7.8	8.1	6.8	6.1	7.3	6.7	89	69	93	84	WSW 1	ENE 3	NNE 2	10	10	10●	10.0	0.1	—	—
2	38.4	36.3	34.5	36.4	15.8	5.4	5.5	15.5	8.3	9.4	6.3	8.2	7.8	7.4	94	62	96	84	NE 1	WSW 2	ENE 1	4	10	0	4.7	0.0	—	0.5
3	27.6	26.1	27.9	27.2	16.8	7.2	14.5	16.3	8.1	11.8	8.8	9.4	7.4	8.5	72	68	92	77	S 3	SSE 5	WSW 3	9	9	10●	9.3	4.3	—	—
4	27.6	27.7	30.8	28.7	10.7	7.0	7.8	10.5	7.0	8.1	7.5	7.7	7.2	7.5	95	81	97	91	0	ENE 1	0	10≡	10	10	10.0	—	—	0.5
5	31.5	31.5	33.1	32.0	7.3	5.8	7.0	7.2	5.9	6.5	7.0	7.0	6.3	6.8	94	92	91	92	NNW 3	NNW 4	W 3	10●	10●	10●	10.0	24.1	—	—
6	37.9	40.5	42.4	40.3	5.9	2.2	3.9	5.3	2.7	3.6	5.5	4.7	4.8	5.0	91	71	87	83	WSW 4	W 3	0	10≡	9	9≡	9.3	0.4	—	—
7	43.4	43.9	44.3	43.9	7.1	1.8	3.9	7.0	4.7	5.1	5.8	6.6	6.3	6.2	97	88	98	94	0	E 1	NNE 1	10≡	10	4≡	8.0	1.0	—	—
8	47.1	47.8	48.3	47.7	8.2	2.7	3.9	7.5	5.9	5.8	5.5	5.2	5.5	5.4	91	68	79	79	WSW 6	W 4	WSW 2	10≡	9	10	9.7	—	—	4.1
9	50.2	49.3	46.4	48.6	9.6	5.5	6.1	9.3	7.9	7.8	6.4	6.5	6.3	6.4	90	75	79	81	WSW 4	W 4	WSW 2	10	10	4	8.0	0.1	—	—
10	45.7	45.0	44.0	44.9	11.2	7.6	8.9	10.1	8.9	9.2	7.8	8.2	7.5	7.8	92	89	88	90	WSW 5	WSW 4	SW 3	10≡●	10	10	10.0	3.2	—	0.5
11	42.0	39.2	39.6	40.3	8.9	1.1	6.4	6.1	5.1	5.7	6.4	5.6	4.7	5.6	89	80	72	80	S 4	SW 6	SW 8	10	10	10	10.0	5.1	—	—
12	42.9	47.3	51.5	47.2	6.5	1.1	2.2	4.2	2.3	2.8	4.4	4.2	5.0	4.5	82	69	92	81	WNW 6	W 4	WSW 4	10	9	4	7.7	2.1	—	0.4
13	53.4	51.1	50.2	51.6	6.2	2.0	2.1	5.9	6.1	5.0	4.5	5.2	5.5	5.1	84	75	78	79	WSW 3	SW 6	SW 5	10	10	10	10.0	—	—	—
14	49.6	49.6	48.2	49.1	8.6	5.3	6.6	8.5	5.3	6.4	6.3	6.9	6.2	6.5	87	84	93	88	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	0	6.7	—	—	—
15	46.2	43.2	39.8	43.1	9.7	0.7	1.6	9.6	8.0	6.8	4.8	6.6	4.6	5.3	94	74	58	75	SSW 1	S 1	SW 2	5≡	8	0	4.3	0.2	—	5.0
16	35.1	39.8	40.6	38.8	8.5	0.6	8.5	4.1	0.9	3.6	7.0	5.6	4.5	5.7	85	92	90	89	WSW 4	WSW 3	WSW 1	10●	10	0	6.7	4.3	—	—
17	42.3	42.4	42.6	42.4	2.7	− 0.4	0.1	1.6	1.0	0.9	4.0	3.8	3.8	3.9	87	73	78	79	WSW 3	WSW 6	SW 6	1≡	5	10	5.3	1.0	—	4.5
18	44.5	47.4	48.4	46.8	1.0	− 2.7	− 2.1	0.2	− 0.3	− 0.6	3.8	4.4	4.2	4.1	97	96	95	96	W 6	WSW 5	S 4	4	10	9	7.7	0.4	3	—
19	47.7	45.6	42.7	45.3	1.1	− 2.3	− 1.6	1.0	0.0	− 0.2	3.8	4.8	4.0	4.2	95	98	87	93	WSW 2	E 1	ENE 2	2	9	10	7.0	2.4	4	3.9
20	35.0	36.3	41.4	37.6	6.5	− 0.9	0.2	5.7	0.8	1.9	4.5	6.4	4.3	5.1	96	94	89	93	ENE 3	W 7	WNW 2	10≡	10●	10	10.0	6.2	5	—
21	33.4	32.3	37.3	34.3	12.2	− 0.7	0.4	9.5	8.1	6.5	4.6	7.4	7.7	6.6	96	84	96	92	NE 3	WSW 10	WSW 1	10●≡	10	9	9.7	12.6	—	—
22	33.2	34.1	33.3	33.5	16.2	6.5	11.8	14.8	11.5	12.4	8.1	8.4	7.6	8.0	78	67	76	74	SW 2	WSW 4	0	10	10	10●	10.0	0.2	—	—
23	29.5	30.4	35.9	31.9	14.0	4.6	10.9	8.7	6.0	7.9	7.9	4.8	5.2	6.0	82	58	74	71	WSW 2	WSW 11	WSW 6	10	10	10	10.0	9.8	—	2.0
24	33.8	35.4	37.7	35.6	6.0	1.9	2.8	2.7	4.7	3.7	5.2	5.2	5.8	5.4	92	93	90	92	WSW 8	W 8	W 6	10●	10●	10	10.0	14.5	—	—
25	35.5	33.2	36.0	34.9	6.5	1.7	2.2	4.8	6.2	4.8	5.1	5.6	6.5	5.7	96	88	93	92	0	0	WSW 2	10≡	10	10	10.0	1.8	—	0.2
26	38.2	38.2	39.2	38.5	8.5	3.3	4.3	8.3	5.9	6.1	5.6	6.9	6.0	6.2	89	85	87	87	0	0	0	8≡	10	7	8.3	—	—	—
27	41.5	42.1	43.8	42.5	12.2	2.0	3.1	11.7	6.2	6.8	5.3	8.7	6.6	6.9	93	86	93	91	0	ENE 1	0	0≡	0	1≡	0.3	—	—	6.3
28	43.2	43.0	43.8	43.3	15.2	3.9	4.4	15.1	7.3	8.5	5.6	8.7	6.6	7.0	89	68	86	81	0	WSW 1	0	3	4	4	3.7	—	—	5.6
29	43.4	43.2	43.7	43.4	12.7	3.9	4.3	12.3	6.5	7.4	5.6	9.0	6.7	7.1	89	84	93	89	0	0	0	2≡	4	0≡	2.0	—	—	5.2
30	47.2	48.9	50.2	48.8	11.4	2.7	5.0	11.4	6.3	7.2	6.2	7.7	6.4	6.8	95	77	90	87	W 1	SW 4	SW 1	4	5	5	4.7	—	—	2.6
Śr. m.	40.4	40.5	41.4	40.8	9.2	2.9	4.7	8.2	5.5	6.0	5.9	6.5	5.9	6.1	90	80	87	86	2.7	3.8	2.4	7.7	8.7	6.9	7.8	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	50.5	50.9	51.1	50.8	7.3	3.9	4.5	6.9	5.8	5.8	6.0	6.6	6.2	6.3	96	88	90	91	WSW 1	W 2	NW 2	10≡	10≡	10	10.0	0.3	—	—
2	50.1	52.7	55.5	52.8	5.8	1.0	3.1	3.3	1.2	2.2	4.9	4.7	4.4	4.7	87	82	89	86	NNW 2	ENE 4	NNE 3	10	9	0	6.3	0.8	—	1.4
3	56.5	56.6	56.0	56.4	1.2	− 0.5	0.3	0.9	0.4	0.5	4.3	4.4	4.2	4.3	93	90	89	91	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
4	55.1	54.1	54.3	54.5	0.4	− 3.1	− 2.4	− 1.7	− 2.5	− 2.3	3.8	3.9	3.6	3.8	98	96	94	96	0	NNW 1	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
5	53.1	51.4	50.4	51.6	− 2.3	− 4.5	− 3.8	− 2.3	− 2.6	− 2.8	3.3	3.6	3.7	3.5	97	94	98	96	ENE 1	ENE 2	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
6	46.8	44.6	45.0	45.5	0.0	− 3.0	− 2.1	− 0.9	− 0.1	− 0.8	3.7	4.0	4.3	4.0	94	95	95	95	ENE 2	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	0.2	—	—
7	44.0	43.4	43.5	43.6	2.1	− 0.2	0.9	2.0	0.2	0.8	4.5	4.8	4.7	4.7	92	91	100	94	0	ENE 1	0	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	—	0.4
8	43.2	42.6	42.5	42.8	3.7	− 2.0	− 1.5	2.9	0.9	0.8	3.5	4.8	4.6	4.3	81	85	94	87	0	0	W 1	10≡	1≡	0≡	3.7	—	—	5.0
9	42.1	41.5	39.4	41.0	3.7	− 0.5	1.6	3.5	2.0	2.3	4.7	5.2	5.0	5.0	91	90	94	92	0	0	N 1	10≡	10≡	10≡	10.0	0.7	—	—
10	37.1	35.8	35.6	36.2	5.4	0.8	2.2	5.3	1.2	2.5	5.1	5.8	4.7	5.2	96	87	95	93	0	N 1	NE 4	10≡	10	10	10.0	0.3	—	—
11	35.6	34.9	34.3	34.9	1.2	0.0	0.3	0.4	0.8	0.6	4.6	4.6	4.7	4.6	98	96	96	97	NNE 1	NNE 2	NNE 1	10≡	10*	10≡	10.0	1.4	—	—
12	34.7	35.0	34.9	34.9	1.7	0.0	0.5	0.9	0.9	0.8	4.4	4.5	4.5	4.5	94	91	93	93	NE 6	NE 6	NNE 4	10	10	10*	10.0	1.0	—	—
13	35.5	35.4	35.2	35.4	1.9	− 0.2	1.5	1.7	− 0.1	0.8	4.7	4.8	4.3	4.6	93	92	94	93	ENE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	10.0	0.0	—	—
14	34.2	34.8	37.1	35.4	3.0	− 1.5	− 1.3	0.3	2.5	1.0	3.9	4.1	4.6	4.2	93	87	82	87	NE 3	NE 2	SE 1	10	10	10	10.0	0.0	—	—
15	38.1	37.8	39.0	38.3	2.5	− 5.2	− 0.6	− 3.3	− 5.1	− 3.5	3.9	3.2	2.7	3.3	90	90	86	89	NNE 3	NNE 4	N 1	10	10*	10	10.0	1.6	—	—
16	40.4	39.7	40.4	40.2	− 3.7	− 5.4	− 4.5	− 4.3	− 4.4	− 4.4	3.1	3.0	3.0	3.0	94	89	91	91	ENE 2	SW 3	WSW 1	10	10≡	10	10.0	0.0	2	—
17	42.8	45.4	48.3	45.5	− 1.8	− 5.9	− 4.6	− 2.9	− 2.2	− 3.0	3.0	3.4	3.6	3.3	94	91	92	92	NNE 1	WSW 1	ESE 1	10	10≡	10	10.0	0.0	1	—
18	51.0	53.3	55.5	53.3	− 1.3	− 2.8	− 2.1	− 1.7	− 2.1	− 2.0	3.8	3.9	3.9	3.9	96	97	99	97	SW 2	WSW 4	SW 5	10*	10	10	10.0	0.7	1	0.4
19	57.8	59.2	60.0	59.0	− 1.3	− 4.2	− 3.2	− 1.9	− 4.2	− 3.4	3.5	3.8	3.2	3.5	97	96	96	96	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	0	6.7	0.0	2	—
20	60.3	59.1	58.2	59.2	− 1.8	−10.3	−10.3	− 3.9	− 7.7	− 7.4	1.9	3.4	2.2	2.5	90	99	85	91	0	ENE 1	NNE 1	1	0	0	0.3	—	2	3.1
21	55.5	54.3	52.9	54.2	− 5.3	− 9.3	− 9.3	− 5.6	− 7.6	− 7.5	2.0	2.6	2.3	2.3	89	85	88	87	NE 1	NNE 1	0	0	0	1	0.3	—	2	2.7
22	51.3	50.4	50.5	50.7	0.3	− 8.5	− 8.1	− 1.7	0.2	− 2.4	2.2	3.9	4.0	3.4	90	96	87	91	SW 1	WSW 3	WSW 2	0	10	10	6.7	0.0	2	1.0
23	50.7	50.2	49.7	50.2	0.8	− 0.7	− 0.2	0.5	− 0.7	− 0.3	4.4	4.8	4.3	4.5	98	100	100	99	SSW 2	WSW 2	E 1	10	10	10	10.0	—	2	—
24	45.8	43.2	41.4	43.5	− 0.7	− 8.4	− 5.8	− 3.7	− 8.4	− 6.6	2.8	3.3	2.3	2.8	95	95	92	94	NNE 2	E 1	0	0	8	10≡	6.0	—	2	4.7
25	38.5	36.9	36.7	37.4	− 2.0	− 9.1	− 5.8	− 2.3	− 2.3	− 3.2	2.5	3.4	3.7	3.2	84	87	95	89	E 2	NE 1	0	10	10*	10*	10.0	1.4	2	—
26	37.1	37.7	37.9	37.6	− 0.1	− 2.3	− 1.9	− 0.3	− 0.5	− 0.8	3.6	4.2	4.2	4.0	91	94	96	94	0	SW 1	SW 1	10≡*	10≡	10≡	10.0	—	3	—
27	39.4	41.9	45.5	42.3	− 0.2	− 2.7	− 1.7	− 0.4	− 2.7	− 1.9	3.9	3.9	3.6	3.8	96	88	96	93	0	NNE 1	NNE 2	10	10	10*	10.0	0.6	3	—
28	47.3	46.4	47.5	47.1	− 2.7	− 5.6	− 5.5	− 3.0	− 3.7	− 4.0	2.9	3.4	3.3	3.2	95	93	94	94	NE 3	NNE 3	0	10	10	10*	10.0	4.4	3	1.1
29	48.3	45.4	41.2	45.0	1.4	− 5.3	0.7	1.1	− 5.3	− 2.2	4.7	4.6	3.0	4.1	96	92	98	95	SW 1	E 2	NE 2	7≡	0	3	3.3	—	8	2.7
30	38.8	39.6	40.0	39.5	− 3.7	− 8.7	− 7.1	− 3.7	− 8.3	− 6.8	2.3	3.0	2.2	2.5	86	85	90	87	WNW 1	E 1	NE 1	10≡	10	10	10.0	—	7	—
31	37.6	34.8	34.2	35.5	− 0.3	− 9.5	− 9.5	− 1.9	− 1.8	− 3.8	2.0	3.3	3.9	3.1	88	84	96	89	ENE 1	NNW 1	WNW 1	10≡	10	10≡	10.0	—	7	0.6
Śr. m.	45.1	44.8	45.0	45.0	0.5	− 3.7	− 2.4	− 0.5	− 1.8	− 1.6	3.7	4.1	3.8	3.9	93	91	93	92	1.5	2.0	1.4	8.6	8.6	8.2	8.5	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

KRAKÓW-Obs. Astronomiczne $\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3m$ $H^t = 223.4m$ KRAKÓW- Obs. Astronomique

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⊙2	⊙2	⊙1
2	⊔1 ●2 p n (13h–15h) ⚹ 2 p (13h–15h)	●n	≡⊔1 ⊙1.2
3	●n 1 a p	●1 a ⚹ a p 3 n ≡ 2	≡⊔1 ⊙1.2
4	⊔1 ⊙2	⚹ n a ≡ 3	⊔1≡1 a 2 ⊙1.2
5	⊔1 ⊙2	≡ 1 ⊙2	⊔1 ●3 n ⚹ △n
6	⊔1 a ⊙2	⊔≡1 ⊙2 ⚹ n	△n 1 a ⚹ n a ⊙2
7	⊔1.3 ≡ 1 p 3 n ⊙2	⚹ n 1 a 2 p 3 n	⊔1 ⊙1.2 ≡ 3
8	≡∨1 a 2 p 3 n	⚹ n ⊙2 ≡ 3	≡1 a
9	≡1 a 2 p n ∨ 1 a 2	△⚹ a (między 7h–8h) ≡ 3	≡1 a
10	≡1 a 3 n ∨ 1 a	⚹ a chwilami płatki	⊔1 ⊙1.2 ≡ 1.3
11	⊔1 ≡ 1 a 2	⊙2	⊙≡⊔1 ● p 3 n (od 17h) ⚹ n
12	●2 p	⚹ a 2 △a	●n ⚹ n 1 a 2 p 3 n
13	⊔1 ● a 2 p 3 (10h) ⚹ a (10h)	≡ 1 ⊙2	⚹ n a 2 n ♈3
14	⊙2 ≡ 3	≡1 a 2.3 n ∨ 1 ⊙2	⚹ a ⊙2 ●n
15	⊔1 ⊙2	≡ n 1 a 2 p 3 n ⊙2	●n p deszcz lodowy n
16	≡2 ● p n	≡∨1	deszcz lodowy n 1 a ⚹ a 2 p (14h–16h20′) ●2
17	—	odwilż	≡1 ● a p (14h–15h) ⊼ ▲p (14h–15h) ⊙2
18	⊙2	—	⊙2
19	∨≡1	⊙2	≡ △ ⊙1 ● a p 3 n (11h30′)
20	≡1	—	≡1 a ●n 1 a n ⚹ n
21	≡∨⊔1 ⊙2	≡1∨1 a ⊙2	●n ⚹ n 1 a ⊙2
22	≡a 2 p	⊙2	⊔⊙1
23	⊙2	—	●n
24	≡⊔1 ⊙2	⊙2	●p
25	∨≡⊔1 ⊙2	≡∨1 a ⊙2	—
26	≡∨1 a ⊙2	≡∨1 a ⊙2	—
27	—	≡∨1 ⊙2	⚹ a p (12h) △p 3 ● p n
28	⊔1 ⊙2 ● p n	odwilż	●n
29	≡1 a 2 p 3 ● p 3 n ≡⋮ n		⊔1 ⊙1.2
30	≡⋮ 1 ≡ a 2 ⚹ a p n (12h–14h)		⊔1 ⊙1.2
31	⚹ 1 a (9h–11h)		⊔≡1 a ⊙2

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊔1 ⊙1.2	●a (około 7h, 10h10′)	△1.3 ⊙1.2 ♈3
2	⊙⊔1	△≡1 ⊙1.2	△⊙1 ⊤p (15h40′–16h15′) na NW
3	⚹ 1 a p (a chwilami, p 18h–19h) ≡ n	⊙△1 ● p (14h krótko)	△⊙1 około 15h krople △
4	≡1 ● a p n (około 12h)	△1 ⊙1.2	△1 ⊙1.2
5	●1 a (do 11h) ≡ 3 n	△1 ⊙1.2 ⊤ ⊴p (20h20′) ● p 3 n (20h30′–20h35′)	⊙1.2 △1.3
6	≡1 ● a 2 p 3 n	△≡1 ⊙1.2 ● p 3 n (14h–14h30′, od 19h)	⊙1.2 △1.3
7	●1 a 2 p 3 n	△1 ⊙1.2	⊙1.2 △1.3
8	—	△⊙1 ● a p (9h30′ krople, p drobny chwilami)	⊙1.2 △1.3
9	≡1	—	⊙1.2 △1.3
10	—	△⊙1 ● p chwilami drobny	∞1 ⊙1.2 △1.3
11	≡ △1 ⊙2	△⊙1 ● p n (13h15′–13h30′)	≡1 ⊙1.2 △1.3
12	△⊙1 ● p (krótkotrwały około 13h15′)	●a chwilami drobny	⊙1.2 △1.3
13	△1 ⊙1.2	●a p (a drobny, p krople)	⊙1.2 △3
14	●n (od 21h do rana)	△≡1 ⊙1.2 ●n	⊙1.2 △1
15	●n 1 a p	●p (18h30′–19h, 20h–20h30′)	⊙1.2 △1
16	≡1 ● ⊼ a p (12h 30′–13h 50′, 15h 30′–16h) ●2 p	●a (około 10h45′ drobny ●)	⊙2 △3
17	●a ⊙2 [(13h4′–13h8′) ▲p (13h4′–13h8′)	—	⊙1.2 △3
18	⊙△1	△⊙1 ● n (około 6h)	⊙1.2 △1.3
19	⊙1.2 ●a (około 11h krople)	●3 n (drobny ● chwilę)	⊙1.2 △1.3
20	—	●p (około 17h30′)	⊙1.2 △1.3
21	△≡1⊙1.2⊤p ● p n (około 16h krótkotrwały)	△⊙1	⊙△1 ⊴3 n na SW ⊼ ● n (21h45′ krótko) ●n
22	△⊙1 ● a p n	△≡1 ⊙1.2	●a (około 11h, 11h30′)
23	●1 a	⊙1.2	≡ △1 ⊙1.2
24	≡ △1 ⊙1.2	△≡1 ⊼ a p (12h30′–13h) na E od Krakowa.	△1 ⊙1.2
25	△1 ⊙1.2	● a (6h47′–8h) ⊙2 [W Krakowie tylko krople●	△⊙1
26	△1⊙1.2 ● ⊼ a (9h40′–11h30′) ●p3 (około 14h30′,	●a n (8h–10h)	⊙2
27	⊙2 [16h15′)	●1apn (około 18h) ⊼ ● a (12h30′ nieznaczny,	△⊙1 ⊼ ● p n (18h 30′–19h 20′, 19h 40′, 21h 35′
28	△1 ⊙1.2 ●n	⊙1.2 ● p3 (od 19h) ⊴3 na S [w śródmieściu	⊙1 [krótko) ⊴3 n
29	●p n⊤⊴p (około 16h)	⊙1.2 ⊴p3n (od 20h na N i E) [ulewny) ⊴n na S	△1 ⊙2
30	●1 à 2 p 3	⊙△1 mglisto, powietrze nieprzejrzyste	⊙1.2 △1.3 ⊼ ● p (około 14h40′, ● pojedyńcze
31		⊙1.2 [przez cały dzień	[krople)

UWAGI — REMARQUES

KRAKÓW-Obs. Astronomiczne $\varphi=50^0 4'$ $\lambda=19^0 58'$ $H^b=220.3$ m $H^t=223.4$ m KRAKÓW-Obs. Astronomique

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉1 ☌ 1.3	☌ ☉1	≡ ☌ 1 ☉ 1.2 ● p 3 n (około 18h)
2	☉1.2 ☌ 1.3	☌ 1 ☉ 1.2	● p n (około 15h krople)
3	☌ 1 ☉ 1.2 ☍ 3	☌ 1 ☉ 1.2	● a n (około 12h)
4	☌ 1 ☉ 1.2	● a ☉ 2	≡ ☉ 1
5	☌ ☍ 1 ☉ 1.2 ☿ 3 ● n	☌ ≡ 1 ☉ 2 ● p n	☌ ☉ 1
6	● a (około 7h 50′ krople) ☿ 3	● a	≡ 1 ● n
7	☌ ☉ 1	☌ 1	● a 2 p n
8	☉ 2	☌ 1 ● p 3	≡ ☉ 1 ⊤ 2 na W ☇ ● p (16h) ● p n
9	—	● 1 a 2 p n	● a 2 p ≡ n
10	☉ 2	● 1 a 2 p	≡ ⋮ 1 ≡ a 2 ● p
11	☉ 1	● a	—
12	● p 3 n	☌ ≡ 1 ☉ 2 ● a n ☇ ● n	● a 2 p (od 11h)
13	☉ 1.2	● 1 a 2 p n	☌ 1 ≡ a ● a 2 p 3 n
14	● a p n	● 1 a p	≡ 1 ● 2 p 3 n ☇ ● p (20h 50′–21h 15′) ⊤ n
15	≡ 1 ● a 2 n	● a p ☉ 2 ☇ ● p	≡ 1 ● p n
16	● 1 a p ☉ 2	☉ 1.2 ● a p	≡ 1 a ● a 2 p 3 n
17	☌ 1 ● n	● 1 a 2 p 3 n	≡ 1 n ☉ 1.2
18	☉ 1.2 ● p ☇ ● n	● 1 a p	≡ 1 a ☉ 2 ● n
19	● a p 3 n	≡ 1	≡ a ☉ 1.2
20	● a p	≡ ☌ 1 ☉ 1.2	≡ ☌ 1 ☉ 1.2
21	☌ 1 ☉ 1.2	☉ 2	☌ 1 ● a 2 p 3 n (od 9h)
22	—	☌ 1 ≡ 1 a ☉ 2	☉ 2
23	≡ ☉ ☌ 1 ● p	≡ ☌ 1 ☉ 2 ● p 3 n	● 1 a p ≡ n
24	☉ 1	≡ ☉ 1 ● a (krople)	≡ 1 a ☉ 2
25	☉ 1.2 ● n	☌ 1 ☉ 1.2	≡ 1 ● p ≡ ⋮ n
26	● 1 a 2 p 3 n	☉ 1.2 ☌ 1.3	≡ ⋮ 1 a n ● p ≡ 3
27	☉ 2	☉ 1.2 ☌ 1.3	≡ ⋮ 1 a ● a ≡ 2 n ☉ 2
28	☌ 1 ● p 3	☌ 1 ☉ 1.2	≡ ⋮ 1 a ≡ n
29	≡ 1 ☉ 2	—	≡ ⋮ 1 a ● a
30	≡ ☌ 1 ● p 3 n	☉ 1 ☌ 1.3	≡ 1 ☇ ● a (8h–9h) ● a 2 p n
31	● 1 ☉ 2 ≤ 3	☉ 1.2 ☌ 1.3	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ 1 ● p 3 n	● p 3	☌ 1 ≡ 1 a 2 ● p
2	☉ 1 ● p (około 15h krótko)	☉ 1 ● p ∩ p (17h na E)	● ⚹ a ☉ 2
3	≡ ⊔ 1 ☉ 1.2 ☌ 3	● p 3 n	—
4	≡ 1.3 ⊔ 1 ☉ 1.2 ☋ p (20h) ● n	≡ 1	⊔ 1 a 2 p 3 ≡ 1 a 2 p 3 n ∨ n
5	● a 2 n (około 9h krople) ☋ 3 ≡ n	● 1 a 2 p 3 n cały dzień bez przerwy	≡ ∨ 1 a 2 p 3 n
6	≡ 1 ● 1 a 2 p 3 n	≡ 1 a 3 n ● n	∨ 1 a 2,3 n ● a ≡ 1 a 2 p 3 n
7	☉ 1 ● p 3 n	≡ 1 a 3 n ● a	∨ 1 ≡ 1 a 2 p 3 n ● p
8	≡ 1 ☉ 2 ● 1 a n	≡ 1	≡ 1 a 2,3 n ⊔ 1,3 ☉ 2
9	● a 2 p	≡ a	≡ 1 a 2 p 3 n ● p n
10	≡ 1 a 2 n ● p	≡ 1 a ● 1 a p n	≡ 1 a n ● a
11	≡ ☌ 1 ⊔ 1 (ślady) ☉ 1.2	● a p n	≡ 1 a p 3 n ⚹ a 2 p
12	☌ 1 ☉ 2	△ a ⚹ a p ● p n	⚹ a p 3 n △ 2
13	☌ 1 ≡ 1 n ● p	—	⚹ a płatki
14	≡ 1 a 2 n ☉ 2	⊔ n	△ ⚹ a
15	≡ 1 a ⊔ 1 (ślady) ☉ 2 ☌ 3	☌ 1 ≡ 1 a ☉ 2 ● n	⚹ a 2 p ⚶ 2
16	≡ 1 a 3 n ☌ 1.3 ⊔ 1 (ślady) ☉ 1.2	● 1 a	≡ a 2 △ a
17	≡ 1 a n ☉ 2 ☌ 3	⊔ ≡ 1 ⚹ a p n △ p 3	⚹ a ≡ 2
18	≡ 1 a 3 n ☌ 1,3 ☉ 2	⚹ a p	⚹ 1 a p n
19	≡ 1 n ☉ 1.2 ☌ 1.3	⚹ n	⚹ a
20	≡ 1 a 3 n ☌ 1,3 ☉ 2	≡ 1 ● a 2 p deszcz lodowy n	☉ 2
21	≡ 1 n ☌ 1.3 ☉ 1.2	● 1 a p n ≡ 1 a	☉ 2
22	≡ 1 a ☌ 1.3 ☉ 2 ● n	● p 3 n	≡ a ⚹ p
23	≡ 1 ● p 3 n	● a p n ∩ a p (8h, 15h) silny wiatr p n	—
24	≡ 1 a ● n	● 1 a 2 p (cały dzień z małemi przerwami)	☉ 2 ≡ 3
25	≡ 1 ● a (krople)	≡ 1 ● a p n [silny wiatr	⚹ a 2 p 3 ≡ n
26	≡ 1 a ● p 3 n	≡ 1 a	⚹ 1 ≡ 1 a 2 p 3 n
27	● 1 a p n	⊔ 1 ≡ 1 p 3 ☉ 2	⚹ 3 ≡ ∨ n
28	● 1 a 2 p 3 n	☌ 1 ≡ n	⚹ p 3 n
29	● 1 a n (do 11h)	☌ 1.3 ≡ 1 p 3 n ☉ 2	≡ 1 a ☉ 2 ☋ 3
30	≡ 1 ● 1 a 2 p 3 n	☌ 1,3 ☉ 2 ≡ n	≡ 1 a n ∨ 1 a 2 ☋ 3
31	● a 2 p ≡ n		∨ 1 ≡ 1,3

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m $H^t = 340.8$ m

STYCZEŃ—JANVIER 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	35.7	37.1	37.0	36.6	2.8	1.2	1.7	2.3	1.3	1.6	4.3	4.6	4.3	4.4	84	85	85	85	0	0	0	10	10	9	9.7	—	—	—
2	34.6	31.7	28.3	31.5	1.3	− 1.8	− 1.2	1.1	0.6	0.3	3.7	4.3	4.0	4.0	89	86	83	86	0	SSW 1	SSW 1	10	6	10*	8.7	1.6	—	1.5
3	28.9	32.2	36.9	32.7	2.4	− 0.4	0.4	2.4	1.2	1.3	4.2	4.3	4.3	4.3	89	79	86	85	SSW 1	SW 1	0	10*	10	10	10.0	—	—	—
4	37.9	37.7	37.7	37.8	2.3	− 1.8	− 1.2	2.2	− 0.4	0.0	3.6	4.1	3.6	3.8	85	76	80	80	S 1	0	SSE 1	5	7	0	4.0	—	—	4.6
5	36.9	36.4	35.3	36.2	− 0.4	− 5.0	− 3.2	− 1.2	− 5.0	− 3.6	2.7	3.6	2.6	3.0	76	85	81	81	0	0	0	3	5	0	2.7	—	—	5.6
6	35.1	35.2	38.0	36.1	− 0.4	− 5.4	− 4.4	− 0.6	− 4.8	− 3.6	2.7	3.8	2.6	3.0	82	86	82	83	SSE 1	0	0	3	2	0	1.7	—	—	6.2
7	41.3	42.8	44.1	42.7	− 0.6	− 8.6	− 8.4	− 1.8	− 2.8	− 4.0	2.0	3.2	3.2	2.8	82	78	85	82	S 2	0	0	0	0	0	0.0	—	—	6.1
8	42.1	40.8	39.1	40.7	2.2	− 3.8	− 3.1	1.8	− 3.2	− 1.9	2.9	3.5	2.9	3.1	80	67	80	76	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	7.3
9	38.0	37.1	36.0	37.0	1.0	− 4.8	− 4.2	0.6	− 3.3	− 2.6	2.6	4.3	2.7	3.2	78	90	76	81	0	0	0	4	10	3	5.7	—	—	—
10	36.8	35.5	33.8	35.4	1.4	− 7.7	− 7.2	1.0	− 4.6	− 3.8	2.2	3.8	2.8	2.9	83	76	87	82	0	0	0	0	3	8	3.7	—	—	4.8
11	31.9	30.6	28.3	30.3	1.3	− 6.0	− 6.0	1.2	− 2.5	− 2.4	2.5	3.8	3.4	3.2	85	76	90	84	0	0	0	1	10	8	6.3	—	—	—
12	25.0	25.1	28.1	26.1	1.4	− 3.2	− 1.8	1.0	0.4	0.0	3.4	3.9	4.1	3.8	84	79	86	83	S 1	0	0	5	10	5	6.7	—	—	—
13	27.4	25.7	29.5	27.5	2.6	− 1.3	− 1.2	2.6	2.0	1.4	3.7	4.6	4.8	4.4	89	84	90	88	0	SW 2	W 1	9	10	10	9.7	1 6	—	—
14	34.1	37.3	40.2	37.2	2.6	0.7	1.1	2.6	0.7	1.3	4.5	4.6	4.2	4.4	91	84	86	87	NW 2	WSW 1	0	10*	10	0	6.7	0.7	—	—
15	41.0	40.6	39.4	40.3	2.9	− 1.1	− 1.0	2.8	0.0	0.4	3.9	4.3	3.1	3.8	91	76	68	78	0	SSE 3	SSW 3	0	1	0	0.3	—	—	7.0
16	37.4	36.9	38.3	37.5	0.7	− 2.2	− 1.8	0.5	− 0.6	− 0.6	3.4	3.8	3.8	3.7	84	81	87	84	SE 1	SSE 1	0	1	5	10	5.3	1.8	—	4.7
17	40.8	42.8	46.8	43.5	0.6	− 0.7	0.1	0.0	0.1	0.1	4.2	4.3	4.2	4.2	91	95	91	92	0	N 4	NE 2	10*	10	10	10.0	1.1	—	—
18	49.7	49.8	48.4	49.3	0.1	− 1.2	− 1.0	− 0.8	− 1.0	− 1.0	3.8	3.8	3.3	3.6	89	87	77	84	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
19	44.7	43.7	43.4	43.9	− 0.6	− 3.9	− 3.8	− 0.6	− 3.8	− 3.0	2.6	3.3	2.9	2.9	74	76	85	78	SE 3	0	SW 1	3	5	0	2.7	—	—	4.9
20	42.9	42.5	41.5	42.3	− 3.8	− 8.3	− 7.9	− 4.6	− 7.6	− 6.9	2.2	2.8	2.2	2.4	85	87	85	86	SSW 1	0	S 1	3	6	5	4.7	—	—	2.5
21	39.2	38.2	38.8	38.7	− 2.2	− 9.5	− 9.5	− 2.4	− 4.4	− 5.2	1.7	2.5	2.6	2.3	77	65	78	73	S 1	0	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	7.2
22	40.6	41.4	42.1	41.4	− 0.7	− 7.0	− 3.8	− 1.2	− 1.2	− 1.8	3.0	3.9	3.7	3.5	88	92	89	90	0	0	0	10≡	10≡	10	10.0	0.2	—	—
23	42.7	43.1	41.2	42.3	− 0.4	− 3.6	− 2.5	− 0.7	− 3.6	− 2.6	3.1	3.4	2.9	3.1	82	78	84	81	0	ESE 1	SSE 1	10	10	0	6.7	—	—	—
24	38.6	37.4	35.7	37.2	0.8	− 5.9	− 5.8	0.2	− 4.5	− 3.6	2.5	3.1	2.6	2.7	83	67	78	76	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	6.8
25	35.3	34.5	33.7	34.5	2.1	− 6.2	− 5.2	2.1	− 0.6	− 1.1	2.4	3.5	3.3	3.1	76	65	74	72	0	0	0	3	0	9	4.0	—	—	6.9
26	31.9	31.1	30.8	31.3	3.4	− 0.8	− 0.8	3.1	1.8	1.5	3.5	4.2	3.9	3.9	81	74	75	77	0	0	ESE 1	10	7	10	9.0	—	—	0.4
27	30.2	29.8	30.1	30.0	3.0	− 3.8	− 0.5	3.0	− 3.8	− 1.3	3.5	3.8	3.0	3.4	78	68	88	78	0	0	0	10	5	0	5.0	—	—	3.3
28	30.7	30.3	29.6	30.2	3.4	− 4.9	− 4.4	2.3	− 1.6	− 1.3	2.7	3.8	3.3	3.3	82	70	81	78	0	0	0	1	0	0	0.3	0.9	—	6.8
29	27.0	26.2	26.0	26.4	4.4	− 2.1	0.2	4.4	2.8	2.6	4.0	5.3	4.9	4.7	86	84	87	86	0	0	0	10	10	10	10.0	0.6	—	—
30	25.4	25.2	23.6	24.7	3.0	0.1	1.0	0.9	0.4	0.7	4.3	4.4	4.2	4.3	88	90	89	89	ENE 3	ENE 1	ENE 1	10	10	10	10.0	1.9	—	—
31	22.1	22.9	22.8	22.6	2.8	0.3	1.8	2.7	0.5	1.4	4.5	4.6	4.1	4.4	87	83	86	85	ESE 1	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
Śr. m.	35.7	35.5	35.6	35.6	1.3	− 3.5	− 2.7	0.9	− 1.5	− 1.2	3.2	3.9	3.5	3.5	84	80	83	82	0.6	0.5	0.5	5.5	6.2	5.1	5.6	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	21.8	21.6	22.3	21.9	3.6	− 0.6	0.6	3.6	0.0	1.0	4.0	4.5	4.1	4.2	83	76	89	83	0	0	0	10	4	10	8.0	—	—	1.8
2	22.0	21.4	21.8	21.7	1.6	− 0.2	0.4	1.6	1.1	1.0	4.3	4.0	4.0	4.1	91	78	80	83	0	0	0	10	10	10	10.0	0.3	—	—
3	20.7	19.8	19.6	20.0	3.2	0.7	1.7	3.2	2.6	2.5	4.4	5.1	4.8	4.8	85	89	87	87	0	0	0	10	10≡	10≡	10.0	—	—	—
4	20.2	21.9	24.6	22.2	2.8	1.3	1.6	2.4	1.9	2.0	4.3	4.8	4.6	4.6	83	89	87	86	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—	0.2
5	26.6	27.2	27.7	27.2	6.3	0.6	1.5	5.8	4.2	3.9	4.3	5.1	4.6	4.7	85	74	75	78	0	SSW 2	SSE 3	9	4	10	7.7	0.6	—	4.3
6	27.9	27.2	27.0	27.4	4.4	1.4	1.4	4.4	2.0	2.4	4.0	3.9	4.3	4.1	78	62	80	73	S 1	SSE 1	ESE 2	9	10	10	9.7	—	—	—
7	25.3	24.1	23.9	24.4	2.0	− 1.4	1.0	0.9	− 1.4	− 0.2	4.3	4.2	3.7	4.1	88	86	88	87	NNE 1	NNE 4	WNW 8	10	10*	10*	10.0	17.4	—	—
8	28.8	35.4	41.6	35.3	− 1.4	− 9.7	− 8.2	− 8.4	− 9.7	− 9.0	1.8	1.6	1.4	1.6	73	67	64	68	NW 8	NW 7	W 2	10	4	0	4.7	—	—	3.4
9	42.6	42.8	45.4	43.6	− 7.4	−15.0	−15.0	− 8.7	− 9.8	−10.8	1.0	1.9	1.5	1.5	66	78	70	71	ENE 1	ENE 3	ESE 1	10	10*	1	7.0	0.2	—	—
10	42.0	40.8	42.0	41.6	− 3.8	−12.2	−10.8	− 5.5	− 3.8	− 6.0	1.3	2.4	2.9	2.2	65	78	84	76	WSW 4	W 6	WSW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
11	38.1	36.1	34.0	36.1	− 2.0	− 3.8	− 3.4	− 2.7	− 2.0	− 2.5	2.6	3.2	2.9	2.9	73	85	72	77	SW 5	W 6	W 4	10	10	10	10.0	0.5	—	2.8
12	34.8	37.9	39.7	37.5	− 2.0	− 6.2	− 4.8	− 3.7	− 6.2	− 5.2	2.0	2.2	1.8	2.0	63	64	62	63	NNW 4	W 3	WNW 1	3	4	1	2.7	—	—	6.8
13	41.3	41.6	41.4	41.4	− 0.4	− 6.5	− 2.8	− 0.8	− 2.5	− 2.2	3.2	3.4	2.5	3.0	85	78	66	76	SW 4	W 5	SW 1	10	7	0	5.7	—	—	4.1
14	41.4	40.8	36.7	39.6	0.5	− 6.1	− 6.1	0.3	− 5.3	− 4.1	2.3	2.8	2.2	2.4	77	60	72	70	SW 1	0	S 2	0	0	0	0.0	—	—	6.4
15	35.3	34.5	34.0	34.6	3.6	− 7.2	− 6.5	2.6	− 0.5	− 1.2	1.7	2.8	2.7	2.4	61	50	62	58	SSW 3	SSW 1	SSW 1	0	0	0	0.0	—	—	8.4
16	31.7	31.0	31.8	31.5	3.0	− 4.3	− 4.2	2.8	− 1.7	− 1.2	2.3	2.9	3.2	2.8	69	52	79	67	0	SE 3	E 1	2	8	0	3.3	—	—	3.8
17	34.9	36.4	39.0	36.8	− 1.7	− 5.4	− 5.2	− 2.2	− 2.3	− 3.0	2.5	3.1	3.0	2.9	81	78	78	79	ESE 1	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
18	40.6	41.7	42.5	41.6	− 0.4	− 2.4	− 2.2	− 0.9	− 1.2	− 1.4	3.4	3.3	3.2	3.3	86	78	75	80	NE 1	NE 3	ENE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
19	42.7	42.3	41.4	42.1	− 1.2	− 6.9	− 6.8	− 3.4	− 3.6	− 4.4	2.2	2.1	2.6	2.3	81	58	75	71	NE 1	NNE 1	NNE 5	10	1	10	7.0	—	—	4.8
20	40.5	40.8	42.2	41.2	− 0.8	− 3.8	− 2.8	− 1.0	− 2.9	− 2.4	2.7	2.0	2.1	2.3	72	48	58	59	0	SW 1	SW 3	10	10	0	6.7	—	—	0.7
21	43.3	43.5	44.0	43.6	− 0.5	− 4.5	− 4.2	− 1.1	− 0.5	− 1.6	2.3	3.2	3.6	3.0	69	75	82	75	NW 1	ENE 2	E 1	10	10	10	10.0	—	—	—
22	44.0	44.6	44.7	44.4	− 0.2	− 1.4	− 0.4	− 0.7	− 1.4	− 1.0	3.6	3.2	3.2	3.3	80	72	77	76	ENE 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
23	45.1	46.4	47.2	46.2	− 0.7	− 2.9	− 2.4	− 1.0	− 2.9	− 2.3	2.8	2.5	2.1	2.5	72	59	58	63	ENE 2	NE 4	E 4	2	10	10	7.3	—	—	3.6
24	47.9	48.1	48.8	48.3	2.0	− 5.0	− 4.4	2.0	− 1.6	− 1.4	2.4	2.4	3.3	2.7	71	46	81	66	NNE 4	ESE 4	ESE 4	9	10	10	9.7	—	—	—
25	49.1	48.9	48.1	48.7	1.0	− 3.5	− 3.2	0.9	− 2.6	− 1.9	2.6	3.1	3.4	3.0	72	63	90	75	ESE 4	ESE 3	E 1	10	9	9	9.3	—	—	1.5
26	46.6	45.7	42.9	45.1	5.5	− 6.8	− 6.8	4.3	− 0.4	− 0.8	2.2	2.6	2.7	2.5	79	42	60	60	0	E 2	ESE 3	0	0	0	0.0	—	—	7.9
27	42.1	42.1	42.0	42.1	4.3	− 3.5	− 3.3	3.9	− 0.6	− 0.2	2.0	2.3	2.9	2.4	54	38	67	53	ENE 1	SE 4	SSE 4	0	0	0	0.0	—	—	8.6
28	42.4	42.7	43.3	42.8	5.7	− 3.3	− 3.3	5.2	1.8	1.4	2.8	3.3	2.9	3.0	78	50	55	61	0	S 1	S 2	0	3	9	4.0	—	—	6.1
Śr. m.	36.4	36.7	37.1	36.7	1.0	− 4.2	− 3.5	0.1	− 1.8	− 1.8	2.8	3.1	3.1	3.0	76	67	74	72	1.8	2.5	2.2	7.3	6.9	6.4	6.9	—	—	—

LWÓW—Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0 50'$ $\lambda = 24^0 1'$ $H^b = 333.3$ m $H^t = 340.8$ m

MARZEC—MARS 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	44.0	44.4	44.5	44.3	6.5	0.5	0.6	5.7	1.9	2.5	3.3	3.2	3.8	3.4	69	46	72	62	0	0	0	9	1	0	3.3	—	—	5.6
2	44.4	44.3	43.4	44.0	7.3	0.6	0.7	7.0	3.7	3.8	4.0	4.4	4.6	4.3	83	59	77	73	0	WNW 3	WNW 2	10	3	0	4.3	—	—	5.9
3	43.5	44.0	42.9	43.5	8.6	1.0	1.1	8.6	6.0	5.4	4.0	4.3	4.7	4.3	81	51	67	66	W 1	W 2	0	0	0	0	0.0	—	—	8.4
4	40.1	39.2	37.9	39.1	11.0	3.0	3.8	10.6	4.5	5.8	4.2	5.6	5.1	5.0	70	58	81	70	WSW 2	W 3	NW 1	0	0	0	0.0	—	—	8.6
5	35.0	32.8	29.0	32.3	5.8	1.3	1.3	4.2	3.9	3.3	4.0	4.9	4.7	4.5	80	79	78	79	WNW 4	WNW 5	WNW 6	2	10	10	7.3	0.4	—	—
6	31.5	33.6	37.0	34.0	3.9	−2.6	−1.1	0.3	−1.9	−1.2	3.0	3.0	2.5	2.8	72	63	63	66	WNW 5	NNW 6	WNW 3	4	7	0	3.7	0.2	–	4.5
7	37.5	35.8	33.0	35.4	5.2	−4.3	−2.9	3.9	1.4	1.0	2.7	2.8	2.9	2.8	73	46	57	59	SW 3	WSW 5	WSW 4	6	2	0	2.7	—	—	8.3
8	31.7	31.7	30.6	31.3	8.5	1.0	1.6	7.8	4.7	4.7	2.6	2.8	4.2	3.2	51	36	66	51	WSW 4	WSW 5	WSW 4	3	3	8	4.7	—	—	8.5
9	31.6	31.4	30.4	31.1	7.6	2.3	3.0	7.6	4.7	5.0	4.2	4.6	4.0	4.3	74	58	63	65	WSW 1	WSW 3	0	10	10	10	10.0	—	—	—
10	28.5	26.9	24.8	26.7	10.4	2.0	2.2	10.2	5.3	5.8	3.8	4.5	4.4	4.2	71	48	67	62	0	SSW 1	SSW 1	0	0	0	0.0	—	—	8.4
11	22.0	20.6	19.4	20.7	11.2	3.5	4.7	11.2	7.7	7.8	4.3	4.6	4.9	4.6	67	46	62	58	SSW 1	SSW 8	0	0	3	10	4.3	1.4	—	6.5
12	14.3	9.7	6.9	10.3	7.7	0.9	4.4	5.8	0.9	3.0	5.1	5.2	4.1	4.8	81	75	84	80	NNE 1	ENE 3	WSW 5	10	10	10*	10.0	5.3	—	—
13	9.1	12.0	15.3	12.1	0.9	−2.3	−2.2	−0.6	−0.2	−0.8	3.1	3.8	2.8	3.2	80	86	63	76	SW 8	SSW 8	SW 4	10*	10	10	10.0	—	—	—
14	18.7	22.3	22.2	21.1	1.3	−1.2	−0.8	−0.2	0.5	0.0	3.5	4.1	2.9	3.5	80	90	60	77	SW 4	WSW 4	SE 1	10	10	3	7.7	1.6	—	2.5
15	20.5	22.5	25.4	22.8	7.1	0.5	3.4	7.1	1.2	3.2	4.3	4.9	4.2	4.5	74	65	85	75	WSW 3	SSW 4	NE 1	10	10	10	10.0	1.0	—	—
16	24.9	22.5	20.6	22.7	1.2	−0.9	−0.7	−0.8	−0.4	−0.6	3.6	3.9	3.9	3.8	83	90	88	87	ENE 2	ENE 4	ENE 2	10	10*	10*	10.0	22.3	—	—
17	24.0	25.0	25.8	24.9	0.8	−2.6	−2.2	−0.6	0.8	−0.3	3.2	3.8	4.2	3.7	82	86	86	85	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	10.0	1.3	—	—
18	24.2	23.1	23.3	23.5	10.6	0.8	1.9	8.7	8.2	6.8	4.2	5.1	5.9	5.1	80	60	73	71	0	0	SSE 1	10	9	0	6.3	—	—	3.5
19	23.9	24.4	23.2	23.8	17.1	8.2	9.6	17.1	11.4	12.4	5.7	6.9	7.2	6.6	64	47	71	61	SE 3	SE 4	SE 5	7	9	10	8.7	—	—	4.6
20	18.6	17.9	25.8	20.8	20.3	7.6	12.1	20.3	7.6	11.9	6.1	6.4	5.2	5.9	58	37	67	54	SE 4	S 4	WSW 1	10	10	0	6.7	—	—	—
21	33.0	34.9	36.6	34.8	10.0	5.5	5.8	9.8	5.6	6.7	4.2	4.2	4.7	4.4	60	47	70	59	ENE 2	NNE 3	NW 2	10	6	0	5.3	—	—	4.8
22	36.8	35.3	33.8	35.3	11.9	2.0	2.0	11.3	7.0	6.8	4.3	3.7	4.2	4.1	80	37	56	58	0	SE 1	0	4	2	0	2.0	—	—	9.2
23	36.4	36.3	36.8	36.5	11.3	4.0	4.4	11.2	7.6	7.7	4.4	5.9	5.9	5.4	71	59	76	69	WSW 1	WSW 1	NNE 1	4	9	2	5.0	—	—	2.9
24	34.9	34.1	33.5	34.2	14.0	4.5	5.5	13.2	8.2	8.8	5.5	5.7	5.7	5.6	82	51	70	68	SE 1	SSE 5	SSE 6	10	9	0	6.3	0.3	—	3.3
25	32.5	33.9	36.8	34.4	11.7	6.4	7.1	11.4	6.4	7.8	5.7	7.8	5.1	6.2	75	78	71	75	0	WNW 3	NNW 4	10	10	10	10.0	—	—	—
26	35.7	33.8	31.2	33.6	7.3	2.6	2.7	6.6	6.4	5.5	3.6	4.6	5.8	4.7	64	63	81	69	NE 3	NE 2	0	10	10	9	9.7	3.5	—	—
27	26.9	26.6	27.6	27.0	6.4	2.3	5.0	5.6	2.3	3.8	5.4	4.1	3.9	4.5	83	60	73	72	W 3	W 3	WNW 2	10	9	0	6.3	—	—	1.8
28	29.8	30.7	32.4	31.0	5.0	0.8	1.6	4.7	2.0	2.6	4.3	3.7	4.1	4.0	83	57	77	72	NW 1	N 6	NE 2	10	8	5	7.7	0.2	—	0.6
29	32.4	31.8	31.8	32.0	5.5	1.7	2.4	5.1	3.8	3.8	3.1	2.8	3.0	3.0	56	42	50	49	0	NNW 2	0	10	9	9	9.3	—	—	3.6
30	31.5	31.8	33.8	32.4	5.4	1.4	1.4	5.2	2.8	3.0	2.8	2.6	2.5	2.6	56	38	45	46	0	N 6	N 3	10	8	0	6.0	0.3	—	3.4
31	35.5	35.7	35.1	35.4	5.7	−0.6	−0.6	5.0	2.8	2.5	3.1	2.2	2.3	2.5	71	33	40	48	NNE 1	N 3	NNW 3	5	1	6	4.0	—	—	9.9
Śr. m.	30.1	30.0	30.0	30.0	8.0	1.6	2.5	7.2	4.1	4.5	4.0	4.4	4.3	4.2	73	58	69	67	1.9	3.5	2.1	7.2	6.7	4.6	6.2	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	34.3	34.4	34.9	34.5	3.4	−1.7	−1.4	3.4	2.1	1.6	2.4	2.0	2.8	2.4	58	34	52	48	NNE 1	NE 4	0	2	6	9	5.7	—	—	5.8
2	34.5	35.0	34.6	34.7	2.1	−1.0	−1.0	−0.4	−0.6	−0.6	3.1	3.0	4.1	3.4	74	67	93	78	NNE 3	NNE 1	0	10*	10	10*	10.0	2.8	—	—
3	33.5	32.8	32.5	32.9	3.5	−2.8	−2.7	2.4	3.2	1.5	3.1	3.6	4.5	3.7	84	67	78	76	E 2	ESE 3	SE 3	10*	10	10●	10.0	1.2	—	—
4	30.8	31.3	31.2	31.1	8.0	2.7	2.7	5.4	8.0	6.0	4.7	5.8	4.7	5.1	84	86	58	76	SE 2	SE 5	SE 5	10	10●	10	10.0	0.5	—	0.1
5	30.5	31.0	30.3	30.6	8.0	3.6	6.1	5.2	5.0	5.3	4.1	5.2	5.6	5.0	57	79	86	74	SE 7	SE 8	SE 7	10	10●	10	10.0	5.3	—	—
6	29.7	29.0	28.4	29.0	8.4	4.4	4.4	6.4	7.3	6.4	4.8	5.5	5.2	5.2	77	76	68	74	ESE 4	ESE 6	ESE 5	10	10	4	8.0	5.5	—	0.1
7	28.1	29.0	31.3	29.5	7.3	2.3	3.5	6.1	4.6	4.7	4.7	5.1	5.1	5.0	80	73	80	78	E 6	ENE 4	ENE 1	10●	10	10	10.0	3.5	—	—
8	31.3	31.6	33.0	32.0	9.2	3.5	3.6	8.8	7.6	6.9	4.8	5.3	5.2	5.1	82	63	67	71	ENE 3	NNE 4	0	9	10	4	7.7	—	—	0.3
9	33.9	33.5	31.7	33.0	11.8	5.0	5.4	11.6	9.7	9.1	4.5	4.5	5.1	4.7	67	44	56	56	ENE 1	NE 1	0	2	9	9	6.7	—	—	4.3
10	29.5	28.8	28.6	29.0	11.9	5.5	5.5	11.8	8.0	8.3	5.3	5.6	6.5	5.8	79	54	81	71	0	ENE 2	0	10	9	8	9.0	2.0	—	1.7
11	28.5	28.8	29.0	28.8	10.2	4.8	5.3	9.6	6.8	7.1	5.9	6.2	7.0	6.4	88	69	95	84	0	NNW 1	0	10≡	10	8	9.3	1.4	—	0.9
12	30.0	30.2	29.5	29.9	12.6	6.3	6.8	12.0	9.4	9.4	6.2	5.8	5.8	5.9	84	55	66	68	0	WSW 4	0	10	9	9	9.3	—	—	5.5
13	28.8	27.8	26.3	27.6	17.4	6.2	7.8	17.2	11.8	12.2	5.4	6.2	6.4	6.0	69	43	62	58	0	SW 4	SSW 3	8	5	0	4.3	—	—	9.6
14	24.1	22.1	19.1	21.8	18.3	9.4	10.8	18.0	14.4	14.4	5.8	6.0	7.5	6.4	60	39	62	54	SE 4	SE 8	ESE 2	8	10	10	9.3	—	—	0.8
15	17.2	20.0	21.4	19.5	14.4	8.7	10.2	11.1	9.2	9.9	6.9	7.2	7.0	7.0	74	73	81	76	ESE 11	E 10	SE 3	10	10	10	10.0	2.0	—	—
16	22.5	23.5	22.5	22.8	15.3	7.8	8.1	14.4	11.0	11.1	6.7	5.7	6.6	6.3	83	46	67	65	0	SSW 4	0	10	6	1	5.7	0.3	—	4.9
17	19.1	19.0	19.1	19.1	12.1	7.7	7.8	11.9	8.8	9.3	6.5	5.8	5.6	6.0	82	55	66	68	WSW 1	SW 1	WSW 1	10●	10	0	6.7	0.8	—	1.0
18	20.2	20.5	20.2	20.3	10.7	6.6	8.1	10.2	7.2	8.2	6.1	4.9	4.9	5.3	76	53	64	64	0	WSW 2	SSW 2	10●	9	0	6.3	0.3	—	1.4
19	21.8	22.5	24.0	22.8	18.4	5.3	8.0	17.2	12.2	12.4	4.9	4.7	6.2	5.3	61	32	59	51	0	S 2	0	3	5●	10●	6.0	1.5	—	9.0
20	24.6	24.8	25.7	25.0	15.6	7.7	10.4	15.0	12.6	12.6	6.9	6.5	6.9	6.8	74	51	63	63	0	0	0	4	10	9	7.7	2.8	—	3.7
21	29.2	31.1	32.1	30.8	18.7	7.5	9.2	17.8	13.2	13.4	6.9	6.3	7.1	6.8	79	42	63	61	WSW 2	WSW 1	0	7	9	0	5.3	—	—	8.3
22	32.1	31.4	31.6	31.7	22.2	8.6	12.1	20.8	13.9	15.2	6.6	5.9	7.1	6.5	63	33	60	52	SSE 1	SSE 1	0	1	4	0	1.7	—	—	10.4
23	32.8	33.3	33.8	33.3	21.5	10.2	12.2	20.3	14.3	15.3	6.9	6.7	8.1	7.2	65	38	67	57	0	ESE 1	0	0	5	0	1.7	—	—	9.9
24	33.7	33.6	33.2	33.5	22.5	11.6	14.0	21.2	16.7	17.2	7.2	6.2	7.3	6.9	61	34	52	49	0	WSW 1	0	4	4	1	3.0	—	—	11.5
25	32.7	32.5	31.8	32.3	22.4	10.8	14.4	21.7	16.9	17.5	7.0	6.2	7.5	6.9	57	33	53	48	SSW 1	SW 1	SSE 1	1	10	1	4.0	—	—	7.0
26	30.2	30.4	31.7	30.8	22.5	13.0	16.4	22.5	14.0	16.7	7.9	8.4	10.3	8.9	57	42	86	62	0	0	0	1	9	10●	6.7	5.9	—	6.2
27	33.3	35.0	36.0	34.8	16.2	10.4	11.4	16.2	10.4	12.1	7.9	6.3	5.5	6.6	79	46	58	61	NNE 4	NNE 4	E 2	10	9	0	6.3	—	—	3.4
28	35.5	33.6	29.5	32.9	16.7	5.3	9.1	15.7	10.4	11.4	5.5	5.3	5.0	5.3	63	40	53	52	SE 4	ESE 5	SSW 4	0	1	0	0.3	—	—	12.8
29	25.6	22.8	20.7	23.0	18.2	7.7	9.3	16.8	13.0	13.0	6.8	7.8	9.3	8.0	77	55	83	72	WSW 1	SW 2	0	9	10	10●	9.7	6.6	—	1.5
30	17.8	17.4	19.8	18.3	13.0	9.2	12.2	11.9	9.2	10.6	9.2	9.4	7.8	8.8	87	90	90	89	0	ENE 3	NNE 1	10●	10●	10●	10.0	39.0	—	—
Śr. m.	28.5	28.6	28.4	28.5	13.8	6.2	7.7	12.7	9.7	10.0	5.8	5.8	6.3	6.0	73	54	69	65	1.9	3.1	1.3	7.0	8.3	5.8	7.0	—	—	—

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

φ=49°50′ λ=24°1′ H^b =333.3 m H^t = 340.8 m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	24.5	28.6	31.8	28.3	9.2	6.4	7.4	7.0	6.9	7.0	6.8	6.5	6.7	6.7	88	87	91	89	NNW 4	NNW 4	W 2	10	10	9	9.7	0.5	—	—
2	33.2	33.6	33.0	33.3	14.7	6.8	8.0	14.1	11.3	11.2	6.1	5.2	7.2	6.2	76	43	72	64		0 N 1	NNW 1	9	7	0	5.3	—	—	7.1
3	31.2	30.9	31.4	31.2	12.8	7.5	10.0	12.3	9.0	10.1	7.2	8.5	7.7	7.8	79	79	90	83	WSW 3	W 4	N 3	6	7	7	6.7	0.7	—	4.9
4	31.8	32.6	33.3	32.6	14.6	7.6	9.4	13.7	11.8	11.7	7.0	7.0	6.8	6.9	79	60	65	68	NW 2	NNW 4	0	6	6	0	4.0	—	—	11.6
5	33.6	33.0	32.2	32.9	18.8	5.2	9.0	17.3	14.5	13.8	6.4	7.3	7.9	7.2	74	50	64	63		0 SW 1	0	0	1	1	0.7	—	—	13.5
6	31.6	30.0	29.0	30.2	22.2	10.4	15.0	22.2	15.4	17.0	8.4	7.7	8.6	8.2	66	39	66	57	SW 1	WSW 4	S 1	4	6	2	4.0	—	—	13.4
7	29.1	28.7	28.8	28.9	22.2	11.3	13.6	22.1	15.7	16.8	8.7	10.2	9.8	9.6	75	52	74	67	WSW 1	0	0	9	5	3	5.7	—	—	9.5
8	27.7	26.2	26.4	26.8	23.7	11.7	14.8	23.7	13.4	16.3	9.0	10.6	10.3	10.0	71	48	89	69		0 E 6	0	3	5	10	6.0	2.6	—	8.0
9	25.4	25.3	27.5	26.1	14.7	8.8	13.1	10.7	8.8	10.4	9.7	8.7	8.0	8.8	86	91	95	91		0 SW 2	W 8	10	10●	10	10.0	7.3	—	—
10	30.3	30.9	31.0	30.7	13.1	6.2	6.2	12.0	10.4	9.8	6.6	7.4	8.0	7.3	93	71	85	83	WSW 4	SW 2	0	10	9	7	8.7	—	—	6.5
11	29.7	28.0	27.0	28.2	18.7	7.7	10.8	18.7	11.6	13.2	8.5	8.3	8.6	8.5	87	52	84	74	E 4	WNW 1	0	2	9	9	6.7	1.6	—	7.8
12	25.6	25.5	25.2	25.4	20.2	7.4	10.2	18.4	14.9	14.6	8.0	10.9	9.3	9.4	86	69	73	76	WSW 2	ESE 2	0	9	9	10	9.3	—	—	3.8
13	25.7	26.0	27.2	26.3	17.4	9.8	12.6	16.2	11.4	12.9	9.4	11.4	9.0	9.9	86	83	90	86		0 ESE 1	ENE 3	8	10	10	9.3	2.4	—	3.6
14	26.7	26.6	27.0	26.8	11.9	10.0	11.3	10.6	10.0	10.5	9.1	8.7	7.8	8.5	91	91	85	89	WNW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	1	7.0	—	—	—
15	27.1	27.7	29.6	28.1	16.3	7.2	11.4	15.3	10.6	12.0	7.0	8.5	8.1	7.9	69	65	85	73		0 S 1	WNW 1	8	10	6	8.0	0.9	—	2.6
16	31.3	32.3	35.0	32.9	15.3	9.6	10.2	15.3	10.8	11.8	8.5	9.9	8.3	8.9	92	76	86	85	NE 4	ENE 3	NNE 6	10	10●	4	8.0	5.7	—	2.3
17	35.4	34.5	33.9	34.6	17.3	8.4	9.7	16.8	14.2	13.7	8.0	9.1	8.8	8.6	89	64	73	75	NNW 5	NW 5	NNE 7	10	7	10	9.0	—	—	2.1
18	31.0	30.8	30.4	30.7	14.2	11.0	11.4	12.7	12.9	12.5	8.6	9.9	10.0	9.5	85	90	90	88	NNE 6	NNE 4	0	10	10	10	10.0	2.8	—	—
19	29.7	29.7	30.3	29.9	16.8	8.8	10.1	16.2	12.6	12.9	8.1	9.2	9.0	8.8	88	67	83	79	ESE 1	SSE 4	0	9	10	6	8.3	—	—	4.8
20	30.8	32.5	32.2	31.8	12.6	9.6	11.2	9,8	11.0	10.8	8.8	8.0	7.9	8.2	89	88	81	86	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	10●	10	10.0	0.7	—	—
21	32.2	32.7	34.3	33.1	14.3	9.2	9.8	13.8	11.4	11.6	7.3	7.4	7.2	7.3	81	63	71	72	WNW 3	WNW 4	0	10	9	10	9.7	—	—	1.2
22	35.2	35.9	35.8	35.6	17.8	7.7	11.0	17.8	13.2	13.8	6.4	7.6	9.3	7.8	65	50	82	66		0 SE 2	0	2	9	10	7.0	6.3	—	5.2
23	35.5	35.2	33.9	34.9	16.9	12.3	12.9	15.4	14.3	14.2	10.0	10.7	9.7	10.1	90	82	80	84	SE 1	SSE 3	ESE 1	10	10	4	8.0	6.1	—	3.0
24	34.0	34.2	34.0	34.1	24.3	10.7	11.4	21.5	17.6	17.0	9.0	9.6	10.5	9.7	90	51	70	70		0 SSE 4	SE 2	10≡	6	0	5.3	—	—	11.4
25	33.8	34.0	33.2	33.7	27.6	12.3	17.6	26.5	19.2	20.6	10.9	9.7	10.7	10.4	73	37	65	58	SSE 2	S 2	SE 3	1	3	2	2.0	—	—	13.3
26	32.6	31.5	30.5	31.5	*23.0*	16.2	18.0	23.0	19.7	20.1	11.5	12.8	12.6	12.3	75	61	74	70		0 S 3	0	10	10	10	10.0	0.2	—	1.2
27	27.8	27.0	27.1	27.3	25.6	17.8	20.0	25.6	17.8	20.3	12.8	13.8	12.1	12.9	74	56	80	70	SSE 5	SE 4	SSW 4	10	10	10	10.0	1.8	—	—
28	30.9	33.4	34.5	32.9	21.0	15.2	17.8	19.8	17.2	18.0	9.6	9.7	10.6	10.0	64	57	73	65	WSW 5	WSW 5	WSW 1	10	7	2	6.3	10.6	—	8.8
29	36.6	36.8	36.2	36.5	22.7	11.7	12.7	21.6	18.4	17.8	9.5	8.0	10.9	9.5	87	42	69	66	WSW 1	WNW 3	0	9	2	10	7.0	—	—	8.7
30	35.4	34.7	33.8	34.6	23.0	14.6	16.4	22.7	18.4	19.0	11.3	9.8	11.1	10.7	81	47	71	66	WSW 2	WSW 3	NNW 1	1	5	1	2.3	—	—	11.6
31	34.2	35.6	36.9	35.6	18.4	14.2	15.1	18.4	14.2	15.5	7.4	6.9	8.3	7.5	58	44	69	57	NNW 2	NW 4	NNE 3	7	2	1	3.3	—	—	12.0
Śr. m.	31.0	31.1	31.4	31.2	18.1	10.1	12.2	17.1	13.5	14.1	8.6	9.0	9.1	8.9	80	63	78	74	2.0	3.0	1.6	7.5	7.5	6.0	7.0	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	36.9	35.6	33.4	35.3	24.8	11.0	15.5	19.7	17.2	17.4	7.7	7.2	8.1	7.7	59	43	56	53	NNE 1	NNE 1	ESE 1	2	5	10	5.7	—	—	12.6
2	31.4	30.5	29.7	30.5	20.9	13.4	15.0	20.0	17.6	17.6	8.1	7.5	9.5	8.4	64	44	64	57		0 NNE 2	SSW 1	10	8	2	6.7	0.2	—	6.8
3	29.7	29.8	30.9	30.1	19.8	11.8	15.2	19.7	11.8	14.6	10.3	10.3	8.3	9.6	80	60	80	73	WNW 3	NNE 3	NNE 4	1	7	10	6.0	0.8	—	6.6
4	35.8	37.0	38.4	37.1	14.6	8.4	11.4	14.6	11.6	12.3	7.0	5.2	6.1	6.1	69	42	60	57	NE 1	ENE 2	NNE 1	5	7	9	7.0	—	—	7.6
5	40.4	41.2	41.3	41.0	13.2	9.2	10.4	12.8	10.6	11.1	6.4	4.6	6.3	5.8	68	42	66	59	NNE 2	NNW 4	NE 1	8	9	10	9.0	—	—	1.9
6	40.6	39.8	38.7	39.7	16.3	9.3	10.5	15.5	13.4	13.2	6.9	5.5	6.3	6.2	73	42	55	57	WNW 1	ENE 2	0	10	9	3	7.3	—	—	5.2
7	37.8	36.5	34.8	36.4	20.2	9.0	12.0	19.0	14.3	14.9	6.4	4.9	6.9	6.1	61	30	57	49	NNE 1	SSE 1	0	0	6	0	2.0	—	—	10.5
8	33.6	33.0	32.5	33.0	23.0	8.0	13.9	20.2	18.2	17.6	6.8	6.0	7.5	6.8	57	35	47	46	SSW 1	SW 1	0	0	1	0	0.3	—	—	15.4
9	32.8	33.2	33.2	33.1	27.3	12.0	17.0	26.3	19.0	20.3	8.8	8.5	11.1	9.5	61	34	68	54		0 SSE 1	WNW 1	0	5	6	3.7	3.1	—	13.0
10	33.8	33.9	34.0	33.9	23.6	16.2	18.0	22.2	19.7	19.9	10.8	10.6	11.1	10.8	71	54	66	64		0 NE 1	0	2	8	9	6.3	—	—	6.9
11	35.0	35.6	36.2	35.6	23.6	16.8	18.3	23.4	20.3	20.6	11.4	9.7	8.9	10.0	73	45	51	56		0 N 3	0	5	9	0	4.7	—	—	9.8
12	37.6	38.2	37.8	37.9	25.5	15.3	20.5	24.4	22.2	22.3	9.0	7.6	9.8	8.8	51	33	50	45	N 1	NNE 2	0	1	5	1	2.3	—	—	14.6
13	37.8	36.8	35.9	36.8	27.6	17.3	20.8	27.5	21.7	22.9	9.2	10.1	11.4	10.2	51	37	59	49	NW 1	NW 2	NNW 3	0	4	0	1.3	—	—	15.1
14	35.3	34.9	34.4	34.9	24.5	15.6	18.8	24.4	21.4	21.5	10.0	9.6	11.8	10.5	62	42	63	56	NNW 1	N 4	0	0	6	0	2.0	—	—	12.9
15	34.0	33.4	32.8	33.4	26.2	17.7	21.8	25.8	20.2	22.0	11.5	10.6	13.2	11.8	59	42	76	59	N 1	NE 4	ESE 1	1	6	6	4.3	—	—	10.6
16	33.7	36.1	36.2	35.3	20.5	15.2	15.4	19.3	16.4	16.9	10.7	8.4	6.3	8.5	82	51	46	60	NNE 7	ESE 7	ENE 1	10	8	0	6.0	—	—	7.5
17	36.6	37.0	37.0	36.9	19.8	10.7	13.2	19.8	15.5	16.0	6.4	4.6	6.6	5.9	56	27	50	44	NE 3	ENE 3	ENE 1	0	6	0	2.0	—	—	12.1
18	36.8	36.8	36.3	36.6	20.0	11.0	16.2	19.4	16.2	17.0	6.2	6.3	8.2	6.9	45	38	60	48		0 NE 1	0	0	10	2	4.0	—	—	9.1
19	36.3	35.9	34.8	35.7	22.0	12.3	16.5	20.2	18.4	18.4	7.4	6.8	8.7	7.6	53	39	56	49		0 N 1	N 1	1	7	0	2.7	—	—	10.5
20	34.7	34.3	34.2	34.4	24.3	12.5	17.2	22.6	20.4	20.2	8.5	6.5	8.6	7.9	58	32	49	46		0 N 3	0	1	5	2	2.7	—	—	14.1
21	34.4	34.0	33.0	33.8	27.2	15.0	20.4	26.3	21.0	22.2	9.2	8.1	9.1	8.8	52	32	49	44		0	0	0	7	3	3.3	—	—	11.4
22	33.1	32.6	31.9	32.5	23.7	15.4	17.6	22.8	19.5	19.8	9.7	10.1	11.0	10.3	65	49	65	60	NNW 1	NW 2	0	3	7	0	3.3	—	—	9.3
23	32.8	32.3	32.6	32.6	28.6	14.3	17.8	27.3	20.6	21.6	11.2	10.1	10.7	10.7	74	39	60	58	W 1	SSE 1	0	0	5	1	2.0	—	—	11.8
24	32.9	31.6	31.3	31.9	31.0	14.2	19.3	29.7	22.8	23.6	11.7	9.7	11.1	10.8	71	33	54	53		0 S 1	SW 1	0	4	0	1.3	—	—	15.0
25	30.9	30.0	31.0	30.6	30.2	17.8	21.4	30.2	22.2	24.0	11.4	10.5	14.3	12.1	60	33	72	55	SSW 2	WSW 4	W 1	2	5	7	4.7	0.4	—	9.1
26	32.2	32.1	30.8	31.7	26.6	18.4	19.4	24.6	22.0	22.0	11.4	10.9	13.5	11.9	68	48	69	62	NNE 2	NE 1	0	8	6	1	5.0	—	—	8.6
27	29.7	29.0	28.8	29.2	31.5	17.4	23.3	31.5	24.7	26.0	13.4	11.1	13.3	12.6	64	33	58	52	S 3	SSW 8	SSW 3	2	6	4	4.0	—	—	13.5
28	29.8	30.4	31.1	30.4	32.2	17.8	22.6	27.0	22.8	23.8	12.9	11.6	14.6	13.0	64	44	71	60	SSW 2	NW 4	SW 1	1	8	10	6.3	24.2	—	12.3
29	33.8	34.6	34.3	34.2	23.7	17.5	18.5	22.7	21.0	20.8	12.2	10.9	11.2	11.4	77	53	61	64	WNW 2	WNW 4	0	5	6	0	3.7	—	—	12.3
30	33.8	32.4	30.1	32.1	24.8	15.4	19.2	24.2	21.0	21.4	10.7	10.7	10.8	10.7	65	47	59	57	SW 1	NW 1	0	2	9	7	6.0	0.6	—	11.7
Śr. m.	34.5	34.3	33.9	34.2	23.9	13.9	17.2	22.8	18.8	19.4	9.4	8.5	9.8	9.2	64	41	60	55	1.3	2.5	0.7	2.7	6.5	3.4	4.2	—	—	—

LWÓW — Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0 50'$ $\lambda = 24^0 1'$ $H^b = 333.3$ m $H^t = 340.8$ m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	30.7	30.5	30.9	30.7	21.0	14.6	15.6	18.4	16.7	16.8	7.8	7.6	8.5	8.0	60	49	60	56	NNW 4	NNW 3	NNW 1	0	9	0	3.0	—	—	12.2
2	30.3	31.4	32.2	31.3	22.0	13.0	16.0	21.1	18.4	18.5	8.6	7.9	8.6	8.4	64	43	55	54	NNW 5	NNE 4	0	1	6	1	2.7	—	—	14.1
3	32.5	32.6	30.8	32.0	25.7	12.6	16.8	23.0	20.1	20.0	8.7	6.4	8.1	7.7	61	31	47	46	NNE 1	NNE 3	0	0	2	1	1.0	—	—	14.6
4	30.0	31.2	31.9	31.0	23.2	13.4	16.2	21.9	20.0	19.5	8.7	8.3	9.0	8.7	64	43	52	53	NW 2	NNW 4	N 4	0	7	5	4.0	—	—	13.0
5	32.3	31.2	30.6	31.4	25.3	14.9	18.0	24.6	22.0	21.6	9.5	7.9	7.3	8.2	62	34	38	45	N 1	NNW 5	NNW 1	0	7	4	3.7	—	—	12.8
6	29.5	29.1	28.6	29.1	22.0	14.8	19.0	20.4	20.0	19.8	9.8	10.9	11.1	10.6	60	62	64	62	0	NNW 1	W 1	10	10	10	10.0	—	—	0.8
7	28.8	29.4	29.1	29.1	22.4	13.4	16.4	20.8	20.2	19.4	10.2	9.8	9.2	9.7	74	54	53	60	WNW 4	WNW 2	WNW 1	1	10	8	6.3	0.4	—	8.2
8	29.9	30.9	31.3	30.7	20.2	15.1	15.6	20.2	16.0	17.0	10.8	6.0	6.3	7.7	81	35	47	54	W 4	WNW 8	W 1	10	7	7	8.0	—	—	5.8
9	30.6	29.1	29.6	29.8	19.6	10.3	12.4	18.6	15.0	15.2	7.0	6.1	7.3	6.8	65	39	58	54	WSW 4	WSW 6	W 2	10	10	10	10.0	0.1	—	3.8
10	29.1	28.5	28.9	28.8	20.6	12.4	14.3	20.6	16.0	16.7	7.4	7.0	7.5	7.3	61	39	56	52	WNW 2	W 7	WNW 1	1	8	10	6.3	—	—	6.7
11	29.0	28.9	28.0	28.6	22.2	10.3	13.4	20.6	18.8	17.9	6.5	6.3	6.5	6.4	57	35	40	44	WSW 2	WSW 4	0	0	6	9	5.0	3.6	—	11.4
12	25.2	24.7	24.0	24.6	23.6	14.0	14.4	23.6	19.4	19.2	9.5	10.7	11.7	10.6	78	50	70	66	ENE 2	WSW 1	0	9	9	10	9.3	11.1	—	2.7
13	24.2	24.8	25.9	25.0	20.0	12.0	13.2	19.4	14.6	15.4	8.5	6.4	6.9	7.3	75	39	56	57	W 6	SSW 5	SW 2	8	6	3	5.7	—	—	7.0
14	27.1	28.2	28.8	28.0	19.2	11.7	13.9	17.8	15.8	15.8	8.2	9.4	9.8	9.1	69	62	73	68	SW 4	W 5	0	10	8	9	9.0	—	—	4.4
15	29.2	29.2	28.5	29.0	24.0	11.6	15.4	22.6	17.1	18.0	9.4	9.0	9.2	9.2	72	45	64	60	SW 1	WSW 3	0	2	9	7	6.0	—	—	8.3
16	27.1	27.7	27.8	27.5	24.3	13.6	19.0	15.2	14.6	15.8	9.3	11.8	10.6	10.6	57	88	86	77	SE 4	S 1	SSW 1	7	10●	1	6.0	3.4	—	6.0
17	28.5	28.3	27.2	28.0	24.0	12.8	14.6	20.7	19.2	18.4	9.7	11.6	10.7	10.7	78	64	65	69	S 2	SSW 1	SSE 3	5	9	4	6.0	1.3	—	5.5
18	26.5	25.2	22.2	24.6	29.6	16.2	21.2	27.2	23.3	23.8	10.0	9.8	10.8	10.2	54	36	52	47	SE 3	SSW 5	SSW 4	1	8	8	5.7	0.6	—	13.2
19	19.4	20.8	25.0	21.7	28.5	14.9	21.8	23.5	14.9	18.8	11.3	9.4	8.7	9.8	59	44	69	57	SSW 2	W 5	WNW 4	3	8	9	6.7	1.6	—	3.6
20	25.9	27.0	28.9	27.3	19.0	11.6	12.7	18.8	14.2	15.0	9.7	8.0	8,9	8.9	88	50	74	71	SW 3	WSW 8	WSW 3	10●	9	10	9.7	0.6	—	2.8
21	30.6	30.9	29.9	30.5	21.6	13.3	15.4	20.8	18.1	18.1	8.8	7.6	8.6	8.3	67	42	56	55	SW 3	S 4	0	5	9	5	6.3	—	—	8.3
22	28.1	27.9	30.5	28.8	27.0	14.5	17.9	26.0	18.6	20.3	8.5	9.6	11.6	9.9	56	39	73	56	WNW 3	WSW 5	SW 1	9	10	3	7.3	1.0	—	6.3
23	32.2	32.1	31.4	31.9	25.3	13.4	14.8	22.2	19.3	18.9	8.2	7.4	8.9	8.2	66	38	54	53	WSW 1	WNW 1	0	8	8	3	6.3	1.8	—	10.3
24	29.8	29.1	27.0	28.6	29.2	15.6	19.4	29.2	23.2	23.8	11.4	10.7	12.9	11.7	68	36	61	55	E 4	SSW 3	SE 4	10	9	10	9.7	6.1	—	3.4
25	27.5	28.0	29.4	28.3	23.3	16.7	16.7	23.3	17.8	18.9	11.9	11.4	11.2	11.5	84	54	74	71	SW 3	WSW 3	W 8	10●	8	6	8.0	2.6	—	3.4
26	27.9	27.4	28.2	27.8	21.8	14.0	17.8	21.0	15.2	17.3	8.6	8.4	10.1	9.0	57	46	78	60	SSW 3	SSW 7	SW 6	2	10	10	7.3	3.2	—	5.2
27	29.7	31.2	32.4	31.1	21.3	14.4	15.2	19.5	17.0	17.2	11.0	10.5	11.2	10.9	85	62	78	75	WSW 4	NW 5	WSW 1	10	8	4	7.3	—	—	3.0
28	32.9	31.9	31.0	31.9	26.3	12.7	16.1	26.3	19.4	20.3	10.4	9.7	12.5	10.9	76	38	75	63	SW 2	SSW 2	0	1	8	10	6.3	2.7	—	8.9
29	31.8	32.7	32.4	32.3	23.6	14.7	16.0	22.3	19.4	19.3	10.8	9.8	10.6	10.4	80	50	64	65	W 2	WNW 3	SW 1	10	6	1	5.7	—	—	10.9
30	32.7	33.1	31.6	32.5	21.4	15.2	18.2	19.2	18.0	18.4	11.5	11.9	10.8	11.4	74	72	71	72	SSW 1	WNW 1	0	10	10	2	7.3	7.0	—	1.5
31	29.6	29.3	30.0	29.6	18.0	14.0	14.3	15.7	15.0	15.0	11.3	11.3	11.3	11.3	93	85	89	89	NNE 1	WNW 1	WNW 1	10●	10	8	9.3	0.5	—	0.2
Śr. m.	29.0	29.1	29.2	29.1	23.1	13.6	16.2	21.4	18.0	18.4	9.5	9.0	9.6	9.4	69	49	63	60	2.7	3.7	1.6	5.6	8.2	6.1	6.6	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	31.8	32.5	33.2	32.5	20.3	12.3	13.1	20.3	15.2	16.0	9.3	9.1	8.7	9.0	83	52	68	68	W 3	WSW 4	W 2	4	6	1	3.7	2.4	—	10.7
2	34.8	34.5	32.8	34.0	23.0	11.2	14.0	21.7	18.0	17.9	8.2	7.1	8.3	7.9	69	37	54	53	W 1	W 3	0	1	5	0	2.0	—	—	14.2
3	31.1	29.8	28.6	29.8	28.7	13.8	17.6	27.3	23.2	22.8	7.1	7.8	9.8	8.2	47	29	46	41	SE 2	W 1	0	0	1	4	1.7	0.5	—	14.0
4	27.6	29.2	29.4	28.7	23.6	17.6	20.7	20.4	20.2	20.4	10.4	13.4	13.0	12.3	58	76	74	69	SW 1	WSW 4	0	9	10	0	6.3	—	—	3.6
5	30.0	29.9	28.8	29.6	28.4	17.7	20.4	28.4	22.3	23.4	12.7	12.3	11.2	12.1	72	43	55	57	0	SW 2	WNW 1	5	9	10	8.0	0.6	—	6.7
6	26.4	27.5	31.5	28.5	26.7	17.3	21.4	22.0	17.3	19.5	12.4	11.1	9.1	10.9	66	57	62	62	SSW 3	NNW 6	0	4	7	0	3.7	0.1	—	10.3
7	33.6	33.2	33.3	33.4	26.7	14.6	18.8	26.0	20.6	21.5	10.0	7.6	9.4	9.0	62	30	52	48	0	SW 1	0	8	5	6	6.3	—	—	6.5
8	32.8	32.9	31.7	32.5	26.7	16.9	19.0	25.2	21.8	22.0	9.5	8.9	10.5	9.6	59	37	55	50	0	NNE 1	NNE 3	9	6	5	6.7	—	—	10.6
9	27.3	27.2	25.1	26.5	26.5	17.8	20.6	26.0	18.8	21.0	12.2	12.7	13.6	12.8	68	50	84	67	N 2	SSE 4	SSE 1	9	10	9	9.3	11.3	—	2.3
10	23.0	24.5	26.0	24.5	18.8	12.2	14.6	15.9	12.2	13.7	10.6	10,0	8.9	9.8	86	74	84	81	W 2	W 4	WNW 6	10	10●	10	10.0	3.4	—	0.3
11	25.2	26.0	26.8	26.0	14.2	12.0	13.0	14.0	13.8	13.6	9.6	9.8	9.8	9.7	86	82	83	84	W 5	W 7	W 2	10●	10	8	9.3	14.7	—	—
12	27.6	27.5	28.3	27.8	20.8	12.8	14.4	20.8	17.2	17.4	9.6	11.3	12.3	11.1	79	62	84	75	W 2	WNW 5	WSW 3	3	9	2	4.7	—	—	3.5
13	28.8	28.6	28.8	28.7	25.7	16.1	20.5	21.5	18.0	19.5	13.4	13.2	13.4	13.3	75	69	87	77	WSW 2	W 4	0	5	9	4	6.0	7.7	—	7.1
14	25.7	26.6	23.2	25.2	18.5	15.6	18.5	16.3	15.6	16.5	12.3	11.0	11.7	11.7	78	80	88	82	S 3	WNW 2	NNW 1	8	10●	10●	9.3	27.6	—	0.9
15	21.6	23.7	25.9	23.7	15.9	13.0	13.2	15.0	13.3	13.7	9.8	8.5	9.1	9.1	86	67	80	78	WSW 2	WSW 4	S 3	10	10	10●	10.0	1.9	—	0.7
16	27.3	28.3	28.8	28.1	17.4	10.9	12.6	14.9	11.6	12.7	8.3	8.3	7.6	8.1	76	66	75	72	0	SW 4	S 2	6	9	0	5.0	0.2	—	4.1
17	28.8	30.1	32.2	30.4	15.7	10.0	12.9	15.2	13.1	13.6	7.8	9.0	9.5	8.8	71	70	84	75	SSW 4	SSW 3	SW 1	10	10●	10●	10.0	3.1	—	0.7
18	32.8	33.6	34.5	33.6	16.8	12.2	12.8	14.8	14.1	14.0	9.1	9.6	9.7	9.5	83	76	80	80	WSW 1	W 2	W 1	10	10	5	8.3	0.8	—	1.9
19	33.7	33.3	33.1	33.4	18.3	12.5	12.9	17.6	14.8	15.0	9.8	9.6	10.8	10.1	88	64	86	79	W 1	W 1	W 1	8	9	0	5.7	—	—	2.8
20	32.5	33.9	36.1	34.2	22.3	13.6	14.1	21.0	17.4	17.5	10.3	12.3	12,1	11.6	85	67	81	78	W 4	NW 4	W 2	10	9	5	8.0	2.6	—	4.6
21	38.2	38.9	38.1	38.4	24.8	16.4	17.0	23.2	19.8	20.0	12.8	12.7	14.1	13.2	89	61	82	77	W 1	0	W 1	10	10	0	6.7	—	—	2.1
22	37.3	37.0	36.9	37.1	30.6	16.9	19.3	30.0	23.5	24.1	12.7	12.8	13.8	13.1	76	41	65	61	0	SSE 1	0	0	5	1	2.0	—	—	10.7
23	35.8	34.7	33.8	34.8	30.1	17.6	19.8	30.0	22.4	23.6	12.9	12.0	15.4	13.4	75	38	77	63	SSE 1	SSW 3	0	1	6	0	2.3	0.6	—	9.4
24	34.5	35.6	35.8	35.3	22.7	17.6	17.8	21.8	19.4	19.6	13.2	10.5	11.2	11.6	87	55	67	70	WSW 1	WSW 5	WSW 3	10●	7	0	5.7	—	—	8.0
25	38.2	38.4	39.2	38.6	19.5	14.6	15.8	18.8	14.6	16.0	9.9	7.1	7.4	8.1	74	44	60	59	SW 3	SW 8	W 1	0	5	0	1.7	—	—	12.7
26	39.4	39.5	39.8	39.6	18.1	11.4	12.4	17.4	14.4	14.6	7.7	7.2	7.8	7.6	71	49	63	61	WNW 4	W 5	WSW 2	1	10	0	3.7	—	—	9.1
27	39.3	37.3	36.3	37.6	21.2	10.2	11.6	20.4	17.4	16.7	7.5	5.9	7.5	7.0	73	34	51	53	SSW 4	WSW 6	W 2	1	1	10●	4.0	0.1	—	12.7
28	35.9	36.1	37.4	36.5	17.4	12.4	12.8	15.4	15.4	14.8	8.8	9.4	11.0	9.7	80	72	84	79	WNW 4	N 7	NNW 4	10	10	10●	10.0	1.2	—	1.2
29	38.0	38.4	39.6	38.7	18.1	14.5	14.5	17.8	15.8	16.0	10.6	9.4	9.3	9.8	86	62	70	73	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	7	3	6.7	—	—	5.4
30	41.0	40.9	39.9	40.6	20.0	11.8	12.4	19.2	16.6	16.2	9.0	8.9	9.0	9.0	84	54	64	67	NNE 4	NNE 4	NNE 2	3	5	0	2.7	—	—	11.3
31	39.3	38.4	36.9	38.2	21.4	12.5	13.6	21.0	17.8	17.6	9.0	8.5	9.4	9.0	77	47	62	62	NNW 1	NNE 4	0	1	7	2	3.3	—	—	11.0
Śr. m.	32.2	32.5	32.6	32.4	21.9	14.1	15.9	20.6	17.3	17.8	10,2	9.9	10.5	10,2	76	56	71	68	2.1	3.6	1.5	6.0	7.6	4.0	5.9	—	—	—

LWÓW — Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 1'\ H^b = 333.3$ m $H^t = 340.8$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	35.4	34.1	32.6	34.0	25.0	12.8	14.6	24.6	18.0	18.8	8.9	8.8	9.3	9.0	72	38	61	57	0	WSW 3	WSW 3	0	5	5	3.3	11.4	—	12.2
2	32.8	34.7	36.5	34.7	18.0	12.8	14.2	16.8	12.8	14.2	10.6	7.7	8.7	9.0	88	54	79	74	NNW 4	WNW 5	WNW 4	10●	7	4	7.0	0.5	—	5.6
3	35.9	35.2	34.3	35.1	16.3	10.8	11.4	15.2	10.8	12.0	8.0	8.0	7.7	7.9	80	63	79	74	WNW 4	WSW 5	W 4	9	8	10●	9.0	3.5	—	4.5
4	32.9	33.9	35.6	34.1	12.8	9.4	9.8	11.6	9.4	10.0	6.6	7.3	6.4	6.8	73	71	73	72	NW 6	WNW 5	WNW 3	10	8	2	6.7	1.5	—	2.2
5	36.5	37.2	37.4	37.0	14.8	6.4	7.5	11.4	10.8	10.1	6.7	8.0	6.7	7.1	87	80	70	79	WNW 3	NNW 2	0	7	7●	1	5.0	3.3	—	6.7
6	37.3	37.2	37.4	37.3	17.0	7.8	8.5	15.6	11.9	12.0	6.4	5.4	6.5	6.1	78	41	62	60	0	NW 3	0	6	5	2	4.3	—	—	7.2
7	35.2	34.2	30.0	33.1	15.2	10.1	11.2	14.5	13.0	12.9	6.6	8.4	9.5	8.2	67	68	85	73	NNE 1	ESE 1	N 2	4	10	10	8.0	3.4	—	—
8	27.7	28.3	29.0	28.3	19.4	12.8	14.2	19.4	13.1	15.0	10.3	16.0	9.8	12.0	86	95	87	89	W 1	W 2	W 2	10●	7	10●	9.0	6.3	—	2.9
9	29.5	31.4	32.4	31.1	15.7	11.4	11.6	15.7	13.4	13.5	8.6	8.5	9.9	9.0	84	64	86	78	W 1	W 2	0	10	9	10	9.7	—	—	1.5
10	32.8	34.0	34.6	33.8	13.5	11.0	11.7	13.0	12.0	12.2	8.8	9.0	8.5	8.8	85	81	81	82	WSW 1	0	0	10	10	10	10.0	0.2	—	—
11	34.6	35.2	36.6	35.5	14.7	10.8	10.8	14.2	13.4	13.0	7.9	8.8	9.2	8.6	82	73	80	78	E 2	SSE 1	E 1	8	10	9	9.0	—	—	—
12	38.6	38.8	38.4	38.6	18.4	9.5	9.8	18.2	14.4	14.2	7.8	8.0	8.5	8.1	86	51	71	69	SSE 2	SSE 4	E 3	8	6	10●	8.0	3.5	—	7.5
13	36.3	35.4	34.2	35.3	23.4	13.0	13.3	22.4	18.8	18.3	9.5	12.3	13.1	11.5	83	61	81	75	NE 4	NE 4	NNW 3	10	6	10●	8.7	—	—	6.3
14	33.0	33.8	33.8	33.5	22.1	16.8	16.8	22.1	18.4	18.9	6.9	12.9	13.6	11.1	49	65	86	67	N 2	ENE 4	E 1	10	10	9	9.7	2.0	—	2.5
15	32.9	32.4	32.4	32.6	24.6	17.0	17.4	24.6	19.0	20.0	12.7	11.8	14.7	13.1	86	51	90	76	WNW 3	0	NE 2	9	8	7	8.0	—	—	3.1
16	31.3	31.1	31.6	31.3	21.7	15.3	15.4	21.0	16.9	17.6	11.8	13.4	12.8	12.7	90	73	89	84	NNE 1	0	NNE 2	10	8	10●	9.3	3.1	—	2.8
17	33.2	32.6	31.8	32.5	16.9	10.7	11.0	13.8	11.2	11.8	8.5	8.4	8.0	8.3	86	71	81	79	NNW 1	0	0	10	10	0	6.7	2.5	—	—
18	31.8	32.4	33.1	32.4	16.9	9.0	10.5	16.9	13.4	13.6	7.8	7.7	8.6	8.0	83	54	75	71	WSW 1	W 1	WNW 1	3	9	0	4.0	—	—	4.3
19	31.9	32.5	33.4	32.6	18.5	11.7	13.4	18.4	15.1	15.5	8.0	10.0	10.3	9.4	70	64	80	71	SSW 1	0	WNW 1	10	7	5	7.3	0.3	—	3.4
20	32.0	32.0	31.3	31.8	24.7	14.0	15.2	24.2	18.6	19.2	9.8	9.8	9.9	9.8	76	44	62	61	WSW 1	WSW 1	SW 1	0	1	0	0.3	—	—	8.3
21	29.2	28.9	28.5	28.9	26.2	16.4	17.9	25.8	19.3	20.6	9.1	9.0	9.6	9.2	60	36	58	51	SW 4	E 2	WSW 3	1	4	6	3.7	4.1	—	8.3
22	28.0	30.2	31.2	29.8	19.3	12.5	13.6	13.4	12.7	13.1	10.2	9.8	9.5	9.8	87	85	87	86	WSW 2	NNW 1	NNW 3	10	10	10	10.0	2.7	—	—
23	32.5	33.9	36.6	34.3	17.0	11.2	11.2	16.8	14.2	14.1	8.4	8.9	9.1	8.8	84	63	76	74	NNW 1	0	0	3	7	0	3.3	—	—	0.8
24	38.9	39.3	38.8	39.0	14.2	9.8	9.8	13.8	12.0	11.9	8.2	9.2	8.6	8.7	90	78	82	83	NE 2	ESE 4	ENE 1	10	10	2	7.3	—	—	0.6
25	36.0	34.7	33.2	34.6	17.0	10.4	11.6	16.0	11.6	12.7	8.9	8.3	8.4	8.5	88	62	82	77	E 2	SE 2	SE 3	10	10	0	6.7	—	—	0.6
26	30.7	30.4	31.0	30.7	20.0	8.1	8.8	19.5	15.0	14.6	7.4	8.3	9.5	8.4	87	49	74	70	SE 1	S 1	S 2	7	3	0	3.3	—	—	8.3
27	31.1	31.7	33.5	32.1	21.2	11.4	11.4	21.2	16.0	16.2	8.3	9.0	9.7	9.0	82	48	71	67	0	0	WSW 1	8	6	0	4.7	—	—	6.6
28	36.6	37.7	38.2	37.5	20.7	12.3	12.6	20.5	15.8	16.2	9.0	9.7	11.3	10.0	83	54	84	74	0	0	WSW 1	8	9	10●	9.0	4.8	—	0.7
29	38.1	37.9	37.1	37.7	17.6	14.0	14.3	17.6	16.0	16.0	10.9	11.8	12.5	11.7	90	79	92	87	NE 1	NNE 1	NNE 1	10●	10	10	10.0	7.4	—	—
30	33.6	31.7	28.4	31.2	18.3	14.0	15.3	16.8	14.0	15.0	11.3	6.2	10.0	9.2	87	44	83	71	SSE 2	S 4	SW 6	4	10●	10	8.0	6.7	—	0.4
Śr. m	33.5	33.8	33.8	33.7	18.7	11.8	12.5	17.8	14.4	14.8	8.8	9.3	9.7	9.3	81	62	78	74	1.8		1.9	1.8	7.5	7.7	5.7	7.0	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	28.2	30.9	35.4	31.5	14.0	7.2	11.3	14.0	7.2	9.9	8.8	6.8	5.1	6.9	87	57	66	70	WSW 4	NW 5	NW 1	10●	8	2	6.7	0.6	—	2.0
2	38.2	40.6	45.0	41.3	7.2	3.4	4.9	6.8	3.4	4.6	4.9	3.8	4.1	4.3	76	51	70	66	NW 4	NNW 4	NW 2	9	10	1	6.7	—	—	2.8
3	47.4	46.5	43.3	45.7	8.2	0.0	0.4	7.6	4.6	4.3	4.1	3.5	4.0	3.9	86	44	63	64	0	SSW 2	SSW 4	0	1	2	1.0	—	—	8.4
4	41.1	40.9	36.3	39.4	12.0	3.2	3.9	11.2	6.8	7.2	3.8	4.7	3.7	4.1	63	47	50	53	SSW 4	SW 6	SW 4	9	5	0	4.7	—	—	3.4
5	30.3	27.4	24.1	27.3	11.8	5.0	6.6	11.7	9.9	9.5	4.3	5.2	7.0	5.5	59	51	76	62	SSW 3	SSW 8	SSW 6	10	10	10●	10.0	0.6	—	—
6	19.1	14.3	16.3	16.6	13.4	9.4	11.2	12.6	9.4	10.6	7.7	9.0	6.5	7.7	77	83	74	78	S 3	SE 4	SW 3	4	10●	10	8.0	6.4	—	—
7	18.4	19.6	22.7	20.2	12.4	7.4	8.0	12.2	7.4	8.8	6.2	5.0	6.3	5.8	77	47	82	69	WSW 7	SSW 6	W 3	10●	10	10●	10.0	1.2	—	1.8
8	26.5	29.8	31.2	29.2	8.7	6.9	7.4	8.6	7.0	7.5	6.5	7.0	5.9	6.5	84	84	79	82	SW 4	WSW 5	SW 2	10●	10	0	6.7	0.8	—	—
9	26.5	24.4	26.7	25.9	17.8	6.7	11.0	17.8	14.5	14.4	6.2	7.0	8.5	7.2	63	46	69	59	SSW 8	SSW11	SW 2	10	7	10●	9.0	4.6	—	3.0
10	32.0	34.1	36.1	34.1	14.5	8.2	10.4	10.3	8.2	9.3	7.2	5.3	5.2	5.9	77	57	64	66	WSW 2	WNW 3	WNW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
11	39.4	40.0	38.9	39.4	11.9	3.6	3.6	11.8	7.4	7.6	4.7	5.4	5.1	5.1	79	52	65	65	W 2	W 1	S 4	0	4	1	1.7	—	—	7.8
12	34.2	34.0	33.0	33.7	18.1	6.3	7.7	18.0	13.0	12.9	5.5	8.2	7.9	7.2	70	54	71	65	SSW 4	WSW 5	SW 2	8	7	1	5.3	—	—	5.7
13	31.8	34.1	38.2	34.7	16.1	9.7	13.7	14.6	9.8	12.0	8.8	9.0	7.2	8.3	75	73	80	76	SW 1	WNW 4	NW 3	10	10	10	10.0	0.5	—	1.6
14	40.8	41.9	42.6	41.8	11.2	7.6	8.7	10.8	7.6	8.7	7.1	6.3	6.0	6.5	84	65	77	75	NNW 2	NW 1	0	10	5	0	5.0	—	—	2.8
15	42.5	42.2	41.5	42.1	13.9	5.8	6.2	13.5	9.2	9.5	5.9	7.3	7.0	6.7	84	63	81	76	0	0	WSW 1	0	1	0	0.3	—	—	8.3
16	40.6	40.7	40.8	40.7	17.2	5.6	5.6	16.7	10.6	10.9	5.5	8.0	7.7	7.1	80	57	80	72	0	SE 3	SE 1	3	6	0	3.0	—	—	7.9
17	41.0	41.1	40.1	40.7	16.3	8.1	8.1	15.2	11.6	11.6	7.3	9.0	8.8	8.4	90	70	86	82	SW 1	0	SW 2	10	0	0	3.3	—	—	5.1
18	39.0	38.8	38.6	38.8	18.0	9.1	9.6	17.7	13.2	13.4	7.0	7.9	8.3	7.7	78	52	73	68	SW 1	S 3	S 4	0	0	0	0.0	—	—	8.9
19	38.4	38.8	38.5	38.6	18.5	9.3	9.4	18.4	12.3	13.1	7.1	7.9	8.5	7.8	81	50	79	70	0	E 1	NNE 2	0	0	0	0.0	—	—	8.6
20	37.4	36.8	35.7	36.6	18.3	8.8	9.2	17.6	12.8	13.1	6.2	7.3	7.1	6.9	71	49	64	61	NNW 1	SE 2	ESE 3	0	0	0	0.0	—	—	8.6
21	35.8	35.5	34.3	35.2	14.8	8.6	8.6	14.6	11.4	11.5	6.5	7.7	8.4	7.5	78	62	83	74	SE 3	E 1	ESE 3	1	0	0	0.3	—	—	8.2
22	32.4	30.9	29.8	31.0	13.5	8.7	9.3	12.4	10.0	10.4	7.5	7.8	5.9	7.1	85	72	64	74	SE 1	ESE 5	ESE 6	9	1	0	3.3	—	—	4.7
23	28.5	28.7	28.5	28.6	12.7	7.4	7.4	12.6	8.8	9.4	6.1	7.0	6.4	6.5	79	64	75	73	SSE 3	SSE 3	ESE 1	4	1	0	1.7	—	—	7.1
24	27.0	24.7	21.0	24.2	14.3	7.7	10.2	14.0	13.0	12.6	7.8	8.7	9.3	8.6	84	73	83	80	ESE 1	ENE 6	ESE 8	10	9	10	9.7	2.2	—	0.8
25	18.6	19.4	24.4	20.8	13.5	9.3	11.5	13.2	9.4	10.9	8.9	7.5	6.7	7.7	88	66	76	77	SE 2	WSW 5	0	10	10	10	10.0	—	—	0.3
26	21.8	19.3	16.0	19.0	15.4	7.4	8.0	14.1	15.2	13.1	7.2	8.5	9.2	8.3	90	71	72	78	NE 5	E 4	ESE 5	10	10	10	10.0	1.7	—	—
27	16.8	19.1	20.2	18.7	15.2	6.4	9.6	13.0	6.4	8.8	5.5	5.4	4.9	5.3	61	48	68	59	SSE 4	SSW 4	SSW 2	2	6	10	6.0	—	—	5.2
28	20.9	21.1	23.6	21.9	7.8	3.9	3.9	7.8	5.3	5.6	3.8	4.3	4.9	4.3	63	54	73	63	0	SSW 4	S 4	1	10	10	7.0	—	—	1.8
29	27.6	29.7	31.4	29.6	6.8	4.4	5.3	5.6	4.5	5.0	4.8	5.3	5.3	5.1	72	78	84	78	SSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10●	10●	10.0	8.3	—	—
30	30.9	30.8	29.2	30.3	8.4	4.3	5.1	8.2	7.3	7.0	5.2	5.9	5.4	5.5	79	73	70	74	SW 4	WSW 4	SSW 4	10	10	10	10.0	2.8	—	—
31	28.1	27.8	31.0	29.0	11.7	6.8	8.2	10.1	10.0	9.6	6.7	8.0	7.4	7.4	82	87	81	83	SW 4	SSW 4	WSW 3	10●	10	9	9.7	5.1	—	—
Śr. m.	31.7	31.7	32.1	31.8	13.3	6.7	7.9	12.7	9.3	9.8	6.3	6.8	6.6	6.6	77	61	73	70	2.6		3.8	2.9	6.5	6.2	4.7	5.8	—	—	—

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^{0}50'$ $\lambda = 24^{0}1'$ $H^{b} = 333.3$ m $H^{t} = 340.8$ m

LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	35.3	36.7	36.6	36.2	10.0	6.8	7.0	9.5	8.1	8.2	6.5	5.4	6.1	6.0	87	60	76	74	W 1	W 1	ESE 3	6	10	10	8.7	—	—	—
2	33.1	31.2	28.4	30.9	15.7	7.0	7.0	15.4	12.6	11.9	5.7	7.5	7.9	7.0	76	57	72	68	SE 4	SW 6	SW 4	2	8	10●	6.7	1.1	—	3.7
3	23.8	22.8	21.3	22.6	17.0	11.7	11.9	16.8	12.9	13.6	7.4	7.5	7.8	7.6	71	53	71	65	S 5	SSW 6	SSE 5	5	9	6	6.7	—	—	2.8
4	18.6	18.4	19.9	19.0	13.3	9.9	9.9	13.0	11.5	11.5	7.0	7.8	8.7	7.8	76	70	85	77	SE 5	ESE 4	WSW 1	9	10	10	9.7	2.0	—	0.1
5	22.2	21.2	20.2	21.2	11.5	9.0	9.3	9.6	9.2	9.3	7.4	7.8	7.7	7.6	84	87	89	87	W 1	NE 4	SW 1	10	10●	10	10.0	3.8	—	—
6	24.3	29.7	33.4	29.1	9.2	5.0	6.4	5.9	5.0	5.6	6.0	5.3	5.2	5.5	84	77	80	80	WSW 7	SW 5	WSW 1	10	10	9	9.7	3.1	—	—
7	34.6	34.7	35.6	35.0	5.7	4.4	5.0	5.2	5.7	5.4	5.6	5.5	6.0	5.7	86	83	87	85	0	ENE 4	ENE 1	10●	10	10	10.0	6.3	—	—
8	35.8	36.6	38.3	36.9	8.3	3.3	5.8	7.5	3.4	5.0	5.4	6.3	4.7	5.5	78	81	80	80	SW 1	W 4	WSW 1	6	10	9	8.3	0.5	—	0.7
9	38.1	38.8	36.2	37.7	6.9	3.0	4.6	6.4	6.9	6.2	5.3	5.5	5.0	5.3	84	76	67	76	WSW 4	W 4	SW 6	10	10	10	10.0	0.9	—	—
10	33.3	33.3	32.1	32.9	9.9	6.9	7.6	9.9	7.6	8.2	6.8	7.2	6.8	6.9	87	79	87	84	SW 6	WSW 6	SW 4	10●	10●	10	10.0	1.5	—	0.1
11	30.0	27.9	27.2	28.4	7.8	3.0	6.6	7.6	3.4	5.2	5.2	4.6	4.2	4.7	71	58	71	67	WSW 6	W 9	SW 6	10	10	1	7.0	0.8	—	0.4
12	27.9	32.1	37.7	32.6	3.8	1.3	1.6	1.6	2.0	1.8	4.1	4.4	4.3	4.3	80	85	80	82	W 8	WNW 5	WSW 4	10	10	10	10.0	—	—	—
13	41.2	40.0	37.6	39.6	5.8	2.0	2.2	5.6	5.4	4.6	4.3	3.7	3.9	4.0	81	53	57	64	WNW 4	SW 8	SW 8	10	10	10	10.0	—	—	2.3
14	35.7	37.6	37.3	36.9	7.2	5.4	6.8	6.6	7.2	7.0	5.6	5.9	5.6	5.7	76	81	74	77	WSW 8	W 7	SW 6	10	10●	10	10.0	—	—	—
15	35.6	33.8	30.7	33.4	10.0	2.6	2.6	9.8	5.2	5.7	4.5	4.0	3.8	4.1	81	44	57	61	SW 1	SSW 7	SSW 5	1	7	0	2.7	—	—	6.3
16	25.9	26.4	29.8	27.4	7.8	2.6	7.2	7.1	2.7	4.9	4.4	6.0	4.6	5.0	58	79	83	73	SW 8	SSW 4	WSW 2	6	10●	8	8.0	2.9	—	—
17	30.1	30.8	31.1	30.7	2.7	- 1.0	0.2	2.6	- 1.0	0.2	3.7	3.7	3.0	3.5	79	66	70	72	WSW 4	WNW 4	W 4	8	5	2	5.0	1.0	—	5.0
18	31.0	34.1	36.5	33.9	- 0.8	- 2.7	- 2.4	- 1.4	- 2.0	- 2.0	3.2	3.2	2.9	3.1	84	77	72	78	WSW 4	WSW 6	W 4	9	10	5	8.0	0.2	—	—
19	36.5	37.1	35.7	36.4	- 0.6	- 3.6	- 2.0	- 0.7	- 3.6	- 2.5	2.9	3.5	2.1	2.8	74	80	60	71	WSW 4	WSW 4	WSW 1	9	9	0	6.0	0.6	—	1.7
20	28.9	25.2	29.5	27.9	2.8	- 3.8	- 2.2	0.8	0.1	- 0.3	3.2	4.2	3.6	3.7	82	86	77	82	ESE 5	SSW 4	WSW 4	10*	10*	10	10.0	3.1	—	—
21	28.4	23.0	27.5	26.3	1.4	- 2.0	- 2.0	0.0	1.2	0.1	3.1	3.7	4.3	3.7	78	80	86	81	ESE 4	E 5	ESE 2	10	10●	10≡	10.0	13.8	—	—
22	26.3	25.5	25.9	25.9	10.2	1.2	2.8	8.4	9.8	7.7	4.7	6.2	7.1	6.0	84	75	79	79	ESE 8	SSW 5	SW 4	10	10	9	9.7	2.8	—	—
23	20.9	19.7	23.5	21.4	12.4	4.9	10.4	12.4	4.9	8.2	8.1	8.5	5.1	7.2	86	79	79	81	SW 4	WSW 4	W 8	10●	3	10●	7.7	0.4	—	2.5
24	23.1	22.3	22.8	22.7	4.9	2.7	4.2	4.0	4.9	4.5	3.5	4.3	5.6	4.5	57	70	87	71	WSW 6	W 7	WNW 6	10	10●	10●	10.0	3.7	—	—
25	25.2	25.0	26.2	25.5	6.0	2.3	4.2	6.0	2.3	3.7	5.3	4.6	4.5	4.8	85	66	84	78	WNW 4	W 3	SW 2	10	10	10	10.0	0.7	—	0.4
26	29.3	31.0	31.8	30.7	8.6	2.3	5.2	8.6	7.2	7.0	5.3	5.4	6.0	5.6	80	65	79	75	SW 3	S 3	S 5	8	7	10●	8.3	0.8	—	2.4
27	33.4	35.1	36.8	35.1	13.0	6.4	6.8	12.6	8.9	9.3	5.6	7.3	5.9	6.3	76	67	70	71	S 1	SSW 2	SSE 4	7	0	0	2.3	—	—	6.4
28	36.6	36.5	36.9	36.7	9.9	6.6	7.0	9.5	6.6	7.4	5.4	7.3	6.1	6.3	72	82	84	79	SSE 5	SE 1	SSE 1	1	3	0	1.3	—	—	5.6
29	36.5	36.1	35.9	36.2	13.7	6.0	7.5	13.7	9.0	9.8	4.7	6.2	4.9	5.3	61	53	57	57	SSW 3	SSW 3	SW 4	1	5	1	2.3	—	—	5.6
30	35.5	36.6	37.8	36.6	11.8	7.2	8.5	11.2	7.2	8.5	5.4	6.5	6.3	6.1	65	65	83	71	SW 2	W 6	WSW 6	1	6	0	2.3	—	—	6.0
Śr. m	30.6	30.6	31.3	30.8	8.2	3.7	5.0	7.5	5.5	5.9	5.2	5.6	5.3	5.4	77	71	76	75	4.2	4.7	3.8	7.6	8.4	7.0	7.7	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	38.5	38.3	37.5	38.1	7.2	4.0	5.6	6.4	4.0	5.0	5.9	6.0	5.2	5.7	86	84	85	85	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	10.0	0.4	—	—
2	39.6	41.9	44.7	42.1	4.0	1.4	2.0	2.8	1.4	1.9	4.1	3.8	4.1	4.0	77	67	80	75	NNE 3	NNE 3	NE 4	10	6	9	8.3	—	—	0.9
3	45.8	46.6	46.6	46.3	1.4	0.2	0.4	0.8	0.2	0.4	3.9	3.1	3.0	3.3	82	64	65	70	ENE 3	NE 3	ESE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
4	45.2	44.2	43.5	44.3	0.2	- 3.2	- 2.6	- 0.3	- 3.2	- 2.3	2.7	2.9	2.9	2.8	72	64	79	72	SE 2	SSW 1	SW 3	10	2	0	4.0	—	—	4.2
5	42.7	42.2	40.9	41.9	1.7	- 4.5	- 4.4	0.4	- 0.6	- 1.3	2.7	3.4	3.4	3.2	82	72	78	77	SW 1	SW 1	WSW 1	0	0	0	0.0	—	—	4.8
6	38.5	37.7	35.1	37.1	- 0.3	- 2.9	- 2.3	- 0.7	- 1.6	- 1.6	3.2	3.6	3.4	3.4	84	82	84	83	ESE 2	S 2	ESE 1	10≡	10≡	10	10.0	2.9	—	—
7	34.8	34.9	34.8	34.8	5.7	- 1.6	1.6	5.4	3.0	3.2	4.3	4.8	4.1	4.4	83	72	72	76	S 1	S 2	SSW 2	10●	3	9	7.3	—	—	3.8
8	34.2	34.0	34.0	34.1	7.0	2.6	3.4	7.0	4.4	4.8	4.2	4.9	4.7	4.6	73	65	75	71	SW 3	SSW 3	S 1	10	6	9	8.3	—	—	0.6
9	33.3	33.2	32.2	32.9	4.8	2.0	4.0	4.0	2.0	3.0	4.4	5.2	4.2	4.6	72	85	79	79	SSW 3	SSE 2	SE 4	10	10	10	10.0	0.3	—	—
10	29.8	29.0	27.4	28.7	2.8	1.2	1.7	1.8	2.1	1.9	4.2	4.4	4.4	4.3	82	85	82	83	SSE 3	SE 3	ESE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
11	26.8	26.3	26.8	26.6	4.8	1.0	4.8	3.6	1.0	2.6	5.4	4.8	4.1	4.8	84	80	83	82	ESE 3	ESE 7	SE 5	10	10	10	10.0	0.3	—	—
12	26.3	25.5	26.0	25.9	1.0	- 0.3	0.2	1.0	1.0	0.8	3.8	4.1	4.2	4.0	82	83	85	83	ESE 4	ENE 7	ESE 7	10	10*	10*	10.0	18.9	—	—
13	27.2	28.3	27.1	27.5	1.0	- 4.5	0.2	- 2.1	- 4.5	- 2.7	3.8	3.1	2.5	3.1	82	80	75	79	E 6	ESE 6	ESE 7	10	10*	10*	10.0	19.0	—	—
14	26.9	28.4	30.9	28.7	- 2.8	- 4.8	- 4.0	- 2.8	- 3.3	- 3.4	2.5	2.7	2.8	2.7	72	72	78	74	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
15	31.3	28.9	28.6	29.6	- 1.8	- 5.2	- 4.6	- 4.5	- 1.8	- 3.2	2.4	2.3	3.5	2.7	73	71	86	77	ESE 4	E 6	SE 7	10	10	10	10.0	2.9	—	—
16	28.6	27.4	29.5	28.5	- 0.4	- 6.8	- 0.4	- 3.2	- 6.8	- 4.3	3.8	2.9	2.0	2.9	84	80	74	79	SSE 3	WNW 4	W 4	10≡	10	10	10.0	—	—	—
17	32.8	34.9	37.4	35.0	- 4.6	- 7.4	- 6.0	- 4.6	- 5.6	- 5.4	2.1	2.2	2.3	2.2	72	68	76	72	WSW 1	0	WSW 1	10	10	2	7.3	—	—	—
18	40.3	40.9	43.1	41.4	- 2.4	- 6.2	- 3.8	- 2.8	- 2.8	- 3.0	2.4	2.9	2.9	2.7	70	79	76	75	0	WSW 1	WSW 4	10	9	10	9.7	0.4	—	0.9
19	45.5	46.6	48.1	46.7	- 2.4	- 4.0	- 3.3	- 2.4	- 2.6	- 2.7	2.6	2.7	2.9	2.7	73	69	77	73	W 4	WNW 4	W 4	3	10	10	7.7	—	—	—
20	48.9	49.1	48.6	48.9	- 2.2	- 3.8	- 3.4	- 2.2	- 2.9	- 2.8	2.6	2.9	2.7	2.7	73	74	72	73	WNW 1	0	WNW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
21	46.6	45.5	44.0	45.4	- 2.9	- 8.8	- 7.4	- 4.6	- 8.8	- 7.4	1.9	2.2	1.6	1.9	72	68	67	69	SE 2	SE 3	E 4	1	0	0	0.3	—	—	3.7
22	40.7	39.7	38.8	39.7	- 5.6	-12.0	-11.6	- 8.2	- 5.6	- 7.8	1.2	1.6	2.2	1.7	63	65	71	66	SSE 4	SSW 1	WSW 4	3	3	10	5.3	—	—	5.3
23	38.6	38.9	39.4	39.0	0.0	- 5.6	- 1.2	- 0.1	- 0.8	- 0.7	2.8	3.2	2.7	2.9	66	70	63	66	WNW 6	WSW 4	WNW 2	10	10	10	10.0	—	—	0.1
24	37.6	35.7	32.5	35.3	- 0.8	- 4.9	- 2.0	- 2.2	- 4.9	- 3.5	2.6	2.5	2.2	2.4	65	64	68	66	SE 2	E 4	SE 6	10	9	1	6.7	—	—	0.1
25	29.5	28.2	27.3	28.3	- 1.4	- 6.0	- 4.8	- 1.4	- 1.9	- 2.5	2.2	2.9	3.1	2.7	68	70	78	72	SE 3	E 1	ESE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
26	27.2	27.3	27.7	27.4	0.3	- 2.5	- 1.9	0.2	0.2	- 0.3	3.3	3.7	3.8	3.6	82	79	82	81	SE 1	0	0	10*	10	10*	10.0	1.9	—	—
27	28.7	30.8	34.9	31.5	0.2	- 6.4	0.2	- 1.2	- 6.4	- 3.4	3.7	3.3	2.3	3.1	80	79	79	79	0	N 2	NNE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
28	39.1	39.4	39.8	39.4	- 6.4	-11.7	-11.2	- 8.8	- 9.2	- 9.6	1.5	1.7	1.4	1.5	74	70	63	69	NE 2	NE 1	ESE 7	10	10	2	7.3	0.9	—	—
29	38.9	37.8	36.1	37.6	- 7.7	-10.0	- 8.8	- 7.7	- 8.8	- 8.5	1.5	1.8	1.7	1.7	64	69	70	68	SE 3	SE 2	ESE 2	10*	10	10	10.0	0.8	—	—
30	32.4	32.2	32.0	32.2	- 7.7	-10.4	- 9.3	- 8.0	- 9.4	- 9.0	1.5	1.7	1.4	1.5	65	65	62	64	SE 6	ESE 4	SE 2	10	8	5	7.7	—	—	0.2
31	30.6	30.7	30.1	30.5	- 7.2	-11.3	-11.2	- 8.0	- 7.2	- 8.4	1.3	1.6	1.9	1.6	63	63	70	65	ESE 5	SE 6	ESE 8	3	10	5	6.0	—	—	1.3
Śr. m.	35.7	35.6	35.7	35.7	- 0.5	- 4.3	- 2.6	- 1.4	- 2.6	- 2.3	3.0	3.2	3.0	3.1	75	73	75	74	2.9	2.9	3.6	8.7	8.3	7.8	8.3	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

LWÓW — Politechnika

$\varphi = 49^{0}50'$ $\lambda = 24^{0}1'$ $H^{b} = 333.3$ m $H^{t} = 340.8$ m

LWÓW — Polytechnique

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹●n	⊙2	—
2	⊔≡a⚹p3	⊔a	⊔a⊙2
3	⚹n1	●n≡2.3	⊙2
4	—	●a	⊔a⊙2
5	—	⊙2●p	⊔a●p
6	⊔a⊙2	⊔a	⚹nap
7	⊔a⊙2	≡●a⚹2p3	⊔a⊙2
8	⊔a⊙2	⚹n⊙2	⊙2
9	∨3	⊔≡a⚹a2	—
10	⊙2	⚹ap	⊙2
11	⊔a	—	⊙2
12	⊔⚹a●ap	⚹n⊙2	●nap⚹p3
13	⚹●ap	⊙2	⚹1ap
14	⚹n1a●a	⊙2	△1⚹a
15	⊔a⊙2	⊙2	⚹n●p△9h?
16	⊔a⊙2	—	⚹a2p3
17	⚹n1ap●p	∨ap	⚹np
18	—	⊔a	●n
19	⊙2	⊙2	●p
20	⊔a⊙2	—	—
21	⊔a⊙2	—	⊙2
22	≡1.2⚹a	—	⊔a⊙2
23	—	—	—
24	⊙2	—	—
25	⊙2	—	●na
26	—	⊔a⊙2	—
27	⊙2	⊔a⊙2	●nap⚹ap
28	⊔a⊙2	⊔a●p	⚹ap
29	●nap∽a		—
30	●ap≡p		—
31	⚹●n≡p		⚹n

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	—	●a	⊙1.2
2	⚹n1ap3	⊙2	—
3	⚹n1a●p3	●ap	●np⊙1.2
4	●a2p	—	⊙1.2
5	●a2p	⊙1.2	—
6	●ap	⊙1.2	—
7	●1a⚹a	●a⊙2	⊙1.2
8	—	⊙1.2☈●p⊤16h45′	⊙1.2
9	—	●a2p☈p(⊤12h30′)	⊙1.2
10	●p	—	⊙1●p
11	≡1	⊙1.2☈●▲p(⊤16h19′)	—
12	●na	●p	⊙1.2
13	⊙2	●ap	⊙1.2
14	—	●a	⊙1.2
15	●ap	●☈p(⊤13h40′)	⊙1.2
16	●a▲p(12h25′)	●a2p☈p(⊤14h4′)	●p⊤p(16h45′)
17	●1ap	⊙2	⊙1.2
18	●1a	●ap	⊙1
19	●2p3	—	⊙1
20	●p	●a2	⊙1.2
21	●p	—	⊙1.2
22	⊙1.2⊤p(15h30′) na SSE●p	⊙1●p	⊙2
23	⊙1.2⊤p(16h29′) na SSW	●nap	⊙1.2●a⊤a(12h)
24	⊙2	≡1	⊙1
25	⊙1●p	⊙1.2	⊙1.2☈●p⊤p(16h48′)
26	⊙1⊤p(13h) na WNW ☈p●p3	●ap	●n
27	—	●nap	⊙1.2
28	⊙1.2	—	⊙1☈●pn⊤pn(17h45,21h30′)
29	●ap3	●n⊙2	⊙1.2
30	●n1a2p3	⊙1.2	⊙1
31		⊙2	

UWAGI — REMARQUES

LWÓW — Politechnika

$\varphi = 49^0 50'$ $\lambda = 24^0 1'$ $H^b = 333.3$ m $H^t = 340.8$ m

LWÓW — Polytechnique

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙1 ● n	⊙2 ● p	⊙1.2
2	⊙1	⊙1.2	● n1p⊙2
3	⊙1.2	⊙1.2 ≤ p na ESE	● ap3⊙2
4	⊙1.2 ● p	● na	● an
5	⊙1	⊙1.2 ● p	⊙1 ≡ a ● 2p
6	● a ≤ p na SW	⊙1.2 ⊤ a ($11^h 30'$) ☾ ● a	⊙2
7	⊙1	⊙2 ● p	⊙2 ● p
8	● n⊙2	⊙2	● n1ap3 ☾ ● p (19^h)
9	● p ⊤ p ($15^h 6'$)	● p	● na
10	⊙1.2 ● a	● na2p	● a
11	⊙1.2	● n1ap	● a
12	● nap	● np⊙2	⊙2 ● 3
13	● n⊙2	⊙1 ● ap	⊤ n ($4^h 57'$) ☾ ● n⊙2 ● 3
14	● p	● n2p3 ⊤ p ($19^h 46'$) ☾ ▲ p	≡ a ● p
15	⊙1.2 ● p ⊤ p ($16^h 41'$)	● nap3	● n
16	⊤ a ($11^h 31'$) ☾ a ● a2p	⊙1 ● p	≡ a⊙2 ☾ ● p ⊤ p ($19^h 9'$) ● 3
17	● a	● na2p3	● a
18	⊙1 ● p	—	⊙1 ≡ a
19	● np⊙1	● n	● a
20	● n1p	● ap⊙2 ⊤ p ($19^h 9'$) ☾ p	⊙1.2
21	—	● p	⊙1.2
22	● p ⊤ p (14^h)	⊙1.2 ⊤ p ($17^h 54'$ na WNW)	● n
23	⊙2	⊙1.2 ⊤ p (15^h) ☾ ● p	⊙1 ≡ a
24	● n	● n1⊙2	≡ a
25	● n1p	⊙1.2	—
26	⊙1 ● p	⊙1	⊙2
27	● n	⊙1.2 ● p3	⊙2
28	⊙1.2 ● p	● ap3	● p3
29	● n	⊙2	● n1p
30	● p	⊙2	⊙1 ● a2p
31	● n1a	⊙1.2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● n1ap	● p	● a
2	—	⊙2 ● p3	⊙2
3	⊔ a⊙1.2	—	—
4	⊙2	● p	⊙2 ⊔ 3
5	● p3	● a2p	⊔ 1,2,3⊙2
6	● a2p	● a	≡ 1.2
7	● n1p3	● n1a	● n1⊙2
8	● n1a	● p	⊙2
9	⊙2 ● p3	● a	● ap
10	● n	● n1a2p	—
11	⊙1.2	● p	⚹ ● p
12	—	⚹ na ● a	● a ⚹ a2p3
13	● p	—	⚹ a2p3
14	⊙2	● a2	—
15	⊔ a⊙1.2	⊙2	⚹ a
16	⊔ a⊙1.2	● a2p	≡ 1
17	≡ a⊙2	⊔ a⊙2 ⚹ p	—
18	⊙1.2	⚹ nap	⚹ p
19	⊙1.2	⚹ a	⚹ n
20	⊙1.2	⚹ n1a2p	—
21	⊙1.2	⚹ a ● 2p ≡ p3	⊔ a⊙2
22	⊙2	● na	⊙2
23	⊙2	● 1ap3⊙2	—
24	● p	● a2p3 ⚹ a	—
25	● p	● np ⚹ p	—
26	≡ a	⊙2 ● p3	⚹ n1ap3
27	● n⊙1.2	● n⊙2	≡ a
28	● p	⊙2	⊔ 1.2
29	● a2p3	⊙2	⚹ n1a
30	● na	⊙2	⊕
31	● n1ap		—

CIESZYN

φ = 49° 45′ λ = 18° 38′ Hb = 312.0 m Ht = 302.0 m

STYCZEŃ — JANVIER 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	38.7	39.0	38.8	38.8	5.9	− 0.6	1.7	4.7	− 0.4	1.4		4.3	3.9	3.7	4.0	84	60	83	76	SE 3	SSW 4	SSE 2	10	5	0	5.0	0.1	—	3.4
2	33.4	29.1	27.7	30.1	5.1	− 0.9	− 0.1	2.5	4.2	2.7		3.7	3.8	4.5	4.0	82	69	73	75	S 4	SSW 5	SSE 7	1	10*	10	7.0	3.2	—	—
3	31.4	35.8	38.3	35.2	5.7	2.0	2.9	2.6	2.2	2.5		5.2	5.1	5.0	5.1	93	93	93	93	W 3	SW 2	SE 3	10●	10●	0	6.7	3.0	—	—
4	38.2	38.2	36.7	37.7	6.3	0.2	2.9	4.9	4.0	4.0		4.4	4.4	3.7	4.2	78	67	61	69	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10	5	0	5.0	—	—	4.3
5	35.2	34.0	32.5	33.9	7.3	0.5	3.3	4.1	5.9	4.8		2.9	3.1	2.7	2.9	50	50	39	46	SSE 4	SSE 3	SSE 2	1	3	4	2.7	—	—	4.3
6	32.5	35.3	40.0	35.9	7.7	− 1.3	4.3	4.9	− 0.9	1.8		2.8	4.4	3.9	3.7	44	67	90	67	SSW 5	NW 2	SSW 2	3	1	0	1.3	—	—	6.2
7	43.5	44.1	44.5	44.0	4.8	− 4.4	− 1.5	3.6	− 1.2	− 0.1		4.0	3.8	4.2	4.0	97	65	99	87	SW 1	SSW 1	0	3	0	10≡	4.3	—	—	4.9
8	41.2	39.6	38.6	39.8	9.9	− 3.1	2.2	8.6	2.0	3.7		3.3	2.4	3.5	3.1	61	29	66	52	SSE 4	SW 1	S 2	0	2	0	0.7	—	—	6.2
9	37.7	35.4	37.6	36.9	2.6	− 3.8	− 3.4	1.3	− 0.5	− 0.8		3.3	3.3	4.0	3.5	93	66	92	84	SSE 2	SSW 1	SSE 2	0	10	10	6.7	—	—	0.2
10	36.4	34.6	33.1	34.7	2.9	− 2.9	− 1.9	− 1.4	0.2	− 0.7		3.8	3.8	3.7	3.8	96	92	80	89	NE 1	0	0	10≡	10≡	9	9.7	—	—	—
11	32.4	30.3	25.6	29.4	5.6	− 2.3	− 1.8	0.7	4.9	2.2		3.7	3.7	3.6	3.7	92	77	55	75	W 1	0	SE 3	9	8	6	7.7	—	—	0.6
12	21.4	25.6	30.0	25.7	6.3	2.3	5.1	3.4	2.5	3.4		4.3	4.9	4.2	4.5	66	83	77	75	SSE 6	SSW 5	0	6	10●	9	8.3	0.6	—	—
13	25.1	27.1	34.8	29.0	6.3	0.1	2.0	4.9	3.7	3.6		3.5	4.3	4.0	3.9	66	65	67	66	SSE 6	SSW 8	SSW 7	10	10	8	9.3	0.0	—	—
14	40.0	40.2	40.6	40.3	7.8	0.3	1.2	5.8	4.5	4.0		3.9	4.5	3.6	4.0	78	66	57	67	SSW 2	SSE 5	SSE 4	0	2	9	3.7	—	—	6.5
15	38.9	37.9	37.1	38.0	11.3	3.9	5.5	9.7	6.1	6.8		3.1	3.2	3.2	3.2	46	36	46	43	SE 5	SSE 4	SSE 2	0	6	8	4.7	—	—	5.1
16	36.4	36.9	40.5	37.9	7.1	1.4	2.3	5.7	2.4	3.2		3.5	4.4	5.2	4.4	65	64	94	74	SW 1	SW 2	SSE 4	0	10	10●	6.7	2.8	—	—
17	46.6	49.2	51.4	49.1	3.7	− 1.0	0.8	− 0.3	− 0.5	− 0.1		4.6	4.4	3.9	4.3	94	98	88	93	NNW 4	NNW 3	NNE 2	10	10	10	10.0	0.0	—	—
18	50.2	49.6	47.1	49.0	5.7	− 3.8	− 3.1	4.0	0.0	0.2		3.3	1.3	3.2	2.6	91	21	71	61	0	0	SSE 3	3	2	0	1.7	—	—	5.5
19	45.1	44.2	43.9	44.4	3.7	− 2.0	− 1.4	1.9	1.0	0.6		3.5	3.5	3.4	3.5	84	66	68	73	SSE 5	SSE 4	SSE 5	7	7	10	8.0	0.8	—	1.7
20	42.9	41.6	41.0	41.8	6.0	− 0.1	0.9	4.6	1.8	2.3		4.1	3.7	3.3	3.7	84	59	63	69	SSE 5	SSE 3	SSE 4	10	5	0	5.0	0.1	—	3.1
21	40.3	40.3	41.7	40.8	2.7	− 4.6	− 3.7	− 0.5	− 3.8	− 3.0		3.3	3.2	3.0	3.2	95	72	87	85	SSW 2	WSW 6	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—	6.3
22	42.3	42.4	42.9	42.5	1.8	− 5.3	− 4.5	1.1	− 2.1	− 1.9		2.8	2.8	3.2	2.9	86	57	82	75	SSE 3	0	0	10	7	10	9.0	—	—	1.0
23	42.6	42.1	40.7	41.8	1.8	− 6.1	− 4.8	0.4	− 5.7	− 4.0		2.6	2.6	2.4	2.5	81	55	80	72	SSE 2	SW 1	SW 1	7	3	0	3.3	—	—	4.6
24	39.2	37.9	36.8	38.0	0.8	− 7.5	− 6.4	− 0.3	− 5.6	− 4.5		2.0	2.3	2.5	2.3	71	52	83	69	SSE 5	0	0	0	0	0	0.0	—	—	6.4
25	34.9	33.8	33.0	33.9	3.9	− 8.2	− 7.1	0.9	− 3.5	− 3.3		2.2	3.5	3.4	3.0	82	72	95	83	0	0	0	0	3	0	1.0	—	—	5.5
26	30.8	29.5	29.0	29.8	6.2	− 5.5	− 4.6	3.8	4.3	2.0		3.0	3.9	4.4	3.8	94	65	71	77	0	0	SSE 1	8≡	1	0	3.0	—	—	4.1
27	27.5	27.3	28.2	27.7	11.1	3.1	5.3	9.6	5.3	6.4		4.7	5.1	4.5	4.8	71	56	68	65	SE 2	SSE 3	SE 2	8	7	5	6.7	—	—	2.4
28	28.5	27.9	27.2	27.9	13.2	3.2	5.1	12.4	8.4	8.6		4.1	4.6	5.4	4.7	63	43	66	57	SSE 5	SSE 4	SSE 5	1	2	7	3.3	0.0	—	4.8
29	27.3	28.2	28.6	28.0	9.1	− 0.2	4.4	2.2	− 0.1	1.6		5.0	5.1	4.2	4.8	80	94	92	89	0	WSW 2	NW 1	10	10●	10●	10.0	2.0	—	—
30	26.1	25.0	23.3	24.8	1.1	− 0.5	0.2	0.2	− 0.1	0.0		4.6	4.5	4.6	4.6	98	96	100	98	NNE 3	NNE 3	NNE 4	10*	10*	10	10.0	11.5	0	—
31	22.0	22.9	22.8	22.6	1.1	− 1.0	− 0.5	− 0.1	− 0.3	− 0.3		4.3	4.2	3.9	4.1	98	92	88	93	SW 2	0	SSE 3	10	10	10	10.0	—	10	—
Śr. m.	35.8	35.6	35.9	35.8	5.6	− 1.6	0.2	3.4	1.2	1.5		3.7	3.8	3.8	3.8	79	66	77	74	2.9	2.5	2.5	5.4	5.8	5.3	5.5	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	20.0	18.5	18.3	18.9	5.3	− 0.5	0.9	4.3	3.6	3.1		3.8	3.7	4.2	3.9	79	60	72	70	S 4	SSE 7	SSE 3	1	1	7	3.0	0.4	9	5.1
2	17.9	18.7	20.6	19.1	9.8	3.4	4.6	8.7	3.6	5.1		3.7	4.3	4.7	4.2	58	51	80	63	SE 1	SSE 1	0	10	7	10	9.0	0.4	5	2.0
3	20.4	20.3	21.3	20.7	5.4	− 0.1	0.9	0.6	0.1	0.4		4.4	4.4	4.2	4.3	90	92	91	91	NNE 1	NNW 1	0	10≡	10*	10*	10.0	6.1	—	—
4	22.5	23.4	24.6	23.5	5.6	− 0.4	0.0	3.5	2.4	2.1		4.5	4.5	4.2	4.4	98	77	77	84	S 2	SW 4	SSE 5	10*	5	10	8.3	0.2	5	3.7
5	26.0	26.6	27.3	26.6	8.3	2.3	3.5	7.2	3.8	4.6		4.5	4.5	4.4	4.5	77	60	73	70	SSE 4	SSE 3	SSE 3	7	8	0	5.0	—	2	2.8
6	26.6	26.5	27.2	26.8	5.7	− 0.7	0.6	4.3	0.5	1.5		4.0	4.5	4.1	4.2	83	72	87	81	SE 2	0	0	0	10	0	3.3	2.7	1	—
7	26.9	26.0	27.5	26.8	1.6	− 0.7	− 0.6	0.4	− 0.1	− 0.1		4.3	4.4	4.5	4.4	98	92	98	96	NW 2	N 5	NNW 7	10*	10*	10*	10.0	23.6	3	—
8	36.0	41.2	44.5	40.6	0.7	−16.2	− 6.9	− 6.8	−15.3	−11.1		2.4	2.2	1.2	1.9	88	80	87	85	NNW 5	NNE 4	0	10	7	3	6.7	—	35	0.9
9	46.3	47.7	48.7	47.6	− 2.9	−21.5	−13.6	− 5.1	−17.4	−13.4		1.3	2.7	1.0	1.7	80	86	85	84	SE 2	NNW 2	0	10	7	0	5.7	0.9	28	1.0
10	47.8	47.7	46.4	47.3	− 1.5	−20.1	−12.9	− 3.6	− 4.2	− 6.2		1.3	2.4	2.6	2.1	73	67	77	72	SE 4	SSE 2	SSE 2	9	9	8	8.7	—	28	1.0
11	42.4	41.0	39.5	41.0	2.7	− 7.9	− 6.7	0.6	− 2.8	− 2.9		2.2	3.3	3.2	2.9	78	69	87	78	SSE 3	WSW 3	SW 3	5	7	10	7.3	—	23	5.0
12	40.6	42.3	43.5	42.1	1.1	− 4.1	− 2.5	− 0.5	− 4.0	− 2.8		3.5	3.7	2.9	3.4	92	84	85	87	NW 1	NW 2	0	10	10*	10	10.0	0.0	21	—
13	44.5	44.6	43.5	44.2	5.5	− 8.4	− 6.5	1.8	− 6.8	− 4.6		2.3	3.9	2.3	2.8	81	75	83	80	SE 4	SSE 2	SSE 1	0	1	4	1.7	—	19	7.9
14	42.2	40.4	38.1	40.2	7.7	− 9.0	− 7.5	3.3	− 1.6	− 1.8		2.1	2.6	3.1	2.6	82	46	76	68	SE 2	SSE 4	SSE 4	0	0	0	0.0	—	18	7.9
15	36.7	36.3	34.2	35.7	7.8	− 8.2	− 5.9	5.8	1.5	0.7		2.5	3.6	3.5	3.2	85	52	69	69	SW 1	SSW 2	SSE 4	1	0	2	1.0	—	15	7.1
16	31.2	30.5	33.4	31.7	8.6	− 0.2	0.2	7.8	1.2	2.6		3.0	2.5	4.3	3.3	65	32	86	61	SSE 1	SSE 1	0	10	7	10*	9.0	1.8	13	3.0
17	36.7	37.6	39.1	37.8	1.9	− 1.1	− 0.9	− 0.2	− 0.7	− 0.6		4.0	4.4	4.1	4.2	94	96	96	95	NNW 2	NNE 3	NNE 3	10	10≡	10	10.0	0.1	11	—
18	41.3	42.4	43.1	42.3	0.6	− 3.5	− 1.9	− 1.5	− 2.4	− 2.0		3.7	3.5	3.3	3.5	94	84	87	88	NNE 5	NNE 6	NNE 5	10	7	6	7.7	—	11	1.9
19	42.9	42.9	41.9	42.6	− 0.7	− 5.0	− 3.4	− 1.5	− 4.8	− 3.6		3.1	3.0	2.4	2.8	88	74	74	79	NNE 3	NNE 5	NNE 3	3	0	0	1.0	—	11	8.3
20	41.3	41.1	41.8	41.4	1.1	− 9.7	− 4.4	0.1	− 4.6	− 3.4		2.5	3.2	2.8	2.8	77	70	86	78	NE 2	NNE 3	0	10	9	0	6.3	—	11	—
21	43.1	42.9	42.2	42.7	− 0.4	−10.1	− 9.2	− 2.5	− 5.1	− 5.5		2.1	2.9	2.6	2.5	92	76	83	84	0	W 1	NE 2	10≡	5	0	5.0	—	11	5.2
22	42.3	42.6	42.8	42.6	2.2	−12.3	−11.3	− 0.2	− 1.9	− 3.8		1.8	2.9	3.3	2.7	90	65	84	80	0	NNE 2	NE 4	10≡	0	0	3.3	—	10	8.1
23	43.6	44.0	45.3	44.3	2.7	− 5.6	− 5.0	1.6	− 3.2	− 2.4		2.8	3.6	3.0	3.1	88	71	84	81	NE 3	NE 3	NNE 4	0	1	0	0.3	—	6	8.6
24	47.3	47.8	46.9	47.3	− 2.0	− 9.0	− 6.6	− 4.8	− 6.4	− 6.0		2.6	2.8	2.3	2.6	91	86	81	86	0	NNE 2	0	10≡	3	0	4.3	—	4	3.6
25	47.3	47.4	46.3	47.0	2.3	−11.1	−10.2	1.1	− 2.9	− 3.7		1.9	3.0	2.8	2.6	88	61	76	75	0	NNE 3	SSE 1	1	0	0	0.3	—	4	7.7
26	45.5	44.2	42.0	43.9	8.2	− 6.1	− 5.4	6.1	− 1.6	− 0.6		2.3	3.3	2.8	2.8	75	47	69	64	0	SSE 2	0	0	0	0	0.0	—	4	8.6
27	40.5	40.4	41.0	40.6	8.1	− 4.2	− 1.2	7.0	3.2	3.0		2.7	3.3	2.9	3.0	65	44	50	53	0	SSE 3	0	0	5	10	5.0	—	4	8.6
28	41.4	42.5	43.5	42.5	8.2	− 1.9	− 1.7	6.7	0.6	1.6		3.3	3.3	3.9	3.5	82	45	82	70	0	0	0	2≡	9	0	3.7	—	3	1.4
Śr. m.	37.2	37.4	37.7	37.4	3.7	− 6.1	− 4.1	1.6	− 2.3	− 1.8		3.0	3.4	3.2	3.2	83	68	81	77	1.9	2.7	1.9	6.0	5.3	4.3	5.2	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0 45'$ $\lambda = 18^0 38'$ $H^b = 312.0$ m $H^t = 302.0$ m

MARZEC — MARS 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	45.0	45.4	45.4	45.3	7.2	− 3.3	− 2.9	5.9	− 0.4	0.6	3.3	4.3	3.7	3.8	89	62	83	78	0	NW 2	0	9≡	2	0	3.7	—	2	—
2	45.8	45.9	45.6	45.8	9.7	− 2.6	− 0.9	7.1	3.6	3.4	3.7	3.1	4.7	3.8	87	41	80	69	0	NE 1	SE 2	9	3	10	7.3	—	2	—
3	45.3	44.2	43.6	44.4	14.1	0.3	1.4	12.2	5.0	5.9	4.4	5.6	4.9	5.0	87	53	75	72	SSE 1	NW 1	SE 2	3	0	0	1.0	—	1	—
4	42.4	42.2	41.4	42.0	11.9	0.2	0.7	9.6	1.6	3.4	4.4	6.5	4.5	5.1	90	73	88	84	SE 2	SW 2	0	7	5	0	4.0	—	—	—
5	40.0	38.2	37.3	38.5	6.1	− 1.9	− 0.2	4.6	4.1	3.2	4.4	4.0	4.8	4.4	96	64	79	80	SSE 2	SSW 4	NW 3	10	10	10	10.0	0.0	—	—
6	38.9	40.0	41.0	40.0	5.3	0.4	0.8	2.6	1.0	1.4	3.9	3.7	3.3	3.6	80	67	67	71	NNW 3	W 3	N 1	8	10	10	9.3	0.0	—	—
7	38.8	36.1	34.0	36.3	10.2	− 1.7	− 1.0	8.1	4.1	3.8	3.2	3.1	3.0	3.1	74	39	49	54	SE 2	SSE 5	SE 3	3	6	3	4.0	—	—	—
8	33.8	34.2	34.5	34.2	10.0	0.6	1.8	8.4	5.4	5.2	3.3	3.5	4.9	3.9	63	42	74	60	SSE 2	SSW 4	SSW 3	7	10	10	9.0	—	—	—
9	33.3	32.2	30.8	32.1	10.9	2.2	2.7	9.4	2.5	4.3	4.6	3.9	4.7	4.4	83	44	84	70	SE 1	0	SE 2	2	10	0	4.0	—	—	—
10	28.6	26.7	23.8	26.4	15.3	1.3	2.7	13.7	8.9	8.6	4.4	4.4	4.4	4.4	79	37	52	56	SE 4	SSW 3	SSE 5	0	0	0	0.0	—	—	—
11	20.7	21.6	22.3	21.5	10.1	0.7	6.2	7.1	0.9	3.8	4.4	5.2	4.5	4.7	62	69	92	74	SSE 3	SSW 4	0	8	10	10*	9.3	15.1	—	—
12	18.7	17.9	18.1	18.2	1.9	− 2.8	− 1.6	− 1.4	− 2.6	− 2.0	4.0	4.0	3.3	3.8	99	97	87	94	NW 4	NW 5	NW 2	10*	10*	10	10.0	12.1	8	—
13	18.3	18.7	19.0	18.7	4.6	− 3.0	− 2.7	2.0	0.8	0.2	3.3	3.2	3.9	3.5	89	60	80	76	WSW 3	SW 5	SSW 6	10*	2	3	5.0	4.6	14	—
14	22.7	22.2	19.3	21.4	6.8	− 4.6	− 3.6	5.0	3.7	2.2	3.0	2.9	4.3	3.4	85	45	72	67	SSE 4	SSW 2	SSW 5	6	8	10	8.0	—	14	—
15	22.5	24.5	24.6	23.9	6.7	2.2	4.0	5.3	2.4	3.5	4.5	3.7	4.6	4.3	73	56	76	68	SSW 5	SW 2	NE 1	10	10	7	9.0	0.6	5	—
16	21.5	23.1	23.9	22.8	5.6	0.5	1.2	1.5	0.8	1.1	4.7	4.7	4.7	4.7	94	93	98	95	0	0	0	10●	10●	0	6.7	4.2	2	—
17	24.3	25.5	24.8	24.9	11.3	− 1.1	4.2	8.4	5.1	5.7	4.2	5.3	4.2	4.6	68	65	64	66	SSW 4	SSW 4	SE 2	10	9	2	7.0	0.1	—	—
18	21.1	20.2	20.5	20.6	16.9	4.8	8.1	15.6	11.3	11.6	5.6	6.4	7.1	6.4	70	48	71	63	SSE 4	SSE 6	SSE 3	7	4	3	4.7	—	—	—
19	23.7	23.4	22.0	23.0	12.7	3.6	6.9	6.3	3.8	5.2	6.5	6.7	5.7	6.3	88	94	97	93	0	NW 2	0	10	10●	10●	10.0	23.6	—	—
20	16.9	20.1	27.5	21.5	8.6	3.1	3.4	7.7	3.6	4.6	5.6	4.5	3.9	4.7	97	49	62	69	SE 1	SSW 8	SSE 2	10	8	0	6.0	9.2	—	—
21	36.4	37.7	37.7	37.3	7.9	0.1	0.3	5.7	2.6	2.8	4.3	3.9	4.3	4.2	92	57	78	76	0	NNE 2	0	10	0	0	3.3	0.0	4	—
22	36.0	34.7	34.6	35.1	16.7	0.0	2.0	13.3	8.9	8.3	4.3	3.5	4.9	4.2	80	30	58	56	SE 3	SW 2	SE 2	2	7	10	6.3	—	—	—
23	37.5	37.2	34.8	36.5	10.7	4.9	5.3	8.9	5.9	6.5	4.3	6.2	6.0	5.5	65	73	87	75	NW 1	N 3	ENE 1	10	8	10	9.3	—	—	—
24	31.6	31.1	32.1	31.6	15.4	5.7	7.5	14.8	11.1	11.1	6.4	5.8	7.0	6.4	83	47	70	67	0	SSE 4	SE 2	10	9	10	9.7	0.6	—	—
25	35.5	37.7	38.8	37.3	12.0	4.3	7.5	7.5	4.5	6.0	7.1	6.7	5.8	6.5	91	88	92	90	NW 2	NW 2	NNW 1	10	10	10	10.0	1.1	—	—
26	35.6	34.2	33.5	34.4	10.1	1.2	2.7	6.1	5.6	5.0	5.3	6.0	5.8	5.7	98	85	85	89	0	SW 1	SSW 2	10≡	10●	3	7.7	0.1	—	—
27	31.9	31.8	34.0	32.6	6.6	2.1	2.9	3.7	2.5	2.9	4.6	4.0	4.7	4.4	80	67	84	77	NW 2	NW 5	NW 3	6	10	10	8.7	0.5	—	—
28	35.7	35.8	35.1	35.5	3.6	− 0.8	0.7	2.0	− 0.4	0.5	4.0	3.8	3.7	3.8	82	72	83	79	NW 1	NNW 1	0	10	10	1	7.0	—	—	—
29	33.4	32.3	31.6	32.4	11.1	− 1.3	− 0.4	8.0	4.4	4.1	3.6	3.2	4.3	3.7	80	40	68	63	SE 2	SE 1	ESE 2	4	6	1	3.7	—	—	—
30	32.6	34.3	36.8	34.6	7.2	2.2	4.4	5.4	4.2	4.6	3.4	4.7	5.8	4.6	54	71	94	73	SE 1	SW 2	0	10	10●	9	9.7	1.9	—	—
31	39.0	38.7	37.5	38.4	9.7	− 0.2	0.3	7.7	2.6	3.3	4.3	3.3	3.8	3.8	92	42	69	68	0	NNW 3	0	3	3	0	2.0	—	—	—
Śr. m.	31.9	31.9	31.8	31.9	9.6	0.6	2.1	7.2	3.8	4.2	4.4	4.5	4.7	4.5	82	60	77	73	1.8	2.9	1.8	7.5	7.1	5.2	6.6	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	36.9	36.7	36.7	36.8	10.7	− 3.5	− 2.4	8.3	3.4	3.2	3.5	1.8	3.2	2.8	91	23	55	56	0	NNE 5	NNE 2	0	0	0	0.0	—	—	8.9
2	36.8	36.1	34.4	35.8	8.3	− 4.3	− 3.2	6.3	0.7	1.1	3.4	3.0	3.9	3.4	95	42	80	72	0	NNE 4	NNE 4	0	0	0	0.0	—	—	10.0
3	32.8	31.5	30.3	31.5	4.1	− 2.2	− 1.3	3.1	0.0	0.4	3.7	4.1	4.0	3.9	89	71	86	82	0	NNE 5	NE 2	10	9	6	8.3	—	—	—
4	27.6	26.8	26.1	26.8	10.3	− 0.8	0.8	4.8	9.3	6.0	4.1	5.8	6.2	5.4	85	90	71	82	NNE 1	NE 2	SE 1	10	10	10	10.0	2.8	—	—
5	25.0	26.3	26.9	26.1	16.1	8.3	8.8	14.3	10.8	11.2	6.8	6.4	5.9	6.4	81	54	61	65	SE 2	SSE 5	SSE 1	10	8	10●	9.3	0.3	—	2.2
6	27.5	27.1	27.9	27.5	11.6	4.7	5.0	8.2	5.6	6.1	5.6	6.9	6.6	6.4	86	85	94	88	0	NNE 3	NNE 3	10	10	10●	10.0	2.1	—	—
7	29.8	31.1	33.3	31.4	6.6	3.4	4.6	5.4	3.6	4.3	6.2	6.5	5.4	6.0	98	97	92	96	NNW 2	NNW 2	NNE 2	10●	10●	10●	10.0	8.5	—	—
8	34.6	34.7	36.5	35.3	13.1	3.1	4.1	10.5	7.6	7.4	5.8	5.6	5.7	5.7	95	59	73	76	NNE 2	NNE 3	NNW 1	10	7	5	7.3	—	—	3.8
9	37.1	35.8	33.5	35.5	14.1	4.9	5.4	11.5	8.0	8.2	6.2	5.8	5.5	5.8	92	57	69	73	0	NNW 3	0	10	10	9	9.7	—	—	2.9
10	31.2	29.7	29.4	30.1	13.4	2.9	4.2	12.1	8.1	8.1	4.0	2.9	5.2	4.0	65	28	64	52	SE 1	0	0	10	8	9	9.0	—	—	0.7
11	30.0	30.0	31.3	30.4	15.1	4.3	5.3	13.3	7.3	8.3	5.8	6.0	6.2	6.0	91	52	82	75	0	NNW 2	SE 2	8	6	2	5.3	0.4	—	3.4
12	31.7	30.9	30.2	30.9	18.2	2.5	4.4	14.8	9.6	9.6	5.3	6.4	6.1	5.9	85	51	69	68	ESE 2	SW 3	SE 2	3	6	0	3.0	—	—	8.8
13	28.6	27.2	24.3	26.7	22.4	8.2	9.7	20.3	15.1	15.0	6.1	6.7	6.9	6.6	68	38	54	53	SE 3	SW 4	SSE 3	5	3	4	4.0	—	—	8.4
14	18.6	18.3	17.0	18.0	18.1	9.7	14.6	12.8	10.2	12.0	4.5	7.2	5.9	5.9	36	66	64	55	ENE 1	SSE 2	SE 1	8	8	7	7.7	1.1	—	1.7
15	14.9	15.6	20.0	16.8	14.4	8.4	9.5	12.3	9.6	10.2	7.5	8.6	7.2	7.8	85	81	82	83	0	0	SE 2	10●	10	5	8.3	7.3	—	0.2
16	22.0	22.7	22.9	22.5	14.0	4.5	6.8	12.0	7.2	8.3	5.6	4.3	5.7	5.2	76	41	75	64	0	SSW 1	SSE 1	7	9	10	8.7	0.6	—	3.4
17	20.8	20.5	21.0	20.8	10.3	4.9	5.1	7.8	6.1	6.3	4.8	4.5	5.4	4.9	73	58	76	69	SW 1	SSE 2	SSW 2	5	10	10	8.3	0.0	—	0.8
18	20.9	21.3	21.6	21.3	9.2	4.8	5.6	8.1	6.4	6.6	5.4	5.1	5.7	5.4	80	63	79	74	WSW 2	SSW 3	SSE 2	10	10	10	10.0	0.0	—	—
19	21.8	22.9	24.9	23.2	11.2	5.3	6.4	9.7	7.2	7.6	5.1	6.0	6.2	5.8	71	66	82	73	0	SSE 2	0	7	10	10	9.0	0.1	—	0.6
20	26.0	26.9	28.3	27.1	13.3	5.7	6.7	10.4	9.0	8.8	6.5	7.3	7.1	7.0	89	78	83	83	0	0	SE 2	10	9	2	7.0	1.0	—	3.4
21	30.5	30.9	31.4	30.9	19.1	2.8	5.4	14.1	10.0	9.9	6.0	7.1	7.1	6.7	89	59	77	75	SE 1	NW 1	SE 1	9	7	0	5.3	1.6	—	6.3
22	31.8	32.5	34.2	32.8	16.6	7.5	10.3	14.5	9.6	11.0	6.0	7.5	7.5	7.0	64	61	84	70	SSE 4	SSE 2	0	4	10●	7	7.0	4.1	—	3.6
23	34.9	34.5	33.7	34.4	16.0	7.5	8.9	13.7	10.4	10.8	7.7	8.5	8.0	8.1	91	73	86	83	NNE 2	NNE 3	0	8	9	3	6.7	—	—	1.4
24	33.2	32.3	31.8	32.4	21.8	9.3	11.3	19.0	15.3	15.2	7.7	6.5	7.6	7.3	91	40	59	63	SE 2	SSE 4	SE 2	7	7	7	7.0	—	—	5.3
25	30.9	30.8	31.2	31.0	26.1	11.0	14.7	23.1	15.4	17.2	7.8	5.3	9.5	7.5	62	25	73	53	SE 2	0	0	5	2	0	2.3	2.0	—	11.3
26	33.0	34.1	34.4	33.8	21.6	9.9	11.8	19.6	14.0	14.8	8.8	9.3	10.1	9.4	85	55	85	75	SE 1	NNW 2	0	7	7	3	5.7	1.3	—	7.2
27	35.6	36.0	35.7	35.8	18.9	11.2	12.4	16.1	12.5	13.4	9.8	9.2	7.1	8.7	91	66	66	74	NNE 1	NNE 5	NNE 1	8	7	0	5.0	—	—	6.9
28	33.1	30.8	27.4	30.4	20.2	6.8	8.8	18.5	15.1	14.4	6.4	7.0	7.3	6.9	76	45	57	59	ENE 2	NNE 2	SSE 1	2	2	6	3.3	—	—	12.4
29	23.4	22.2	20.6	22.1	18.2	11.6	13.1	15.5	11.7	13.0	8.6	10.1	9.3	9.3	77	77	91	82	SE 2	NNE 3	NNE 1	7	10●	10	9.0	22.4	—	0.6
30	20.4	22.4	25.9	22.9	12.5	6.0	6.7	6.8	8.4	7.6	7.1	7.2	7.9	7.4	98	98	96	97	NW 2	WSW 3	NNW 3	10●	10●	10●	10.0	10.0	—	—
Śr. m.	28.7	28.6	28.8	28.7	14.8	5.3	6.8	12.2	8.9	9.2	6.1	6.3	6.5	6.3	82	60	76	73	1.2	2.5	1.4	7.3	7.5	5.8	6.9	—	—	—

CIESZYN

φ=49°45′ λ=18°38′ Hᵇ =312.0 m Hᵗ =302.0 m

MAJ — MAI 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie uslonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	30.5	32.5	34.5	32.5	14.2	7.0	7.2	12.7	8.3	9.1	7.3	6.2	6.4	6.6	96	57	78	77	N 3	NNW 4	0	10	7	0	5.7	0.1	—	3.6
2	36.4	36.1	35.2	35.9	17.5	1.5	6.0	15.1	10.7	10.6	5.3	4.2	5.9	5.1	76	33	61	57		NNE 1	0	0	3	0	1.0	—	—	12.3
3	34.6	34.0	34.2	34.3	19.6	3.7	8.7	18.3	12.6	13.0	6.1	4.5	6.2	5.6	73	29	57	53	SE 3	NW 2	NNE 1	0	2	7	3.0	0.2	—	10.3
4	35.2	35.5	35.0	35.2	17.6	3.6	7.2	15.3	10.3	10.8	5.8	5.1	6.8	5.9	76	40	73	63		NNE 4	0	0	1	0	0.3	—	—	11.8
5	34.5	33.5	32.9	33.6	22.7	5.1	10.8	20.1	15.6	15.5	6.3	7.0	7.0	6.8	65	40	53	53	SSE 2	SSW 2	SSE 1	0	4	7	3.7	0.0	—	11.0
6	31.2	29.9	30.2	30.4	24.0	10.1	14.3	22.5	12.7	15.6	6.3	8.6	9.1	8.0	52	43	85	60	SE 3	SW 4	SE 2	0	4	7	3.7	4.3	—	9.9
7	28.7	27.1	26.3	27.4	23.6	10.2	13.4	23.6	15.8	17.2	8.3	17.9	7.6	11.3	73	83	57	71	SSE 2	SSE 4	SE 2	0	4	3	2.3	—	—	12.6
8	24.9	23.9	23.2	24.0	20.6	12.2	14.7	18.6	12.7	14.7	7.5	7.0	8.0	7.5	60	44	74	59	ENE 1	SSE 3	SE 2	8	9	4	7.0	0.0	—	0.7
9	26.6	30.3	33.0	30.0	13.3	4.2	8.4	4.8	4.5	5.6	5.4	5.6	5.0	5.3	66	87	79	77	SW 1	WSW 2	0	10	10	6	8.7	4.3	—	0.2
10	33.4	32.1	31.3	32.3	15.0	2.5	4.0	9.1	9.0	7.8	5.6	5.3	4.6	5.2	92	61	54	69	SSE 1	SE 1	0	10●	8●	6	8.0	0.3	—	5.0
11	29.7	28.3	27.6	28.5	17.0	6.8	9.5	13.4	9.9	10.7	5.5	6.7	7.7	6.6	62	59	84	68	SSE 2	SSW 3	SSE 2	7	8	10	8.3	1.3	—	2.5
12	25.7	25.6	27.0	26.1	17.2	9.3	9.4	14.6	10.4	11.2	8.0	7.4	7.1	7.5	91	59	75	75	SE 2	SSW 3	SE 2	10	7	7	8.0	1.9	—	4.5
13	29.8	30.7	31.7	30.7	13.3	8.1	8.5	11.8	9.5	9.8	7.3	5.8	6.8	6.6	88	56	77	74	NW 1	NNW 1	0	10●	9	7	8.7	0.2	—	—
14	30.7	28.9	28.5	29.4	18.3	2.1	7.2	17.1	11.7	11.9	5.7	6.6	7.9	6.7	75	46	78	66	SE 1	SW 5	SW 3	0	6	10●	5.3	2.0	—	11.1
15	30.7	31.7	34.2	32.2	14.2	7.6	8.9	12.9	7.7	9.3	7.4	7.5	7.3	7.4	87	68	93	83	WSW 1	WSW 2	SSE 1	10	7●	9	8.7	10.9	—	2.7
16	37.0	38.4	40.4	38.6	12.0	7.2	7.4	9.1	8.9	8.6	6.8	7.4	7.1	7.1	89	87	84	87	NNW 2	NNW 2	0	10	10	7	9.0	0.1	—	—
17	40.6	40.0	38.8	39.8	16.5	5.1	6.5	12.6	11.5	10.5	6.7	7.8	8.0	7.5	93	72	79	81	0	0	0	10	9	2	7.0	0.1	—	2.9
18	37.0	34.9	31.4	34.4	20.2	5.3	8.3	17.7	15.8	14.4	7.4	7.0	9.1	7.8	91	47	68	69	0	NNE 3	0	0	6	8	4.7	0.8	—	8.6
19	29.6	33.5	36.5	33.2	16.6	7.0	10.6	8.3	7.2	8.3	8.6	7.7	6.8	7.7	90	94	90	91	0	NNW 3	0	10●	10●	10●	10.0	31.0	—	—
20	36.7	36.5	36.7	36.6	15.1	6.3	8.0	13.1	8.7	9.6	7.3	6.7	6.6	6.9	91	60	78	76	NW 1	NNW 2	0	10	7	2	6.3	—	—	6.0
21	36.6	36.1	35.8	36.2	17.1	2.5	7.0	14.1	9.5	10.0	6.4	5.0	6.7	6.0	86	42	76	68	0	NNW 1	0	2	7	1	3.3	—	—	7.1
22	36.6	35.9	35.8	36.1	18.8	3.3	7.3	17.5	11.7	12.0	6.1	6.4	8.0	6.8	80	43	78	67	0	NE 2	0	7	7	4	6.0	0.1	—	4.7
23	35.4	34.0	33.0	34.1	21.1	6.5	9.9	19.1	14.8	14.6	7.2	8.7	9.7	8.5	79	53	77	70	0	NNE 2	NNE 2	0	6	4	3.3	0.0	—	10.0
24	33.5	33.8	33.0	33.4	20.8	7.7	12.3	16.9	15.7	15.2	8.8	9.7	11.0	9.8	83	68	83	78	0	NNE 2	0	7	10	4	7.0	1.6	—	3.0
25	32.5	33.5	33.6	33.2	23.2	12.0	13.6	20.0	16.8	16.8	9.9	10.2	8.3	9.5	86	58	58	67	SSE 2	SW 3	0	7	5	3	5.0	0.1	—	9.8
26	32.8	31.2	29.2	31.1	20.2	10.4	13.5	19.0	16.1	16.2	9.4	10.3	11.3	10.3	82	63	83	76	SE 2	NNW 2	0	10●	8	10●	9.3	7.4	—	0.7
27	24.7	25.2	28.6	26.2	21.5	14.1	15.8	19.4	14.9	16.2	11.9	13.7	11.1	12.2	89	82	88	86	ESE 1	SSW 2	SSW 3	10	8	10●	9.3	6.2	—	0.8
28	33.3	34.0	36.5	34.6	23.5	11.8	14.1	21.1	13.9	15.8	9.4	8.4	10.7	9.5	79	45	92	72	SW 2	SW 1	SE 2	3	8	4	5.0	3.0	—	8.4
29	38.7	38.6	38.0	38.4	24.0	10.6	14.0	23.3	18.2	18.4	10.3	10.7	11.7	10.9	87	51	75	71	SE 1	WSW 2	SSW 3	0	8	7	5.0	—	—	7.4
30	37.3	36.4	35.8	36.5	25.7	13.8	16.8	24.5	18.2	19.4	10.2	11.1	10.8	10.7	72	49	69	63	SE 1	SSW 2	NNE 1	6	4	0	3.3	—	—	12.7
31	36.4	37.4	37.5	37.1	22.0	11.8	15.6	20.5	14.3	16.2	10.8	8.6	7.4	8.9	82	48	61	64	NNE 1	NNE 2	NNE 1	0	8	6	4.7	—	—	7.4
Śr. m.	32.9	32.9	33.1	33.0	18.9	7.4	10.3	16.3	12.2	12.8	7.6	7.9	8.0	7.8	80	57	75	71	1.2	2.3	0.9	5.4	6.8	5.3	5.8	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	37.4	35.9	34.1	35.8	23.1	8.5	11.6	21.6	16.2	16.4	8.5	6.6	10.2	8.4	84	34	75	64	0	NNE 1	0	8	3	5	5.3	—	—	7.8
2	32.9	32.0	31.9	32.3	24.3	11.5	15.7	21.1	17.5	18.0	10.4	9.8	10.8	10.3	79	53	73	68	0	NW 1	0	7	10●	8	8.3	0.7	—	9.8
3	31.0	30.8	33.3	31.7	21.8	12.8	16.8	17.7	13.0	15.1	11.4	13.1	10.0	11.5	80	87	90	86	0	N 2	NNE 3	7	10●	10	9.0	18.7	—	2.0
4	37.4	38.7	40.9	39.0	17.5	9.6	11.0	16.4	11.8	12.8	8.1	6.7	5.8	6.9	83	48	57	63	NNE 2	NNE 4	NNW 2	7	10	1	6.0	—	—	8.5
5	43.3	43.2	42.4	43.0	17.7	3.5	8.1	16.2	11.2	11.7	5.9	5.8	6.3	6.0	73	43	63	60	0	NNE 2	NE 2	0	6	0	2.0	—	—	12.4
6	41.8	40.2	38.7	40.2	19.1	3.6	8.5	17.6	12.1	12.6	6.1	6.4	6.7	6.4	74	43	64	60	0	NE 4	ENE 2	0	1	1	0.7	—	—	13.3
7	37.9	36.3	34.9	36.4	22.5	7.9	12.7	19.6	15.2	15.7	6.5	5.7	8.1	6.8	60	34	63	52	0	NW 1	0	5	1	4	3.3	—	—	13.3
8	34.1	33.4	33.4	33.6	26.3	9.0	14.6	23.5	18.0	18.5	6.0	6.1	9.1	7.1	49	28	59	45	SE 1	0	SE 1	0	1	5	2.0	—	—	14.0
9	35.6	35.4	35.1	35.4	22.8	11.1	14.1	20.7	16.7	17.0	6.8	9.7	9.2	8.6	57	53	65	58	NW 1	NNE 2	0	0	1	2	1.0	—	—	13.0
10	35.5	34.9	34.9	35.1	25.3	9.0	13.3	23.4	18.2	18.3	9.1	10.5	10.1	9.9	80	49	65	65	0	NNW 3	0	0	1	0	0.3	—	—	12.7
11	36.3	36.4	36.6	36.4	29.5	12.7	18.3	27.4	21.1	22.0	11.0	10.6	11.4	11.0	70	39	61	57	SE 2	NE 2	0	0	3	0	1.0	—	—	12.6
12	38.2	38.0	37.6	37.9	28.6	13.9	18.5	27.9	21.6	22.4	10.5	8.8	10.6	10.0	66	32	55	51	0	NE 4	NE 2	3	1	0	1.3	—	—	12.5
13	38.2	37.3	35.9	37.1	29.0	14.2	20.4	28.2	21.4	22.8	11.3	12.2	11.0	11.5	64	43	58	55	0	NNE 3	0	1	1	1	1.0	—	—	13.2
14	36.0	35.4	35.2	35.5	28.1	12.5	17.8	27.3	20.6	21.6	9.7	10.0	9.7	9.8	64	37	54	52	0	NNE 4	0	0	0	1	0.3	—	—	13.7
15	36.0	35.6	35.1	35.6	27.8	11.3	16.1	26.8	21.9	21.7	10.3	10.9	11.0	10.7	76	42	56	58	0	NNE 3	0	7	4	3	4.7	—	—	11.5
16	37.8	37.9	37.7	37.8	23.1	14.5	17.1	20.6	16.0	17.4	12.4	11.5	7.9	10.6	86	64	58	69	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	9	0	6.3	—	—	6.4
17	38.5	38.3	37.7	38.2	21.9	8.1	13.6	20.9	15.8	16.5	7.3	6.5	5.7	6.5	63	35	43	47	NNE 2	NNE 5	ENE 1	0	0	1	0.3	—	—	13.8
18	37.8	36.8	36.3	37.0	23.5	7.2	15.2	22.5	16.9	17.9	6.8	7.3	6.7	6.9	53	36	47	45	0	NNE 4	NE 1	0	1	0	0.3	—	—	14.0
19	36.7	36.3	35.8	36.3	25.3	10.5	16.0	23.2	17.2	18.4	8.1	10.2	7.8	8.7	60	48	54	54	SE 1	SSW 2	SE 1	7	7	2	5.3	3.0	—	7.4
20	36.5	36.2	36.0	36.2	26.1	8.6	13.9	24.6	18.3	18.8	8.7	6.7	9.9	8.4	74	29	63	55	0	NNE 4	0	0	2	1	1.0	—	—	13.4
21	36.7	35.7	37.2	36.5	28.2	11.7	17.1	27.8	17.8	20.1	8.9	6.4	10.3	8.5	62	23	68	51	SE 2	NW 1	NW 1	3	10	10	7.7	0.6	—	7.9
22	35.7	34.7	34.0	34.8	22.8	14.3	16.6	21.2	16.9	17.9	11.2	11.6	11.2	11.3	80	62	78	73	0	SW 2	0	10	9	9	9.3	0.0	—	4.4
23	34.5	33.8	33.4	33.9	27.2	11.6	15.6	25.4	20.5	20.5	11.3	8.8	12.3	10.8	86	37	69	64	0	0	SE 2	2	2	0	1.3	—	—	11.8
24	33.7	32.5	31.0	32.4	31.4	13.6	20.5	28.7	23.8	24.2	10.2	10.2	11.0	10.5	57	35	51	48	SE 1	SSW 2	SE 2	0	5	0	1.7	—	—	13.3
25	32.0	32.9	33.3	32.7	26.4	19.6	21.6	25.5	20.0	21.8	11.2	13.2	11.0	11.8	58	55	57	57	NW 1	NW 3	0	6	9	10	8.3	—	—	5.5
26	32.9	31.0	29.3	31.1	30.3	14.2	17.6	28.1	23.9	23.4	11.7	12.6	12.7	12.3	78	44	58	60	0	NE 2	SE 2	3	7	1	3.7	—	—	12.3
27	28.4	28.7	28.8	28.6	33.5	19.1	23.8	31.6	19.8	23.8	11.0	13.4	13.5	12.6	51	39	79	56	SSE 2	WSW 4	SE 2	0	5	10	5.0	5.3	—	11.0
28	31.7	33.6	34.4	33.2	25.9	16.7	20.6	22.5	20.6	21.1	14.7	12.9	12.1	13.2	82	64	67	71	SSE 2	SE 3	0	7	9	6	7.3	—	—	5.4
29	36.5	36.4	36.0	36.3	26.2	13.6	16.2	24.4	19.7	20.0	10.9	10.2	11.7	10.9	80	46	69	65	0	NNE 2	0	4	7	2	4.3	—	—	6.0
30	35.9	34.1	32.8	34.3	28.2	11.7	16.2	26.2	20.8	21.0	10.2	10.8	9.9	10.3	75	43	54	57	0	NNE 3	NNW 1	0	8	7	5.0	—	—	11.2
Śr. m.	35.9	35.4	35.1	35.5	25.4	11.5	16.0	23.6	18.2	19.0	9.5	9.5	9.8	9.6	70	44	62	59	0.7	2.5	0.9	3.2	4.8	3.3	3.8	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0 45'$ $\lambda = 18^0 38'$ $H^b = 312.0$ m $H^t = 302.0$ m

LIPIEC — JUILLET 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	33.6	33.1	32.9	33.2	22.7	10.7	15.9	22.0	16.1	17.5	7.9	8.2	8.4	8.2	59	42	62	54	0	NNE 4	0	0	8	0	2.7	—	—	11.3
3	34.1	33.5	33.7	33.8	26.1	7.6	13.2	24.2	19.6	19.2	8.0	8.1	6.7	7.6	71	35	40	49	0	NNW 2	0	0	2	0	0.7	—	—	13.9
3	35.5	34.9	33.8	34.7	29.0	9.0	15.7	26.0	21.4	21.1	8.1	6.7	7.7	7.5	61	27	41	43	0	NNE 3	0	0	0	0	0.0	—	—	13.5
4	35.1	34.8	34.8	34.9	29.2	8.9	14.6	26.8	20.0	20.4	8.7	8.3	9.0	8.7	70	32	52	51	0	NW 3	0	0	0	1	0.3	—	—	13.9
5	35.4	33.8	32.2	33.8	30.2	9.0	16.9	28.0	22.7	22.6	7.7	7.3	10.1	8.4	54	26	49	43	0	WSW 3	SE 2	0	7	4	3.7	1.6	—	12.1
9	32.7	32.3	31.9	32.3	26.7	17.2	17.5	23.3	20.7	20.6	13.2	13.6	9.4	12.1	89	64	52	68	SSE 2	NW 1	NNW 1	10●	10	9	9.7	1.4	—	4.0
8	32.6	32.5	32.7	32.6	25.6	11.2	15.7	23.1	19.3	19.4	10.0	8.6	10.4	9.7	76	41	63	60	0	NW 1	0	7	10	10	9.0	0.0	—	5.7
7	35.2	34.9	34.8	35.0	21.4	14.9	15.5	20.8	15.4	16.8	8.9	7.1	6.0	7.3	67	39	46	51	NW 2	NNW 3	0	8	9	9	8.7	—	—	8.3
6	34.3	33.5	33.7	33.8	21.6	11.5	13.9	19.8	15.4	16.1	7.7	8.2	6.1	7.3	65	48	47	53	SSW 3	SW 3	WSW 1	10	9	0	6.3	—	—	6.8
10	33.3	32.0	31.2	32.2	22.8	12.6	15.4	21.6	16.4	17.4	9.3	5.2	6.4	7.0	71	27	46	48	WSW 2	W 1	0	7	8	2	5.7	—	—	8.4
11	31.0	29.6	27.6	29.4	22.1	8.1	13.1	20.4	16.0	16.4	6.5	6.0	7.9	6.8	58	34	58	50	SSE 1	0	SE 1	9	10	9	9.3	—	—	3.1
12	27.0	26.9	27.7	27.2	17.8	10.7	13.9	16.0	10.9	12.9	9.2	9.5	9.2	9.3	78	70	95	81	SSW 1	WSW 4	SW 1	10	10	10●	10.0	12.2	—	—
13	27.4	27.9	30.0	28.4	18.8	8.7	11.0	16.4	12.4	13.0	7.5	7.9	8.4	7.9	76	57	78	70	SSW 5	SSW 6	NNW 1	3	7	9	6.3	0.1	—	7.7
14	30.7	31.0	30.9	30.9	23.0	10.1	12.5	19.3	16.4	16.2	8.8	10.9	9.7	9.8	82	65	70	72	SSE 2	SW 4	0	10	9	9	9.3	2.7	—	3.5
15	29.7	28.2	28.3	28.7	26.1	12.5	15.5	25.0	17.8	19.0	9.4	9.7	11.0	10.0	71	41	72	61	SE 2	WSW 4	WSW 4	10	9	10●	9.7	23.5	—	4.8
16	29.0	29.1	29.1	29.1	22.1	12.5	13.4	16.6	15.9	15.4	10.5	10.6	10.7	10.6	93	75	80	83	SSW 3	ENE 2	SE 2	7	6	8	7.0	0.4	—	4.9
17	28.5	27.6	26.8	27.6	26.3	14.2	18.1	24.4	18.0	19.6	9.0	10.0	12.9	10.6	58	45	84	62	SSE 1	SSW 4	SE 3	4	10	10●	8.0	1.1	—	5.8
18	24.3	21.8	17.7	21.3	29.2	16.1	20.5	28.1	25.0	24.6	11.8	11.1	10.1	11.0	66	40	43	50	SSE 3	SSE 3	SSW 5	2	3	8	4.3	2.1	—	12.2
19	21.3	24.9	26.4	24.2	25.9	12.4	13.0	13.6	15.1	14.2	9.8	9.4	9.4	9.5	89	81	73	81	SSW 7	SSW 6	SSW 5	10●	10●	10	10.0	3.5	—	—
20	29.8	30.7	32.0	30.8	22.7	14.0	14.7	20.9	15.6	16.7	8.4	8.1	8.0	8.2	68	44	61	58	SSW 6	SSW 7	0	4	4	5	4.3	—	—	10.1
21	33.1	32.1	29.7	31.6	26.3	9.4	14.3	24.1	19.5	19.4	7.1	8.2	9.3	8.2	59	36	55	50	SSE 1	SSW 3	SSE 2	3	5	1	3.0	0.0	—	12.0
22	29.5	31.1	33.1	31.2	26.2	15.7	19.7	23.0	17.3	19.3	9.8	12.9	9.4	10.7	58	62	64	61	SSE 1	SW 5	NNW 1	7	9	2	6.0	0.2	—	5.0
23	33.2	31.8	29.7	31.6	25.1	10.2	16.0	23.1	18.8	19.2	8.9	5.9	9.6	8.1	66	28	60	51	SE 1	N 1	0	3	10	9	7.3	0.0	—	8.8
24	26.1	26.2	26.0	26.1	28.5	16.2	23.5	25.1	16.6	20.4	11.1	10.2	12.7	11.3	52	43	91	62	SSE 2	S 4	SSW 4	3	10	10	7.7	4.5	—	3.6
25	28.9	29.7	29.8	29.5	22.1	14.1	14.8	18.5	15.1	15.9	11.0	9.4	8.7	9.7	88	60	68	72	SSW 5	SSW 3	SSE 3	10	9	5	8.0	7.1	—	4.4
26	29.2	31.0	33.0	31.1	16.8	12.2	12.8	13.7	13.3	13.3	10.0	10.5	10.8	10.4	91	91	96	93	SSW 7	SSW 7	SSW 4	10●	10●	10●	10.0	9.3	—	—
27	35.6	35.2	34.3	35.0	23.6	13.1	14.3	21.6	17.2	17.6	10.6	11.2	10.0	10.6	88	59	68	72	SW 2	SSW 3	SSE 2	10	7	0	5.7	—	—	6.6
28	32.8	32.0	32.8	32.5	24.6	15.0	17.4	22.5	16.4	18.2	9.5	11.3	13.2	11.3	64	56	95	72	SSE 1	0	0	8	10	10	9.3	7.7	—	1.1
29	34.0	33.5	33.4	33.6	26.4	12.5	15.3	24.3	18.5	19.2	11.8	11.7	11.6	11.7	91	52	73	72	SSE 1	SSW 4	SSE 2	7	3	1	3.7	0.3	—	10.3
30	34.5	33.9	32.4	33.6	24.0	13.4	15.2	20.3	15.1	16.4	10.4	8.7	10.6	9.9	81	46	83	70	SSE 1	SSW 2	0	9	10●	10●	9.7	2.0	—	4.2
31	32.0	31.4	32.5	32.0	23.5	14.2	14.8	21.1	16.2	17.1	10.7	9.7	9.2	9.9	85	52	67	68	0	SSW 3	0	10	9	8	9.0	0.0	—	6.6
Śr. m.	31.3	31.0	30.8	31.0	24.4	12.2	15.4	21.7	17.2	17.9	9.4	9.2	9.4	9.3	72	49	66	62	2.0	3.2	1.4	6.2	7.5	6.1	6.6	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	35.3	35.5	35.7	35.5	22.1	12.9	14.1	19.0	14.4	15.5	9.8	8.6	9.1	9.2	83	52	75	70	SSW 2	NNE 2	0	6	8	0	4.7	0.1	—	7.5
2	35.4	33.8	31.7	33.6	26.5	8.7	13.1	24.4	19.2	19.0	8.4	6.6	8.2	7.7	75	29	50	51	SE 1	SSW 1	SSE 1	1	5	0	2.0	—	—	11.5
3	30.2	28.9	28.7	29.3	29.1	14.9	17.6	25.2	20.6	21.0	8.5	10.0	9.9	9.5	57	42	55	51	SSE 2	SSW 3	SE 1	0	4	5	3.0	13.5	—	10.2
4	31.5	31.4	30.5	31.1	25.1	14.4	14.9	21.6	18.4	18.3	11.7	10.2	12.5	11.5	93	53	80	75	0	0	SE 2	10●	8	6	8.0	0.1	—	3.9
5	30.8	29.7	28.6	29.7	28.4	15.9	17.4	26.6	19.5	20.8	10.6	9.9	12.9	11.1	72	39	77	63	SSE 1	SSE 3	0	10	4	10	8.0	28.2	—	3.9
6	28.4	30.7	32.3	30.5	23.3	14.3	14.9	21.5	15.9	17.0	12.1	10.8	9.4	10.8	96	57	70	74	SSW 3	SSW 4	SE 1	10	6	3	6.3	0.8	—	6.5
7	34.9	35.2	34.4	34.8	21.6	12.6	13.4	20.0	17.1	16.9	10.0	9.3	11.8	10.4	88	54	81	74	SSW 1	SSW 1	0	10●	10	9	9.7	1.8	—	1.1
8	35.3	34.4	33.4	34.4	21.3	14.2	14.7	20.1	16.3	16.8	11.3	11.2	12.2	11.6	91	64	89	81	0	N 2	N 1	8	9	10●	9.0	62.2	—	3.5
9	30.1	30.8	32.5	31.1	17.5	12.0	13.7	12.8	12.2	12.7	11.5	10.8	10.5	10.9	99	98	99	99	NNW 5	NNE 4	NW 1	10●	10●	10	10.0	72.0	—	—
10	31.4	31.7	32.0	31.7	16.3	11.6	11.8	14.1	13.2	13.1	10.1	10.6	10.5	10.4	98	90	94	94	NNW 3	NNE 2	SW 2	10	10	10	10.0	5.8	—	—
11	31.7	31.0	30.8	31.2	18.8	11.8	12.8	16.9	15.2	15.0	10.4	11.1	11.0	10.8	95	78	86	86	SSW 3	SSW 5	SSE 2	8	10	10	9.3	—	—	1.4
12	29.3	29.6	30.0	29.6	23.2	14.8	17.5	21.3	18.7	19.0	12.8	14.1	13.4	13.4	86	75	84	82	SSW 3	SSW 6	SSE 2	9	9	6	8.0	22.5	—	2.0
13	29.5	30.0	29.9	29.8	22.0	14.1	16.1	21.1	14.2	16.4	13.0	12.8	10.8	12.2	95	69	91	85	0	SW 5	SSE 2	10	10	10●	10.0	6.2	—	1.8
14	28.2	26.4	23.5	26.0	19.5	11.5	12.3	17.7	14.3	14.6	10.0	10.1	9.1	9.7	95	67	75	79	SW 2	SSW 3	SSE 2	10	10	9	9.7	0.7	—	2.4
15	24.9	26.0	27.7	26.2	17.2	10.2	10.7	15.5	10.9	12.0	7.7	8.6	8.5	8.3	80	65	89	78	SSW 4	SSW 6	SW 3	7	10	10●	9.0	5.2	—	4.4
16	27.7	28.8	29.6	28.7	17.8	10.4	11.0	14.6	11.0	11.9	7.8	8.5	9.2	8.5	80	69	94	81	SSW 5	SSW 4	SSW 6	10	8	10●	9.3	20.1	—	4.0
17	29.6	31.6	33.9	31.7	16.0	10.6	10.8	12.1	11.4	11.4	8.8	9.5	9.2	9.2	92	91	92	92	SSW 6	SSW 5	SSW 4	10●	10●	10	10.0	8.6	—	0.6
18	34.5	35.6	35.6	35.2	17.4	*11.4*	12.4	15.2	14.3	14.0	9.3	10.6	10.3	10.1	87	83	85	85	SSE 1	SSW 2	SE 1	10	10	5	8.3	0.0	—	—
19	35.5	35.3	36.1	35.6	25.7	12.0	13.2	24.3	16.3	17.5	9.9	11.0	11.5	10.8	88	49	83	73	SE 2	SW 2	0	5	6	0	3.7	—	—	10.4
20	36.9	37.2	39.4	37.8	23.6	12.0	12.7	22.5	16.4	17.0	9.4	11.1	13.1	11.2	86	55	95	79	0	NW 1	NNW 2	0	9	10	6.3	5.1	—	5.2
21	39.8	38.7	37.2	38.6	24.2	*13.7*	13.7	21.6	19.3	18.5	11.3	15.1	15.1	13.8	97	79	90	89	0	NNW 2	SE 2	10≡	7	0	5.7	0.2	—	7.3
22	37.0	37.4	38.2	37.5	30.6	16.4	19.0	28.0	21.3	22.4	12.8	12.9	15.2	13.6	78	46	81	68	SE 1	SW 1	0	9	2	8	6.3	7.2	—	7.8
23	37.2	36.1	35.8	36.4	24.8	17.6	17.8	21.1	19.4	19.4	14.5	14.0	15.1	14.5	96	75	90	87	0	0	0	10≡●	10	10	10.0	9.3	—	1.9
24	37.7	37.9	39.3	38.3	23.8	15.0	16.1	21.4	16.6	17.7	12.0	13.0	11.2	12.1	88	68	79	78	SW 4	SSW 4	SSW 4	7	10	0	5.7	0.0	—	6.6
25	42.1	42.1	43.2	42.5	21.5	13.5	14.2	19.1	14.5	15.6	9.4	9.5	9.6	9.5	78	58	78	71	SW 2	NW 2	0	2	5	4	3.7	—	—	11.3
26	43.9	43.7	43.2	43.6	22.1	7.9	9.7	19.6	14.0	14.3	8.5	9.3	9.8	9.2	95	55	83	78	S 1	NW 2	SE 1	0	6	0	2.0	—	—	10.9
27	42.7	41.8	40.4	41.6	26.6	10.4	12.3	24.0	16.7	17.4	9.0	10.9	11.3	10.4	86	50	80	72	SE 2	SW 2	0	0	0	0	0.0	—	—	11.9
28	40.9	41.3	41.9	41.4	22.1	10.7	12.7	20.9	14.8	15.8	10.0	8.8	10.0	9.6	92	48	80	73	0	NNW 3	0	10	1	3	4.7	—	—	9.0
29	42.2	42.1	42.5	42.3	22.6	9.4	10.9	20.6	14.8	15.3	9.5	12.4	10.8	10.9	98	69	86	84	0	NNW 2	0	10	10	0	6.7	—	—	7.5
30	43.2	42.6	42.1	42.6	22.0	8.4	9.5	20.7	14.7	14.9	8.5	9.5	8.5	8.8	96	52	68	72	0	NNE 4	0	0≡	2	0	0.7	—	—	10.6
31	40.9	39.6	37.7	39.4	24.1	8.4	9.5	22.3	15.9	15.9	8.3	10.3	10.6	9.7	94	52	79	75	0	NE 3	SE 2	0	0	0	0.0	—	—	11.5
Śr. m.	34.8	34.7	34.8	34.8	22.5	12.3	13.6	20.2	15.9	16.4	10.2	10.7	11.0	10.6	88	62	82	77	1.7	2.8	1.4	6.8	7.1	5.4	6.4	—	—	—

CIESZYN

φ = 49° 45′ λ = 18° 38′ Hb = 312.0 m Ht = 302.0 m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	35.7	35.4	35.5	35.5	26.9	12.5	14.6	25.7	16.6	18.4	9.4	11.0	12.8	11.1	76	45	91	71	SE 3	SW 1	0	3	5	10	6.0	5.7	—	8.5
2	38.8	40.4	40.6	39.9	17.9	11.3	11.4	14.3	12.1	12.5	8.4	8.3	7.4	8.0	84	68	70	74	SW 2	NW 2	0	8	8	8	8.0	0.0	—	4.1
3	39.9	39.1	38.6	39.2	18.3	8.7	9.8	16.4	12.1	12.6	7.5	8.7	7.9	8.0	83	62	75	73	S 2	SW 3	NW 2	10	7	8	8.3	0.2	—	2.2
4	39.1	39.3	39.7	39.4	18.1	8.5	8.8	14.3	11.3	11.4	7.1	7.5	8.0	7.5	84	62	80	75	WNW 1	WNW 3	0	3	7	9	6.3	—	—	8.4
5	40.3	40.1	39.2	39.9	19.7	6.8	7.2	17.0	11.3	11.7	6.4	6.7	7.4	6.8	84	46	74	68	0	SSW 2	N 1	2	7	4	4.3	—	—	8.1
6	38.8	38.3	37.3	38.1	20.6	7.6	9.6	19.0	13.8	14.0	7.5	5.1	8.9	7.2	84	31	76	64	0	0	0	7	3	7	5.7	—	—	5.9
7	33.6	32.4	30.6	32.2	20.8	13.1	15.3	19.0	16.7	16.9	8.6	11.6	12.1	10.8	66	71	85	74	SE 2	SSW 3	SSW 4	10	10●	10●	10.0	2.8	—	0.7
8	30.5	30.2	31.5	30.7	20.1	11.8	12.5	18.0	12.9	14.1	9.4	10.2	9.1	9.6	88	66	83	79	SSE 3	SSW 4	SE 2	10	9	8	9.0	2.7	—	2.4
9	32.6	33.5	33.6	33.2	20.3	12.3	13.0	16.3	13.5	14.1	10.0	10.4	9.5	10.0	90	75	83	83	SSW 3	SSW 3	SSE 1	10	9	6	8.3	—	—	0.7
10	33.9	34.5	34.9	34.4	18.7	11.6	12.2	17.4	13.6	14.2	9.8	10.5	11.1	10.5	93	71	96	87	0	NW 1	NE 2	9	10	10	9.7	0.2	—	0.2
11	35.1	35.2	35.5	35.3	17.1	12.2	12.5	14.9	12.9	13.3	10.5	10.9	10.2	10.5	98	87	93	93	NNE 2	NNE 3	NE 2	10≡	10	6	8.7	—	—	2.7
12	35.2	35.2	33.5	34.6	18.8	10.9	12.0	14.8	15.3	14.4	9.7	11.7	11.6	11.0	94	93	89	92	NE 3	NE 3	NE 3	7	10	7	8.0	15.6	—	0.5
13	33.1	33.6	34.1	33.6	25.1	13.2	18.6	21.7	17.4	18.8	12.1	12.3	13.1	12.5	76	64	89	76	SE 2	SSW 2	0	5	10	9	8.0	0.8	—	2.5
14	34.2	34.0	33.3	33.8	21.3	14.1	15.0	18.8	16.4	16.6	11.7	12.6	13.2	12.5	92	78	95	88	SE 1	SE 1	0	7	10●	10●	9.0	30.5	—	0.8
15	32.8	33.0	33.1	33.0	21.5	14.8	15.0	19.7	17.2	17.3	12.3	14.4	13.6	13.4	97	85	93	92	0	0	0	5	10	10	8.3	14.3	—	1.3
16	33.8	34.7	36.2	34.9	18.1	10.1	13.7	12.6	10.2	11.7	11.6	10.6	8.8	10.3	100	98	95	98	W 1	NNW 3	SE 1	10●	10●	10●	10.0	28.8	—	—
17	35.1	34.0	33.4	34.2	18.8	7.0	7.7	17.2	11.1	11.8	7.3	9.0	8.1	8.1	93	62	83	79	SSE 2	WSW 4	SE 2	4	3	1	2.7	—	—	7.5
18	34.1	34.3	33.2	33.9	20.5	9.7	11.0	18.0	14.9	14.7	7.8	10.3	9.9	9.3	80	67	78	75	SE 1	SSW 2	SSE 2	10	5	10	8.3	—	—	2.6
19	33.8	34.3	32.7	33.6	23.7	14.6	15.1	21.3	15.0	16.6	11.2	10.6	10.9	10.9	88	56	86	77	SSW 2	0	0	10	7	3	6.7	—	—	5.8
20	30.7	29.9	28.4	29.7	27.3	14.1	17.2	25.9	18.8	20.2	10.7	10.7	10.5	10.6	73	43	65	60	SSE 2	SW 1	SSE 1	5	5	2	4.0	1.9	—	8.2
21	30.1	31.3	31.6	31.0	20.4	11.1	13.8	11.5	11.4	12.0	11.1	9.2	7.9	9.4	95	92	79	89	NNW 2	N 2	0	10●	10●	10	10.0	11.6	—	—
22	31.7	32.5	33.5	32.6	18.3	9.4	9.8	15.1	12.5	12.5	7.2	9.2	9.0	8.5	80	72	85	79	S 2	SSW 2	SSW 3	3	10	10	7.7	1.9	—	5.8
23	34.7	36.2	39.3	36.7	16.2	10.8	11.2	13.7	11.4	11.9	9.6	10.2	9.7	9.8	97	88	97	94	SSW 2	WSW 2	0	8	10●	8	8.7	2.3	—	0.3
24	41.1	40.4	38.6	40.0	17.1	10.2	10.5	14.9	10.9	11.8	9.2	10.3	9.2	9.6	98	82	95	92	NE 2	NNE 3	NE 2	10≡	7	0	5.7	0.1	—	5.0
25	35.4	34.0	32.4	33.9	18.8	7.2	7.7	15.2	13.0	12.2	7.5	9.9	9.3	8.9	96	77	85	86	0	0	SE 2	10≡	8	2	6.7	—	—	1.5
26	31.4	31.7	31.5	31.5	16.2	10.1	11.0	14.0	12.7	12.6	8.4	10.6	10.4	9.8	86	89	95	90	SE 1	NW 1	NE 1	10	10●	9	9.7	1.6	—	0.1
27	30.5	31.9	35.0	32.5	17.7	10.9	12.4	14.9	12.6	13.1	10.5	11.6	9.3	10.5	98	92	86	92	ENE 2	WSW 3	0	10	10	7	9.0	0.6	—	0.9
28	37.0	37.6	38.3	37.6	19.3	7.4	8.5	18.0	14.9	14.1	8.0	10.1	10.3	9.5	97	66	82	82	SE 1	NE 1	SE 1	7	8	10	8.3	0.4	—	3.3
29	38.1	37.8	37.0	37.6	21.0	12.8	13.4	18.6	15.3	15.6	10.6	11.5	12.1	11.4	93	72	94	86	0	SSE 1	0	10●	10	9	9.7	1.0	—	0.8
30	32.6	32.1	32.7	32.5	17.8	11.3	15.6	14.4	11.5	13.2	11.6	10.3	6.9	9.6	88	85	69	81	SE 2	SSW 6	SSW 3	10	9	3	7.3	9.9	—	0.8
Śr. m.	34.8	34.9	34.8	34.8	19.9	10.9	12.2	17.1	13.6	14.1	9.4	10.2	9.9	9.8	88	72	85	82	1.5	2.1	1.2	7.8	8.2	7.2	7.7	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	33.6	36.7	38.4	36.2	14.7	9.4	10.6	12.7	9.7	10.7	9.4	7.9	8.1	8.5	99	73	91	88	NW 3	NW 3	NW 2	10	7	10	9.0	1.8	—	5.5
2	42.4	44.9	47.8	45.0	10.7	2.3	4.3	8.0	2.7	4.4	5.8	4.2	4.8	4.9	93	54	86	78	0	NNE 4	0	8	8	2	6.0	0.2	—	4.6
3	49.2	47.6	45.4	47.4	14.2	− 1.1	− 0.6	12.5	4.0	5.0	4.0	5.1	4.8	4.6	92	47	79	73	SSE 2	WSW 2	SE 1	1	0	2	1.0	—	—	8.7
4	42.8	40.6	34.8	39.4	16.6	1.8	2.7	13.9	9.5	8.9	4.0	4.1	5.2	4.4	72	35	59	55	SE 2	SSW 1	SSE 4	2	1	10	4.3	0.4	—	9.0
5	30.0	28.3	24.7	27.7	15.3	7.9	8.7	12.3	14.2	12.4	6.8	8.9	9.1	8.3	81	85	76	81	SSE 5	SSE 3	SSW 5	10	10●	10	10.0	1.6	—	—
6	16.9	17.8	20.2	18.3	16.8	8.0	11.9	11.2	8.6	10.1	9.8	7.6	6.7	8.0	95	77	81	84	SSW 5	WSW 10	WSW 6	10●	10	10●	10.0	4.8	—	0.2
7	22.0	22.6	25.8	23.5	12.4	7.0	7.6	10.7	7.9	8.5	5.8	6.3	6.7	6.3	74	65	85	75	SW 5	WSW 7	SSW 4	9	9	10	9.3	1.9	—	1.2
8	31.0	32.4	29.0	30.8	15.1	7.0	7.6	13.5	12.5	11.5	6.5	6.7	6.5	6.6	83	58	60	67	SSE 4	SSW 5	SSE 4	10	5	10	8.3	0.1	—	5.5
9	24.6	26.3	30.6	27.2	21.2	11.4	17.5	14.8	11.6	13.9	8.7	9.5	7.4	8.5	59	76	73	69	SSW 6	SSW 9	SSW 5	9	10●	10	9.7	4.0	—	0.4
10	34.4	36.4	39.2	36.7	12.7	5.3	9.0	10.3	5.5	7.6	7.1	6.4	5.7	6.4	83	68	84	78	SSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	1	7.0	—	—	—
11	40.9	39.2	35.1	38.4	15.7	3.2	3.9	14.4	10.8	10.0	4.8	5.0	4.9	4.9	80	41	51	57	SSE 1	SSE 2	SSE 4	0	5	7	4.0	—	—	6.5
12	32.7	33.2	31.9	32.6	21.0	10.4	11.5	19.5	12.1	13.8	6.1	8.7	7.4	7.4	60	52	70	61	SSE 6	SSW 2	SE 1	7	3	5	5.0	1.0	—	5.7
13	35.9	39.1	41.4	38.8	14.4	8.7	10.2	9.5	8.9	9.4	8.5	7.9	7.7	8.0	92	89	91	91	NW 1	W 1	0	10●	10	10	10.0	4.4	—	—
14	43.5	43.4	43.1	43.3	13.4	5.1	5.7	11.6	6.5	7.6	6.5	7.4	6.7	6.9	95	73	93	87	0	NNW 2	SE 2	10≡	3	0	4.3	0.0	—	5.5
15	42.7	42.0	41.0	41.9	19.9	3.6	6.0	18.7	11.5	11.9	5.8	7.8	7.7	7.1	84	49	76	70	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	0.0	—	—	8.6
16	40.2	40.2	40.8	40.4	19.8	9.7	10.9	18.8	11.5	13.2	7.8	7.1	8.0	7.6	81	44	79	68	SSE 2	SSE 1	SE 1	6	3	0	3.0	—	—	7.2
17	40.9	40.6	39.5	40.3	22.7	7.4	9.9	21.4	12.1	13.9	7.7	9.1	8.1	8.3	85	48	77	70	SE 1	SSE 2	0	0	2	0	0.7	—	—	8.3
18	38.2	37.5	37.9	37.9	22.5	9.6	12.9	21.2	12.0	14.5	8.3	8.2	7.2	7.9	75	44	69	63	SE 2	SSE 2	0	2	0	0	0.7	—	—	8.4
19	38.7	37.5	38.1	38.1	22.8	6.6	6.8	21.4	11.2	12.6	6.6	5.5	7.0	6.4	90	29	71	63	0	SSW 1	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	8.5
20	35.9	35.0	33.7	34.9	20.5	9.3	11.2	18.9	13.5	14.3	6.8	6.3	7.2	6.8	69	39	62	57	SE 1	SSE 5	SSE 1	1	4	0	1.7	—	—	7.3
21	33.6	33.5	33.3	33.5	21.7	11.6	12.7	20.7	12.1	14.4	7.2	8.0	9.0	8.1	66	44	86	65	SE 2	SSE 3	SE 1	0	3	0	1.0	—	—	6.8
22	31.2	29.5	28.3	29.7	18.2	10.8	11.6	16.9	11.6	12.9	7.2	7.8	9.2	8.1	71	55	91	72	SE 1	0	SE 1	10	10	10●	10.0	4.7	—	0.1
23	28.0	29.2	29.5	28.9	12.8	8.9	9.6	11.0	9.0	9.6	8.4	9.4	7.0	8.3	95	97	82	91	SW 2	WSW 2	0	7	10	10	9.0	—	—	0.7
24	26.8	24.7	21.1	24.2	10.8	8.1	8.4	9.6	8.5	8.8	7.5	8.0	7.8	7.8	91	90	94	92	0	W 1	0	10	10	10●	10.0	10.3	—	—
25	20.3	22.5	24.1	22.3	9.8	5.8	7.0	6.9	6.4	6.7	6.9	6.0	6.3	6.4	93	81	88	87	NW 2	0	NE 2	10	10	10●	10.0	4.6	—	—
26	19.2	17.5	18.1	18.3	10.1	6.3	6.8	9.0	6.4	7.2	7.1	7.7	7.0	7.3	96	91	98	95	NE 3	NE 3	WNW 2	10	10●	10●	10.0	45.9	—	—
27	16.3	17.3	19.7	17.8	7.4	0.4	1.2	2.1	2.3	2.0	4.8	5.0	5.0	4.9	96	93	93	94	SSE 3	SSW 7	SSW 6	10*	10*●	10●	10.0	43.4	—	—
28	21.7	23.2	26.2	23.7	4.7	1.7	3.3	3.6	3.7	3.6	5.4	4.5	5.8	5.2	93	77	97	89	SSW 7	SSW 6	SSW 5	10●	10●	10●	10.0	36.1	—	—
29	30.9	32.6	33.3	32.3	9.1	3.1	3.7	6.5	6.1	5.6	5.6	5.4	5.7	5.6	93	75	81	83	SSW 5	SSW 5	SSE 2	10●	7	10●	9.0	1.9	—	2.5
30	32.6	30.6	30.0	31.1	11.6	6.0	6.8	8.8	10.8	9.3	6.6	7.9	8.9	7.8	90	93	93	92	SSE 3	SSE 2	SSW 5	10	10●	10	10.0	10.8	—	—
31	30.4	31.5	34.5	32.1	13.2	9.9	10.9	11.5	10.1	10.6	9.0	8.4	7.7	8.4	93	83	83	86	SSW 6	SSW 5	SSW 4	10●	10	10●	10.0	1.4	—	0.2
Śr. m.	32.5	32.7	32.8	32.7	15.2	6.6	8.1	13.0	9.1	9.8	6.9	7.0	7.0	7.0	84	65	81	77	2.7	3.2	2.5	6.8	6.5	6.4	6.6	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 45'\ \lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 312.0$ m $H^t = 302.0$ m **LISTOPAD—NOVEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	37.3	36.3	34.5	36.0	11.5	7.2	7.4	10.3	9.0	8.9	6.6	7.2	7.1	7.0	86	76	83	82	0	NE 2	0	10	9	5	8.0	—	—	0.9
2	29.5	28.7	25.2	27.8	15.4	7.8	12.1	13.7	11.1	12.0	8.0	8.0	7.1	7.7	76	69	72	72	SSE 5	SSW 6	SE 4	7	10	1	6.0	—	—	—
3	18.4	16.4	19.9	18.2	16.3	6.8	14.4	13.2	7.6	10.7	8.0	9.6	6.5	8.0	65	86	83	78	SSE 7	SE 3	SSW 2	9	10	10	9.7	3.0	—	—
4	18.8	19.0	21.7	19.8	13.4	6.2	6.3	12.3	6.5	7.9	6.1	5.5	6.6	6.1	85	51	92	76	0	SE 1	0	7	6	9	7.3	0.2	—	3.1
5	22.9	23.6	26.3	24.3	7.5	3.9	6.3	5.9	4.2	5.2	6.6	6.4	6.0	6.3	93	93	97	94	NNW 3	NNW 3	WNW 2	10●	10●	10●	10.0	39.0	—	—
6	30.3	31.6	33.2	31.7	7.8	0.7	2.4	4.5	1.4	2.4	5.2	4.2	4.7	4.7	94	67	93	85	SW 2	0	0	10	8	10	9.3	0.1	—	2.3
7	34.1	34.7	35.0	34.6	9.7	1.3	4.5	8.4	8.1	7.3	5.5	5.9	6.3	5.9	87	71	78	79	0	ENE 1	SSE 4	10	9	6	8.3	—	—	2.0
8	39.6	39.8	40.3	39.9	9.8	2.6	3.9	7.8	5.3	5.6	4.9	4.4	4.9	4.7	81	57	74	71	0	WSW 7	SSW 5	10	7	10	9.0	0.4	—	3.6
9	42.1	41.9	39.2	41.1	11.2	5.0	5.7	9.5	8.7	8.2	5.9	6.5	6.0	6.1	86	74	72	77	SSW 2	SSW 5	SSW 5	10	9	0	6.3	—	—	1.1
10	38.4	37.6	36.4	37.5	11.7	8.1	9.0	10.7	8.5	9.2	7.1	7.7	7.6	7.5	83	80	91	85	SSW 6	SSW 5	NW 1	10	10	10●	10.0	3.9	—	—
11	34.5	32.7	32.8	33.3	9.7	2.4	6.1	7.4	3.8	5.3	5.4	4.9	4.3	4.9	76	64	72	71	SSW 4	WSW 6	SSW 7	10	9	7	8.7	3.4	—	1.8
12	36.1	39.6	44.0	39.9	5.7	0.7	1.9	4.1	2.8	2.9	4.4	5.7	4.8	5.0	84	93	86	88	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	7	10	9.0	2.6	—	1.7
13	45.8	44.4	43.0	44.4	6.6	1.4	2.2	5.3	5.6	4.7	4.3	4.7	4.7	4.6	80	71	70	74	SSW 5	SSW 7	SSW 5	10	10	10	10.0	0.0	—	0.4
14	42.4	42.5	40.6	41.8	8.1	3.0	5.5	6.7	3.4	4.8	5.2	5.8	4.9	5.3	77	80	84	80	SSE 3	SSE 4	SSE 1	10	9	0	6.3	0.0	—	—
15	38.5	36.1	31.7	35.4	13.2	2.3	3.5	8.3	7.4	6.6	4.3	4.6	3.6	4.2	73	56	46	58	SSE 2	SSE 3	SSE 4	5	5	0	3.3	0.9	—	4.5
16	28.7	31.8	32.2	30.9	11.5	− 1.5	7.7	1.3	− 0.1	2.2	6.1	4.5	4.1	4.9	77	90	90	86	SSW 6	S 1	SE 1	10●	10	0	6.7	7.2	—	—
17	34.3	34.9	34.9	34.7	3.3	− 2.2	0.1	− 0.6	− 0.8	− 0.5	3.8	4.1	3.4	3.8	82	94	79	85	SW 1	WSW 2	SSW 6	7	10*	0	5.7	2.7	0	1.9
18	37.4	39.4	40.3	39.0	3.0	− 2.5	− 1.3	1.0	− 1.1	− 0.6	3.3	3.5	3.1	3.3	80	72	73	75	WNW 5	SSW 3	SSW 3	10	9	10	9.7	0.3	1	1.8
19	39.0	36.6	32.4	36.0	2.6	− 4.1	− 3.5	1.5	0.7	− 0.2	2.8	3.3	4.1	3.4	79	64	86	76	SE 3	SSE 3	SSE 5	5	9	10	8.0	3.0	1	—
20	26.7	28.7	32.3	29.2	8.6	− 0.9	6.1	7.6	0.9	3.9	5.7	6.3	4.2	5.4	81	80	86	82	SSE 7	WSW 6	0	10	10	10	10.0	6.4	0	—
21	23.2	25.2	28.8	25.7	14.1	0.7	6.9	11.3	9.4	9.2	6.4	6.7	6.6	6.6	86	67	75	76	SSE 5	WSW 4	SSE 4	10●	10	7	9.0	2.8	—	—
22	25.3	26.9	25.2	25.8	17.6	9.4	15.9	14.9	12.9	14.2	6.6	7.6	7.0	7.1	49	60	64	58	SSW 7	SSW 5	SSE 4	9	9	10	9.3	0.0	—	—
23	22.0	23.3	29.4	24.9	14.7	4.9	10.7	7.4	5.1	7.1	7.6	4.8	4.2	5.5	79	62	64	68	SSE 2	SSW12	SSW 9	10	10	9	9.7	3.9	—	2.0
24	27.8	29.1	30.6	29.2	6.0	1.9	3.0	2.1	3.5	3.0	4.5	5.0	5.2	4.9	80	93	88	87	SSW 9	SSW 7	SSW 2	10●*	10*●	10	10.0	13.5	—	—
25	26.6	25.1	28.1	26.6	7.1	1.2	2.2	3.0	6.3	4.4	4.0	5.0	6.3	5.1	75	88	88	84	SSE 3	SSE 4	SSW 5	9	10●	10	9.7	6.9	—	—
26	29.4	29.2	30.3	29.6	10.6	3.5	4.9	9.2	8.8	7.9	5.5	5.9	6.3	5.9	84	68	74	75	SE 3	SSE 4	SSE 5	5	9	3	5.7	—	—	0.3
27	32.8	33.4	34.4	33.5	15.3	8.4	8.9	14.3	11.3	11.4	6.6	6.9	7.2	6.9	77	57	72	69	SSE 3	SSE 4	SE 2	0	2	5	2.3	—	—	5.7
28	34.3	34.2	34.4	34.3	18.2	10.2	11.4	15.6	12.5	13.0	6.1	7.4	6.7	6.7	61	56	62	60	SE 1	SSE 4	SSE 6	2	2	0	1.3	—	—	5.4
29	34.5	34.6	34.9	34.7	17.2	11.5	12.7	15.6	12.1	13.1	6.3	6.6	7.1	6.7	58	50	67	58	SSE 4	SSE 4	SSE 4	3	2	1	2.0	—	—	4.6
30	39.2	41.3	41.7	40.7	13.6	4.7	6.0	11.9	5.1	7.0	6.1	6.8	5.7	6.2	87	66	88	80	0	0	SE 2	3	3	10	5.3	2.8	—	3.3
Śr. m.	32.3	32.6	33.1	32.7	10.7	3.5	6.1	8.1	6.0	6.6	5.6	5.8	5.5	5.6	79	72	78	76	3.3	3.9	3.3	8.0	8.1	6.4	7.5	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	42.4	42.7	42.5	42.5	7.9	3.6	5.8	6.8	5.8	6.0	6.6	6.9	6.6	6.7	96	94	96	95	SE 1	0	WNW 4	10●	10	10●	10.0	3.9	—	—
2	41.3	42.9	45.8	43.3	6.9	1.0	2.8	1.9	1.2	1.8	5.2	4.2	4.4	4.6	93	80	89	87	NW 3	NNE 4	NE 2	10●	10	10	10.0	0.2	—	—
3	46.8	46.2	45.7	46.2	2.2	− 2.0	− 1.2	0.4	− 1.6	− 1.0	3.9	4.2	3.8	4.0	93	89	95	92	NE 1	NNE 4	NE 2	3	8	0	3.7	—	—	—
4	45.7	44.6	44.6	45.0	6.7	− 5.8	− 5.4	4.5	− 0.9	− 0.7	2.9	3.0	3.8	3.2	95	48	89	77	SE 1	0	0	0	0	0	0.0	—	—	5.9
5	43.4	41.8	40.4	41.9	3.9	− 5.2	− 4.1	2.4	0.4	− 0.2	2.8	2.6	3.8	3.1	83	48	81	71	SE 1	0	NE 1	0	1	10	3.7	0.0	—	6.1
6	37.1	36.0	36.1	36.4	4.3	− 0.8	− 0.1	3.3	1.7	1.6	4.2	3.5	4.4	4.0	92	61	85	79	0	0	0	10	9	10	9.7	—	—	0.1
7	34.9	34.7	34.7	34.8	3.6	− 0.6	0.4	1.8	1.6	1.4	4.4	4.5	4.3	4.4	94	86	84	88	0	0	SSE 2	10	10*	10	10.0	0.4	—	—
8	34.0	33.7	33.5	33.7	7.1	0.1	2.2	6.2	0.8	2.5	4.1	4.6	4.3	4.3	77	65	89	77	SE 4	SSE 3	0	5	1	10≡	5.3	—	—	6.7
9	33.8	32.3	29.4	31.8	6.8	0.6	3.0	3.8	6.0	4.7	5.3	5.2	6.2	5.6	94	87	89	90	SSW 1	SW 1	E 1	10	10	10	10.0	0.5	—	—
10	27.8	27.3	26.5	27.2	8.5	2.8	6.3	4.7	3.0	4.2	5.7	5.9	5.5	5.7	80	92	96	89	SE 1	NW 2	NW 2	9	10	10≡	9.7	6.1	—	—
11	27.0	26.3	25.2	26.2	4.1	− 0.4	0.2	0.6	− 0.2	0.1	4.6	4.5	4.4	4.5	98	95	98	97	0	WNW 1	N 2	10*	10*	10	10.0	4.4	1	—
12	24.9	25.1	25.4	25.1	1.2	− 1.1	0.1	− 0.1	0.3	0.2	4.4	4.1	4.2	4.2	96	90	91	92	NE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	10.0	0.0	—	—
13	25.7	26.2	25.4	25.8	4.0	− 1.3	0.4	1.5	− 1.0	0.0	4.5	4.3	4.0	4.3	94	85	94	91	NE 2	0	0	10	9	10	9.7	—	—	0.4
14	24.4	24.8	28.0	25.7	4.5	− 2.6	0.9	3.4	2.1	2.1	3.9	4.9	4.1	4.3	79	83	77	80	SE 3	SSE 4	SSE 3	10	9	3	7.3	0.0	—	0.7
15	28.5	28.1	30.3	29.0	3.5	− 5.5	0.5	− 2.2	− 4.9	− 2.9	4.0	3.6	2.7	3.4	84	92	85	87	SE 1	NE 4	0	10*	10*	9*	9.7	2.0	—	—
16	31.2	31.3	31.0	31.2	− 0.8	− 5.5	− 3.8	− 4.4	− 1.5	− 2.8	3.3	2.8	3.3	3.1	94	85	81	87	NW 2	NW 1	0	10	10	10	10.0	—	2	—
17	33.5	36.1	39.5	36.4	− 0.3	− 4.5	− 2.7	− 2.1	− 2.7	− 2.6	3.3	3.0	3.4	3.2	88	77	91	85	0	N 2	SSE 1	10	10	10	10.0	1.7	2	—
18	42.4	44.8	47.4	44.9	− 0.7	− 4.2	− 2.9	− 1.6	− 2.3	− 2.3	3.4	3.4	3.4	3.4	93	84	87	88	NW 2	SW 3	WSW 2	10*	10	10*	10.0	3.3	4	—
19	49.1	50.1	51.0	50.1	− 1.0	− 8.8	− 3.2	− 1.8	− 8.3	− 5.4	3.4	3.2	1.9	2.8	93	80	77	83	W 2	WSW 1	SSE 1	10	10*	0	6.7	0.1	8	—
20	50.0	50.0	48.4	49.5	0.1	−11.1	− 8.6	− 1.5	− 5.6	− 5.3	2.0	2.6	2.3	2.3	83	64	77	75	SE 1	SE 2	SSE 2	0	1	0	0.3	—	6	6.2
21	45.5	44.6	43.6	44.6	2.3	−10.6	− 6.1	0.9	−10.1	− 6.4	2.2	2.7	1.9	2.3	76	55	88	73	SSE 3	SE 1	SE 2	0	1	0	0.3	—	5	5.8
22	42.2	41.9	42.0	42.0	− 0.1	−12.6	− 7.4	− 1.3	− 0.8	− 2.6	2.1	2.9	3.6	2.9	80	70	84	78	SSE 3	SE 1	SSE 1	10	10	10	10.0	0.2	5	—
23	42.3	41.6	40.0	41.3	1.1	− 3.1	− 1.4	0.2	− 2.7	− 1.6	3.6	3.1	2.9	3.2	87	67	77	77	0	0	NE 1	10	10	8	9.3	—	5	—
24	36.2	34.1	31.5	33.9	− 0.7	−12.2	− 9.8	− 2.6	− 5.7	− 6.0	1.9	2.1	2.2	2.1	85	56	73	71	SSE 2	0	SSE 1	0	4	10	4.7	0.0	5	5.6
25	29.0	27.8	27.5	28.1	− 0.4	− 5.8	− 4.3	− 1.6	− 2.4	− 2.7	2.7	3.5	3.4	3.2	81	86	88	85	0	0	0	10	10	10*	10.0	1.2	5	—
26	28.3	28.9	29.3	28.8	0.1	− 2.6	− 2.0	− 0.7	− 2.0	− 1.7	3.6	4.0	3.4	3.7	91	92	86	90	0	0	0	10≡	10●≡	10	10.0	0.3	6	—
27	30.5	32.3	35.6	32.8	0.7	− 3.2	− 2.5	− 0.4	− 1.8	− 1.6	3.2	3.1	3.5	3.3	85	70	87	81	SE 2	0	0	10	10	10*	10.0	0.1	6	—
28	37.3	36.5	39.1	37.6	1.8	− 6.0	− 5.7	1.0	0.6	− 0.9	2.9	3.7	4.0	3.5	95	75	84	85	NE 1	SSE 3	SSW 1	10≡	10	10	10.0	3.9	6	—
29	39.7	36.4	31.6	35.9	2.8	− 0.2	0.6	2.0	0.8	1.0	4.2	3.9	3.6	3.9	87	73	73	78	SSE 2	SE 4	SSE 5	10	2	5	5.7	—	8	5.8
30	29.7	30.2	30.5	30.1	2.6	− 2.6	− 1.3	1.5	− 2.0	− 1.0	3.9	3.5	3.4	3.6	95	69	86	83	SSE 4	SSE 5	SSE 2	9	7	9	8.3	—	5	2.2
31	27.2	26.0	25.3	26.2	2.9	− 2.2	0.4	1.7	0.5	0.8	3.7	4.2	3.3	3.7	78	82	70	77	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	9	9	9.3	—	5	0.6
Śr. m.	35.9	35.7	35.7	35.8	2.8	− 3.6	− 1.6	0.9	− 1.0	− 0.7	3.7	3.8	3.7	3.7	88	77	85	83	1.7	1.8	1.5	7.9	7.8	7.8	7.8	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

CIESZYN

$\varphi = 49^0 45'$ $\lambda = 18^0 38'$ $H^b = 312.0$ m $H^t = 302.0$ m

CIESZYN

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	●n⊙ap (9h55′–15h z przerwami)	⊙a2p (8h30′–13h35′)	≡1a⊙a2p (9h45′–14h25′ z przerwami)
2	⚹2p dr.	●n⊙ap chwilami	≡a⊙a2p (9h25′–16h20′ z przerw.)
3	●n1a2p	≡1a△a⚹a2p3	⊙a2p (7h50′–16h)
4	●n⊙a2p (10h45′–15h30′ z przerwami)	⚹n1⊙2p (12h–15h40′)	⊙a2p (11h–15h45′)
5	⊙ap (9h–15h15′ z przerwami)	⊙a2p (8h30′–15h) z przerwami	≡a●p dr.
6	⊙a2p (9h–15h20′)	●a dr. chwilę	⚹n dr. ●p dr. ⊙ap chwilami
7	⊔1ap3⊙a2p (9h35′–14h35′) ≡p3	⚹n1a2p3	⊙a2p (7h30′–15h45′) z przerw.
8	⊙a2p (8h55′–15h5′)	⚹n⊙2p (12h15′–14h25′) z przerwą	⊙ap (8h5′–16h) z przerw.
9	⊔1a⊙a chwilami	⊙ap chwilami	⊙ap (8h55′–12h25′) z przerw.
10	≡1a2p	⊙a chwilami	⊙a2p (8h–16h)
11	⊙ap chwilami	⊙a2p (8h10′–13h20′) z przerwą	⊙a (7h45′–8h45′) z przerw. ●⚹p3
12	●a2p	⚹2p dr. chwilkę	⚹1a2p
13	△a●p	⊙a2p (8h10′–15h50′)	⚹1a chwilami ⊙a2p (9h15′–16h10′) z przerw.
14	⊙a2p (9h–15h30′)	⊙a2p (8h10′–16h)	⊙ap (7h50′–14h) z przerw.
15	⊙a2p (8h55′–15h) z przerwami	⊙a2p (8h25′–16h) z przerwą	—
16	●p3	⊙ap (8h45′–12h45′) z przerwami ⚹p3 dr.	●n1a2p≡p3
17	●n	⚹np chwilami ≡a2p	●np dr. ⊙ap (10h45′–16h) z przerwami
18	⊔1a⊙ap (8h50′–14h50′ z przerwami)	⚹n dr. ⊙a2p (10h15′–12h45′) z przerw.	⊙a2p (8h–15h40′) z przerwami
19	⊙p (13h10′–14h55′)	⊙a2p (7h45′–16h)	●a2p3
20	●n⊙a2p (10h30′–15h15′ z przerwami)	—	●nap⊙2p chwilami
21	⊙a2p (9h–15h20′)	≡1a⊙a2p (10h35′–16h10′) z przerw.	⚹n⊙a2p (9h25′–16h30′)
22	⊙a2p (11h50′–12h50′ z przerwami)	≡1a⊙a2p (7h10′–15h20′)	⊙1.2
23	⊙a2p (9h–14h40′)	⊙ap (7h50′–16h25′)	—
24	⊔1a⊙a2p (9h–15h20′)	≡1a⊙2	●p
25	⊔1a⊙a2p (8h50′–15h15′)	⊙a2p (8h15′–16h)	●ap
26	⊔≡1a⊙a2p (9h10′–13h30′) z przerwami	⊙a2p (7h45′–16h)	≡1●a2p dr.
27	⊙a2p (12h30′–15h25′)	⊙a2p (7h40′–16h15′)	●ap⚹a
28	⊙a2p (8h45′–13h50′) ●p dr.	≡1a⊙ap chwilami	—
29	●na2p3		⊙1.2
30	⚹n1a2p		●a2
31	⚹n		⊙1.2

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊙1.2	●n⊙a2p (10h50′–18h z przerw.)	⊙a2p (7h20′–17h10′ z przerw.)
2	⊙2	●n△a⊙n1a2p (5h50′–18h15′)	⊙n1ap (6h–18h15′ z przerw.) ┬a (12h25′) ●a2p
3	—	△1a⊙n1a2p (6h15′–17h50′) z przerw. ●p (16h45′	⊙n1a (6h10′–10h z przerw.) ●a2p (12h15′) ⊼2p
4	●ap (9h10′–11h5′)	△1a⊙n1a2p (6h10′–18h) [przel.)	⊙n1ap (6h40′–18h40′ z przerw.) [(13h) z SW
5	●nap3 (18h15′)	⊙n1a2p (5h40′–17h40′) z przerw. ●p (15h przel.)	⊙n1a2p (6h5′–18h40′ z małemi przerw.)
6	●np3n dr. (16h10′–18h30′, 19h–24h)	⊙n1a2p (5h40′–16h15′) z przerw. ┬p (14h45′) ⊼p	⊙n1a2p (5h30′–18h45′)
7	●n1a2p3 dr.	⊙n1a2p (5h30′–18h10′) [(15h20′ SW, 17h	⊙n1a2p (4h50′–18h35′)
8	●n⊙2	⊙achwile●a (10h30′) ┬a (10h40′) [15′) ●p (17h15′)	⊙n1a2p (4h45′–18h50′)
9	—	●a	⊙n1a2p (5h10′–18h5′)
10	—	●n1.2p (13h przel.) ⊙ap (9h35′–17h55′ z przerw.)	⊙n1a2p (5h45′–18h30′)
11	┬a (12h, 12h30′ na S) ●pn	⊙a2p (6h50′–15h30′ z przerw.) ●ap (11h30′,	⊙n1a2p (5h30′–18h30′ z małemi przerw.)
12	●n⊙1.2	●np⊙a2p (9h40′–17h30′ z przerw.) [18h40′)	⊙n1a2p (5h50′–18h30′)
13	⊙1.2	●n1ap (12h40′ przel.)	⊙n1a2p (5h15′–18h30′)
14	●ap (9h15′, 12h30′ dr., 18h–18h30′) ┬p (16h10′	⊙n1a2p (6h–17h10′) z przerw. ●3	⊙n1a2p (5h–18h55′)
15	●n1ap (7h–13h, 14h40′–15h, 18h10′–18h40′) [na SW)	●na2p┬2p (13h) ▲● ⊼z NW p (13h15′–13h20′)	⊙na2p (6h30′–18h30′ z małemi przerw.)
16	⊙1●⚹a (12h30′) ●p	●np (13h20′)	⊙ap (12h10′–18h45′ z małemi przerw.)
17	⊙1	●a⊙p (13h20′–17h50′) z przerw.	⊙n1a2p (4h50′–19h z przerwą)
18	●np (16h45′ dr. przel.)	⊙n1a2p (6h30′–17h30′) z przerw.	⊙n1a2p (4h50′–18h50′)
19	●a dr. (10h15′)	●n1a2p3 (od 6h35′ przez cały dzień)	⊙n1a2p (4h–18h55′ z przerw.) ●a (dr. 7h20′)
20	●nap (5h45′ dr., 10h15′–12h10′, 13h6′–14h30′ dr.)	●n⊙a2p (10h15′–18h20′ z przerw.)	⊙n1a2p (5h–18h25′)
21	●ap (10h30′, 16h10′) ▲a (12h25′) ⊙2	⊙1ap z przerw.	⊙n1ap (5h15′–13h30′ z przerwą)
22	⊙1┬2●a2p (12h)	⊙1a2p z przerw. ●p (17h50′)	●na przel. ⊙ap (6h45′–18h30′ z przerwą)
23	●n	⊙n1a2p (5h40′–15h50′) ●p (19h przel.)	⊙n1a2p (6h–18h30′ z małemi przerw.)
24	—	⊙ap chwilami ●ap dr. (10h, 18h55′)	⊙n1a2p (5h–18h30′ z małemi przerw.)
25	⊙1.2 ⊼p (19h5′ SW) ●p (19h10′)	⊙a2p z przerw. ●a (8h5′ przel.)	⊙n1ap (5h30′–16h45· z przerw.)
26	⊙1.2●p (13h40′–18h30′) dr. z przerw.	●n1ap3 (6h50′, 14h) ⊙p chwilę	⊙n1ap (5h40′–18h30′ z przerw.)
27	⊙2	⊙ap chwilami ●nap3 (11h)	⊙n1a2p (4h50′–17h10′ z przerw.) ┬p (14h50′) z S
28	⊙1.2	●np (16h55′ przel., 19h10′) ⊙1a2p z przerw.	●n⊙n1ap (5h30′–18h30′ z przerw.) [●p (17h30′)
29	●na2p (13h50′)	●n⊙a2p z przerw.	⊙n1ap (5h50′–15h40′ z przerw.) [⊼●p (19h15′)
30	●n1a2p3 z przerwami	⊙n1a2p (5h20′–18h15′ z przerw.)	⊙1ap (5h50′–18h z przerw.)
31		⊙n1a2p (6h25′–18h20′ z przerw.)	

UWAGI — REMARQUES

CIESZYN

φ=49°45′ λ=18°38′ Hᵇ =312.0 m Hᵗ =302.0 m

CIESZYN

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ n 1 a p (5ʰ 5′–18ʰ 40′ z przerwą)	☉nap (5ʰ50′–18ʰ) z przerw. ● a (10ʰ45′ przel.)	☉ n 1 a 2 p (6ʰ 10′–15ʰ 10′) z przerw. ● p
2	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 5′–19ʰ)	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 45′–18ʰ 20′) z przerw.	☉ a 2 p (12ʰ–17ʰ 40′) z przerw.
3	☉ n 1 a 2 p (4ʰ 45′–18ʰ 15′)	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 20′–18ʰ) z przerw.	● np(18ʰ50′)☉a2p(8ʰ50′–15ʰ20′ z przerw.)
4	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 5′–19ʰ)	● n 1 a ☉ a p (9ʰ 50′–18ʰ 10′) z przerw.	☉ 1 a p (7ʰ–16ʰ 25′) z przerw.
5	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 5′–18ʰ 15′ z przerwami)	☉a2p (9ʰ25′–16ʰ) z przerw. ● p (14ʰ40′) przel.	☉ 1 a 2 p (7ʰ 5′–16ʰ 25′) z przerw.
6	● n 1 a ☉ a p (8ʰ–16ʰ 50′ z przerw.)	● n a (8ʰ25′) ☉ a 2 p (10ʰ 25′–18ʰ30′) z przerw.	☉ a 2 p (7ʰ 15′–14ʰ 30′) z przerw.
7	● a(12ʰ15′ przel.)☉n1ap(6ʰ20′–15ʰ z przerw.)	● n 1 a ☉ a p (12ʰ 10′–14ʰ 35′) z przerw.	● a 2 p 3 (7ʰ 30′) ☉ a (11ʰ 5′–11ʰ 50′)
8	☉ 1 a p (7ʰ–17ʰ 25′ z przerw.)	☉n1ap (6ʰ35′–12ʰ45′) z przerw. ● p3 (15ʰ15′)	☉ap (8ʰ–15ʰ40′) z przerw. ☇ p (13ʰ z SW, 13ʰ5′)
9	☉ a p (7ʰ 20′–18ʰ 30′ z przerw.)	● n 1 a 2 p	● n ☉ a p chwilami [● np (13ʰ5′)
10	☉ n 1 a p (5ʰ 40′–17ʰ 35′ z przerw.)	● n ap	● ap(8ʰ,13ʰ30′ przel.)☉a(w południe chwilkę)
11	☉ n a p (5ʰ 40′–15ʰ 10′ z przerw.)	● n ☉ a (7ʰ 30′–11ʰ 50′) z przerw.	● n ≡ 1 a ☉ p (13ʰ 10′–16ʰ 20′ z przerwą)
12	● a p 3 (7ʰ 20′, 13ʰ drobny)	☉a p (7ʰ30′–15ʰ 35′) z przerw. ● ap (9ʰ, 14ʰ30′ [przel.) ⊤p (16ʰ30′)	● a(7ʰ30′) przel. ☇ ● a (8ʰ30′ z SE) ☉ p chwilę
13	● n p ☉ n 1 a 2 p (5ʰ 30′–17ʰ z przerw.)	☇ n ● n p 3 ☉ a (7ʰ 40′–11ʰ 15′ z przerw.)	☉ 1 a (7ʰ35′–10ʰ10′) ● p (14 ʰ5′, 15ʰ 50′ przel.)
14	● a (7ʰ, 8ʰ30′) ☉ap (10ʰ 30′–17ʰ30′ z przerw.)	● n ☉ a p (10ʰ 10′–16ʰ 50′) z przerw.	☉a(8ʰ30′–9ʰ35′) z przerw. ● 2p3(12ʰ5′)⊤p [2]
15	● a p 3 (10ʰ 25′ przel.) ☉ a p (9ʰ 25′–17ʰ 10′ [z przerw.)	● przel. n a p 3 (11ʰ 45′) ☉ a p (7ʰ 10′–15ʰ 30′) [z przerw. ☇ ● p(17ʰ30′) z SW	≡1a ● np☉1a(9ʰ10′–11ʰ) z przerwą ☇ ● p(13ʰ [20′ z W)
16	●nap☉1ap(9ʰ5′–17ʰ30′ z przerw,)	● n p 3 (16ʰ 30′) ☉ a p (8ʰ–15ʰ z przerw.)	● n 1 a 2 p 3 ☉ n a p
17	●p(16ʰ15′przel.)☉n1ap(5ʰ30′-14ʰ40′z przerw.)	● n 1 a 2 p ☉ a (10ʰ 35′–11ʰ 15′ z przerw.)	● n ☉ 1 a 2 p (8ʰ 15′–15ʰ 50′)
18	● p drobny ☉ n 1 a 2p (5ʰ10′–18ʰ15′ z przerw.)	● p przel.	☉ 2 p (12ʰ 10′–15ʰ 40′ z przerw.)
19	● n 1 a 2 p (12ʰ 25′ drobny)	☉ n a 2 p (6ʰ 15′–17ʰ 50′ z przerw.)	☉ a 2 p (9ʰ 30′–15ʰ45′ z przerwą.)
20	● n ☉ n 1 a 2 p (6ʰ–18ʰ z przerw.)	∞1☉n1ap(6ʰ35′–12ʰ50′ z przerw.)⊤p(16ʰ [1]	☉ 1 a 2 p (7ʰ–16ʰ 30′ z przerw.)
21	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 30′–18ʰ 40′ z przerw.)	● n a ≡ 1 a ☉ a p (10ʰ–17ʰ 35′ z przerw.)	● n 1 a 2 p
22	● n a (8ʰ15′) ☉ n a p (6ʰ15′–18ʰ20′ z przerw.)	☉a2p(8ʰ50′-16ʰ45′)●p przel. ⊤p(od17ʰ45′z SW)	☉ 1 a p (7ʰ 10′–15ʰ 25′) z przerw. ● p
23	☉n1ap(5ʰ15′–17ʰ 45′ z przerw.) ● p (14ʰ15′ dr.)	☇ ●n(4ʰ)●n1ap(p od 17ʰ)≡1a☉p(12ʰ50′-15ʰ45′)	● n a 2 p ☉ a p chwilę
24	☉n1ap (5ʰ30′–14ʰ40′ z przerw.) ⊤ ● p (19ʰ45′)	☉nap(5ʰ55′–12ʰ40′) z prz. ● n p przel. [z prz.	● n ≡ 1 a ☉ a 2 p (10ʰ 25′–16ʰ 40′ z przerw.)
25	● n ☉ a p (7ʰ 40′–16ʰ 20′ z przerw.)	⏢ 1 a ☉ n 1 a p (6ʰ 10′–17ʰ 50′ z przerw.)	● n ≡ 1 a ☉ a p (9ʰ 35′–15ʰ 45′) z przerw.
26	● n 1 a 2 p 3	⏢ 1 a ☉ n 1 a p (6ʰ 35′–17ʰ 40′ z przerw.)	☉ a chwilę ● a 2 p
27	● n ☉ a 2 p (9ʰ 30′–18ʰ 15′ z przerw.)	⏢ 1 a ☉ n 1 a 2 p (6ʰ–18ʰ)	● a p ☉ p (14ʰ 5′–16ʰ)
28	☉ n 1 a (5ʰ 45′–11ʰ 45′ z przerw.) ● p (15ʰ15′)	⏢ 1 ☉ a 2 p (8ʰ 45′–17ʰ 50′)	☉ 1 a p (9ʰ 5′–13ʰ 20′ z przerw.)
29	● np (15ʰ45′) ☉ n 1a2p (6ʰ 5′–18ʰ30′ z przerw.)	☉ a p (7ʰ 10′–17ʰ 30′ z przerw.)	● n 1 a ☉ a (9ʰ 30′–11ʰ 30′ z przerwą)
30	☉ a p (10ʰ 20′–15ʰ 25′ z przerw.) ● a 2 p 3	≡ ⏢ 1 a ☉ a 2 p (7ʰ 35′–18ʰ 10′)	● na☉p(13ʰ45′-15ʰ15′ z prz.), ⊤a(8ʰ30′ na NW)
31	● nap (przel.) ☉ a p (9ʰ 10′–18ʰ 30′ z przerw.)	⏢ 1 a ☉ n 1 a 2 p (6ʰ 35′–18ʰ 5′)	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● n p ☉ a 2 p (10ʰ 10′–16ʰ z przerw.)	☉ a (10ʰ 45′–11ʰ 45′ z przerwą) ⊕ 2	● n 1 a p 3
2	● np(16ʰ30′ przel.)☉ap(8ʰ5′–16ʰ30′ z przerw.)	—	● n 1 a p
3	☉ 1 a 2 p (7ʰ 50′–16ʰ 30′)	● a p (10ʰ 50′)	⊔ 1 a p 3
4	☉ 1 a 2 p (7ʰ 25′–16ʰ 30′)	● n (drobny) ☉ a p (11ʰ 15′–15ʰ z przerw.)	⊔ 1 a ≡ a ☉ a 2 p (9ʰ 35′–15ʰ 25′)
5	● n a 2 p	● n 1 a 2 p 3	⊔ 1 a p 3 ☉ a 2 p (8ʰ 55′–15ʰ)
6	● n 1 a p 3 ☉ p (15ʰ chwilę)	● n ☉ a p (8ʰ 50′–15ʰ 40′ z przerw.)	● n drobny ≡ 1 a ☉ a chwilę
7	● np ⊤p (15ʰ 45′) ☉ap (11ʰ30′–14ʰ z przerw.)	● n ☉ a p (11ʰ 10′–15ʰ 45′)	⊔ 1 a ✳ 2 p drobny
8	● np (przel.) ☉ a 2 p (9ʰ35′–16ʰ15′ z przerw.)	☉ a 2 p (8ʰ 30′–13ʰ 35′ z przerw.) ● p	☉ a 2 p (9ʰ–15ʰ 40′) ≡ p 3
9	● n a 2 p ☉ a (chwilę)	● n ☉ p chwilami	● p
10	● n	● p 3	● n a p ≡ p 3
11	☉ a 2 p (8ʰ 20′–15ʰ)	● np(14ʰ20′, 14ʰ40′) ⏢ p (14ʰ40′)(☉ap chwilami	✳ n 1 a 2 p
12	☉ a 2 p (9ʰ 15′–16ʰ z przerw.)	● n a p ⏢ a (8ʰ10′) ✳ap ☉a2p (11ʰ 20′–15ʰ 10′	dżdża a p
13	● n 1 a	☉ a p (11ʰ 50′–12ʰ 10′) [z przerw.)	☉ a
14	● n ≡ 1a ☉ a 2p (10ʰ 10′–16ʰ z przerwą) ⏢ p 3	● n p drobny	✳ a ☉ a 2 p (12ʰ 15′–13ʰ)
15	● n drobny ☉ a 2 p (7ʰ 40′–16ʰ 15′)	☉ a 2 p (8ʰ 40′–15ʰ 5′ z przerw.)	✳ n 1 a 2 p 3
16	☉ a 2 p (8ʰ 45′–16ʰ 15′)	● n 1 a p	✳ n
17	☉ a 2 p (7ʰ 55′–16ʰ 10′)	✳ n a 2 p ☉ a (9ʰ–11ʰ)	—
18	☉ a 2 p (7ʰ 50′–16ʰ 15′)	✳ a ☉ a p (11ʰ 25′–14ʰ 30′ z przerw.)	✳ n 1 a p 3
19	⏢ 1 a ☉ a 2 p (7ʰ 50′–16ʰ 20′)	● p drobny	✳ n a 2 p
20	⏢ 1 a ☉ a 2 p (7ʰ 50′–16ʰ 15′ z przerw.)	● ⏢ n a p	☉ a 2 p (8ʰ 55′–15ʰ 15′)
21	☉ a 2 p (7ʰ 50′–14ʰ 50′ z przerwą)	● n 1 a p	☉ a 2 p (8ʰ 55′–14ʰ 40′)
22	☉ a chwilę ● p 3 drobny (19ʰ 30′)	● n p	dżdża p (14ʰ)
23	● n ☉ a (7ʰ 55′–9ʰ 20′ z przerwą)	● n p ☉ a (9ʰ 10′–11ʰ 10′)	—
24	● a p 3	● ✳ n 1 a 2 p	☉ a 2 p (8ʰ 55′–14ʰ 40′ z przerwą)
25	● n a p 3	● n a 2 p	✳ n a p 3
26	● n a 2 p 3	● n ☉ p chwilę	≡ 1 a 2 p ● 2 p drobny
27	✳ n 1,2 ● a 2 p 3	☉ a 2 p (8ʰ 15′–14ʰ50′ z przerwą)	✳ n p 3 drobny
28	● n 1 a 2 p 3	☉ a 2 p (8ʰ 55′–14ʰ 30′ z przerwą)	≡ 1 a ✳ n p (15ʰ 5′)
29	● n 1 a p 3 ☉ 2 p (13ʰ 25′–16ʰ)	☉ a 2 p (9ʰ 25′–13ʰ 15′)	✳ n ☉ a 2 p (9ʰ 10′–15ʰ 20′ z przerw.)
30	● n a 2 p	☉ a p (11ʰ 25′–15ʰ z przerwą)	☉ a 2 p (9ʰ 15′–13ʰ 5′ z przerw.)
31	● n 1 a p 3 (11ʰ) ☉ a chwilę		☉ a p chwilami

[1]) 30′ z E) ● p (od 17ʰ15′) [2]) (17ʰ45′, 18ʰ30′) ☇ 3

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 57'$ $H^b = 846.5$ m $H^t = 835.4$ m

STYCZEŃ—JANVIER 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność								Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
											bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %												
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	91.1	91.4	91.3	91.3	0.7	– 6.4	– 0.6	0.4	– 6.4	– 3.2	4.1	3.8	2.6	3.5	94	79	92	88	SW 2	W 3	WSW 4	10	10	1	7.0	—	11	0.4
2	87.5	82.4	81.6	83.8	3.2	– 8.3	– 5.2	– 1.2	1.9	– 0.6	3.1	3.1	3.6	3.3	98	74	68	80	0	SSE 2	WSW12	7	10	8	8.3	0.7	11	—
3	83.8	88.3	91.4	87.8	2.9	– 0.9	0.4	– 0.4	– 0.6	– 0.3	4.3	4.3	4.1	4.2	91	96	94	94	WSW 6	SW 3	SW 2	10	10	10	10.0	7.8	13	—
4	91.8	92.0	90.9	91.6	0.7	–10.7	–10.7	– 0.7	– 8.8	– 7.2	1.9	3.2	2.0	2.4	94	72	87	84	SW 3	NE 1	SSW 3	8	6	8	7.3	—	21	5.3
5	89.5	88.1	86.9	88.2	0.9	–10.3	– 9.5	0.8	– 1.3	– 2.8	2.1	3.1	2.7	2.6	95	64	64	74	SW 3	SSW 2	NNE 2	7	10	7	8.0	—	21	2.3
6	87.6	88.7	92.6	89.6	5.8	– 9.2	4.2	4.1	– 9.0	– 2.4	4.0	2.2	2.1	2.8	65	35	89	63	NNE 2	E 4	SSE 3	7	1	0	2.7	—	20	6.8
7	95.3	96.2	97.0	96.2	4.3	–10.6	–10.0	3.2	– 9.6	– 6.5	1.9	1.8	1.9	1.9	88	32	86	69	S 2	S 1	SW 2	0	0	0	0.0	—	18	6.8
8	94.9	93.5	92.2	93.5	4.4	–11.2	–10.3	4.0	– 6.2	– 4.7	1.8	1.5	2.5	1.9	88	24	88	67	SW 3	SSE 1	S 2	0	0	0	0.0	—	18	6.3
9	91.1	89.7	90.0	90.3	2.9	– 9.4	– 9.1	2.0	– 2.0	– 2.8	2.1	3.2	3.5	2.9	89	62	89	80	S 1	NNE 2	SE 1	9	10	9	9.3	—	17	2.1
10	89.7	88.0	86.8	88.2	3.7	– 8.4	– 7.8	2.2	– 3.2	– 3.0	2.5	3.7	3.2	3.1	96	68	89	84	0	NNW 2	0	4	9	10	7.7	—	16	3.6
11	85.3	84.1	80.6	83.3	5.9	– 6.7	– 6.7	1.8	5.7	1.6	2.6	3.1	3.9	3.2	94	60	57	70	S 1	NNE 1	SSW10	9	7	8	8.0	—	16	3.7
12	76.0	77.8	82.9	78.9	6.7	0.0	4.1	4.9	0.0	2.2	3.7	3.9	3.9	3.8	61	60	83	68	S 14	SSW 2	SW 1	4	8	10	7.3	0.2	14	2.3
13	79.4	81.0	87.2	82.5	3.0	– 4.6	1.5	1.1	– 0.3	0.5	3.6	3.9	3.8	3.8	71	76	83	77	WSW14	WSW10	WSW 6	10	10*	10	10.0	3.0	14	—
14	92.8	93.4	94.0	93.4	4.8	– 4.1	– 1.0	3.8	– 3.8	– 1.2	3.0	2.5	3.2	2.9	69	42	92	68	SW 3	SW 3	SSW 2	4	3	5	4.0	—	19	6.9
15	93.5	92.5	91.5	92.5	5.1	– 5.8	– 5.2	4.0	– 3.7	– 2.2	3.0	4.0	3.4	3.5	95	66	97	86	S 1	N 2	SSW 2	0	3	7	3.3	—	18	5.6
16	89.9	90.0	92.3	90.7	4.1	– 5.2	– 0.8	3.6	– 0.5	0.4	3.3	2.3	3.6	3.1	76	39	79	65	0	E 1	SW 1	10	10	10	10.0	1.7	17	—
17	98.0	99.4	102.0	99.8	1.1	– 4.2	– 0.7	– 2.6	– 4.0	– 2.8	4.0	3.5	3.1	3.5	92	94	92	93	0	N 3	NE 2	10*	10≡	10	10.0	0.1	19	—
18	102.0	101.6	100.0	101.2	– 0.1	– 9.9	– 8.0	– 3.0	– 8.4	– 7.0	2.1	2.2	2.1	2.1	86	59	87	77	0	NE 1	SW 2	3	4	0	2.3	—	19	4.5
19	97.6	96.6	96.3	96.8	3.6	–12.0	–10.2	1.1	– 3.8	– 4.2	1.9	2.3	2.7	2.3	91	45	76	71	S 2	NNE 2	NE 1	9	10	9	9.3	—	18	2.6
20	95.6	94.5	94.4	94.8	4.7	– 6.2	– 2.7	2.3	– 6.2	– 3.2	2.8	3.0	2.7	2.8	74	55	95	75	0	NNE 2	0	10	1	0	3.7	—	18	6.6
21	92.5	91.9	92.8	92.4	4.0	– 9.0	– 8.6	1.6	– 8.6	– 6.0	2.3	2.5	2.2	2.3	95	49	92	79	S 1	NNE 1	S 1	0	0	0	0.0	—	18	7.1
22	93.5	93.9	94.6	94.0	0.5	–12.8	–12.3	– 0.4	– 9.6	– 8.0	1.7	3.2	2.1	2.3	93	72	95	87	S 2	NE 2	SE 1	2	3	2	2.3	—	17	5.7
23	93.8	93.9	93.0	93.6	1.8	–12.0	–10.6	– 0.7	– 8.8	– 7.2	1.9	2.2	1.9	2.0	94	51	75	73	SSE 2	NNE 1	SE 2	8	1	0	3.0	—	17	6.7
24	91.2	89.9	88.9	90.0	1.8	–11.0	–10.8	0.6	– 9.9	– 7.5	1.6	1.9	1.7	1.7	81	39	80	67	SSW 2	NNE 2	S 1	0	1	0	0.3	—	17	7.3
25	87.5	86.8	86.2	86.8	2.3	–15.0	–14.4	0.0	– 9.6	– 8.4	1.5	2.4	2.0	2.0	96	52	92	80	S 1	ENE 2	S 1	0	0	0	0.0	—	17	7.4
26	84.5	83.3	83.1	83.6	3.9	–10.7	– 9.2	2.2	– 1.2	– 2.4	2.1	3.4	3.4	3.0	92	63	80	78	S 1	NNE 3	ENE 3	2	5	6	4.3	—	16	6.5
27	82.3	82.2	82.9	82.5	8.9	– 3.0	– 1.9	3.9	– 1.0	0.0	3.4	3.9	3.8	3.7	85	64	87	79	NNE 1	NNE 2	S 2	6	6	2	4.7	—	15	2.9
28	83.7	82.8	82.3	82.9	6.7	– 5.6	– 5.3	4.6	2.6	1.1	2.8	3.3	4.4	3.5	92	52	79	74	SSW 1	NNE 1	E 1	1	2	10●	4.3	—	15	5.9
29	81.4	81.1	80.8	81.1	6.9	– 0.7	– 0.2	5.1	1.1	1.8	4.2	5.0	4.5	4.6	93	76	91	87	SSW 1	ENE 1	0	8	7	10≡	8.3	—	14	3.6
30	79.0	77.6	76.5	77.7	1.5	– 2.4	0.3	0.3	– 2.4	– 1.0	4.6	4.3	3.4	4.1	98	92	89	93	ENE 1	E 1	NNE 1	10*≡	10*	10*	10.0	5.2	13	—
31	74.9	75.8	76.1	75.6	– 0.1	– 2.9	– 2.8	– 0.5	– 2.2	– 1.9	3.4	4.0	3.8	3.7	93	92	98	94	0	NNE 2	NE 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	18	—
Śr. m.	88.9	88.6	89.0	88.8	3.4	– 7.4	– 5.3	1.6	– 3.9	– 2.9	2.8	3.1	3.0	3.0	88	61	85	78	2.3	2.1	2.3	5.7	5.7	5.5	5.6	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	74.7	73.3	73.3	73.8	4.1	– 9.9	– 7.8	2.1	3.0	0.1	2.4	2.8	3.2	2.8	93	52	56	67	SSE 1	NNE 5	ENE 6	1	2	8	3.7	—	17	7.0
2	72.8	72.9	74.4	73.4	8.6	– *1.6*	1.2	8.0	– 1.6	1.5	3.5	4.3	3.7	3.8	69	54	91	71	WSW 5	SE 5	0	10	10	3	7.7	0.1	16	3.2
3	73.7	72.8	73.5	73.3	1.6	– 3.2	– 0.2	1.4	– 0.4	0.1	4.1	4.5	4.2	4.3	91	88	95	91	0	NE 1	NE 1	10*	10	10*	10.0	5.6	14	—
4	75.0	76.6	78.9	76.8	4.1	– 6.8	– 1.7	3.0	– 5.9	– 2.6	3.5	3.7	2.8	3.3	87	65	95	82	WSW 2	SW 2	SSW 1	10	2	8	6.7	0.2	17	3.8
5	79.8	80.6	81.5	80.6	4.8	– 6.4	– 4.4	4.4	– 4.5	– 2.2	2.9	3.6	3.0	3.2	88	57	91	79	SSE 2	NNE 3	SSE 2	10	8	1	6.3	—	17	4.9
6	80.7	80.4	80.2	80.4	3.0	– 8.0	– 7.7	2.1	– 0.4	– 1.6	2.4	2.9	4.4	3.2	93	54	98	82	SSW 1	0	0	6	10	10≡	8.7	3.4	17	—
7	78.8	77.8	78.8	78.5	– 0.2	– *3.0*	– 0.4	– 1.6	– 3.0	– 2.0	4.3	3.7	3.4	3.8	96	91	93	93	NE 2	NE 3	NE 3	10*	10*	10	10.0	31.5	22	—
8	85.1	90.9	94.0	90.0	– 2.9	–20.0	– 7.4	– 8.6	–19.8	–13.9	2.2	1.3	0.7	1.4	86	53	78	72	NE 3	ENE 3	S 1	10	10	7	9.0	0.0	53	—
9	95.7	97.3	98.6	97.2	– 7.7	–23.0	–21.2	– 8.6	–21.7	–18.3	0.6	1.7	0.7	1.0	76	71	82	76	SSW 2	NNW 3	SSW 1	3	7*	0	3.3	0.1	51	0.4
10	97.7	97.8	97.1	97.5	– 4.0	–24.3	–13.7	– 5.7	– 5.2	– 7.4	1.1	2.0	2.6	1.9	71	66	84	74	0	SW 3	SSW 2	10	10	10*	10.0	0.1	50	—
11	94.1	92.1	89.8	92.0	1.2	– 7.2	– 6.7	0.3	– 6.0	– 4.6	2.2	2.6	2.4	2.4	79	55	83	72	S 1	WSW 7	WSW 3	3	7	5	5.0	—	46	6.8
12	91.4	92.8	94.7	93.0	– 1.9	–12.7	– 5.0	– 3.0	–11.9	– 8.0	2.7	2.5	1.6	2.3	82	66	86	78	E 2	NE 1	SSW 1	10*	10*	0	6.7	0.3	44	1.2
13	96.2	96.0	95.5	95.9	0.8	–17.3	–15.2	– 2.2	–12.3	–10.5	1.2	2.4	1.7	1.8	82	61	93	79	SSW 2	NNE 2	0	1	2	3	2.0	—	44	7.9
14	94.4	93.1	91.2	92.9	– 0.4	–16.3	–15.0	– 1.7	–11.6	–10.0	1.2	2.6	1.6	1.8	83	63	86	77	SSW 2	N 2	S 1	0	0	0	0.0	—	41	9.2
15	89.3	88.7	87.9	88.6	6.6	–15.8	–14.8	5.1	– 8.0	– 6.4	1.2	1.9	2.3	1.8	83	29	90	67	SSW 2	SW 3	S 2	0	1	0	0.3	—	41	9.2
16	84.5	83.6	85.9	84.7	3.2	–11.5	–11.0	2.1	– 2.0	– 3.2	1.8	2.5	3.4	2.6	90	47	86	74	S 1	NNE 1	0	5	2	10	5.7	—	40	5.2
17	88.1	89.2	90.8	89.4	– 1.0	– 4.3	– 2.2	– 1.6	– 2.8	– 2.4	3.8	3.8	3.7	3.8	98	95	100	98	NE 1	ENE 5	NE 4	10≡	10	10≡	10.0	0.5	40	—
18	92.7	93.5	94.3	93.5	– 1.3	– 7.7	– 4.2	– 2.6	– 7.2	– 5.3	3.3	2.6	2.4	2.8	99	69	88	85	NE 2	ENE 4	E 2	10≡	1	9	6.7	—	40	4.9
19	94.2	93.9	93.4	93.8	– 3.3	–12.2	– 6.0	– 3.6	–12.2	– 8.5	2.3	2.0	1.6	2.0	76	57	89	74	ENE 2	ENE 2	SE 2	10	0	0	3.3	—	39	8.5
20	92.6	92.6	93.4	92.9	– 1.8	–12.8	– 8.1	– 2.4	–12.2	– 8.7	2.0	2.5	1.6	2.0	81	63	89	78	0	NNE 3	SSW 1	10	9	0	6.3	—	39	1.6
21	94.0	93.7	93.9	93.9	0.1	–16.3	–15.6	– 0.6	–12.2	–10.2	1.1	1.9	1.5	1.5	82	44	83	70	SSW 2	E 2	SE 2	0	0	0	0.0	—	38	9.0
22	93.7	94.1	94.6	94.1	3.5	–17.0	–16.8	0.5	– 4.7	– 6.4	1.0	2.4	3.0	2.1	81	50	94	75	SSE 2	NE 2	ENE 3	0	0	10	3.3	—	37	9.7
23	95.3	95.9	97.3	96.2	– 0.4	–12.9	–11.0	– 1.4	– 8.6	– 7.4	1.7	2.8	2.1	2.2	87	68	86	80	S 1	NNE 3	ESE 2	10	3	10	7.7	—	35	7.5
24	97.9	98.3	98.5	98.2	– 1.2	–16.3	–16.0	– 2.9	–11.8	–10.6	1.1	2.4	1.7	1.7	87	64	89	80	0	NNE 2	SSE 1	0	0	0	0.0	—	34	9.9
25	98.9	99.2	98.3	98.8	0.7	–14.8	–13.7	– 0.4	– 9.6	– 8.3	1.3	2.7	1.8	1.9	84	62	83	76	SSE 1	NE 2	SE 2	1	0	0	0.3	—	34	9.9
26	97.7	96.2	94.7	96.2	5.9	–13.8	–13.3	4.7	– 5.0	– 4.6	1.4	2.1	2.3	1.9	85	32	73	63	S 2	SE 4	E 2	0	0	0	0.0	—	32	10.1
27	93.2	93.7	93.6	93.5	5.3	– 7.0	– 7.0	3.4	– 2.6	– 2.2	1.8	2.9	3.0	2.6	63	49	78	63	NE 2	SSW 4	ENE 2	0	1	0	0.3	—	28	9.9
28	94.2	94.9	95.9	95.0	4.1	– 8.6	– 6.6	3.9	0.1	– 0.6	2.6	3.2	3.9	3.2	91	53	82	75	SSW 2	NE 3	SSW 2	9	6	10	8.3	—	25	5.1
Śr. m.	89.2	89.4	89.8	89.5	1.1	–11.8	– 9.0	– 0.2	– 7.1	– 5.8	2.2	2.7	2.5	2.5	84	60	86	77	1.6	2.9	1.8	5.7	4.7	4.8	5.1	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie φ=49°17′ λ=19°57′ Hᵇ=846.5 m Hᵗ=835.4 m MARZEC — MARS 1930

Musée de Tatra

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	96.9	97.1	97.6	97.2	4.6	− 5.4	− 5.4	3.3	− 2.2	− 1.6	2.9	4.0	3.7	3.5	95	70	96	87	0	E 3	ESE 1	4	9	0	4.3	—	23	5.0
2	98.2	98.5	98.5	98.4	7.0	− 6.8	− 6.0	5.6	− 2.5	− 1.4	2.8	3.0	3.6	3.1	95	44	94	78	SSE 1	NNE 1	SSW 2	0	3	0	1.0	—	21	10.3
3	98.7	98.2	97.5	98.1	9.7	− 5.4	− 4.8	9.0	− 1.2	0.4	3.1	3.3	3.8	3.4	96	38	91	75	SSE 2	NE 1	S 3	1	0	0	0.3	—	19	10.4
4	95.2	94.1	94.1	94.5	12.0	− 5.2	− 4.6	10.1	− 1.8	0.5	3.1	4.5	3.7	3.8	96	49	92	79	S 1	WNW 3	SSW 2	0	0	0	0.0	—	13	10.4
5	92.0	90.8	89.1	90.6	3.7	− 5.8	− 2.0	3.2	1.3	1.0	2.5	3.9	3.9	3.4	64	68	77	70	SSW 3	WSW 7	WSW 7	10	10	10	10.0	7.5	9	0.2
6	89.7	91.0	93.1	91.3	1.4	− 4.2	− 3.4	− 1.6	− 4.2	− 3.4	3.4	2.4	2.9	2.9	95	61	83	80	WSW 5	WSW 6	S 2	10*	10	10*	10.0	4.1	20	2.0
7	91.6	89.9	88.2	89.9	4.0	−14.5	−13.6	2.4	− 6.4	− 6.0	1.4	2.8	2.6	2.3	89	52	92	78	SSE 1	NNE 2	SSE 1	7	4	4	5.0	—	23	10.7
8	87.0	87.1	87.6	87.2	8.0	−10.5	− 9.8	6.0	− 2.4	− 2.2	2.0	2.8	3.4	2.7	91	40	86	72	0	SW 2	SSW 2	3	0	0	1.0	—	19	10.7
9	86.8	85.9	84.7	85.8	5.5	− 3.8	0.3	4.6	− 2.4	0.0	4.0	4.0	3.5	3.8	84	64	92	80	0	NNE 2	SSW 1	10	10	0	6.7	—	12	5.8
10	82.8	81.6	79.1	81.2	7.9	− 6.3	− 6.0	6.2	− 1.4	− 0.6	2.7	2.8	3.6	3.0	92	39	85	72	S 1	NNE 1	S 2	0	0	0	0.0	—	9	10.9
11	75.3	75.5	74.8	75.2	6.2	− 3.9	− 1.6	5.6	2.0	2.0	3.1	4.5	4.4	4.0	75	67	81	74	SW 1	NE 3	0	2	10	10	7.3	13.5	5	4.9
12	70.7	69.5	69.8	70.0	2.1	− 5.2	− 2.4	− 4.0	− 5.2	− 4.2	3.6	2.9	2.7	3.1	94	83	88	88	E 2	SSW 2	SW 2	10*	10*	10*	10.0	19.7	17	—
13	70.2	71.2	72.3	71.2	−2.5	− 6.8	− 6.6	− 3.8	− 4.2	− 4.7	2.2	2.3	2.7	2.4	76	65	79	73	SW 4	WSW 9	WSW 4	10*	8	8	8.7	3.0	53	4.6
14	75.6	76.1	74.2	75.3	1.9	− 8.9	− 8.0	0.1	0.6	− 1.7	2.0	1.9	3.5	2.5	83	42	73	66	WSW 2	SW 1	WSW 2	8	8	10*	8.7	—	45	3.7
15	75.6	77.9	79.0	77.5	6.5	− 2.4	3.0	4.0	− 2.4	0.6	3.3	4.8	3.8	4.0	57	78	98	78	SE 3	ENE 3	SSE 1	10	10	7	9.0	0.1	38	0.2
16	75.4	75.5	78.0	76.3	4.5	− 3.1	0.2	3.2	1.2	1.4	4.2	4.7	4.3	4.4	90	81	85	85	0	WSW 5	0	10	10●	10	10.0	4.2	26	0.2
17	78.0	79.1	79.6	78.9	7.1	− 3.4	− 2.0	6.0	− 2.5	− 0.2	3.5	3.4	2.8	3.2	88	49	72	70	0	WSW 5	W 1	8	6	3	5.7	0.2	20	6.3
18	76.4	76.4	76.7	76.5	14.5	− 2.7	− 0.2	11.7	6.6	6.2	3.7	4.7	5.9	4.8	80	46	81	69	WSW 1	NE 2	SSW 3	10	4	10●	8.0	0.3	15	6.3
19	78.1	77.2	76.7	77.3	12.1	2.4	3.2	11.2	5.0	6.1	4.9	5.9	6.0	5.6	84	59	91	78	SW 2	SSW17	N 5	7	10	10●	9.0	10.0	3	4.7
20	71.0	73.7	81.4	75.4	13.5	− 0.1	9.9	6.6	0.0	4.1	6.8	5.5	3.8	5.4	75	76	82	78	SSW14	SW 6	SSE 2	10●	10●	0	6.7	7.4	—	0.7
21	88.3	90.2	90.8	89.8	2.1	− 2.2	− 2.1	0.4	− 2.0	− 1.4	3.7	3.7	3.6	3.7	94	78	92	88	NNW 3	NNE 1	S 1	10	10	0	6.7	0.5	0	—
22	89.6	89.0	88.8	89.1	9.8	− 5.0	− 3.0	8.4	2.2	2.4	3.3	4.7	3.6	3.9	90	58	67	72	SSE 1	NE 3	SSW 2	0	8	3	3.7	—	—	10.4
23	90.5	90.4	89.1	90.0	9.5	− 1.2	− 0.4	8.2	2.0	3.0	3.9	4.8	4.8	4.5	86	60	90	79	SSW 2	ENE 2	SSE 2	5	7	10	7.3	—	—	5.3
24	86.1	86.2	86.6	86.3	13.2	1.9	5.4	10.9	6.0	7.1	4.5	5.2	5.6	5.1	68	54	79	67	NE 2	SSW 5	0	10	10	7	9.0	0.1	—	2.0
25	88.5	90.1	91.2	89.9	6.4	2.3	3.8	5.6	3.2	4.0	5.4	6.5	5.6	5.8	89	96	97	94	0	NNE 2	NE 2	10	10●≡	10●≡	10.0	4.5	—	—
26	88.6	87.0	86.5	87.4	10.5	0.6	0.8	10.1	4.2	4.8	4.7	6.4	5.7	5.6	98	69	92	86	0	SW 3	0	10≡	7	10	9.0	3.9	—	1.9
27	84.0	84.0	85.7	84.6	4.3	− 2.9	− 0.2	− 0.6	− 1.8	− 1.1	3.9	3.1	3.6	3.5	84	70	89	81	WNW 6	WSW 7	SW 4	10	10	10*	10.0	11.5	—	0.6
28	87.2	87.6	87.6	87.5	0.6	− 2.3	− 2.1	− 0.4	− 2.2	− 1.7	3.2	3.1	3.3	3.2	80	68	84	77	0	NNE 2	ENE 2	10*	10	9	9.7	0.7	6	0.2
29	86.3	86.0	85.8	86.0	3.4	− 8.7	− 5.7	1.8	− 4.1	− 3.0	2.6	3.3	3.0	3.0	88	63	90	80	SSW 1	NNE 2	0	7	10	0	5.7	—	3	4.8
30	85.8	86.9	89.1	87.3	5.1	− 5.6	− 1.6	2.8	0.2	0.4	3.5	4.0	3.3	3.6	85	71	71	76	SSW 1	SSW 2	ENE 1	10	10	8	9.3	0.0	1	2.1
31	91.1	90.9	90.7	90.9	6.1	− 4.8	− 3.7	4.4	− 2.3	− 1.0	2.9	2.7	2.9	2.8	83	40	74	66	0	N 5	SSW 1	1	4	0	1.7	—	—	12.0
Śr.	84.9	85.0	85.3	85.1	6.5	− 4.2	− 2.2	4.5	− 0.5	0.3	3.4	3.9	3.9	3.7	85	61	85	77	1.9	3.7	1.9	6.9	7.4	5.5	6.6	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	89.4	89.2	89.6	89.4	7.1	−6.7	−4.4	5.6	−1.4	−0.4	2.5	1.9	3.0	2.5	74	28	72	58	SSW 2	NNE 3	S 2	0	0	3	1.0	—	—	12.2
2	88.7	88.3	87.3	88.1	5.0	−7.7	−6.4	4.4	−2.4	−1.7	2.3	2.6	3.3	2.7	81	39	86	69	0	NE 3	SSW 1	0	0	0	0.0	—	—	12.2
3	85.1	83.7	83.1	84.0	4.6	−4.4	−3.2	2.4	−1.0	−0.7	3.1	3.6	3.9	3.5	86	68	92	82	0	NE 3	SSE 2	10	7	6	7.7	—	—	1.7
4	81.1	81.1	81.0	81.1	9.2	−1.2	0.4	8.7	8.5	6.5	3.7	5.6	5.2	4.8	78	67	63	69	0	WSW 3	SE 10	10	10	10●	10.0	3.3	—	—
5	80.4	81.2	82.1	81.2	11.7	2.5	4.3	9.9	2.5	4.8	5.6	5.7	4.8	5.4	90	63	86	80	0	WSW 4	S 2	10●	10	6	8.7	0.1	—	2.3
6	81.4	80.5	81.1	81.0	8.4	−0.6	1.2	7.6	3.6	4.0	4.4	5.9	5.4	5.2	88	76	91	85	SE 1	N 4	SSE 1	10	10	9	9.7	0.9	—	—
7	82.1	83.4	85.4	83.6	3.7	0.4	3.4	2.6	0.4	1.7	5.5	5.2	4.6	5.1	95	94	96	95	0	NW 2	NE 2	10●≡	10≡●	10*	10.0	8.4	—	—
8	86.8	87.7	89.4	88.0	5.6	0.0	0.4	4.6	2.4	2.4	4.6	5.0	5.1	4.9	98	79	94	90	ENE 2	ESE 2	SE 1	10≡	10	10	10.0	0.0	1	0.2
9	89.5	88.9	87.1	88.5	9.2	−0.1	1.3	8.2	4.0	4.4	4.7	3.8	4.8	4.4	94	46	78	73	SW 1	ENE 4	NNE 2	10	9	10	9.7	—	—	1.0
10	84.5	84.1	83.7	84.1	8.4	−1.0	1.6	6.2	2.2	3.0	4.1	5.2	4.8	4.7	79	74	89	81	0	ENE 3	S 1	10	10	9	9.7	0.1	—	0.2
11	83.5	83.5	84.9	84.0	10.7	−0.5	1.1	9.0	1.8	3.4	4.2	4.8	4.8	4.6	83	56	92	77	0	ENE 4	SSW 1	10	9	3	7.3	1.7	—	3.6
12	85.8	85.2	84.9	85.3	11.8	−1.1	1.3	10.4	4.2	5.0	4.5	3.1	4.7	4.1	89	33	75	66	0	SSW 1	SE 2	0	8	8	5.3	—	—	7.8
13	83.6	82.9	80.7	82.4	17.0	−1.1	1.6	14.8	11.8	10.0	4.3	4.9	5.1	4.8	82	39	50	57	0	WSW 5	S 6	3	6	9	6.0	—	—	10.4
14	75.5	74.5	72.8	74.3	14.2	6.9	11.9	10.6	9.7	10.5	5.0	5.5	5.3	5.3	48	58	59	55	NNE 6	S 8	S 4	10	10●	10●	10.0	5.2	—	4.4
15	69.5	70.5	75.1	71.7	11.5	4.9	5.5	10.2	6.7	7.3	6.3	6.3	4.5	5.7	93	68	61	74	0	W 4	WNW 2	10●	10	7	9.0	3.2	—	0.7
16	76.8	77.3	77.1	77.1	10.7	3.4	3.6	8.9	3.8	5.0	5.2	4.4	5.2	4.9	88	51	86	75	SSW 2	WSW 4	SSE 3	10●	10	8	9.3	2.0	—	4.0
17	75.0	74.0	75.0	74.7	9.9	−0.6	1.5	9.2	2.0	3.7	4.7	4.1	3.9	4.2	93	47	74	71	SSW 1	S 5	0	6	10	10	8.7	1.0	—	3.0
18	75.1	75.2	75.7	75.3	8.4	0.6	2.0	6.7	1.3	2.8	4.5	4.6	4.0	4.4	84	62	79	75	0	ESE 2	0	8	10	8	8.7	—	—	2.6
19	76.2	77.3	79.3	77.6	8.7	−2.3	0.8	7.5	3.4	3.8	4.4	5.1	5.3	4.9	90	67	89	82	WSW 2	SSE 5	ENE 2	9	10	6	8.3	0.0	—	0.2
20	80.2	81.2	82.8	81.4	10.4	0.9	4.2	7.9	2.6	4.3	5.3	5.7	4.9	5.3	84	72	88	81	0	0	SW 1	9	9	1	6.3	0.4	—	0.7
21	84.5	85.5	86.3	85.4	14.2	−1.0	4.2	12.4	5.0	6.6	5.0	5.9	5.4	5.4	80	55	82	72	0	ESE 3	SSW 2	5	9	0	4.7	—	—	6.9
22	86.6	87.6	87.9	87.4	11.4	0.0	4.9	9.5	5.9	6.6	5.2	5.9	6.3	5.8	79	66	90	78	W 2	0	0	9	10	10	9.7	7.0	—	1.4
23	88.7	88.6	88.5	88.6	11.0	5.4	5.6	10.2	6.0	7.0	6.4	7.5	6.7	6.9	94	80	96	90	0	NNE 2	SSW 1	10●	10	6≡	8.7	2.1	—	0.3
24	88.2	87.8	87.4	87.8	17.1	3.3	7.7	14.9	12.1	11.7	6.4	5.1	5.4	5.6	81	41	52	58	N 2	SSW 7	ESE 3	7	7	6	6.7	—	—	9.5
25	86.6	86.2	86.6	86.5	20.5	6.9	12.8	19.9	11.5	13.9	6.6	6.3	6.8	6.6	60	37	67	55	NE 2	SSW 4	SW 2	6	7	2	5.0	—	—	10.6
26	87.1	88.4	88.9	88.1	18.8	5.8	11.2	15.0	11.3	12.2	6.6	9.4	9.0	8.3	67	74	89	77	0	SSE 2	0	1	8	10	6.3	3.8	—	7.3
27	89.0	90.4	90.4	89.9	12.8	6.7	9.5	10.7	6.7	8.4	8.4	7.9	6.6	7.6	95	83	89	89	ENE 2	ENE 3	NE 2	10	10	0	6.7	0.7	—	1.3
28	87.8	85.9	83.1	85.6	17.7	−1.2	4.3	15.2	10.5	10.1	5.0	3.7	6.3	5.0	80	29	66	58	0	E 1	NE 2	0	5	4	3.0	2.4	—	12.7
29	78.7	77.7	75.7	77.4	16.2	7.8	12.7	13.8	10.1	11.7	6.5	7.8	8.5	7.6	60	67	91	73	NNE 4	NNE 2	0	2	10●	10●	7.3	1.9	—	5.8
30	73.4	75.5	79.3	76.1	10.4	6.3	8.7	7.9	6.3	7.3	7.7	7.3	6.4	7.1	91	91	89	90	0	WSW 3	0	10●	10●	10●	10.0	29.2	—	—
Śr. m.	82.7	82.8	83.1	82.9	11.2	1.1	3.8	9.5	5.0	5.8	5.1	5.3	5.3	5.2	83	60	80	74	1.0	3.2	1.9	7.2	8.5	6.7	7.5	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

φ=49°17′ λ=19°57′ H^b =846.5 m H^t =835.4 m

MAJ — MAI 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	82.9	86.3	88.6	85.9	6.7	4.2	4.3	5.0	4.2	4.4	5.5	6.0	5.9	5.8	88	93	96	92	0	NNE 2	0	10●	10●	5	8.3	5.0	—	—
2	89.5	90.0	89.7	89.7	12.4	– 1.5	3.0	11.3	3.7	5.4	4.2	4.8	5.4	4.8	74	47	89	70	0	ENE 3	SW 3	0	3	0	1.0	—	—	9.9
3	88.2	88.1	88.2	88.2	14.2	0.2	7.0	13.1	8.9	9.5	5.8	5.1	6.2	5.7	77	46	72	65	0	WSW 3	0	10	9	9	9.3	—	—	6.8
4	88.4	89.1	89.5	89.0	13.4	0.9	5.0	11.1	4.8	6.4	5.4	5.1	5.7	5.4	82	52	88	74	NE 2	NE 5	S 3	8	3	0	3.7	—	—	10.3
5	88.8	88.2	87.7	88.2	17.3	0.0	8.5	15.2	9.9	10.9	6.0	4.8	4.9	5.2	73	37	53	54	SW 2	NNE 3	0	2	7	3	4.0	—	—	9.0
6	85.6	85.7	85.4	85.9	18.2	2.0	8.6	17.1	9.8	11.3	4.8	6.2	6.1	5.7	59	43	68	57	N 1	SSE 8	SSW 2	0	6	5	3.7	—	—	11.3
7	84.2	83.4	82.7	83.4	17.8	3.6	9.6	15.7	13.0	12.8	5.8	6.0	6.0	5.9	66	46	54	55	0	WSW 4	SSW 8	2	3	3	2.7	—	—	11.9
8	80.6	80.4	79.8	80.3	15.0	9.4	12.9	11.7	10.0	11.2	6.3	7.8	4.9	6.3	57	76	53	62	NNE 2	SSE 5	S 6	10	10●	6	8.7	3.8	—	1.3
9	80.2	80.7	85.9	82.3	14.2	2.0	9.1	11.1	2.0	6.0	5.1	5.9	4.6	5.2	60	60	86	69	SSE 3	NW 8	W 5	9	9	10	9.3	0.9	—	3.2
10	86.2	85.5	85.6	85.8	7.8	– 2.0	3.2	7.2	4.6	4.9	3.5	4.2	4.6	4.1	62	55	71	63	NE 2	NE 4	0	6	10	7	7.7	—	—	4.3
11	84.1	82.4	81.6	82.7	12.2	– 1.1	4.6	11.2	6.8	7.4	4.1	3.8	5.1	4.3	64	38	69	57	0	WSW 3	0	10	9	10	9.7	—	—	4.3
12	80.0	80.2	81.5	80.6	11.7	5.7	7.0	9.9	6.8	7.6	5.7	6.7	6.4	6.3	75	75	85	78	0	ENE 2	0	10●	10●	10	10.0	19.2	—	0.2
13	82.8	84.4	85.3	84.2	7.4	4.6	5.4	5.9	5.3	5.5	6.3	6.4	6.0	6.2	94	92	90	92	NNE 2	NNE 2	0	10●	10●	10●	10.0	18.1	—	—
14	84.3	83.3	83.1	83.6	13.5	3.6	6.4	11.7	8.7	8.9	4.9	4.7	6.0	5.2	68	46	72	62	SSW 2	WSW 4	SSW 2	1	6	10	5.7	7.6	—	10.3
15	83.6	85.3	87.3	85.4	9.5	3.4	4.6	7.8	6.3	6.2	5.9	6.0	6.0	6.0	94	77	84	85	WSW 5	SSW 3	NNW 2	10●	9	10	9.7	3.5	—	1.2
16	89.1	91.1	93.3	91.2	6.7	4.7	5.0	5.6	5.3	5.3	6.0	6.4	6.1	6.2	93	94	93	93	N 5	NE 2	NE 2	10●	10●	10	10.0	9.4	—	—
17	93.4	93.1	92.6	93.0	11.0	3.9	5.0	10.0	8.3	7.9	4.3	5.8	7.3	5.8	65	63	88	72	NE 1	NNE 3	0	10	9	10	9.7	1.3	—	1.8
18	90.2	88.8	86.2	88.4	13.6	5.9	8.3	12.7	11.1	10.8	7.5	5.6	8.5	7.2	92	51	86	76	NE 2	NNE 5	NE 2	10	10	10	10.0	0.9	—	2.6
19	83.8	85.7	88.8	86.1	12.0	4.7	10.2	8.6	4.7	7.0	8.5	7.9	6.3	7.6	91	95	98	95	0	WSW 2	WSW 2	10	10●	10●	10.0	21.5	—	—
20	89.9	89.9	90.0	89.9	8.3	3.4	4.5	7.8	6.1	6.1	5.5	5.1	6.3	5.6	86	65	89	80	0	S 1	S 2	10	10	10	10.0	—	—	—
21	90.0	89.8	89.9	89.9	10.8	3.4	6.7	10.4	6.7	7.6	4.3	5.5	5.8	5.2	59	59	79	66	0	NNE 2	0	9	9	9	9.0	—	—	1.3
22	90.4	90.2	90.1	90.2	13.8	4.0	7.0	12.7	7.0	8.4	6.1	5.1	6.2	5.8	80	47	82	70	0	ENE 3	S 1	10	10	3	7.7	—	—	0.8
23	89.4	89.0	88.2	88.9	16.2	3.0	10.3	14.3	7.2	9.8	5.8	6.9	6.6	6.4	62	56	87	68	0	WSW 2	S 2	0	8	0	2.7	—	—	6.1
24	88.3	88.8	88.6	88.6	17.5	2.0	9.7	14.3	10.5	11.2	6.3	8.2	6.9	7.1	71	68	72	70	SSE 2	SSW 2	0	10	10	2	7.3	8.1	—	4.0
25	88.3	88.3	88.7	88.4	20.0	7.6	10.5	18.8	15.0	14.8	8.9	7.1	6.7	7.6	94	45	53	64	N 3	SSW 8	SSW 6	10	5	7	7.3	—	—	8.8
26	87.8	86.3	84.8	86.3	16.7	9.0	10.3	14.7	13.3	12.9	7.8	9.1	8.8	8.6	83	74	77	78	0	SW 2	0	10	10	10	10.0	11.0	—	0.5
27	80.9	80.7	83.5	81.7	18.4	11.4	12.8	17.7	11.6	13.4	10.7	10.8	9.2	10.2	97	71	90	86	SSW 1	SSE 2	SW 2	10●	10●	9	9.7	4.5	—	0.4
28	88.0	89.2	90.4	89.2	19.1	8.5	11.5	18.0	13.9	14.3	8.2	8.6	9.7	8.8	82	56	82	73	WSW 4	N 2	SSW 2	7	10	10	9.0	0.3	—	7.2
29	93.2	93.4	93.1	93.2	20.8	6.8	13.1	19.5	14.3	15.3	8.0	6.6	8.5	7.7	71	40	70	60	0	NW 5	SW 1	0	10	10	6.7	0.6	—	9.9
30	92.3	91.2	91.0	91.5	21.4	9.0	14.4	19.7	12.7	14.9	9.0	8.7	9.0	8.9	73	52	82	69	0	WNW 5	ESE 1	4	5	2	3.7	—	—	12.9
31	90.7	91.7	92.3	91.6	19.5	7.4	13.3	18.1	10.9	13.3	9.9	9.3	7.4	8.9	88	60	76	75	NNE 2	NNE 4	NNE 3	9	8	2	6.3	—	—	8.4
Śr. m.	87.0	87.1	87.5	87.2	14.1	4.2	8.1	12.5	8.5	9.4	6.3	6.5	6.6	6.5	77	61	79	72	1.3		3.5	1.8	7.3	8.3	6.8	7.5	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	91.8	90.2	89.4	90.5	20.3	5.8	11.4	18.6	11.1	13.0	7.1	7.3	8.8	7.7	70	47	88	68	NE 1	NW 4	0	9	7	10	8.7	1.3	—	6.9
2	87.7	86.7	86.8	87.1	19.5	8.7	12.8	17.9	10.8	13.1	9.9	7.3	8.4	8.5	89	48	87	75	0	NNE 4	SSW 1	6	10	7	7.7	4.1	—	5.8
3	86.4	86.7	86.9	86.7	17.2	8.0	13.0	11.3	10.5	11.3	9.3	9.4	9.1	9.3	83	94	96	91	0	SW 2	NE 3	10	10●	10●	10.0	30.1	—	0.4
4	90.9	92.4	94.2	92.5	13.0	7.0	9.3	11.4	7.7	9.0	5.7	5.5	6.7	6.0	64	54	86	68	ENE 4	NE 3	NNE 2	10	10	7	9.0	0.0	—	6.8
5	96.0	96.3	96.4	96.2	12.9	0.8	7.4	11.8	4.5	7.0	5.5	5.0	5.5	5.3	72	49	87	69	N 2	NNE 4	ENE 2	3	4	3	3.3	—	—	12.0
6	95.1	94.4	93.6	94.4	14.7	– 0.6	6.8	13.1	5.0	7.5	4.6	5.8	5.3	5.2	62	52	80	65	NNE 2	ENE 3	S 1	0	3	0	1.0	—	—	14.4
7	92.0	91.1	89.9	91.0	17.0	– 0.1	7.9	15.6	8.3	10.0	5.8	6.0	6.4	6.1	74	46	79	66	NNE 2	NE 3	SE 2	1	2	0	1.0	—	—	14.8
8	89.0	88.7	88.7	88.8	20.5	1.9	10.5	18.6	11.8	13.2	6.6	8.5	8.5	7.9	70	53	84	69	NE 2	NE 3	S 2	0	2	0	0.7	—	—	13.7
9	89.3	89.6	90.0	89.6	20.2	7.4	14.9	17.7	13.5	14.9	8.5	9.7	9.9	9.4	67	64	85	72	SSW 1	N 5	0	2	10	10	7.3	0.4	—	6.1
10	90.0	90.5	90.6	90.4	20.3	8.3	13.9	16.7	11.6	13.4	9.0	11.2	9.3	9.8	75	79	92	82	E 1	SE 2	SSW 2	4	8●	1	4.3	2.1	—	5.0
11	91.8	92.2	92.8	92.3	23.1	7.0	14.7	21.4	13.5	15.8	10.4	7.8	8.8	9.0	83	42	76	67	0	N 3	0	0	3	7	3.3	—	—	12.1
12	93.9	93.7	93.9	93.8	23.8	7.3	16.8	23.2	13.8	16.9	8.9	8.2	8.3	8.5	63	40	71	58	ENE 2	NE 4	ENE 1	0	1	5	2.0	—	—	14.1
13	93.8	93.1	92.2	93.0	25.2	8.2	17.5	23.8	13.9	17.3	9.9	10.7	9.7	10.1	66	49	82	66	0	E 3	SSE 2	2	6	0	2.7	—	—	11.6
14	91.3	91.0	91.2	91.2	23.8	7.2	16.9	22.7	12.8	16.3	8.9	6.8	9.1	8.3	62	34	83	60	0	NNE 5	S 2	0	1	0	0.3	—	—	14.8
15	91.0	90.9	90.8	90.9	23.6	7.6	16.4	21.5	16.4	17.7	10.1	9.9	10.5	10.2	73	53	75	67	NE 2	NNE 3	ESE 1	6	6	7	6.3	—	—	12.1
16	91.5	92.4	92.5	92.1	17.5	9.4	14.5	16.6	12.1	13.8	11.4	10.4	6.9	9.6	94	74	66	78	ENE 2	NE 4	E 3	10	9	2	7.0	0.0	—	5.9
17	92.4	92.7	92.7	92.6	17.7	3.2	12.5	17.1	8.9	11.8	6.2	6.9	6.2	6.4	58	48	73	60	ENE 3	ENE 4	0	0	1	0	0.3	—	—	14.8
18	92.1	91.8	91.8	91.9	19.9	1.8	11.1	18.5	12.3	13.6	6.3	6.7	6.7	6.6	64	43	62	56	ENE 2	NE 4	ENE 1	0	2	5	2.3	—	—	13.6
19	91.9	91.3	91.1	91.4	20.7	3.5	12.8	18.3	10.2	12.9	6.5	5.9	6.4	6.3	59	38	69	55	0	NNE 4	ENE 1	2	5	0	2.3	—	—	12.6
20	91.4	91.4	91.9	91.6	21.6	4.0	12.7	20.1	10.8	13.6	7.5	7.8	7.0	7.4	68	44	72	61	0	NE 3	SSE 2	0	5	0	1.7	—	—	13.7
21	91.7	91.4	91.6	91.6	23.4	6.9	16.5	22.9	13.8	16.8	8.5	6.6	10.0	8.4	61	33	86	60	SSW 2	NNE 3	S 4	1	5	10●	5.3	11.7	—	9.6
22	90.2	89.6	89.3	89.7	18.0	10.5	12.0	16.7	12.7	13.5	9.7	9.5	10.0	9.7	92	67	92	84	0	S 2	S 2	10	8	10	9.3	0.6	—	3.3
23	89.5	89.3	89.5	89.4	22.5	6.0	13.1	20.7	12.8	14.8	8.9	9.5	9.9	9.4	80	53	91	75	ENE 1	S 2	SW 2	2	7	1	3.3	—	—	11.8
24	89.5	89.2	87.6	88.8	25.0	8.4	16.1	24.2	19.0	19.6	10.4	10.1	9.4	10.0	77	46	58	60	NNE 2	ENE 2	S 3	1	4	0	1.7	—	—	10.0
25	87.1	87.9	88.7	87.9	25.1	9.7	19.2	20.9	14.9	17.5	10.7	12.7	11.9	11.8	65	69	93	76	NE 2	NNE 2	SSW 2	0	10	10	6.7	10.3	—	6.9
26	88.4	87.7	86.4	87.5	24.5	10.4	15.9	22.2	16.8	17.9	11.1	12.9	10.4	11.5	82	65	73	73	0	NNE 2	SW 1	6	7	1	4.7	0.0	—	8.0
27	84.9	85.3	86.2	85.5	28.0	15.8	21.9	27.5	18.1	21.4	8.1	11.0	11.8	10.3	42	39	76	52	SW 9	S 5	SSW 3	1	2	7	3.3	—	—	11.0
28	87.0	88.7	90.2	88.6	22.2	12.6	16.5	16.9	14.6	15.6	10.4	11.5	10.8	10.9	74	81	87	81	0	NW 5	SW 1	8	10●	4	7.3	1.4	—	3.9
29	91.3	91.3	91.3	91.3	21.7	9.2	14.2	20.5	12.5	14.9	10.0	9.8	9.5	9.8	83	55	89	76	0	ENE 2	SE 2	2	8	2	4.0	—	—	6.1
30	90.9	89.4	88.2	89.5	23.3	7.2	14.8	22.9	15.2	17.0	9.2	9.6	10.7	9.8	73	46	84	68	N 1	NNE 4	S 2	0	9	6	5.0	—	—	10.7
Śr. m.	90.7	90.6	90.5	90.6	20.9	6.8	13.8	19.0	12.3	14.4	8.5	8.7	8.7	8.6	72	54	81	69	1.4		3.3	1.7	3.2	5.8	4.2	4.4	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^0\ 17'\ \lambda = 19^0\ 57'$ $H^b = 846.5$ m $H^t = 835.4$ m — LIPIEC — JUILLET 1930

Musée de Tatra

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	87.9	87.6	88.3	87.9	19.2	7.1	15.9	17.5	11.4	14.0	8.4	7.9	7.0	7.8	62	54	69	62	N 2	NE 5	SE 1	2	4	1	2.3	—	—	9.1
2	88.7	88.8	89.4	89.0	21.4	3.5	13.8	18.7	10.5	13.4	7.5	6.8	7.5	7.3	63	43	80	62	S 1	NNW 3	S 2	3	3	0	2.0	—	—	12.5
3	90.4	90.1	89.7	90.1	23.1	4.4	14.0	22.0	12.4	15.2	6.3	6.5	7.6	6.8	53	33	71	52	0	NE 4	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—	14.6
4	89.7	90.1	90.7	90.2	22.6	8.1	17.8	21.4	12.1	15.8	7.2	7.5	8.0	7.6	48	41	76	55	NW 2	NE 6	SW 2	0	2	0	0.7	—	—	14.6
5	90.5	89.5	88.7	89.6	24.4	5.4	15.2	22.8	15.1	17.0	8.1	7.2	6.7	7.3	63	36	53	51	0	NNW 5	SW 2	0	1	6	2.3	0.5	—	13.0
6	87.6	87.8	87.4	87.6	22.6	11.5	16.3	20.5	17.7	18.0	10.5	11.8	10.9	11.1	76	66	72	71	WSW 3	WSW 3	0	10●	9	10	9.7	3.2	—	4.2
7	87.7	87.5	88.2	87.8	22.4	9.8	15.3	21.6	14.5	16.5	8.8	7.0	9.6	8.5	68	37	78	61	WSW 2	WSW 4	SW 2	10	8	1	6.3	—	—	7.2
8	89.0	89.2	89.2	89.1	17.2	11.1	13.5	15.3	11.2	12.8	8.1	6.7	6.5	7.1	71	52	65	63	WSW 3	WNW 6	W 2	8	6	10	8.0	—	—	6.4
9	88.6	87.8	88.7	88.4	17.3	8.9	10.0	16.1	11.9	12.5	6.2	6.0	6.8	6.3	68	45	66	60	WSW 3	SW 8	SW 3	10	5	10	8.3	—	—	7.3
10	87.4	86.9	86.5	86.9	18.6	9.4	12.3	15.8	10.1	12.1	7.9	7.8	6.5	7.4	74	58	71	68	WSW 4	WNW 6	WSW 2	8	5	4	5.7	—	—	8.3
11	85.5	85.5	83.5	84.8	13.7	4.5	10.9	11.9	10.1	10.8	6.4	8.0	8.4	7.6	66	77	91	78	0	WSW 2	0	10	10●	10●	10.0	4.9	—	0.5
12	81.8	81.6	81.4	81.6	14.9	8.9	10.1	14.5	9.1	10.7	8.5	9.0	8.0	8.5	91	74	93	86	0	NNE 2	W 4	10●	10	10●	10.0	30.7	—	0.1
13	81.6	82.2	84.0	82.6	14.2	5.8	9.8	12.6	6.7	9.0	6.0	6.3	6.4	6.2	66	58	87	70	WNW 6	WSW 10	SW 2	1	9	7	5.7	—	—	9.0
14	85.1	85.6	86.6	85.8	15.7	6.5	10.7	14.5	11.1	11.8	7.3	7.9	8.4	7.9	75	64	85	75	WSW 3	WNW 4	SW 1	10	10	9	9.7	1.0	—	2.4
15	85.6	84.6	83.8	84.7	21.9	5.9	11.8	19.7	16.2	16.0	8.3	7.5	7.5	7.8	80	44	55	60	0	SW 4	SSW 3	10	7	8	8.3	9.0	—	7.7
16	83.5	84.2	84.9	84.2	17.3	9.6	10.3	15.0	11.9	12.3	8.7	8.1	7.4	8.1	94	64	72	77	SW 2	W 7	SW 2	8	10	2	6.7	—	—	4.7
17	84.2	83.8	83.6	83.9	23.6	7.4	12.7	21.8	15.6	16.4	8.4	8.4	9.4	8.7	76	44	71	64	0	SSW 4	W 3	9	10	8	9.0	--	—	4.9
18	81.2	79.4	76.0	78.9	24.6	15.3	19.8	24.5	20.5	21.3	9.7	9.0	10.2	9.6	56	40	57	51	S 14	SSW 8	SSW 17	1	2	5	2.7	2.4	—	12.7
19	76.7	79.8	82.0	79.5	21.4	8.3	12.3	11.8	9.5	10.8	7.6	7.1	7.7	7.5	72	69	88	76	WSW 7	WSW 9	SW 5	9	10	10	9.7	5.2	—	1.9
20	84.8	85.6	87.1	85.8	17.4	9.4	11.3	17.1	10.7	12.4	7.4	6.9	6.0	6.8	74	49	62	62	WSW 8	WSW 9	WSW 1	9	8	0	5.7	—	—	7.6
21	88.1	87.6	86.4	87.4	21.7	7.0	13.5	18.1	11.4	13.6	6.6	5.6	7.7	6.6	59	37	77	58	SW 2	WSW 8	SSW 2	2	5	1	2.7	—	—	11.6
22	85.3	86.4	88.0	86.6	21.1	7.9	13.1	18.4	15.7	15.7	9.1	9.5	10.6	9.7	80	61	80	74	0	WSW 6	SE 2	9	10	9≡	9.3	—	—	2.6
23	88.4	87.8	86.3	87.5	21.4	6.9	11.7	19.1	13.5	14.4	8.7	9.3	11.0	9.7	84	56	95	78	0	0	SSE 1	7	9●	1	5.7	2.0	—	5.7
24	83.9	83.4	80.2	82.5	25.4	12.4	20.4	23.1	16.4	19.1	10.3	11.0	11.2	10.8	58	52	80	63	SSW 14	S 14	SSW 20	10	10	10●	10.0	1.0	—	3.0
25	83.3	85.1	85.2	84.5	19.9	12.7	13.7	16.6	14.0	14.6	9.0	6.9	6.7	7.5	78	50	56	61	WSW 5	WNW 7	SW 4	9	6	10	8.3	—	—	7.2
26	84.2	85.4	87.1	85.6	14.6	10.7	13.0	12.2	10.7	11.6	7.4	8.8	9.2	8.5	67	84	97	83	WSW 8	WSW 6	SW 2	10	10●	10●	10.0	18.7	—	0.1
27	89.6	89.6	90.0	89.7	18.9	10.3	10.9	16.4	11.5	12.6	9.2	9.1	9.0	9.1	95	67	89	84	WSW 3	WNW 5	SSW 2	10≡	7	1	6.0	—	—	4.6
28	88.5	88.0	87.5	88.0	22.1	7.5	13.8	20.9	14.6	16.0	8.5	7.6	11.6	9.2	72	42	93	69	0	SSE 1	SE 3	6	10	10	8.7	1.7	—	3.0
29	88.8	89.2	89.5	89.2	22.8	11.0	14.7	20.9	11.9	14.8	10.2	8.2	9.3	9.2	83	45	91	73	S 2	WSW 3	S 2	4	4	1	3.0	1.6	—	11.3
30	90.1	89.3	87.8	89.1	20.6	8.4	12.6	16.5	12.4	13.5	10.0	10.3	8.6	9.6	91	73	80	81	0	WSW 2	S 1	10●	10	4	8.0	19.3	—	2.4
31	87.0	86.8	87.5	87.1	17.8	10.8	10.8	14.7	10.9	11.8	8.9	9.3	8.2	8.8	91	75	85	84	0	WSW 4	SW 2	10●	10	8	9.3	0.1	—	1.9
Śr. m.	86.3	86.3	86.3	86.3	20.0	8.6	13.3	17.8	12.6	14.1	8.2	8.0	8.4	8.2	73	55	77	68	3.0	5.3	3.1	6.9	7.1	5.7	6.6	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	89.4	90.0	90.4	89.9	15.4	8.9	10.8	14.0	9.2	10.8	8.3	7.4	7.5	7.7	86	63	87	79	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	3	7.3	0.3	—	3.9
2	90.5	89.6	88.1	89.4	20.9	2.4	7.6	19.9	11.5	12.6	7.0	7.9	8.1	7.7	89	45	81	72	0	NE 2	SE 2	3	4	0	2.3	—	—	11.7
3	86.5	85.4	85.2	85.7	24.1	5.4	12.8	23.1	13.1	15.5	7.9	8.6	9.1	8.5	73	41	82	65	S 2	S 5	SW 2	0	6	4	3.3	0.5	—	9.5
4	86.0	86.5	86.7	86.4	19.2	10.4	13.1	18.3	15.3	15.5	10.5	11.3	11.4	11.1	95	72	88	85	WSW 2	N 3	0	10●	10	9	9.7	2.5	—	0.9
5	86.7	86.3	84.9	86.0	23.8	7.4	13.2	21.9	14.1	15.8	8.7	8.9	10.7	9.4	77	46	91	71	0	NNE 2	NE 2	7	6	9	7.3	4.7	—	5.6
6	83.2	86.1	88.3	85.9	19.1	11.4	12.9	16.2	11.6	13.1	9.9	8.0	7.8	8.6	90	58	76	75	WSW 8	WSW 7	SW 1	10●	6	2	6.0	0.5	—	6.5
7	89.5	89.4	89.6	89.5	18.1	7.9	12.5	14.2	11.5	12.4	7.9	9.9	9.3	9.0	73	83	91	82	0	0	0	9	10	7	8.7	2,7	—	1.4
8	89.7	89.3	88.2	89.1	19.2	8.2	12.1	16.9	14.7	14.6	9.8	10.3	11.0	10.4	92	72	88	84	0	NE 2	0	10	10	10	10.0	15.6	—	0.7
9	83.9	83.9	85.3	84.4	14.8	9.9	12.8	13.0	9.9	11.4	10.8	10.5	8.7	10.0	98	95	96	96	ENE 2	NW 3	WNW 2	10●	10●	10●	10.0	75.1	—	—
10	84.8	85.9	86.3	85.7	10.4	7.9	8.6	8.7	9.7	9.2	7.5	7.6	8.1	7.7	90	90	90	90	NW 3	SW 3	SW 2	10●	10●	10●	10.0	33.0	—	—
11	85.8	85.9	86.0	85.9	15.7	9.1	10.1	13.5	11.7	11.8	7.8	8.1	8.6	8.2	84	71	85	80	WSW 3	WSW 5	WSW 2	10	10	10	10.0	0.1	—	1.4
12	84.7	85.2	85.8	85.2	20.0	11.4	14.9	18.5	15.8	16.2	10.6	11.1	11.2	11.0	85	70	84	80	WSW 4	WSW 6	SSW 2	10	10	9	9.7	12.4	—	2.1
13	84.9	85.3	84.1	84.8	19.4	10.3	12.5	17.0	13.8	14.3	10.3	11.2	11.2	10.9	95	78	95	89	SW 1	SW 2	WSW 2	10●	10●	10●	10.0	31.1	—	2.0
14	83.2	81.8	79.2	81.4	14.1	8.7	8.9	12.4	9.4	10.0	7.9	8.6	8.3	8.3	93	80	93	89	0	NE 2	SW 2	10●	10	10	10.0	5.8	—	—
15	79.3	81.0	82.9	81.1	12.9	6.6	8.8	10.9	8.2	9.0	6.4	5.7	6.2	6.1	76	58	77	70	WSW 6	WSW 8	WSW 2	10	5	10	8.3	2.1	—	3.4
16	82.4	83.8	84.5	83.6	13.7	3.0	6.4	9.7	9.8	8.9	6.5	6.9	6.1	6.5	90	77	68	78	0	WSW 5	WSW 5	9	6	10	8.3	0.5	—	3.9
17	84.4	86.3	88.4	86.4	10.9	8.3	9.5	10.4	8.6	9.3	6.9	7.0	7.4	7.1	78	76	89	81	WSW 4	WSW 6	WSW 5	10●	10	10	10.0	4.9	—	0.1
18	89.0	89.9	90.6	89.8	12.7	8.2	8.9	12.1	9.7	10.1	8.1	7.6	7.9	7.9	95	72	88	85	0	WSW 1	SW 3	10●	10	10	10.0	2.1	—	0.1
19	90.4	90.5	91.4	90.8	20.0	9.2	12.1	18.1	13.2	14.2	9.2	10.3	9.1	9.5	89	67	81	79	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	7	3	6.7	—	—	4.4
20	91.6	91.8	93.5	92.3	22.4	8.4	13.2	21.3	15.4	16.3	9.9	10.5	12.1	10.8	87	56	92	78	0	NNE 3	NNW 1	4	6	10●≡	6.7	11.6	—	8.8
21	94.2	94.0	93.3	93.8	23.5	13.3	13.8	19.9	15.7	16.3	11.4	12.8	11.1	11.8	97	74	84	85	0	ENE 2	WSW 3	10≡	9	2	7.0	0.0	—	6.5
22	93.2	93.5	93.5	93.4	25.1	9.6	13.1	24.0	16.1	17.3	10.3	13.3	11.0	11.5	91	61	81	78	0	ENE 3	SE 2	10	7	3	6.7	—	—	8.6
23	91.8	91.5	91.2	91.5	22.7	11.7	14.1	21.9	16.9	17.4	10.8	13.6	12.6	12.3	89	70	87	82	0	ENE 2	SE 1	8	10	10≡	9.3	0.4	—	3.5
24	92.3	93.4	94.0	93.2	20.6	14.5	15.7	18.5	16.1	16.6	9.7	9.2	9.5	9.5	74	58	70	67	WSW 4	WSW 4	WSW 7	6	8	7	7.0	—	—	5.9
25	95.7	96.0	96.9	96.2	18.3	9.0	12.6	17.1	10.5	12.7	8.9	7.7	8.0	8.2	83	53	85	74	SW 3	W 4	SW 2	7	2	7	5.3	—	—	10.4
26	97.6	97.7	97.7	97.7	17.2	4.9	9.6	14.8	8.5	10.4	7.3	6.8	6.7	6.9	83	54	80	72	SSW 2	WNW 4	SSW 2	3	6	0	3.0	—	—	8.5
27	97.0	96.5	95.4	96.3	21.1	4.6	10.0	19.4	14.5	14.6	6.2	7.4	9.0	7.5	69	45	74	63	SSW 2	NW 4	WSW 2	0	5	7	4.0	—	—	11.4
28	94.3	95.2	96.3	95.3	17.7	9.0	12.9	16.1	12.1	13.3	8.7	6.0	9.0	7.9	79	45	86	70	WSW 2	N 2	SE 2	7	0	8	5.0	—	—	11.0
29	96.3	96.1	96.8	96.4	18.5	9.8	11.5	17.2	12.2	13.3	9.4	10.2	8.6	9.4	92	69	81	81	SSW 1	NNE 3	E 1	9	7	1	5.7	—	—	5.3
30	97.0	97.0	96.7	96.9	18.1	4.2	7.5	16.5	8.5	10.2	7.3	8.7	7.5	7.8	94	62	90	82	SSW 1	NE 4	SE 2	0	4	1	1.7	0.0	—	12.2
31	95.2	94.5	93.1	94.3	19.3	3.0	7.7	18.2	8.9	10.9	7.4	9.1	6.7	7.7	94	59	79	77	0	ENE 2	SSE 2	0	4	0	1.3	—	—	11.6
Śr. m.	89.4	89.7	89.8	89.6	18.4	8.3	11.3	16.6	12.1	13.0	8.7	9.1	9.0	8.9	86	65	84	78	1.7	3.4	2.1	7.5	7.4	6.5	7.1	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^0\,17'$ $\lambda = 19^0\,57'$ $H^b = 846.5$ m $H^t = 835.4$ m WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930

Musée de Tatra

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	91.3	90.9	90.6	90.9	21.6	5.8	11.8	20.3	14.6	15.3	7.9	7.9	11.2	9.0	77	45	90	71	SSW 2	W 5	0	1	1	10●	4.0	4.9	—	10.5
2	91.5	93.9	94.4	93.3	14.7	4.8	9.5	9.5	5.1	7.3	7.7	6.1	5.6	6.5	88	69	84	80	WSW 4	WSW 5	SW 1	10●	10	1	7.0	0.3	—	0.8
3	93.5	93.0	92.1	92.9	12.7	3.9	7.4	11.6	9.0	9.2	6.6	6.2	6.1	6.3	86	60	72	73	WSW 2	WSW 6	WNW 2	10	9	10	9.7	1.3	—	2.5
4	92.4	92.5	93.2	92.7	11.8	5.5	6.8	10.1	7.4	7.9	5.6	5.2	7.1	6.0	76	56	92	75	WSW 4	W 5	SW 2	4	7	9	6.7	—	—	7.6
5	93.6	93.5	93.4	93.5	13.4	2.8	4.6	11.7	4.1	6.1	5.4	4.7	5.6	5.2	85	46	91	74	SSW 2	NW 5	SE 2	5	5	3	4.3	—	—	8.9
6	92.6	92.6	92.0	92.4	17.3	2.1	6.6	15.8	9.7	10.4	6.3	7.1	7.8	7.1	85	53	87	75	NE 1	SE 2	S 2	7	3	10	6.7	—	—	6.5
7	89.0	88.1	86.1	87.7	15.3	7.4	10.9	13.0	13.0	12.5	7.8	10.3	10.2	9.4	80	94	92	89	0	E 2	WSW 2	8	10	10●	9.3	6.4	—	1.9
8	85.2	85.0	86.2	85.5	16.0	7.5	9.2	15.3	9.1	10.7	7.9	8.2	8.0	8.0	92	63	93	83	SW 2	W 6	NW 2	0	10	10	6.7	4.7	—	3.8
9	86.6	88.2	88.7	87.8	15.0	7.4	9.8	14.0	8.7	10.3	8.2	7.6	7.4	7.7	90	64	88	81	WSW 2	WSW 4	SW 2	10●	9	10	9.7	1.3	—	0.9
10	88.8	89.1	89.7	89.2	14.4	4.7	8.6	13.3	9.7	10.3	7.6	9.4	8.4	8.5	90	82	93	88	0	0	0	10	10●	10	10.0	0.5	—	0.2
11	89.3	89.2	90.5	89.7	16.7	8.4	10.4	15.8	11.5	12.3	8.9	10.5	9.9	9.8	94	79	98	90	0	NE 4	NE 3	10	8	10≡	9.3	0.1	—	2.2
12	90.8	90.7	89.5	90.3	17.7	9.6	10.4	14.5	13.4	12.9	8.8	9.8	10.5	9.7	93	80	92	88	0	NE 1	NNE 3	10	10	7	9.0	—	—	0.4
13	89.4	89.7	89.0	89.4	23.9	10.5	17.4	22.2	15.4	17.6	9.0	9.1	12.3	10.1	61	46	94	67	SSW 2	SSW 9	ESE 2	10	10	7	9.0	4.2	—	5.3
14	89.5	89.5	88.3	89.1	18.2	9.5	11.7	16.3	14.0	14.0	9.7	10.9	11.3	10.6	94	79	94	89	SSE 1	0	0	10	10	10	10.0	1.5	—	1.1
15	87.9	88.4	88.1	88.1	20.2	11.3	12.2	18.9	12.9	14.2	10.5	11.8	10.5	10.9	99	73	94	89	0	NW 2	SW 1	10≡	10●	4≡	8.0	13.4	—	2.5
16	87.6	88.1	89.9	88.5	15.3	8.7	12.4	12.7	8.7	10.6	10.1	10.4	7.4	9.3	93	96	87	92	0	ENE 2	0	10	10	10●	10.0	51.3	—	1.5
17	89.1	88.1	88.1	88.4	14.6	4.2	5.6	13.4	6.4	8.0	6.5	5.4	6.4	6.1	96	48	89	78	SSW 1	SW 4	SW 3	4	2	3	3.0	—	—	9.4
18	88.2	88.6	88.6	88.5	14.9	4.2	8.3	13.4	8.9	9.9	6.8	7.8	7.5	7.4	83	68	87	79	SSW 2	NNW 3	S 1	8	8	10	8.7	—	—	1.8
19	88.6	89.0	88.5	88.7	19.2	7.3	12.7	17.9	12.3	13.8	9.1	6.9	9.2	8.4	84	46	88	73	SW 2	WSW 6	SSW 2	8	3	7	6.0	—	—	8.5
20	87.4	85.9	85.0	86.1	24.0	5.9	7.8	23.1	18.4	16.9	7.5	9.5	9.5	8.8	95	45	60	67	0	SE 3	SSW 14	8	10	9	9.0	—	—	10.7
21	84.1	84.5	85.4	84.7	18.6	10.1	14.1	13.0	10.1	11.8	8.5	10.6	8.8	9.3	71	95	95	87	SW 2	ENE 3	0	10	10●	10●	10.0	16.4	—	0.1
22	85.9	86.6	88.0	86.8	13.8	7.2	7.8	12.5	8.4	9.3	7.6	6.8	7.3	7.2	96	63	89	83	0	SSW 4	SSE 2	10	8	9	9.0	6.2	—	2.2
23	88.6	90.1	92.8	90.5	12.6	7.2	8.8	10.8	9.3	9.6	7.8	7.6	8.1	7.8	91	78	93	87	SW 1	W 4	NNE 3	10	10	10	10.0	3.7	—	0.7
24	94.2	93.8	92.8	93.6	14.2	7.8	8.8	13.2	8.7	9.8	8.1	7.7	7.5	7.8	96	68	88	84	ENE 2	ENE 5	0	10	4	5	6.3	—	—	5.3
25	89.9	89.1	87.5	88.8	14.3	4.0	4.7	13.4	9.7	9.4	6.1	8.9	8.6	7.9	96	78	96	90	0	SW 2	SSW 2	7	10●	5≡	7.3	4.7	—	1.8
26	86.4	86.1	86.5	86.3	16.2	3.2	6.2	14.7	9.5	10.0	6.8	8.9	8.4	8.0	96	72	95	88	0	NNW 3	SSE 2	7	10	7	8.0	—	—	3.6
27	85.7	86.6	89.4	87.2	18.3	7.9	10.4	16.5	9.5	11.5	8.2	7.4	7.0	7.5	88	53	80	74	WSW 3	S 6	SSW 3	9	8	4	7.0	0.3	—	4.3
28	91.5	92.4	92.9	92.3	13.7	4.1	5.8	12.4	11.0	10.0	6.5	8.8	9.1	8.1	94	83	92	90	0	NNE 3	0	10	10	5	8.3	0.5	—	—
29	93.0	92.6	92.0	92.5	14.9	6.9	9.0	13.9	9.7	10.6	8.1	10.3	8.6	9.0	94	88	96	93	0	E 1	0	10●	10	10≡	10.0	2.3	—	0.1
30	88.7	86.8	86.9	87.5	15.6	6.4	10.1	13.8	9.4	10.7	8.8	10.6	6.5	8.6	95	89	74	86	0	SE 1	WSW 4	10	10	3	7.7	0.7	—	—
Śr. m.	89.3	89.4	89.5	89.4	16.3	6.5	9.3	14.6	10.2	11.1	7.8	8.4	8.4	8.2	89	69	89	82	1.2	3.5	2.0	8.2	8.2	7.6	8.0	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	86.8	89.6	91 3	89.2	9.6	6.5	7.0	8.3	6.5	7.1	6.9	6.0	6.4	6.4	92	75	88	85	WSW 2	WNW 5	W 2	10●	10	10●	10.0	7.2	—	0.1
2	94.4	96.8	100.1	97.1	6.9	0.3	1.7	4.4	1.0	2.0	4.8	4.0	4.3	4.4	92	65	86	81	N 2	ENE 2	0	10	9	6	8.3	0.7	—	1.1
3	101.1	100.0	98.1	99.7	8.2	-5.6	-4.7	7.2	-2.3	-0.5	3.1	3.9	3.7	3.6	98	51	96	82	0	NE 3	SSE 2	1	0	0	0.3	—	—	11.0
4	95.8	94.0	90.3	93.4	11.8	-3.9	-2.5	9.6	1.0	2.3	3.3	4.7	4.1	4.0	87	52	81	73	SSE 1	NE 3	S 2	3	0	9	4.0	0.5	—	10.7
5	85.1	83.1	80.7	83.0	13.8	0.8	7.5	12.6	11.6	10.8	7.1	6.8	7.2	7.0	91	63	71	75	S 2	WSW 12	WSW 6	8	10	10	9.3	0.2	—	0.8
6	72.8	70.5	73.9	72.4	14.1	5.4	11.7	9.9	5.4	8.1	7.2	7.8	5.1	6.7	70	85	77	77	SSW 14	W 14	SW 5	10●	10●	8●	9.3	3.9	—	—
7	76.2	77.1	79.7	77.7	9.0	3.5	4.4	6.2	4.6	5.0	4.7	4.9	4.9	4.8	76	69	77	74	W 5	WSW 9	WSW 4	9	7	5	7.0	1.6	—	6.3
8	84.7	86.9	84.5	85.4	11.4	2.8	4.1	6.4	5.3	5.3	5.5	5.8	5.0	5.4	89	80	76	82	WSW 4	WSW 3	SW 3	10●	10	10●	10.0	0.2	—	3.3
9	81.8	80.1	85.7	82.5	20.6	*5.3*	15.5	19.6	7.8	12.7	7.9	7.2	6.2	7.1	60	43	80	61	SSW 5	SW 10	WSW 3	8	8	9●	8.3	2.2	—	6.3
10	88.1	89.6	92.2	90.0	8.7	4.4	6.4	7.8	4.4	5.8	6.2	5.5	4.8	5.5	87	70	77	78	SW 3	W 4	SW 3	10	10	10	10.0	0.0	—	0.1
11	94.4	93.6	90.1	92.7	11.0	-1.9	-1.4	10.1	4.7	4.5	3.7	4.7	4.8	4.4	89	51	75	72	S 2	NE 3	NE 3	0	10	7	5.7	—	—	9.6
12	88.7	87.8	87.0	87.8	17.9	2.2	2.6	16.1	5.4	7.4	4.9	7.1	6.2	6.1	88	54	92	78	S 2	NE 3	0	10	7	3	6.7	0.0	—	8.0
13	88.7	92.0	94.7	91.8	10.3	3.4	7.6	6.6	4.8	6.0	7.2	7.1	5.8	6.7	92	98	90	93	0	NE 2	ENE 1	10	10●	10≡	10.0	6.4	—	—
14	96.1	96.5	96.9	96.5	11.5	0.8	3.5	10.4	0.8	3.9	5.8	5.0	4.5	5.1	98	53	92	81	ENE 2	NNE 3	SSW 2	10≡	3	0	4.3	—	—	9.3
15	96.9	96.4	96.0	96.4	15.6	-2.1	-1.5	14.7	2.2	4.4	3.6	5.0	4.9	4.5	87	41	90	73	SSW 1	ENE 2	SE 2	0	0	0	0.0	—	—	10.3
16	94.8	95.0	95.5	95.1	16.2	-1.4	0.1	15.6	4.6	6.2	4.3	7.4	5.8	5.8	91	56	91	79	SSW 2	ENE 3	S 1	6	7	0	4.3	0.0	—	7.1
17	95.5	95.6	94.7	95.3	15.7	0.5	1.3	15.4	4.3	6.3	4.9	8.3	5.9	6.4	98	64	96	86	0	ENE 2	SE 3	0	0	0	0.0	0.0	—	9.9
18	93.0	92.7	93.2	93.0	19.3	2.1	4.2	18.7	4.0	7.7	5.8	6.2	5.6	5.9	93	39	91	74	S 2	WSW 3	SSE 2	0	0	0	0.0	0.0	—	9.9
19	93.5	93.6	93.1	93.4	16.7	0.7	1.7	16.2	4.4	6.7	4.9	7.8	5.8	6.2	94	57	93	81	SSE 2	E 3	SSE 2	0	0	0	0.0	0.0	—	9.8
20	91.2	89.9	89.3	90.1	16.5	0.2	0.6	16.1	7.6	8.0	4.7	6.6	5.7	5.7	98	50	74	74	S 2	ENE 4	SSE 3	0	2	3	1.7	—	—	8.7
21	89.4	89.2	88.7	89.1	16.7	0.2	1.5	15.1	4.6	6.4	4.7	6.7	5.7	5.7	93	53	90	79	S 2	NE 3	SSW 2	1	2	0	1.0	—	—	8.8
22	86.4	84.6	82.8	84.6	13.7	1.3	2.2	12.8	7.0	7.2	5.1	7.4	6.7	6.4	96	68	89	84	0	ENE 2	NNE 2	10	9	10	9.7	0.3	—	4.8
23	82.5	83.0	83.1	82.9	10.8	6.7	7.6	10.6	8.5	8.8	7.1	7.9	7.8	7.6	91	84	94	90	0	ESE 2	SW 1	10	10	10≡	10.0	1.2	—	0.1
24	81.1	79.1	75.5	78.6	11.2	6.6	7.0	10.0	8.2	8.4	7.2	7.2	7.6	7.3	96	78	93	89	0	0	0	10≡	10	10●	10.0	10.1	—	—
25	74.1	76.1	77.7	76.0	8.4	3.7	4.2	5.2	4.6	4.6	5.8	6.2	6.2	6.1	93	93	98	95	SW 2	NW 3	NE 3	10●	10	10≡	10.0	1.7	—	—
26	73.2	72.1	71.5	72.3	8.8	4.4	6.3	8.3	6.5	6.9	6.5	7.5	6.9	7.0	91	92	96	93	E 3	SW 2	SSW 2	10	10●	10●	10.0	22.0	—	—
27	69.5	71.1	73.4	71.3	6.8	0.8	1.8	3.4	1.4	2.0	4.9	5.3	4.0	4.7	93	89	77	86	SW 2	NNE 2	SSW 2	10	10●	10	10.0	3.0	—	—
28	75.3	76.4	79.4	77.0	3.0	0.0	0.8	2.6	1.0	1.4	4.2	3.8	4.1	4.0	84	69	82	78	W 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	10.0	5.9	3	—
29	83.8	85.9	87.0	85.6	2.6	0.1	0.6	2.3	2.0	1.7	4.5	4.6	4.4	4.5	94	83	83	87	WSW 3	SW 3	SSW 3	10*	10	10	10.0	5.6	—	—
30	86.6	85.0	84.4	85.3	7.9	2.0	4.3	6.5	7.7	6.6	5.8	6.8	7.2	6.6	93	94	91	93	SW 3	ENE 2	WSW 6	10●	10●	10●	10.0	10.5	—	—
31	85.0	85.4	88.6	86.3	10.6	6.4	9.0	9.1	6.5	7.8	7.3	6.8	6.2	6.8	85	79	85	83	WSW 8	WSW 8	WSW 2	10	10	10	10.0	4.8	—	0.9
Śr. m.	86.7	86.7	87.1	86.8	11.8	1.8	3.7	10.2	4.7	5.8	5.5	6.2	5.6	5.8	90	68	86	81	2.6	4.0	2.5	7.0	6.9	6.5	6.8	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie φ=49° 17′ λ=19° 57′ Hᵇ = 846.5 m Hᵗ = 835.4 m LISTOPAD—NOVEMBRE 1930

Musée de Tatra

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	90.7	90.4	89.0	90.0	7.9	2.7	4.4	6.8	3.3	4.4	5.7	6.0	5.7	5.8	91	80	98	90	ENE 1	ESE 1	SSW 2	10	10	3	7.7	—	—	0.6
2	85.1	83.4	81.8	83.4	13.9	2.0	10.4	11.8	8.5	9.8	6.4	6.7	6.1	6.4	68	65	75	69	SSW 7	S 17	NNW 3	10	10	5	8.3	—	—	3.0
3	74.2	73.9	73.5	73.9	13.5	8.4	11.5	11.0	8.5	9.9	7.5	7.2	7.8	7.5	74	74	94	81	SSW20	WSW10	SE 1	10	10●	10●	10.0	18.8	—	—
4	74.0	73.6	76.0	74.5	8.7	2.4	3.8	5.8	3.1	4.0	5.8	6.4	5.7	6.0	97	92	98	96	SW 2	ENE 2	0	10●	10●	10	10.0	5.1	—	—
5	76.0	76.0	78.4	76.8	4.5	0.4	3.3	1.4	1.4	1.9	5.5	4.8	4.9	5.1	95	95	96	95	ENE 2	0	WSW 2	10●	10●*	10*●	10.0	20.0	—	—
6	82.8	84.4	86.8	84.7	4.9	− 1.1	0.4	4.2	− 1.0	0.6	4.5	4.8	4.3	4.5	94	77	100	90	WSW 2	SSW 3	E 1	10	7	7	8.0	0.6	1	4.6
7	87.3	88.3	89.7	88.4	8.6	− 1.1	0.1	7.6	− 0.8	1.5	4.6	5.7	4.3	4.9	100	74	100	91	0	S 2	SSE 2	7	2	2	3.7	0.3	1	3.9
8	91.2	92.2	93.2	92.2	5.7	− 1.9	3.6	5.2	2.0	3.2	5.7	3.4	4.3	4.5	97	51	79	76	WSW 5	WSW 4	WSW 4	10●	2	10	7.3	—	—	2.7
9	94.4	94.9	92.6	94.0	5.4	0.5	2.8	4.8	2.9	3.4	5.1	4.9	4.9	5.0	90	76	86	84	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10	10.0	0.2	—	—
10	91.9	91.6	89.6	91.0	8.2	2.8	6.4	6.7	6.6	6.6	6.4	6.7	6.4	6.5	89	91	88	89	WSW 4	WSW 3	WSW 6	10	10	10	10.0	7.6	—	—
11	87.1	85.8	85.2	86.0	6.9	− 1.2	2.6	3.2	0.4	1.6	4.7	3.7	3.2	3.9	83	66	69	73	WSW 6	WSW10	WSW 5	5	8	10*	7.7	9.6	—	3.3
12	87.7	90.6	95.2	91.2	0.7	− 3.6	− 2.5	− 2.8	− 1.7	− 2.2	3.6	3.7	3.9	3.7	94	100	96	97	WNW 6	WSW 2	N 2	10*	10*	10*	10.0	18.8	8	—
13	97.7	96.6	95.4	96.6	2.8	− 3.5	− 2.8	1.5	2.1	0.7	3.1	3.8	4.6	3.8	82	74	85	80	WSW 3	WSW 7	SW 4	8	10	10	9.3	1.2	30	2.1
14	94.7	95.2	93.3	94.4	7.2	− 0.6	3.2	5.8	0.4	2.4	5.4	5.9	4.7	5.3	93	86	100	93	WSW 5	WSW 4	NNE 2	10	10	10≡	10.0	—	11	—
15	91.3	89.8	86.9	89.3	8.1	− 4.7	− 4.1	7.8	− 1.5	0.2	3.3	4.7	3.8	3.9	96	60	93	83	0	ENE 1	SE 1	4	8	0≡	4.0	0.1	5	5.5
16	82.2	83.6	84.4	83.4	11.1	− 2.1	9.4	3.6	− 0.2	3.2	5.8	5.4	4.4	5.2	65	91	98	85	WSW12	WSW 5	SW 1	10	10●	10	10.0	3.8	4	—
17	86.2	86.7	86.9	86.6	− *0.2*	− 4.8	− 3.6	− 2.4	− 4.2	− 3.6	2.9	2.6	2.4	2.6	81	68	70	73	WNW 5	WSW 6	WSW 5	2	7	10	6.3	3.6	2	2.4
18	88.2	90.9	92.0	90.4	− 4.1	− 7.6	− 6.6	− 5.0	− 6.1	− 6.0	2.4	2.6	2.3	2.4	87	79	77	81	WSW 6	WSW 3	WSW 2	9*	10*	7	8.7	0.5	8	1.2
19	90.9	89.4	86.4	88.9	− 2.6	−13.5	−13.1	− 2.9	− 4.2	− 6.1	1.5	2.5	3.0	2.3	89	67	90	82	WSW 3	WSW 2	WSW 4	6	10	10	8.7	4.5	6	2.0
20	80.9	82.2	84.7	82.6	4.3	− 4.8	3.0	3.4	0.8	2.0	5.0	5.3	4.7	5.0	88	91	98	92	WSW 8	WSW12	0	10●	10	10	10.0	3.1	7	—
21	79.3	77.9	83.7	80.3	10.9	0.6	1.0	8.6	4.8	4.8	4.9	6.8	6.0	5.9	100	81	94	92	0	WSW20	SW 2	10●	10●	9	9.7	6.1	1	0.2
22	81.5	81.7	80.8	81.3	14.7	4.1	12.4	13.6	10.0	11.5	6.3	6.4	6.2	6.3	59	54	68	60	SW 6	WSW14	WNW 3	10	10	10	10.0	0.7	—	1.3
23	77.3	77.1	82.0	78.8	14.7	1.2	9.6	5.9	1.4	4.6	5.5	4.5	3.9	4.6	61	64	76	67	WSW 8	WSW10	SW 8	9	10	10	9.7	1.6	—	0.9
24	80.4	81.3	83.4	81.7	*1.4*	− 1.2	0.7	0.5	0.6	0.6	3.5	4.0	4.4	4.0	72	83	91	82	W 17	WSW10	WSW 3	10*	10*	10*	10.0	1.7	3	—
25	80.7	79.1	82.1	80.6	3.2	− 4.9	− 4.6	− 0.6	2.4	− 0.1	3.2	4.0	5.0	4.1	98	91	90	93	SW 1	0	WSW 2	10	10	10●	10.0	0.8	5	—
26	83.9	84.2	85.7	84.6	4.4	− 2.3	− 2.1	4.3	1.0	1.0	3.8	4.6	4.6	4.3	98	73	94	88	S 1	0	N 1	4	10	7	7.0	0.0	—	0.8
27	87.8	88.6	89.3	88.6	12.0	− 2.1	− 2.0	11.3	10.4	7.5	4.0	6.1	5.4	5.2	100	60	58	73	SSW 1	0	WSW12	0	0	2	0.7	—	—	7.2
28	88.9	89.4	89.4	89.2	15.3	2.9	3.8	14.8	12.6	11.0	5.3	4.9	4.5	4.9	88	40	42	57	N 5	NNW 2	W 8	3	2	3	2.7	—	—	6.6
29	89.5	89.6	90.4	89.8	17.8	2.4	12.8	16.6	2.4	8.6	4.2	4.0	5.1	4.4	38	29	92	53	WSW 5	NE 3	S 2	7	7	2	5.3	—	—	4.0
30	92.6	94.4	95.0	94.0	11.8	− 0.1	4.0	11.2	0.3	4.0	5.4	6.1	4.4	5.3	88	61	94	81	SW 2	SW 2	SSE 2	8	10	3	7.0	—	—	5.2
Śr. m.	85.9	86.1	86.8	86.3	7.4	− 1.0	2.3	5.5	2.2	3.0	4.7	4.9	4.7	4.8	85	73	86	81	4.9	5.3	3.2	8.1	8.4	7.7	8.1	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	95.0	94.9	94.6	94.8	6.5	− 0.3	3.8	6.0	2.5	3.7	4.9	6.1	5.4	5.5	81	88	98	89	SW 2	NNW 3	W 2	10	10	10●	10.0	6.0	—	—
2	93.1	94.2	97.3	94.9	2.9	− 3.7	− 1.2	− 1.5	− 3.6	− 2.5	3.9	3.7	2.9	3.5	94	91	82	89	E 2	NE 3	ENE 2	10	10*	2	7.3	2.2	3	—
3	97.9	97.7	97.5	97.7	− 1.7	− 6.7	− 3.4	− 2.0	− 3.9	− 3.3	3.0	3.5	2.9	3.1	84	87	84	85	0	ENE 3	SSW 2	10	10	10	10.0	—	5	—
4	97.6	96.8	96.7	97.0	1.9	−10.9	−10.0	1.6	− 8.3	− 6.2	2.0	3.1	2.4	2.5	91	62	95	83	SSW 1	SSW 2	SSW 2	0	0	0	0.0	0.0	3	6.7
5	95.3	94.3	93.5	94.4	4.6	−10.1	− 9.0	4.2	− 2.0	− 2.2	2.2	3.8	3.6	3.2	95	61	89	82	S 1	SSW 2	SE 2	0	0	6	2.0	0.1	3	6.6
6	90.0	88.7	88.9	89.2	3.9	− 3.6	0.4	2.6	0.8	1.2	4.1	4.7	4.6	4.5	86	83	96	88	NE 3	ENE 2	0	9●	9	10	9.3	—	2	1.3
7	87.7	87.6	87.7	87.7	1.6	− 1.8	− 1.4	1.3	− 1.4	− 0.7	4.1	4.4	4.1	4.2	100	86	99	95	SW 1	ENE 2	0	10	10	10≡	10.0	0.0	1	0.4
8	88.0	87.3	87.1	87.5	2.9	− 6.1	− 5.0	1.0	− 4.2	− 3.1	3.2	3.8	3.2	3.4	100	76	94	90	0	0	SSE 3	10≡	7	3	6.7	0.2	1	5.7
9	86.8	85.3	84.1	85.7	7.3	− *4.2*	1.0	4.4	6.7	4.7	4.9	5.5	5.6	5.3	100	88	78	89	S 1	NE 2	S 8	10	9	10●	9.7	0.2	1	0.8
10	82.1	80.6	79.5	80.7	7.4	*0.1*	4.8	4.6	0.1	2.4	4.9	5.4	4.5	4.9	76	84	98	86	WSW 4	NNE 1	SSE 2	10●	10	10≡	10.0	0.3	—	—
11	79.4	78.6	77.8	78.6	0.8	− *0.8*	0.1	0.7	− 0.8	− 0.2	4.5	4.8	4.3	4.5	98	98	99	98	0	NNW 2	NNE 2	10*≡	10*≡	10≡	10.0	2.5	1	—
12	77.5	77.6	77.6	77.6	− 0.4	− 3.6	− 2.5	− 3.1	− 3.0	− 2.9	3.8	3.5	3.6	3.6	100	97	97	98	NE 3	ENE 5	ENE 4	10≡	10*	10	10.0	2.0	1	—
13	78.6	79.2	78.7	78.8	− 0.4	− 5.4	− 4.0	− 1.3	− 4.4	− 3.5	3.4	3.7	3.1	3.4	99	88	94	94	SSE 2	NNE 1	SW 2	7	9	2	6.0	0.1	5	0.6
14	78.3	79.1	82.2	79.9	− 0.5	−11.8	−11.6	− 0.8	− 7.3	− 6.8	1.7	3.8	2.4	2.6	90	86	91	89	SW 3	NNE 2	S 3	3	4	0≡	2.3	0.5	5	2.6
15	81.4	79.6	81.4	80.8	− 1.1	− 8.1	− 3.7	− 1.9	− 5.3	− 4.0	3.4	3.8	3.0	3.4	97	96	95	96	0	ENE 2	NE 1	10*	10*	10	10.0	3.5	6	—
16	82.7	82.1	83.6	82.8	− 0.7	− 9.5	− 3.7	− 1.0	− 8.8	− 5.6	2.9	2.9	2.3	2.7	82	67	95	81	WSW 2	SW 3	SW 4	10	1	0	3.7	—	9	4.0
17	85.7	87.7	90.3	87.9	− 1.7	−10.8	−10.1	− 1.9	− 8.2	− 7.1	2.0	3.2	2.2	2.5	95	79	88	87	SW 3	SW 3	SSE 2	10	10	3	7.7	—	9	—
18	93.3	95.5	97.9	95.6	− 3.4	− 9.3	− 4.8	− 5.9	− 6.0	− 5.7	2.7	2.6	2.5	2.6	82	88	85	85	SW 3	SW 3	WSW 3	10	10*	10*	10.0	2.0	8	—
19	99.7	100.4	101.4	100.5	− 3.4	−13.7	− 6.6	− 5.6	−13.6	− 9.8	2.6	2.3	1.5	2.1	91	74	93	86	WSW 4	WSW 2	S 3	10*	7	0	5.7	0.1	15	0.5
20	101.3	100.9	99.6	100.6	− 2.8	−16.9	−15.5	− 5.8	−12.8	−11.7	1.3	1.9	1.5	1.6	91	62	89	81	SSW 3	NNE 2	SSW 2	0	0	0≡	0.0	—	12	6.1
21	97.2	96.1	95.0	96.1	− 1.3	−13.2	−12.0	− 2.6	− 9.9	− 8.6	1.7	2.4	2.1	2.1	93	63	95	84	SW 2	NNE 2	0	3	3	0	2.0	—	10	5.4
22	93.7	93.0	93.4	93.4	3.4	−12.3	−11.5	1.8	− 2.2	− 3.5	1.8	3.0	3.7	2.8	93	57	94	81	SW 3	SSW 3	SW 2	3	9	10	7.3	0.3	9	3.9
23	93.5	93.0	91.9	92.8	− 1.9	− 9.2	− 5.1	− 3.7	− 8.6	− 6.5	2.7	2.5	2.1	2.4	84	71	87	81	W 3	ENE 2	SSE 3	10	6	10	8.7	—	8	5.4
24	87.8	86.0	84.1	86.0	− 3.7	−17.1	−16.3	− 4.4	−12.1	−11.2	1.2	1.9	1.6	1.6	91	57	90	79	SW 3	0	SSE 2	0	8	8	5.3	—	8	4.6
25	81.4	80.1	79.8	80.4	− 2.9	−12.1	− 6.7	− 3.2	− 3.8	− 4.4	2.4	2.8	3.0	2.7	87	75	88	83	W 3	NE 1	NE 1	10	10	10*	10.0	0.1	8	—
26	80.5	81.1	81.3	81.0	− 1.5	− 3.9	− 3.5	− 1.7	− 3.9	− 3.2	3.2	3.4	3.1	3.2	92	83	91	89	NE 1	NE 1	SW 3	10*	10	10	10.0	—	8	—
27	82.9	84.5	87.3	84.9	− 1.9	− 6.3	− 6.1	− 2.0	− 3.4	− 3.7	2.6	3.0	3.2	2.9	90	75	87	84	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	10.0	0.0	8	—
28	89.5	89.3	91.3	90.0	− 0.1	−11.9	−11.4	− 3.4	− 3.3	− 5.4	1.8	2.7	3.5	2.7	93	74	97	88	WSW 3	E 2	0	0	2	10*	4.0	4.1	8	4.5
29	91.6	89.9	85.9	89.1	− 0.6	−11.9	− 1.8	− 1.0	−11.5	− 6.4	3.9	3.8	1.9	3.2	96	89	97	94	ENE 2	S 1	S 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	14	—
30	83.0	83.2	83.3	83.2	− 1.8	−13.4	−12.6	− 3.8	−11.0	− 9.6	1.6	3.0	1.8	2.1	93	84	90	89	W 3	SW 2	SSW 2	7	10	10	9.0	—	13	4.4
31	81.0	79.2	79.4	79.9	2.6	−11.1	− 1.1	2.4	− 5.2	− 2.3	2.8	3.3	2.7	2.9	65	60	84	70	W 4	NE 5	SW 4	10	10	7	9.0	—	12	1.6
Śr. m.	88.2	87.9	88.1	88.1	0.5	− 8.4	− 5.5	− 0.8	− 5.1	− 4.1	2.9	3.5	3.0	3.1	91	78	92	87	2.2	2.2	2.3	7.5	7.5	6.8	7.3	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi=49^{0}17'$ $\lambda=19^{0}57'$ $H^{b}=846.5$m $H^{t}=835.4$m ZAKOPANE—Musée de Tatra

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	—	⊙a2p	⊙1a⚹p(14h30′–18h)
2	⬋pn(17h30′–21h)⚹n	⬋na	⊙1a2p
3	⚹a(7h15′–12h25′)	⚹n1ap3n(6h35′–7h)	⊙1a2p
4	⊙a2p∞p	⚹na(7h30′–8h45′)⊙2p	⊙1a2p
5	≡a⊍3	⊙a2	⚹p3n△p3
6	⊙a2p	⚹p(15h30′–19h20′)≡p3(19h20′–21h)	⚹1ap3n(do 8h30′,16h–21h)
7	⊙∞a2p	⚹n1a2p3n△p3	⊙1a2p
8	⊙∞a2p	⚹na(7h15′–8h45′)⊕a(10h–10h15′)⧨p3n	⊙1a2p∞1a2p3
9	—	⚹a2p z przerwami [(18h30′–21h)	⊙a2p∞n1a2p3
10	⊙a⧨3	⚹ap3(11h45′)	⊙1a2p∞n1a2p
11	⊙a⬋pn(20h5′–21h)	⊙a2	⊙1a⚹n
12	⬋na(do 8h30′)⚹p(15h20′–17h)	⚹1a2p z przerwami	⚹n1a2p3n(bez przerwy)
13	⚹a2p(10h)⬋ap	⊙a2p	⚹n1an(przelotne)⏚an⊙p
14	⊙a2p	⊙a2p	⊙a⚹3
15	⊙∞a2p	⊙a2p	●a(8h30′–8h50′)⊍3
16	⚹n	⊙a2	∽n●a2p(7h55′–8h25′,11h40′)
17	⚹1a(do 8h30′)≡a2p	≡n1ap3(a do 9h)⚹●p(14h30′–17h)	●a(8h10′–9h15′)⊙1p⚹p(14h–14h10′)
18	⊙2p	≡n1a(do 8h)⊙a2p	⊙1a2p●3
19	—	⊙a2p	⬋a2p●ap3n(przelotny)
20	⊙a2p	—	⬋na(do 10h)●n1a2(10h)⌒p(14h15′)⚹▲p [(14h–14h5′)△n
21	⊙∞a2p	⊙a2p∞1a2p	△n1a(do 9h30′)
22	≡a(8h30′–9h40′)⊙a2p	⊙a2p	⊙1a2p
23	⊙a2p	≡na(do 9h)⊙a2p	⊙1a
24	⊙∞a2p	⊙a2p	●p(16h40′–17h15′)
25	⊙a2p	⊙a2p	●a2p3n(7h55′–21h z przerw.)≡a2p3n(9h–21h)
26	⊙a2p	⊙a2p	≡n1a(do 8h)●np(16h20′–20h)△n
27	—	⊙a2p⬋na halny	△1a⚹ap3n przel. (8h–8h15′, 9h15′–10h 20′,
28	⊙a2p●p3n(20h45′–21h)	⊙a2p	⚹1a(do 10h30′) [12h5′–12h15′)⬋⏚
29	⊙a2p≡p3n(19h15′–21h)		— [a(12h 5′—12h 10′)
30	≡n1⚹1a2p3n		⚹a z przerw.
31	≡1a2p3		⊙1a2p

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⊙1a2p	●1a2p(do 18h30′)	⊙a2p⊤p(18h5′)⊼p(18h40′–19h10′)⌒p [9]
2	⊙1a2p	⊔n⊙1a2p	⊙1a⊤ap(10h5′ na SE)●p(13h30′–13h53′, [10]
3	⊙ap chwilami	⊕1⊙1a2p	●a2p3n(9h40′–18h30′,20h–23h, od 24h)⊤ap
4	●p3n(13h30′–21h i w nocy)	⊙a2p	⊙1a⊕a(7h45′–8h10′) [(10h5′–16h30′)
5	⬋n●1a(do 8h25′)⌒p(17h10′)⊙ap chwilami	△n⊙1ap⊴3 na N	△n⊙1a2p
6	●p(13h20′–16h) z przerwami ⊍3	⊙1a2p	△n⊙1a2p
7	≡n1a2p●1a2p⚹p3n(16h–21h i w nocy)	⊙1a2p⬋ halny ap	△n⊙1a2p
8	≡1a(do 8h30′)	⬋halny nap●a2pn(11h38′–12h12′,12h45′– [4]	△n⊙1a2p
9	⊙ap chwilami	⊙a●p(16h38′–16h46′,17h45′–19h20′)	△n⊙1a●p(14h15′–14h40′)
10	●ap przel.	⊔n⊙1a	△n⊙1a●a2p(11h30′–11h57′,13h22′–13h30′)
11	⊙ap chwilami ▲p(14h55′–15h)●p(15h–17h20′	⊙ap	△n⊙1a2p
12	⊙1ap(p chwilami) [z przerw.)	●1a2pn(7h–10h, 10h50′–11h40′, 14h41′– [5]	△n⊙1a2p
13	⊙1a2p	●n1a2p3n(24h–15h50′,19h40′-23h20′)chwilami	△n⊙1a2p
14	⬋nap(halny z przerw.)●a2p3n(11h,12h50′– 13h25′,16h58′–19h20′, 22h50′–24h)⊙ap chwil.	⊙1a2p [silny	△n⊙1a2p
15	●n1ap(24h–1h10′,5h–7h,10h20′–12h23,14h45′– [15h23′)⊙p(chwilami)	●n1an(2h6′–3h,4h35′–7h45′,23h10′–23h20′, [6]	△n⊙1ap
16	●n1ap(5h50′–8h, 11h12′–11h14′, 16h58′–17h32′)	●n1a2p(0h25′–0h45′, 5h 58′–7h, 9h 2′–20h 15′)	●a(7h40′–8h10′)
17	⊙ap(chwilami)⚹n [⊙ap(chwilami)	●np(19h50′–20h15′) [chwilami słaby	△n⊙1a2p
18	⊙ap(chwilami)	⊙a	△n⊙1a2p
19	●a	●na2p3n(2h20′–3h,3h30′–3h50′,7h45′–7h 50′,	△n⊙1a2p
20	⊙1●a(11h55′–12h35′)	— [10h33′–10h48′,11h40′–13h58′, [15h40′–20h 30′,21h 50′–1h 45′)	△n⊙1a2p
21	⊙1a2p(chwilami)⌒p(18h10′–18h14′)	—	△n⊙1a2⊕p(15h20′–16h10′)●3n(20h40′– [11]
22	⊙a(chwil.)●apn(12h21′–12h58′,14h25′– [1]	—	●na(0h30′–1h57′,12h27′–12h33′)⊙2⊤p(15h35′
23	●n1ap(1h40′–9h15′,14h48′–15h25′,16h28′-17h)≡3	⊙1ap	△n⊙1a2p [na WNW)
24	⌒a(7h5′–7h15′)⊙a2p	●ap(10h30′-10h34′,12h18′–12h20′,13h50′-13h55′)	△n⊙1a2p
25	⊙1a2p⬋ halny chwilami	●na(1h40′–2h,5h12′–7h)⊙a2p	⊙1a△n▲p(13h35′–13h36′)●p(13h35′– [12]
26	⊙1ap chwil. ⊤a2p w górach(12h16′-15h) [2]	●apn(7h20′–7h30′,14h15′–14h20′,22h15′– [7]	⊙1a2p
27	●na(5h9′–6h20′,8h2′–8h25′)⊙p(chwilami)	●n1a2pn(24h–8h, 9h30′–9h52′, 12h 50′– [8]	⊙1a2p⊤p(14h23′–20h30′ na SW w górach)
28	⊔n⊙1a2p●n(23h48′–1h)	⊙1ap⊴⊤3 na N●n(21h59′–22h1′)	●2p(13h–14h4′)
29	⊙1a●2p3n(13h50′–13h55′,14h45′–15h12′, [3]	⊙1ap⊕2●n(22h48′-23h40′)	△n⊙1ap
30	●1a2p3 bez przerwy, chwilami silny	●n(0h30′–0h40′)⊙1a2p	△n⊙1ap∞a2p3
31		⊙ap⊍3	

Uzupełnienie uwag patrz w końcu Rocznika. (Dodatek). — Le reste des remarques voir à la fin de l'Annuaire (Supplément).

UWAGI — REMARQUES

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie φ=49°17′ λ=19°57′ H^b=846.5m H^t=835.4m ZAKOPANE—Musée de Tatra

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1 a 2 ⌓ n	☉ a p ● n p (16h 9′–16h 24′)	⌓ n ☉ 1 a 2 p ● p 3 n (20h 39′–21h 10′, 21h 18′– [10]
2	⌓ n ☉ 1 a 2 p	⌓ n ☉ 1 a 2 p	● n 1 a (2h 20′–4h 10′, 5h 9′–5h 59′, 8h–8h 13′) ⌒ 1
3	⌓ n ☉ 1 a 2 p	⌓ n ☉ 1 a p ∪ 3	● a n (7h 24′–7h 40′, 8h 4′–8h 20′, 21h 18′–21h 40′)
4	⌓ n ☉ 1 a 2 p	● n 1 a (5h 40′–8h 45′)	☉ 1 a p [☉ a p
5	⌓ n ☉ 1 a 2 p ⊕ p (14h 25′–15h 5′)	⌓ n ☉ a p ● ⌒ p (16h 35′–16h 40′)	⌓ n ☉ 1 a 2 p
6	● n 1 a p (2h 20′–2h 50′, 6h 42′–8h 40′, 14h 4′–14h 10′)	♐ n ● n 1 a (1h 50′–2h 42′, 3h 17′–3h 20′, 6h 10′–7h, 8h 47′	⌓ n ☉ a 2 p
7	⌓ n ☉ 1 a [☉ a p chwilami	● a (9h–9h 40′, 10h 50′–11h 20′) [–9h 25′) ☉ 2 p	⌓ n ● a p 3 n (10h 40′–12h, 12h 28′–12h 46′, 14h [11]
8	☉ a 2 p	● p (16h 22′–16h 35′)	☉ 1.2 p ● n p n (24h 12′–24h 42′, 16h 26′–17h 45′, [12]
9	☉ a 2 p	┬ n ● n 1 a 2 p 3 n (3h 2′–7h 25′, 9h 5′–24h) ≡ a (8h [4]	● n 1 a (5h 30′–5h 40′, 6h 1′–6h 21′, 7h 15′–8h, 8h 42′–
10	☉ a 2 p	● n 1 a 2 p 3 n (3h 2′–17h 20′, 17h 55′–19h 20′, 20h [5]	● 2 p (12h 51′–13h 24′) [8h 52′, 9h 38′–9h 48′)
11	⌓ n ● a 2 p 3 n (10h 30′–13h 55′, 14h 30′–15h 10′, 20h	● n a (1h 55′–2h, 2h 48′–3h 26′, 4h 8′–4h 30′, 5h 15′–5h	≡ 3 n
12	● 1 a p 3 n (7h–7h 30′, 14h–1h 20′) [28′–1h)	● n a (3h–3h 5′) [23′, 9h 19′–9h 25′)	● n (3h 55′–4h 11′)
13	☉ 1 a	♐ n ┬ 1 ● n 1 a 2 p 3 n (5h 30′–7h 30′, 12h 48′–14h, [6]	☉ 1 a 2 p ● p (15h 19′–15h 37′, 15h 54′–17h, 18h 5′–19h 7′)
14	☉ ap chwilami ● p (17h 11′–17h 23′, 17h 40′–17h 45′)	● n 1 a p n (24h–10h 50′, 14h 10′–20h 30′)	● ap (12h 9′–12h 54′, 13h 18′–13h 41′, 18h 47′–18h 51′)
15	☉ 1 a 2 p (a chwilami)	● n p n (24h 8′–24h 42′, 1h 19′–1h 28′, 2h–3h 22′, 16h 55′–	≡ n 1.3 ● 2 ⊕ a (7h 45′) ☉ a ♐ n [⩽ n
16	● n a (2h 35′–6h 50′) ☉ a p chwilami	☉ 2 ● p (13h–13h 3′) [17h, 21h 6′–21h 35′, 22h 2′– [7]	☉ 1 ● n a p 3 n (1h 12′–1h 32′, 1h 42′–3h 23′, 3h 37′–3h
17	☉ a p chwilami	● n 1 a p n (3h 25′–3h 32′, 4h 25′–5h 15′, 5h 35′–5h [8]	☉ 1 a 2 p [47′, 12h 20′–12h 48′, 13h 39′–14h 42′, 15h
18	☉ 1 a 2 p ● p (16h 20′–16h 23′, 18h 26′–18h 30′) ⌒ p [16h 25′–16h 35′, 18h 30′–18h 45′) ⬋ 3	● n 1 a p n (4h 20′–11h 20′, 12h 10′–12h 25′, 18h 15′–19h)	⌓ n ☉ 1 [3′–19h, 19h 38′–1h 50′) ♐ p (14h 30′) [w kier. W ┬ a (12h 10′–12h 40′ n)
19	♐ ● n (0h 20′–0h 40′) ● n p n (2h 5′–2h 20′, 4h 25′–5h 25′, [15h 40′–19h 10′, 23h 20′–23h 30′)	● n (0h 40′–0h 50′, 1h 18′–1h 21′) ☉ a 2 p	☉ a 2 p
20	● n (2h–2h 15′) ☉ a p chwilami ⬋ ap chwilami	⌓ n ☉ 1 a 2 ● p 3 n (18h 19′–18h 55′, 19h 39′–19h [9]	⌓ n ☉ 1 a 2 p ⬋ p (halny)
21	☉ 1 a p	● n (24h–1h 50′, 4h–6h 15′) ≡ n 1 ☉ a p ∞ 3	⬋ n ● a 2 p 3 n (11h 52′–24h)
22	☉ a p chwilami ≡ 3	⌓ n ☉ 1 a 2 p	● n a p (24h–7h, 15h 34′–15h 44′) ☉ a p
23	⌓ n ☉ 1 ap chwilami ● 2 p (13h–13h 20′, 15h 12′– [1]	⌓ n ☉ 2 ● p (16h 5′–16h 15′) ♐ p (17h na NW) ≡ 3	● nap (3h 24′–4h 54′, 5h 50′–6h 6′, 7h 42′–8h 52′, 11h
24	☉ ap chwilami ⬋ n a p 3 halny gwałtowny [2]	☉ 1 a p	☉ ap [36′–11h 50′, 13h 28′–14h 10′, 15h 3′–15h 8′)
25	⬋ n halny ☉ a p chwilami	⌓ n ☉ a 2 p	⌓ n ● 2 p (13h 34′–15h 40′) ≡ 3
26	● a 2 p 3 n (8h 45′–10h 5′, 11h 40′–11h 55, 12h 23′– [3]	⌓ n ☉ 1 a 2 p	☉ a p
27	● n (24h–6h) ≡ 1 ☉ 2 p chwilami	⌓ n ☉ 1 a 2 p	⌒ a (8h 30′–8h 35′) ● a (8h 54′–9h 10′) ☉ p
28	☉ 1 a chwilami ● p n (19h 10′–20h, 22h 15′–22h 28′)	☉ a 2 p	● p (13h 37′–14h)
29	☉ 1 a 2 p ● p (17h 49′–18h 13′)	☉ a p	● n 1 a (5h 50′–11h 22′) ≡ 3 n
30	● 1 a n (7h–8h 25′, 23h 51′–24h) ☉ p chwilami	⌓ n ☉ 1 a 2 p	● n a n (6h 8′–6h 25′, 8h 5′–8h 7′, 8h 52′–9h 20′, 11h 19′–
31	● n 1 a (24h–7h 30′) ☉ p chwilami przebłyski	⌓ n ☉ 1 a 2 p	— [11h 42′)

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● n 1 a 3 n (6h 35′–8h 10′, 9h 42′–9h 52′, 21h 30′–22h [10′, 22h 40′–24h)	● n a (1h 50′–2h 10′, 3h 25′–6h 45′)	● a p 3 ⚹ n
2	● n (24h–1h 10′, 2h 15′–2h 35′, 3h 28′–4h 56′, 5h 7′–5h	⬋ n a 2 p (halny) ☉ a 2	⚹ a 2 (9h 30′–12h)
3	⊔ n ☉ 1 a 2 p [45′) △ ap (15h–15h 20′, 16h–16h 20′)	⬋ n 1 a p (halny) ● a 2 p 3 n (11h 8′–21h i n) ⌒ p (14h–	—
4	⊔ n ☉ 1 a 2 p	● n 1 a 2 p (do 8h 20′, 13h 15′–13h 24′) [14h 20′)	⊔ n ☉ a 2 p
5	● nap (1h 49′–2h, 2h 20′–3h 30′, 9h 26′–9h 42′, 11h 7′– [11h 11′, 14h 29′–14h 40′)	● n 1 a 2 p 3 (3h 25′–12h) ⚹ 2 p 3 n (12h–21h)	⊔ n ☉ a 2 p ● n
6	● 1 a 2 p 3 n (7h–10h 22′, 12h 38′–13h 24, 13h 45′– [13]	⚹ n ☉ a 2 p	∽ n ● n 1 a (do 7h 15′)
7	● n p (24h 6′–24h 14′, 24h 47′–24h 51′, 3h 5′–3h [14]	⚹ n ☉ 2 p ● n	≡ p 3 n (20h–21h)
8	● n 1 a 3 (24h 29′–24h 35′, 1h 16′–1h 32′, 3h 29′–3h [15]	● n 1 ☉ 2 p	≡ n 1 a (do 9h 35′) ☉ a 2 p
9	☉ a 2 p ● p 3 n (16h 10′–16h 40′, 17h 38′–18h 5′, 18h 40′–	● a (7h 30′–8h)	≡ a p ● p 3 n (18h 30′–21h)
10	⬋ n ● n p (6h 20′–6h 30′, 14h 50′–14h 51′) [21h) ⬋ ap	● apn (8h 55′–10h 50′, 15h 30′–15h 40′, 20h 35′– [24]	● 1 a (do 9h 10′) ≡ p 3 (od 17h 30′) ⚹ n
11	⊔ n ☉ 1 a 2 p	● n (0h 40′–2h 50′) ⚹ ap 3 n (10h–10h 15′, 12h–12h 30′,	≡ n 1 a 2 p 3 ⚹ 1 a 2 p (7h–16h 10′)
12	☉ a 2 p ∪ 3	⚹ n 1 a 2 p 3 n (z przerw.) △ 1 [16h 15′–21h z przer-	≡ n 1 ⚹ a 2 p n (10h 35′–13h, do 15h 30′, 18h 50′–20h
13	⌓ n ● a 2 p n (7h 55′–13h 35′, 15h 32′–20h 50′) ≡ ap 3 (od	⚹ n ☉ a 2 p [wami) ☉ a p	≡ a ⚹ a (10h 5′–10h 45′) ☉ 2 ≡ 3 [10′)
14	≡ n 1 a (do 7h 30′) ☉ a 2 p [czasu do czasu)	≡ p 3 n (18h–21h)	≡ n 3 ☉ a 2 p ⚹ n
15	⊔ n ☉ 1 a 2 p	≡ n 3 ☉ a 2 p	⚹ 1 a 2 p (do 14h 35′. 18h 40′–19h 15′)
16	⊔ n ☉ 1 a 2 p	⬋ n a (do 8h WSW) ● a 2 p (7h 30′–14h) △ p 3 n [22]	☉ a 2 p
17	≡ ⊔ n ☉ a 2 p	⚹ ap (14h 10′–16h 25′ przelotny) ☉ a ⇿ p (14h 55′–	—
18	⌓ n ☉ a 2 p	⚹ n 1 a 2 p (do 14h) ☉ p [15h 15′) ⚹ n	⚹ a 2 p 3 n (7h 35′–13h, p z przerwami)
19	⊔ n ☉ a 2 p	☉ a ⚹ n	⚹ 1 a (do 11h z przerwami)
20	⊔ n ☉ a 2 p	● 1 a p n (do 9h 10′. 16h–17h 10′) ⬋ a p (WSW)	☉ a 2 p ∞ 2 ≡ 3
21	⊔ n ☉ a 2 p	● 1 a 2 p n (do 8h 40′, 12h 50′–17h 15′) ⬋ 2	☉ a 2 p ∞ 2
22	⊔ n ☉ a 2 ● n (22h 45′–24h)	☉ 2 ● n	☉ a 2 ⚹ p (14h 55′–19h 10′ z przerwami)
23	● nap (24h–1h 50′, 11h 35′–11h 40′, 11h 55′–12h [16]	⬋ ● ap (12h 35′–12h 50′) △ p 3 n (18h 5′–19h 20′) ⚹ n	☉ a 2 p
24	≡ n 1 ● 3 n (20h 58′–23h 25′. 23h 52′–24h)	⬋ 1 a p (WSW) ⇿ a ⚹ 1 a 2 p 3	☉ a 2 p
25	● n 1 ap (24h–5h 10′, 5h 55′–7h 33′, 9h 46′–10h [17]	⚹ a (10h–10h 30′) ● p 3 n (13h 20′–21h z przerw.)	⚹ p 3 n (16h 40′–21h z przerwami)
26	≡ n ● n a 2 p 3 n (3h–4h 45′, 10h 30′–15h 40′, 19h 30′–24h)	—	⚹ 1
27	● n 2 (24h–5h 45′) ⚹ n	⊔ n ☉ ∞ a 2 p	△ p 3 n (19h 15′–21h 10′)
28	⚹ apn (7h 55′–8h 15′, 9h 15′–9h 25′, 10h–10h 10′, [18]	☉ a 2 p	☉ a 2 p ⚹ p 3 n (17h 20′–21h)
29	⚹ 1 a (7h–8h, 9h–9h 10′) ● n	⬋ n a p (halny) ☉ a 2 p ∪ 3 n	≡ 1 a 2 p 3 ∪ 3
30	● 1 a 2 p 3 n (7h–8h 10′, 9h 25′–16h 45′, 17h 30′–18h [19]	⊔ n ☉ a 2 p	☉ a 2 p
31	● napn (24h 13′–24h 35′, 24h 41′–1h 8′. 1h 40′– [20]		∪ 3

Uzupełnienie uwag patrz w końcu Rocznika. (Dodatek). — Le reste des remarques voir à la fin de l'Annuaire (Supplément)

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^{0}39'$ $\lambda = 25^{0}45'$ $H^{b} = 185.0$ m $H^{t} = 185.2$ m

STYCZEŃ—JANVIER 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)						Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7		1		9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	49.5	50.4	50.2	50.0	1.2	- 3.1	- 1.0	0.6	0.3	0.0		4.1	4.4	4.4	4.3	97	92	94	94		0		0		0	10≡	10≡	10*	10.0	8.5	—	—
2	47.8	45.4	43.2	45.5	0.7	- 3.1	- 0.3	- 1.6	- 2.8	- 1.9		4.4	3.9	3.6	4.0	98	97	95	97		0		0		0	10	10≡	10≡	10.0	—	9	—
3	42.8	45.3	50.1	46.1	0.5	- 3.7	- 2.6	- 0.4	- 1.1	- 1.3		3.5	3.9	4.1	3.8	94	88	97	93		0		0		0	10	10	10	10.0	—	6	0.3
4	52.5	52.2	52.5	52.4	- 1.0	- 4.4	- 4.0	- 2.1	- 4.0	- 3.5		3.2	3.5	3.3	3.3	94	90	96	93		0		0		0	10≡	1	10	7.0	—	6	2.6
5	52.0	50.8	50.3	51.0	- 3.2	- 5.1	- 4.5	- 3.7	- 3.3	- 3.7		3.1	3.3	3.3	3.2	94	95	93	94		0		0		0	10	10	10	10.0	—	6	—
6	50.4	50.0	51.7	50.7	- 2.5	- 4.4	- 3.8	- 2.8	- 4.0	- 3.6		3.3	3.6	3.2	3.4	94	95	94	94	SE	1	SE	3		0	10	10	10	10.0	—	6	—
7	55.0	56.2	57.5	56.2	- 3.1	-10.1	- 6.6	- 4.5	- 9.8	- 7.7		2.6	2.5	1.9	2.3	94	77	85	85		0		0		0	10≡	2	0	4.0	—	6	2.5
8	56.8	55.0	54.1	55.3	- 4.5	-13.4	-12.4	- 5.1	- 5.2	- 7.0		1.6	2.7	2.6	2.3	89	86	83	86		0	NE	1		0	0	0	0	0.0	—	6	5.6
9	52.6	51.6	50.8	51.7	- 4.3	- 6.1	- 5.5	- 4.6	- 5.2	- 5.1		2.8	3.0	2.8	2.9	93	94	91	93	E	1		0		0	10	10	10	10.0	—	6	—
10	50.7	49.4	47.4	49.2	- 1.8	- 6.6	- 5.9	- 4.5	- 1.9	- 3.6		2.7	3.0	3.7	3.1	92	91	94	92		0		0		0	10	10	10	10.0	—	6	—
11	45.5	44.0	42.5	44.0	0.8	- 1.9	- 1.1	0.6	0.1	- 0.1		3.9	4.2	4.3	4.1	93	87	94	91	S	1		0		0	10	10	10	10.0	—	5	—
12	39.7	38.9	40.9	39.8	0.4	- 2.5	- 2.2	- 0.9	- 0.9	- 1.2		3.7	3.9	3.9	3.8	94	91	91	92	E	1	E	1		0	10	10	10	10.0	—	5	—
13	42.2	40.4	42.7	41.8	1.0	- 5.4	- 4.5	- 1.7	0.3	- 1.4		3.0	3.8	4.2	3.7	91	94	89	91		0		0		0	10≡	10≡	10	10.0	—	5	—
14	47.0	49.7	53.2	50.0	3.0	0.1	2.4	3.0	1.7	2.2		4.6	4.4	4.6	4.5	84	78	90	84	NW	3	NW	5		0	10	10	10	10.0	—	2	—
15	54.7	54.6	54.2	54.5	3.0	- 3.1	- 2.3	2.6	- 0.3	- 0.1		3.5	4.0	4.1	3.9	92	72	92	85		0		0		0	10	0	0	3.3	—	0	6.2
16	52.9	50.2	51.6	51.6	0.8	- 3.1	- 1.9	0.6	- 0.3	- 0.5		3.7	4.2	4.1	4.0	94	89	90	91		0	E	1		0	0	10	10	6.7	—	—	—
17	53.9	54.9	58.4	55.7	0.5	- 1.4	- 0.9	0.2	0.0	- 0.2		4.0	4.4	4.3	4.2	93	94	94	94		0		0		0	10	10*	10*	10.0	1.0	—	—
18	61.7	62.3	61.9	62.0	0.6	- 1.5	- 0.9	0.2	- 1.4	- 0.9		3.7	4.3	3.9	4.0	87	92	95	91	E	1	E	1		0	10	10	10	10.0	—	—	—
19	59.3	58.2	58.1	58.5	- 0.8	- 6.7	- 4.9	- 1.1	- 6.4	- 4.7		2.9	3.9	2.6	3.1	91	93	92	92		0		0		0	0	2	0	0.7	—	—	5.8
20	57.7	57.5	56.0	57.1	- 5.0	-10.4	- 9.9	- 5.4	- 8.9	- 8.3		1.8	2.8	2.0	2.2	82	90	86	86		0	NE	3		0	0	10	0	3.3	—	—	0.6
21	54.3	53.5	52.0	53.3	- 6.0	-11.1	-10.3	- 8.1	- 8.9	- 9.0		1.7	2.2	2.0	2.0	81	87	86	85	NE	1	NE	1		0	10≡	2	10≡	7.3	—	—	0.8
22	53.3	54.3	54.9	54.2	- 1.4	-12.7	- 8.7	- 2.7	- 1.7	- 3.7		2.1	3.5	3.8	3.1	86	93	94	91	NW	3	NW	3		0	10≡	10	10	10.0	—	—	—
23	57.0	57.7	56.3	57.0	- 0.6	- 3.1	- 1.9	- 0.7	- 2.9	- 2.1		3.7	4.1	3.5	3.8	94	94	95	94	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	10.0	—	—	0.3
24	53.5	52.7	49.3	51.8	- 1.3	- 9.1	- 8.3	- 1.3	- 8.7	- 6.8		2.1	3.9	2.1	2.7	87	95	86	89		0	SE	1		0	0	0	0	0.0	—	—	5.1
25	48.3	48.8	47.8	48.3	- 3.3	-11.7	-10.8	- 6.1	- 9.6	- 9.0		1.6	2.6	1.8	2.0	80	90	82	84		0		0		0	10≡	10	10≡	10.0	—	—	0.7
26	46.2	45.0	44.7	45.3	- 0.9	-10.4	- 7.9	- 1.9	- 1.1	- 3.0		2.2	3.7	3.8	3.2	87	94	91	91		0		0	E	1	10	10	0	6.7	—	—	—
27	46.0	44.7	44.7	45.1	- 1.0	- 8.3	- 8.2	- 3.7	- 3.1	- 4.5		2.1	3.2	3.3	2.9	84	92	91	89	NE	1	NE	3	NE	1	10	10	10	10.0	—	—	—
28	45.2	44.3	44.1	44.5	- 1.4	- 4.5	- 3.9	- 2.5	- 1.5	- 2.4		3.2	3.6	3.7	3.5	92	94	90	92	NE	1		0	NE	1	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
29	42.7	40.5	40.0	41.1	1.0	- 2.3	- 1.3	0.9	- 0.1	- 0.2		3.9	3.4	4.3	3.9	94	68	94	85	NE	1	NE	1	W	1	10	10	10	10.0	—	—	0.2
30	37.1	37.5	37.5	37.4	2.2	- 0.9	- 0.1	1.9	0.9	0.9		4.3	4.1	4.7	4.4	94	78	96	89	E	1		0		0	10	10	10	10.0	—	—	—
31	35.4	35.4	35.7	35.5	1.6	0.3	0.8	1.5	0.7	0.9		4.7	4.9	4.8	4.8	98	96	98	97		0		0		0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
Śr. m.	49.8	49.4	49.5	49.6	- 0.8	- 5.5	- 4.3	- 1.7	- 2.9	- 3.0		3.2	3.6	3.5	3.4	91	89	92	91		0.5		0.8		0.2	8.4	8.0	7.7	8.0	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	35.1	34.8	34.7	34.9	0.8	- 1.5	- 1.1	0.3	- 0.3	- 0.4		4.1	4.4	4.3	4.3	97	94	96	96		0		0	S	1	10	10	10	10.0	—	—	—
2	35.0	34.3	34.4	34.6	0.3	- 0.9	- 0.6	0.0	- 0.2	- 0.2		4.3	4.4	4.4	4.4	98	96	96	97	E	1	E	1		0	10	10	10	10.0	—	—	—
3	33.0	31.6	32.4	32.3	1.8	- 0.5	0.7	1.2	0.9	0.9		4.6	4.4	4.8	4.6	94	87	98	93		0		0		0	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
4	33.3	34.3	37.3	35.0	1.7	- 1.6	- 0.8	1.5	0.4	0.4		4.2	4.5	4.5	4.4	97	87	94	93		0		0		0	10	10	10	10.0	—	—	—
5	40.3	40.8	41.7	40.9	5.9	- 3.4	- 2.7	1.5	1.3	0.4		3.6	3.7	4.5	3.9	96	72	89	86		0		0	E	1	10≡	0≡	3	4.3	—	—	2.3
6	41.7	41.2	39.5	40.8	3.0	- 1.2	- 0.8	1.5	1.7	1.0		4.1	4.5	5.1	4.6	95	89	98	94	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	10.0	3.1	—	—
7	37.1	35.0	32.9	35.0	3.6	1.5	2.4	3.4	1.9	2.4		5.3	5.6	5.3	5.4	96	97	100	98		0		0		0	10	10●	10●	10.0	35.2	—	—
8	37.1	45.3	53.5	45.3	2.0	-12.1	- 3.7	- 6.8	-11.6	- 8.4		3.4	2.1	1.6	2.4	97	75	86	86	NW	7	NW	9		0	10*	10	0	6.7	—	38	—
9	56.4	56.2	57.7	56.8	- 7.4	-17.1	-16.4	- 9.6	-11.3	-12.2		1.1	1.8	1.6	1.5	86	79	83	83		0		0	NW	1	0	0	10	3.3	—	38	3.7
10	55.5	52.8	54.5	54.3	- 3.0	-12.8	-11.3	- 4.4	- 3.3	- 5.6		1.6	3.0	3.3	2.6	83	91	93	89		0	NW	5	NW	5	1	10	6	5.7	—	35	0.9
11	51.6	47.7	46.3	48.5	2.8	- 3.8	- 2.2	2.1	- 1.7	- 0.9		3.6	3.2	3.7	3.5	92	61	92	82		0		0	NW	5	10	2	10	7.3	3.1	34	3.0
12	44.8	49.3	53.2	49.1	- 1.6	- 8.2	- 3.9	- 2.3	- 8.0	- 5.6		3.0	3.5	2.1	2.9	87	92	84	88	NW	5	NW	5		0	10*	10	3	7.7	—	35	1.7
13	53.9	53.8	54.3	54.0	2.6	-11.7	- 4.4	1.6	- 4.4	- 2.9		2.9	3.5	2.9	3.1	89	68	89	82		0		0		0	10	0	0	3.3	—	35	6.7
14	55.1	54.0	52.1	53.7	1.6	-14.8	-12.4	- 2.1	-10.2	- 8.7		1.5	2.6	1.7	1.9	82	67	81	77		0		0		0	0	0	0	0.0	—	27	8.1
15	49.4	48.2	48.7	48.8	- 4.8	-13.4	-11.8	- 6.9	-11.4	-10.4		1.5	2.3	1.6	1.8	82	83	83	83		0		0		0	10≡	0	0	3.3	—	24	3.8
16	45.7	44.2	45.2	45.0	- 2.2	-16.4	-15.0	- 3.1	- 2.7	- 5.9		1.1	3.3	3.4	2.6	78	91	91	87		0	E	1	E	1	0	10≡	10≡	6.7	—	22	1.0
17	46.9	48.5	51.5	49.0	0.8	- 6.9	- 1.9	0.6	- 1.2	- 0.9		3.6	3.7	3.7	3.7	90	78	89	86		0		0		0	10≡	10	10	10.0	—	22	—
18	52.9	53.5	54.7	53.7	1.2	- 1.7	- 0.9	1.0	0.1	0.1		4.0	4.2	4.1	4.1	93	85	89	89		0		0		0	10	10	10	10.0	—	18	—
19	55.1	55.0	53.8	54.6	0.2	-10.9	-10.6	- 2.5	- 6.7	- 6.6		1.7	3.1	2.5	2.4	81	80	89	83		0		0		0	0	0	0	0.0	—	18	9.0
20	54.0	53.9	55.3	54.4	- 2.2	-13.7	-13.4	- 2.9	- 9.3	- 8.7		1.3	3.4	1.9	2.2	80	93	86	86		0		0		0	0	0	0	0.0	—	18	6.4
21	56.7	56.6	57.1	56.8	- 2.2	-15.7	-13.8	- 4.1	- 3.4	- 6.2		1.3	2.5	3.1	2.3	84	73	88	82		0		0		0	3	10	0	4.3	—	18	—
22	56.9	57.0	56.7	56.9	0.6	- 4.1	- 1.5	0.1	- 0.4	- 0.6		3.8	4.1	4.3	4.1	92	89	96	92		0		0		0	10	10*	10*	10.0	1.8	18	—
23	58.5	58.8	60.5	59.3	0.4	- 3.6	- 2.5	- 2.1	- 3.4	- 2.8		3.4	3.6	3.3	3.4	90	92	93	92	E	3	E	1		0	0	10	10	6.7	—	20	2.4
24	60.3	60.8	61.9	61.0	2.6	- 4.1	- 3.4	2.1	- 0.5	- 0.6		3.3	3.4	4.1	3.6	93	64	94	84		0		0		0	10	10	10	10.0	—	20	—
25	63.0	63.1	62.1	62.7	- 0.3	- 6.7	- 3.9	- 1.7	- 6.3	- 4.6		3.2	3.6	2.6	3.1	92	90	89	90	NW	3	NW	3		0	10	10	0	6.7	—	18	2.2
26	60.1	60.0	57.9	59.3	- 3.0	-12.1	- 7.9	- 6.1	-11.6	- 9.3		2.2	2.6	1.6	2.1	87	90	83	87	E	1		0		0	10≡	10≡	0	6.7	—	17	—
27	57.6	57.0	55.9	56.8	2.0	-13.5	-11.9	- 1.3	- 5.1	- 5.8		1.6	3.9	2.8	2.8	86	95	91	91	E	1	NE	1		0	10≡	0	0	3.3	—	17	5.7
28	56.4	57.3	57.1	56.9	1.5	-13.8	-12.6	1.1	- 5.3	- 5.5		1.4	4.6	2.8	2.9	81	92	90	88		0	E	1		0	10≡	0	0	3.3	—	15	6.3
Śr. m.	49.4	49.5	50.1	49.7	0.3	- 8.0	- 6.0	- 1.4	- 4.0	- 3.8		2.9	3.6	3.3	3.3	89	84	90	88		0.8		1.0		0.5	7.3	6.5	5.4	6.4	—	—	—

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0\,39'$ $\lambda = 25^0\,45'$ $H^b = 185.0$ m $H^t = 185.2$ m

MARZEC — MARS 1930

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)						Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7		1		9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	58.6	57.6	57.8	58.0	2.4	– 9.5	– 7.7	0.3	– 4.3	– 4.0	2.2	4.5	3.0	3.2	85	96	92	91		0	E 1		0		10≡	0	0	3.3	—	14	5.2
2	57.5	56.7	55.9	56.7	6.1	– 9.3	– 7.3	5.7	3.0	1.1	2.3	4.0	5.4	3.9	88	58	95	80		0	W 1	W	1		0	0	0	0.0	—	12	2.6
3	55.3	57.1	56.9	56.4	9.1	– 0.1	1.7	8.0	1.9	3.4	4.4	5.4	5.1	5.0	85	67	96	83	W	5	W 1	W	1		0	0	0	0.0	—	12	8.6
4	54.2	51.7	50.3	52.1	13.8	– 3.6	– 2.1	10.0	1.5	2.7	3.7	7.5	4.9	5.4	94	82	96	91	W	1	W 1		0		0	0	0	0.0	—	10	8.1
5	47.9	45.5	43.2	45.5	8.1	– 1.1	1.1	7.6	4.8	4.6	4.6	6.3	5.7	5.5	92	80	89	87	W	1	W 9	W	5		2	6	10	6.0	1.1	8	5.5
6	43.3	46.3	49.4	46.3	5.3	– 2.0	0.4	0.9	– 1.4	– 0.4	4.5	4.0	3.9	4.1	94	82	95	90	W	12	W 12		0		10	6	0	5.3	—	4	3.3
7	51.5	49.3	46.7	49.2	6.1	– 5.5	– 3.1	4.8	0.4	0.6	3.2	3.2	3.6	3.3	88	49	76	71		0	SW 1		0		0	0	0	0.0	—	2	8.2
8	44.9	45.3	43.7	44.6	10.1	– 4.9	– 3.5	8.0	0.3	1.3	3.3	3.2	4.2	3.6	92	40	91	74	W	1	W 1		0		2	0	0	0.7	—	—	7.3
9	45.3	43.8	43.3	44.1	9.1	– 3.3	– 0.4	8.0	3.0	3.4	4.2	5.1	5.3	4.9	94	63	93	83	W	1	W 1		0		0	0	2	0.7	—	—	6.3
10	42.0	39.8	38.0	39.9	11.8	– 0.5	0.7	10.0	5.0	5.2	4.5	6.4	5.0	5.3	92	69	76	79		0	SE 5		0		6	0	0	2.0	—	—	7.9
11	35.9	33.8	30.6	33.4	13.7	– 3.6	– 3.1	13.4	4.0	4.6	3.5	5.5	5.6	4.9	95	48	92	78		0	S 1		0		10≡	0	0	3.3	—	—	6.3
12	25.8	21.4	17.6	21.6	11.6	1.4	3.8	9.9	1.9	4.4	4.9	6.1	4.3	5.1	82	67	82	77	NE	1	E 3	W	12		10	6	10	8.7	0.9	—	0.4
13	22.2	25.4	28.9	25.5	3.6	– 0.8	0.3	3.4	0.9	1.4	3.4	3.0	4.1	3.5	74	52	82	69	W	17	W 7	W	5		6	2	10	6.0	—	—	5.1
14	32.7	34.7	37.0	34.8	3.2	– 0.8	– 0.1	0.9	– 0.1	0.2	4.4	4.1	4.2	4.2	96	82	92	90		0	W 1		0		6	10*	0	5.3	0.6	—	2.4
15	34.1	34.9	37.1	35.4	13.1	– 1.1	3.0	12.1	6.2	6.9	3.7	4.5	5.9	4.7	64	43	84	64	S	4	W 9		0		4	6	10	6.7	5.8	—	5.5
16	37.2	35.4	34.9	35.8	6.3	2.0	3.2	4.8	4.2	4.1	5.4	5.9	5.6	5.6	93	92	90	92	E	2	E 5	E	1		10●	10●	10	10.0	4.9	—	—
17	36.5	38.5	39.2	38.1	5.7	– 0.6	0.4	3.0	– 0.1	0.8	4.3	3.8	4.3	4.1	91	68	94	84	W	7	NW 5	W	1		10	6	10●*	8.7	6.8	—	1.9
18	39.8	36.9	38.2	38.3	15.2	– 1.7	– 0.4	10.8	8.6	6.9	4.0	6.5	7.9	6.1	90	68	95	84	E	5	S 5		0		10	6	0	5.3	—	—	3.9
19	37.9	38.1	35.8	37.3	15.4	5.6	6.4	15.1	11.0	10.9	5.9	8.4	7.4	7.2	83	66	75	75	W	1	S 1	S	5		8	10	2	6.7	—	—	0.5
20	32.4	31.6	38.3	34.1	22.2	*10.0*	13.5	21.0	10.0	13.6	7.4	9.8	5.7	7.6	64	53	62	60	S	5	S 7	S	1		10	6	6	7.3	—	—	1.3
21	45.6	47.4	49.9	47.6	12.7	3.1	4.0	11.9	8.0	8.0	5.2	6.4	6.7	6.1	85	62	83	77		0	E 3	E	1		10	6	6	7.3	—	—	3.3
22	49.6	47.1	46.8	47.8	11.2	3.8	5.0	7.8	4.0	5.2	5.2	5.3	5.6	5.4	80	67	92	80		0	NE 1		0		10	10	0	6.7	—	—	2.7?
23	48.6	48.0	49.7	48.8	16.2	– 0.5	0.1	15.1	6.0	6.8	4.4	6.4	6.1	5.6	96	51	88	78		0	W 5	W	1		10≡	0	2	4.0	—	—	4.7
24	49.6	48.0	46.9	48.2	10.8	3.0	5.2	10.3	7.0	7.4	6.0	6.4	6.2	6.2	90	69	82	80	NE	5	NE 5	NE	3		6	6	10	7.3	—	—	5.8
25	46.0	46.7	48.0	46.9	15.9	3.6	5.2	14.3	9.3	9.5	6.0	7.1	7.9	7.0	90	58	91	80		0	S 1	W	3		6	8	10●	8.0	2.0	—	1.7
26	48.1	47.0	44.2	46.4	10.4	4.0	4.2	6.2	6.4	5.8	5.9	6.2	6.9	6.3	96	88	96	93	NE	1	W 3	NE	5		10●	10	10	10.0	8.0	—	—
27	40.6	39.5	40.7	40.3	7.3	3.2	5.8	7.0	3.2	4.8	6.2	6.5	5.3	6.0	90	87	92	90	W	1	W 5	W	1		10●	10●	10	10.0	6.0	—	—
28	42.9	42.5	45.3	43.6	6.5	0.9	1.9	6.0	2.7	3.3	5.1	4.6	4.1	4.6	96	66	74	79	W	5	W 5	W	3		10	8	6	8.0	—	—	1.9
29	44.7	44.6	42.9	44.1	6.8	0.9	1.5	5.0	1.9	2.6	4.1	3.4	3.8	3.8	80	52	73	68	NW	3	NW 5	NW	3		10	8	3	7.0	—	—	1.7
30	43.1	42.8	44.9	43.6	7.2	– 1.2	2.4	6.2	2.0	3.2	3.4	3.5	4.1	3.7	63	49	77	63	NW	5	NW 9		0		0	2	6	2.7	—	—	7.3
31	47.0	46.8	46.7	46.8	7.8	0.4	1.7	6.9	1.2	2.8	4.0	2.4	3.2	3.2	77	32	63	57	NW	5	NW 3	NW	1		10	3	3	5.3	—	—	5.4
Śr. m.	43.3	42.7	42.9	43.0	9.8	– 0.3	1.4	8.2	3.6	4.2	4.5	5.3	5.2	5.0	86	65	86	79	2.8		3.9		1.7		6.6	4.7	4.4	5.2	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	46.4	46.5	47.2	46.7	3.7	– 1.0	0.9	3.1	0.7	1.4	3.1	2.9	3.7	3.2	63	50	76	63	NW	1	NW 1	NW	1		10	10	10	10.0	—	—	—
2	46.6	47.3	47.5	47.1	0.8	– 1.5	– 0.7	0.3	– 1.2	– 0.7	4.3	4.0	4.1	4.1	98	85	98	94	N	5	NW 1		0		10*	10	10	10.0	0.8	—	—
3	46.3	46.2	45.5	46.0	6.9	– 2.6	– 1.2	3.1	4.8	2.9	4.0	4.4	4.7	4.4	96	76	73	82	E	1	E 3	E	7		10	10	0≡	6.7	—	1	1.5
4	45.0	44.7	44.7	44.8	11.9	1.0	3.6	10.7	9.0	8.1	4.7	4.9	4.3	4.6	80	51	51	61	SE	5	SE 5	SE	9		8	3	10	7.0	—	—	1.9
5	45.0	44.7	44.1	44.6	9.1	3.7	4.7	8.0	6.0	6.2	4.5	4.4	5.8	4.9	70	56	84	70	E	9	E 12	E	12		10	10	10	10.0	1.8	—	—
6	43.0	42.6	41.4	42.3	9.1	2.7	5.4	7.8	8.8	7.7	5.7	6.1	5.5	5.8	85	78	66	76	E	9	E 9	E	9		10	10	10	10.0	10.2	—	—
7	39.9	40.8	42.7	41.1	8.9	0.9	3.0	3.9	3.5	3.5	4.9	5.2	5.5	5.2	87	85	93	88	E	5	E 1		0		10●	10	10	10.0	6.7	—	—
8	42.1	42.2	44.0	42.8	7.8	3.2	5.2	7.5	7.0	6.7	6.1	6.7	6.7	6.5	92	88	90	90		0	NW 1		0		10	10●	10	10.0	3.0	—	—
9	44.8	44.2	42.8	43.9	13.9	4.9	6.8	13.2	8.2	9.1	6.1	5.6	6.8	6.2	83	49	83	72		0	0		0		10	8	4	7.3	—	—	0.8
10	40.8	40.4	39.6	40.3	10.1	7.4	8.0	9.6	8.0	8.4	6.9	6.4	6.7	6.7	86	71	83	80		0	N 1		0		3	10	4	5.7	1.8	—	0.2
11	40.2	40.2	40.3	40.2	13.9	4.9	7.2	12.3	9.0	9.4	6.8	6.4	6.5	6.6	90	60	76	75		0	NW 1		0		10	10	1	7.0	0.3	—	2.0
12	41.9	41.8	42.1	41.9	14.9	6.1	7.4	11.0	9.0	9.1	6.8	6.4	7.4	6.9	89	65	87	80		0	NW 3		0		10	8●	1	6.3	3.2	—	4.5
13	41.8	40.5	39.5	40.6	17.7	3.0	6.7	17.1	11.5	11.7	6.4	5.6	6.7	6.2	87	39	66	64		0	W 1		0		4	1	0	1.7	—	—	8.8
14	38.0	34.7	31.5	34.7	20.3	3.3	8.2	18.8	15.0	14.2	6.8	6.7	5.8	6.4	83	42	46	57		0	E 9	E	12		0	3	10	4.3	1.0	—	5.2
15	31.7	33.4	33.6	32.9	15.2	8.5	9.0	8.8	9.3	9.1	7.4	7.4	8.0	7.6	87	88	92	89	E	12	E 9	E	1		10●	10●	10	10.0	2.0	—	0.1
16	35.0	36.3	33.9	35.1	17.2	5.9	9.8	16.2	12.8	12.9	7.1	6.9	7.0	7.0	79	51	64	65		0	E 3		0		4	10	8	7.3	0.7	—	2.8
17	31.1	31.2	32.6	31.6	15.2	7.2	8.8	13.2	8.8	9.9	6.8	6.6	7.1	6.8	81	59	84	75		0	W 1		0		10	4	2	5.3	2.8	—	4.9
18	32.6	32.3	33.2	32.7	15.0	2.1	6.3	13.9	10.0	10.0	6.5	6.1	4.8	5.8	91	52	52	65		0	0		0		0≡	10●	4	4.7	3.1	—	6.8
19	34.8	34.1	35.1	34.7	17.9	1.4	7.7	17.3	13.1	12.8	5.6	6.1	8.4	6.7	71	42	75	63		0	SE 1		0		0	3	3	2.0	—	—	7.8
20	36.7	37.3	37.2	37.1	18.0	4.6	7.5	16.4	11.3	11.6	7.0	8.2	8.7	8.0	90	59	88	79		0	S 1	SE	3		6	2	4	4.0	13.5	—	3.9
21	41.6	43.5	43.9	43.0	20.5	4.1	8.1	18.4	13.5	13.4	6.7	8.3	7.5	7.5	83	53	65	67		0	NE 1	W	1		0	2	6	2.7	—	—	9.1
22	44.7	43.8	44.5	44.3	21.0	5.3	8.0	20.3	13.2	13.7	7.2	7.3	8.8	7.8	90	41	78	70		0	SE 1		0		0	4	0	1.3	—	—	9.9
23	44.9	44.7	45.5	45.0	22.2	5.7	9.0	21.2	14.1	14.6	7.7	7.1	8.3	7.7	91	38	69	66	NW	1	0		0		0	2	0	0.7	—	—	9.8
24	46.1	45.6	45.5	45.7	22.4	6.7	10.7	21.4	14.3	15.2	7.9	7.4	8.3	7.9	83	39	68	63		0	0		0		0	1	2	1.0	—	—	9.8
25	45.2	44.6	44.0	44.6	24.4	6.7	11.7	22.8	17.9	17.6	7.8	7.2	9.9	8.3	76	35	65	59		0	E 1		0		0	1	6	2.3	—	—	9.4
26	43.0	40.9	42.7	42.2	25.7	9.6	15.9	25.5	14.1	17.4	9.7	8.8	10.6	9.7	72	37	90	66		0	0		0		6	6	10	7.3	2.3	—	5.5
27	44.3	45.7	47.2	45.7	18.0	12.4	13.1	16.3	14.5	14.6	9.5	8.4	10.4	9.4	86	60	85	77		0	NE 1	NW	1		10	10	3	7.7	—	—	4.2
28	49.0	46.6	42.9	46.2	15.2	4.7	6.9	13.1	11.0	10.5	5.2	3.7	4.0	4.3	70	33	41	48	E	3	SE 7	SE	12		3	0	0	1.0	—	—	11.2
29	38.8	35.1	32.5	35.5	19.6	4.4	7.3	19.3	14.7	14.0	5.2	7.1	10.4	7.6	68	43	84	65	NE	1	NE 3		0		0	2	10	4.0	0.6	—	7.2
30	30.1	28.6	31.2	30.0	15.0	6.1	10.4	11.3	11.1	11.0	9.0	9.0	9.7	9.2	96	91	99	95	E	3	0		0		10	10●	10●	10.0	24.1	—	0.2
Śr.	41.0	40.7	40.6	40.8	15.0	4.4	7.2	13.4	10.1	10.2	6.4	6.4	7.1	6.6	83	57	76	72	1.8		2.6		2.3		5.8	6.3	5.6	5.9	—	—	—

ZALESZCZYKI

φ=48°39′ λ=25°45′ H^b = 185.0 m H^t = 185.2 m

MAJ — MAI 1930

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	35.0	38.0	44.4	39.1	11.8	6.4	9.8	9.8	8.2	9.0	7.9	7.1	6.0	7.0	87	79	74	80	W 5	W 5	W 5	10	10	10	10.0	—	—	—
2	44.4	45.4	45.4	45.1	14.8	5.6	7.8	12.8	10.0	10.2	6.6	4.5	7.0	6.0	83	40	76	66	W 3	NW 5	0	10	3	0	4.3	—	—	9.0?
3	43.9	42.5	43.7	43.4	18.0	5.7	10.3	16.1	9.0	11.1	6.6	6.1	7.4	6.7	70	45	87	67	0	0	W 1	0	6	4	3.3	3.4	—	5.1
4	43.0	43.3	44.7	43.7	17.2	5.1	8.0	14.4	9.7	10.4	6.8	7.5	6.1	6.8	85	61	68	71	NW 1	NW 3	0	10	10	0	6.7	—	—	4.4
5	46.4	45.4	44.6	45.5	21.0	1.1	5.0	18.3	10.6	11.1	6.2	6.4	8.3	7.0	95	41	89	75	0	0	0	0≡	0	3	1.0	—	—	11.6
6	44.6	44.0	41.1	43.2	23.8	6.0	9.8	22.2	15.9	16.0	7.3	7.9	8.0	7.7	82	40	59	60	0	S 1	0	2	2	0	1.3	—	—	9.8?
7	41.8	41.1	41.1	41.3	22.8	7.5	9.7	21.4	14.9	15.2	8.0	7.8	6.6	7.5	89	41	52	61	0	0	0	2	4	3	3.0	1.2	—	6.4
8	40.6	38.6	38.2	39.1	23.4	7.4	9.5	23.0	14.1	15.2	8.6	7.4	11.7	9.2	98	35	98	77	0	SE 5	SE 3	0≡	0	10	3.3	7.3	—	8.2
9	38.0	36.2	38.9	37.7	15.4	9.3	13.5	15.1	9.5	11.9	10.2	10.2	8.0	9.5	89	80	91	87	0	SE 3	0	6	10	3	6.3	10.7	—	3.1
10	42.5	42.9	43.4	42.9	15.2	6.9	7.8	13.3	8.7	9.6	6.4	6.6	7.8	6.9	81	58	93	77	W 3	W 3	0	10	3	0	4.3	—	—	3.6
11	42.5	40.7	39.7	41.0	17.2	3.8	8.4	15.7	13.1	12.6	7.8	7.8	8.6	8.1	94	59	77	77	0	SE 1	0	0≡	3	8	3.7	—	—	8.7
12	38.2	37.7	37.1	37.7	20.2	6.2	9.1	19.1	13.8	14.0	7.9	5.5	8.3	7.2	92	34	71	66	0	S 1	0	2	3	4	3.0	—	—	9.1
13	37.5	37.2	36.9	37.2	20.8	10.6	13.2	20.5	15.0	15.9	9.3	7.3	7.7	8.1	83	41	61	62	E 3	SE 3	0	10	4	0	4.7	—	—	4.5?
14	37.7	37.3	38.6	37.9	17.4	8.5	11.5	14.5	11.9	12.4	8.7	8.8	8.3	8.6	87	72	80	80	W 1	W 5	0	3	6	10	6.3	—	—	5.1
15	39.4	39.5	41.0	40.0	18.7	5.3	10.8	17.2	10.9	12.4	8.2	6.2	8.3	7.6	85	42	85	71	0	NE 1	NE 3	4	4	10	6.0	0.6	—	7.8
16	41.6	42.8	43.3	42.6	13.0	7.5	11.9	12.1	11.9	12.0	8.9	9.3	9.2	9.1	86	89	90	88	N 1	N 3	N 1	10●	10●	10	10.0	21.1	—	—
17	44.6	43.8	41.6	43.3	14.0	8.1	10.7	12.7	13.7	12.7	8.3	10.3	8.8	9.1	87	95	75	86	NW 3	0	0	10	10●	10●	10.0	19.4	—	—
18	39.9	41.1	41.2	40.7	18.0	11.8	12.9	16.8	13.7	14.3	10.0	10.5	8.3	9.6	91	74	71	79	N 3	E 5	0	10	4	5	6.3	3.1	—	5.7
19	41.1	41.3	41.1	41.2	17.2	10.0	11.2	14.8	11.5	12.2	9.3	9.7	9.5	9.5	94	77	95	89	E 3	E 3	0	10●	6	0	5.3	3.6	—	3.5
20	41.4	42.4	42.8	42.2	12.8	7.9	11.2	12.6	10.9	11.4	9.3	9.1	8.4	8.9	94	85	87	89	0	NW 5	NW 5	10●	10	10●	10.0	6.3	—	—
21	43.0	44.6	45.7	44.4	17.2	10.2	11.3	16.7	12.8	13.4	7.6	7.1	8.7	7.8	76	50	80	69	W 5	W 3	0	10	4	4	6.0	—	—	7.6
22	47.8	47.7	47.7	47.7	17.0	9.4	11.0	15.4	13.5	13.4	9.2	9.7	10.5	9.8	94	75	91	87	0	0	0	10	10●	10●	10.0	5.2	—	0.3
23	47.4	46.8	45.9	46.7	18.0	12.2	13.5	15.4	15.1	14.8	10.9	12.3	12.1	11.8	95	94	94	94	0	0	0	10●	10●	6	8.7	2.4	—	1.0
24	46.3	46.0	46.2	46.2	22.8	8.4	13.1	22.2	17.4	17.5	10.3	10.9	11.4	10.9	93	55	77	75	0	SE 3	0	10≡	4	0	4.7	—	—	8.9
25	46.3	46.3	45.7	46.1	24.8	10.6	17.8	23.4	19.1	19.8	11.7	11.3	11.5	11.5	77	53	70	67	0	E 5	E 1	0	0	4	1.3	—	—	12.8
26	45.2	44.1	42.7	44.0	25.4	15.3	16.6	24.8	20.8	20.8	12.3	12.3	17.0	13.9	87	53	94	78	SE 3	SE 5	SE 5	10	3	10	7.7	—	—	4.9
27	41.0	40.7	40.5	40.7	22.0	16.3	16.9	18.6	17.5	17.6	11.1	13.3	14.1	12.8	78	84	95	86	E 1	SE 5	0	10	10	10●	10.0	2.8	—	1.4
28	43.2	45.2	48.1	45.5	24.9	15.1	19.9	24.2	17.1	19.6	10.7	9.4	12.4	10.8	62	42	86	63	0	W 3	0	2	3	2	2.3	—	—	10.4
29	48.5	48.5	48.5	48.5	24.0	14.3	15.6	22.8	18.3	18.8	11.1	9.2	13.2	11.2	84	45	84	71	0	0	0	10	2	1	4.3	—	—	9.7
30	47.1	46.1	45.7	46.3	24.8	13.6	17.6	23.2	17.9	19.2	11.4	12.6	12.7	12.2	76	60	83	73	0	W 1	0	6	4	4	4.7	—	—	6.0
31	45.0	45.9	48.1	46.3	21.8	12.5	16.1	20.7	13.3	15.8	11.9	9.4	8.8	10.0	87	52	77	72	0	N 3	0	4	4	2	3.3	—	—	10.3
Śr.	42.7	42.7	43.0	42.8	19.2	9.0	12.0	17.7	13.5	14.2	9.0	8.8	9.5	9.1	86	60	81	76	1.1	2.6	0.8	6.5	5.2	4.9	5.5	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	48.5	47.4	45.1	47.0	22.0	7.7	13.3	20.1	17.5	17.1	8.6	9.2	13.4	10.4	76	53	90	73	0	E 3	0	0	4	4	2.7	—	—	8.8
2	42.9	41.4	41.4	41.9	23.2	11.2	17.6	22.2	16.1	18.0	10.8	11.4	12.2	11.5	72	57	89	73	0	0	0	0	6	10	5.3	—	—	5.9
3	41.7	41.4	42.0	41.7	24.2	10.4	15.8	21.7	15.3	17.0	10.9	10.6	12.1	11.2	82	55	93	77	0	W 1	0	10	10	10●	10.0	25.0	—	6.4
4	46.8	49.0	49.5	48.4	15.4	7.7	8.3	13.5	11.1	11.0	6.9	5.5	9.4	7.3	86	48	95	76	NE 1	0	0	10	5	4	6.3	—	—	3.8
5	51.4	52.5	52.7	52.2	14.2	8.7	11.0	13.1	11.9	12.0	8.1	5.9	7.1	7.0	83	52	68	68	S 1	NW 1	0	2	10	10	7.3	—	—	1.1
6	52.8	52.3	50.2	51.8	15.3	7.9	10.8	14.4	11.3	12.0	7.0	5.6	7.2	6.6	72	46	72	63	0	0	0	10	8	4	7.3	—	—	4.5
7	49.8	48.7	47.0	48.5	19.2	8.8	11.2	18.3	12.1	13.4	7.1	6.3	8.8	7.4	72	40	84	65	0	S 1	0	0	5	0	1.7	—	—	11.6
8	45.5	45.0	44.5	45.0	22.8	7.3	14.2	21.0	12.9	15.2	10.6	6.9	9.3	8.9	88	37	85	70	0	W 1	0	0	3	0	1.0	—	—	12.6
9	45.1	45.0	45.3	45.1	24.8	8.5	15.0	23.5	18.2	18.7	9.4	9.0	9.8	9.4	74	42	63	60	0	E 3	SE 1	0	2	0	0.7	—	—	12.9
10	45.5	45.4	45.7	45.5	25.0	8.6	17.9	23.9	19.1	20.0	10.2	9.5	13.4	11.0	67	43	82	64	0	0	0	0	0	8	2.3	—	—	11.1
11	46.4	46.6	47.3	46.8	26.9	11.4	16.6	25.6	18.9	20.0	11.0	10.7	13.7	11.8	78	44	85	69	0	0	0	0	2	2	1.3	—	—	9.5
12	48.9	49.0	48.9	48.9	26.2	12.8	16.7	25.9	18.1	19.7	11.2	9.9	11.4	10.8	79	41	74	65	0	0	0	0	2	5	2.3	—	—	11.7
13	49.0	47.0	46.3	47.4	28.3	12.2	19.0	28.1	19.4	21.5	11.7	11.9	13.3	12.3	72	42	79	64	0	N 3	0	2	4	0	2.0	—	—	12.3
14	46.1	45.7	45.3	45.7	25.8	13.1	18.7	24.3	19.9	20.7	10.0	10.9	13.1	11.3	62	49	76	62	0	0	0	0	4	6	3.3	—	—	11.3
15	44.7	44.5	43.5	44.2	26.2	15.1	19,1	17.7	17.1	17.8	13.4	11.8	13.0	12.7	82	78	90	83	0	E 7	0	10	10●	6	8.7	13.0	—	1.3
16	43.6	44.9	47.0	45.2	21.8	14.1	17.6	18.3	14.3	16.1	13.6	12.4	10.1	12.0	91	80	84	85	0	NW 3	0	10	10	4	8.0	—	—	1.5
17	47.4	47.9	48.4	47.9	20.2	10.4	15.9	19.9	11.9	14.9	8.2	7.4	8.6	8.1	61	43	84	63	0	NE 3	0	4	4	0	2.7	—	—	9.7
18	48.6	48.5	48.1	48.4	21.2	6.4	14.2	19.6	13.7	15.3	8.5	6.9	9.4	8.3	71	41	81	64	0	0	0	0	4	0	1.3	—	—	8.9
19	48.0	47.3	46.5	47.3	23.0	8.9	17.7	21.2	15.9	17.7	9.5	8.6	10.1	9.4	63	46	75	61	0	0	0	0	4	1	1.7	—	—	10.1
20	46.4	45.7	45.2	45.8	25.2	9.1	13.4	23.1	16.7	17.5	9.5	8.5	10.7	9.6	83	40	75	66	0	0	0	0	4	0	1.3	—	—	11.1
21	45.7	45.2	44.5	45.1	26.8	11.9	17.5	26.0	17.2	19.5	10.8	9.2	11.5	10.5	72	38	79	63	0	0	0	0	4	0	1.3	—	—	11.3
22	44.4	43.8	43.1	43.8	26.3	11.9	18.7	25.0	18.8	20.3	10.9	10.8	12.6	11.4	68	46	78	64	NW 3	NW 3	0	0	4	0	1.3	—	—	12.0
23	43.9	43.8	44.5	44.1	27.8	12.7	18.7	27.0	16.9	19.9	12.2	11.0	12.1	11.8	76	41	85	67	0	W 3	0	0	6	6	4.0	10.6	—	8.6
24	45.2	44.7	43.5	44.5	27.0	11.7	15.1	26.4	18.3	19.5	11.7	12.1	14.4	12.7	91	48	92	77	0	0	0	5	4	0	3.0	—	—	10.9
25	43.4	42.2	42.3	42.6	31.0	13.2	19.7	29.7	21.6	23.2	12.8	11.8	13.3	12.6	75	38	70	61	0	0	0	0	2	0	0.7	—	—	12.2
26	43.4	43.1	43.6	43.4	28.2	18.3	23.0	26.3	19.4	22.0	15.2	17.2	15.5	16.0	73	68	92	78	0	N 1	0	2	8	0	3.3	1.4	—	4.9
27	43.3	41.8	41.2	42.1	31.8	15.7	24.0	31.4	24.4	26.0	16.0	15.0	12.2	14.4	72	44	54	57	0	0	0	0	2	4	2.0	—	—	9.6
28	41.9	42.4	42.8	42.4	33.2	17.1	24.1	31.9	19.1	23.6	14.7	13.2	15.0	14.3	66	38	91	65	0	E 3	0	4	8	6	6.0	2.2	—	5.7
29	45.0	45.0	45.4	45.1	25.3	18.3	20.7	24.3	20.0	21.2	14.7	13.3	14.0	14.0	81	59	80	73	NW 3	NW 3	0	10	8	6	8.0	—	—	4.8
30	45.6	43.1	41.6	43,4	27.9	12.8	16.3	25.8	19.4	20.2	11.9	9.5	14.0	11.8	86	39	84	70	0	0	0	0	1	1	0.7	1.8	—	12.4
Śr. m.	46.0	45.7	45.4	45.7	24.5	11.5	16.7	23.0	16.9	18.4	10.9	10.1	11.7	10.9	76	48	81	68	0.3	1.3	0.0	2.6	4.9	3.2	3.6	—	—	—

ZALESZCZYKI φ=48°39′ λ=25°45′ H^b = 185.0 m H^t = 185.2 m **LIPIEC — JUILLET 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)						Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7		1		9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	41.5	41.1	42.0	41.5	23.2	14.9	17.0	22.1	15.1	17.3	11.8	8.0	10.0	9.9	82	41	78	67		0	NW	5		0	10	3	1	4.7	—	—	7.4
2	41.5	42.0	43.7	42.4	23.0	10.9	16.1	22.8	15.4	17.4	9.1	7.8	10.4	9.1	66	38	80	61	NW	3	NW	5		0	2	3	1	2.0	—	—	11.1
3	43.6	43.4	42.8	43.3	25.2	11.9	17.6	23.9	13.7	17.2	9.7	8.3	10.1	9.4	65	37	87	63		0	NW	1		0	0	2	0	0.7	—	—	13.2
4	40.6	41.3	42.5	41.5	24.2	12.0	18.1	22.9	17.1	18.8	8.2	8.0	10.4	8.9	53	39	72	55	NW	1	NW	5		0	0	2	4	2.0	—	—	10.1
5	43.6	42.0	42.0	42.5	26.2	12.3	18.3	24.1	16.5	18.8	10.4	8.0	10.3	9.6	66	35	73	58		0	NW	3		0	0	4	2	2.0	—	—	11.0
6	41.2	40.9	40.6	40.9	26.9	12.0	20.1	22.5	18.1	19.7	9.9	10.3	13.9	11.4	56	51	90	66		0	NW	3		0	2	10	10	7.3	6.8	—	5.1
7	40.3	40.3	40.5	40.4	24.2	15.2	17.7	23.0	18.0	19.2	11.3	11.2	11.6	11.4	75	54	75	68	NW	3	NW	3		0	0	3	2	1.7	—	—	10.4
8	40.8	41.6	42.5	41.6	22.2	14.1	18.8	20.8	14.3	17.0	10.7	9.0	8.2	9.3	66	50	67	61	NW	5	NW	5		0	6	2	2	3.3	—	—	7.4
9	42.4	41.4	42.4	42.1	21.6	11.0	15.5	20.4	12.7	15.3	6.9	5.5	8.6	7.0	53	31	80	55		0	NW	3		0	2	3	10	5.0	0.3	—	8.6
10	41.1	41.0	42.3	41.5	22.0	10.9	16.8	19.1	15.1	16.5	7.5	8.9	10.0	8.8	53	55	78	62	NW	3	NW	5	W	3	3	6	10	6.3	0.6	—	7.1
11	40.7	40.4	39.2	40.1	25.0	10.7	16.3	24.7	19.6	20.0	9.2	7.9	8.9	8.7	66	34	52	51		0	W	1		0	1	1	10	4.0	—	—	11.1
12	37.0	37.0	35.3	36.4	25.8	12.9	17.0	22.8	19.5	19.7	9.3	12.4	15.1	12.3	64	60	90	71		0	SE	1		0	10	10	10	10.0	0.9	—	3.0
13	36.9	36.9	38.4	37.4	21.3	14.5	15.2	20.4	17.7	17.8	9.0	9.7	8.0	8.9	70	54	54	59	NW	3	W	1	SW	1	10	10	4	8.0	—	—	4.3
14	39.5	39.1	40.6	39.7	23.2	8.7	15.5	22.3	16.7	17.8	8.3	7.5	10.3	8.7	63	38	72	58	NW	1	NW	1		0	2	2	10	4.7	—	—	9.5
15	41.6	41.2	40.7	41.2	25.2	10.2	15.9	23.0	20.6	20.0	9.4	9.7	11.2	10.1	70	47	62	60		0		0		0	2	6	10	6.0	—	—	9.9
16	40.2	38.9	40.1	39.7	27.8	11.0	19.1	25.3	16.1	19.2	10.9	8.3	12.6	10.6	66	35	92	64		0	NW	3		0	2	8●	10	6.7	3.5	—	5.2
17	40.9	40.4	40.4	40.6	25.6	10.3	16.7	24.0	19.1	19.7	11.5	9.8	9.8	10.4	81	45	59	62		0		0		0	2≡	6	4	4.0	—	—	7.5
18	39.9	37.1	34.6	37.2	32.2	15.3	19.1	30.7	24.2	24.6	10.6	10.0	11.1	10.6	64	31	50	48		0		0		0	0	4	6	3.3	—	—	12.4
19	32.6	33.7	35.3	33.9	30.8	17.4	23.7	19.1	18.6	20.0	11.4	12.7	10.2	11.4	52	77	64	64		0		0		0	1	10●	10	7.0	4.7	—	6.3
20	39.0	39.3	41.2	39.8	20.6	11.4	13.0	20.0	15.5	16.0	9.7	9.2	9.9	9.6	88	53	76	72		0	W	5	NW	5	10●	10	10	10.0	5.3	—	2.5
21	43.3	42.9	42.4	42.9	25.2	9.9	18.1	23.4	16.8	18.8	8.5	7.2	11.2	9.0	55	33	78	55		0	W	3		0	0	3	4	2.3	—	—	10.8
22	41.4	39.7	42.5	41.2	29.0	11.7	20.8	28.2	17.4	21.0	11.1	9.6	13.9	11.5	61	34	94	63		0	SW	3		0	0	6	10●	5.3	11.3	—	8.2
23	43.9	43.9	43.3	43.7	25.3	14.9	16.7	22.2	19.7	19.6	12.8	9.6	13.8	12.1	91	49	81	74		0	NW	1		0	10	2	0	4.0	—	—	6.2
24	42.4	41.3	39.7	41.1	30.8	14.9	20.2	30.2	23.0	24.1	14.2	13.2	15.5	14.3	81	41	74	65		0		0		0	3	3	6	4.0	—	—	5.8
25	38.7	40.5	43.1	40.8	29.0	18.1	21.2	27.2	23.4	23.8	13.1	9.0	13.2	11.8	70	34	62	55		0	NW	3		0	2	3	3	2.7	—	—	11.4
26	40.5	40.1	40.3	40.3	25.4	13.2	20.3	24.7	19.1	20.8	8.5	7.2	8.7	8.1	48	31	53	44	W	3	W	5		0	10	3	6	6.3	—	—	11.1
27	41.8	42.9	43.9	42.9	22.8	14.9	17.5	19.8	18.1	18.4	10.5	10.2	11.8	10.8	70	59	76	68	NW	3	NW	5		0	10	8	10	9.3	0.8	—	3.7
28	45.3	44.2	43.4	44.3	27.8	11.9	17.7	26.0	24.0	22.9	10.6	10.3	10.1	10.3	70	42	46	53		0	NW	1		0	2	2	4	2.7	0.3	—	8.6
29	42.8	44.0	44.1	43.6	26.8	17.3	20.0	24.8	20.5	21.4	12.4	12.6	12.5	12.5	72	55	70	66		0		0		0	8	2	6	5.3	—	—	7.2
30	44.7	43.6	43.5	43.9	29.8	13.2	16.9	29.0	20.8	21.9	12.0	8.8	12.6	11.1	84	29	69	61		0		0		0	4	4	4	4.0	—	—	10.9
31	39.9	39.4	41.6	40.3	26.2	15.1	17.8	25.9	17.1	19.5	13.0	13.8	12.0	12.9	86	56	83	75		0		0	NW	1	10	4	10	8.0	2.4	—	5.4
Śr. m.	41.0	40.7	41.1	40.9	25.6	13.0	17.9	23.7	18.2	19.5	10.4	9.5	11.2	10.4	68	44	72	61	0.8		2.3		0.3		4.0	4.7	6.1	4.9	—	—	—
SIERPIEŃ — AOÛT																															
1	43.2	43.7	43.9	43.6	23.8	15.0	16.7	23.2	16.7	18.3	10.4	8.6	10.4	9.8	73	40	73	62		0	NW	5		0	6	2	6	4.7	1.0	—	6.6
2	46.9	46.3	44.8	46.0	25.7	10.4	15.4	23.0	16.1	17.6	10.0	9.1	9.8	9.6	77	43	72	64		0		0		0	1	2	0	1.0	—	—	12.0
3	43.5	41.3	39.7	41.5	30.0	9.3	16.7	29.3	21.0	22.0	8.9	9.9	13.4	10.7	63	32	73	56		0		0		0	0	2	1	1.0	—	—	10.3
4	39.4	39.6	41.0	40.0	30.3	14.9	18.6	30.1	21.0	22.7	13.4	11.5	13.7	12.9	84	37	74	65		0		0		0	6	4	4	4.7	—	—	2.7
5	41.8	41.4	40.6	41.3	30.8	16.3	20.3	29.2	23.2	24.0	13.8	17.6	12.5	14.6	78	59	59	65		0		0		0	0	2	6	2.7	—	—	8.1
6	39.1	38.4	43.4	40.3	32.0	16.8	22.6	31.4	18.6	22.8	14.3	11.4	10.1	11.9	70	33	63	55		0	NW	3		0	0	2	4	2.0	—	—	10.2
7	45.7	45.0	44.4	45.0	29.8	11.4	18.8	28.2	22.3	22.9	11.4	8.0	12.9	10.8	70	28	65	54		0		0		0	0	2	0	0.7	—	—	12.3
8	44.2	43.7	43.1	43.7	30.0	18.1	18.9	28.3	22.4	23.0	11.9	12.3	16.3	13.5	74	43	81	66		0		0		0	6	4	10	6.7	—	—	10.3
9	40.4	38.5	37.0	38.6	29.3	17.9	22.6	29.0	19.8	22.8	13.8	12.5	14.6	13.6	68	42	85	65	NE	1	NE	1		0	3	6	10●	6.3	13.5	—	2.7
10	35.6	35.5	37.9	36.3	26.0	14.5	19.1	24.4	14.8	18.3	13.4	9.6	10.5	11.2	82	43	84	70		0	W	3	NW	5	4	2	10	5.3	—	—	8.2
11	38.1	38.2	39.4	38.6	20.4	12.6	15.7	19.1	14.1	15.8	8.9	7.9	9.6	8.8	66	48	80	65	NW	5	NW	5	NW	3	0	4	10	4.7	—	—	5.0
12	39.5	39.5	40.4	39.8	24.3	11.6	16.1	23.0	19.9	19.7	9.4	9.7	12.8	10.6	69	47	74	63	W	3	W	1	NW	1	0	3	10	4.3	—	—	6.6
13	41.6	40.6	40.4	40.9	31.2	11.4	21.7	30.4	22.8	24.4	12.6	11.2	12.6	12.1	66	35	61	54		0	NW	1		0	0	4	4	2.7	—	—	11.6
14	38.3	36.1	32.5	35.6	33.9	16.2	23.2	29.2	21.6	23.9	12.8	12.6	15.6	13.7	61	42	81	61		0	W	3		0	4	6	4	4.7	10.9	—	11.0
15	33.3	36.0	38.6	36.0	21.8	12.4	17.5	16.6	12.9	15.0	13.8	10.7	9.8	11.4	93	76	89	86	NW	1		0		0	10●	10	0	6.7	7.1	—	1.4
16	39.4	39.9	41.8	40.4	23.8	9.5	15.0	19.3	13.1	15.1	9.8	7.9	9.3	9.0	77	47	83	69		0	NW	1		0	0	4	0	1.3	—	—	7.3
17	42.5	43.0	44.3	43.3	21.7	9.3	14.9	19.3	14.9	16.0	8.6	8.0	9.6	8.7	68	49	76	64		0	NW	3		0	0	4	10	4.7	—	—	7.1
18	44.8	45.3	46.6	45.6	20.0	9.2	13.5	18.0	14.1	14.9	9.4	9.9	10.6	10.0	82	64	90	79		0		0		0	4	5	10	6.3	8.2	—	2.1
19	45.9	44.8	45.0	45.2	19.8	11.8	14.1	18.3	15.2	15.7	10.1	10.7	11.3	10.7	85	68	88	80		0		0		0	4	10	4	6.0	10.7	—	5.3
20	45.6	46.5	48.8	47.0	22.8	13.8	14.8	21.6	16.5	17.4	11.7	10.8	12.2	11.6	93	57	87	79		0		0		0	10●	4	4	6.0	—	—	2.8
21	50.7	50.2	50.1	50.3	26.8	11.8	16.1	26.5	19.9	20.6	11.5	14.3	15.0	13.6	84	56	87	76		0		0		0	0	0	2	0.7	—	—	—
22	49.5	49.0	48.7	49.1	29.8	14.7	20.7	28.6	20.7	22.7	13.9	17.1	16.1	15.7	77	59	89	75		0	NW	1		0	0	2	1	1.0	—	—	—
23	48.5	46.7	45.7	47.0	32.2	15.0	20.1	31.4	22.6	24.2	13.8	12.4	14.0	13.4	79	36	69	61		0		0		0	0	1	4	1.7	—	—	—
24	46.0	46.9	48.4	47.1	26.2	17.7	22.0	25.0	18.7	21.1	15.2	13.8	14.5	14.5	77	59	90	75	NW	1		0		0	4	6	2	4.0	—	—	—
25	50.5	49.9	50.8	50.4	24.0	15.9	17.7	23.3	16.4	18.4	14.0	8.9	12.9	11.9	93	42	93	76	NW	1	NW	3		0	3	3	3	3.0	—	—	—
26	51.5	50.8	51.7	51.3	22.3	9.7	13.4	20.8	13.8	15.4	10.5	7.2	10.5	9.4	93	40	91	75	NW	3	NW	5		0	0	3	0	1.0	—	—	—
27	51.4	48.8	47.1	49.1	22.8	10.0	13.1	22.8	19.1	18.5	10.2	8.4	13.0	10.5	91	41	79	70	NW	3	NW	5	NW	3	3	2	8	4.3	—	—	—
28	46.5	46.0	46.8	46.4	19.4	12.6	14.4	13.9	15.1	14.6	8.7	10.5	10.7	10.0	72	90	84	82	NW	5	NW	5	NW	3	10	10●	2	7.3	0.4	—	—
29	48.3	48.5	50.4	49.1	20.4	12.6	15.4	14.6	14.3	14.6	10.3	12.1	11.6	11.3	79	98	96	91	NW	3	NW	5		0	4	4	10	6.0	3.6	—	—
30	51.4	51.0	50.5	51.0	21.2	11.0	12.7	20.7	14.4	15.6	9.6	12.9	12.1	11.5	89	72	99	87	NW	3	NW	3		0	10	4	5	6.3	10.0	—	—
31	49.6	48.9	48.0	48.8	20.3	13.4	14.3	18.1	15.5	15.8	11.3	12.4	12.1	11.9	94	80	92	89		0	NW	1		0	10	6	6	7.3	3.3	—	—
Śr. m.	44.3	43.9	44.3	44.2	25.6	13.1	17.3	23.8	17.8	19.2	11.5	11.0	12.3	11.6	78	52	81	70	0.9		1.7		0.5		3.3	4.0	4.8	4.0	—	—	—

ZALESZCZYKI

φ=48°39′ λ=25°45′ Hb = 185.0 m Ht = 185.2 m **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.7	45.4	45.0	45.7	24.2	11.0	13.5	24.0	15.9	17.3	10.9	10.8	12.0	11.2	95	49	89	78		0	0	0	2	0	0.7	—	—	9.4?
2	43.7	46.1	48.5	46.1	19.0	11.2	14.7	18.1	11.5	14.0	11.2	14.2	9.6	11.7	90	92	96	93	NW	1	NW 3	0	10	4	0	4.7	0.7	—	2.8
3	48.6	47.5	46.8	47.6	17.0	9.1	11.7	15.8	12.1	12.9	9.1	11.8	10.0	10.3	89	88	96	91	W	1	0	NW 1	6	8	10	8.0	4.9	—	3.6
4	45.2	45.1	47.1	45.8	16.0	8.9	11.4	14.2	9.5	11.2	7.8	7.0	6.9	7.2	78	58	78	71	W	5	W 3	0	6	4	2	4.0	—	—	5.0
5	48.4	48.5	49.4	48.8	17.0	6.5	9.8	15.2	9.8	11.2	6.7	8.4	7.2	7.4	74	65	80	73	NW	3	W 5	0	0	6	0	2.0	—	—	8.1
6	49.3	49.0	49.3	49.2	16.8	6.7	10.1	18.5	11.4	12.8	6.9	5.9	9.2	7.3	75	37	92	68		0	0	0	10	4	6	6.7	—	—	7.0
7	47.5	46.2	43.2	45.6	20.8	6.2	13.3	20.3	14.8	15.8	7.7	7.5	10.3	8.5	67	43	83	64		0	NW 1	0	0	4	10●	4.7	1.1	—	5.7
8	39.8	40.6	40.3	40.2	16.0	13.0	14.7	15.3	13.1	14.0	11.6	11.1	10.0	10.9	93	86	90	90		0	0	0	10●	10	10	10.0	2.1	—	—
9	41.7	43.0	44.6	43.1	19.0	11.5	13.7	18.3	13.5	14.8	10.1	10.7	10.6	10.5	87	68	93	83		0	NW 3	0	6	4	6	5.3	—	—	4.4
10	44.9	45.5	46.3	45.6	19.0	10.6	12.3	16.9	14.1	14.4	10.1	10.8	11.3	10.7	96	76	95	89		0	0	0	10≡	10	10	10.0	1.0	—	0.1
11	46.0	46.3	48.0	46.8	18.0	11.4	12.8	16.2	13.9	14.2	10.0	11.7	10.6	10.8	91	85	91	89		0	0	0	10	10●	10	10.0	1.0	—	0.2
12	50.8	51.4	51.7	51.3	17.2	11.0	12.1	16.2	14.5	14.3	8.6	10.3	8.2	9.0	83	75	66	75	NE	1	0	SE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
13	50.1	49.1	46.9	48.7	22.0	12.3	13.7	19.6	19.7	18.2	9.6	11.9	12.3	11.3	82	70	72	75	E	3	E 5	E 3	10	4	8	7.3	—	—	5.2
14	45.0	44.6	45.1	44.9	30.8	15.9	20.0	29.0	18.3	21.4	13.4	16.6	14.7	14.9	77	56	94	76		0	0	0	10	4	0	4.7	—	—	5.4
15	44.6	44.2	43.9	44.2	28.3	13.6	18.5	27.2	18.9	20.9	13.0	15.2	14.5	14.2	82	57	89	76		0	0	0	4≡	2	0	2.0	—	—	6.6
16	43.4	42.6	42.2	42.7	27.2	11.8	16.6	25.3	21.1	21.0	9.4	9.3	12.1	10.3	67	39	65	57		0	S 7	S 7	0	3	0	1.0	—	—	8.1
17	43.7	43.5	43.0	43.4	21.2	12.6	14.4	14.9	12.9	13.8	10.8	10.3	10.6	10.6	90	82	96	89	NW	3	N 3	0	10	10	10●	10.0	17.2	—	—
18	43.4	43.7	45.0	44.0	19.0	10.8	11.9	18.9	12.9	14.2	9.6	11.6	10.2	10.5	94	72	93	86		0	0	0	10	3	0	4.3	—	—	3.9
19	45.0	44.7	45.3	45.0	21.8	8.1	10.0	19.9	14.9	14.9	8.9	10.1	11.1	10.0	98	58	88	81		0	SW 1	0	6≡	8	0	4.7	—	—	2.7
20	43.9	44.1	43.6	43.9	26.0	11.3	12.9	25.1	16.9	18.0	10.3	11.2	13.0	11.5	94	48	91	78		0	0	0	6	1	0	2.3	—	—	8.2
21	43.1	42.2	40.8	42.0	27.8	10.5	15.3	26.6	19.8	20.4	11.4	13.2	11.7	12.1	88	51	68	69		0	SE 1	SE 1	0≡	4	0	1.3	—	—	8.0
22	39.7	40.5	42.4	40.9	22.4	13.4	16.7	19.8	13.8	16.0	10.4	11.7	11.1	11.1	73	68	95	79		0	0	0	2	4	10	5.3	10.0	—	1.5
23	44.4	45.2	47.7	45.8	17.9	12.3	13.8	15.8	14.1	14.4	11.3	10.3	10.6	10.7	97	77	90	88		0	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
24	49.6	50.1	51.2	50.3	16.8	12.7	14.5	16.6	13.8	14.7	10.5	10.6	9.8	10.3	86	75	84	82		0	NW 1	NW 1	10	10	4	8.0	—	—	—
25	47.8	47.5	44.7	46.7	17.6	12.0	12.9	16.2	12.3	13.4	10.3	10.7	10.1	10.4	94	78	96	89		0	NE 1	0	10	6	2	6.0	—	—	5.0
26	44.1	43.0	43.2	43.4	22.1	7.3	8.8	20.5	12.3	13.5	8.3	11.2	10.1	9.9	99	63	96	86		0	E 1	0	10≡	2	0	4.0	—	—	6.6
27	43.0	43.8	47.1	44.6	22.3	8.3	9.2	20.2	14.3	14.5	8.4	11.7	10.9	10.3	98	66	91	85		0	NE 1	0	10≡	2	0	4.0	—	—	5.1
28	49.1	50.3	50.4	49.9	23.8	9.4	10.2	23.4	16.1	16.4	9.2	11.3	13.3	11.3	99	53	98	83		0	E 1	E 1	10≡	3	0	4.3	—	—	4.1
29	49.9	49.7	48.7	49.4	24.6	11.6	13.3	23.5	16.5	17.4	11.1	12.8	12.2	12.0	98	59	87	81	E	1	E 1	E 1	6	4	3	4.3	—	—	8.1
30	47.3	43.4	40.6	43.8	25.0	13.0	15.1	23.6	16.9	18.1	11.7	12.9	14.0	12.9	91	59	98	83		0	S 1	0	2	10	10●	7.3	5.8	—	4.7
Śr. m	45.7	45.6	45.7	45.7	21.3	10.8	13.3	19.8	14.6	15.6	9.9	11.1	10.9	10.6	88	65	88	80		0.6	1.3	0.6	6.8	5.5	4.4	5.6	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	40.4	41.4	45.6	42.5	18.0	11.3	14.1	13.9	11.4	12.7	8.3	8.8	7.8	8.3	69	75	78	74	NW	1	NW 5	NW 3	10	10	10	10.0	—	—	0.5
2	49.7	51.7	56.8	52.7	12.6	3.3	5.8	9.0	3.4	5.4	6.4	4.8	4.6	5.3	93	56	78	76		0	NW 5	NW 5	6	8	0	4.7	—	—	1.2
3	60.2	59.0	57.0	58.7	10.1	– 2.7	– 0.5	9.3	1.8	3.1	4.0	4.0	4.8	4.3	90	45	91	75		0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	9.0
4	54.3	51.9	49.8	52.0	14.8	– 1.4	2.2	14.1	6.6	7.4	4.0	6.9	4.6	5.2	75	58	64	66		0	NW 1	0	0	1	0	0.3	—	—	8.1
5	44.3	42.0	38.5	41.6	14.8	– 1.3	2.6	11.4	10.8	8.9	5.0	6.2	6.6	5.9	91	61	69	74		0	SW 1	0	10≡	10	6	8.7	0.2	—	1.4
6	33.3	28.4	28.8	30.2	16.2	4.7	11.9	14.9	10.8	12.1	7.3	8.8	9.3	8.5	71	70	97	79		0	S 3	SW 5	6	10	10●	8.7	9.3	—	0.2
7	31.7	33.4	34.9	33.3	14.6	7.5	7.8	14.2	8.7	9.8	6.8	7.1	5.7	6.5	86	59	68	71		0	W 5	W 5	10●	3	0	4.3	—	—	6.2
8	39.0	42.2	44.8	42.0	12.4	4.5	9.0	11.1	5.3	7.7	6.0	6.4	6.1	6.2	70	64	92	75		0	0	0	2	10	0	4.0	—	—	1.5
9	42.3	39.4	39.6	40.4	19.9	3.5	7.9	18.8	12.8	13.1	6.4	9.4	8.8	8.2	81	58	81	73		0	SW 3	0	10	4	4	6.0	0.4	—	5.3
10	44.4	46.2	49.0	46.5	16.6	8.6	11.9	12.9	8.8	10.6	9.4	8.8	8.2	8.8	91	80	98	90		0	0	0	10	10	10●	10.0	12.4	—	—
11	52.5	52.9	53.0	52.8	14.2	3.1	6.3	14.1	7.4	8.8	5.9	5.3	6.6	5.9	83	44	86	71		0	0	0	3	2	2	2.3	—	—	8.4
12	49.6	47.6	46.5	47.9	18.8	4.7	6.8	18.3	9.9	11.2	6.2	9.0	8.4	7.9	84	58	92	78		0	0	0	0	3	0	1.0	—	—	6.4
13	44.5	45.3	49.6	46.5	22.4	6.8	8.0	21.4	11.4	13.0	7.6	10.5	9.6	9.2	94	56	96	82		0	0	0	2	2	10	4.7	2.6	—	5.4
14	51.0	53.8	54.7	53.2	11.8	6.8	8.6	10.3	7.0	8.2	7.9	8.1	7.3	7.8	95	88	98	94		0	0	0	10●	10	0	6.7	9.0	—	—
15	55.3	54.5	54.3	54.7	13.8	2.9	4.0	12.5	6.6	7.4	6.0	9.1	7.2	7.4	98	86	99	94		0	0	0	0≡	3	10≡	4.3	—	—	3.8
16	54.3	53.8	53.7	53.9	15.8	3.4	4.5	10.0	7.2	7.2	6.3	8.6	7.4	7.4	100	94	98	97		0	0	0	10≡	0≡	0	3.3	—	—	2.8
17	54.3	53.5	53.4	53.7	19.2	4.5	5.2	18.6	8.0	10.0	6.6	11.1	7.8	8.5	100	70	98	89		0	E 1	0	0≡	0	0	0.0	—	—	5.4
18	52.4	51.6	51.5	51.8	18.8	3.7	6.2	18.3	10.0	11.1	6.5	8.6	8.0	7.7	93	55	87	78		0	SE 3	0	0	0	0	0.0	—	—	8.0
19	51.5	51.2	51.3	51.3	19.0	3.2	4.8	18.6	8.0	9.8	6.3	8.2	7.3	7.3	98	51	92	80		0	SE 3	0	0≡	0	0	0.0	—	—	6.5
20	50.6	49.3	48.7	49.5	20.0	2.5	4.3	19.6	12.3	12.1	5.7	8.0	7.5	7.1	92	47	71	70		0	E 3	E 5	0≡	0	0	0.0	—	—	7.9
21	48.6	47.9	47.6	48.0	16.7	8.4	11.1	16.2	11.2	12.4	8.7	10.7	7.8	9.1	89	78	79	82		0	E 5	E 3	6	4	10	6.7	—	—	3.7
22	45.9	43.8	42.9	44.2	15.0	8.4	10.3	14.8	8.6	10.6	7.6	6.9	6.7	7.1	81	55	81	72	E	5	E 5	E 5	4	1	4	3.0	—	—	8.1
23	41.8	41.3	40.5	41.2	15.0	5.2	7.0	12.1	10.5	10.0	6.4	7.5	8.3	7.4	85	72	88	82		0	E 3	0	0	6	10	5.3	—	—	2.8
24	39.2	38.0	34.7	37.3	14.4	9.7	12.2	14.3	12.7	13.0	8.9	10.2	9.6	9.6	86	85	89	87	E	5	E 9	E 9	10	10	10●	10.0	2.1	—	0.6
25	31.3	32.7	35.7	33.2	19.8	9.7	13.5	17.4	11.0	13.2	10.5	8.2	9.4	9.4	91	56	97	81		0	0	0	10	0	6	5.3	—	—	4.3
26	34.1	32.0	27.3	31.1	17.0	5.5	12.1	16.6	15.4	14.9	8.6	9.8	10.3	9.6	83	69	79	77	E	5	E 9	E 9	10	10	6	8.7	—	—	0.1
27	30.5	31.4	31.3	31.1	17.0	9.4	11.0	16.0	9.6	11.6	6.8	7.8	8.0	7.5	69	57	89	72	S	3	S 3	0	4	0	10●	4.7	2.0	—	5.7
28	33.5	34.6	36.9	35.0	12.2	2.0	3.1	10.3	7.1	6.9	5.1	4.9	7.2	5.7	90	52	96	79		0	NW 3	0	0	10	0	3.3	—	—	4.2
29	41.2	41.9	43.2	42.1	12.1	1.9	4.2	11.5	6.3	7.1	4.5	7.1	6.6	6.1	73	70	93	79		0	0	0	2	3	10	5.0	0.4	—	4.3
30	43.4	42.9	43.1	43.1	13.8	4.5	5.3	13.0	8.4	8.8	5.9	5.8	7.4	6.4	89	52	91	77		0	0	0	10	10	10	10.0	1.1	—	3.2
31	41.8	41.6	43.7	42.4	13.2	6.0	7.7	12.0	10.1	10.0	6.3	8.1	7.7	7.4	80	78	83	80		0	0	0	6	10●	10	8.7	1.6	—	0.3
Śr. m.	44.7	44.4	44.8	44.6	15.8	4.8	7.4	14.4	9.0	10.0	6.7	7.9	7.5	7.4	86	64	87	79		0.6	2.3	1.6	4.9	4.8	4.8	4.8	—	—	—

ZALESZCZYKI

φ=48° 39′ λ = 25° 45′ Hᵇ = 185.0 m Hᵗ = 185.2 m **LISTOPAD—NOVEMBRE 1930**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	47.6	49.2	49.6	48.8	11.8	6.1	6.2	10.8	7.8	8.2	6.5	7.7	6.2	6.8	93	81	79	84	0	0	0	0	10	6	5.3	—	—	1.0
2	46.9	45.5	43.0	45.1	16.0	4.7	6.3	14.5	11.0	10.7	6.4	8.2	7.6	7.4	90	66	77	78	0	SE 3	NW 1	10	4	6	6.7	0.2	—	3.4
3	39.0	36.7	34.8	36.8	16.0	10.0	11.5	15.4	12.2	12.8	7.1	8.3	8.4	7.9	70	63	80	71	SE 3	SE 5	SE 5	4	6	4	4.7	—	—	2.3
4	32.8	31.2	31.4	31.8	16.1	9.4	10.5	15.2	11.1	12.0	8.1	8.8	9.7	8.9	87	68	99	85	SE 3	SE 3	0	4	10	10●	8.0	2.8	—	4.2
5	34.4	33.8	31.7	33.3	11.4	5.9	7.5	10.4	8.9	8.9	7.5	8.7	8.2	8.1	98	93	96	96	0	0	0	10≡	10●	10	10.0	6.6	—	—
6	36.9	42.2	46.2	41.8	11.4	6.6	8.5	11.2	6.8	8.3	5.7	6.4	5.7	5.9	69	65	77	70	NW 3	NW 5	0	10	3	1	4.7	—	—	2.6
7	46.9	46.8	47.6	47.1	11.8	5.0	7.6	10.4	6.5	7.8	4.9	7.3	4.9	5.7	62	76	68	69	0	0	0	10	10	10	10.0	3.0	—	0.7
8	49.0	43.7	49.7	49.1	7.4	0.8	1.4	6.8	4.1	4.1	4.9	7.2	5.7	5.9	96	98	93	96	0	0	0	10≡	6≡	10	8.7	2.8	—	—
9	51.7	51.3	49.8	50.9	7.9	– 0.2	1.9	7.3	6.8	5.7	5.1	6.1	5.0	5.4	96	80	68	81	0	NW 3	NW 5	10	10	4	8.0	—	—	—
10	46.5	45.5	44.4	45.5	13.0	2.3	7.4	11.0	6.4	7.8	6.2	6.9	6.8	6.6	80	70	94	81	0	NW 9	0	10	10	10	10.0	0.2	—	—
11	43.2	40.5	40.9	41.5	9.7	3.9	7.4	8.5	4.0	6.0	5.7	5.3	4.0	5.0	74	64	66	68	0	0	NW 3	8	10	3	7.0	0.3	—	1.2
12	41.2	43.8	50.6	45.2	5.7	1.6	2.5	3.8	1.9	2.5	3.8	3.8	4.3	4.0	69	64	82	72	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	6	8.7	—	—	0.7
13	54.7	53.7	50.4	52.9	7.4	0.2	2.6	7.3	2.5	3.7	4.3	3.9	4.0	4.1	77	51	72	67	0	NW 3	NW 5	4	0	0	1.3	—	—	6.6
14	48.3	49.7	50.4	49.5	10.7	0.8	7.8	10.4	8.0	8.6	4.9	5.9	5.6	5.5	61	63	69	64	NW 3	NW 1	0	10	10	0	6.7	—	—	0.2
15	49.1	46.9	44.5	46.8	15.2	– 0.6	0.1	13.6	4.5	5.7	4.3	6.3	4.0	4.9	94	54	63	70	0	0	0	1≡	0	0	0.3	—	—	7.0
16	40.1	38.5	42.0	40.2	14.3	1.2	7.2	12.7	4.8	7.4	4.6	5.9	5.5	5.3	61	54	86	67	0	NW 3	NW 1	6	10	10	8.7	—	—	2.7
17	43.0	43.1	43.1	43.1	5.3	– 1.5	2.4	4.0	– 1.1	1.0	4.8	4.4	3.6	4.3	87	72	84	81	0	NW 3	0	10	4	0	4.7	0.7	—	1.9
18	44.0	45.9	50.0	46.6	0.6	– 2.6	– 1.2	– 0.5	– 1.9	– 1.4	3.9	4.1	3.7	3.9	93	92	92	92	NW 1	NW 3	NW 1	0	4	0	1.3	—	0	2.1
19	50.3	50.6	50.0	50.3	2.8	– 5.5	– 2.3	1.6	– 5.2	– 2.8	3.5	4.0	2.9	3.5	90	78	93	87	NW 1	NW 3	NW 1	4	6	0	3.3	0.8	—	5.0
20	43.9	39.8	39.3	41.0	6.1	– 6.2	– 2.5	0.2	4.7	1.8	3.6	4.1	4.4	4.0	94	89	68	84	E 3	E 1	E 1	10	10	10	10.0	—	—	—
21	42.2	37.2	39.8	39.7	4.9	– 2.1	– 1.7	– 0.5	2.5	0.7	3.6	4.2	4.9	4.2	90	96	89	92	E 1	E 3	0	10	10●*	10	10.0	8.8	—	—
22	42.5	40.8	40.1	41.1	4.9	0.8	1.7	4.5	2.1	2.6	4.8	5.3	5.0	5.0	93	84	93	90	E 1	0	0	10	8	10	9.3	—	—	—
23	34.6	33.1	36.5	34.7	16.0	1.1	4.0	13.0	6.6	7.6	5.8	8.5	6.2	6.8	95	76	86	86	0	0	NW 5	10	4	10●	8.0	2.8	—	2.8
24	37.5	36.3	35.8	36.5	10.1	2.0	3.6	6.3	5.0	5.0	5.2	3.6	5.8	4.9	88	51	89	76	NW 5	NW 9	NW 5	0	10	10●	6.7	0.8	—	4.0
25	37.7	37.6	39.2	38.2	11.3	2.2	5.6	11.0	4.8	6.6	5.0	4.9	5.1	5.0	74	51	79	68	NW 1	NW 1	NW 3	10	0	10●	6.7	0.3	—	4.6
26	42.7	43.9	45.7	44.1	12.2	1.8	3.8	11.3	6.6	7.1	5.3	6.0	5.2	5.5	88	60	71	73	0	NW 1	0	10	0	10	6.7	—	—	3.2
27	46.8	48.3	50.7	48.6	11.2	1.8	3.1	10.9	3.8	5.4	5.1	7.2	5.7	6.0	90	74	95	86	0	0	0	10	0	0	3.3	—	—	4.5
28	51.1	50.6	50.6	50.8	10.0	– 0.5	1.3	9.5	7.1	6.2	4.9	7.0	6.8	6.2	98	79	90	89	0	0	0	4	0	2	2.0	—	—	2.4
29	50.9	50.9	50.5	50.8	7.2	2.3	3.8	6.6	4.0	4.6	5.8	6.6	5.8	6.1	97	91	95	94	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
30	48.8	48.6	49.5	49.0	12.2	2.2	3.4	11.7	7.6	7.6	5.5	7.3	5.2	6.0	95	72	67	78	0	0	0	10≡	0≡	0	3.3	—	—	3.3
Śr. m.	44.1	43.7	44.3	44.0	10.0	1.8	4.0	8.6	5.1	5.7	5.2	6.1	5.5	5.6	85	72	82	80	0.9	2.1	1.3	7.5	6.2	5.7	6.5	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	50.1	49.9	49.5	49.8	8.1	4.1	6.8	7.2	5.5	6.2	7.0	6.3	6.5	6.6	94	83	97	91	0	NW 3	0	10	10	10	10.0	—	—	—
2	51.9	53.4	56.5	53.9	6.7	2.6	3.2	4.4	4.1	4.0	4.9	4.7	5.7	5.1	85	76	93	85	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—	0.2
3	59.9	60.1	61.6	60.5	4.1	– 1.9	0.7	– 0.5	– 1.9	– 0.9	3.9	3.7	3.7	3.8	80	85	94	86	E 3	E 3	E 3	10	10	10	10.0	—	—	—
4	59.8	58.8	58.6	59.1	– 1.4	– 4.2	– 3.3	– 2.1	– 2.1	– 2.4	3.3	3.7	3.6	3.5	93	94	92	93	E 1	E 1	0	6	10	10	8.7	—	—	—
5	56.6	56.8	55.7	56.4	– 1.6	– 7.1	– 6.7	– 2.7	– 3.1	– 3.9	2.5	3.6	3.4	3.2	91	96	93	93	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
6	52.0	50.9	49.7	50.9	2.0	– 4.1	– 2.9	– 2.1	1.9	– 0.3	3.5	3.7	5.1	4.1	95	94	96	95	E 3	SE 1	SE 1	10≡	10≡	10≡	10.0	1.5	—	—
7	48.2	48.5	49.1	48.6	4.0	– 0.4	0.9	3.2	– 0.4	0.8	4.7	4.8	4.2	4.6	96	83	94	91	0	0	0	10	6	10≡	8.7	—	—	2.2
8	48.0	47.9	48.4	48.1	0.2	– 3.6	– 2.4	– 0.3	– 1.3	– 1.3	3.5	4.2	3.9	3.9	91	94	95	93	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
9	49.6	47.7	46.7	48.0	1.3	– 2.4	– 1.3	0.2	0.9	0.2	3.9	4.0	4.5	4.1	95	85	92	91	0	0	SE 1	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
10	44.8	42.0	41.1	42.6	6.0	– 0.4	1.4	2.3	5.8	3.8	4.6	4.9	6.1	5.2	91	89	88	89	E 1	SE 5	SE 7	10	10	10	10.0	—	—	—
11	41.0	40.1	39.9	40.3	6.4	– 1.1	1.9	0.7	– 0.9	0.2	4.9	4.4	4.0	4.4	93	90	93	92	E 5	E 5	E 5	10	10	10	10.0	—	—	—
12	38.0	36.4	37.5	37.3	1.2	– 1.6	0.2	0.7	1.1	0.8	4.0	4.7	4.9	4.5	87	96	98	94	E 1	E 1	E 3	10*	10*	10●	10.0	22.0	—	—
13	39.5	39.9	39.5	39.6	1.5	– 2.7	0.2	0.2	– 2.3	– 1.0	4.4	4.5	3.5	4.1	95	96	90	94	E 3	E 5	E 5	10	10*	10*	10.0	8.0	8	—
14	40.9	41.9	44.4	42.4	– 2.0	– 5.6	– 4.6	– 2.9	– 4.2	– 4.0	3.0	3.4	3.2	3.2	94	93	94	94	E 3	E 3	E 1	10	10	10	10.0	—	14	—
15	44.7	43.1	42.7	43.5	– 0.2	– 5.4	– 5.1	– 4.2	– 0.4	– 2.5	2.9	3.2	4.3	3.5	93	94	96	94	E 3	E 5	0	10	10	10	10.0	—	14	—
16	40.2	39.8	40.8	40.3	0.2	– 3.9	– 0.2	– 0.2	– 3.7	– 2.0	4.2	4.3	3.4	4.0	92	96	97	95	0	0	NW 3	10*	10	6	8.7	1.8	14	—
17	46.8	47.8	49.8	48.1	– 3.4	– 9.6	– 6.9	– 5.5	– 7.3	– 6.8	2.5	2.8	2.5	2.6	91	93	94	93	0	0	0	10	10	10	10.0	—	16	—
18	53.5	54.5	57.5	55.2	– 1.0	– 8.1	– 5.7	– 3.4	– 7.3	– 5.9	2.8	3.4	2.4	2.9	92	95	91	93	0	0	0	10	0	10	6.7	—	16	1.2
19	59.1	59.8	61.0	60.0	– 1.0	– 8.1	– 3.5	– 1.2	– 5.7	– 4.0	3.4	3.3	2.8	3.2	95	79	92	89	0	0	0	10	0	10	6.7	—	16	3.7
20	62.1	62.3	62.0	62.1	– 3.0	– 6.3	– 5.7	– 3.1	– 5.9	– 5.2	2.8	3.4	2.6	2.9	92	93	90	92	NW 1	NW 1	0	10	10	0	6.7	—	16	—
21	62.3	60.3	59.5	60.7	– 5.9	–16.1	–15.6	–13.2	–15.2	–14.8	1.2	1.4	1.2	1.3	87	85	87	86	0	NE 3	0	8	0	0	2.7	—	16	4.2
22	56.3	54.3	52.9	54.5	– 5.2	–17.1	–14.8	– 9.3	–11.1	–11.6	1.3	1.9	1.6	1.6	87	86	84	86	NE 3	NE 3	0	2	6	0	2.7	—	16	0.6
23	52.2	51.9	52.1	52.1	0.1	–11.6	– 1.9	– 0.1	– 2.2	– 1.6	3.5	4.1	3.7	3.8	88	90	94	91	0	NW 1	0	10	10	10	10.0	—	16	—
24	51.3	50.0	46.5	49.3	– 1.8	– 5.1	– 2.3	– 2.3	– 4.9	– 3.6	3.5	3.5	2.9	3.3	92	92	91	92	E 1	E 1	E 3	10	6	4	6.7	—	16	—
25	42.9	42.1	41.6	42.2	– 1.0	– 6.2	– 2.4	– 1.7	– 3.3	– 2.7	3.6	3.8	3.3	3.6	94	94	93	94	E 1	E 3	E 3	10	10	10	10.0	—	16	—
26	40.9	40.9	40.8	40.9	– 0.3	– 3.9	– 2.3	– 1.0	– 2.3	– 2.0	3.7	3.8	3.7	3.7	96	89	96	94	0	0	0	10	10	0	6.7	—	16	—
27	41.4	42.8	45.7	43.3	0.3	– 4.8	– 3.1	– 0.1	– 1.7	– 1.6	3.5	3.9	3.9	3.8	95	85	96	92	0	0	0	10	10	0	6.7	2.2	16	—
28	51.5	54.0	55.7	53.7	– 1.4	–15.9	– 7.3	–11.7	–14.6	–12.0	2.3	1.6	1.3	1.7	88	86	87	87	NE 3	0	NE 3	0	0	0	0.0	0.2	18	3.4
29	54.6	52.9	51.1	52.9	–11.5	–16.9	–14.1	–11.7	–11.6	–12.2	1.3	1.6	1.6	1.5	84	86	83	84	NE 3	NE 3	NE 5	10*	10	10	10.0	—	18	—
30	48.0	47.1	48.0	47.7	– 8.9	–13.6	–11.3	– 9.1	–12.8	–11.5	1.6	2.0	1.4	1.7	83	86	81	83	NE 3	NE 5	NE 5	10	10	0	6.7	—	18	—
31	46.2	46.2	45.7	46.0	– 6.3	–13.9	–12.5	– 7.8	– 6.7	– 8.4	1.4	2.3	2.5	2.1	82	90	89	87	NE 5	NE 3	NE 5	0	0	10	3.3	—	18	4.6
Śr. m.	49.5	49.2	49.4	49.4	– 0.4	– 6.3	– 3.9	– 2.5	– 3.7	– 3.4	3.3	3.6	3.5	3.5	91	89	92	91	1.4	1.8	1.7	8.9	8.0	7.4	8.1	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

ZALESZCZYKI

φ=48°39′ λ=25°45′ Hᵇ=185.0m Hᵗ=185.2m

ZALESZCZYKI

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⊔ 1 ≡ 1,2 ⚹ a 3 (8ʰ 15′)	—	≡ 1
2	≡ 2,3	—	—
3	⊔ 1 a	≡ 1,2	—
4	≡ 1 ☉ 2	—	—
5	—	≡ 1,2	—
6	—	● p (13ʰ – 14ʰ)	⚹ n drobny △ ⚹ a (11ʰ 5′)
7	≡ 1 ☉ 2	● a 2,3 (7ʰ 45′) ⚹ n (22ʰ)	—
8	≡ p (16ʰ 10′ – 18ʰ 10′)	⚹ 1 a (6ʰ 40′)	—
9	⊔ 1	—	—
10	⊔ 1,2	—	—
11	—	☉ 2	≡ 1
12	—	☩ n ⚹ 1	—
13	≡ 1 a 2 p	—	● n drobny ⬀ 1
14	—	—	⚹ a 2 p drobny (9ʰ 30′ – 16ʰ 10′ z przerwami)
15	—	≡ 1 a (do 10ʰ 20′)	—
16	—	≡ a 2 p 3 (od 10ʰ 10′)	● n 1 a 2 p (z przerwami)
17	⚹ a 2,3 (8ʰ 10′ drobny)	≡ 1	● ⚹ p 3 (20ʰ 10′)
18	—	—	⚹ ● n
19	—	—	—
20	—	—	—
21	≡ 1,3	—	—
22	≡ 1 a (do 10ʰ 30′)	⚹ a 2,3 (12ʰ 10′ drobny)	—
23	—	—	≡ 1
24	☉ 2	—	—
25	≡ 1 a p 3 (p od 14ʰ)	—	● 3
26	—	≡ 1 a 2 p	● n 1
27	—	≡ 1 a	● n 1 a 2 p (11ʰ 10′–14ʰ 10′)
28	≡ 1 a 2 p (do 14ʰ 10′)	≡ 1 a	—
29	—		—
30	—		—
31	≡ 1 a 2 p 3		—

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	—	—	—
2	⚹ 1 a △ a	☉ 2	—
3	⚹ n ≡ 3	● p (14ʰ 30′–14ʰ 35′, 17ʰ 50′–18ʰ 35′)	● p 3 n (18ʰ 30′–24ʰ 40′)
4	—	—	☉ 2
5	● p n (14ʰ 10′–14ʰ 20′, 16ʰ 20′–17ʰ, 18ʰ–24ʰ)	≡ 1 a	—
6	● n p n (do 4ʰ, 14ʰ 10′ i n)	—	—
7	● 1 a p cały dzień drobny deszcz	● p (14ʰ 25′–14ʰ 35′)	☉ 2
8	● a 2 p (10ʰ 10′–16ʰ 50′)	≡ 1 a ● p (18ʰ 40′–19ʰ 50′)	—
9	—	● a p (8ʰ 15′–10ʰ 15′, 13ʰ 15′–14ʰ 15′)	—
10	● a p (10ʰ 25′–12ʰ, 14ʰ 25′–14ʰ 40′, 19ʰ 10′–19ʰ 25′)	—	—
11	—	≡ 1	—
12	● n a 2 p drobny (12ʰ – 13ʰ 10′)	☉ 2	—
13	—	—	—
14	—	—	—
15	● n 1,2 p n (3ʰ 50′ – 5ʰ 40′, 12ʰ 50′ – 14ʰ 10′, 20ʰ [35′–20ʰ 45′)	—	⚹ a p (11ʰ 35′–13ʰ) ● 2
16	☉ 1 ● a (11ʰ 40′ – 11ʰ 45′)	● n 1 a 2 p n (5ʰ 40′–5ʰ 45′ drobny, 8ʰ 5′–17ʰ 10′, [1])	● n (0ʰ 10′–0ʰ 50′)
17	● n a p (1ʰ 30′–5ʰ 30′, 7ʰ 10′–9ʰ 35′, 13ʰ 30′–14ʰ 40′)	● a 2 p 3 n (7ʰ 15′–14ʰ 55′, 21ʰ 50′–24ʰ 10′)	—
18	≡ 1 ● a 2 p (11ʰ 40 – 12ʰ 30′)	● n a (2ʰ 15′–3ʰ 30′, 6ʰ 40′–7ʰ 50′, 8ʰ 25′–8ʰ 50′)	—
19	—	● 1 a (6ʰ 30′–6ʰ 45′ 9ʰ 35′–11ʰ)	—
20	● ▲ p (17ʰ 5′–17ʰ 38′)	● n 1 a 3 (5ʰ 15′–5ʰ 30′, 6ʰ 25′–7ʰ 30′, 8ʰ–11ʰ 20′)	—
21	☉ 1	—	—
22	—	● a 2 p 3 drobny (10ʰ 45′–12ʰ 40′, 16ʰ 30–17ʰ 10′)	—
23	—	● n 1 a 2 p (0ʰ 5′–0ʰ 30′, 4ʰ 55′–6ʰ, 9ʰ 30′–9ʰ 50′,	● p (14ʰ 25′–16ʰ 35′
24	—	≡ 1 a [12ʰ 15′–13ʰ 10′)	☉ 1
25	—	—	—
26	● p (14ʰ 10′–19ʰ 10′)	—	● a p (12ʰ 20′–12ʰ 30′)
27	—	● a p 3 n (12ʰ 10′–12ʰ 40′, 20ʰ–21ʰ 40′)	—
28	—	—	● p (13ʰ 50′–13ʰ 55′, 15ʰ 15′–16ʰ)
29	—	—	—
30	● n a 2 p 3 n (3ʰ–4ʰ 30′, 10ʰ 30′–11ʰ 10′, 12ʰ–3ʰ 30′)	—	● n (23ʰ 40′)
31		☉ 2	

[1]) 20ʰ 50′–21ʰ 10′)

UWAGI — REMARQUES

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0 39'$ $\lambda = 25^0 45'$ $H^b = 185.0\,m$ $H^t = 185.2\,m$

ZALESZCZYKI

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	—	● n (20h55'–21h50')	—
2	—	—	● a (10h5'–11h) dr. deszcz
3	—	—	◍ a p (9h45'–9h55', 11h–11h20', 14h 10'–14h 40',
4	—	—	— [19h20')
5	—	—	—
6	● p n (16h–16h50',22h30'–23h10')	—	—
7	● n (0h10'–0h40')	—	◍ p 3 n (19h10'–21h20')
8	—	◍ p (18h40'-19h)	● 1 a p (7h15'–11h20',12h40'–13h10')
9	◍ p (18h10'–18h25' drobny)	◍ p3n(15h40'–16h10',19h35'–21h,22h58'-23h30')	◍ n (1h–1h40')
10	● p (15h–15h5')	—	≡ 1 a (do 8h20') ● a (7h–10h5' drobny)
11	—	—	● a 2 p (11h40'–13h10' drobny)
12	● a (8h–9h drobny)	—	—
13	—	—	—
14	—	◍ n (23h25'-24h)	—
15	—	● n 1 a (24h–9h20',11h20'–12h)	≡ 1 a
16	● p (12h25'–13h40',16h10'–16h35')	—	—
17	≡ 1 a	—	◍ p 3 n (16h10'–24h)
18	—	◍ a p (10h10'–10h40',13h30'–14h20',16h30'–17h)	◍ n (24h–4h10')
19	● a 2 (10h50'–12h)	— [⊙2	≡ 1
20	◍ 1 a p (6h20'–9h20',14h38'–14h50')	● n 1 (1h15'–6h17') ⊙ 2	—
21	—	⊙ 1	≡ 1
22	● p3(12h50'–13h45',18h40'-20h10')	—	● p (15h40'–17h10')
23	—	—	—
24	—	—	—
25	—	—	—
26	—	—	≡ 1 a (do 8h30')
27	● a (9h22'–9h50')	—	≡ 1
28	● n (23h–23h40')	● 2p (15h5'–16h25')	≡ 1
29	⊙ 2	◍ p (12h30'–13h,19h–19h10')	—
30	—	● pn(15h10'-15h12',17h10'-17h30',22h15'-22h35')	● p 3 (18h50'–20h)
31	● a (6h40'–7h50' drobny)	● n a p n(1h20'–1h30',4h55'–6h,11h–12h,15h40'– [15h45',21h–21h20')	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	—	—	—
2	—	◍ n (22h30'–22h50' drobny)	—
3	⊔ 1 a	—	—
4	⊔ 1 a	● p 3 n (18h22',19h10'–22h20')	—
5	≡ 1 ● p (17h15'–17h40' dr.)	≡ 1 ◍ 2 p n (13h10'–14h10',19h–22h25')	≡ 1 a 2 p 3
6	◍ p 3 n (18h33'–20h50')	—	≡ ⊔ 1 a 2 p 3
7	◍ 1 (dżdża)	◍ p (14h30'–16h30')	● n ≡ p 3
8	—	≡ 1.2 ● a p (11h50'–13h25',15h–16h40')	≡ ⊔ 1 a 2 p 3
9	—	—	≡ 1 a 2 ⊔ 1 a
10	● n p 3 n (2h55'–4h,15h10',18h20'–24h)	● n (22h–22h30')	—
11	◍ n (24h–1h45')	● p (16h10'–16h30' drobny)	—
12	—	—	⚹ 1 a 2 p (do 15h30') ● p 3 (od 15h30')
13	—	—	⚹ 2 p 3 (po południu)
14	● n 1 a (5h10'–10h30')	—	—
15	≡ 1 a p 3	≡ 1 ⊔ 1 a	—
16	≡ 1 a 2 (do 11h10')	—	⚹ n 1 drobny
17	≡ 1 a (do 9h20')	—	—
18	—	⚹ n (drobny śnieg) ✐ a (7h)	—
19	≡ 1 a	—	—
20	≡ 1 a	⚹ n	—
21	—	● ⚹ a 2 p (10h10'–14h10')	—
22	—	—	—
23	—	● p 3 (17h30'–19h50')	—
24	● p 3 (16h40'–18h40')	● p 3 n(19h35'–21h)	—
25	● n (4h45'–5h20')	● p 3 (20h drobny)	—
26	—	—	—
27	● p 3 n (17h40'–20h40')	—	—
28	—	⊔ 1 a (do 8h20')	⚹ n
29	—	≡ 1 a 2 p 3	⚹ n 1
30	● n (0h45'–1h10')	≡ 1 a 2 (do 10h 10', potem częściowo niebo	—
31	◍ n a 2 p n (3h10'–4h,12h–13h20',19h10'–20h30')	[zamglone)	—

Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń

dokonanych na stacjach meteorologicznych

w roku 1930.

Résumés mensuels et annuels

des observations météorologiques

faites en 1930.

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pohulanka φ = 55° 2′ λ = 25° 52′																				
I	—	—	—	- 1.8	- 0.6	- 2.0	- 1.6	3.2	15	-14.1	31	3.8	4.1	3.8	92	92	94	8.2	8.7	7.4
II	—	—	—	- 6.1	- 3.1	- 5.1	- 4.8	4.4	28	-19.7	10	2.9	3.3	3.1	90	87	92	8.1	8.1	7.8
III	—	—	—	- 1.9	2.3	- 0.6	- 0.2	9.4	11	-19.8	17	3.9	4.5	4.2	93	83	92	8.0	7.9	5.6
IV	48.5	57.8	28.7	4.5	11.5	6.5	7.2	21.0	25	- 7.7	1	5.9	7.6	6.6	92	75	90	6.8	7.3	5.2
V	47.7	53.5	39.1	10.5	15.9	11.4	12.3	27.0	25	- 4.7	6	8.9	9.6	9.2	91	70	88	5.7	7.8	6.4
VI	50.5	57.7	42.0	14.1	20.3	13.9	15.6	31.4	25	- 2.7	4	9.9	11.1	9.6	81	61	80	4.0	6.1	5.0
VII	42.1	49.0	34.5	15.2	19.7	16.1	16.8	27.3	19	5.6	13	11.5	12.5	11.8	89	74	87	7.0	8.2	6.5
VIII	46.5	60.2	36.6	14.0	19.7	15.1	16.0	26.6	4	6.1	9	11.2	12.9	12.2	94	76	95	7.8	7.9	6.0
IX	50.0	60.6	40.5	8.1	13.5	8.8	9.8	23.5	1	- 2.0	12	7.6	8.2	8.0	93	71	94	7.8	8.6	6.4
X	45.8	60.1	18.7	5.4	9.8	6.2	6.9	19.0	19	- 3.3	11	6.6	7.4	6.9	97	81	96	7.7	7.5	6.9
XI	42.7	53.0	29.5	1.6	2.5	2.1	2.1	12.6	3,4	- 9.7	21	5.1	5.2	5.3	95	92	95	9.3	9.4	8.1
XII	54.6	65.7	46.9	- 6.0	- 4.9	- 6.1	- 5.8	3.4	1	-30.3	28	3.0	3.2	3.0	91	91	91	9.9	9.5	8.8
Rok Année	—	—	—	4.8	8.9	5.5	6.2	31.4	25.VI	-30.3	28.XII	6.7	7.5	7.0	92	79	91	7.5	8.1	6.7
Wilno—Uniwersytet φ = 54° 41′ λ = 25° 15′																				
I	51.7	67.8	41.2	- 1.7	- 0.6	- 1.8	- 1.5	3.6	22	-11.2	31	3.8	4.0	3.8	93	89	93	8.8	8.3	7.6
II	55.1	70.6	40.8	- 4.9	- 2.4	- 3.8	- 3.7	5.4	28	-15.4	10	3.0	3.2	3.2	91	81	90	8.3	7.9	8.2
III	45.1	61.7	19.5	- 1.2	2.5	0.5	0.6	10.0	10	-10.9	17	3.9	4.0	4.2	91	72	87	7.6	7.9	6.4
IV	48.0	56.9	28.8	5.0	11.4	8.0	8.1	21.6	24	- 4.4	1	5.6	5.6	6.1	84	56	75	6.9	6.8	3.9
V	47.4	55.2	38.9	10.9	16.1	12.4	13.0	27.6	25	- 1.3	5	8.1	7.6	8.1	80	56	74	5.8	7.0	6.5
VI	50.3	58.0	42.0	14.7	20.8	16.2	17.0	31.4	25	1.0	4	9.1	8.0	9.0	72	44	64	3.4	4.7	4.3
VII	42.1	48.8	33.7	15.1	20.2	16.3	17.0	27.7	19	6.5	12	10.6	9.9	10.5	83	58	76	6.3	6.7	5.2
VIII	46.4	59.8	35.1	14.1	19.5	15.9	16.4	26.8	4	8.5	19, 30	11.0	10.7	11.7	92	65	87	6.6	6.5	5.6
IX	49.8	59.9	40.9	7.9	13.9	9.8	10.4	23.4	1	0.8	12	7.5	7.9	8.2	94	67	90	6.9	6.6	5.5
X	45.7	60.5	20.0	6.5	10.3	7.5	8.0	18.2	19, 20	0.1	8	6.8	7.2	7.1	92	77	90	7.6	6.9	5.9
XI	42.6	52.5	30.7	2.2	3.2	3.0	2.8	13.7	3	- 9.0	21	5.1	5.2	5.4	92	88	91	9.0	9.3	8.5
XII	54.0	65.4	45.5	- 5.3	- 4.4	- 5.1	- 5.0	4.4	11	-22.5	28	3.1	3.3	3.1	94	93	93	9.2	8.6	8.4
Rok Année	48.2	70.6	19.5	5.3	9.2	6.6	6.9	31.4	25.VI	-22.5	28.XII	6.5	6.4	6.7	88	70	84	7.2	7.3	6.3
Gdynia—Wydział Morski P. l. M.[1]) φ = 54° 31′ λ = 18° 33′																				
I	*60.9*	*79.3*	*45.9*	1.2	2.9	2.0	2.0	9.2	4	- 4.8	25	4.6	4.7	4.6	90	82	87	6.8	7.7	6.8
II	*66.3*	*81.1*	*47.5*	- 0.4	0.9	0.0	0.1	5.4	27	- 4.9	27	4.1	4.3	4.1	91	87	90	8.8	7.4	7.1
III	*57.8*	*74.6*	*41.9*	1.1	4.0	2.0	2.3	13.1	10	- 5.2	15	4.2	4.4	4.5	85	73	84	6.8	7.1	5.4
IV	*58.7*	*69.3*	*44.5*	5.6	8.2	6.3	6.6	18.9	25	- 4.2	1	6.0	6.2	6.1	87	76	85	6.9	6.4	6.2
V	60.1	68.3	49.2	10.6	13.8	10.0	11.1	24.0	26	- 0.2	2	7.6	7.8	7.6	79	67	82	5.8	6.1	5.1
VI	63.4	72.6	53.5	16.4	18.3	15.3	16.3	27.8	11	1.0	1	9.9	10.1	9.9	71	64	75	3.9	4.0	2.9
VII	54.9	64.2	40.2	16.2	19.1	15.7	16.7	27.8	3	6.8	13	11.3	11.0	11.1	82	68	83	6.1	6.8	6.3
VIII	58.9	72.6	44.2	15.3	19.1	15.7	16.4	26.2	31	8.3	17	11.3	11.1	11.2	87	68	84	6.4	6.5	5.3
IX	61.4	69.6	52.1	11.3	14.8	12.2	12.6	20.4	15	5.8	24	9.1	9.3	9.1	91	74	86	7.3	7.2	6.4
X	56.6	75.2	35.5	8.0	11.7	9.4	9.6	19.1	17	1.9	28	7.1	8.0	7.7	89	78	87	6.9	7.0	5.8
XI	54.8	66.4	39.6	4.1	6.5	4.7	5.0	13.2	3	- 6.0	20	5.5	6.0	5.8	88	82	89	8.1	6.9	5.7
XII	64.0	77.9	50.9	- 0.8	0.1	- 0.8	- 0.6	6.7	1	-13.3	28	4.0	4.0	4.0	90	86	89	9.3	8.2	8.2
Rok Année	*59.8*	*81.1*	35.5	7.4	10.0	7.7	8.2	27.8	[2])	-13.3	28.XII	7.1	7.2	7.1	86	75	85	6.9	6.8	5.9
Bieniakonie φ = 54° 15′ λ = 25° 20′																				
I	48.4	64.5	38.0	- 3.0	- 1.6	- 2.7	- 2.5	2.3	5	-12.2	25	3.6	3.9	3.7	95	94	95	8.4	7.7	6.5
II	50.1	64.9	35.3	- 5.8	- 3.0	- 4.5	- 4.4	2.5	17	-15.0	10	2.9	3.3	3.2	92	86	93	8.2	6.9	8.4
III	41.5	57.9	15.5	- 1.8	2.3	0.1	0.2	9.0	11	-12.8	16	3.8	4.3	4.2	92	80	90	6.8	5.9	5.9
IV	44.4	52.9	25.7	4.9	10.9	7.0	7.4	20.4	24	- 5.6	1	5.6	6.2	6.1	85	64	81	5.5	6.1	3.8
V	44.1	51.5	36.7	10.3	15.4	11.6	12.2	26.6	25	- 1.9	5	8.2	9.9	8.7	85	76	85	5.1	6.6	6.2
VI	47.1	54.5	40.2	14.0	20.7	15.0	16.2	30.1	25	- 0.5	4	11.0	16.1	11.8	90	85	91	1.6	3.6	3.1
VII	39.1	45.4	30.8	14.2	19.3	15.2	16.0	26.3	19	3.8	12	11.2	14.0	11.6	93	84	90	5.8	7.3	5.5
VIII	43.1	55.9	31.8	13.8	19.4	15.0	15.8	26.1	10	7.0	19	10.8	12.1	11.4	92	73	90	6.3	7.0	5.8
IX	46.2	56.0	38.6	7.8	13.6	9.1	9.9	23.6	1	0.1	7	7.6	8.0	8.1	95	69	93	7.3	6.3	5.3
X	42.5	56.7	17.7	5.6	9.9	7.4	7.6	17.2	19, 20	- 1.0	3	6.6	8.3	7.3	95	89	94	8.0	7.3	5.8
XI	39.5	49.0	27.1	1.8	2.7	2.5	2.4	13.5	3	-15.1	21	5.0	5.1	5.4	92	90	93	9.2	9.1	7.4
XII	50.3	61.8	41.8	- 6.0	- 5.1	- 5.8	- 5.7	3.6	1	-20.8	28	3.0	3.1	3.0	93	90	93	9.1	8.4	7.5
Rok Année	44.7	64.9	15.5	4.6	8.7	5.8	6.2	30.1	25. VI	-20.8	28.XII	6.6	7.9	7.0	92	82	91	6.8	6.8	5.9

[1]) Gdynia. I—IV. Ciśnienia atmosf. zredukowane do wysokości 9.9 m. I—IV. Les pressions atmosphériques reduites à la hauteur 9.9 m. [2]) 11.VI i 3.VII.

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

Pohulanka

H^b = 132.4 m H^t = 133.5 m

3.1	2.7	2.6	5	2.5	3	28	27.5	11.5	3.5	7	5	14.1	7.1	16	10	4	6	0	0	4	0	0	21	12	30	
3.0	3.3	3.3	9	10	10	8.5	10.5	4.5	8	5.5	18	14.2	4.2	1	11	5	9	0	0	7	0	2	19	16	28	
2.5	3.8	2.8	8	8	12.5	4.5	6.5	10.5	13	10	20	43.5	9.0	19	16	13	7	0	0	0	0	3	15	6	26	
2.3	4.4	1.7	7.5	14	18.5	11.5	5	1.5	0.5	2.5	29	50.3	14.5	17	12	8	2	0	1	0	0	3	11	1	12	
1.5	3.2	0.8	8	9.5	5.5	17	4	3	5.5	4.5	36	99.2	19.1	20	17	13	0	1	3	0	0	4	13	0	5	
1.0	2.6	0.5	12.5	7.5	2	1	3.5	0.5	3	15	45	43.0	17.9	23	10	9	0	0	3	1	0	3	7	0	1	
1.2	2.5	0.7	7	6	4.5	6	7	7.5	4	13	38	98.0	25.6	13	19	13	0	0	2	1	0	0	10	0	0	
2.0	3.6	1.3	7.5	6	6.5	4	12	4.5	6	8.5	38	125.6	24.1	23	20	14	0	0	4	3	0	2	12	0	0	
1.5	3.5	0.7	6	3.5	9.5	10.5	4	0.5	2.5	10.5	43	32.5	7.0	22	14	8	0	0	0	7	0	0	14	0	5	
2.9	3.9	2.5	7.5	1.5	17.5	15.5	11	4.5	8	5.5	22	88.2	17.3	9	19	12	0	2	0	9	0	1	16	0	9	
2.9	3.3	2.2	1.5	0.5	2	9.5	8.5	9	4	15	40	158.7	27.5	5	17	16	7	0	0	6	0	1	24	6	16	
3.3	3.6	3.4	2	4	19.5	10.5	5.5	3.5	4	2	42	61.0	14.8	16	16	12	13	0	0	3	0	0	27	21	30	
2.3	3.4	1.9	81.5	73	111	126.5	105	61	62	99	376	828.3	27.5	5.XI	181	127	44	3	13	41	0	19	189	62	162	

Wilno — Université

H^b = 135.7 m H^t = 130.1 m

4.2	4.5	3.9	4	3	3.5	10.5	53.5	13	5.5	0	0	11.4	7.4	16	7	3	6	0	0	18	1	1	21	10	28	
3.8	4.0	3.6	8.5	16	5	8.5	16	6.5	9	8.5	6	8.2	2.7	1	10	4	8	0	0	16	1	2	19	13	27	
4.2	5.6	4.4	6.5	13	3.5	11	14	13	20.5	9.5	2	45.2	6.8	13	15	13	10	0	0	19	12	3	17	5	21	
3.5	5.5	3.2	2.5	31	16.5	15.5	9	3	2.5	4	6	53.3	24.9	17	11	7	2	1	5	17	6	1	6	0	5	
3.1	4.5	3.0	10.5	21.5	6.5	12.5	14.5	6	9.5	7	5	76.2	29.8	26	14	10	0	0	4	19	7	3	12	0	2	
1.9	4.6	2.3	15.5	20	3.5	4.5	2.5	8	9.5	14.5	12	16.1	4.7	25	7	6	0	0	2	7	5	9	4	0	0	
3.1	4.7	2.4	8	8	0.5	5	13	19.5	17	15	7	108.7	35.2	13	22	14	0	3	7	17	0	1	5	0	0	
3.2	4.7	2.2	5.5	10.5	4	3	15.5	19	12.5	11	12	121.0	22.8	23	21	19	0	0	6	23	1	3	11	0	0	
2.8	3.8	3.2	10	14.5	7	12.5	9	17.5	10	4.5	5	38.8	9.1	22	16	10	0	1	0	22	1	0	12	0	0	
4.7	5.1	4.3	4.5	3	3.5	16	32	18.5	10	4.5	1	90.1	22.5	6	15	11	0	0	0	21	4	3	13	0	0	
6.2	5.6	5.5	3	3	2	12.5	27.5	12	18	10	2	124.9	21.1	6	21	14	6	0	0	19	3	0	24	4	13	
4.8	4.1	5.1	1	8.5	14.5	20	21	6.5	10	6.5	5	42.2	12.0	16	14	10	12	0	0	12	1	0	22	21	29	
3.8	4.7	3.6	79.5	152	70	131.5	227.5	142.5	134	95	63	736.1	35.2	13.VII	173	121	44	5	24	210	42	26	166	53	125	

Gdynia—Bureau Maritime de l'Inst. Mét.

H^b = 9.9 m H^t = 6.85 m

3.8	4.6	4.0	2	1	2	12	28.5	18	20	5.5	4	5.5	1.9	2	7	3	2	0	0	13	0	2	13	1	16	
4.8	4.9	5.3	5	8.5	12.5	21	5	7.5	13	6.5	5	19.6	5.4	4	13	8	10	0	0	12	0	1	16	4	23	
4.0	6.3	4.4	5.5	5	7	14	9	17	17	11.5	7	33.3	12.8	20	13	7	4	0	0	13	3	3	15	0	16	
3.9	5.1	4.2	10	17.5	20.5	14	3	1.5	2	10.5	11	55.0	9.6	17	16	11	3	0	1	5	1	3	13	0	3	
3.5	4.8	2.5	3	13.5	14.5	8.5	7	8.5	15.5	11.5	11	61.4	20.0	27	12	9	0	0	2	1	2	3	9	0	1	
3.3	4.7	2.1	7	27	7	6	2	13.5	10.5	9	8	17.5	7.3	2	6	5	0	0	1	2	1	14	2	0	0	
3.4	5.1	3.4	2.5	8.5	6.5	8	1.5	18	23	9	16	100.8	38.7	8	20	11	0	0	8	10	7	6	10	0	0	
4.2	6.0	4.1	3	5	3.5	6.5	13	22	26	6	8	57.5	20.0	6	12	8	0	0	3	8	4	2	7	0	0	
3.9	4.9	4.4	2	12	17.5	9.5	9.5	12.5	16	6	5	107.0	22.3	22	20	14	0	0	2	12	2	2	11	0	0	
3.7	4.9	4.5	2	6.5	7	14	7.5	29	14	5	8	94.1	21.8	28	21	17	0	1	0	14	7	3	14	0	0	
6.0	6.6	5.6	0	1	7	6.5	9	26	30.5	2	8	73.9	13.6	11	21	14	4	2	0	15	8	1	13	1	6	
5.7	6.0	5.2	1	5.5	6.5	20.5	20.5	9.5	11.5	3	15	17.7	6.8	16	14	6	10	0	0	20	6	1	22	11	21	
4.2	5.3	4.1	43	111	111.5	140.5	115.5	183	199	85.5	106	643.3	38.7	8.VII	175	113	33	3	17	125	41	41	145	17	86	

Bieniakonie

H^b = 176.1 m H^t = 176.9 m

3.6	4.0	4.2	5.5	3	3	24	23.5	19.5	5	1.5	8	6.5	4.0	16	7	2	2	0	0	3	0	2	18	14	30	
4.1	3.8	4.6	5	11	11	12.5	9.5	2.5	16	1.5	15	3.1	0.9	3, 19	5	0	5	0	0	4	1	2	17	17	28	
5.0	5.9	5.5	7.5	7	4.5	17	4.5	8.5	30.5	5.5	8	28.1	12.0	13	11	7	4	0	0	2	0	4	14	7	23	
4.0	5.3	3.0	4	24	23	11	2	4	3	2	17	53.2	20.8	17	13	8	12	1	0	4	0	5	4	2	6	
3.7	5.2	2.5	9	9.5	9.5	17.5	3.5	6	13.5	11.5	13	73.9	24.0	9	16	10	0	0	0	0	0	3	11	0	3	
2.1	3.7	1.5	8.5	10.5	2.5	4	1.5	5	17	13	28	41.6	17.2	26	8	6	0	0	0	0	0	15	2	0	1	
3.6	4.6	2.5	7	4.5	1	7.5	7.5	12.5	30	6	17	124.0	36.5	13	22	14	0	1	1	0	0	0	7	0	0	
3.4	5.3	2.1	3.5	3.5	5.5	6	6.5	18	17	7	26	139.5	35.0	25	18	11	0	1	1	1	0	4	12	0	0	
2.4	3.7	2.2	3	5.5	14	12.5	2	6	8	11	28	39.5	7.4	22	14	9	0	0	0	5	0	2	12	0	0	
4.7	7.1	5.4	2.5	0	7.5	27	7.5	16	18.5	5	9	90.0	19.0	28	17	12	0	0	0	4	1	4	15	0	3	
6.5	6.8	7.1	0	2	3.5	25.5	3	15.5	20.5	14	6	*103.9*	*22.5*	*5*	*14*	*14*	*3*	0	0	4	5	1	21	4	13	
5.6	5.7	6.0	0.5	7.5	16	32	9.5	5.5	11.5	6.5	4	23.3	7.5	26	6	6	6	0	0	4	2	1	22	22	29	
4.1	5.1	3.9	56	88	101	196.5	80.5	119	190.5	84.5	179	*726.6*	36.5	13.VII	*151*	*99*	*21*	3	2	31	9	43	155	66	136	

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wigry — Osada „Stary Folwark“ φ = 54° 4′ λ = 23° 5′																				
I	51.3	67.4	39.7	− 1.6	− 0.2	− 1.2	− 1.0	4.5	17	− 9.1	31	3.9	4.1	4.0	94	90	93	8.6	7.4	6.7
II	54.9	69.4	39.1	− 4.3	− 1.7	− 3.0	− 3.0	5.6	28	−15.1	9	3.2	3.5	3.5	93	87	93	8.3	7.4	7.6
III	46.2	62.6	24.7	− 1.2	2.8	0.3	0.6	10.6	20	−10.4	16	3.9	4.2	4.2	91	75	89	6.7	6.8	5.9
IV	48.0	56.7	33.9	5.5	11.1	7.2	7.8	21.5	25	− 4.2	1	5.8	6.0	6.2	85	61	81	6.0	7.2	5.5
V	48.4	55.1	39.6	10.1	14.7	11.4	11.9	24.1	24	1.0	4	8.0	8.0	8.4	85	65	82	6.1	7.1	6.5
VI	51.5	59.4	43.8	15.0	20.5	15.5	16.6	29.2	25	5.0	1	9.4	9.0	10.1	74	50	76	2.6	4.3	3.4
VII	43.5	50.3	33.4	15.1	19.5	15.7	16.5	25.5	3	5.8	12	10.8	10.4	11.0	86	63	82	6.9	7.0	6.9
VIII	47.7	60.3	36.8	13.7	18.3	15.0	15.5	26.5	4	8.1	3	11.0	11.2	11.3	94	73	90	6.4	7.1	5.5
IX	50.5	58.9	42.6	9.0	13.6	10.1	10.7	22.6	1	1.4	7	8.2	8.6	8.5	95	74	92	7.5	7.7	5.5
X	46.6	62.1	25.5	6.3	10.5	7.7	8.0	17.7	19	− 0.2	2	6.8	7.6	7.3	94	79	92	7.3	7.2	5.1
XI	44.1	52.8	31.7	2.5	4.3	3.6	3.5	13.5	3	− 9.1	21	5.2	5.5	5.7	92	88	93	9.2	8.7	8.2
XII	54.0	66.0	45.4	− 4.6	− 3.6	− 4.3	− 4.2	5.3	1	−28.0	28	3.2	3.3	3.2	91	90	91	8.8	8.8	8.0
Rok Année	48.9	69.4	24.7	5.5	9.2	6.5	6.9	29.2	25.VI	−28.0	28.XII	6.6	6.8	7.0	90	75	88	7.0	7.2	6.2
L i d a φ = 53° 51′ λ = 25° 18																				
I	—	—	—	− 3.2	− 1.4	− 2.9	− 2.6	3.0	22	−12.2	25	3.3	3.5	3.4	90	85	86	9.1	8.3	6.5
II	—	—	—	− 5.5	− 2.6	− 4.1	− 4.1	4.9	17	−14.2	9	2.9	3.0	3.1	90	77	86	8.6	7.6	8.8
III	44.8	62.0	17.8	− 1.7	3.2	0.3	0.5	10.0	11	−13.7	16	3.7	3.8	3.8	84	65	77	7.2	7.1	6.2
IV	47.3	55.8	28.7	5.1	11.4	7.7	8.0	21.8	25	− 4.3	1	5.8	5.7	6.1	86	57	76	6.4	7.2	5.4
V	47.1	54.4	39.3	11.2	15.9	11.8	12.7	27.3	25	0.1	7	8.1	7.4	8.2	79	55	78	6.2	7.5	5.9
VI	50.0	57.5	41.5	15.4	21.5	15.3	16.9	30.6	25	1.8	4	9.4	7.6	8.8	71	39	66	2.9	5.0	3.7
VII	42.1	48.3	33.2	15.1	20.0	15.4	16.5	27.6	19	5.6	12	10.4	9.5	10.3	82	56	79	7.7	8.0	6.0
VIII	46.2	58.9	34.1	14.4	19.9	15.4	16.3	26.4	22	7.7	19	10.8	10.1	10.9	89	60	84	6.7	7.7	5.0
IX	49.3	58.8	41.8	8.4	14.4	9.9	10.6	23.6	1	2.1	7	7.8	7.5	8.0	94	62	88	7.8	7.7	5.8
X	45.8	60.3	21.0	5.7	10.6	7.3	7.7	18.8	20	− 1.5	3	6.2	6.6	6.7	90	69	87	7.4	7.1	5.9
XI	43.0	52.5	30.6	2.1	3.6	2.8	2.8	14.0	3	− 9.6	21	4.8	4.9	5.1	87	81	87	9.3	9.2	7.5
XII	53.5	65.5	44.6	− 5.5	− 4.4	− 5.8	− 5.4	4.1	1	−22.2	28	2.7	2.8	2.7	81	78	82	9.2	8.9	8.5
Rok Année	—	—	—	5.1	9.3	6.1	6.6	30.6	25.VI	−22.2	28.XII	6.3	6.0	6.4	85	65	81	7.4	7.6	6.3
G r o d n o φ = 53° 40′ λ = 23° 49,																				
I	—	—	—	− 2.1	− 0.4	− 1.7	− 1.5	4.1	5	−10.0	27	3.6	3.7	3.7	91	83	90	7.5	7.5	6.0
II	—	—	—	− 4.1	− 1.8	− 3.1	− 3.0	5.2	17	−12.7	9	3.1	3.4	3.4	88	82	90	8.4	7.3	7.3
III	46.2	62.7	22.1	− 1.2	3.2	1.2	1.1	10.6	10	−14.9	16	4.0	4.4	4.5	91	78	89	6.9	6.7	6.3
IV	47.9	56.5	32.8	5.6	11.9	8.6	8.7	23.0	25	− 3.9	1	5.9	6.1	6.7	85	59	79	6.5	7.2	5.6
V	48.3	55.3	41.0	10.7	15.6	12.2	12.7	27.0	25	1.9	11	8.3	8.2	8.8	84	63	82	6.6	7.3	6.5
VI	51.5	59.4	43.4	15.5	21.7	16.6	17.6	32.0	25	5.2	7	9.1	8.4	9.6	69	43	67	2.7	4.9	3.1
VII	43.4	49.9	33.4	15.3	20.2	16.1	16.9	27.2	3	5.6	12	10.7	10.6	11.3	82	62	83	7.4	8.1	6.8
VIII	47.6	60.5	36.0	14.2	19.0	15.7	16.2	27.9	4	8.0	17	10.9	11.4	11.5	90	71	87	6.5	7.7	5.0
IX	50.5	59.4	42.5	8.9	14.4	10.1	10.9	24.4	1	0.9	12	8.1	8.8	8.6	94	72	92	7.8	7.4	5.9
X	46.8	62.4	25.0	6.2	11.0	7.6	8.1	19.5	19	− 2.5	3	6.7	7.3	7.2	94	74	91	6.5	7.1	5.3
XI	44.4	52.7	31.5	2.4	4.6	3.6	3.6	13.9	3	− 8.8	21	5.1	5.5	5.6	91	85	92	8.9	8.4	6.9
XII	54.4	66.5	45.9	− 5.1	− 4.0	− 4.5	− 4.5	5.4	1	−26.9	28	3.1	3.2	3.2	89	86	91	9.4	8.6	9.2
Rok Année	—	—	—	5.5	9.6	6.9	7.2	32.0	25.VI	−26.9	28.XII	6.6	6.8	7.0	87	72	86	7.1	7.4	6.2
G r u d z i ą d z φ = 53° 29′ λ = 18° 45′																				
I	59.6	77.7	43.8	0.1	2.3	1.2	1.2	7.5	4	− 7.4	25	3.6	4.0	3.8	76	73	75	6.9	7.5	6.2
II	64.0	78.1	44.4	− 1.4	1.4	0.0	0.0	7.6	27	−12.4	9	3.4	3.7	3.6	79	74	75	9.2	8.6	7.6
III	56.0	72.8	39.4	0.4	6.3	2.7	3.0	13.7	10	− 6.4	2	3.6	4.3	4.0	76	61	72	7.0	6.6	5.4
IV	55.3	65.2	42.6	6.4	12.6	7.7	8.6	23.2	25	− 4.7	1	5.4	5.7	5.6	74	52	70	7.3	7.4	5.8
V	57.5	65.8	48.6	10.7	16.5	11.1	12.4	24.3	26	− 2.3	4	7.1	6.9	6.7	72	50	67	6.1	6.9	5.8
VI	60.7	71.7	52.9	16.2	22.8	16.4	18.0	32.0	24	0.2	6	9.0	7.9	8.6	65	39	60	3.8	5.0	3.2
VII	53.1	60.6	37.7	15.6	21.4	16.7	17.6	27.8	5	5.8	3	9.8	8.8	9.4	74	48	67	7.0	8.0	6.0
VIII	57.2	70.0	44.0	14.9	20.3	16.6	17.1	28.9	3	6.1	5	10.1	9.7	10.3	80	56	74	6.6	7.0	5.0
IX	59.0	67.6	51.1	10.5	16.5	12.8	13.2	24.6	1	0.8	11	8.0	8.7	8.4	82	63	75	6.8	7.9	5.1
X	55.2	73.5	36.4	7.6	12.3	9.0	9.5	20.9	18	− 2.2	3	6.3	6.9	6.7	80	65	78	7.2	7.4	5.6
XI	53.8	65.7	38.6	3.7	6.9	5.1	5.2	13.4	3	− 8.0	21	4.8	5.5	5.2	79	72	76	7.9	8.0	6.4
XII	61.9	75.6	48.1	− 1.8	− 0.7	− 1.4	− 1.3	7.5	1	−16.1	28	3.2	3.4	3.3	77	76	77	9.1	9.1	8.5
Rok Année	57.8	78.1	36.4	6.9	11.6	8.2	8.7	32.0	24.VI	−16.1	28.XII	6.2	6.3	6.3	76	61	72	7.1	7.4	5.9

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H^b = 141.4 ?m H^t = 142.5 ?m **Wigry — Ferme „Stary Folwark"**																										
3.2	3.4	3.5	3	2	5	8.5	33.5	17	9	2	13	11.9	5.8	16	5	3	3	0	0	17	0	1	15	8	28
2.5	2.8	3.2	10.5	5.5	11	6.5	5.5	11	5.5	5.5	23	9.3	2.7	8	7	5	7	0	0	21	0	3	17	17	28
2.7	4.8	3.9	7	7.5	5	5.5	2.5	18.5	24.5	5.5	17	61.6	20.4	19	13	10	5	0	0	20	0	4	14	5	23
2.3	4.8	2.9	2.5	22.5	17.5	16.5	1	3	1	2	24	59.6	24.5	25	8	6	0	0	3	5	1	2	9	0	4
2.2	3.4	1.5	8	12.5	9.5	11	2	5.5	11	13.5	20	78.8	24.4	27	12	9	0	0	0	9	0	3	12	0	0
1.0	2.1	0.9	15.5	10.5	2	0	6	1.5	12.5	9	33	37.2	22.6	26	8	5	0	0	3	9	0	13	4	0	0
2.4	3.5	1.9	13	3	3	6.5	9.5	8	24	7	19	94.8	46.0	13	17	10	0	0	6	12	0	1	14	0	0
2.5	4.3	2.3	14	4	2	5.5	11.5	9.5	17.5	4	25	122.5	43.3	9	15	11	0	0	5	22	0	3	9	0	0
1.1	2.2	1.7	4.5	6.5	17.5	7	4	4.5	8	8	30	54.3	9.8	1	15	10	0	1	1	24	0	2	12	0	0
3.3	4.6	2.9	3.5	2.5	5.5	16.5	12	19.5	15	2.5	16	84.3	22.5	6	18	13	0	0	0	21	0	4	13	0	2
4.9	4.9	5.0	6.5	1	3.5	8	11	13.5	31	2.5	13	90.7	15.3	4	15	14	4	0	0	21	3	1	22	4	8
3.5	4.3	4.4	2	4	20	13	13	12	6	3	20	26.7	5.6	25	14	10	10	0	0	11	1	1	22	19	29
2.6	3.8	2.8	90	81.5	101.5	104.5	111.5	123.5	165	64.5	253	731.7	46.0	13.VII	147	106	29	1	18	192	5	38	163	53	122
H^b = 135.1 m H^t = 135.8 m **Lida**																										
3.8	3.5	3.4	2	2.5	4	11	31.5	16.5	6.5	6	13	17.0	6.6	16	8	4	7	0	0	8	0	2	20	13	29
4.5	4.1	4.8	5.5	10.5	10	11	7.5	5.5	6	11	17	18.5	5.0	11	8	5	7	0	0	8	1	2	19	16	28
4.3	5.8	4.5	10	7.5	4.5	12.5	8	6	23	15.5	6	30.2	11.6	13	13	7	7	0	0	4	0	3	13	5	21
3.5	4.8	3.5	3	10.5	22.5	18	4	2.5	2.5	3	24	62.6	20.3	17	10	9	1	0	2	1	0	2	7	0	5
3.8	5.7	2.4	7.5	8	14.5	12.5	5	3	6.5	14	22	60.5	21.4	9	20	14	0	0	1	1	0	1	11	0	0
1.9	3.5	1.8	8	12	6.5	1.5	1	2	9.5	14.5	35	47.4	13.8	27	7	5	0	0	2	1	0	8	3	0	0
4.2	5.6	2.3	7.5	5	3	4	9.5	13	22	11	18	122.4	19.6	25	18	15	0	0	5	0	1	0	11	0	0
3.3	5.6	2.2	6.5	4.5	5	8	11	14.5	11.5	6	26	87.7	15.4	6	13	12	0	0	4	1	1	2	7	0	0
2.5	4.3	2.2	4	2	22.5	8.5	5	4.5	6.5	15	22	83.0	46.3	13	16	10	0	0	0	8	0	0	13	0	0
4.0	5.7	3.5	5	0	9.5	14.5	16	11	17	2	18	57.6	12.4	28	17	13	0	0	0	16	0	4	16	0	2
4.9	6.2	4.2	0.5	0	5	17	10	15	20.5	8	14	99.8	15.1	5	19	15	9	0	0	18	2	0	21	4	10
4.0	4.0	3.3	5	4	18	16	6.5	7.5	6.5	3.5	26	29.1	5.4	15	12	11	9	0	0	6	0	1	22	20	28
3.7	4.9	3.2	64.5	66.5	125	134.5	115	101	138	109.5	241	715.8	21.4	9.V	161	120	40	0	14	72	5	25	163	58	123
H^b = 127.2 m H^t = 128.3 m **Grodno**																										
2.7	2.8	2.8	2	2	12	22	23	20.5	3.5	3	5	8.0	4.8	16	3	3	3	0	0	9	0	3	15	9	31
3.4	3.6	3.7	8	8.5	18.5	11	7	8.5	7	9.5	6	5.8	2.9	4	5	2	5	0	0	8	0	2	16	14	28
3.2	4.0	3.5	10	3.5	3	15.5	5	23.5	20.5	7	5	39.0	7.4	13	10	8	6	0	0	4	0	3	13	3	22
3.0	4.2	2.8	6.5	13	26.5	16	3.5	5	1.5	0	18	25.7	7.7	17	11	8	1	0	0	1	0	2	7	0	4
2.0	3.1	1.6	9	7	10	17	3	7	11	13	16	77.5	23.4	27	17	12	0	0	0	1	0	0	12	0	0
0.9	2.2	0.7	13	5	3.5	2.5	1.5	6	12.5	13	33	34.9	19.0	26	6	4	0	0	1	2	0	11	3	0	0
2.1	3.1	1.3	6.5	4	3	4.5	7.5	19.5	16	9	23	89.5	20.7	13	18	14	0	1	2	2	0	0	14	0	0
1.8	2.8	1.1	8.5	3.5	2.5	4	8	17	15.5	8	26	90.0	22.7	14	16	12	0	0	3	3	0	2	10	0	0
1.7	2.2	0.7	1.5	4	18.5	8	1.5	8	7.5	7	34	52.2	9.7	2	12	10	0	0	1	12	0	2	11	0	0
2.8	3.6	1.5	4	0.5	7	17	10.5	18	12	3	21	64.3	17.2	6	15	12	0	0	0	12	0	6	13	0	2
3.5	4.4	2.3	2	0	5	11	11.5	14.5	23	7	16	80.6	22.5	4	17	12	4	0	0	12	0	0	17	3	11
3.0	3.2	2.8	1	1	26	16.5	5.5	14	4	4	21	16.5	2.7	15	11	9	8	0	0	5	0	1	25	18	29
2.5	3.3	2.1	72	52	135.5	145	87.5	161.5	134	83.5	224	584.0	23.4	27.V	141	106	27	1	7	71	0	32	156	47	127
H^b = 32.0 m H^t = 25.4 m **Grudziądz**																										
2.1	2.9	1.8	3	5.5	3.5	16	29.5	17	7	1.5	10	19.3	12.4	16	6	4	3	0	0	6	0	3	13	2	25
2.4	2.4	2.2	4	6	11.5	17.5	8.5	5.5	12	5	14	6.0	2.7	3	6	2	3	0	0	3	0	1	20	4	27
2.5	3.8	2.3	7.5	5	11.5	6	11	20.5	12	11.5	8	15.6	5.6	24	9	4	4	0	0	4	0	3	13	0	22
2.6	3.9	3.5	17	13.5	17.5	14.5	7.5	1.5	1	2.5	15	27.0	10.0	16	11	9	2	0	0	2	1	4	14	0	5
1.5	3.1	1.5	12	13	4.5	12.5	5	8.5	9.5	8	20	27.2	12.4	27	10	5	0	0	1	5	0	5	8	0	2
1.3	2.9	1.6	14.5	13.5	1	9	4.5	5.5	8.5	5.5	28	11.7	5.9	27	5	3	0	0	1	2	0	8	4	0	0
2.5	4.6	2.9	18.5	1	3.5	3.5	9	8.5	23.5	10.5	15	68.6	32.5	24	14	9	0	0	5	0	0	3	12	0	0
1.9	2.8	1.4	10.5	3.5	0.5	5	11	20	10.5	10	22	62.5	20.0	5	13	11	0	0	3	3	0	3	9	0	0
1.6	2.6	1.6	10	7.5	9	9.5	6.5	6.5	9.5	5.5	26	83.1	15.9	2	14	11	0	0	1	8	0	1	12	0	0
2.1	3.4	2.0	3	6.5	0	6.5	16	17	18.5	2.5	23	58.6	10.7	26	14	10	0	0	0	1	0	5	16	0	2
3.4	3.6	2.5	0	0.5	5	3.5	12	24	24.5	4.5	16	25.2	4.2	21	17	8	4	0	0	1	0	1	15	3	9
2.2	2.1	2.2	4.5	3	14	16.5	14	15	2.5	1.5	22	9.0	3.0	28	5	4	5	0	0	2	0	1	24	16	26
2.2	3.2	2.1	104.5	78.5	81.5	120	134.5	149.5	139	68.5	219	413.8	32.5	24.VII	124	80	21	0	11	37	1	38	160	25	118

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kisielnica $\varphi = 53^0\ 15'$ $\lambda = 22^0\ 7'$																				
I	51.2	67.9	38.6	- 1.9	0.1	- 1.0	- 1.0	4.5	15, 20	- 7.7	27	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.8
II	54.5	68.8	37.4	- 3.6	- 0.8	- 2.3	- 2.2	6.3	28	-13.5	9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.5
III	46.4	62.8	25.6	- 0.7	3.6	0.8	1.1	10.2	22	-12.5	16	4.2	4.7	4.4	96	80	90	7.1	6.9	5.7
IV	46.8	55.7	33.8	6.1	11.6	7.8	8.3	22.9	25	- 4.0	1	6.3	6.7	6.4	88	67	81	6.8	8.2	5.3
V	48.2	54.8	39.3	10.4	15.8	11.5	12.3	25.3	25	1.6	11	8.2	9.2	8.8	86	69	85	6.4	7.4	4.5
VI	51.4	59.8	43.2	16.3	22.2	16.3	17.8	30.9	24	2.5	1	9.7	9.4	9.9	70	46	72	3.2	5.4	3.7
VII	43.8	50.1	31.8	15.3	19.4	15.6	16.5	26.1	3	6.3	12	11.0	11.6	11.5	85	71	86	6.9	8.1	6.4
VIII	47.8	60.3	36.1	14.2	18.9	15.0	15.8	28.0	4	7.7	17	10.9	11.5	11.3	91	73	89	7.5	7.8	4.9
IX	50.0	58.5	42.0	9.6	15.0	11.0	11.6	23.9	1	2.5	11	8.6	9.3	9.0	96	74	92	7.0	7.3	5.8
X	46.6	62.9	27.0	6.1	11.1	7.8	8.2	18.8	18	- 3.2	3	6.9	8.1	7.5	97	81	94	6.6	6.8	4.8
XI	44.7	53.8	31.5	2.5	5.2	3.1	3.5	13.4	3	-10.6	21	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.6
XII	53.3	65.8	43.9	- 4.4	- 3.4	- 4.1	- 4.0	5.3	1	-21.0	28	3.4	3.5	3.4	96	95	95	8.4	9.2	8.7
Rok Année	48.7	68.8	25.6	5.8	9.9	6.8	7.3	30.9	24.VI	-21.0	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.7
Bydgoszcz — Instytut Rolniczy $\varphi = 53^0\ 8'$ $\lambda = 18^0\ 1'$																				
I	58.0	76.3	42.1	- 0.4	2.5	0.8	0.9	8.4	4	- 8.1	25	4.2	4.7	4.4	92	85	91	7.2	6.8	5.4
II	62.4	76.0	42.6	- 1.6	1.6	- 0.4	- 0.2	8.0	27	- 7.6	8	3.9	4.4	4.1	94	86	91	8.6	7.4	7.2
III	54.6	71.3	38.2	0.3	6.7	2.2	2.8	13.8	10	- 6.1	1	4.2	4.9	4.7	89	67	87	6.1	4.6	4.1
IV	53.5	63.2	40.7	6.3	12.4	7.9	8.6	24.4	25	- 4.5	1	6.4	6.2	6.4	88	58	80	6.4	6.8	5.7
V	55.9	64.1	45.6	10.9	16.3	11.9	12.8	23.9	8	0.6	4	7.7	7.7	8.1	78	56	77	4.4	5.5	5.6
VI	59.0	69.5	51.3	16.6	22.9	17.2	18.5	32.9	24	2.0	5	10.4	10.3	10.4	73	49	70	2.1	3.1	2.5
VII	51.7	59.0	36.0	15.8	21.1	16.9	17.7	29.4	5	6.1	12	10.3	9.3	10.7	78	52	75	5.3	5.9	4.9
VIII	54.4	66.9	40.1	14.5	20.2	16.1	16.7	27.9	3	9.4	31	10.7	9.8	10.7	87	57	79	5.5	5.2	4.4
IX	55.8	64.2	48.3	10.7	16.3	12.3	12.9	23.1	15	4.6	29	8.7	8.9	9.3	90	65	87	6.1	6.3	4.8
X	52.1	70.5	33.9	6.9	11.8	8.5	8.9	19.9	18	- 0.4	26	6.9	7.4	7.4	92	72	89	6.7	6.2	5.9
XI	51.0	63.2	35.9	3.8	6.5	4.4	4.8	13.9	2	- 5.0	18	5.5	5.9	5.6	90	81	88	7.8	7.1	7.6
XII	58.3	72.2	44.2	- 2.0	- 0.7	- 1.5	- 1.4	6.9	1	-10.1	28	3.7	3.9	3.8	92	88	91	8.8	8.7	7.6
Rok Année	55.6	76.3	33.9	6.8	11.5	8.0	8.6	32.9	24.VI	-10.1	28.XII	6.9	7.0	7.1	87	68	84	6.2	6.1	5.5
Białystok $\varphi = 53^0\ 8'$ $\lambda = 23^0\ 10'$																				
I	—	—	—	- 2.4	0.2	- 1.2	- 1.2	4.0	15	- 7.7	27	3.6	4.1	3.9	92	88	93	8.2	6.3	6.1
II	—	—	—	- 3.9	- 1.1	- 2.5	- 2.5	5.1	28	-13.8	9	3.3	3.6	3.6	93	83	92	8.3	6.7	8.2
III	45.7	62.4	22.6	- 0.8	4.3	0.9	1.3	12.4	20	-15.5	16	4.0	4.3	4.2	89	69	86	6.7	7.2	6.3
IV	46.5	55.1	33.1	6.1	12.2	8.6	8.9	23.1	25	- 4.5	1	5.8	5.8	6.1	81	56	73	6.2	7.9	5.6
V	47.4	53.9	39.5	10.7	15.7	12.4	12.8	25.6	25	2.2	11	8.1	7.8	8.4	82	59	77	6.8	7.6	6.2
VI	50.6	58.6	42.7	16.1	22.1	17.0	18.0	30.3	25	3.8	5	9.0	8.0	8.9	66	40	61	3.0	5.1	2.8
VII	43.0	49.1	32.8	15.3	20.1	16.3	17.0	26.6	3	7.1	12	10.5	9.9	10.5	81	59	77	7.8	8.2	6.6
VIII	46.9	59.1	35.3	14.2	19.1	15.6	16.1	27.3	4	7.0	19	10.5	11.6	11.4	87	71	86	7.2	7.8	5.6
IX	49.5	58.0	42.1	9.3	14.7	10.9	11.4	24.2	1	2.5	29	8.2	8.5	8.5	93	69	88	7.2	7.5	5.5
X	46.2	62.5	26.3	6.0	11.2	7.6	8.1	18.7	19	- 2.7	3	6.6	7.4	7.0	93	74	89	6.7	7.0	4.7
XI	44.2	53.4	31.3	2.6	5.1	3.6	3.7	14.4	3	- 9.0	21	5.2	5.7	5.6	92	84	92	7.9	7.9	7.0
XII	53.1	65.7	44.1	- 4.6	- 3.5	- 4.1	- 4.1	6.8	1	-21.7	28	3.2	3.3	3.3	92	89	91	8.6	8.6	9.1
Rok Année	—	—	—	5.7	10.0	7.1	7.4	30.3	25.VI	-21.7	28.XII	6.5	6.7	6.8	87	70	84	7.0	7.3	6.1
Poznań — Uniwersytet $\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$																				
I	53.8	72.3	38.8	- 0.1	2.8	1.0	1.2	9.0	4	- 6.2	25	4.3	4.8	4.5	92	86	91	6.4	7.0	5.8
II	57.9	70.5	37.2	- 1.4	2.0	0.1	0.2	8.2	27	- 6.2	8	3.8	4.4	4.2	92	83	90	7.5	6.9	5.7
III	50.8	66.8	35.3	0.7	6.9	3.5	3.6	15.5	10	- 4.5	1	4.4	5.3	5.0	90	72	85	6.6	5.9	4.5
IV	48.7	58.4	35.5	6.7	13.1	9.4	9.6	24.4	25	- 2.5	2	6.6	7.7	7.2	88	68	80	6.8	7.0	6.1
V	51.8	60.2	42.6	10.7	16.7	12.9	13.3	24.3	24	2.7	1	8.1	9.1	8.6	83	65	77	5.9	6.6	5.9
VI	55.0	64.9	47.1	17.0	24.0	18.5	19.5	33.2	14	2.7	4	10.2	11.2	10.9	70	51	68	3.9	5.1	3.6
VII	48.3	54.8	32.8	15.9	21.1	17.1	17.8	32.0	5	11.0	11	10.6	11.2	11.1	79	62	77	6.2	7.4	5.6
VIII	52.5	64.0	39.5	14.4	20.6	16.6	17.0	28.7	3	8.6	21	10.8	11.6	11.5	89	65	82	6.7	6.5	6.5
IX	53.3	61.2	46.0	11.1	16.9	13.4	13.7	24.7	15	6.0	11	9.1	10.3	10.0	92	72	87	6.5	7.3	6.3
X	50.1	68.0	32.5	7.2	12.4	9.1	9.4	20.0	18	0.7	3	7.2	8.4	8.0	94	78	91	6.9	6.6	6.4
XI	49.3	62.3	33.0	4.3	7.0	5.3	5.5	14.8	2	- 1.6	20	5.8	6.3	6.1	92	82	90	8.5	7.6	7.3
XII	55.4	69.6	40.5	- 1.1	0.4	- 0.4	- 0.4	7.1	1	- 7.7	21	4.0	4.3	4.2	93	91	92	9.1	8.3	8.2
Rok Année	52.2	72.3	32.5	7.1	12.0	8.9	9.2	33.2	14.VI	- 7.7	21.XII	7.1	7.9	7.6	88	73	84	6.8	6.8	6.0

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
H^b = 142.0 ? m			H^t = 143.0 ? m			**Kisielnica**																				
3.1	3.6	3.5	4.5	5	7.5	19	29	19.5	7.5	0	1	9.1	2.3	2	8	4	5	0	0	8	0	6	19	5	31
3.7	3.7	4.2	8.5	14.5	17	17.5	3.5	9	8	6	0	7.3	3.1	3	8	2	6	0	0	12	2	3	16	12	28
3.5	5.1	4.0	9	6	12.5	9.5	6.5	18.5	16	11	4	48.7	11.0	24	11	10	6	0	0	6	2	2	12	4	23
4.2	4.9	3.9	11.5	22.5	23	17.5	6	4.5	1	2	2	34.0	7.4	16	16	11	3	2	4	0	4	3	12	0	3
3.2	4.4	2.4	12	10	10.5	13	8	6	13	16.5	4	37.1	11.1	21	10	7	0	0	1	1	0	5	8	0	0
1.8	3.1	2.2	22	15	8	3	8	7.5	5	17.5	4	8.4	6.1	26	3	2	0	0	3	0	1	8	6	0	0
3.2	4.7	2.5	11	3	3.5	6.5	5	18	24	13	9	106.1	39.3	13	18	13	0	0	5	0	3?	2	14	0	0
3.1	4.5	2.6	7.5	9	1	8	17.5	20	12.5	10.5	7	159.6	45.2	10	15	10	0	0	3	1	2	2	12	0	0
2.3	3.1	2.0	8.5	6	24.5	9.5	5	9.5	9	11	7	42.2	8.0	3	13	8	0	1	0	9	1	9	13	0	0
3.2	4.8	3.5	4.5	4	8	23.5	9.5	27.5	12.5	2.5	1	74.7	17.0	6	18	15	0	0	0	4	3	7	13	0	3
4.5	5.9	5.6	2.5	1.5	3.5	16	11	21	26	6.5	2	62.0	19.0	22	18	12	3	1	0	7	5	5	15	3	11
3.5	4.0	4.3	0	6	24	23	9	17	4.5	3.5	6	25.2	7.6	15	13	5	11	0	0	5	1	1	24	18	29
3.3	4.3	3.4	101.5	102.5	143	166	118	178	139	100	47	614.4	45.2	10.VIII	151	99	34	4	16	53	24?	53	164	42	128
H^b = 54.2 m			H^t = 47.9 m			**Bydgoszcz—L'Institut Agronomique**																				
0.9	1.3	1.0	2	4	14	2	8.5	3.5	19	0	40	25.7	10.6	16	9	5	5	0	0	4	0	6	14	2	24
1.8	2.3	2.3	6	1.5	24	2.5	3	3	18.5	1.5	24	5.6	2.6	3	7	1	3	0	0	2	0	1	17	3	27
1.8	2.7	1.7	4	1	15	0	2.5	9.5	29.5	4.5	27	35.1	12.8	16	12	8	6	0	0	4	0	9	7	1	22
1.4	3.0	2.0	15.5	5.5	30.5	2.5	2	2	2	0	30	37.9	12.7	15	13	9	0	0	1	2	0	6	14	0	5
0.8	2.2	0.7	16	3	14	2	4	1.5	17	1.5	34	44.4	14.0	8	13	6	0	0	3	0	0	6	7	0	0
0.6	2.0	0.8	14.5	6	6	2.5	2.5	0.5	8.5	2.5	47	26.2	8.1	2	7	6	0	0	4	0	0	16	1	0	0
1.4	3.2	1.3	8.5	0	6	1	6	3	35.5	2	31	97.7	24.6	19	18	13	0	0	4	0	0	4	5	0	0
0.9	2.6	0.9	7	0	3	0	8.5	10	30.5	1	33	53.6	9.5	6	18	13	0	0	1	0	0	8	4	0	0
0.6	1.8	0.8	5.5	0.5	12.5	3	6.5	5	11	2	44	103.7	14.4	15	15	14	0	2	5	5	0	6	8	0	0
1.1	1.6	1.4	7	1	1	0	7.5	7	23.5	0	46	67.9	20.3	26	21	13	0	0	0	10	0	5	12	0	2
2.0	2.6	2.1	1	2	1.5	1.5	6	6.5	47.5	1	23	46.2	13.6	21	24	16	5	0	0	5	0	2	16	2	5
1.0	1.4	1.1	0	2.5	25.5	2	2	1.5	10.5	0	49	10.9	3.5	8	15	2	10	0	0	6	0	2	22	15	25
1.2	2.2	1.3	87	27	153	19	59	53	253	16	428	554.9	24.6	19.VII	172	106	29	2	18	38	0	71	127	23	110
H^b = 134.7 m			H^t = 135.5 m			**Białystok**																				
2.2	2.5	2.8	3.5	9.5	4	34	19	4	8.5	3.5	7	8.1	3.1	16	6	3	4	0	0	10	0	4	16	7	28
2.5	3.2	3.6	16	15.5	13	17.5	2	0	13	7	0	16.3	5.7	3	11	5	7	0	0	10	0	2	18	12	28
2.8	4.0	3.7	13.5	3.5	5	15.5	7	13	24.5	9	2	49.4	14.4	12	14	9	8	0	0	6	0	4	15	3	22
3.5	5.1	3.7	13.5	25	19.5	15	5	2	5	2	3	19.7	7.0	16	13	7	2	0	2	1	1	2	9	0	4
3.0	4.1	1.8	9.5	9	6.5	17	2.5	4	17.5	9	18	73.4	17.5	21	14	10	0	0	3	2	1	3	10	0	0
1.7	3.0	1.1	16	12.5	5	0	2	4.5	18	11	21	5.4	2.0	27	4	3	0	0	3	0	1	14	4	0	0
3.6	4.9	1.4	6	4	5	12	2	7	33.5	5.5	18	96.0	17.4	9	15	10	0	0	3	0	1	2	17	0	0
2.8	4.1	1.1	8	4	4	14	1.5	8.5	20.5	10.5	22	118.4	21.0	24	15	15	0	0	3	4	4	3	15	0	0
2.3	4.3	1.5	7.5	17.5	15	8.5	0	2	15	10.5	14	50.5	12.8	3	13	11	0	0	0	14	4	1	12	0	0
3.5	4.3	2.3	4	2	11.5	20.5	10	14.5	17.5	2	11	91.3	19.5	6	16	13	0	0	0	8	7?	5	14	0	2
4.2	4.3	3.4	1	2	10	15	7	11	29	10	5	90.4	19.2	4	22	12	2	2	0	7	4	3	19	2	12
4.0	4.4	3.6	7	11	25	23	7.5	2.5	10	1	6	29.9	8.2	15	14	10	10	0	0	4	5	1	26	17	28
3.0	4.0	2.5	105.5	115.5	123.5	192	65.5	73	212	81	127	648.8	21.0	24.VIII	157	108	33	2	14	66	28?	44	175	41	124
H^b = 91.4 m			H^t = 80.7 m			**Poznań — Université**																				
3.2	3.6	2.6	2	5	9	24.5	16.5	19	7.5	3.5	6	29.6	7.3	31	11	6	5	0	0	4	1	3	12	1	20
3.5	4.0	3.6	3	6.5	24.5	14	4.5	10	9	4.5	8	6.5	4.1	3	5	2	1	0	0	2	0	2	11	1	25
2.6	3.5	3.2	2	3.5	11	14	4	18	17.5	10	13	39.8	9.9	20	14	7	5	0	0	1	0	8	9	0	15
2.5	4.1	3.7	2.5	15.5	34	15	3	3.5	3.5	1	12	33.5	10.5	15	12	7	0	0	1	1	0	5	14	0	3
3.3	4.5	2.5	4.5	8	15	14	1.5	9.5	17	10.5	13	53.3	20.6	8	12	8	0	0	4	0	0	4	7	0	0
3.0	3.7	2.4	5	14	17.5	19.5	1	3.5	9.5	6	14	41.8	21.9	2	5	5	0	0	4	0	1	7	5	0	0
5.1	6.9	2.8	2.5	6	10	8	1.5	20	34	8	3	184.4	47.2	25	17	14	0	0	6	1	2	3	9	0	0
3.5	5.4	3.2	4	3.5	4.5	7	6.5	24	27.5	13	3	47.5	19.0	16	15	10	0	0	2	1	0	3	10	0	0
3.4	5.0	3.7	1.5	6.5	12	20.5	5	13.5	18	11	2	71.6?	17.9	27	19?	12?	0	0	3	9?	0	1	10?	0	0
4.1	6.5	4.5	2.5	5.5	4.5	17.5	7.5	29	19	6.5	1	114.8	25.3	27	18	13	0	0	0	15	2	2	11	0	0
6.0	5.2	4.7	0	2.5	2	19.5	7	24	28	7	0	53.1	14.6	21	19	13	5	1	0	4	5	0	13	0	6
3.7	4.2	3.0	2	8	16.5	35.5	5.5	11.5	9	4	1	17.3	4.8	10	10	6	6	0	0	7	0	2	23	10	23
3.7	4.7	3.3	31.5	84.5	160.5	209	63.5	185.5	199.5	85	76	693.2?	47.2	25.VII	157?	103?	22	1	20	45?	11	40	134	12	92

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosite		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Jabłonna Legjonowa φ = 52° 24′ λ = 20° 58′																				
I	55.6	74.0	40.5	- 0.9	1.9	0.3	0.4	5.4	4	- 7.9	25	4.0	4.2	4.2	91	80	90	6.7	6.9	6.2
II	59.1	73.0	40.0	- 2.2	0.7	- 0.8	- 0.8	8.0	27	-10.9	8	3.6	4.2	4.0	91	86	90	8.5	7.3	5.8
III	51.3	68.3	31.7	0.3	5.5	2.2	2.6	13.5	22	- 8.5	16	4.4	5.5	4.9	93	81	90	7.1	6.5	5.0
IV	50.2	59.5	38.5	6.8	12.7	8.8	9.3	24.1	25	- 3.3	1	6.6	7.9	7.3	89	72	86	6.7	7.6	6.7
V	52.4	59.6	43.8	11.2	17.3	12.4	13.3	24.6	8	1.6	2	8.1	8.5	8.9	81	58	82	6.4	6.5	5.5
VI	55.6	64.6	46.8	17.3	23.6	17.9	19.2	31.5	24	3.9	4	9.9	9.1	10.3	67	42	67	3.1	4.6	2.9
VII	48.3	54.5	35.5	15.7	21.2	17.4	17.9	29.2	5	8.1	11	10.9	11.0	11.2	82	61	77	6.9	7.0	7.0
VIII	52.6	64.6	40.8	14.7	19.8	16.0	16.6	27.9	3	9.1	27	11.1	11.7	11.5	89	69	85	7.5	7.2	5.2
IX	54.2	62.3	45.9	10.7	16.4	12.2	12.9	24.5	1	2.9	11	9.0	9.7	9.5	93	70	89	7.0	7.1	6.3
X	51.0	68.2	28.0	6.9	12.2	8.6	9.1	19.9	18	- 1.9	3	7.1	7.9	7.5	94	74	90	6.7	7.1	5.2
XI	49.9	59.9	36.1	3.7	7.0	4.3	4.8	16.4	3	- 5.4	21	5.6	6.0	5.7	91	78	90	8.3	7.5	6.1
XII	57.3	71.2	46.2	- 3.4	- 1.9	- 3.1	- 2.9	7.0	1	-20.1	28	3.5	3.7	3.6	94	91	94	9.2	9.2	7.9
Rok Année	53.1	74.0	28.0	6.7	11.4	8.0	8.5	31.5	24.VI	-20.1	28.XII	7.0	7.4	7.4	88	72	86	7.0	7.0	5.8
Kutno — Gołębiew φ = 52° 16′ λ = 19° 21′																				
I	52.4	69.9	37.8	- 0.2	2.1	0.4	0.7	8.7	15	- 5.7	26	4.0	4.6	4.3	88	87	90	7.8	7.6	6.7
II	55.9	68.7	36.3	- 1.9	1.3	- 0.6	- 0.4	8.2	28	-11.0	9	3.7	4.3	4.0	90	89	90	8.0	7.4	6.6
III	48.6	64.6	31.9	0.9	6.4	2.0	2.8	13.5	10,22	- 7.0	14	4.5	5.4	4.8	92	75	90	6.0	5.5	4.7
IV	47.0	56.6	34.3	7.3	12.7	8.6	9.3	22.9	25	- 4.9	2	7.0	8.3	7.7	91	75	90	6.3	7.5	6.2
V	49.7	57.0	40.1	11.7	17.1	11.5	13.0	24.3	8	*6.5*	10	8.7	10.0	8.9	84	69	88	6.0	6.3	4.4
VI	52.8	62.2	44.5	17.6	23.7	16.1	18.4	31.2	13,24	3.3	4,5	11.4	13.5	11.4	75	61	83	2.1	4.9	2.8
VII	45.9	52.3	32.4	16.3	21.0	15.5	17.1	29.2	5	7.0	11	10.8	10.1	10.6	78	57	80	6.4	7.4	5.5
VII	50.2	61.7	38.2	15.2	20.3	15.4	16.6	29.7	5	3.7	18	11.2	11.0	11.2	87	63	86	6.8	6.4	4.8
IX	51.4	59.3	44.7	11.2	16.7	12.4	13.2	24.5	15	5.2	5	9.1	10.0	9.6	91	71	90	6.5	6.9	5.6
X	48.2	65.9	30.1	7.4	12.2	8.4	9.1	20.8	18	0.0	3	7.2	7.9	7.4	92	75	90	6.5	6.9	5.3
XI	47.4	59.0	32.8	3.6	6.9	4.0	4.6	14.6	3	- 4.5	21	5.5	6.3	5.5	90	83	89	7.4	7.2	6.5
XII	53.6	68.0	41.0	- 3.1	- 1.3	- 2.2	- 2.2	6.3	1	*-15.4*	28	3.3	3.6	3.5	85	83	87	8.6	8.8	8.8
Rok Année	50.3	69.9	30.1	7.2	11.6	7.6	8.5	31.2	13,24.VI	*-15.4*	28.XII	7.2	7.9	7.4	87	74	88	6.5	6.9	5.7
Pętkowo φ = 52° 13′ λ = 17° 16′																				
I	54.4	72.6	40.4	- 0.7	2.6	0.2	0.6	8.5	4	- 8.3	25	4.1	4.9	4.4	94	87	93	6.1	6.3	3.4
II	58.7	71.8	37.7	- 1.8	1.4	- 0.9	- 0.6	7.2	27	- 7.5	2	3.7	4.1	4.1	91	81	94	7.0	6.6	3.6
III	51.5	67.6	36.2	0.4	6.6	2.7	3.1	14.5	18	- 3.9	1	4.4	4.9	4.8	92	68	86	6.0	5.5	4.1
IV	49.3	59.0	36.0	6.4	12.8	8.6	9.1	24.3	25	- 4.1	2	6.5	7.0	7.1	90	64	84	6.3	6.2	4.6
V	52.5	60.6	42.7	10.4	16.1	11.6	12.4	22.7	24	1.0	10	8.0	8.1	8.4	84	60	82	4.9	4.9	3.7
VI	55.5	65.5	48.0	16.7	23.5	17.3	18.7	32.3	24	3.2	5	10.4	10.2	10.6	73	47	71	2.2	3.1	1.8
VII	49.0	55.5	34.4	16.0	20.7	16.2	17.3	30.7	5	8.2	11	10.8	11.6	11.4	80	64	83	5.2	6.3	4.7
VIII	53.3	65.1	40.4	14.8	20.1	15.6	16.5	27.6	3	7.7	21	11.2	11.3	11.2	89	66	85	6.0	5.1	2.8
IX	54.0	62.3	47.4	11.0	16.5	12.4	13.1	23.6	15	4.9	5	9.3	10.7	9.7	94	77	90	5.5	6.3	4.6
X	50.9	68.7	33.1	6.9	12.2	8.5	9.0	20.1	18	0.4	3	7.2	8.4	7.7	96	79	92	5.7	5.7	4.1
XI	50.3	62.7	34.4	4.0	6.7	4.7	5.0	14.1	2	- 2.2	21	5.7	6.3	5.9	92	85	92	5.8	6.7	6.5
XII	56.3	70.9	41.6	- 1.7	0.0	- 1.3	- 1.1	6.2	1	- 9.1	21	4.0	4.4	4.0	96	94	95	8.4	7.7	7.8
Rok Année	53.0	72.6	33.1	6.9	11.6	8.0	8.6	32.3	24.VI	- 9.1	21.XII	7.1	7.7	7.4	89	73	87	5.8	5.9	4.3
Warszawa — Obserw. Astronomiczne φ = 52° 13′ λ = 21° 2′																				
I	52.3	69.0	39.0	- 0.9	1,6	0.3	0.3	4.9	20	- 7.1	25	4.0	4.2	4.3	92	81	91	7.3	6.7	6.7
II	55.4	68.6	37.4	- 2.2	0.9	- 0.8	- 0.7	7.3	27	- 8.4	8	3.7	4.0	4.0	93	83	92	8.5	7.4	5.5
III	47.8	63.6	29.2	0.7	5.6	2.9	3.0	12.8	22	- 6.2	16	4.3	4.6	4.6	89	70	81	7.4	6.7	5.4
IV	46.9	55.5	35.3	7.2	12.9	9.1	9.6	23.5	25	- 2.1	1	6.2	6.3	6.6	80	57	76	7.5	7.8	7.2
V	49.0	55.9	40.7	11.7	17.4	12.9	13.7	23.8	27	2.9	11	8.2	8.6	8.8	79	58	78	7.2	7.1	5.6
VI	52.1	60.8	43.3	17.5	23.7	18.2	19.4	30.5	13,27	5.7	4	9.8	10.0	10.0	64	47	64	3.0	4.6	2.4
VII	45.2	51.3	32.5	15.8	20.8	17.5	17.9	29.0	18	9.1	11	10.7	11.0	11.1	80	62	75	7.5	7.6	6.5
VIII	49.2	60.7	37.5	14.7	19.9	15.9	16.6	27.5	3	10.2	16,27	11.0	11.8	11.4	88	69	85	8.4	7.3	5.5
IX	50.9	58.6	43.0	11.2	16.5	12.4	13.1	24.5	1	5.0	7	9.1	9.9	9.7	91	71	90	7.1	6.6	6.1
X	47.8	64.8	25.7	7.0	12.0	8.7	9.1	18.2	21	0.1	3	7.0	7.7	7.5	92	73	89	7.4	7.1	5.8
XI	46.6	56.6	33.5	3.9	6.6	4.3	4.8	15.7	3	- 4.8	21,22	5.7	5.9	5.7	92	80	90	9.1	6.8	6.7
XII	53.8	67.3	43.3	- 3.5	- 2.1	- 3.0	- 2.9	6.7	1	-18.4	28	3.4	3.7	3.5	92	91	92	9.2	9.5	8.9
Rok Année	49.8	69.0	25.7	6.9	11.3	8.2	8.7	30.5	13,27.VI	-18.4	28.XII	6.9	7.3	7.3	86	70	84	7.5	7.1	6.0

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad. Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⊣⊢	☰	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
H^b = 83.3 m H^t = 84.6 m [1])												**Jabłonna Legjonowa**														
1.1	1.0	0.7	2	4.5	6	16	15.5	20	3.5	2.5	23	10.0	4.1	2	6	3	4	0	0	14	0	4	14	2	—
1.8	1.5	1.3	7.5	12	16	10	6.5	9	8.5	2.5	12	7.5	4.5	3	7	2	4	0	0	4	0	3	13	4	28
1.8	2.5	1.7	8.5	4	2.5	9	6	15	10.5	12.5	25	50.6	11.0	22	13	8	6	0	0	5	1	4	12	2	20
2.0	3.2	2.6	8	18	11	19.5	5.5	8	1	0	19	28.5	6.3	18	13	7	1	0	1	1	2	1	11	0	4
1.6	2.1	0.7	7	9	3.5	9	5	3.5	9.5	15.5	31	67.8	38.2	27	13	9	0	1	2	3	1	4	9	0	0
0.8	2.4	0.7	13	10.5	4.5	3.5	4	4	4	8.5	38	3.7	2.5	2	2	2	0	0	2	0	0	10	1	0	0
1.8	3.1	1.8	6	1.5	1.5	4.5	4.5	18	21	11	25	120.5	32.0	13	18	12	0	0	3	3	3	2	13	0	0
2.2	3.8	1.5	8	4	0.5	0.5	6.5	14	18	13.5	28	145.4	27.1	23	13	11	0	0	2	8	2	1	9	0	0
0.9	1.7	0.3	0.5	3	4.5	9	1.5	7	9	6.5	49	70.2	12.3	1	16	12	0	0	3	12	1	3	12	0	0
1.3	2.6	1.4	2	1	3	10	10.5	14	11.5	1	40	64.8	13.4	6	16	15	0	0	0	15	2	6	16	0	3
2.9	3.6	2.8	2	1	3	5	8.5	22	22.5	4	22	56.1	10.4	23	22	10	5	0	0	15	5	2	14	2	7
1.6	1.8	1.6	1	4	14.5	18	3.5	7.5	7	1.5	36	22.9	7.5	13	16	7	13	0	0	14	0	1	22	18	25
1.6	2.4	1.4	65.5	72.5	70.5	114	77.5	142	126	79	348	648.0	38.2	27.V	155	98	33	1	13	94	17	41	146	28	—
H^b = { I—15.XII. = 122.2 m; 15. XII—31. XII = 121.7 m } H^t = 122.3 m												**Kutno — Gołębiew**														
2.4	2.5	2.1	1	5	7.5	17	25.5	26	2.5	6.5	2	18.9	7.4	16	9	6	4	0	0	0	0	1	13	3	28
3.6	3.7	4.0	4	14.5	15.5	15	12.5	8	11	3.5	0	1.8	1.7	3	2	1	2	0	0	1	0	0	13	2	28
3.2	3.8	3.6	8.5	3.5	13.5	12.5	8	24	11.5	11.5	0	29.7	7.8	19	11	11	3	0	0	0	0	8	9	1	23
3.7	4.5	4.4	7.5	18.5	33.5	8.5	8.5	8.5	2	2	1	36.5	6.8	15	14	11	1	0	0	0	1	3	13	0	4
2.4	3.5	1.9	10	15	6.5	6.5	6.5	13.5	15.5	8.5	11	48.2	10.7	27	14	7	0	1	1	0	0	4	7	0	—
2.9	4.5	1.3	10.5	23	10.5	9	0.5	3	7	15.5	11	13.7	9.0	22	3	3	0	0	0	0	1	10	1	0	0
5.4	7.2	2.5	8	7	2	5	7.5	22	29	11.5	1	73.8	14.5	24	14	10	0	0	3	0	6	2	10	0	0
3.6	4.4	2.3	5	3.5	3.5	6	4	26	25	18	2	81.6	18.5	18	13	11	0	0	0	0	0	5	9	0	0
2.9	3.2	2.1	7	12	21.5	3	7.5	10	17	9	3	51.4	13.0	27	13	10	0	0	0	6	0	1	8	0	0
3.8	4.5	3.1	3	5	3	16	17	22	13.5	7.5	6	52.0	10.2	6	14	12	0	0	0	5	0	6	13	0	1
5.1	5.0	5.8	1.5	2.5	2	12	20	27.5	19.5	5	0	44.9	11.0	21	15	13	2	0	0	0	1	1	14	2	7
3.3	3.9	3.6	2.5	9.5	19.5	30	8	7	11.5	4	1	10.7	3.0	9	13	3	3	0	0	3	0	0	22	16	—
3.5	4.2	3.1	68.5	119	138.5	140.5	125.5	197.5	165	102,5	38	463.2	18.5	18.VIII	135	98	15	1	4	15	9	41	132	24	—
H^b = 86.2 m H^t = 87.2 m												**Pętkowo**														
2.5	3.6	2.5	6	0.5	7.5	8.5	28.5	6	6	0	30	23.5	7.0	13	8	6	2	0	0	0	1	6	9	2	24
2.8	3.7	3.2	6.5	4	23	7	4.5	3	14	0	22	4.0	4.0	3	1	1	1	0	0	1	0	4	10	4	28
2.6	5.3	3.0	5	3.5	12	3	11	9	21.5	7	21	29.7	7.4	20	9	8	3	0	0	0	1	7	6	1	20
2.7	5.8	4.1	8	7	37.5	10	8.5	0	4	0	15	36.0	10.0	18	10	8	0	0	0	0	2	7	9	0	5
2.5	2.5	1.5	17.5	2	9	1	2.5	5.5	18	7.5	30	46.6	10.9	25	8	6	0	1	2?	0	0	4	2	0	0
1.1	2.5	0.9	8	8	7.5	5.5	0.5	1	8	5.5	46	23.1	13.8	2	4	4	0	0	1	0	0	17	0	0	0
3.4	5.1	2.0	4	3	4	1	1	15	33	1	31	179.1	59.0	12	16	14	0	0	0	0	3	4	5	0	0
3.2	6.1	1.6	4	0.5	2	0	7	20	27	3.5	29	51.8	14.5	16	12	10	0	0	0	0	3	5	2	0	0
2.9	3.2	1.7	8	5.5	15	3	2	9	17	1.5	29	86.7	16.5	7	15	14	0	0	0	4	0	4	8	0	0
2.2	4.3	3.4	7	1.5	0	4.5	14	8.5	23.5	4	30	107.2	24.4	26	17	14	0	0	0	0	0	10	8	0	0
4.0	4.9	4.7	2	1	3	0	7	13.5	40.5	3	20	65.1	14.7	21	15	14	2	0	0	2	0	2	11	0	10
2.3	2.7	2.0	4	3	13	20.5	4	2.5	10	1	35	16.7	3.0	30	10	6	3	0	0	2	0	3	20	11	24
2.7	4.2	2.6	80	39.5	133,5	64	90.5	93	222.5	34	338	669.5	59.0	12.VII	125	105	11	1	3?	9	10	73	90	18	111
H^b = 120.6 m H^t = 112.1 m												**Varsovie — Observ. Astronomique**														
1.8	2.2	2.1	6	4	1	24	27.5	12.5	11	2	5	14.5	5.2	2	9	4	6	0	0	0?	0	4	14	2	26
2.4	2.9	2.6	7	12	8	17	13	6	7	6	8	10.6	5.2	3	7	2	5	0	0	2	0	3	15	5	28
2.2	4.1	2.9	10	2	2	11	6	17	20	15	10	45.4	13.4	19	12	9	8	0	0	3	2	5	14	2	17
1.9	3.4	2.1	4	22	7	30	6	4	4	2	11	56.7	13.6	18	17	11	1	0	2	0?	0	2	17	0	4
2.1	2.8	2.2	22	8	4	11	6	8	15	10	9	53.3	14.0	27	14	8	0	0	5	0?	0	4	15	0	0
1.2	2.8	1.9	15	14	10	10	3	7	10	3	18	9.8	9.0	27	3	1	0	0	3	0?	0	13	2	0	0
2.5	3.7	2.5	12	3	1	6	3	18	25	17	8	115.0	40.3	13	20	12	0	0	2	0?	0	3	14	0	0
2.2	3.6	2.0	12	7	1	1	3.5	16.5	25.5	12.5	14	176.1	44.8	18	17	13	0	0	1	1?	1	3	14	0	0
1.8	2.6	1.4	10	4	6	14.5	4.5	9	17	6	19	82.1	16.2	7	17	13	0	0	1	2?	0	3	10	0	0
2.3	3.3	2.8	5	3	2	15	22	16	24	2	4	69.5	16.0	6	17	15	0	0	0	1?	0	6	17	0	0
3.1	4.5	3.4	2	3	1	6	12	22	37	5	2	64.3	14.8	21	19	12	4	0	1	2?	2	1	15	2	7
1.6	1.6	1.9	2	3	4	31	10	8	8	5	22	41.0	14.6	13	14	9	9?	0	0	3?	0	0	25	18	27
2.1	3.1	2.3	107	85	47	176,5	116.5	144	203.5	85.5	130	738.3	44.8	18.VIII	166	109	33?	0	15	14?	5	47	172	29	109

[1]) Według niwelacji — D'après le nivellement.

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Warszawa—Stacja Pomp Rzecznych φ = 52° 13′ λ = 21° 3′																				
I	55.7	72.8	41.7	- 0.8	1.9	0.4	0.5	5.8	20	- 7.6	25	4.1	4.4	4.3	93	83	91	6.7	7.2	6.9
II	58.9	72.3	40.7	- 2.1	1.0	- 0.7	- 0.6	9.8	27,28	- 8.2	8	3.8	4.2	4.0	96	86	93	8.8	7.6	5.6
III	51.1	67.2	32.1	0.7	5.6	2.8	3.0	15.0	10	- 7.5	16	4.4	4.8	4.8	90	72	85	8.2	7.0	5.7
IV	50.0	58.9	38.3	6.8	12.8	9.0	9.4	24.1	25	- 2.2	1	6.4	6.6	6.9	84	60	80	7.2	8.0	6.9
V	52.2	59.2	43.7	11.2	17.2	12.8	13.5	25.3	29	2.8	11	8.3	8.4	8.8	83	57	80	6.8	7.7	5.4
VI	55.4	64.3	46.5	16.4	23.5	18.7	19.3	32.7	27	5.9	6	10.1	9.1	10.1	71	42	62	2.8	5.2	2.7
VII	48.4	54.4	35.7	15.4	20.8	18.0	18.0	30.5	18	9.5	11	10.8	10.7	10.8	83	60	72	6.8	8.0	6.5
VIII	52.5	64.1	40.7	14.5	19.8	16.3	16.7	28.8	3	10.0	27	11.2	11.5	11.5	91	68	84	7.4	7.5	5.2
IX	54.2	62.3	46.0	10.9	16.5	12.6	13.2	26.1	1	4.6	10	9.3	10.0	9.9	95	72	91	7.2	7.3	6.5
X	51.1	68.4	29.1	7.0	12.3	8.6	9.1	21.1	17	0.7	28	7.2	8.0	7.7	94	75	91	7.2	7.2	5.6
XI	49.9	60.0	36.7	4.0	6.9	4.4	4.9	19.0	3	- 4.8	21	5.8	6.1	5.8	94	81	90	8.0	7.2	6.0
XII	57.2	71.3	46.7	- 3.5	- 2.0	- 2.8	- 2.8	8.2	1	-20.7	28	3.5	3.8	3.5	92	92	92	8.9	9.6	9.2
Rok Année	53.0	72.8	29.1	6.7	11.4	8.3	8.7	32.7	27.VI	-20.7	28.XII	7.1	7.3	7.3	89	71	84	7.2	7.5	6.0
Warszawa — Mokotów φ = 52° 12′ λ = 21° 1′																				
I	53.5	70.4	39.6	- 0.6	1.8	0.5	0.6	5.7	20	- 6.7	25	4.0	4.2	4.3	91	81	90	6.1	6.9	6.1
II	56.6	70.3	38.3	- 1.6	0.9	- 0.6	- 0.5	8.4	27	- 8.6	8	3.7	3.9	3.8	90	80	87	8.5	7.1	5.3
III	48.9	65.2	29.4	0.8	5.3	2.8	2.9	13.0	22	- 5.3	16	4.3	4.7	4.6	87	72	81	7.2	6.9	5.6
IV	47.9	57.4	36.2	7.2	12.4	9.1	9.4	23.7	25	- 1.3	1	6.4	6.5	6.7	83	60	77	7.1	7.7	6.8
V	50.0	56.6	41.2	11.4	16.9	12.7	13.4	23.6	8	3.9	11	8.2	8.2	8.6	81	57	78	6.7	7.1	5.6
VI	52.7	61.7	44.2	16.9	23.1	18.6	19.3	30.7	13	5.4	4	9.8	9.6	10.0	68	45	62	3.3	5.5	2.7
VII	45.8	51.8	35.8	15.4	20.4	17.4	17.6	28.0	18	7.6	28	10.7	10.8	10.7	83	63	73	7.5	8.4	7.0
VIII	49.9	61.5	38.2	14.4	19.3	15.9	16.4	27.0	3	9.4	27	10.9	11.4	11.3	90	69	84	7.4	7.9	5.7
IX	51.4	59.5	43.6	11.0	15.9	12.8	13.1	23.3	14	4.9	10	9.1	9.9	9.8	92	74	88	6.7	7.7	7.0
X	48.8	65.5	27.0	7.0	11.7	8.8	9.1	20.2	18	- 1.0	26	7.1	7.9	7.6	93	77	88	7.1	7.1	5.2
XI	47.7	57.7	33.9	3.7	6.6	4.3	4.7	16.1	3	- 4.6	21	5.8	6.0	5.7	94	81	90	8.1	7.7	6.6
XII	54.9	68.9	44.1	- 3.5	- 2.0	- 3.0	- 2.9	6.3	1	-18.5	28	3.5	3.7	3.5	93	89	92	9.1	9.5	8.8
Rok Année	50.7	70.4	27.0	6.8	11.0	8.3	8.6	30.7	13.VI	-18.5	28.XII	7.0	7.2	7.2	87	71	82	7.1	7.5	6.0
Kobryń φ = 52° 13′ λ = 24° 21′																				
I	51.3	67.1	40.1	- 3.0	0.5	- 2.1	- 1.7	3.4	8	-10.6	26	3.3	3.7	3.5	89	79	87	6.6	7.2	6.2
II	53.6	68.5	37.5	- 4.2	- 1.3	- 3.1	- 2.9	6.5	28	-15.5	9	3.1	3.5	3.4	90	82	88	8.3	7.4	7.1
III	44.7	61.8	19.6	- 0.1	4.7	1.2	1.8	16.7	20	- 9.7	16	4.2	4.7	4.4	89	72	86	7.4	7.9	4.9
IV	45.7	53.8	33.4	6.8	12.6	7.9	8.8	22.7	25	- 4.2	1	6.6	6.9	6.9	88	62	85	7.8	8.6	5.4
V	46.8	53.4	40.3	11.4	16.3	11.9	12.9	25.7	25	1.3	11	9.1	9.8	9.6	90	71	91	8.4	8.1	7.7
VI	49.8	57.6	41.9	16.3	22.2	16.1	17.7	32.1	27	1.9	5	9.7	9.0	10.3	70	45	74	4.5	6.0	6.1
VII	42.9	48.2	33.7	15.5	20.0	15.6	16.7	28.7	18	7.9	3	10.7	10.1	11.1	82	59	84	7.2	8.4	8.0
VIII	46.6	58.1	34.2	15.0	20.3	15.1	16.4	29.8	22	7.2	3	11.5	11.2	11.2	87	65	87	7.2	8.4	5.3
IX	49.0	57.0	41.4	9.9	15.4	11.1	11.9	25.3	1	0.9	7	8.6	9.1	9.0	94	71	91	8.0	8.4	7.0
X	46.5	62.3	27.5	5.9	11.8	7.5	8.2	20.6	18	- 1.6	3	6.5	7.8	7.0	91	72	89	8.7	6.9	5.1
XI	44.4	53.5	32.3	3.1	6.0	3.6	4.1	17.0	3	- 9.9	21	5.3	5.7	5.5	90	80	89	9.8	8.1	7.1
XII	52.9	66.0	43.3	- 5.4	- 4.1	- 4.7	- 4.7	6.0	1	-26.1	28	2.9	3.1	3.0	85	85	84	9.4	9.4	9.4
Rok Année	47.8	68.5	19.6	5.9	10.5	6.7	7.4	32.1	27.VI	-26.1	28.XII	6.8	7.0	7.1	87	70	86	7.8	7.9	6.6
Pińsk φ = 52° 7′ λ = 26° 6																				
I	*52.3*	*66.8*	41.5	- 3.3	- 0.1	- 2.8	- 2.2	5.7	27	-13.3	21	3.5	4.0	3.6	94	88	93	7.2	6.6	5.8
II	53.8	68.3	39.2	- 4.9	- 2.0	- 3.4	- 3.4	4.8	28	-15.3	9	3.1	3.7	3.4	94	89	91	8.0	8.1	7.1
III	45.4	62.6	16.3	- 0.5	4.3	1.1	1.5	11.1	20	-10.2	16	4.0	4.6	4.3	89	74	86	7.2	7.8	5.5
IV	46.5	54.2	32.8	7.1	12.8	9.1	9.5	22.5	24	- 2.4	3	6.6	7.0	7.3	85	64	83	6.4	6.9	5.4
V	47.0	53.9	40.1	12.0	16.6	13.5	13.9	25.5	25	3.7	11	9.2	10.1	10.2	86	70	87	6.8	7.6	6.8
VI	49.7	57.3	42.7	15.7	22.3	17.2	18.1	30.0	27	4.3	4	9.8	9.5	10.5	73	47	71	3.4	5.4	3.7
VII	43.0	47.4	34.2	15.1	20.5	16.0	16.9	28.0	19	7.6	9	10.8	10.3	10.8	85	58	80	6.5	7.8	6.4
VIII	46.9	57.8	35.5	14.6	20.5	16.0	16.8	28.9	23	7.2	16	11.2	12.4	11.8	90	69	87	6.1	7.7	5.3
IX	49.5	58.0	42.6	9.4	14.9	11.0	11.6	26.0	21	1.5	7	8.4	9.2	8.9	95	74	91	7.3	7.9	5.6
X	47.6	62.3	28.4	5.5	11.4	7.5	8.0	20.8	18	- 2.8	3	6.3	7.3	7.0	92	72	90	6.7	6.9	5.2
XI	45.1	53.5	32.8	2.8	5.1	3.4	3.7	15.3	4	- 9.1	20	5.4	5.5	5.5	91	83	91	8.1	7.5	7.5
XII	54.0	66.6	*44.2*	- 5.8	- 4.5	- 5.8	- 5.5	5.1	1	-23.7	28	2.9	3.1	2.8	88	87	85	9.7	9.2	8.6
Rok Année	48.4	68.3	16.3	5.6	10.2	6.9	7.4	30.0	27.VI	-23.7	28.XII	6.8	7.2	7.2	88	73	86	7.0	7.4	6.1

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été								Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours									
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0.1 mm	Opad Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.

Varsovie — Usine des eaux

H^b = 88.3 m H^t = 87.5 m

2.1	2.8	2.7	5	2.5	2.5	15	26	21	10.5	5.5	5	9.4	3.6	2	8	3	4	0	0	7	0	5	15	1	23
3.6	3.9	3.6	7	11.5	16	12	6.5	6.5	13.5	8	3	3.8	1.7	3	7	2	4	0	0	6	0	2	15	1	28
3.4	4.5	3.3	5.5	1.5	4.5	7.5	7.5	15.5	23.5	17.5	10	36.2	10.7	19	11	8	5	0	0	7	0	3	15	1	17
3.6	5.5	4.4	12.5	12.5	18	21	5	6.5	5.5	7	2	58.6	22.3	20	16	10	0	0	2	0	0	2	14	0	3
3.5	4.2	2.6	9.5	6.5	6	10	4.5	8	17	29.5	2	53.8	11.3	27	13	10	0	0	3	0	1	3	12	0	0
2.3	3.2	2.6	16	11.5	8	8	4	4	10.5	21	7	8.2	7.3	27	2	1	0	0	2	0	1	7	1	0	0
3.1	4.2	2.9	7	1.5	3.5	2.5	4	12.5	34.5	21.5	6	108.7	40.8	13	18	12	0	0	2	0	1	3	14	0	0
3.2	4.2	2.6	9	6	0.5	2.5	4.5	15.5	27.5	17.5	10	153.7	33.9	18	16	13	0	0	1	1	0	0	11	0	0
2.8	4.2	2.1	8	3	8	10.5	3	10	18.5	19	10	70.2	10.2	7	16	13	0	0	0	9	0	2	12	0	0
3.1	4.1	3.0	2	0.5	4	12	16	17	25.5	8	8	57.2	15.0	6	16	14	0	0	0	15	2	5	15	0	0
3.9	4.4	4.1	1.5	2.5	1.5	7.5	14.5	18.5	28.5	12.5	3	53.2	12.5	23	17	10	4	0	0	11	2	2	15	2	7
3.0	4.1	3.6	0.5	2.5	11	27.5	11.5	9	9.5	8.5	13	19.6	6.2	15	16	5	12	0	0	10	0	0	26	16	25
3.1	4.1	3.1	83.5	62	83.5	136	107	144	224.5	175.5	79	632.6	40.8	13.VII	156	101	29	0	10	66	7	34	165	21	103

Varsovie — Mokotów

H^b = 112.8 m H^t = 112.9 m

1.5	2.2	2.0	3.5	5	10	23	16.5	12.5	8	3.5	11	7.0	2.5	31	4	4	3	0	0	19	0	6	12	1	23
2.0	2.0	2.0	4.5	7	17.5	12.5	7	6	9	5.5	15	5.0	2.8	3	6	2	6	0	0	17	0	3	15	7	28
2.2	3.3	2.4	4.5	7	7	10	7	8	24.5	12	13	42.0	9.6	12	12	9	5	2	0	9	0	3	15	2	14
2.5	3.2	2.8	7	19.5	22	18	5	5	3	3.5	7	34.6?	8.2	18	16	9	2	0	3	4	0	2	14	0	3
3.2	3.3	2.6	15.5	10	5	18	1.5	5	16	19	3	52.5	14.8	27	10	7	0	0	5	8	0	3	11	0	0
1.6	2.5	1.6	14.5	16.5	9.5	4	6.5	5.5	7	10.5	16	9.7	7.9	27	3	2	0	0	3	13	0	8	2	0	0
3.1	4.1	2.5	7.5	7	2.5	3	4	14	30	16	9	104.6	41.8	13	15	13	0	0	4	5	1	1	20	0	0
3.0	4.4	2.0	13.5	7	3.5	1.5	8	13.5	19	14	13	160.5	34.5	18	15	12	0	0	2	13	0	0	13	0	0
2.4	3.0	2.1	9	4	7.5	17.5	4.5	8.5	11	13	15	54.2	11.0	18	17	12	0	0	0	16	0	1	14	0	0
2.9	3.2	2.3	3.5	4	2	10.5	10	17	20.5	5.5	20	60.7	14.6	6	18	14	0	0	0	25	0	7	15	0	2
3.9	4.8	3.7	3	2.5	1	6	14	18	25.5	14	6	61.6	12.2	21	21	12	5	2	0	14	0	2	16	2	7
2.2	2.7	2.7	1	5	8	27	6	7	9	6	24	29.9	8.3	13	16	9	11	0	0	24	0	0	25	21	25
2.5	3.2	2.4	87	94.5	95.5	151	90	120	182.5	122.5	152	622.3?	41.8	13.VII	153	105	32	4	17	167	1	36	172	33	102

K o b r y ń

H^b = 141.0 ?m H^t = 141.0 ?m

3.1	4.2	3.4	5.5	2.5	10	19	24	16	9	3	4	5.9	1.5	1	6	3	3	0	0	9	0	6	15	5	30
3.7	4.8	3.6	9	15	14.5	16	6.5	5.5	12.5	4	1	12.4	7.5	3	7	4	7	0	0	9	0	3	15	12	28
4.1	6.0	4.2	8.5	7.5	5.5	11.5	9.5	10	25.5	12	3	33.6	12.4	12	12	8	4	0	0	7	0	3	11	2	21
4.4	5.9	3.8	7.5	21	27.5	16	5.5	7.5	1.5	0.5	3	20.5	4.2	16	11	8	1	1	1	0	0	1	12	0	4
3.8	5.0	3.1	13.5	8	17	13.5	4.5	5.5	13	17	1	57.4	10.0	20	13	8	0	0	1	2	0	1	16	0	0
2.6	3.7	2.1	26	16.5	4	4	2	2	11	23.5	1	19.8	15.5	28	3	2	0	0	1	0	1	4	8	0	0
4.2	6.3	2.7	10.5	3.5	3	4	8.5	14	33	16.5	0	61.1	12.5	13	16	12	0	0	0	0	2	0	16	0	0
3.5	4.8	2.5	5.5	8.5	3.5	2.5	10.5	15	27	14.5	6	73.5	21.5	9	16	12	0	0	0	0	0	0	11	0	0
2.5	4.1	3.0	12	10.5	21	7	0.5	5.5	11	15.5	7	89.4	19.5	29	16	15	0	0	0	9	0	0	17	0	0
4.1	5.9	4.5	4.5	1	9.5	18	16	17	20.5	4.5	2	47.4?	11.3	5	12	9	0	0	0	9	0	2	15	0	2
5.7	6.5	5.6	3	1	4	13.5	14.5	15.5	26.5	10	2	80.9	21.6	22	19	14	5	0	0	4	1	0	18	3	11
4.8	5.0	4.5	3.5	7	21	30.5	8	5	12	3	3	24.0	5.2	13	14	10	11	0	0	5	0	0	26	20	27
3.9	5.2	3.6	109	102	140.5	155	110	118.5	202.5	124	33	525.9?	21.6	22.XI	145	105	31	1	3	54	4	20	180	42	123

P i ń s k

H^b = 143.0 ?m H^t = 143.5 ?m

2.6	3.5	2.2	5	2.5	10	32.5	11	4	5	6	17	6.6	3.0	31	9	3	6	0	0	9	0	6	15	10	31
4.8	4.2	3.2	13.5	17	23	6	2	2	11.5	7	2	14.1	9.6	3	10	2	9	0	0	11	1	3	17	14	28
4.2	5.9	3.8	14	9.5	11	7.5	3.5	3.5	24	18	2	14.1	6.8	12	12	5	6	0	0	6	2	1	12	3	23
4.7	5.6	4.1	8.5	24	29.5	10	4	2	5.5	0.5	6	62.8	19.6	29	11	7	1	0	2	5	3	5	13	0	4
3.8	4.9	2.5	23	6	20.5	9.5	0	7.5	9.5	11	6	43.2	10.7	9	11	8	0	0	2	1	0	2	14	0	0
3.2	3.8	2.1	32	22	8	5	2.5	2.5	2	16	0	8.8	2.5	28	7	3	0	0	2	3	0	7	2	0	0
3.6	6.5	2.7	15	3	7	6	7.5	8.5	29	15	2	58.5	8.0	31	22	15	0	0	3	12	0	0	10	0	0
3.0	4.3	2.2	8.5	5.5	14.5	6	11.5	9	21	13	4	86.3	24.0	5	16	10	0	0	2	10	0	2	7	0	0
3.2	4.0	3.3	14	16	26	2.5	1	3.5	9.5	17.5	0	52.9	14.9	30	14	10	0	1	1	17	0	0	10	0	0
4.3	5.4	4.2	5	1.5	13	18.5	15	14	18	7	1	40.7	7.2	5	14	8	0	0	0	16	2	9	15	0	1
5.3	6.1	5.4	1.5	2.5	11	18	6.5	8.5	30.5	11.5	0	76.7	23.9	5	20	14	6	0	0	16	2	1	16	3	13
5.5	5.2	5.2	4.5	5.5	29.5	18.5	7	4.5	14.5	6	3	*27.7*	*8.0*	*16*	*13*	*7*	*11*	0	0	10	*5*	0	*25*	*22*	*29*
4.0	5.0	3.4	144.5	115	203	140	71.5	69.5	180	128.5	43	*492.4*	24.0	5.VIII	*159*	*92*	*39*	1	12	116	*15*	36	*156*	*52*	*129*

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pińsk — Gimnazjum φ = 52° 7′ λ = 26° 6′																				
I	51.2	65.7	40.5	- 3.2	- 0.3	- 2.5	- 2.1	5.0	27	-11.8	21	3.5	3.9	3.6	94	85	92	7.6	7.2	5.4
II	52.8	67.0	38.4	- 4.9	- 1.8	- 3.3	- 3.3	4.2	28	-14.1	10,11	3.1	3.5	3.4	93	85	90	8.4	8.1	6.7
III	44.4	60.5	15.7	- 0.4	4.4	1.6	1.8	11.3	20	-10.7	16	4.1	5.0	4.4	90	79	85	6.3	8.0	4.7
IV	45.5	52.9	31.6	7.0	13.0	9.2	9.6	22.4	26	- 1.9	3	6.5	6.4	6.8	84	58	77	6.0	7.1	5.3
V	46.0	52.9	39.4	11.8	16.3	13.7	13.9	25.8	25	4.6	11	8.8	8.4	9.0	84	61	77	7.4	7.7	8.0
VI	48.8	56.2	42.0	15.6	22.6	17.9	18.5	31.4	25	4.8	4	9.2	8.2	9.9	69	39	64	4.2	6.7	5.1
VII	42.1	46.3	33.6	15.3	20.5	16.6	17.2	27.6	19	8.7	9	10.6	10.0	10.7	82	56	76	7.5	8.8	6.5
VIII	45.9	56.7	34.5	14.6	20.6	16.9	17.2	28.5	23	7.9	16	10.9	11.2	11.6	88	63	81	6.1	8.5	4.8
IX	48.4	56.7	41.6	9.7	14.9	11.4	11.8	25.5	21	2.9	11	8.3	8.9	8.9	92	72	88	7.1	7.9	5.9
X	46.2	60.7	26.6	5.5	11.3	8.0	8.2	19.2	18	- 2.8	3	6.3	7.3	7.1	92	74	87	6.5	6.9	5.0
XI	43.9	52.4	32.0	2.9	5.0	3.6	3.8	15.0	4	- 9.0	20	5.4	5.6	5.6	93	84	92	8.7	8.2	6.8
XII	52.7	65.2	42.9	- 5.5	- 4.5	- 5.5	- 5.2	5.5	1	-25.3	28	3.0	3.1	2.9	87	85	87	9.4	9.0	8.6
Rok Année	47.3	67.0	15.7	5.7	10.2	7.3	7.6	31.4	25.VI	-25.3	28.XII	6.6	6.8	7.0	87	70	83	7.1	7.8	6.1
Antoniny φ = 51° 51′ λ = 16° 35′																				
I	54.0	72.2	38.5	- 0.5	2.8	0.4	0.8	9.5	4	- 8.7	25	4.3	4.6	4.4	95	83	92	6.7	6.3	4.7
II	57.7	69.7	36.6	- 2.0	1.5	- 1.0	- 0.6	8.0	28	- 7.4	1	3.8	4.3	4.0	94	85	93	6.5	7.8	4.0
III	50.9	66.5	36.3	0.7	7.0	2.6	3.2	15.9	18	- 4.1	2	4.6	5.7	5.2	94	75	92	5.8	5.5	4.4
IV	48.3	57.8	34.8	6.8	13.1	8.2	9.1	25.1	25	- 4.9	2	6.8	8.3	7.1	92	73	86	7.4	7.1	5.1
V	51.8	60.4	42.3	10.9	16.4	11.3	12.5	22.7	26	0.0	10	8.5	10.8	9.0	87	77	89	5.6	6.4	4.9
VI	54.7	64.4	47.2	17.2	22.9	16.3	18.2	30.7	24	3.9	6	11.2	13.4	11.6	77	66	83	3.2	4.7	2.7
VII	48.7	54.6	34.2	15.9	20.2	16.0	17.0	31.4	5	8.0	23	11.4	12.0	11.6	85	70	86	6.2	7.7	5.5
VIII	52.9	63.2	39.6	14.4	20.0	15.5	16.4	26.9	3	6.6	2	10.4	10.5	10.8	85	61	82	5.5	6.9	4.1
IX	53.5	61.0	47.8	11.4	16.3	12.6	13.2	24.6	14	2.7	5	9.3	10.9	10.0	93	80	92	7.4	7.9	4.7
X	50.4	68.3	33.7	6.9	12.2	8.3	8.9	19.4	18	- 1.0	3	7.0	7.9	7.5	93	74	91	6.0	6.1	5.2
XI	50.0	63.5	33.8	4.2	7.3	5.2	5.5	15.5	22	- 2.8	7	5.6	6.0	5.8	90	77	87	6.6	7.6	6.0
XII	55.4	70.2	40.6	- 1.6	0.5	- 0.9	- 0.7	6.4	1	-10.0	22	3.9	4.4	4.1	94	92	94	7.4	7.4	8.0
Rok Année	52.4	72.2	33.7	7.0	11.7	7.9	8.6	31.4	5.VII	-10.0	22.XII	7.2	8.2	7.6	90	76	89	6.2	6.8	4.9
Strzelna φ = 51° 50′ λ = 19° 54′																				
I	45.6	61.9	31.0	- 0.7	2.0	0.4	0.5	8.3	15	- 6.8	26	4.0	4.3	4.3	91	82	90	5.5	5.1	5.3
II	48.7	61.0	30.2	- 2.3	0.7	- 1.3	- 1.0	7.8	28	-10.0	9	3.6	3.9	3.8	91	80	91	7.3	6.0	4.6
III	41.6	56.8	24.6	0.3	5.5	1.7	2.3	12.7	3,22	- 6.9	14	4.3	4.9	4.6	90	73	88	5.2	4.8	4.1
IV	39.9	48.8	26.9	6.1	11.7	7.8	8.4	22.6	25	- 3.7	2	6.1	6.9	6.7	87	67	84	5.7	6.3	5.1
V	42.9	50.1	33.9	10.6	16.8	10.8	12.2	23.1	27,29	0.7	11	8.1	9.1	8.4	84	63	86	5.6	5.4	4.3
VI	46.2	54.9	37.8	17.6	23.2	15.6	18.0	30.7	24	1.5	6	10.9	11.5	11.2	72	54	84	1.9	2.4	1.5
VII	39.7	45.7	27.0	15.9	20.8	15.9	17.1	29.2	5	7.2	11	10.7	11.1	11.0	80	62	82	4.2	4.9	4.4
VIII	43.8	54.7	32.4	14.5	19.1	14.9	15.8	27.8	3	8.3	27	11.2	11.9	11.4	91	73	90	5.5	5.0	4.2
IX	44.8	52.2	38.5	10.8	16.7	11.7	12.7	24.2	14	3.7	11	9.0	9.9	9.6	93	70	93	4.5	5.5	5.5
X	41.7	58.9	23.1	6.8	11.8	7.8	8.6	20.3	18	- 2.2	3	7.0	7.7	7.3	94	75	90	6.0	5.6	4.6
XI	40.7	51.7	26.9	3.5	6.7	4.0	4.6	15.5	3	- 3.5	21	5.5	5.9	5.6	92	79	91	6.9	4.8	5.6
XII	46.8	61.0	34.7	- 3.3	- 1.7	- 2.7	- 2.6	6.4	1	-16.5	28	3.4	3.8	3.6	91	92	92	8.7	7.7	8.4
Rok Année	43.5	61.9	23.1	6.6	11.1	7.2	8.0	30.7	24.VI	-16.5	28.XII	7.0	7.6	7.3	88	72	88	5.6	5.3	4.8
Kalisz φ = 51° 46′ λ = 18° 6′																				
I	51.9	69.5	36.5	- 0.1	3.2	0.7	1.1	9.1	4	- 7.3	25	4.3	4.7	4.4	93	81	91	6.5	6.3	5.1
II	55.2	67.8	34.7	- 1.7	2.4	0.2	0.3	9.2	28	- 7.3	9	3.8	4.2	4.3	92	78	91	6.6	6.1	5.4
III	48.0	64.0	32.6	0.8	7.1	2.7	3.3	14.5	10,18	- 4.8	1,2	4.5	4.9	4.9	90	67	88	5.9	5.4	5.0
IV	46.1	55.5	32.4	6.5	13.0	8.6	9.2	24.7	25	- 3.5	2	6.8	7.3	6.9	92	66	82	7.2	7.0	6.7
V	49.5	57.3	39.8	10.3	16.5	12.6	13.0	23.0	29	1.6	10	8.2	9.0	8.1	87	65	74	5.2	5.8	5.2
VI	52.4	61.9	44.6	15.5	24.1	17.7	18.8	31.7	24	4.0	5	10.6	11.4	10.2	80	51	67	3.1	3.8	2.7
VII	46.1	32.2	31.9	15.3	21.7	16.3	17.4	30.5	3	8.7	23	11.0	11.2	10.7	85	60	77	6.2	6.6	5.7
VIII	50.3	61.0	37.6	14.3	20.1	15.7	16.4	28.6	3	8.0	27	11.0	11.6	11.2	91	67	84	6.2	5.5	4.9
IX	51.1	59.0	44.1	11.0	16.5	12.5	13.1	24.6	14	5.1	28	9.4	10.7	10.2	96	78	94	5.7	6.6	6.7
X	48.1	65.8	29.0	7.1	12.4	8.6	9.2	21.2	18	- 0.6	3	7.3	8.6	7.6	96	81	91	6.7	6.1	5.6
XI	47.6	58.7	32.3	4.3	7.2	5.0	5.4	15.7	22	- 2.3	21	5.8	6.3	6.0	92	82	91	7.2	6.9	5.4
XII	53.3	68.0	40.1	- 1.7	0.3	- 0.9	- 0.8	6.8	1	- 8.9	20,21	3.9	4.3	4.1	92	90	90	7.5	7.3	7.6
Rok Année	50.0	69.5	29.0	6.8	12.0	8.3	8.8	31.7	24.VI	- 8.9	20.21.XII	7.2	7.8	7.4	90	72	85	6.2	6.1	5.5

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾ 0,1 mm	Opad Précipit. ⩾ 1,0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
H^b = 154.5 ?m			H^t = 148.9 ?m					**Pińsk — Collège**																		
4.5	5.1	4.2	2	2	0	9	4	65	1	2	8	8.8	3.6	31	7	4	4	0	0	12	4	5	15	11	30
4.2	4.1	4.0	2	8	3	24	14	15	5	7	6	16.5	8.6	3	9	3	8	0	0	12	1	3	16	14	28
4.0	4.6	4.0	6	8	2	12	9	24	7	16	9	29.6	12.0	13	15	6	5	0	0	11	2	3	12	2	19
6.4?	8.9?	5.6?	2	15	13	24	5	20	2	1	8	75.6	22.8	29	11	7	2	1	2	8	11	4	11	0	4
4.3	6.2	3.8	5	8	8	13	14	12	10	17	6	47.7	12.0	9	15	10	0	0	1	1	5	1	16	0	0
3.3	4.7	1.3	14	13	9	1	4	6	12	11	20	14.3	7.3	25	5	4	0	0	4	1	6	3	5	0	0
4.6	8.1?	3.4	10	3	0	2	6	30	22	11	9	69.9	9.6	13	24	15	0	0	3	2	13?	0	15	0	0
4.4	8.0	3.2	7	7	3	7	12	21	20	4	12	96.3	22.7	5	19	10	0	0	7	4	12	1	7	0	0
4.2	5.3	3.2	6	5	15	14	5	7	19	6	13	60.8	18.5	30	18	11	0	0	1	16	5	2	15	0	0
7.5?	10.3?	6.3?	7	0	4	6	25	35	9	5	2	40.7	8.4	25	14	9	0	0	0	14	16?	8	13	0	2
6.4	9.3	5.9	3	2	1	5	24	22	21	2	10	84.7	24.5	5	19	15	3	0	0	10	11	1	18	4	9
7.5	8.1	6.0	5	4	13	11	24	18	9	1	8	25.4	6.4	16	15	9	10	0	0	4	12	0	23	22	29
5.1?	6.9?	4.2?	69	75	71	128	146	275	137	83	111	570.3	24.5	5.XI	171	103	32	1	18	95	98?	31	166	53	121
H^b = 96.7 m			H^t = 96.5 m					**Antoniny**																		
2.2	2.8	1.8	1	5	4	21.5	20	16	5.5	4	16	30.1	11.6	2	10	8	4	0	0	3	0	4	11	1	23
2.3	3.5	2.1	5	9.5	22	6.5	7.5	8	8.5	2	15	7.2	4.4	3	4	3	3	0	0	3	0	4	11	6	28
2.5	4.0	2.5	3	5.5	16.5	8.5	10	13	12.5	11	13	26.4	7.5	20	10	7	3	0	0	1	0	9	10	0	22
2.9	3.8	2.3	7.5	21.5	22	7	5	1	9	5	12	26.7	5.4	9	13	10	0	0	0	2	0	6	13	0	3
2.2	3.2	1.6	5	6.5	13.5	4	2	14	17	9	22	82.8	17.6	28	11	9	0	1	5?	0	0	7	8	0	1
2.2	3.1	1.0	3	17	11.5	6	5	3	5	8.5	31	17.5	7.3	21	4	3	0	0	4	0	0	11	4	0	0
3.6	5.0	2.6	4	8	2	0.5	11	21.5	29	6	11	115.1	30.0	12	17	12	0	0	5	1	0	3	11	0	0
3.2	4.2	1.5	2	3	3	5	6	21.5	29.5	6	17	50.2	19.0	16	13	8	0	0	1	4	0	6	6	0	0
2.2	3.3	1.8	2.5	7.5	11	9	8.5	9.5	20	8	14	100.0	32.5	30	18	14	0	0	2	6	0	2	11	0	0
2.4	4.4	2.9	7.5	0	0	9.5	15.5	15.5	15	8	22	164.8	56.0	27	18	15	0	0	0	15	0	8	11	0	1
3.6	5.0	4.5	1	0	5	9	12.5	18	31	5.5	8	55.5	14.5	21	15	11	2	0	0	8	1	2	12	0	6
2.4	2.6	2.2	5.5	5.5	15.5	19.5	10	6	11	1	19	12.6	5.2	10	11	3	5	0	0	3	0	3	20	10	22
2.6	3.7	2.2	47	89	126	106	113	147	193	74	200	688.9	56.0	27.X	144	103	17	1	17?	46	1	65	128	17	106
H^b = 195.6 ?m			H^t = 196.7 ?m					**Strzelna**																		
1.8	2.2	2.5	3	3	4	15	27	21	4	3	13	16.9	4.4	13	10	5	4	0	0	14	1	6	10	2	24
2.6	2.3	2.1	9	10	18	5	9	7	10	3	13	5.4	2.4	3	9	1	6	0	0	14	0	4	8	7	27
2.3	4.5	2.3	2	5.5	8.5	6	4	13	21	12	21	28.4	11.6	19	9	6	5	0	0	14	1	9	6	1	20
2.1	4.1	2.3	10.5	15	25	4.5	7.5	7	3	0.5	17	52.1?	13.8	20	15	12	2	0	3	10	1	5	9	0	4
1.2	3.0	0.7	9	6	8	6	3	7	16	11	27	51.9	12.9	27	15	10	0	1	5	8	0	4	3	0	0
0.8	2.4	0.0	2	13	7	3	2	2	8	7	46	13.4	8.4	21	6	3	0	0	2	0	0	20	0	0	0
2.9	5.4	1.6	9	2	3	1	1	25	37	6	9	117.2	36.3	12	19	15	0	0	1	0	0	6	3	0	0
3.4	4.1	1.7	6.5	1	0	2	3	31.5	27	12	10	146.3	35.5	5	16	12	0	0	1	0	0	7	4	0	0
2.4	4.1	1.6	7	3	10	15	8	8	26	3	10	45.9?	7.7?	16	23?	11?	0	0	0	4	0	3	6	0	0
3.2	4.6	2.5	3	1	8	11	14	23	19	3	11	70.5	18.2	6	20	11	0	0	0	5	0	7	10	0	3
4.1	4.9	3.2	1	1	1	9	23	18	22	7	8	69.2	14.5	23	21	11	5	0	0	1	0	3	5	2	7
1.8	2.5	2.3	1	3	27	15	8	6	11	4	18	20.5	3.8	28	18	8	13	0	0	8	0	0	23	18	26
2.4	3.7	1.9	63	63.5	119.5	92.5	109.5	168.5	204	71.5	203	637.7?	36.3	12.VII	181?	105?	35	1	12	78	3	74	87	30	111
H^b = 115.6 m			H^t = 104.5 m					**Kalisz**																		
3.1	4.2	3.4	2.5	6	8	25	14	20.5	8.5	6.5	2	16.9	5.7	16	8	4	1	0	0	0	1	5	11	0	24
3.4	4.0	3.1	7.5	16.5	15	11	11.5	9	10	3.5	0	1.4	0.4	1	6	0	2	0	0	0	0	3	10	2	27
2.7	4.2	3.4	5.5	4.5	17.5	5.5	13.5	15.5	19	12	0	41.7	15.2	19	12	9	3	0	0	0	0	10	12	0	22
3.7	3.8	4.1	16.5	22	23.5	9	9.5	2.5	4.5	1.5	1	59.1	12.7	19	18	9	1	0	1	1	0	3	12	0	3
4.2	4.6	4.6	12	8	10	5	7.5	8.5	31	11	0	68.8	16.4	25	17	10	0	2	3	0	0	7	9	0	0
2.5	3.9	3.7	9.5	19.5	14.5	6	5	5	15.5	13	2	5.4	2.4	27	4	2	0	0	1	0	0	13	3	0	0
4.3	4.4	5.5	9	2.5	5	4	3	24.5	35	9	1	184.1	38 2	12	17	15	0	0	4	1	1	3	9	0	0
3.5	4.0	3.7	7.5	1.5	0	2.5	8	20.5	41.5	9.5	2	77.3	14.4	5	17	10	0	0	1	0	0	7	7	0	0
2.7	2.5	2.3	7.5	11	14	5.5	8.5	13.5	23	6	1	88.9	24.7	30	18	16	0	0	0	6	0	4	10	0	0
2.9	3.1	2.8	6.5	6	7	11.5	20.5	15	20.5	6	0	101.5	22.4	6	19	15	0	0	0	3	0	7	14	0	1
3.2	3.7	3.2	1	0	2.5	8	17	19	37,5	4	1	70.3	20.1	23	17	14	1	0	0	4	0	3	11	1	6
2.9	2.1	2.4	2	6.5	18.5	32.5	17	2	11.5	3	0	16.1	4.5	9	17	7	8	0	0	9	0	1	19	11	26
3.3	3.7	3.5	87	104	135.5	125.5	135	155.5	257.5	85	10	731.5	38.2	12.VII	170	111	16	2	10	24	2	66	127	14	109

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Domaczewo φ = 51° 45 λ = 23° 36′																				
I	49.9	66.1	37.5	- 2.6	1.8	- 1.4	- 0.9	5.5	28	-11.3	26	3.5	4.0	3.8	91	78	90	6.9	5.4	7.2
II	52.1	65.8	35.6	- 3.3	0.1	- 2.3	- 2.0	9.4	28	-12.5	9	3.4	3.8	3.7	92	83	93	7.7	7.2	7.1
III	44.2	60.5	20.5	0.5	5.7	1.7	2.4	16.5	20	-11.9	16	4.2	4.5	4.3	88	66	82	6.4	5.8	6.6
IV	43.8	52.1	32.3	7.0	12.5	8.2	9.0	23.8	25	- 4.4	1	6.2	6.3	6.6	82	58	80	6.0	6.9	6.7
V	45.5	51.9	37.8	11.6	16.5	12.2	13.1	26.1	25	2.6	11	8.7	8.6	9.1	85	62	85	7.0	6.5	6.5
VI	48.6	56.8	40.5	16.9	23.2	16.2	18.1	32.9	27	2.1	17	9.8	9.3	10.8	67	44	77	1.5	2.8	2.5
VII	42.0	47.4	31.4	15.4	20.2	15.9	16.8	30.2	18	8.3	6	10.6	10.5	10.8	82	62	80	6.0	6.7	7.4
VIII	45.8	57.2	34.1	14.7	19.8	15.2	16.2	29.2	4	8.2	31	10.9	11.5	11.2	88	68	87	6.1	6.9	6.8
IX	47.7	55.2	40.0	10.5	16.2	11.6	12.5	25.2	1	1.4	7	8.9	9.7	9.5	94	71	93	6.9	7.2	5.7
X	45.2	61.8	26.2	6.2	11.9	7.7	8.4	20.5	18	- 1.5	3	6.5	7.8	7.0	91	74	88	6.5	6.5	5.0
XI	43.6	53.4	31.5	3.6	6.5	3.9	4.5	16.9	3	- 7.7	20,21	5.5	6.0	5.6	91	82	90	7.9	7.5	7.4
XII	51.1	64.6	41.7	- 4.5	- 2.7	- 3.8	- 3.7	6.6	1	-23.7	28	3.1	3.5	3.2	89	87	89	8.1	8.5	8.7
Rok Année	46.6	66.1	20.5	6.3	11.0	7.1	7.9	32.9	27.VI	-23.7	28.XII	6.8	7.1	7.1	87	70	86	6.4	6.5	6.5
Ostrów Wlkp. φ = 51° 39′ λ = 17° 49′																				
I	50.1	67.7	34.8	- 0.5	2.8	0.4	0.8	9.0	4	- 8.1	25	4.3	4.7	4.5	96	85	94	6.5	6.4	6.4
II	53.5	65.6	32.9	- 2.2	1.8	- 1.0	- 0.6	8.6	28	- 7.4	10	3.7	3.9	4.0	93	76	93	6.8	6.6	5.7
III	46.8	62.3	31.6	0.2	6.7	2.4	2.9	*12.5*	10,18	- 5.9	1	4.4	4.8	5.0	93	67	90	7.1	6.7	5.4
IV	44.4	53.9	30.7	6.2	12.6	8.0	8.7	24.2	25	- 5.9	2	6.9	6.8	7.2	95	64	88	8.0	7.8	6.4
V	47.9	55.8	38.3	10.6	16.1	11.0	12.2	23.0	26	- 0.7	10	8.4	8.1	8.5	88	60	87	6.1	6.9	5.1
VI	51.0	60.2	43.0	16.8	23.6	17.1	18.6	32.0	24	1.8	6	10.3	9.2	11.1	72	43	76	3.7	4.9	2.9
VII	44.7	50.8	30.6	15.8	21.0	16.3	17.4	30.1	5	*10.8*	13	10.4	9.3	10.6	78	52	78	6.5	7.1	6.4
VIII	48.9	59.4	36.0	14.3	19.5	15.5	16.2	28.6	3	*11.6*	15	10.8	10.5	11.2	89	64	86	6.8	7.0	5.5
IX	49.5	57.0	42.8	10.6	16.1	12.4	12.9	24.0	14	*6.2*	28	9.2	10.1	10.1	96	75	93	7.4	7.9	6.9
X	46.6	64.3	26.8	6.6	11.8	8.3	8.8	19.8	18	*0.3*	3	7.2	7.9	7.8	98	78	95	8.0	6.9	6.1
XI	46.1	58.4	30.6	3.9	6.8	4.9	5.1	15.2	22	*- 1.9*	20	5.8	6.3	6.1	95	85	93	8.9	7.9	7.6
XII	51.5	66.0	37.8	- 1.9	0.1	- 1.3	- 1.1	6.1	1	- 9.5	21	3.9	4.2	4.1	96	90	95	9.2	8.3	8.3
Rok Année	48.4	67.7	26.8	6.7	11.6	7.8	8.5	32.0	24.VI	- 9.5	21.XII	7.1	7.2	7.5	91	70	89	7.1	7.0	6.1
Sobieszyn φ = 51° 37′ λ = 22° 11′																				
I	48.9	65.4	36.1	- 2.0	1.2	- 0.8	- 0.6	5.5	28	- 9.0	26	3.6	4.1	3.9	91	82	89	6.0	5.9	6.7
II	51.4	64.7	34.3	- 2.9	- 0.1	- 1.3	- 1.4	6.8	28	- 9.5	8	3.4	3.8	3.8	90	82	89	7.0	7.2	6.1
III	43.9	59.8	22.8	0.2	5.4	2.0	2.4	15.6	20	- 8.5	14,16	4.2	4.6	4.4	88	69	83	6.4	5.9	4.2
IV	42.7	51.1	31.5	6.4	12.0	8.7	9.0	22.8	26	- 4.0	1	6.1	6.6	6.9	84	63	82	6.6	7.0	6.1
V	44.9	51.3	37.7	10.8	16.2	12.2	12.8	23.5	25	1.5	11	8.2	8.7	9.2	84	63	86	6.5	7.3	6.2
VI	48.1	56.5	39.5	16.8	22.8	17.1	18.4	32.0	27	4.0	7	10.3	10.6	11.1	70	51	75	1.7	4.5	3.3
VII	41.5	47.0	29.9	15.2	19.9	16.3	16.9	29.8	18	7.5	11	10.4	10.3	10.8	82	62	79	6.3	7.8	6.6
VIII	45.4	56.5	34.0	14.3	19.4	15.8	16.3	27.5	4	8.0	27	11.0	12.4	11.9	91	74	89	6.8	7.7	5.0
IX	47.0	54.9	39.9	10.6	15.8	12.3	12.8	24.2	1	3.5	11	8.8	9.9	9.9	92	74	92	6.6	7.6	6.1
X	44.4	61.4	24.2	6.5	11.6	8.2	8.6	19.5	18	- 1.0	3	6.7	7.6	7.4	92	74	89	6.8	7.0	4.7
XI	43.1	53.8	30.6	3.7	6.3	4.1	4.6	15.8	3	- 5.5	21	5.6	5.7	5.6	92	78	89	7.5	7.3	5.9
XII	50.0	64.0	40.7	- 4.6	- 2.9	- 3.8	- 3.8	6.5	1	-22.5	28	3.2	3.5	3.3	91	90	91	8.1	8.7	8.2
Rok Année	45.9	65.4	22.8	6.2	10.6	7.6	8.0	32.0	27.VI	-22.5	28.XII	6.8	7.3	7.4	87	72	86	6.4	7.0	5.8
Wilanów φ = 51° 33′ λ = 20° 3′																				
I	48.5	65.2	35.2	- 0.2	2.6	0.2	0.7	8.1	15	- 6.1	24	4.3	5.1	4.4	93	92	94	7.8	5.4	7.1
II	51.5	64.1	32.3	- 1.8	1.1	- 1.3	- 0.8	8.2	16	-10.5	9	3.8	4.5	3.9	92	89	92	7.7	5.4	5.7
III	44.4	59.7	27.2	0.1	6.2	1.6	2.4	13.8	10	- 7.0	2	4.2	5.0	4.6	88	72	88	6.2	6.9	3.9
IV	42.4	51.4	29.3	6.6	12.9	8.0	8.9	24.1	25	- 6.5	1	6.3	6.6	6.7	86	60	84	6.7	7.7	5.5
V	45.4	52.5	36.7	11.3	17.3	11.5	12.9	24.7	29	0.5	2,4	8.1	7.8	8.3	80	53	81	6.6	7.2	5.2
VI	48.5	57.2	40.1	17.1	24.0	17.7	19.1	31.7	12	0.7	6	9.8	8.3	10.0	66	38	65	2.3	4.9	2.7
VII	42.2	47.8	29.7	15.4	20.8	17.4	17.8	29.4	5	7.7	23	10.3	9.5	10.2	79	55	70	6.8	7.9	5.6
VIII	46.3	57.2	34.9	14.4	19.5	15.8	16.4	29.0	3	6.3	27	10.8	10.7	11.0	89	64	83	7.3	7.9	4.9
IX	47.3	54.8	41.1	10.8	17.2	12.5	13.2	26.2	1	2.6	11	8.9	9.5	9.9	92	66	91	6.5	7.6	6.5
X	45.1	62.7	24.0	6.1	12.8	7.4	8.4	21.2	18,21	- 2.4	3	6.6	8.0	7.0	91	73	89	7.2	6.9	5.1
XI	44.5	56.0	30.7	3.3	8.3	3.7	4,8	16.7	3	- 4.2	18	5.3	6.7	5.4	89	81	89	7.8	6.8	7.4
XII	50.2	64.4	39.1	- 2.9	0.4	- 1.9	- 1.6	9.3	1	-16.1	28	3.4	4.2	3.6	87	89	89	9.4	8.3	9.5
Rok Année	46.4	65.2	24.0	6.7	11.9	7.7	8.5	31.7	12.VI	-16.1	28.XII	6.8	7.2	7.1	86	69	85	6.9	6.9	5.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H^b = 155.6 m H^t = 151.6 m			**Domaczewo**																							
1.6	1.7	1.7	3	3.5	2	18	17.5	24	8	6	11	13.2	3.8	16	18	4	4	0	0	8	0	5	15	3	30
2.1	2.4	1.9	6.5	7	14	19.5	9.5	3.5	9.5	9.5	5	12.8	5.4	3	17	3	9	0	0	5	0	3	15	10	26
1.6	2.9	2.3	7	10	3.5	12	7.5	16	23.5	10.5	3	61.2	35.2	12	17	7	9	0	0	5	0	4	12	1	21
1 9	3.5	2.3	4.5	19.5	16	19	6.5	7	5	4.5	8	71.7	24.1	29	20	11	2	5	4	1	1	1	9	0	3
1.6	2.2	1.4	5.5	5	7	10.5	7	8	16.5	21.5	12	66.0	11.4	21	22	8	0	2	7	4	1	1	13	0	0
1.2	1.6	0.6	10.5	9	8	2	3	5	11	13.5	28	5.4	3.1	2	4	2	0	0	1	6	0	18	1	0	0
2.1	3.1	1.7	4	0	2	1	6.5	17.5	33	17	12	79.7	16.8	12	22	17	0	0	9	0	0	3	13	0	0
1.8	2.7	1.9	4.5	5	3	2.5	2	21	26.5	12.5	16	105.5	23.4	9	19	15	0	0	4	1?	0	3	11	0	0
1.3	2.5	1.3	0.5	3	12	8.5	4.5	10	20.5	11	20	129.6	31.8	30	16	15	0	1	3	9	0	1	10	0	0
1.8	2.7	2.3	4	1.5	4	16	8	29.5	12.5	4.5	13	49.4	9.6	30	15	7	0	0	0	8	0	6	13	0	1
2.8	3.1	3.2	2	1	3	12	10.5	20.5	28.5	8.5	4	65.7	16.7	22	28	13	7	3	0	3	0	2	17	2	7
2.0	2.1	2.4	1.5	4	16	22	9	12.5	10	4	14	41.5	8.7	15	23	9	14	0	0	5	0	1	21	19	27
1.8	2.6	1.9	53.5	68.5	90.5	143	91.5	174.5	204.5	123	146	701.7	35.2	12.III	221	111	45	11	28	55?	2	48	150	35	115
H^b = 134.0 m H^t = 135.0 m			**Ostrów Wlkp.**																							
3.0	3.9	3.3	1	8.5	7.5	13.5	28.5	17.5	10.5	2	4	20.3	6.6	2	10	5	6	0	0	12	1	3	12	1	27
3.3	4.0	3.0	6.5	12.5	16.5	8.5	14	11.5	7.5	6	1	5.4	4.4	3	3	1	2	0	0	8	0	6	12	5	27
3.3	4.6	3.0	4	10.5	13	6	12	16.5	12	16	3	43.6	12.6	18	14	9	4	0	0	4	0	7	13	—	22
2.0	4.0	2.5	4	24.5	20.5	13	7.5	7	2	3.5	8	37.1	11.8	4	20	11	0	0	3	6	1	2	15	0	6
2.7	4.0	1.5	8.5	12	8.5	4.5	9	7.5	17	14	12	55.0	13.4	29	13	12	0	3	7	8	1	2	6	0	2
2.1	3.5	1.2	6	20	15	4.5	3	4.5	9	9	19	15.8	5.4	2,27	5	4	0	0	2	3	0	9	3	0	0
3.4	5.6	2.5	3.5	4.5	4	0.5	5	19	28.5	14	14	173.0	35.4	15	16	12	0	1	5	2	1	3	10	0	—
3.2	4.8	2.3	3	4	1.5	5	4	21	32.5	10	12	105.5	30.2	3	17	11	0	0	3	6	0	4	11	0	—
2.6	3.7	2.4	2.5	10	14.5	5.5	6	16	18.5	6	11	85.3	25.0	30	19	16	0	0	1	10	0	1	14	0	—
3.5	5.1	3.5	5	4.5	2	7	13.5	22	18.5	6.5	14	111.4	21.4	28	19	15	0	0	0	10	0	1	15	0	—
4.9	6.0	5.2	0.5	0	1.5	6.5	14	22.5	28	8	9	66.0	16.3	23	20	13	5	1	1	8	2	0	19	0	—
2.2	3.2	2.4	5.5	8	15	16	13.5	8	9	4	14	9.0	1.9	31	21	2	11	0	0	10	0	0	23	9	26
3.0	4.4	2.7	50	119	119.5	90.5	130	173	193	99	121	727.4	35.4	15.VII	177	111	28	5	22	87	6	38	153	—	—
H^b = 168.3 ? m H^t = 169.1 ? m			**Sobieszyn**																							
1.8	2.3	2.0	5	2	10	10	18	21	7	1	19	9.8	2.7	13	5	4	2	0	0	7	0	4	12	4	31
3.6	3.8	3.1	7	11	19	6	3	4	16	3	15	5.2	2.1	6	5	3	1	0	0	10	0	4	14	7	28
3.5	4.8	3.1	7	5	10	8	1	11	24	14	13	28.3	15.3	12	14	5	7	0	0	2	1	7	10	2	21
3.1	3.8	2.4	5	21	26	11	3	6	5	1	12	40.0	7.0	16	14	10	2	1	1	2	0	2	14	0	5
2.2	3.3	1.6	12	10	9	3	5	4	13	17	20	65.0	11.6	8,25	17	10	0	1	2	3	0	1	13	0	0
1.5	2.9	0.9	15	14	7	3	3	5	7	9	27	12.0	6.8	21	3	2	0	0	1	1	0	11	2	0	0
3.6	4.8	2.5	6	3	3	2	3	17	40	13	6	70.9	36.1	12	17	8	0	0	0	1	0	2	13	0	0
3.0	4.1	2.1	10	2	3	2	3	12	33	10	18	128.6	36.9	9	18	14	0	0	0	4	0	1	13	0	0
2.7	4.1	1.8	2	6	18	4	1	4	29	6	20	55.2	11.3	21	15	11	0	0	1	13	0	1	12	0	0
2.8	3.9	3.1	1	1	7	10	10	15	28	4	17	38.0	9.6	5	13	8	0	0	0	11	0	6	13	0	1
4.9	5.6	4.8	2	0	4	5	10	14	43	4	8	64.7	10.5	22	17	11	3	0	0	4	0	3	15	4	10
2.6	3.5	3.5	0	5	38	7	1	5	17	2	18	18.5	3.5	12	13	6	6	0	0	6	0	1	21	21	28
2.9	3.9	2.6	72	80	154	71	61	118	262	84	193	536.2	36.9	9.VIII	151	92	21	2	5	64	1	43	152	38	124
H^b = 157.9 m H^t = 157.3 m			**Wilanów**																							
1.2	1.2	1.3	0	0.5	52.5	18	3.5	1.5	9.5	1.5	6	17.4	5.9	13	11	4	4	0	0	0	0	1	16	2	24
2.0	2.0	1.8	4.5	8	29	5	2.5	0	14.5	6.5	14	7.1	3.7	1	9	2	6	0	0	2	0	3	9	5	28
1.7	3.4	1.2	6	3.5	6	5.5	4	7.5	17	12.5	31	38.9	12.5	19	12	7	5	0	0	1	0	8	10	1	21
1.9	3.2	2.2	3.5	14.5	16.5	20	5.5	8	4	2	16	52.0	11.2	14	16	12	2	0	1	1	0	3	13	0	4
2.0	3.3	1.5	15	8.5	3.5	10	6	6	15	20	9	34.8	8.7	19	16	7	0	0	2	0	0	3	9	0	0
1.2	2.8	0.8	8.5	13	6.5	10	7.5	5	4.5	11	24	19.8	10.8	27	5	3	0	0	2	0	0	8	1	0	0
2.4	3.6	1.6	5	4.5	3	3	4.5	14	23.5	22.5	13	116.6	47.5	12	20	13	0	0	2	0	0	3	12	0	0
2.4	3.5	1.5	10	1	1	2	3.5	12	25.5	19	19	145.5	27.2	22	16	13	0	0	2	1	0	4	13	0	0
1,7	2.9	1.3	4	4.5	7	16	2.5	6.5	18	11.5	20	66.0	24.4	30	20	11	0	0	0	4	0	0	12	0	0
1.7	3.6	2.2	2.5	1	3.5	13.5	7.5	13	27	10	15	66.7	15.2	6	22	12	0	0	0	5	0	6	15	0	2
1.9	2.3	2.4	0	0	28	8.5	4.5	19	23.5	1.5	5	58.6	16.5	23	28	12	3	0	1	0	0	0	14	0	9
1.4	1.3	1.5	1.5	4.5	51.5	8	2.5	1	14	0	10	14.5	2.6	28	25	7	7	0	0	2	0	0	23	13	26
1.8	2.8	1.6	60.5	63.5	208	119.5	54	93.5	196	118	182	637.9	47.5	12.VII	200	103	27	0	10	16	0	39	147	21	114

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Puławy — Instytut $\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$																				
I	51.2	68.1	37.7	- 1.1	2.3	0.0	0.3	8.2	28	- 8.4	26	3.7	3.8	4.0	87	70	87	6.3	5.9	6.2
II	53.8	66.8	36.0	- 2.4	1.3	- 1.0	- 0.8	9.3	28	- 9.4	19	3.6	3.7	3.9	90	73	89	6.9	6.4	5.7
III	46.4	61.8	25.9	0.7	6.4	2.2	2.9	16.4	20	- 8.3	16	4.4	4.6	4.6	88	64	85	5.9	5.6	4.3
IV	44.9	53.5	32.9	6.5	12.9	8.8	9.2	23.7	25,26	- 5.2	1	6.2	6.3	7.1	84	57	83	6.5	7.0	6.8
V	47.4	54.1	39.7	11.3	17.1	12.4	13.3	25.1	25	4.2	11	8.3	8.0	9.1	83	55	84	6.5	6.6	6.1
VI	50.4	59.2	41.8	16.6	23.5	17.8	18.9	32.6	27	4.4	7	9.9	8.1	10.3	69	38	67	1.8	3.7	2.2
VII	44.0	49.4	32.3	15.7	20.4	17.3	17.7	29.1	18	8.6	11	10.0	9.5	10.4	76	55	71	5.5	7.3	6.3
VIII	47.9	59.1	36.3	14.6	19.8	15.9	16.6	28.1	22	8.8	31	10.9	10.9	11.1	88	65	82	6.8	7.4	4.9
IX	49.5	57.4	42.0	10.9	16.6	12.3	13.0	25.3	1	4.4	11	9.1	9.9	10.0	93	71	93	6.3	7.4	6.6
X	46.8	64.2	26.4	7.0	12.1	8.2	8.9	21.4	18	- 0.5	3	6.9	7.7	7.3	91	74	89	6.7	7.0	4.7
XI	45.7	56.4	32.9	4.4	7.0	4.8	5.2	17.3	3	- 6.8	21	5.8	5.9	5.8	91	79	89	7.6	7.5	6.4
XII	52.3	66.9	42.9	- 3.7	- 1.8	- 2.9	- 2.8	7.0	1	-17.7	28	3.4	3.7	3.5	93	89	92	8.3	9.0	8.2
Rok Année	48.4	68.1	25.9	6.7	11.5	8.0	8.6	32.6	27.VI	-17.7	28.XII	6.8	6.8	7.3	86	66	84	6.3	6.7	5.7
Radom $\varphi = 51^0\ 24'$ $\lambda = 21^0\ 9'$																				
I	48.2	64.7	34.7	- 1.0	2.2	0.4	0.5	5.8	28	- 9.2	26	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.6
II	50.7	63.6	32.1	- 2.1	1.2	- 0.9	- 0.7	8.1	27,28	- 8.7	9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	4.6
III	43.7	59.2	25.3	0.7	6.0	2.1	2.7	13.3	22	- 6.8	17	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	3.8
IV	42.2	50.8	30.0	6.6	12.6	7.9	8.8	24.7	26	- 6.0	1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	5.2
V	45.2	52.0	37.5	11.1	16.9	12.0	13.0	25.0	25	3.3	2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.3
VI	48.1	56.7	39.6	17.1	23.9	15.7	18.1	31.5	27	2.6	7	—	—	—	—	—	—	1.9	3.9	2.5
VII	41.9	47.4	29.9	15.6	20.7	16.9	17.5	28.9	18	6.9	1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.3
VIII	45.8	56.7	34.5	14.4	19.6	15.4	16.2	27.6	22	7.4	31	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	4.8
IX	47.0	54.3	39.9	11.4	16.7	12.0	13.0	24.9	1	3.2	11	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.1
X	44.2	61.5	23.8	7.1	11.8	8.2	8.8	19.4	19	- 1.7	2,3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	4.4
XI	43.3	54.3	30.0	4.1	7.1	4.6	5.1	17.6	29	- 4.2	21	5.9	6.8	6.1	95	88	93	7.4	6.8	4.9
XII	49.4	63.6	39.7	- 3.3	- 1.8	- 2.9	- 2.7	6.9	1	-19.7	28	3.6	4.0	3.7	95	96	96	8.5	9.3	8.9
Rok Année	45.8	64.7	23.8	7.4	11.4	7.6	8.5	31.5	27.VI	-19.7	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.0
Sarny $\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$																				
I	51.7	65.8	40.0	- 2.9	- 0.1	- 2.8	- 2.2	4.0	27	-15.2	21	3.6	4.3	3.7	94	94	94	6.9	5.9	6.2
II	52.8	67.3	37.4	- 4.7	- 1.4	- 3.4	- 3.2	5.7	16	-20.1	8	3.2	3.9	3.4	95	92	92	7.3	7.2	7.2
III	44.6	60.9	15.0	- 0.2	5.2	1.7	2.1	15.5	20	-10.1	1	4.4	5.6	4.8	94	83	90	6.8	5.6	4.7
IV	44.9	52.0	31.8	6.0	12.8	7.7	8.6	21.7	26	- 3.3	2	6.2	8.2	6.8	87	74	86	5.1	6.2	4.1
V	45.6	52.4	37.6	12.1	16.7	12.0	13.2	25.0	25	- 0.5	11	9.0	9.5	9.3	85	68	88	6.9	6.8	6.2
VI	48.3	55.4	41.6	15.9	21.9	15.4	17.2	31.2	27	- 0.4	1	10.1	10.1	10.9	74	51	83	3.7	5.1	5.3
VII	41.9	45.9	33.4	15.1	20.6	15.2	16.5	29.1	18	6.0	24	10.9	11.2	11.1	85	63	86	6.5	7.4	7.0
VIII	45.7	55.4	34.5	14.9	21.1	15.7	16.8	29.0	23	4.4	3	11.3	12.1	11.7	87	66	88	5.7	6.4	4.5
IX	48.1	56.1	40.8	9.9	16.0	11.4	12.2	26.4	21	- 1.7	7	8.6	9.7	9.2	93	73	92	7.4	7.3	6.0
X	45.7	61.7	27.0	5.5	11.9	7.4	8.0	20.3	18	- 3.3	2	6.4	7.3	6.9	93	71	88	6.7	6.2	5.0
XI	44.7	53.0	33.0	3.2	5.6	4.1	4.2	15.5	4	-11.6	20	5.3	5.6	5.6	90	82	89	8.9	7.8	7.8
XII	52.7	65.5	42.9	- 5.9	- 4.4	- 5.7	- 5.4	6.6	1	-27.7	28	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	8.3
Rok Année	47.3	67.3	15.0	5.7	10.5	6.6	7.4	31.2	27.VI	-27.7	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.0
Zemborzyce $\varphi = 51^0\ 11'$ $\lambda = 22^0\ 30'$																				
I	48.5	64.5	35.1	- 2.1	1.9	- 1.0	- 0.6	7.9	28	-10.5	26	3.6	4.1	3.8	90	79	88	6.2	5.7	4.9
II	50.6	63.6	33.6	- 3.2	0.4	- 1.6	- 1.5	7.9	28	-12.5	9	3.3	3.7	3.7	89	79	88	7.2	7.0	6.4
III	43.3	58.7	22.4	0.2	5.6	1.2	2.0	16.1	20	-10.0	14	4.1	4.7	4.4	86	69	86	6.0	6.2	5.1
IV	41.9	50.4	30.5	6.5	12.1	8.5	8.9	22.9	25	- 3.4	1	6.4	6.6	7.1	86	64	84	6.6	7.3	7.4
V	44.4	50.7	37.7	11.3	16.5	11.3	12.6	24.9	25	0.6	11	8.8	8.8	9.0	88	63	90	7.1	7.5	6.1
VI	47.5	55.7	39.1	16.3	22.9	15.1	17.4	31.9	27	1.4	7	10.5	8.9	10.6	75	42	82	2.8	4.6	3.5
VII	41.3	46.2	29.8	15.5	20.2	15.2	16.5	28.9	18	4.6	11	10.9	10.6	10.9	84	62	85	5.4	7.7	6.7
VIII	45.0	55.6	33.9	14.7	19.6	14.8	16.0	28.5?	22	5.3	31	11.3	11.6	10.9	91	69	88	6.7	7.8	5.8
IX	46.5	53.8	39.9	10.7	16.2	11.6	12.5	25.4	1	0.8	11	9.4	11.1	10.1	97	80	97	6.7	7.5	7.8
X	44.1	61.0	24.8	5.6	12.0	7.0	7.9	20.4	18	- 3.9	3	6.3	7.8	7.0	92	75	93	6.5	6.6	4.8
XI	42.9	53.6	30.7	3.9	6.4	4.1	4.6	16.5	3	- 5.9	21	5.6	6.0	5.6	91	82	88	7.9	7.5	6.4
XII	49.4	63.5	40.0	- 4.3	- 2.4	- 3.6	- 3.5	6.6	1	-21.0	28	3.1	3.4	3.2	85	84	86	8.6	8.5	8.2
Rok Année	45.4	64.5	22.4	6.3	11.0	6.9	7.8	31.9	27.VI	-21.0	28.XII	6.9	7.3	7.2	88	71	88	6.5	7.0	6.1

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H^b = 143.3 m			H^t = 142.0 m				**Puławy — Institut**																		
2.8	2.4	2.4	1	1	9	12	55	6	5	2	2	15.0	4.4	13	8	4	3	0	0	1	0	7	12	1	26
2.8	2.6	2.2	4	8	16	20	15	8	9	2	2	4.0	2.1	7	8	1	4	0	0	2	0	4	12	6	24
2.1	2.6	1.9	1	0	5	11	27	19	22	4	4	34.2	19.7	12	12	8	5	0	0	0	0	8	11	0	17
2.0	2.7	2.1	4	11	11	31	17	9	3	1	3	51.9	12.9	26	15	9	1	0	5	2	0	2	14	0	3
2.2	3.2	2.0	7	7	7	6	27	10	12	14	3	34.2	6.0	23	17	10	0	0	8	1	0	4	13	0	0
1.3	2.5	1.5	4	6	12	16	17	17	4	2	12	3.7	3.7	21	1	1	0	0	3	0	0	14	1	0	0
2.4	3.9	2.5	1	1	2	4	23	20	31	9	2	60.2	31.5	12	18	11	0	0	5	0	0	3	10	0	0
2.0	3.1	1.7	3	2	2	2	24	28	15	9	8	121.7	38.2	9	16	12	0	0	4	0	0	4	10	0	0
1.6	2.4	1.6	2	0	6	18	17	12	16	7	12	85.2	17.5	30	19	11	0	0	2	2	0	2	12	0	0
2.1	2.9	2.3	2	1	4	5	35	29	12	0	5	58.1	8.8	5	23	12	0	0	0	5	2	7	13	0	1
3.0	3.5	3.0	1	0	5	1	25	18	32	3	5	74.9	10.8	3	23	13	7	1	1	2	1	3	13	1	8
1.9	2.0	1.9	0	2	17	24	25	8	10	0	7	31.1	8.0	13	13	9	11	0	0	1	0	1	20	19	26
2.2	2.8	2.1	30	39	96	150	307	184	171	53	65	574.2	38.2	9.VIII	173	101	31	1	28	16	3	59	141	27	105
H^b = 168.0 m			H^t = 166.0 m				**R a d o m**																		
2.2	2.5	2.9	3	1	4	33	19	11	5	5	12	12.6	8.0	13	6	3	3	0	0	0	0	7	11	0	28
4.1	4.4	3.5	9.5	8	17.5	13	1	5.5	14.5	8	7	2.5	1.5	7	5	1	2	0	0	0	0	5	11	5	27
4.2	5.0	2.6	4.5	2	9.5	10	3	13	26	15	10	28.5	12.0	12	8	8	2	0	0	0	0	7	8	2	14
3.5	5.1	3.3	9.5	13.5	32	7	5.5	1.5	12.5	4.5	4	66.2	13.5	30	18	16	1	0	0	0	1	2	14	0	4
3.5	4.1	2.3	14	1.5	9.5	4.5	7	2	19	28.5	7	38.8	8.0	27	12	8	0	0	0	0	0	4	11	0	0
1.7	3.2	0.7	6	9	8	2	3	1.5	4.5	29	27	5.9	5.0	21	3	1	0	0	1	0	0	11	1	0	0
4.3	5.7	3.3	7	1	2	6	2	8	50	11	6	71.0	20.0	16	14	12	0	0	1	0	0	5	8	0	0
3.5	4.8	2.2	6	0	1	0	2	17	34	16	17	171.0	37.0	9,18	15	12	0	0	1	0	3	5	12	0	0
2.2	3.2	1.7	5.5	0	22	6	0.5	2.5	20	18.5	15	85.1	20.0	16	18	10	0	0	0	1	0	4	8	0	0
3.6	4.6	3.4	4.5	1	12	14	6	4	31	12.5	8	57.5	9.0	24	14	11	0	0	0	0	1	7	12	0	2
5.1	5.8	4.7	0.5	0	9	11.5	7	8.5	40	13.5	0	71.5	13.0	5,23	20	15	5	0	0	0	3	4	10	1	7
3.5	3.9	4.2	6	6.5	34	20	0	1	15	3.5	7	57.5	20.0	14	17	8	6	0	0	0	0	1	25	20	27
3.4	4.4	2.9	76	43.5	160.5	127	56	75.5	271.5	165	120	668.1	37.0	9 i 18. VIII	150	105	19	0	3	1	8	62	131	28	109
H^b = 158.0 m			H^t = 158.7 m				**S a r n y**																		
2.6	3.3	2.8	3.5	2.5	1.5	19	38.5	10.5	4.5	0	13	10.9	3.8	31	6	4	5	0	0	8?	0	5	13	9	29
2.2	3.1	2.0	4	8	13	10	7.5	5.5	10.5	7.5	18	19.5	9.9	8	7	2	7	0	0	0	0	3	14	15	27
2.5	3.8	2.3	13.5	5	5	3	9	24.5	13.5	10.5	9	14.8	4.9	12	7	4	3	0	0	0	0	6	10	0	24
1.7	3.7	2.3	10.5	6.5	20	13	8.5	5	10	2.5	14	41.3	6.8	29	12	12	1	2	0	0	1	5	6	1	6
2.3	3.6	1.3	11.5	7	8.5	14	6.5	15	7	6.5	17	55.8	15.3	20	13	9	0	0	2	0	0	0	10	0	1
1.5	2.1	0.9	16	13.5	1.5	1.5	4.5	6.5	11	11.5	24	18.9	6.1	9	10	6	0	1	1	0	0	2	3	0	2
2.5	2.8	1.2	6	4	1.5	2	12.5	25	14.5	7.5	20	74.8	11.6	28	21	15	0	0	0	0	0	0	7	0	0
2.5	2.6	1.1	5.5	4	2.5	8	9.5	17.5	13.5	3.5	29	78.7	27.1	13	10	10	0	0	2	0	0	4	4	0	0
1.9	1.4	1.1	2	3.5	7	8.5	6	8	10.5	5.5	39	86.3	30.0	13	14	13	0	0	0	0	0	1	9	0	2
3.2	3.5	2.5	3.5	1.5	3.5	18.5	15	19	7.5	3.5	21	45.9	11.0	6	12	10	0	0	0	3	1	7	13	0	6
4.0	3.7	2.9	0	1.5	5	16.5	10	32	10	3	12	76.9	27.4	5	21	13	6	0	0	2	0	0	16	2	11
3.2	3.7	2.8	2	3	17	23	9	14.5	4.5	2	18	15.2	3.9	16	12	6	9	0	0	3	0	0	18	20	28
2.5	3.1	1.9	78	60	86	137	136.5	183	117	63.5	234	539.0	30.0	13.IX	145	104	31	3	5	16?	2	33	123	47	136
H^b = 181.0 m			H^t = 185.2 m				**Z e m b o r z y c e**																		
2.4	3.6	1.8	3	4	1	6	8	46	4	5	16	8.8	5.5	13	6	3	2	0	0	4	0	6	10	2	31
2.9	4.3	2.9	3	24	6	8	2	12	8	6	15	2.8	1.5	7	5	1	3	1	0	9	0	3	14	8	27
2.3	5.5	2.4	4	10	1	5	6	23	18	17	9	19.3	6.5	12	12	7	7	1	0	6	1	5	10	1	24
2.6	3.9	2.0	8	21	15	17	1	16	2	1	9	68.9	27.1	29	16	10	2	2	3	2	3	1	14	0	4
2.8	4.1	0.7?	7	5	4	11	3	15	5	24	19	36.1	9.0	23	13	8	0	1	3	1	1	2	13	0	0
1.9	3.4	0.8	15	23	4	1	1	10	4	11	21	4.7	2.5	21	4	2	0	0	2	0	0	10	1	0	0
3.2	4.7	1.5	4	4	1	0	1	28	22	14	19	73.8	27.0	13	17	13	0	0	1	0	0	1	10	0	0
3.4	4.1	1.4	6	3	0	2	6	23	20	20	13	82.2	19.0	10	9	8	0	0	2	1	0	3	13	0	0
2.5	3.3	1.1	4	18	8	8	1	9	12	12	18	92.4	23.2	30	14	12	0	0	2	6	0	1	15	0	0
3.0	4.2	2.2	2	1	2	12	7	35	6	5	23	49.4	9.8	29	11	9	0	0	0	8	1	6	10	0	4
5.1	6.3	4.7	4	1	1	5	6	40	20	10	3	64.4	10.5	21	21	13	6	0	0	1	2	2	12	3	8
2.2	3.5	2.9	1	11	17	16	1	22	3	10	12	19.3	5.7	13	10	6	7	0	0	2	0	0	21	19	27
2.9	4.2	2.0?	61	125	60	91	43	279	124	135	177	522.1	27.1	29.IV	138	92	27	5	13	40	8	40	143	33	125

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Obłonie $\varphi = 51^0\ 8'$ $\lambda = 23^0\ 30'$																				
I	47.3	*63.5*	33.7	– 2.4	1.7	– 1.1	– 0.7	5.9	26	– 8.5	26	—	—	—	—	—	—	8.7	6.0	6.8
II	49.2	63.2	31.9	– 3.7	– 0.2	– 2.4	– 2.2	6.4	6	–13.9	9	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	7.8
III	41.6	57.3	18.6	0.9	5.7	1.9	2.6	16.4	20	– 6.8	14	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	7.8
IV	40.5	49.9	29.6	7.4	12.7	8.0	9.0	22.9	24,25,26	– 5.8	1	7.1	8.7	7.5	90	77	91	6.6	6.8	8.0
V	42.7	49.9	36.2	11.9	16.4	12.1	13.1	25.4	25	3.6?	22	9.4	11.7	10.2	90	83	95	6.9	5.6	8.5
VI	45.8	53.8	38.7	17.6	22.8	16.2	18.2	31.9	27	4.0	4, 7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	6.2?
VII	39.6	44.2	28.7	16.5	20.6	16.0	17.3	30.4	18	8.0	5	11.5	13.5	11.7	62	75	86	5.6	7.0	7.2
VIII	43.4	53.5	32.5	15.7	19.7	15.8	16.8	28.9	4, 22	8.5	30	11.7	15.0	12.3	88	87	91	5.7	6.8	4.6
IX	45.0	51.8	37.9	11.8	16.2	12.8	13.4	24.9	1	2.5	12	9.5	11.3	10.1	92	81	91	6.7	6.4	7.3
X	42.6	59.0	23.9	6.9	12.6	7.5	8.6	20.4	20	– 2.2	3	7.2	10.2	7.4	95	91	95	6.0	5.8	4.7
XI	41.2	51.4	29.3	3.9	6.8	4.2	4.8	16.9	3	– 6.6	20	5.8	6.8	6.0	93	89	95	7.5	7.1	6.9
XII	48.1	61.8	39.1	– 4.5	– 3.1	– 4.0	– 3.9	7.4	1	–25.4	28	3.4	3.6	3.4	94	95	94	9.1	8.3	8.5
Rok Année	43.9	63.5	18.6	6.8	11.0	7.2	8.1	31.9	27.VI	–25.4	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	7.0?
Kielce — posterunek lot. meteor. $\varphi = 50^0\ 53'$ $\lambda = 20^0\ 39'$																				
I	—	—	—	– 1.9	1.7	– 0.4	– 0.2	7.8	29	– 8.1	25	3.8	4.4	4.1	93	85	92	6.6	6.5	6.0
II	—	—	—	– 3.1	0.9	– 1.5	– 1.3	6.4	5, 28	–12.5	9	3.5	4.1	3.9	93	85	93	7.4	6.9	5.4
III	—	—	—	1.0	6.3	2.4	3.0	13.6	18	– 6.7	17	4.5	4.7	4.7	89	67	85	7.4	7.7	4.9
IV	—	—	—	6.5	12.2	8.2	8.8	22.7	25	– 3.8	1	6.4	6.3	6.8	86	61	83	7.3	8.1	6.6
V	—	—	—	11.3	16.8	12.2	13.1	23.9	25	2.5	10	8.1	7.7	8.1	80	53	76	7.2	7.6	6.9
VI	—	—	—	18.1	22.9	17.8	19.2	31.3	27	5.1	6	9.6	8.3	9.5	61	40	62	3.0	6.1	3.7
VII	31.4	36.5	20.1	15.7	20.6	17.5	17.8	29.2	18	5.5	11	9.7	9.0	9.4	74	52	64	7.0	8.3	6.0
VIII	35.2	45.1	24.2	14.3	19.2	16.1	16.4	27.9	22	6.6	27	10.6	10.2	10.5	85	63	78	7.3	8.0	5.2
IX	35.9	42.8	30.1	11.5	17.0	12.9	13.6	24.8	1	5.0	5	9.3	9.3	9.8	91	65	88	7.8	8.2	6.8
X	33.3	50.5	13.4	6.4	11.9	8.1	8.6	20.1	19	– 1.3	3	6.8	7.4	7.2	93	72	88	7.2	6.8	5.1
XI	32.6	43.9	20.0	3.6	6.8	4.3	4.8	15.8	3	– 4.5	19	5.6	5.9	5.6	92	78	88	8.0	8.0	6.6
XII	37.5	52.2	27.3	– 3.5	– 1.5	– 2.8	– 2.6	6.4	10	–13.4	28	3.5	3.9	3.6	94	92	94	9.0	9.0	8.1
Rok Année	—	—	—	6.7	11.2	7.9	8.4	31.3	27.VI	–13.4	28.XII	6.8	6.8	6.9	86	68	83	7.1	7.6	5.9
Częstochowa $\varphi = 50^0\ 49'$ $\lambda = 19^0\ 9'$																				
I	39.9	56.4	25.4	– 0.4	2.6	0.4	0.8	8.9	28	– 6.3	24	4.1	4.3	4.2	91	79	89	6.6	6.2	6.8
II	42.5	53.6	22.9	– 2.9	1.6	– 1.2	– 0.9	9.2	28	–11.1	10	3.5	4.1	3.9	93	80	92	6.0	5.2	4.2
III	36.1	51.0	20.5	1.1	6.2	2.7	3.2	17.1	18	– 3.0	1, 2	4.5	4.9	4.9	89	71	88	6.2	5.8	4.0
IV	33.6	42.3	20.0	7.4	12.3	8.3	9.1	24.1	25	– 3.7	2	6.8	7.1	7.1	87	67	85	7.9	7.7	5.7
V	37.4	44.7	28.4	11.4	16.3	11.7	12.8	23.8	29	1.5	10, 11	8.1	8.1	8.7	80	60	85	5.6	6.4	4.9
VI	40.6	48.8	32.9	17.2	23.2	17.6	18.9	30.3	24	3.4	5	11.0	9.7	11.2	74	46	74	2.3	3.4	3.1
VII	35.3	40.6	21.9	15.4	21.1	16.7	17.5	29.9	18	8.8	11	10.2	11.0	10.8	79	59	76	6.4	6.0	5.5
VIII	39.2	48.8	27.7	14.2	19.4	15.3	16.0	28.0	3	7.7	2	10.8	12.1	11.4	89	73	88	6.2	5.8	4.7
IX	39.5	46.4	32.5	11.4	16.6	12.9	13.4	26.1	20	5.1	28	9.6	11.5	10.3	95	82	93	7.3	6.6	5.7
X	36.8	54.1	16.6	6.9	11.9	8.2	8.8	20.8	18	– 1.3	3	7.4	9.4	7.8	97	89	96	6.8	6.4	6.7
XI	36.5	48.3	21.8	4.2	7.3	4.7	5.2	15.8	29	– 3.7	18	6.1	6.7	6.2	96	86	96	7.9	7.5	7.6
XII	40.9	55.6	29.2	– 2.6	– 0.3	– 2.0	– 1.7	6.9	1	–11.6	16	3.7	3.9	3.8	93	85	93	9.3	8.2	7.6
Rok Année	38.2	56.4	16.6	6.9	11.5	7.9	8.6	30.3	24.VI	–11.6	16.XII	7.2	7.7	7.5	89	73	88	6.5	6.3	5.5
Łuck — lotnisko $\varphi = 50^0\ 46'$ $\lambda = 25^0\ 22'$																				
I	47.0	61.5	34.5	– 3.7	– 0.4	– 3.2	– 2.6	3.1	8	–15.2	21	3.4	3.8	3.4	93	85	92	6.6	6.5	6.0
II	48.3	62.0	31.7	– 3.8	– 0.8	– 2.6	– 2.4	6.0	5	–12.8	9	3.3	3.6	3.5	92	83	89	7.2	7.3	7.1
III	40.8	56.3	14.8	0.4	5.7	2.2	2.6	14.6	20	– 4.7	14	4.3	4.9	4.6	90	71	85	6.4	6.6	5.6
IV	40.4	48.0	29.1	6.5	12.2	8.2	8.8	22.3	26	– 3.1	3	6.2	6.4	6.7	84	61	81	5.3	7.1	5.7
V	41.9	47.5	34.0	11.4	16.4	12.4	13.2	24.2	25	2.3	5	9.0	8.8	9.4	88	63	86	6.7	7.3	6.3
VI	44.8	52.2	39.0	15.7	22.3	16.8	17.9	31.8	27	3.7	4, 7	10.3	8.9	10.6	76	43	73	2.4	4.5	3.5
VII	38.8	43.2	30.0	15.2	21.0	16.0	17.0	29.2	18	7.5	3	10.8	9.7	10.8	84	54	79	5.2	7.6	5.2
VIII	42.4	51.8	30.6	14.9	20.4	16.3	17.0	29.5	23	6.3	3	11.3	10.8	11.6	89	62	84	5.4	7.4	4.5
IX	44.2	51.5	36.9	10.9	16.6	12.5	13.1	27.2	21	0.9	7	9.3	9.7	9.8	95	70	90	7.2	7.1	6.0
X	42.5	58.3	25.3	6.1	12.2	7.8	8.5	19.9	20	– 2.1	3	6.6	7.8	7.1	92	74	89	7.0	6.4	6.0
XI	41.0	50.3	29.8	3.3	6.3	4.0	4.4	16.4	3	– 8.5	20	5.5	6.0	5.7	93	83	91	8.1	7.2	7.2
XII	47.8	60.8	38.6	– 5.2	– 3.9	– 5.1	– 4.8	6.4	1	–27.7	28	3.2	3.2	3.1	92	87	91	8.6	9.0	8.5
Rok Année	43.3	62.0	14.8	6.0	10.7	7.1	7.7	31.8	27.VI	–27.7	28.XII	6.9	7.0	7.2	89	70	86	6.3	7.0	6.0

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 194.2 m Hᵗ = 195.2 m												**Obłonie**														
3.8	3.9	3.8	2.5	0	3.5	30.5	18.5	24	4.5	1.5	8	7.4	3.0	13	4	3	3	0	0	16	0	0	13	1	30
4.8	4.4	4.8	7.5	6	16	20	12	5	9	3.5	5	9.3?	4.5	3	5	3	4	0	0	12	0	0	16	10	28
3.9	6.2	4.7	8	4.5	10	11	6.5	18	19.5	5.5	10	32.0	18.0	12	10	7	5	1	1	1	3	0	11	2	17
4.6	5.7	4.9	5	8	26	25.5	8	5.5	1	0	11	81.5	27.5	29	14	13	1	0	1	1	4	0	11	0	3
3.3	4.1	3.0	8.5	7.5	7	16.5	2	10.5	14	20	7	60.5	16.2	25	13	11	0	1	1	1	0	0	11	0	0
2.3	3.1	1.5	11.5	18.5	6	1	4.5	7.5	3	16	22	6.3	2.6	23	4	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0
3.0	4.5	1.7	6	0.5	3	3.5	5.5	20	20.5	18	16	65.3	13.0	28	18	13	0	0	1	1	0	2	7	0	0
2.8	3.4	1.8	3.5	1	2	1	7	18	24.5	10	26	149.1	52.0	9	13	9	0	0	0	7	0	3	7	0	0
2.3	2.8	1.7	1.5	4	9	9	1.5	11.5	16	9.5	28	107.8	29.5	13	11	11	0	0	0	9	0	1	13	0	0
3.0	3.7	2.6	1	0	3.5	20.5	10.5	29	6	5.5	17	*40.5*	*9.0*	*31*	*10*	*10*	0	0	0	7	0	7	9	0	2
4.7	4.9	3.9	2	0	4	10.5	14.5	23.5	27	5.5	3	57.1	10.0	20	21	12	5	0	0	3	0	2	13	2	7
3.1	3.3	3.4	0	4	16	16.5	13.5	4	11	3	25	52.5	15.3	12	9	7	6	0	0	7	0	1	24	21	29
3.5	4.2	3.2	57	54	106	165.5	104	176.5	156	98	178	669.3	52.0	9.VIII	*132*	*102*	24	2	4	65	7	21	135	36	116
Hᵇ = 283.5 m Hᵗ = 284.2 m												**Kielce — Poste météor. d'aviation**														
1.6	1.9	1.6	2.5	6.5	29	18	3.5	5	5	5.5	18	17.7	6.7	2, 13	6	3	4	0	0	7	0	5	12	3	26
2.8	3.3	3.0	6	8	30	12	4.5	1.5	9.5	5.5	7	7.8	2.7	3	9	2	8	0	0	8	0	2	10	7	28
1.5	2.4	1.3	3.5	7.5	16	7	3.5	5.5	14.5	18.5	17	25.9	6.0	11	11	8	8	0	0	10	0	1	12	2	20
1.9	3.3	2.0	4	21.5	26	14	2	7.5	4	3	8	100.2	19.5	29	21	15	2	1	1?	1	0	1	16	0	4
1.5	3.2	1.2	11	8	11.5	9	6.5	2.5	8	19.5	17	62.8	17.8	27	11	7	0	0	3	5	0	1	13	0	0
1.0	2.5	1.6	13	18	14.5	5.5	2.5	4	2	10.5	20	14.6	6.7	2	3	3	0	0	2	0	0	7	1	0	0
2.5	4.2	2.0	13	5.5	5	4.5	5	10.5	30	15.5	4	58.6	15.0	12	12	10	0	1	3	8	0	3	12	0	0
2.2	3.3	1.8	8	4	8.5	3	3.5	5.5	25.5	23	12	159.5	42.0	10	15	13	0	0	1	16	0	2	14	0	0
2.0	3.5	2.1	1.5	17.5	15	1	3.5	8	24	13.5	6	108.5	24.8	30	15	12	0	0	1	20	1	1	15	0	0
3.4	3.8	2.9	3.5	8.5	21.5	11	9.5	9.5	16	12.5	1	69.6	13.6	6	17	12	4	0	1	20	1	6	14	0	1
4.5	4.3	3.6	3	3	13.5	9.5	5.5	7.5	38	8	2	89.0	21.4	21	23	18	14	0	0	10	0	2	16	1	6
3.2	3.2	3.3	2	12.5	42.5	10.5	2	0	11	7.5	5	21.6	4.2	28	17	8	12	0	0	13	0	1	21	17	29
2.3	3.2	2.2	71	120.5	233	105	51.5	67	187.5	142.5	117	735.8	42.0	10.VIII	160	111	52	2	12?	118	2	32	156	30	114
Hᵇ = 260.9 m Hᵗ = 261.3 m												**Częstochowa**														
2.5	2.9	2.6	3.5	3.5	1	2.5	15.5	38.5	10.5	4	14	14.8	5.5	2	6	4	3	0	0	3	0	5	16	1	22
3.1	3.6	2.3	6	10.5	12	9	7.5	11	9.5	5.5	13	0.5	0.5	8	1	1	1	0	0	1	0	6	8	3	26
2.9	4.4	2.3	7	6	6	3.5	6	17.5	18.5	15.5	13	51.8	16.0	19	10	9	6	1	0	1	0	9	10	0	16
2.0	3.6	1.8	9	20	12	4.5	2	14.5	5	8	15	100.3	24.0	20	15	13	1	1	4	4	0	2	15	0	4
2.1	3.1	1.8	12	7	2	5	5.5	10.5	13.5	16.5	21	82.9	17.2	19	16	15	0	0	3	0	0	5	5	0	0
1.4	2.6	1.3	18	15	7.5	4	3	5.5	7.5	11.5	18	31.5	12.2	22	5	4	0	0	3	1	0	15	1	0	0
2.3	4.3	1.5	8.5	5	0	0.5	3	29.5	26	9.5	11	121.1	37.1	26	15	10	0	0	2	0	2	4	7	0	0
2.8	4.2	1.6	7.5	3	0.5	1.5	2.5	16.5	22	17.5	22	162.3	38.5	9	19	14	0	0	2	1	1	9	7	0	0
1.5	2.7	2.0	2	9.5	9	2.5	3	7	19	14	24	81.9	13.9	30	19	17	0	0	0	8	1	0	9	0	0
2.9	3.3	2.5	2	2	0.5	3	8	20.5	27.5	15.5	14	82.0	17.7	28	16	12	0	1	0	6	1	5	18	0	1
3.5	3.4	3.8	3.5	0	0	1	1.5	24.5	31	11.5	17	84.4	15.6	21	19	15	5	0	0	5	4	2	17	0	7
1.0	1.1	1.4	1.5	3.5	9.5	15.5	11	9	6	2	35	13.4	4.7	9	9	4	5	0	0	10	0	1	21	12	27
2.3	3.3	2.1	80.5	85	60	52.5	68.5	204.5	196	131	217	826.9	38.5	9.VIII	150	118	21	3	14	40	9	63	134	16	103
Hᵇ = 199.5 m Hᵗ = ?m												**Łuck — Aérodrome**														
3.4	4.1	3.8	3.5	1	8.5	39.5	24.5	5	6	2	3	9.4	2.0	16, 28	8	5	5	0	0	11	0	5	14	10	28
4.7	4.6	3.6	3	7	21.5	15	6	5.5	13.5	5.5	7	10.8	6.0	3	6	2	4	0	0	14	0	3	15	14	26
4.2	5.9	4.3	10	5.5	14	8.5	10.5	11	23.5	7	3	29.5	12.0	12	12	7	7	0	0	10	1	3	12	1	18
4.3	5.6	4.1	5.5	11.5	38.5	10.5	11.5	3	3	2.5	4	59.0	19.5	30	15	8	3	1	2	8	0	1	11	0	3
3.0	4.6	2.6	11	2.5	14	17	7.5	3	11.5	18.5	8	71.0	23.5	20	15	12	0	1	1	4	0	1	11	0	0
1.6	3.2	1.2	12.5	19	5	1	3	4.5	6.5	20.5	18	7.8?	4.1?	20?	5	2	0	1	5	17	0	6	1	0	0
3.5	5.0	2.1	4	1.5	2.5	4.5	8.5	17.5	26.5	18	10	59.2	15.9	12	22	12	0	0	2	7	0	1	5	0	0
2.5	4.5	2.2	4.5	6.5	4.5	4	15	9.5	21.5	14.5	13	85.4	25.3	19	15	11	0	0	3	5	0	5	8	0	0
2.6	4.2	2.2	3	3	15	14	6.5	5.5	13	13	17	70.6	11.7	14	18	13	0	0	1	14	0	2	13	0	0
3.8	5.2	4.2	2	0.5	4.5	21	21.5	15	15.5	8	5	55.7	13.0	27	12	9	0	0	1	11	0	4	13	0	1
5.2	5.4	4.7	1.5	0	4	17.5	13.5	6	30.5	11	6	43.0	7.7	22	20	13	5	0	0	5	0	2	14	4	7
5.7	6.7	6.0	1.5	3.5	13.5	32.5	12	5	7.5	6.5	11	13.2	2.7	16	15	5	11	0	0	4	4	1	23	20	27
3.7	4.9	3.4	62	61.5	145.5	185	140	90.5	178.5	127	105	514.6?	25.3	19.VIII	163	99	35	3	15	110	5	34	140	49	110

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosite		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Tomaszów Lubelski φ = 50° 27′ λ = 23° 25′																				
I	39.7	54.5	26.8	- 3.2	1.2	- 1.5	- 1.2	5.7	8	-11.7	21	3.5	4.2	3.9	94	85	93	6.4	5.5	4.7
II	41.3	53.7	23.9	- 4.7	- 0.7	- 2.5	- 2.6	6.6	28	-16.0	9	3.1	3.9	3.7	91	87	94	7.0	6.5	6.7
III	34.2	49.1	13.1	0.9	5.9	2.5	3.0	17.5	20	- 5.6	14	4.4	4.9	4.7	89	70	85	6.2	5.7	4.7
IV	33.1	40.7	21.9	6.2	11.5	8.1	8.5	21.8	25,26	- 4.4	1	6.2	6.5	7.0	86	66	84	4.8?	5.9	5.4
V	35.5	41.3	29.3	11.2	15.8	12.1	12.8	24.8	25	3.7	22	8.4	8.5	8.8	84	64	82	5.3	5.7	5.1
VI	38.3	46.1	31.4	17.4	22.1	16.7	18.2	30.8	27	3.6	7	9.9	9.7	10.8	66	49	76	1.6	3.4	3.5
VII	32.8	36.9	22.8	15.6	20.0	16.9	17.4	28.7	18	9.5	3	9.7	9.8	9.9	72	58	70	4.9	6.6	5.0
VIII	36.3	45.4	25.2	14.9	19.6	15.9	16.6	28.2	22,23	8.8	16	10.6	10.8	11.1	84	65	82	4.9	5.5	3.8
IX	37.5	44.4	32.1	11.4	16.3	13.0	13.4	25.7	13	5.2	6	9.1	10.2	9.9	90	74	88	7.6	6.0	4.9
X	35.7	51.5	19.0	6.1	11.8	7.4	8.2	19.3	19	- 3.3	3	6.3	7.7	6.8	88	74	86	6.0	6.1	4.8
XI	34.5	43.4	22.5	3.7	6.4	4.3	4.7	15.5	3	- 8.3	20	5.5	5.9	5.6	90	80	88	8.1	7.1	6.7
XII	40.0	53.4	30.9	- 4.5	- 2.8	- 4.2	- 3.9	7.8	9	-18.5	28	3.2	3.5	3.2	91	90	91	9.3	8.3	8.3
Rok Année	36.6	54.5	13.1	6.2	10.6	7.4	7.9	30.8	27.VI	-18.5	28.XII	6.7	7.1	7.1	85	72	85	6.0?	6.0	5.3
Sielec φ = 50° 20′ λ = 20° 26′																				
I	45.9	61.5	32.0	- 2.0	1.7	- 0.6	- 0.4	6.7	28	- 8.8	25	3.7	4.3	4.1	92	83	92	6.0	5.5	5.9
II	48.0	59.0	29.7	- 4.7	- 0.3	- 3.4	- 3.0	4.5	5	-16.8	9	3.0	3.9	3.4	88	87	90	6.2	6.0	5.0
III	41.6	56.2	25.3	0.7	6.2	2.3	2.9	15.5	18	- 4.9	1,17	4.5	5.5	5.1	92	76	92	6.4	5.3	5.2
IV	39.0	47.4	25.1	6.3	12.6	8.2	8.8	23.5	25	- 4.2	2	6.6	8.0	7.5	91	73	90	7.4	7.2	7.5
V	42.4	49.6	34.1	11.1	17.1	11.3	12.7	24.3	25	3.1	5,11	8.4	8.8	9.0	84	60	89	5.2	6.0	7.4
VI	45.3	53.3	37.7	15.8	22.9	15.1	17.2	31.4	27	2.3	6	10.3	10.6	10.9	76	51	84	2.4	3.7	2.6
VII	39.0	44.9	29.3	15.3	21.3	15.0	16.6	31.2	25	4.2	11	10.3	10.4	10.5	79	56	83	6.6	6.7	4.6
VIII	43.8	53.1	33.5	14.2	19.6	15.1	16.0	29.0	22	4.7	27	10.6	11.3	11.4	88	68	89	6.2	6.5	6.1
IX	44.4	51.1	38.5	11.4	16.7	13.1	13.6	27.0	20	4.2	5	9.4	10.5	10.5	93	75	93	6.6	8.2	6.7
X	42.2	59.3	24.0	5.8	11.8	7.7	8.2	19.5	9,12	- 1.7	3	6.5	7.9	7.3	92	76	93	5.8	5.8	5.6
XI	41.9	53.8	28.1	4.1	7.6	4.7	5.3	17.1	3	- 3.1	19	5.6	6.3	5.7	90	79	89	7.8	7.8	6.8
XII	46.3	61.0	36.0	- 3.3	- 1.4	- 2.8	- 2.6	6.9	1	-12.2	25	3.3	3.7	3.5	86	87	90	8.3	8.2	7.8
Rok Année	43.3	61.5	24.0	6.2	11.3	7.1	7.9	31.4	27.VI	-16.8	9.II	6.8	7.6	7.4	88	73	90	6.2	6.4	5.9
Białokrynica φ = 50° 9′ λ = 25° 44′																				
I	44.1	57.9	31.2	- 3.3	- 0.4	- 2.5	- 2.2	3.1	29	-13.8	25	3.5	4.2	3.8	95	96	96	5.9	5.9	6.1
II	45.0	58.5	28.0	- 4.2	- 0.8	- 2.9	- 2.7	6.1	26	-15.0	9	3.2	4.0	3.5	92	90	92	7.2	7.3	7.1
III	37.7	52.8	14.7	0.8	6.2	2.4	3.0	17.1	20	- 5.1	7	4.3	4.8	4.7	88	67	86	6.2	5.9	5.1
IV	36.9	44.4	24.9	7.0	12.7	8.6	9.2	28.3?	22	- 4.4	3	6.0	6.0	6.7	79	57	79	5.7	7.0	6.0
V	38.7	45.1	30.0	12.2	16.3	12.4	13.3	25.1	6	0.7	5	8.8	9.1	9.1	82	66	83	5.8	7.5	5.5
VI	41.4	48.8	35.9	16.4	22.5	15.4	17.4	32.0	27	3.2	7	10.0	9.5	10.4	71	47	79	1.9	5.3	3.9
VII	35.9	45.6	27.8	15.6	21.5	15.8	17.2	30.1	18	8.1	6	10.4	11.8	11.0	78	62	82	5.0	7.4	5.0
VIII	39.4	47.6	29.5	15.4	20.8	15.9	17.0	30.1	6,9	5.7	30	11.6	11.9	12.1	88	81	90	5.5	6.7	3.4
IX	41.0	47.7	34.7	12.0	17.2	13.4	14.0	28.1	21	1.2	7	9.7	10.6	10.1	91	73	88	6.3	7.3	6.9
X	39.7	55.1	22.5	7.0	12.6	8.3	9.0	21.1	20	- 2.7	3	6.7	7.9	7.1	88	72	85	6.6	6.4	5.9
XI	38.2	47.7	26.6	3.8	6.5	4.6	4.9	16.1	3,11	- 7.8	20	5.4	6.0	5.7	89	81	87	7.4	7.4	6.5
XII	44.4	57.6	34.3	- 4.9	- 3.3	- 4.9	- 4.5	6.0	1	-19.1	21	3.1	3.4	3.1	90	90	90	8.4	7.8	7.5
Rok Année	40.2	58.5	14.7	6.5	11.0	7.2	8.0	32.0	27. VI	-19.1	21.XII	6.9	7.4	7.3	86	74	86	6.0	6.8	5.7
Kraków—Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′																				
I	44.6	60.6	30.4	- 1.0	2.6	0.6	0.7	7.6	4	- 7.9	25,26	3.9	4.4	4.2	91	79	88	7.3	5.5	5.9
II	46.7	57.9	27.3	- 5.4	0.2	- 2.1	- 2.4	6.7	5	-15.0	9,10	2.9	3.9	3.5	89	83	89	7.3	5.9	5.1
III	40.4	55.4	24.4	1.4	7.3	3.8	4.1	16.7	18	- 4.0	2	4.6	5.3	5.1	90	69	84	6.7	6.4	5.2
IV	37.4	46.1	23.2	6.9	13.6	9.6	9.9	22.8	25	- 2.2	2	6.7	7.6	7.5	88	65	83	6.5	7.6	7.5
V	41.3	48.7	32.8	11.2	17.2	13.2	13.7	24.7	29	3.5	10	8.4	8.7	9.0	83	60	79	5.9	8.0	6.8
VI	44.1	52.2	36.6	16.3	23.8	18.6	19.3	31.8	27	5.2	6	11.0	11.7	11.7	79	53	72	2.5	4.4	3.1
VII	39.0	43.8	27.0	15.8	22.1	18.5	18.7	29.9	18	10.4	11	11.1	11.9	11.8	83	61	75	6.5	7.2	6.4
VIII	42.9	52.1	31.7	14.7	20.6	16.9	17.3	27.5	22	9.7	27	11.0	12.1	11.9	88	68	83	6.5	6.9	5.9
IX	43.3	50.0	37.0	11.8	17.2	14.1	14.3	25.6	13	6.5	28	9.5	10.3	10.5	92	71	87	7.8	8.5	8.3
X	41.0	58.2	22.7	6.8	12.2	8.9	9.2	21.2	9	0.2	3,15	6.8	7.8	7.6	91	73	89	7.9	6.3	6.0
XI	40.8	53.4	26.1	4.7	8.2	5.5	6.0	16.8	3	- 2.7	18	5.9	6.5	5.9	90	80	87	7.7	8.7	6.9
XII	45.0	60.3	34.2	- 2.4	- 0.5	- 1.8	- 1.6	7.3	1	-10.3	20	3.7	4.1	3.8	93	91	93	8.6	8.6	8.2
Rok Année	42.2	60.6	22.7	6.7	12.0	8.8	9.1	31.8	27.VI	-15.0	9 i 10.II	7.1	7.9	7.7	88	71	84	6.8	7.0	6.3

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≥ 0°C
Hᵇ = 272.9 m Hᵗ = 273.1 m												**Tomaszów Lubelski**														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	13	7	7	5	0	0	9	—	8	10	4	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.0	3,7	6	3	2	0	0	10	—	4	13	13	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	17.0	12	10	6	4	0	0	11	—	6	10	1	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	23.1	30	15	14	1	0	2	9	—	4	9	0	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	19.0	28	15	12	0	0	3	7	—	5	4	0	0
1.1	2.1	0.5	25	15.5	4.5	0	7	3	2	3	30	1.0?	1.0	28	1	1	0	0	0	7	1	11	0	0	0
2.3	3.7	1.6	18	1	1.5	3	17	5.5	33.5	9.5	4	59.1	12.0	26,28	14	13	0	0	0	2	2	2	6	0	0
1.9	3.6	2.0	11	4	2.5	1	15	9.5	27	12	11	78.0	17.0	14	12	12	0	0	3	7	0	8	6	0	0
1.5	1.7	1.3	8	6.5	8	8	7.5	5.5	21	9.5	16	—	—	—	—	—	—	0	3	12	0	1	11	0	0
2.2	2.6	1.5	5.5	1.5	3	10	16.5	12	15	7.5	22	59.0	11.0	31	11	11	0	1	1	12	0	8	13	0	4
3.1	4.0	3.7	5.5	0.5	0	8	15.5	12	24	14.5	10	70.1	13.0	21	21	20	6	0	0	8	2	3	17	3	8
1.6	1.6	2.1	3	2	14	22.5	12	3.5	10.5	6.5	19	16.2?	5.0?	12	10?	8	?	0	0	8	1	0	23	20	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	102	—	60	122	41	123
Hᵇ = 202.3 ? m Hᵗ = 202.1 ? m												**Sielec**														
1.2	1.4	1.0	0	0	18	2	0	3	13	3	54	15.1	8.6	30	5	4	3	0	0	5	0	4	10	3	27
1.5	2.1	1.0	4	0	27	0	0	3	15	1	34	16.7	13.4	7	2	2	2	0	0	2	0	5	10	8	28
1.7	2.1	0.8	0	2	5	0	0	1	22	11	52	17.3	4.1	12	10	7	6	0	1	3	0	7	9	0	21
1.1	1.9	0.7	0	13	17	1	1	4	4	1	49	79.1	29.7	30	15	11	1	0	1	2	0	3	16	0	3
1.3?	2.2?	1.2?	0	3	13	5	0	3	23	10	36	31.8	18.7	27	11	6	0	0	8	1	0	1	11	0	0
1.1	2.9	0.8	0	16	12	2	0	0	10	4	46	9.5	6.4	21	3	3	0	0	2	0	0	14	0	0	0
3.4	5.0	2.4	1	0	3	1	1	21	40	3	23	79.7	34.2	12	13	10	0	0	3	0	0	3	6	0	0
2.1	3.5	1.9	5	0	0	1	1	14	28	8	36	96.6	32.5	10	12	12	0	0	2	2	0	5	13	0	0
1.2	2.8	0.9	0	1	16	3	0	4	17	2	47	113.6	26.0	30	17	12	0	0	3	4	0	1	13	0	0
2.3	3.0	1.9	0	0	4	4	6	9	28	1	41	50.4	10.3	24	15	11	0	0	0	9	0	12	15	0	2
3.5	4.2	3.2	0	0	7	7	1	9	35	8	23	55.1	12.0	21	12	11	1	0	0	0	0	2	18	0	6
1.7	2.4	1.4	0	8	23	1	0	0	11	4	46	17.8	4.8	28	10	7	7	0	1	6	0	2	23	16	29
1.8	2.8	1.4	10	43	145	27	10	71	246	56	487	582.7	34.2	12.VII	125	96	20	0	21	34	0	59	144	27	116
Hᵇ = 239.0 ? m Hᵗ = 231.3 ? m												**Białokrynica**														
2.3	1.9	1.6	0	1	35	16	0	2	8	0	31	14.3	6.4	13	8	3	6	0	0	0	0	8	12	8	28
2.1	2.1	1.9	2.5	8	14	1.5	0.5	7	7.5	1	42	9.0?	5.3	7	3	2	1	0	0	0	0	4	16	11	26
1.5	2.8	1.1	1	2.5	6.5	1.5	5	11	9.5	2	54	25.0	8.8	12	9	5	4	0	0	0	0	5	10	0	19
3.1	4.3	2.4	5	11.5	17.5	3	1.5	0	2	6.5	43	91.3	30.7	30	14	9	3	1	0	0	3	3	11	0	3
2.3	3.0	1.0?	2	0.5	11	5.5	0.5	9.5	9	6	49	165.4	82.2	20	15	12	0	1	0	0	0	2	9	0	0
0.3?	2.7?	0.1?	1.5	3	1	1.5	2.5	2.5	3	12	63	35.2	27.5	28	3	3	0	0	0	0	0	7	1	0	0
2.5	4.7	1.0	0	0.5	3.5	1.5	5	17	19	10.5	36	33.1	6.1	9	12	10	0	0	0	0	0	1	4	0	0
2.8	5.4	1.3	3.5	1	4.5	7.5	1.5	7	21.5	12.5	34	120.2	36.0	19	16	13	0	0	2	2	0	3	4	0	0
1.7	3.2	2.1	0	1.5	7.5	9.5	1	1.5	11	12	46	80.7	15.3	2	16	14	0	0	0	2	0	2	10	0	0
2.6	4.3	2.5	1	1.5	22	4	12.5	11	3.5	2.5	35	37.3	7.1	27	11	10	0	0	0	1	0	6	15	0	4
4.9	5.7	3.0	0	0	13	6	7	31.5	6.5	1	25	35.3	7.7	21	13	8	3	0	0	0	0	3	15	3	7
3.2	3.2	3.6	1	13	25	3.5	1	7	3.5	0	39	18.8	9.6	26	10	5	7	0	0	0	0	3	20	18	26
2.4	3.6	1.8	17.5	44	160.5	61	38	107	104	66	497	665.6?	82.2	20.V	130	94	24	2	2	5	3	47	127	40	113
Hᵇ = 220.3 m Hᵗ = 223.4 m												**Kraków—Observatoire Astronomique**														
1.2	1.8	1.4	3	13.5	9	2.5	2	20.5	6.5	4	32	27.3	12.8	30	9	5	4	0	0	16	0	4	11	3	25
1.6	2.4	1.7	10	17.5	10	0.5	2	10.5	5	1.5	27	34.5	25.6	7	5	3	4	0	0	14	0	3	9	6	27
1.8	2.8	2.0	3	12.5	10.5	4	3.5	22	18	4.5	15	29.8	6.9	11	13	9	9	1	1	12	0	6	9	0	16
1.3	3.1	1.7	12	24.5	16	4	1	3	4.5	5	20	96.3	27.7	29	14	12	0	1	4	9	0	2	13	0	3
1.6	2.7	1.7	5.5	10.5	10	3.5	4	18	18	9.5	14	18.2	3.8	11	11	8	0	0	3	5	0	0	12	0	0
1.1	2.7	1.1	8.5	16.5	20.5	3	0.5	3.5	7	9.5	21	10.5	6.7	21	3	2	0	0	4	2	0	11	2	0	0
2.1	3.6	1.6	2.5	2.5	4.5	2.5	9	24	24.5	10.5	13	93.8	28.2	12	14	9	0	0	1	4	0	3	12	0	0
1.8	2.9	1.4	5	2	6.5	2.5	5.5	25	26	5.5	15	103.7	21.2	8	13	11	0	0	2	7	0	4	11	0	0
1.4	2.2	1.6	2.5	15	11	0.5	0	21	18.5	2.5	19	136.4	25.4	30	21	12	0	0	3	22	0	1	18	0	0
1.8	3.0	1.5	3.5	9.5	9.5	3	3	21	19	3.5	21	106.0	23.7	26	23	12	0	0	0	24	0	3	15	0	0
2.7	3.8	2.4	2	6	5	0.5	5	26	26.5	2	17	93.8	24.1	5	20	14	4	0	0	16	0	1	16	0	5
1.5	2.0	1.4	11.5	25	11.5	1.5	0.5	14	6.5	3.5	19	13.9	4.4	28	13	5	8	0	0	19	0	2	23	15	28
1.7	2.8	1.6	69	155	124	28	36	208.5	180	61.5	233	764.2	28.2	12.VII	159	102	29	2	18	150	0	40	151	24	104

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Lwów — Politechnika φ = 49° 50 λ = 24° 1′																				
I	35.6	49.8	22.1	- 2.7	0.9	- 1.5	- 1.2	4.4	29	- 9.5	21	3.2	3.9	3.5	84	80	83	5.5	6.2	5.1
II	36.7	49.1	19.6	- 3.5	0.1	- 1.8	- 1.8	6.3	5	-15.0	9	2.8	3.1	3.1	76	67	74	7.3	6.9	6.4
III	30.0	44.5	6.9	2.5	7.2	4.1	4.5	20.3	20	- 4.3	7	4.0	4.4	4.3	73	58	69	7.2	6.7	4.6
IV	28.5	36.0	17.2	7.7	12.7	9.7	10.0	22.5	24,26	- 2.8	3	5.8	5.8	6.3	73	54	69	7.0	8.3	5.8
V	31.2	36.9	24.5	12.2	17.1	13.5	14.1	27.6	25	5.2	5	8.6	9.0	9.1	80	63	78	7.5	7.5	6.0
VI	34.2	41.3	28.8	17.2	22.8	18.8	19.4	32.2	28	8.0	8	9.4	8.5	9.8	64	41	60	2.7	6.5	3.4
VII	29.1	33.1	19.4	16.2	21.4	18.0	18.4	29.6	18	10.3	9,11	9.5	9.0	9.6	69	49	63	5.6	8.2	6.1
VIII	32.4	41.0	21.6	15.9	20.6	17.3	17.8	30.6	22	10.0	17	10.2	9.9	10.5	76	56	71	6.0	7.6	4.0
IX	33.7	39.3	27.7	12.5	17.8	14.4	14.8	26.2	21	6.4	5	8.8	9.3	9.7	81	62	78	7.5	7.7	5.7
X	31.8	47.4	14.3	7.9	12.7	9.3	9.8	18.5	19	0.0	3	6.3	6.8	6.6	77	61	73	6.5	6.2	4.7
XI	30.8	41.2	18.4	5.0	7.5	5.5	5.9	17.0	3	- 3.8	20	5.2	5.6	5.3	77	71	76	7.6	8.4	7.0
XII	35.7	49.1	25.5	- 2.6	- 1.4	- 2.6	- 2.3	7.2	1	-12.0	22	3.0	3.2	3.0	75	73	75	8.7	8.3	7.8
Rok Année	32.5	49.8	6.9	7.4	11.6	8.7	9.1	32.2	28.VI	-15.0	9.II	6.4	6.5	6.7	75	61	72	6.6	7.4	5.6
Przemyśl φ = 49° 47′ λ = 22° 47′																				
I	46.9	61.8	33.2	- 1.8	3.6	- 0.3	0.3	13.0	6	- 8.8	21	3.7	4.3	4.0	91	73	90	4.9	6.4	3.8
II	48.5	60.4	31.1	- 5.6	0.1	- 2.8	- 2.8	9.5	5	-22.0	9	2.9	3.6	3.3	87	78	86	6.0	6.5	4.7
III	41.7	56.4	21.1	2.5	7.5	3.5	4.2	19.0	19,20	- 3.4	7	4.8	5.2	5.1	88	67	84	7.5	7.1	5.0
IV	39.5	47.2	26.4	7.0	12.9	8.9	9.4	23.2	25	- 3.2	1	6.5	6.7	7.1	85	61	83	6.8	7.9	5.9
V	42.4	48.4	34.9	11.7	16.7	12.3	13.2	24.8	25	1.9	6	8.5	8.9	9.2	83	63	84	6.8	8.4	6.2
VI	45.4	53.1	39.1	16.4	23.4	16.8	18.4	32.8	27	3.8	7	10.3	9.6	11.6	74	45	81	2.4	5.6	3.2
VII	40.2	44.5	29.2	16.7	21.8	17.3	18.3	30.6	18	7.1	22	9.9	9.4	10.6	70	49	71	5.3	7.8	5.5
VIII	43.7	52.8	32.9	14.9	20.1	16.6	17.0	29.4	23	8.2	30	10.9	11.2	11.4	86	65	80	7.2	7.7	5.1
IX	44.6	50.8	39.2	12.2	18.3	13.5	14.4	28.5	13	5.8	24	9.6	10.4	10.4	90	67	89	8.1	8.2	6.8
X	42.9	59.4	24.6	6.7	12.8	7.5	8.6	20.8	19	- 2.9	3	6.4	7.4	6.9	86	67	89	7.6	6.7	4.6
XI	42.3	53.5	28.5	4.8	8.5	5.5	6.1	17.7	28,29	- 4.9	19	5.6	5.9	5.7	85	70	83	8.1	8.7	7.3
XII	47.1	61.5	36.8	- 3.5	- 1.0	- 3.3	- 2.8	8.3	1	-15.4	30,31	3.3	3.5	3.4	88	79	88	8.9	7.9	7.7
Rok Année	43.8	61.8	21.1	6.8	12.1	8.0	8.7	32.8	27.VI	-22.0	9.II	6.9	7.2	7.4	84	65	84	6.6	7.4	5.5
Cieszyn φ = 49° 45′ λ = 18° 38′																				
I	35.8	51.4	21.4	0.2	3.4	1.2	1.5	13.2	28	- 8.2	25	3.7	3.8	3.8	79	66	77	5.4	5.8	5.3
II	37.4	48.7	17.9	- 4.1	1.6	- 2.3	- 1.8	9.8	2	-21.5	9	3.0	3.4	3.2	83	68	81	6.0	5.3	4.3
III	31.9	45.9	16.9	2.1	7.2	3.8	4.2	16.9	18	- 4.6	14	4.4	4.5	4.7	82	60	77	7.5	7.1	5.2
IV	28.7	37.1	14.9	6.8	12.2	8.9	9.2	26.1	25	- 4.3	2	6.1	6.3	6.5	82	60	76	7.3	7.5	5.8
V	33.0	40.6	23.2	10.3	16.3	12.2	12.8	25.7	30	1.5	2	7.6	7.9	8.0	80	57	75	5.4	6.8	5.3
VI	35.5	43.3	28.4	16.0	23.6	18.2	19.0	33.5	27	3.5	5	9.5	9.5	9.8	70	44	62	3.2	4.8	3.3
VII	31.0	35.6	17.7	15.4	21.7	17.2	17.9	30.2	5	7.6	2	9.4	9.2	9.4	72	49	66	6.2	7.5	6.1
VIII	34.8	43.9	23.5	13.6	20.2	15.9	16.4	30.6	22	7.9	26	10.2	10.7	11.0	88	62	82	6.8	7.1	5.4
IX	34.8	41.1	28.4	12.2	17.1	13.6	14.1	27.3	20	6.8	5	9.4	10.2	9.9	88	72	85	7.8	8.2	7.2
X	32.7	49.2	16.3	8.1	13.0	9.1	9.8	22.8	19	- 1.1	3	6.9	7.0	7.0	84	65	81	6.8	6.5	6.4
XI	32.7	45.8	16.4	6.1	8.1	6.0	6.6	18.2	28	- 4.1	19	5.6	5.8	5.5	79	72	78	8.0	8.1	6.4
XII	35.8	51.0	24.4	- 1.6	0.9	- 1.0	- 0.7	8.5	10	-12.6	22	3.7	3.8	3.7	88	77	85	7.9	7.8	7.8
Rok Année	33.7	51.4	14.9	7.1	12.1	8.6	9.1	33.5	27.VI	-21.5	9.II	6.6	6.8	6.9	81	63	77	6.5	6.9	5.7
Tarnopol φ = 49° 33′ λ = 25° 36′																				
I	37.3	50.4	23.3	- 4.4	- 2.2	- 3.6	- 3.4	2.0	14	-15.4	22,25	3.1	3.6	3.3	87	92	91	8.6	8.2	8.6
II	37.7	51.0	20.8	- 4.9	- 1.0	- 3.0	- 3.0	7.3	5	-16.0	9	3.0	3.7	3.3	88	85	87	7.8	6.8	7.0
III	31.0	45.6	6.7	0.6	6.1	2.9	3.1	16.7	20	- 7.3	7	4.4	5.2	5.0	91	72	87	7.1	6.8	4.3
IV	30.0	37.5	18.3	6.3	12.1	8.8	9.0	24.0	26	- 4.4	3	6.6	7.4	7.5	90	69	86	6.6	7.8	5.7
V	31.9	37.9	22.9	11.6	16.6	12.5	13.3	24.2	30	1.1	5	9.2	9.7	9.7	89	67	89	6.4	8.1	6.0
VI	34.8	41.7	30.1	16.3	22.5	16.3	17.8	31.4	28	3.5	7	10.4	10.1	11.0	74	50	78	3.3	6.4	4.0
VII	29.8	33.7	21.4	15.9	21.6	16.6	17.7	*28.8*	18	*11.6*	20	9.9	10.5	10.9	73	55	77	5.2	7.1	5.5
VIII	33.1	40.6	21.7	14.9	21.4	16.8	17.5	29.8	8	7.0	16	10.4	10.3	11.3	82	56	79	5.2	6.7	6.1
IX	34.6	40.5	28.7	11.5	17.9	13.8	14.2	28.2	16	2.0	7	9.1	11.0	10.4	89	72	87	7.5	7.3	6.4
X	33.2	48.2	16.9	5.9	12.7	7.9	8.6	19.4	9	- 7.4	3	6.4	7.2	6.9	90	65	85	6.1	6.9	4.7
XI	32.0	41.5	20.5	3.0	6.3	3.9	4.3	14.8	3	- 5.3	19,20	5.2	5.8	5.4	89	80	87	7.8	8.2	8.1
XII	37.2	48.3	26.8	- 5.0	- 3.6	- 4.7	- 4.5	5.9	1	-19.4	21	3.0	3.4	3.1	88	89	88	9.4	8.3	9.6
Rok Année	33.6	51.0	6.7	6.0	10.9	7.4	7.9	31.4	28.VI	-19.4	21.XII	6.7	7.3	7.3	86	71	85	6.8	7.4	6.3

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣⊠	≡	⇙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H^b = 333.3 m H^t = 340.8 m			**Lwów — Politechnika**																						
0.6	0.5	0.5	1	2.5	3	6	10	7	1.5	1	61	10.4	1.9	30	9	5	7	0	0	4	0	7	11	8	27
1.8	2.5	2.2	3.5	11.5	12.5	7.5	7.5	9	8	4.5	20	19.0	17.4	7	5	1	3	0	0	3	0	4	13	13	24
1.9	3.5	2.1	8	11	3	8.5	5.5	14	16.5	9.5	17	37.8	22.3	16	12	7	8	0	0	0	0	3	10	0	7
1.9	3.1	1.3	4	8.5	11	16.5	5	10.5	4	0.5	30	81.4	39.0	30	17	13	3	1	3	1	0	3	12	0	3
2.0	3.0	1.6	8	4.5	5	9.5	7	11	13.5	11.5	23	50.2	10.6	28	15	10	0	1	5	1	0	1	12	0	0
1.3	2.5	0.7	14.5	15	4	3	6.5	7.5	5	9.5	25	29.3	24.2	28	6	2	0	0	4	0	0	3	1	0	0
2.7	3.7	1.6	8	2.5	1.5	3.5	9	22	23	12.5	11	47.6	11.1	12	17	12	0	0	4	0	0	1	7	0	0
2.1	3.6	1.5	8	5	0	3	7.5	15.5	33	6	15	78.8	27.6	14	17	10	0	1	5	0	0	2	8	0	0
1.8	1.9	1.8	8	8.5	8	6	5.5	9	17	10	18	67.2	11.4	1	18	15	0	0	3	6	0	1	11	0	0
2.6	3.8	2.9	2	2	7.5	12.5	14.5	26.5	10	9	9	34.8	8.3	29	12	8	0	0	0	2	0	8	11	0	1
4.2	4.7	3.8	0	2	5	8	10.5	34.5	26.5	2.5	1	50.0	13.8	21	20	12	8	0	0	1	0	1	17	2	5
2.9	2.9	3.6	2.5	6.5	14.5	28.5	9.5	10	9.5	6	6	48.7	19.0	13	11	5	8	0	0	3	0	2	20	17	24
2.2	3.0	2.0	67.5	79.5	75	112.5	98	176.5	167.5	82.5	236	555.2	39.0	30.IV	159	100	37	3	24	21	0	36	133	40	91
H^b = 210.0 ? m H^t = 207.0 ? m			**Przemyśl**																						
0.4	0.5	0.3	1	0.5	0.5	2.5	3	5	3	2.5	75	15.7	4.4	30	7	6	2	0	0	17	0	7	6	2	28
0.6	1.2	0.5	4	3.5	4.5	6.5	0.5	0	8.5	4.5	52	15.5	11.4	7	6	3	3	0	0	8	0	2	8	12	28
0.7	2.1	0.6	2.5	1	1	2.5	3	6.5	12.5	16	48	30.1	12.9	16	12	8	4	0	0	6	0	4	13	0	17
0.5	1.6	0.3	5	6.5	11	11.5	4.5	1.5	2	4	44	101.8	38.9	30	16	12	2	0	2	2	0	3	11	0	3
1.0	1.8	0.6	4	1.5	5.5	4.5	2	3	11.5	17	44	48.2	13.2	28	14	11	0	0	7	2	0	1	12	0	0
0.9	1.5	0.2	10	9	5.5	1	1.5	2	7	12	42	17.1	5.7	28	5	4	0	0	3	0	0	4	1	0	0
1.7	2.8	0.7	2.5	1.5	1	1	3	8	31	16	29	52.5	14.7	24	15	12	0	0	3	0	0	1	5	0	0
1.4	2.3	0.6	2.5	2.5	1	0	1.5	3.5	27	20	35	79.6	24.2	9	10	10	0	0	5	2	0	3	10	0	0
0.9	1.5	0.6	0.5	3	3	5	0	4.5	15.5	16.5	42	98.6	27.0	21	15	11	0	0	3	9	0	0	14	0	0
1.4	2.0	0.8	1.5	0.5	3.5	10	6.5	12.5	21.5	8	29	33.8	6.6	30	14	9	0	0	0	10	0	6	14	0	4
2.7	2.7	2.4	1.5	1.5	0	4.5	8.5	13	34.5	16.5	10	64.8	12.9	21	21	16	7	0	1	3	0	1	21	1	6
1.4	1.4	1.3	0	5	10.5	19.5	3	5	10	8	32	14.7	3.4	13	10	6	6	0	0	7	0	1	21	17	27
1.1	1.8	0.7	35	36	47	68.5	37	64.5	184	141	482	572.4	38.9	30.IV	145	108	24	0	24	66	0	33	136	32	113
H^b = 312.0 m H^t = 302.0 m			**Cieszyn**																						
2.9	2.5	2.5	3	3	0	23	25	15	3	3	18	24.1	11.5	30	9	5	3	0	0	3	0	6	8	0	21
1.9	2.7	1.9	11	12.5	0	16	12.5	4	1.5	5.5	21	36.2	23.6	7	9	4	6	0	0	6	0	7	8	5	26
1.8	2.9	1.8	4.5	3	1	22.5	12.5	13	1.5	16	19	73.7	23.6	19	13	8	5	0	0	4	0	2	12	0	12
1.2	2.5	1.4	13	12.5	1.5	22.5	7.5	5.5	1	5.5	21	65.6	22.4	29	16	12	1	1	4	0	0	2	14	0	4
1.2	2.3	0.9	10.5	7	1	18.5	8.5	12.5	2	7	26	75.9	31.0	19	20	11	0	1	3	0	0	2	8	0	0
0.7	2.5	0.9	11.5	17	1	13	2	2.5	0.5	8.5	34	28.3	18.7	3	5	3	0	0	3	0	0	12	4	0	0
2.0	3.2	1.4	4.5	1.5	0.5	14	20.5	19.5	4	6.5	22	79.7	23.5	15	17	13	0	0	1	0	0	3	12	0	0
1.7	2.8	1.4	7	3	0	15.5	17	20.5	0	7	23	269.6	72.0	9	19	14	0	0	6	3	0	3	12	0	0
1.5	2.1	1.2	4.5	11	0.5	17.5	12.5	12.5	3.5	6	22	132.9	30.5	14	20	14	0	0	5	3	0	0	16	0	0
2.7	3.2	2.5	1	3.5	0	26.5	22	17	5	6	12	179.3	45.9	26	19	16	2	0	1	1	0	7	17	0	1
3.3	3.9	3.3	1	1.5	0.5	22.5	27	17	5	4.5	11	103.0	39.0	.5	19	14	6	0	0	0	0	1	16	0	5
1,7	1.8	1.5	3.5	11.5	1	24.5	11.5	4	3	7	27	28.3	6.1	10	15	8	11	0	0	5	0	3	21	7	26
1.9	2.7	1.7	75	87	7	236	178.5	143	30	82.5	256	1096.6	72.0	9.VIII	181	122	34	2	23	25	0	48	148	12	95
H^b = 318.5 m H^t = 318.5 m			**Tarnopol**																						
1.3	1.2	0.6	3	1	5	21.5	28.5	2	2	3	27	9.4	2.9	17	7	4	4	0	0	12	0	2	24	21	30
1.7	2.3	1.1	9	4	9	19.5	7.5	2	6	8	19	23.6	18.0	7	9	4	6	0	0	13	1	2	15	11	27
1.6	1.8	0.9	7.5	5	3.5	10.5	7.5	3	11	16	29	34.8	13.7	16	11	6	7	0	0	0	0	5	10	1	19
1.3	1.6	0.9	6	6.5	9	30.5	5.5	3	1	5.5	23	84.6?	17.7	26	15	12	2	1	2	3	0	3	11	0	4
1.1	1.9	0.8	8	4	3	20	7.5	5.5	9	26	10	114.8	41.5	20	18	14	0	0	3	5	0	0	9	0	0
1.0	1.0	0.6	20	6	2	6	6	4.5	3.5	27	15	27.7	14.2	3	5	3	0	0	5	2	0	4	2	0	0
1.2	1.9	0.6	3	1.5	0	6	5.5	6.5	27.5	30	13	53.7	9.6	3	17	13	0	1	5	0	0	1	5	—	—
1.4	2.0	0.4	6	0	0	2	10.5	10.5	16	22	26	120.2	20.2	15	17	14	0	0	4	0	0	1	9	0	0
1.1	1.5	0.4	6.5	1.5	6.5	6.5	11.5	2	8	17.5	30	96.0	25.6	29	20	13	0	0	2	3	0	1	11	0	0
1.2	1.7	0.9	0	0	4	24	16.5	12	14.5	9	13	41.1	6.3	7	25	10	0	0	0	5	0	5	11	0	2
1.8	1.8	1.9	0	0	2.5	19.5	7.5	9	30	13.5	8	38.8	5.8	4	23	14	7	0	0	7	0	0	16	1	8
2.9	1.5	2.3	2.5	7.5	15	32.5	3.5	3	8.5	8.5	12	38.7	14.0	13	18	5	11	0	0	10	0	0	24	20	30
1.5	1.7	1.0	71.5	37	59.5	198.5	117.5	63	137	186	225	683.4?	41.5	20.V	185	112	37	2	21	60	1	24	147	—	—

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Drohobycz — Rychcice φ = 49° 21′ λ = 23° 33′																				
I	39.8	54.2	26.0	- 4.0	1.3	- 2.3	- 1.8	6.4	31	-11.9	21	3.3	4.3	3.6	92	85	93	4.9	5.6	4.3
II	41.0	53.0	23.6	- 7.4	- 0.1	- 4.3	- 4.0	8.9	5	-27.1	9	2.7	4.0	3.2	89	87	91	6.1	5.8	5.7
III	34.5	49.1	13.5	2.0	7.5	2.7	3.7	20.6	20	- 4.5	7	4.6	5.5	4.9	87	71	86	6.2	6.4	5.0
IV	32.5	39.6	20.3	6.1	12.9	8.0	8.8	22.8	26	- 2.6	3	6.4	7.3	6.9	90	66	86	6.5	7.2	5.2
V	35.4	41.4	29.4	10.9	16.2	11.9	12.7	24.8	25	1.9	5	8.6	9.2	9.1	88	68	87	5.9	7.4	5.1
VI	38.3	45.6	33.1	16.0	23.0	16.0	17.8	31.6	28	4.1	7	10.9	10.8	11.2	80	52	82	2.4	5.5	2.5
VII	33.5	37.2	23.3	16.7	22.0	16.3	17.8	29.3	24	6.9	11	10.3	10.1	10.8	73	53	78	4.7	6.7	4.7
VIII	36.7	45.4	26.0	14.5	20.5	15.5	16.5	29.9	23	7.6	3	10.9	11.7	11.4	88	66	87	6.1	7.3	3.8
IX	37.7	43.1	32.3	11.5	18.1	13.0	13.9	27.3	15	4.0	26	9.4	11.1	10.2	92	72	91	6.4	7.2	5.5
X	36.1	52.0	19.1	6.0	12.4	7.6	8.4	20.6	12	- 2.0	3	6.2	7.8	6.9	87	72	88	6.2	5.5	4.2
XI	35.4	46.7	22.2	5.1	8.5	5.4	6.1	17.6	29	- 4.6	18	5.6	6.2	5.7	84	75	83	7.2	7.4	6.2
XII	39.8	53.8	29.0	- 3.8	- 1.6	- 3.5	- 3.1	8.8	1	-14.2	22	3.4	3.9	3.4	92	92	93	8.3	7.4	7.1
Rok Année	36.7	54.2	13.5	6.1	11.7	7.2	8.0	31.6	28.VI	-27.1	9.II	6.9	7.7	7.3	87	72	87	5.9	6.6	4.9
Zakopane φ = 49° 17′ λ = 19° 57′																				
I	688.8	702.0	674.9	- 5.3	1.6	- 3.9	- 2.9	8.9	27	-15.0	25	2.8	3.1	3.0	88	61	85	5.7	5.7	5.5
II	689.5	699.2	672.8	- 9.0	- 0.2	- 7.1	- 5.8	8.6	2	-24.3	10	2.2	2.7	2.5	84	60	86	5.7	4.7	4.8
III	685.1	698.7	669.5	- 2.2	4.5	- 0.5	0.3	14.5	18	-14.5	7	3.4	3.9	3.9	85	61	85	6.9	7.4	5.5
IV	682.9	690.4	669.5	3.8	9.5	5.0	5.8	20.5	25	- 7.7	2	5.1	5.3	5.3	83	60	80	7.2	8.5	6.7
V	687.2	693.4	679.8	8.1	12.5	8.5	9.4	21.4	30	- 2.0	10	6.3	6.5	6.6	77	61	79	1.3	3.5	1.8
VI	690.6	696.4	684.9	13.8	19.0	12.3	14.4	28.0	27	- 0.6	6	8.5	8.7	8.7	72	54	81	3.2	5.8	4.2
VII	686.3	690.7	676.0	13.3	17.8	12.6	14.1	25.4	24	3.5	2	8.2	8.0	8.4	73	55	77	6.9	7.1	5.7
VIII	689.6	697.7	679.2	11.3	16.6	12.1	13.0	25.1	22	2.4	2	8.7	9.1	9.0	86	65	84	7.5	7.4	6.5
IX	689.4	694.4	684.1	9.3	14.6	10.2	11.1	24.0	20	2.1	6	7.8	8.4	8.4	89	69	89	8.2	8.2	7.6
X	685.8	701.1	669.5	3.7	10.2	4.7	5.8	20.6	9	- 5.6	3	5.5	6.2	5.6	90	68	86	7.0	6.9	6.5
XI	685.3	697.7	673.5	2.3	5.5	2.2	3.0	17.8	29	-13.5	19	4.7	4.9	4.7	85	73	86	8.1	8.4	7.7
XII	688.1	701.4	677.5	- 5.5	- 0.8	- 5.1	- 4.1	7.4	10	-17.1	24	2.9	3.5	3.0	91	78	92	7.5	7.5	6.8
Rok Année	687.6	702.0	669.5	3.6	9.2	4.2	5.3	28.0	27.VI	-24.3	10.II	5.5	5.9	5.8	84	64	84	6.3	6.8	5.8
Hala Gąsienicowa φ = 49° 15′ λ = 20° 1′																				
I	33.4	44.5	19.8	- 0.1	1.2	- 0.4	0.1	8.0	6	-10.5	2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	5.2
II	33.1	41.9	18.5	- 6.2	- 3.4	- 6.0	- 5.4	5.1	14	-19.7	9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.3
III	30.0	43.0	14.4	- 2.3	- 0.2	- 2.2	- 1.7	8.9	20	-12.5	7	2.7	3.1	2.8	68	69	71	6.7	7.7	5.2
IV	28.8	36.4	16.5	1.7	3.0	1.8	2.1	12.3	25,26	- 9.6	2	3.6	4.2	4.0	68	73	76	6.8	8.6	6.2
V	33.4	40.8	26.2	4.3	6.1	4.5	4.8	15.4	30	- 5.5	10	4.7	5.2	5.2	75	73	82	7.0	8.8	7.6
VI	37.7	42.1	33.0	10.9	12.5	9.3	10.5	20.0	27	- 0.3	6	6.3	6.8	6.7	64	64	76	4.0	6.8	4.5
VII	33.5	38.1	23.8	9.2	11.3	9.6	9.9	18.8	24	1.0	13	6.2	6.3	6.4	72	64	72	7.6	7.7	6.4
VIII	36.4	43.9	25.7	8.6	10.7	9.3	9.5	18.3	5	2.4	16	6.7	7.2	7.0	80	75	81	8.0	8.2	7.3
IX	36.0	40.0	31.6	7.6	9.3	7.8	8.1	17.0	13	0.2	5	6.0	6.6	6.4	76	76	80	8.1	8.5	8.0
X	32.8	44.3	15.8	3.4	5.1	3.6	3.9	13.9	13	- 7.9	3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.6
XI	31.6	40.9	20.0	0.7	1.2	0.8	0.9	10.6	28,29	-12.5	19	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.2
XII	32.0	43.3	21.9	- 4.6	- 3.1	- 4.3	- 4.1	6.1	1	-14.7	19	2.4	2.4	2.4	71	65	68	6.2	6.7	5.6
Rok Année	33.2	44.5	14.4	2.8	4.5	2.8	3.2	20.0	27.VI	-19.7	9.II	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.2
Zaleszczyki φ = 48° 39′ λ = 25° 45′																				
I	49.6	62.3	35.4	- 4.3	- 1.7	- 2.9	- 3.0	3.0	14,15	-13.4	8	3.2	3.6	3.5	91	89	92	8.4	8.0	7.7
II	49.7	63.1	31.6	- 6.0	- 1.4	- 4.0	- 3.8	5.9	5	-17.1	9	2.9	3.6	3.3	89	84	90	7.3	6.5	5.4
III	43.0	58.6	17.6	1.4	8.2	3.6	4.2	22.2	20	- 9.5	1	4.5	5.3	5.2	86	65	86	6.6	4.7	4.4
IV	40.8	49.0	28.6	7.2	13.4	10.1	10.2	25.7	26	- 2.6	3	6.4	6.4	7.1	83	57	76	5.8	6.3	5.6
V	42.8	48.5	35.0	12.0	17.7	13.5	14.2	25.4	26	1.1	5	9.0	8.8	9.5	86	60	81	6.5	5.2	4.9
VI	45.7	52.8	41.2	16.7	23.0	16.9	18.4	33.2	28	6.4	18	10.9	10.1	11.7	76	48	81	2.6	4.9	3.2
VII	40.9	45.3	32.6	17.9	23.7	18.2	19.5	32.2	18	8.7	14	10.4	9.5	11.2	68	44	72	4.0	4.7	6.1
VIII	44.2	51.7	32.5	17.3	23.8	17.8	19.2	33.9	14	9.2	18	11.5	11.0	12.3	78	52	81	3.3	4.0	4.8
IX	45.7	51.7	39.7	13.3	19.8	14.6	15.6	30.8	14	6.2	7	9.9	11.1	10.9	88	65	88	6.8	5.5	4.4
X	44.6	60.2	27.3	7.4	14.4	9.0	10.0	22.4	13	- 2.7	3	6.7	7.9	7.5	86	64	87	4.9	4.8	4.8
XI	44.0	54.7	31.2	4.0	8.6	5.1	5.7	16.1	4	- 6.2	20	5.2	6.1	5.5	85	72	82	7.5	6.2	5.7
XII	49.4	62.3	36.4	- 3.9	- 2.5	- 3.7	- 3.4	8.1	1	-17.1	22	3.3	3.6	3.5	91	89	92	8.9	8.0	7.4
Rok Année	45.0	63.1	17.6	6.9	12.2	8.2	8.9	33.9	14.VIII	-17.1	[1]	7.0	7.2	7.6	84	66	84	6.0	5.7	5.4

[1]) 9.II i 22.XII.

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	⛆	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
			H^b = 284.0 m		H^t = 284.3 m																				
												Drohobycz — Rychcice													
1.4	1.8	1.6	1.5	12.5	37	17	0	3	6	4	12	11.9	3.1	17,30	10	4	5	0	0	7	0	8	8	5	28
1.8	2.9	2.3	4.5	8.5	32.5	10	1	2.5	10	8	7	30.9	27.2	7	9	1	5	0	0	8	0	5	8	9	28
2.7	3.5	1.9	5.5	3	17	7.5	2	3.5	22.5	23	9	28.6	10.4	16	13	9	6	0	0	2	1	6	11	0	17
2.3	3.3	2.2	4	16	33	9.5	0	4.5	7	11	5	136.5	56.8	30	16	12	1	2	3	10	0	2	12	0	3
2.8	3.1	2.2	6.5	4	13.5	17	3.5	1.5	14	27	6	87.0	14.1	13	20	14	0	0	6	4	0	1	7	0	0
1.8	2.7	1.8	5.5	24	10	10	0	2	8.5	19	11	31.8	23.2	3	7	4	0	0	5	1	0	5	1	0	0
2.1	2.9	1.4	8	2	4	7.5	4.5	8	3.5	21	3	52.1	12.0	12	14	9	0	0	1	0	1	1	3	0	0
2.2	3.6	1.8	6.5	5	2.5	4.5	2	4	28.5	28	12	97.9	28.8	9	19	11	0	0	2	1	0	2	8	0	0
2.4	3.0	1.8	2	6	15	10.5	0.5	3.5	23	20.5	9	80.0	23.7	29	16	10	0	0	2	15?	0	2	10	0	0
2.2	3.5	1.8	3.5	1.5	23.5	11.5	4	12	23.5	8.5	5	34.0	9.2	31	18	7	0	0	0	13	0	9	10	0	3
4.2	4.6	3.4	1	2	9.5	11	1.5	16	36.5	7.5	5	37.0	9.2	21	20	12	8	0	1	1	0	2	9	1	5
2.8	3.5	3.1	0	8	39.5	19.5	0.5	3	7.5	12	3	28.0	10.3	13	15	6	9	0	0	14	0	2	16	17	28
2.4	3.2	2.1	48.5	92.5	237	135.5	19.5	63.5	222	189.5	87	655.7	56.8	30.IV	177	99	34	2	20	76?	2	45	103	32	112
			H^b = 846.5 m		H^t = 835.4 m																				
												Zakopane													
2.3	2.1	2.3	10	15.5	6	5	22.5	19.5	4	0.5	10	18.7	7.8	3	7	4	7	0	0	6	4	5	10	2	31
1.6	2.9	1.8	5	21.5	8.5	8.5	17	12	2	0.5	9	41.8	31.5	7	9	3	9	0	0	4	2	7	7	12	28
1.9	3.7	1.9	6.5	12	4.5	5.5	18	23	8	1.5	14	91.2	19.7	12	17	11	9	1	0	3	3	6	14	1	27
1.0	3.2	1.9	5	12.5	6.5	8.5	14.5	11	5.5	1.5	25	73.4	29.2	30	18	13	2	1	1	3	3	2	16	0	16
7.3	8.3	6.8	10	16	2	3	13.5	14.5	6	3	25	115.7	21.5	19	16	12	0	0	1	0	2	1	17	0	4
1.4	3.3	1.7	10.5	25.5	10.5	4.5	14	8	0	2	15	62.0	30.1	3	9	7	0	1	7	0	0	7	4	0	2
3.0	5.3	3.1	2.5	3.5	0	4	12.5	32	19.5	5	14	101.3	30.7	12	15	13	0	0	1	2	4	2	14	0	0
1.7	3.4	2.1	4	9	3.5	5.5	5.5	29.5	15.5	4.5	16	205.9	75.1	9	19	13	0	0	4	4	0	2	14	0	0
1.2	3.5	2.0	2.5	7.5	4.5	6	10	22	10	4.5	23	124.7	51.3	16	20	14	0	0	2	4	2	0	16	0	0
2.6	4.0	2.5	2.5	14	7	5.5	15.5	23.5	13.5	1.5	10	88.0	22.0	26	19	14	3	0	0	7	4	7	18	0	6
4.9	5.3	3.2	4.5	3.5	3.5	3.5	7.5	32	24	2.5	9	108.7	20.0	5	21	14	11	0	0	2	8	1	18	3	18
2.2	2.2	2.3	4	17.5	6.5	4	14.5	26	9.5	1	10	24.2	6.0	1	16	7	13	0	0	10	0	2	17	19	30
2.6	3.9	2.6	67	158	63	63.5	165	253	117.5	28	180	1055.6	75.1	9.VIII	186	125	54	3	16	45	32	42	165	37	162
			H^b = 1502.8 m		H^t = 1522.2 m																				
												Hala Gąsienicowa													
5.1	5.4	5.5	2	2.5	1.5	2	20.5	41.5	7.5	0.5	15	23.2	8.2	3	11	6	10	0	0	6	8	7	9	7	26
3.1	2.8	3.0	6	8	0	0	14.5	22.5	3	4	26	41.7	29.8	7	10	4	8	0	0	9	2	10	6	22	28
4.4	3.5	4.6	13.5	5	1.5	2.5	13	35.5	6.5	2.5	13	130.8	26.7	12	19	15	15	0	0	10	5	4	13	9	29
3.0	3.5	3.4	10	6	1	3	19	27	3.5	3.5	17	157.2	41.0	30	21	14	15	2	2	4	1	2	13	3	16
2.7	2.2	2.2	17.5	10	1	1	14	19.5	1.5	3.5	25	222.8	41.6	13	19	13	8	0	3	8	0	1	19	0	14
2.3	2.1	1.8	25	14	1	1.5	6	5	4	13.5	20	136.9	38.3	3	11	10	0	4	9	3	2	4	6	0	2
2.7	3.0	3.0	6.5	7.5	4.5	4	14	25.5	3	8	20	153.1	43.1	26	17	14	0	0	1	2	3	2	18	0	0
1.4	2.5	2.5	14.5	6.5	3	2	7.5	20.5	4	11	24	252.8	99.8	9	17	13	0	0	3	11	1	0	18	0	0
2.2	3.2	3.0	6	3.5	3.5	3	13.5	22.5	2.5	7.5	28	150.5	49.9	16	21	18	1	1	2	6	0	1	20	0	0
4.0	4.0	4.1	5	9.5	4	5.5	15.5	30.5	4	3	16	143.1	28.3	26	19	15	13	0	0	8	4	8	19	1	15
6.5	5.9	6.2	4	10.5	2.5	8	21.5	31.5	4	2	6	181.4	58.8	3	25	18	18	0	0	12	9	1	18	6	19
3.3	3.1	3.5	2.5	6	0.5	2	14.5	47	4	1.5	15	35.5	14.0	1	17	8	16	0	0	11	2	5	13	20	29
3.4	3.4	3.6	112.5	89	24	34.5	173.5	328.5	47.5	60.5	225	1629.0	99.8	9.VIII	207	148	104	7	20	90	37	45	172	68	178
			H^b = 185.0 m		H^t = 185.2 m																				
												Zaleszczyki													
0.5	0.8	0.2	0	14	8	3	1	0	1	4	62	9.5	8.5	1	2	2	2	0	0	11	0	3	21	17	29
0.8	1.0	0.5	0	4	10	0	1	0	0	10	59	43.2	35.2	7	4	4	3	0	0	8	0	3	10	9	27
2.8	3.9	1.7	0	7	8	1	9	1	35	9	23	36.1	8.0	26	9	7	3	0	0	3	1	6	5	0	18
1.8	2.6	2.3	2	4	20	8	1	0	3	9	43	77.9	24.1	30	17	13	1	1	0	2	0	5	8	0	3
1.1	2.6	0.8	5	2	7	10	2	0	13	6	48	87.1	21.1	16	13	12	0	0	0	4	0	3	7	0	0
0.3	1.3	0.0	2	2	4	1	2	0	3	6	70	54.0	25.0	3	6	6	0	0	1	0	0	11	2	0	0
0.8	2.3	0.3	0	0	0	1	0	2	7	26	57	36.9	11.3	22	11	6	0	0	0	1	0	2	3	0	0
0.9	1.7	0.5	0	2	0	0	0	0	4	28	59	68.7	13.5	9	10	9	0	0	0	0	0	8	0	0	0
0.6	1.3	0.6	1	3	9	3	3	1	4	9	57	43.8	17.2	17	9	8	0	0	0	7	0	3	6	0	0
0.6	2.3	1.6	0	0	15	2	3	3	2	7	61	41.1	12.4	10	11	8	0	0	0	6	0	7	8	0	3
0.9	2.1	1.3	0	0	6	6	0	0	0	31	47	30.1	8.8	21	13	6	3	0	0	5	1	3	10	0	8
1.4	1.8	1.7	0	14	27	5	0	0	0	5	42	35.7	22.0	12	6	5	5	0	0	5	0	1	20	17	29
1.0	2.0	1.0	10	52	114	40	22	7	72	150	628	564.1	35.2	7.II	111	86	17	1	1	52	2	55	100	43	117

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Królewszczyzna φ = 55° 2′ λ = 27° 47′																				
I	—	—	—	- 2.6	- 1.7	- 2.8	- 2.5	3.2	8	-15.2	31	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	8.2
II	—	—	—	- 7.1	- 3.7	- 5.9	- 5.6	3.6	16,28	-22.5	10	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	7.9
III	—	—	—	- 2.1	1.8	- 0.8	- 0.5	9.4	11	-13.8	17	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.7
IV	—	—	—	5.5	11.6	6.4	7.5	19.7	25	- 4.8	1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.6
V	—	—	—	11.4	16.8	11.5	12.8	26.8	25	- 2.0	6	8.0	9.3	8.2	76	63	79	5.1	6.1	5.2
VI	—	—	—	15.0	19.7	13.8	15.6	28.0	25	1.2	3,4	9.3	9.9	9.4	74	60	80	3.2	5.0	3.4
VII	—	—	—	15.2	18.9	15.1	16.1	27.0	19	8.6	9	11.2	11.3	10.6	87	71	83	7.1	7.1	6.4
VIII	—	—	—	15.3	20.3	15.4	16.6	27.8	10	9.0	15	11.2	12.3	11.3	87	70	87	6.0	5.6	4.5
IX	—	—	—	8.6	13.3	8.9	9.9	22.2	1	- 0.2	20	7.7	7.6	7.5	91	68	87	7.5	5.9	5.2
X	—	—	—	5.5	8.9	6.2	6.7	17.6	19	- 2.8	9	6.4	7.2	6.7	93	84	92	6.9	6.4	5.5
XI	—	—	—	1.4	2.3	1.5	1.7	12.2	5,6	-13.1	21	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	7.9
XII	—	—	—	- 7.8	- 6.7	- 7.8	- 7.5	2.2	1	-29.3	28	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.4
Rok Année	—	—	—	4.9	8.5	5.1	5.9	28.0	25.VI	-29.3	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.9
Karwia φ = 54° 50′ λ = 18° 13′																				
I	—	—	—	1.0	3.2	1.8	2.0	11.2	15	- 5.5	25	4.3	4.8	4.6	86	83	86	6.3	5.5	6.0
II	—	—	—	- 0.3	1.5	0.2	0.4	7.5	27	- 5.5	4	3.9	4.3	4.1	86	85	88	7.9	6.2	6.9
III	—	—	—	0.9	4.7	1.5	2.2	14.0	10	- 5.9	1	4.3	4.9	4.5	88	77	88	6.5	4.6	4.2
IV	—	—	—	5.3	8.3	5.4	6.1	17.6	21	- 4.6	1	5.9	6.4	5.8	88	79	86	5.5	4.2	4.7
V	—	—	—	10.0	13.0	8.7	10.1	25.2	26	- 1.2	2	7.6	8.0	7.1	83	72	84	4.0	3.3	4.0
VI	—	—	—	15.6	18.0	13.8	15.3	30.7	24	- 0.5	1	10.4	10.9	9.7	78	70	82	1.9	1.8	2.8
VII	—	—	—	15.9	19.1	15.2	16.4	25.2	3	5.1	13	11.8	12.6	11.3	88	77	88	5.2	4.2	5.1
VII	—	—	—	15.6	19.4	14.9	16.2	27.7	31	8.5	17	11.7	12.3	11.3	88	74	89	4.5	4.4	4.4
IX	—	—	—	11.6	15.6	12.2	12.9	22.1	15	3.7	12	8.9	10.0	9.2	88	76	87	7.2	5.1	5.7
X	—	—	—	8.0	12.4	9.4	9.8	21.6	18	1.6	26	7.1	8.4	7.8	89	79	88	6.7	6.5	5.5
XI	—	—	—	4.8	7.1	4.9	5.4	15.1	3	- 6.9	21	5.8	6.4	6.0	89	84	91	8.1	6.7	5.2
XII	—	—	—	- 0.4	0.4	- 0.4	- 0.2	8.0	1	-12.4	28	4.2	4.3	4.1	92	89	90	8.6	7.9	7.4
Rok Année	—	—	—	7.3	10.2	7.3	8.0	30.7	24.VI	-12.4	28.XII	7.2	7.8	7.1	87	79	87	6.0	5.0	5.2
Puck φ = 54° 43′ λ = 18° 25′																				
I	—	—	—	0.9	3.1	1.5	1.8	9.2	15	- 7.7	25	4.5	4.9	4.7	91	85	90	8.0	8.2	6.7
II	—	—	—	- 0.7	0.8	- 0.1	0.0	5.8	27	- 7.0	19	4.1	4.3	4.2	94	89	92	9.2	8.2	8.2
III	—	—	—	0.9	4.0	1.8	2.1	13.3	10	- 7.3	15	4.6	5.2	4.9	92	85	93	7.9	8.0	6.5
IV	—	—	—	5.4	7.4	6.2	6.3	15.5	21	- 6.2	1	6.4	6.9	6.6	94	89	93	7.3	7.2	6.6
V	—	—	—	10.3	12.9	9.1	10.4	22.9	26	- 2.5	2	8.3	8.6	8.0	88	78	92	6.3	6.7	6.1
VI	—	—	—	16.1	17.7	13.8	15.4	27.7	14	- 1.3	1	11.1	11.5	10.6	80	75	88	4.4	4.3	4.1
VII	—	—	—	16.0	18.6	14.7	16.0	25.9	3	2.7	13	12.0	11.9	11.5	89	75	92	6.6	7.4	7.0
VIII	—	—	—	15.2	18.5	14.6	15.7	24.8	31	7.0	22	11.9	11.8	11.5	93	75	93	6.8	7.3	6.0
IX	—	—	—	11.7	14.6	12.0	12.6	20.1	15	2.6	10	9.1	9.7	9.5	89	78	90	7.8	7.8	7.2
X	—	—	—	7.7	11.7	9.1	9.4	19.0	17	0.5	2,26	7.3	8.6	8.1	93	84	93	7.9	7.5	6.8
XI	—	—	—	4.0	6.8	4.6	5.0	14.0	3	- 9.0	20	5.6	6.2	6.0	91	82	91	8.8	8.3	7.4
XII	—	—	—	- 0.6	0.0	- 0.6	- 0.4	6.6	1	-12.4	28	4.0	4.0	4.0	90	86	90	9.3	8.7	8.7
Rok Année	—	—	—	7.2	9.7	7.2	7.8	27.7	14.VI	-12.4	28.XII	7.4	7.8	7.5	90	82	91	7.5	7.5	6.8
Jurata φ = 54° 40′ λ = 18° 43′																				
I	—	—	—	1.6	2.4	2.0	2.0	9.0	4	- 4.8	31	4.6	4.9	4.7	88	89	88	7.7	7.2	6.5
II	—	—	—	- 0.2	0.8	0.1	0.2	7.4	27,28	- 5.1	4	4.1	4.4	4.2	89	89	91	8.4	7.9	7.5
III	—	—	—	1.5	3.8	1.9	2.3	11.0	10	- 3.7	27	4.5	5.3	4.7	88	87	88	6.1	6.3	4.9
IV	—	—	—	5.5	7.7	5.6	6.1	18.6	24	- 2.0	1	6.1	7.0	6.2	90	88	91	5.9	5.1	5.2
V	—	—	—	10.3	12.7	9.1	10.3	24.1	25,29,30	1.3	2	8.4	9.4	7.9	90	85	91	4.3	4.5	4.3
VI	—	—	—	16.0	18.3	14.8	16.0	*30.4*[1])	14	2.4	1	11.4	12.5	10.9	83	79	86	3.1	2.7	2.4
VII	—	—	—	16.6	19.0	15.7	16.8	*24.0*[1])	3	8.1	12	11.9	12.2	11.6	85	75	87	5.4	5.4	5.3
VIII	—	—	—	16.2	19.3	16.2	17.0	*23.7*[1])	31	10.2	17	12.0	12.8	12.0	87	77	87	6.4	6.1	4.2
IX	—	—	—	12.9	15.3	13.4	13.8	20.7	15	6.0	30	8.9	9.3	9.1	81	72	79	7.4	6.6	7.0
X	—	—	—	9.1	11.7	10.2	10.3	16.0	15	3.1	26	7.3	8.0	7.8	84	78	83	7.1	6.6	5.4
XI	—	—	—	5.2	6.9	5.7	5.9	12.1	3	- 3.6	19	5.6	6.0	5.9	84	80	85	8.6	7.2	6.6
XII	—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.2	6.8	1	-10.6	28	3.9	4.0	4.0	83	83	83	9.4	8.4	8.2
Rok Année	—	—	—	7.9	9.8	7.9	8.4	*30.4*[1])	14.VI	-10.6	28.XII	7.4	8.0	7.4	86	82	87	6.6	6.2	5.6

[1]) Obserwacje terminowe. — Observations aux heures fixes.

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	
H = 195.0 ? m Hᵗ = 197.0 ? m **Królewszczyzna**																										
3.8	3.2	3.1	4	0	4	16	20	23	15	3	8	14.5	6.0	16	8	5	7	0	0	2	0	1	20	17	31	
3.1	2.9	3.2	8	3	12	4	5	11	7	10	24	20.0	5.6	1	12	7	12	0	0	8	3	4	19	18	28	
4.5	4.3	3.5	13	4	3	7	9	17	20	8	12	36.5	9.6	13	14	9	11	0	0	4	2	3	13	7	24	
3.7	4.3	2.1	3	12	22	23	6	2	1	1	20	30.2	11.4	18	11	7	3	0	0	1	1	10	5	2	6	
3.1	5.5	2.5	6	6	10	18	11	4	9	10	19	39.7	10.0	15	16	11	0	0	3	1	1	3	7	0	1	
2.3	3.3	0.6	13	8	1	2	2	1	6	14	43	80.3	23.0	25	14	11	0	1	6	0	0	8	3	0	0	
2.4	2.5	1.4	14	4	0	6	8	14	12	14	21	106.0	16.2	20	27	17	0	1	5	1	0	1	9	0	0	
2.4	3.3	1.5	11	4	8	5	5	20	14	6	20	214.2	68.2	23	22	18	0	1	5	1	2	3	4	0	0	
2.3	3.0	1.6	13	9	7	14	4	4	14	11	14	27.2	12.2	22	14	4	0	0	0	6	0	2	8	0	1	
4.3	3.9	2.7	4	0	1	30	12	13	13	9	11	73.0	16.2	9	21	10	4	0	0	7	2	5	11	1	6	
4.7	5.2	4.2	5	1	3	22	7	13	13	14	12	86.5	14.0	13	23	16	9	0	0	9	5	0	16	6	16	
4.0	3.9	3.5	2	5	31	14	9	3	10	6	13	35.9	7.8	16	15	10	14	0	0	5	0	4	20	24	30	
3.4	3.8	2.5	96	56	102	161	98	125	134	106	217	764.0	68.2	23.VIII	197	125	60	3	19	45	16	44	135	75	143	
H = 6.0 ? m Hᵗ = 8.0 ? m **Karwia**																										
2.8	2.7	3.2	1	1	3	8	15	36	6	5	18	8.6	3.4	2	3	3	1	0	0	9	0	5	11	1	22	
3.0	3.6	3.4	2	12	14	12	3	7	13	6	15	21.9	8.5	16	11	6	5	0	0	4	0	3	14	2	24	
3.7	4.6	3.9	10	3	10	8	4	13	17	12	16	22.3	4.7	24	12	9	3	0	0	13	0	7	5	0	25	
2.5	3.1	2.9	7	21	20	7	1	0	1	5	28	32.9	8.3	18	12	11	0	0	1	3	0	7	8	0	4	
1.7	2.6	1.7	3	7	6	3	4	4	9	14	43	51.6	17.8	8	10	7	0	1	1	4	0	11	1	0	1	
1.9	2.3	1.7	9	11	2	6	1	3.5	6.5	10	41	34.5	18.4	28	6	5	0	0	0	1	0	19	1	0	1	
3.7	4.5	3.6	9	6.5	4	2.5	1.5	6.5	16	14	33	82.6	28.0	8	16	13	0	0	1	5	2	6	2	0	0	
3.7	4.2	3.4	4	4	2.5	5	7	7.5	16.5	21.5	25	93.8	44.5	6	9	7	0	0	0	3	1	9	3	0	0	
3.3	4.0	4.2	10.5	15.5	12.5	8.5	5.5	2	7	8.5	20	104.2	22.0	20	18	16	0	0	1	8	0	3	10	0	0	
4.4	4.5	4.9	9.5	4.5	2	9	8.5	18.5	15.5	5.5	20	125.8	25.2	7	18	14	0	1	0	10	2	5	13	0	0	
8.3	7.1	*7.8*	2.5	0	1.5	12	12	16.5	13	20.5	12	95.3?	15.5?	23	18?	16?	?	1?	0	7	10	2	11	0	6	
4.8	4.9	4.9	1.5	6.5	6.5	35.5	10	15.5	3	5.5	9	14.5	6.5	16	9	3	7?	0	0	1	0	1	20	5	23	
3.6	4.0	*3.8*	69	92	84	116.5	72.5	130	123.5	127.5	280	688.0?	44.5	6.VIII	142?	110?	—	3?	4	68	15	78	99	8	106	
H = 1.7 m Hᵗ = 3.8 m **Puck**																										
3.6	4.0	3.5	1	2	4.5	17.5	15.5	26	11	1.5	14	11.9	6.7	2	6	2	2	0	0	17	0	2	16	2	21	
4.6	4.4	5.4	0.5	13	16	18	3.5	4.5	14.5	3	11	31.0	10.0	9	13	7	10	0	0	13	0	0	20	3	26	
5.5	6.5	5.0	8.5	4	8.5	10.5	3.5	16	20	13	9	40.0	7.0	20	13	8	4	0	0	12	0	1	15	0	23	
4.3	5.1	4.3	5	22.5	31.5	6	1	0.5	2.5	4	17	50.8	10.2	17	16	13	1	1	1	7	0	4	13	0	7	
4.0	5.5	2.5	2	5.5	20	10.5	2.5	5	18	11.5	18	44.0	17.0	27	12	8	0	0	5	11	0	3	11	0	2	
3.5	4.7	3.0	7	21	9.5	9.5	3	8.5	14	6.5	11	14.3	4.9	2	6	4	0	0	1	10	0	11	5	0	2	
4.0	5.5	3.6	5	4.5	5.5	5.5	4	16	28	10.5	14	110.9	31.1	8	15	13	0	0	6	11	0	4	13	0	0	
3.3	5.6	2.1	3	3	4.5	6.5	8.5	16	23.5	9	19	35.9	11.3	17	12	7	0	0	2	13	1	1	11	0	0	
3.7	5.4	4.1	7.5	11.5	15.5	14.5	5	11	7.5	9.5	8	108.7	30.8	20	22	14	0	0	3	12	0	1	14	0	0	
5.1	5.8	4.8	5.5	5	0.5	17.5	7.5	26	21	2	8	112.7	32.3	28	19	14	0	2	0	14	1	2	12	0	0	
5.9	7.3	6.4	1.5	0	3.5	9	10.5	28	25.5	8	4	77.2	16.8	11	20	16	4	3	1	9	6	0	19	1	7	
4.6	4.9	4.5	1	2.5	9.5	29.5	13.5	17	8	3	9	15.6	3.8	16	15	5	11	0	0	11	0	0	24	11	23	
4.3	5.4	4.1	47.5	94.5	129	154.5	78	174.5	193.5	81.5	142	653.0	32.3	28.X	169	111	32	6	19	140	8	29	173	17	111	
Hᵗ = ? m **Jurata**																										
2.8	3.4	2.9	2	1	6.5	5	22	23	11.5	5	17	1.6	1.2	2	3	1	1	0	0	20	0	3	15	1	11	
3.3	2.9	3.0	6	8.5	12.5	5	10.5	6	10.5	7	18	8.6	4.2	4	6	3	4	0	0	16	0	1	18	—	24	
3.0	3.7	2.5	8.5	4.5	12.5	4.5	7.5	6	15	17.5	17	12.6	4.8	20	9	5	5	0	0	16	0	5	8	0	21	
2.5	3.3	2.6	4.5	11	32	4.5	1	0	0	5	32	19.0	4.3	23	15	7	2	1	2	9	0	7	10	0	5	
2.5	3.3	2.1	9	9.5	15	6	9.5	1	10.5	14.5	18	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	1	0	8	3	0	0
1.6	2.2	1.7	1.5	17	9.5	2	6	1	4.5	11.5	37	6.0	2.9	2	5	3	0	0	0	0	0	15	2	—	0	
1.8	2.5	1.9	8	5.5	8.5	3	1	2	13.5	10.5	41	32.5?	10.6	8	16	9	0	0	3	1	0	6	6	—	0	
2.3	2.7	2.2	6	1.5	4	3	4	7	13.5	15	39	53.4	18.0	17	13	7	0	0	2	3	0	4	5	—	0	
2.6	3.4	2.2	7	8.5	11	8	6	3	6.5	7	33	97.5	18.5	20	15	13	0	0	2	10	0	3	14	0	0	
3.8	4.2	4.0	4.5	5	3.5	7.5	14.5	11	22	8	17	98.1	31.6	28	17	14	0	1	0	14	1	3	14	0	0	
5.0	5.0	4.7	6.5	0	5.5	2.5	13	10	23	13.5	16	72.6	15.0	11	15	12	5	3	0	10	2	1	15	0	7	
3.8	4.1	3.6	2	3	7.5	24	14.5	9.5	9	4.5	19	18.2	3.3	13	11	7	10	0	0	11	0	0	22	9	23	
2.9	3.4	2.8	65.5	75	128	75	109.5	79.5	139.5	119	304	—	—	—	—	—	—	—	—	111	3	56	132	—	91	

[1]) Brak obserwacyj. — Manque d'observations.

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosite		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Hel φ = 54° 36′ λ = 18° 48′																				
I	—	—	—	1.5	2.4	2.0	2.0	7.5	4	- 4.6	25	4.7	4.8	4.8	92	87	90	7.8	7.9	6.4
II	—	—	—	0.0	0.9	0.4	0.4	4.3	28	- 4.7	19	4.1	4.3	4.2	90	87	88	8.2	7.6	7.4
III	—	—	—	1.2	3.8	1.5	2.0	9.1	10	- 5.8	15	4.5	4.7	4.6	88	77	89	7.0	6.9	5.0
IV	—	—	—	5.4	7.9	5.7	6.2	16.1	25	- 2.2	2	6.1	6.4	6.1	90	79	88	7.2	6.4	5.4
V	—	—	—	10.0	12.9	8.9	10.2	19.4	26	- 0.3	2	8.1	9.2	7.6	88	83	89	5.6	5.9	5.7
VI	—	—	—	15.2	18.3	14.8	15.8	27.4	14	- 0.3	1	10.8	10.8	10.4	82	68	81	4.0	4.2	3.3
VII	—	—	—	16.4	19.1	16.2	17.0	24.9	3	8.9	10	12.1	13.1	11.4	87	80	83	5.6	6.2	6.3
VIII	—	—	—	15.6	18.3	16.1	16.5	22.6	31	10.6	1	12.5	14.1	12.9	95	90	94	7.1	6.9	5.1
IX	—	—	—	12.3	14.7	12.8	13.2	18.9	15	5.5	30	9.5	10.4	9.8	89	83	89	7.8	7.0	7.1
X	—	—	—	9.0	11.6	10.1	10.2	15.8	15	4.2	8	7.9	8.5	8.2	91	84	89	8.4	7.6	6.7
XI	—	—	—	5.4	6.9	5.8	6.0	11.9	3	- 2.0	21	5.8	6.1	6.2	85	81	88	8.1	7.5	8.0
XII	—	—	—	0.2	0.6	0.2	0.3	6.7	1	- 9.8	28	4.2	4.3	4.2	90	89	90	9.5	8.9	9.3
Rok Année	—	—	—	7.7	9.8	7.9	8.3	27.4	14.VI	- 9.8	28.XII	7.5	8.1	7.5	89	82	88	7.2	6.9	6.3
Radoszkowice φ = 54° 9′ λ = 27° 14′																				
I	—	—	—	- 2.8	- 1.6	- 2.7	- 2.4	2.6	5	-13.1	31	3.5	3.8	3.6	93	92	94	8.8	8.5	7.4
II	—	—	—	- 7.3	- 3.7	- 6.2	- 5.8	4.3	17	-21.8	10	2.6	3.2	2.8	89	88	91	7.8	7.2	8.4
III	—	—	—	- 1.7	2.2	- 1.0	- 0.4	9.1	11	-20.1	17	3.5	4.1	3.9	82	77	88	7.2	6.7	5.7
IV	—	—	—	4.9	11.6	6.9	7.6	20.6	25	- 4.4	3	5.4	5.8	6.0	82	57	79	6.0	6.7	4.2
V	—	—	—	10.2	16.2	12.0	12.6	26.5	20	- 3.0	6	7.8	7.9	8.5	81	55	80	6.2	7.1	6.8
VI	—	—	—	12.8	20.5	14.6	15.6	30.5	25	0.4	6	8.6	8.3	10.0	76	46	79	3.7	5.5	5.2
VII	—	—	—	14.6	19.2	14.9	15.9	27.9	19	7.0	12	10.3	11.6	11.0	83	71	87	7.7	7.8	5.6
VIII	—	—	—	14.7	19.8	15.0	16.1	27.1	23	6.4	30	11.1	13.2	11.7	89	77	92	6.6	7.5	4.9
IX	—	—	—	8.4	13.1	9.3	10.0	23.2	1	0.8	19	7.8	7.5	8.0	94	67	90	8.1	7.8	6.6
X	—	—	—	6.0	9.5	6.8	7.3	18.7	19	- 1.0	2	6.5	6.9	6.8	91	77	91	8.7	7.5	6.6
XI	—	—	—	1.6	2.4	1.9	2.0	12.8	6	-16.0	21	5.1	5.0	5.0	93	88	91	9.4	9.1	7.6
XII	—	—	—	- 7.2	- 5.8	- 7.5	- 7.0	3.1	1,11	-29.0	29	2.8	3.1	2.8	93	93	93	9.5	8.3	7.6
Rok Année	—	—	—	4.5	8.6	5.3	5.9	30.5	25.VI	-29.0	29.XII	6.2	6.7	6.7	87	74	88	7.5	7.5	6.4
Chojnice φ = 53° 42′ λ = 17° 34′																				
I	—	—	—	- 0.7	1.2	0.1	0.2	7.8	4	- 6.4	25	4.2	4.7	4.4	94	94	95	7.5	8.5	6.1
II	—	—	—	- 2.2	0.5	- 1.2	- 1.0	7.5	27	- 8.1	8	3.6	4.6	3.9	92	95	93	8.8	7.8	7.7
III	—	—	—	- 0.7	5.0	1.1	1.6	12.7	10	- 4.9	2	4.1	5.0	4.6	92	79	92	6.5	6.2	4.4
IV	—	—	—	5.7	10.9	6.5	7.4	23.3	25	- 4.3	2	6.2	6.7	6.3	90	70	87	5.9	7.2	5.2
V	—	—	—	9.8	15.6	10.0	11.4	22.7	18,26	- 0.1	1	8.0	9.0	8.0	88	68	86	6.3	6.0	5.3
VI	—	—	—	15.9	21.8	14.3	16.6	32.6	24	0.6	5	11.1	15.0	10.3	81	76	84	4.8	5.6	3.0
VII	—	—	—	15.0	20.1	14.4	16.0	28.8	3	5.7	12	11.0	12.7	10.3	87	73	84	7.2	8 6	6.5
VIII	—	—	—	13.8	19.4	14.3	15.4	28.3	3	8.9	2	11.1	13.0	10.6	95	78	88	7.2	8.5	5.4
IX	—	—	—	10.2	14.8	10.5	11.5	22.3	14	2.7	10	9.0	10.8	9.0	96	86	94	7.2	8.1	6.4
X	—	—	—	6.3	11.0	8.0	8.3	18.9	18	- 0.2	3	6.9	8.4	7.6	96	86	95	9.1	8.1	6.0
XI	—	—	—	2.6	5.0	3.4	3.6	12.4	3	- 9.9	18,20	5.5	6.2	5.7	97	93	96	9.2	9.3	8.0
XII	—	—	—	- 2.3	- 1.7	- 2.0	- 2.0	7.9	1	-13.4	28	3.8	3.9	3.8	95	95	95	10.0	9.6	8.8
Rok Année	—	—	—	6.1	10.3	6.6	7.4	32.6	24.VI	-13.4	28.XII	7.0	8.3	7.0	92	83	91	7.5	7.8	6.1
Dzikowina—Chrólczyce φ = 53° 30′ λ = 25° 40′																				
I	—	—	—	- 3.3	- 1.4	- 2.6	- 2.5	2.3	5	-10.6	25	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.7
II	—	—	—	- 5.6	- 3.2	- 4.6	- 4.5	5.0	17	-14.7	10	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	8.7
III	—	—	—	- 1.3	2.8	0.1	0.4	10.0	11,20	-15.1	16	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	6.9
IV	—	—	—	6.3	11.3	7.6	8.2	20.9	25	- 6.7	1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5.6
V	—	—	—	10.9	15.4	11.8	12.5	26.2	25	0.4	5	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	5.4
VI	—	—	—	15.0	21.4	14.5	16.4	30.5	25	0.4	4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.6	3.3
VII	—	—	—	14.6	19.4	14.9	16.0	27.3	19	4.2	12	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.0
VIII	—	—	—	14.2	19.4	14.8	15.8	27.0	23	6.1	30	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.9
IX	—	—	—	8.2	13.3	9.6	10.2	22.5	1,21	0.0	7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	6.2
X	—	—	—	6.0	10.2	7.3	7.7	18.0	20	- 2.5	3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	6.2
XI	—	—	—	1.6	3.1	2.5	2.4	13.2	4	-11.2	19	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.7
XII	—	—	—	- 6.0	- 5.1	- 5.9	- 5.7	3.5	1	-23.5	28	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.5
Rok Année	—	—	—	5.0	8.9	5.8	6.4	30.5	25.VI	-23.5	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.3

1930

Hel

H^b = 4.4 ? m H^t = 3.1 ? m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≥ 0°C
5.1	6.3	5.6	1	0	8	8	27	28	9.5	6.5	5	8.6	3.1	2	7	4	3	0	0	8	2	2	15	2	11
5.0	5.6	5.8	3.5	8	9.5	18.5	13	6	10.5	7	8	21.8	8.9	16	9	4	7	0	0	6	2	2	15	5	22
5.4	5.9	5.3	13	5	7.5	8	8	10	19	13.5	9	28.1	10.2	20	8	6	3	1	0	8	4	4	12	0	19
4.2	5.5	5.3	7	18.5	30.5	14.5	5	0.5	0.5	0.5	13	41.0	9.2	23	16	11	1	0	2	2	3	5	12	0	6
4.1	4.6	4.2	11	8	20	11	7	2.5	7.5	19	7	49.2	16.3	27	14	9	0	0	2	4	3	5	8	0	1
3.4	5.0	3.7	7	19	13.5	8.5	4.5	2.5	7	20	8	7.7	4.3	2	3	2	0	0	0	1	0	12	2	0	1
3.4	5.0	4.6	7.5	13	5.5	5.5	2.5	13.5	13	22.5	10	66.4	19.6	8	11	9	0	0	0	1	1	4	10	0	0
4.2	5.2	3.8	6.5	2.5	7	4.5	12	7.5	22	16	15	140.1	37.2	6	14	10	0	0	3	2	1	2	9	0	0
5.6	6.2	6.1	12	10	13.5	12.5	13	5	4.5	9.5	10	91.6	16.3	7	17	16	0	1	3	9	5	2	17	0	0
8.1	7.6	8.4	5	5	4	9.5	21	12	24	7.5	5	87.8	29.6	28	20	16	0	1	0	10	8	1	13	0	0
9.4	9.1	10.6	4	1	1.5	6	20	15	23	16.5	3	57.8	12.0	23	18	12	4	0	0	8	16?	0	16	0	5
8.7	7.5	8.8	1.5	3.5	11.5	25	23.5	10	10.5	6.5	1	14.1	2.5	16	13	6	9	0	0	9	7	0	26	10	18
5.6	6.1	6.0	79	93.5	132	131.5	156.5	112.5	151	145	94	614.2	37.2	6.VIII	150	105	27	3	10	68	52?	39	155	17	83

Radoszkowice

H = 227.0 m H^t = ? m

3.2	3.6	3.3	5	0	6.5	28.5	23.5	13.5	7	3	6	20.3	4.5	13	12	6	12	0	0	10	1	1	20	14	31
2.2	3.2	3.8	8	6	11	10	7	6	10.5	14.5	11	21.1	4.0	4,5	13	8	13	0	0	16	0	3	19	19	28
3.2	4.9	3.7	7	5	4.5	16	8	15.5	13.5	12.5	11	35.0	7.5	12	12	9	9	0	0	5	2	4	12	4	25
3.5	5.6	2.9	7	14.5	28	10.5	12.5	4.5	0.5	3.5	9	50.3	9.7	13	11	10	3	1	5	4	2	3	6	1	6
3.0	4.8	2.6	4	9.5	10.5	17.5	11.5	6	9	10	15	40.5	25.3	20	17	6	0	1	3	2	2	2	12	0	3
2.1	4.0	1.4	20	5.5	2.5	3	3	3.5	15	15.5	22	71.9	21.6	27	12	10	0	0	8	4	0	5	6	0	0
3.2	5.5	1.6	6.5	1.5	2.5	5.5	11	17	22.5	12.5	14	112.1	17.8	13	22	18	0	1	7	3	0	0	10	0	0
3.1	6.5	2.7	5.5	4	7	8.5	17.5	21	14.5	4	11	111.0	16.0	10	20	18	0	1	7	0	7	0	8	0	0
2.0	4.3	2.0	10.5	2.5	11	12.5	1.5	8	9	13	22	50.4	12.0	22	12	9	0	0	0	12	0	1	15	0	0
4.5	6.0	4.7	4.5	1.5	8.5	20	14	15	12.5	4	13	98.1	19.5	7	18	14	1	0	0	7	6	3	20	0	3
5.1	7.1	5.2	2.5	0	3	28	12	9.5	23.5	8.5	3	121.4	27.0	5	20	18	8	0	0	11	8	0	20	5	15
3.2	4.2	5.0	2.5	17	15	18.5	10	7	8.5	5.5	9	27.7	6.0	16	16	9	14	0	0	6	2	1	20	22	29
3.2	5.0	3.2	83	67	110	178.5	131.5	126.5	146	106.5	146	759.8	27.0	5.XI	185	135	60	4	30	80	30	23	168	65	140

Chojnice

H = 170.0 m H^t = 172.0 ? m

2.3	2.5	2.6	2	1	10	10	34	14.5	14	3.5	4	15.4	3.7	2,16	7	4	2	0	0	8	0	3	16	3	26
2.5	3.4	3.5	2.5	6	14.5	19	12	2	11.5	11.5	5	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	0	18	5	26
2.5	4.3	2.9	4	4	8.5	9	7	14.5	19.5	15.5	11	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	6	12	1	23
2.7	3.6	2.8	3.5	21	21.5	16.5	8	1.5	3	2	13	79.5	12.8	15	13	13	0	1	2	0	0	4	11	0	4
2.2	2.9	1.6	4	12	11.5	7	6	4	13.5	14	21	61.9	16.5	27	11	9	0	0	3	0	0	6	9	0	1
1.9	2.6	1.6	5.5	17	12.5	6.5	12.5	3.5	11	12.5	9	21.7	8.7	26	5	5	0	0	1	0	0	10	4	0	0
3.7	4.1	2.2	10.5	9.5	3.5	2.5	11	7	25.5	21.5	2	126.2	25.5	19	18	16	0	0	7	0	4	3	17	0	0
2.8	3.4	2.0	10	6.5	2.5	2.5	14	13.5	22	22	0	65.2	24.8	6	16	12	0	0	3	4	2	2	11	0	0
2.3	3.1	2.3	11.5	16	6.5	14	17	2.5	14	7.5	1	111.6	34.2	15	17	16	0	0	3	2	0	1	12	0	0
2.6	3.3	3.0	6.5	2.5	1	6.5	18	19.5	29	10	0	97.4	30.9	26	15	13	0	0	0	12	0	0	14	0	1
3.9	4.5	4.3	2.5	1.5	1	7.5	14.5	16.5	28	18.5	0	—	—	—	—	—	—	0	0	8	8	0	21	3	8
3.0	3.0	2.6	2.5	7	7.5	28.5	22.5	5	9.5	9.5	1	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	0	27	13	29
2.7	3.4	2.6	65	104	100.5	129.5	176.5	104	200.5	148	67	—	—	—	—	—	—	1	19	47	15	35	172	25	118

Dzikowina—Chrólczyce

H = 180.0 ? m H^t = 182.0 ? m

2.5	3.1	2.6	1	0	10	26	14	8.5	3.5	5	25	7.4	4.1	16	6	2	3	0	0	9	0	2	20	14	31
3.1	4.0	3.3	6	5	20	12	3	1	10	6	21	4.7	1.3	13	8	1	3	0	0	4	0	2	19	18	28
3.8	5.6	3.3	8	3	11	15	4	7	23	8	14	23.6	6.0	27	9	6	3	0	0	1	0	3	15	5	26
3.9	5.1	3.6	6.5	16.5	28	18	2	3	1	2	13	61.5	44.6	17	7	5	0	0	1	0	0	1	8	1	5
3.6	5.0	1.6	4	8	23	15	4	1	14	13	11	46.4	17.0	9	13	10	0	0	0	0	0	1	9	0	0
1.2	2.3	0.5	10	11	8	4	2	1	5	14	35	22.6	7.8	25	5	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0
2.5	3.8	0.7	0	3	4	6	9	18	12	8	33	110.6	21.4	22	19	15	0	0	0	0	0	0	9	0	0
2.4	4.1	1.0	7	2	8	7	8	3	23	4	31	78.1	20.7	24	17	14	0	0	0	0	0	2	7	0	0
1.9	2.5	1.7	1	1	14	17	4	3	4	13	33	38.1	6.2	13	17	12	0	0	0	6	0	2	10	0	1
3.8	4.5	2.7	4	0	6.5	26.5	8	8	21	7	12	51.8	9.4	28	13	12	1	0	0	10	0	6	13	0	3
4.4	5.2	4.9	3	2	10	25	6	5	20	8	11	112.1	19.5	5	16	13	3	0	0	1	1	0	18	5	14
3.7	4.0	3.9	0	1	11	37.5	1.5	8	6	6	22	6.9	2.0	20	7	3	6	0	0	4	1	1	25	23	30
3.1	4.1	2.5	50.5	52.5	153.5	209	65.5	66.5	142.5	94	261	563.8	44.6	17.IV	137	98	19	0	1	35	2	30	153	66	138

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Hanusowszczyzna φ = 53° 16′ λ = 26° 43′																				
I	—	—	—	- 2.8	- 1.4	- 2.3	- 2.2	2.5	1	-11.7	21	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.4
II	—	—	—	- 6.0	- 3.6	- 5.2	- 5.0	3.5	16	-19.7	10	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	6.5
III	—	—	—	- 0.1	2.8	0.5	0.9	11.3	11	-11.0	16	3.9	4.6	4.0	84	81	82	6.1	5.4	6.5
IV	—	—	—	5.9	11.2	6.1	7.3	20.5	24,25	- 3.1	2	5.8	6.9	5.5	82	71	78	5.6	5.3	5.9
V	—	—	—	10.5	16.8	11.2	12.4	27.0	25	1.8	11	6.8	7.8	7.4	72	56	73	6.2	5.3	6.0
VI	—	—	—	13.8	22.4	14.0	16.0	30.5	15	0.5	4	8.4	10.4	8.9	69	51	73	4.4	3.9	4.9
VII	—	—	—	13.9	21.6	15.0	16.4	26.8	6	6.5	12	8.7	12.6	9.9	73	66	78	6.8	6.0	7.0
VIII	—	—	—	14.7	20.5	15.6	16.6	29.0	23	7.5	18	9.9	11.2	10.6	80	63	81	7.0	6.8	7.0
IX	—	—	—	7.8	13.2	8.4	9.4	19.4	1	1.3	13	7.0	8.5	7.3	88	75	88	6.1	5.3	5.2
X	—	—	—	5.8	11.7	6.3	7.5	18.4	18	- 1.7	3	6.4	8.1	6.7	92	79	93	7.8	6.6	6.5
XI	—	—	—	0.8	3.8	1.3	1.8	16.0	4	-13.3	21	4.7	5.7	4.9	93	90	93	8.8	7.9	7.4
XII	—	—	—	- 6.6	- 5.9	- 6.9	- 6.6	3.1	1	-25.0	28	2.7	2.8	2.6	85	85	86	8.8	8.1	8.6
Rok Année	—	—	—	4.8	9.4	5.3	6.2	30.5	15. VI	-25.0	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.4
Dźwieżno φ = 53° 13′ λ = 18° 44′																				
I	—	—	—	- 0.6	1.2	0.2	0.2	7.2	4	- 6.4	25	4.1	4.5	4.4	94	90	93	6.2	6.9	6.0
II	—	—	—	- 2.1	0.3	- 0.7	- 0.8	6.3	27,28	-13.3	9	3.8	4.2	4.1	96	89	94	8.5	8.4	7.1
III	—	—	—	0.1	5.1	2.0	2.3	12.8	10	- 4.6	14,16	4.3	4.8	4.8	92	75	91	6.0	5.1	4.7
IV	—	—	—	6.4	11.4	7.8	8.4	22.5	25	- 3.5	2	6.3	6.8	6.7	85	67	84	6.1	5.9	5.9
V	—	—	—	10.4	15.6	11.0	12.0	23.0	26	1.0	4	7.9	8.1	8.4	84	63	85	5.0	5.0	5.0
VI	—	—	—	16.4	22.2	15.8	17.6	31.1	24	1.2	4	9.9	9.5	10.2	71	48	74	2.7	3.5	2.5
VII	—	—	—	14.9	20.3	15.9	16.8	28.1	5	7.6	12	10.7	11.6	11.3	85	66	85	5.5	6.2	5.1
VIII	—	—	—	14.1	19.4	15.5	16.1	27.7	3	8.8	27	11.2	12.2	11.6	94	73	88	6.3	5.3	4.4
IX	—	—	—	10.2	15.7	11.7	12.3	22.3	14	3.9	10	8.7	10.3	9.6	92	78	94	5.7	5.5	5.0
X	—	—	—	6.8	11.2	8.3	8.6	19.8	18	0.6	3	7.1	7.9	7.6	95	80	93	6.7	5.7	5.3?
XI	—	—	—	2.7	5.6	3.7	3.9	12.8	2	- 9.7	18	5.4	6.3	5.7	94	90	94	6.8	6.5	5.4
XII	—	—	—	- 2.6	- 1.6	- 2.1	- 2.1	7.0	1	-14.7	28	3.7	3.9	3.8	94	93	93	7.8	7.8	7.2
Rok Année	—	—	—	6.4	10.5	7.4	7.9	31.1	24.VI	-14.7	28.XII	6.9	7.5	7.4	90	76	89	6.1	6.0	5.3?
Bydgoszcz-lotnisko φ = 53° 7′ λ = 17° 58′																				
I	—	—	—	- 0.5	2.0	0.5	0.6	8.8	4	- 9.1	26	4.1	4.7	4.3	92	88	90	8.3	8.1	7.6
II	—	—	—	- 1.8	1.2	- 0.6	- 0.4	8.2	27	-10.1	8	3.8	4.2	4.1	92	84	92	8.5	8.6	6.8
III	—	—	—	- 0.2	6.4	1.6	2.4	13.9	10	- 7.9	2	4.0	4.0	4.3	87	57	81	7.6	6.5	4.9
IV	—	—	—	6.2	12.0	7.7	8.4	24.1	25	- 6.3	1	6.2	5.8	6.2	86	57	78	7.3	7.8	5.7
V	—	—	—	10.4	16.0	11.2	12.2	24.1	26	- 1.4	4	7.5	7.1	8.0	79	53	80	5.7	6.8	6.5
VI	—	—	—	16.3	22.9	16.5	18.0	32.4	24	0.2	5	9.5	8.0	9.5	68	39	67	3.8	4.9	2.2
VII	—	—	—	15.3	21.1	16.4	17.3	29.6	3	4.8	12	10.2	8.7	10.1	79	49	74	7.0	7.6	5.5
VIII	—	—	—	14.2	20.1	15.6	16.4	28.2	3	8.6	31	10.8	10.0	10.4	89	58	79	6.5	7.2	4.7
IX	—	—	—	10.3	16.2	11.9	12.6	23.6	15	3.0	11	8.6	9.3	9.2	91	68	89	7.2	7.7	5.5
X	—	—	—	6.8	11.8	8.2	8.8	20.2	18	- 2.3	3	6.9	7.4	7.3	92	72	89	7.9	7.2	5.9
XI	—	—	—	3.5	6.3	4.0	4.4	13.9	2	- 5.0	18	5.5	5.8	5.4	91	80	88	8.2	8.0	7.1
XII	—	—	—	- 2.3	- 0.8	- 1.7	- 1.6	6.7	1	-12.2	17	3.7	4.0	3.9	93	91	94	8.8	9.0	8.5
Rok Année	—	—	—	6.5	11.3	7.6	8.2	32.4	24.VI	-12.2	17.XII	6.7	6.6	6.9	87	66	83	7.2	7.4	5.9
Słonim φ = 53° 6′ λ = 25° 20′																				
I	—	—	—	- 3.2	- 0.9	- 1.9	- 2.0	3.3	27	-10.7	25	3.5	4.2	3.8	93	97	95	7.3	7.2	6.8
II	—	—	—	- 5.0	- 2.0	- 3.6	- 3.6	5.8	17	-13.0	8,10	2.9	3.8	3.3	90	93	92	8.0	7.5	7.2
III	—	—	—	- 1.6	3.5	0.8	0.9	11.2	11	-13.5	16	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.8
IV	—	—	—	5.6	12.6	8.7	8.9	23.2	25	- 4.7	1	6.2	9.1	7.4	89	81	86	5.2	5.9	5.1
V	—	—	—	9.9	15.9	12.9	12.9	27.2	25	1.4	4	8.2	9.9	9.4	87	73	84	5.6	5.5	5.7
VI	—	—	—	13.1	21.2	16.9	17.0	32.1	25	3.3	1	9.5	12.6	11.1	83	68	77	2.5	3.2	3.9
VII	—	—	—	13.7	19.3	15.9	16.2	27.2	19	7.2	9,12	10.7	14.1	11.7	92	84	87	6.8	7.2	6.7
VIII	—	—	—	13.4	19.2	15.8	16.0	28.2	23	7.0	30	10.7	15.9	12.3	92	94	91	6.1	6.9	5.5
IX	—	—	—	8.2	13.9	10.8	10.9	24.7	1	0.5	12	7.6	10.8	9.0	93	90	92	7.6	5.9	6.3
X	—	—	—	5.7	10.7	7.8	8.0	19.3	18	- 2.2	3	6.2	9.0	7.1	89	91	89	8.3	6.7	5.5
XI	—	—	—	1.9	3.5	2.7	2.7	14.2	4	- 8.6	21	5.2	5.7	5.4	94	95	94	8.0	7.4	6.7
XII	—	—	—	- 5.7	- 4.7	- 5.7	- 5.4	4.6	1	-23.6	28	2.6	2.8	2.6	75	79	77	9.6	7.5	9.0
Rok Année	—	—	—	4.7	9.4	6.8	6.9	32.1	25.VI	-23.6	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.2

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 183.0 m Ht = 185.0 m															**Hanusowszczyzna**										
2.1	1.9	2.4	3	3	6	26	11	26	3	0	15	10.9	4.7	13	5	3	4	0	0	13	0	1	10	20	31
1.9	1.5	1.8	12	8	11	5	4	0	6	7	31	3.3	2.0	3	5	1	4	0	0	6	0	4	10	23	28
1.8	1.9	2.1	9.5	10	1	7	9	14	9	25.5	8	39.4	9.5	27	10	8	6	0	0	3	0	4	8	7	25
1.7	1.3	2.1	3.5	25.5	8	20	5	6	5	4	13	23.1	10.2	17	8	5	2	0	3	0	0	1	4	0	4
2.3	2.3	2.0	3	12	16.5	19.5	7	12	3	6	14	39.5	16.1	9	10	7	0	1	2	0	0	2	3	0	0
1.7	1.6	1.3	4.5	6.5	6	4	2	6	17	17	27	28.2	18.0	27	6	4	0	1	3	0	0	6	0	0	0
1.9	2.1	1.8	6	4	1	2	5	22	24	5	24	89.0	22.0	20	14	11	0	0	2	0	0	0	10	0	0
1.8	2.0	0.9	2	0	7	10	5	19	15	2	33	151.7	20.0	14	20	19	0	1	2	0	0?	0	12	0	0
1.2	1.4	1.2	2	0	7	5	6	18	11	5	36	44.9	20.7	22	12	9	0	0	0	0	0	3	6	0	0
2.0	1.7	2.5	4	0	5	13	16	15	9	15	16	81.6	20.4	24	14	13	0	0	0	5	1	1	14	0	4
1.8	1.1	1.8	6	3	1	7	11	19	13	12	18	94.4	39.2	5	15	8	7	0	0	10	1	1	17	4	15
2.9	2.8	2.7	0	6	15	12.5	5.5	12	10	13	19	11.9	2.5	20,24	9	5	8	0	0	5	0	1	23	23	29
1.9	1.8	1.9	55.5	78	84.5	131	86.5	169	125	111.5	254	617.9	39.2	5.XI	128	93	31	3	12	42	2?	24	117	77	136
H = 91.0 ?m Ht = 93.0 ?m															**Dźwierzno**										
2.6	3.9	3.0	2	7	8	8	37	17	8	1	5	18.3	9.2	16	6	4	3	0	0	2	0	2	9	4	25
2.9	3.8	4.1	15	4	18	12	8	7	17	0	3	6.4	2.0	3,16	6	3	3	0	0	2	0	0	16	6	27
3.3	5.3	2.7	6	4	14	6	6	16	16	11	14	25.8	4.6	24	11	9	6	0	0	2	1	4	9	1	24
2.6	4.5	2.9	15	9	19	16	5	3	1	5	17	29.1	3.5	6,14	15	11	2	1	2	1	1	6	10	0	4
1.7	3.5	1.4	15.5	6	8	5	3	8	19	7.5	21	47.1	14.4	27	13	11	0	0	4	2	0	7	8	0	0
1.3	3.6	2.0	25	4	3	5	1	2	13	11	26	13.3	8.9	27	4	4	0	0	2	0	1	13	1	0	0
3.4	6.5	2.4	8	3	1	2	7	21	28	11	12	89.5	32.5	24	12	11	0	0	2	2	2	4	5	0	0
2.8	5.1	2.0	3	2	1	1	13	22	22	9	20	54.6	9.6	5	15	13	0	0	0	0	0	4	4	0	0
2.2	4.2	2.5	11	5	15	8	5	10	17	5	14	63.3	11.0	7,27	17	13	0	0	1	7	0	7	9	0	0
2.6	5.5	3.4	4	2	5	7	14	27	8	5	21	77.7	14.2	28	16	14	0	0	0	7	1	6	12	0	0
4.2	4.6	5.3	1	2	5	8	11	31	21	0	11	58.5	15.5	21	19	12	3	0	0	3	2	4	9	4	8
2.9	2.8	3.2	5	10	17	16	11	14	4	2	14	8.1	2.8	8	13	1	9	0	0	3	0	2	14	17	25
2.7	4.4	2.9	110.5	58	114	94	121	178	174	67.5	178	491.7	32.5	24.VII	147	106	26	1	11	31	8	59	106	32	113
H = 68.4 m Ht = 70.4 m															**Bydgoszcz — Aérodrome**										
2.3	2.9	3.1	2	7	6	14.5	19.5	27	8.5	2.5	6	21.2	9.8	16	9	4	4	0	0	7	1	2	21	2	24
2.9	4.5	4.5	1.5	10	22.5	6	6	11.5	12	4.5	10	5.8	3.8	3	7	1	4	0	0	4	1	3	18	3	28
3.0	5.8	3.4	2.5	5.5	6.5	3	8.5	22	9.5	11.5	24	19.6	4.8	20	11	8	5	0	0	6	1	4	11	1	23
2.5	4.2	2.6	10	22	21.5	8.5	6.5	4	2	0.5	15	24.0	4.6	15	14	10	2	0	0	7	0	1	13	0	5
1.6	3.1	1.3	9.5	17.5	11	3	6	10	14.5	8.5	13	34.9	11.2	8	11	6	0	0	1?	10	0	5	14	0	2
1.8	2.8	1.3	13.5	21.5	7.5	2.5	7.5	6	5.5	13	13	21.9	6.0	2	6	5	0	0	2	6	0	7	3	0	0
2.6	4.4	1.9	5.5	9.5	5	2.5	4.5	22	27	8	9	101.2	30.0	19	17	13	0	0	3	3	3	4	11	0	0
2.7	4.6	1.7	4	6	3.5	1	8	23	24.5	10	13	46.9	12.6	6	17	11	0	0	2	5	1	3	8	0	0
1.7	4.0	1.6	7.5	7.5	11.5	7	6.5	11	15	6	18	63.5	15.1	20	17	15	0	1	3	10	1	2	11	0	0
2.4	4.3	2.6	3.5	5.5	5.5	2	8	19	25	3.5	21	54.2	13.6	26	18	14	0	0	1	18	0	3	13	0	3
4.1	4.9	3.6	1.5	0.5	2.5	2.5	8.5	20	36	8.5	10	42.6	11.0	21	21	14	5	0	1	12	2	2	16	2	8
2.3	3.0	1.7	3	4	11.5	17.5	11.5	11	6.5	4	24	11.1	3.0	8	13	3	9	0	0	9	0	1	23	14	25
2.5	4.0	2.4	64	116.5	114.5	70	101	186.5	186	80.5	176	446.9	30.0	19.VII	161	104	29	1	13?	97	10	37	162	22	118
H = 130.0 ?m Ht = 132.5 ?m															**Słonim**										
1.0	1.1	0.9	1.5	0	1	3	14	20	10.5	3	40	20.5	7.0	13	11	5	10	0	0	4	0	5	16	11	30
1.9	2.2	1.9	6	0.5	7.5	27	4.5	6.5	4	6	22	17.8	10.0	1	9	4	9	0	0	6	0	3	17	12	28
2.9	4.2	3.2	2.5	3	5	8.5	9.5	16.5	19.5	13.5	15	60.0	32.0	13	11	10	6	0	0	1	0	5	11	3	25
2.3	3.0	3.5	4	5	7.5	28	6.5	14.5	9.5	1	14	42.3	19.7	17	8	7	2	0	1	0	1	3	6	0	4
3.0	4.0	2.0	11	4	10	6	6	12.5	16	16.5	11	49.7	17.0	21	9	7	0	0	1	0	0	6	10	0	0
1.8	3.0	1.0	12.5	19	1.5	0	0	2	11	19	25	33.2	27.6	27	4	4	0	0	1	0	0	12	2	0	0
1.8	3.2	0.9	6.5	2	0	2.5	11	15	24.5	12.5	19	126.0	19.2	20	18	18	0	0	1	1	0	1	10	0	0
1.9	2.9	1.5	5	1.5	3	0.5	6	16.5	20	7.5	33	76.3	18.6	6	16	15	0	0	2	1	0	4	11	0	0
1.6	2.3	0.8	2.5	1.5	10.5	7.5	3	16.5	8.5	6	34	53.4	19.1	13	12	11	0	0	0	2	0	3	13	0	0
2.9	3.6	1.6	1.5	0	4	8.5	3	36	6.5	4.5	29	41.8	12.4	5	9	8	0	0	0	2	2	2	15	0	3
5.8	5.3	4.7	0	0	3	4	19	29	15	4	16	122.0	30.1	23	14	12	2	0	0	2	3	2	13	3	14
6.4	5.8	6.3	3.5	1	19	12	19	14	11	5.5	8	26.4	4.7	16	11	8	10	0	0	2	7	0	20	18	30
2.8	3.4	2.4	56.5	37.5	72	107.5	101.5	199	156	99	266	669.4	32.0	13.III	132	109	39	0	6	21	13	46	144	47	134

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)									Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date		7	1	9	7	1	9	7	1	9
Toruń — lotnisko $\varphi = 53^0\ 1'$ $\lambda = 18^0\ 33'$																					
I	—	—	—	- 0.4	2.1	0.7	0.8	8.1	4	- 7.9	25		4.1	4.6	4.3	91	86	90	7.8	8.1	7.1
II	—	—	—	- 1.6	1.3	- 0.3	- 0.2	8.5	27	-10.1	9		3.8	4.2	4.1	93	84	91	9.0	9.1	7.9
III	—	—	—	0.1	6.3	2.0	2.6	14.0	10	- 7.9	14		3.9	4.4	4.5	85	62	84	8.5	8.0	6.2
IV	—	—	—	6.3	12.4	8.3	8.8	23.4	25	- 5.9	1		6.2	6.4	6.5	86	60	78	7.9	8.1	7.2
V	—	—	—	10.5	16.2	12.0	12.7	24.3	8	- 1.4	4		7.6	7.2	8.0	80	53	76	6.4	7.7	6.9
VI	—	—	—	16.6	23.4	17.3	18.6	32.4	24	0.5	4		9.7	8.3	9.5	68	39	63	4.6	5.8	3.7
VII	—	—	—	15.2	21.0	16.7	17.4	28.7	5	6.5	12		10.4	9.2	10.5	80	52	75	7.6	8.4	6.5
VIII	—	—	—	14.4	20.2	16.0	16.6	28.9	3	6.2	27		11.0	10.8	11.2	90	62	83	7.6	8.2	5.9
IX	—	—	—	10.3	16.5	12.0	12.7	23.4	15	2.2	11		8.7	9.2	9.2	92	66	88	7.5	8.2	5.5
X	—	—	—	6.9	12.0	8.4	8.9	21.0	18	- 3.0	3		7.0	7.7	7.5	93	74	90	7.3	6.9	5.6
XI	—	—	—	3.3	6.8	4.2	4.6	13.9	2	- 7.2	18		5.4	6.0	5.6	92	81	89	8.1	8.2	7.0
XII	—	—	—	- 2.4	- 0.8	- 1.7	- 1.6	7.1	1	-15.9	17		3.6	3.9	3.8	91	88	91	9.5	9.3	8.4
Rok Année	—	—	—	6.6	11.4	8.0	8.5	32.4	24.VI	-15.9	17.XII		6.8	6.8	7.1	87	67	83	7.6	8.0	6.5
Więcławice $\varphi = 52^0\ 51'$ $\lambda = 18^0\ 19'$																					
I	—	—	—	- 0.7	1.8	0.3	0.4	7.3	4	- 7.0	25		4.2	4.7	4.4	95	90	94	7.4	7.6	5.9
II	—	—	—	- 2.1	1.1	- 0.6	- 0.6	8.3	27	- 8.5	9		—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.6
III	—	—	—	- 0.1	6.3	2.0	2.6	13.6	10	- 6.6	14		4.3	4.9	4.7	93	69	87	5.8	4.8	4.5
IV	—	—	—	6.4	11.9	8.0	8.6	23.1	25	- 3.3	2		6.5	6.5	6.6	88	64	82	6.6	6.8	6.3
V	—	—	—	10.7	15.8	11.3	12.3	23.4	26	1.1	2		8.2	8.6	8.2	85	64	81	4.9	6.0	5.4
VI	—	—	—	16.3	23.0	16.0	17.8	31.4	24	1.1	4		9.9	8.8	9.3	71	42	68	3.1	3.7	2.2
VII	—	—	—	15.4	20.9	15.7	16.9	28.2	3,5	6.7	1		10.5	9.2	10.3	81	53	79	5.6	6.6	4.3
VIII	—	—	—	14.5	19.7	15.3	16.2	28.2	3	9.2	21		11.0	10.6	11.2	90	63	87	6.0	5.7	4.5
IX	—	—	—	10.6	16.2	11.8	12.6	23.4	15	4.8	26		9.0	9.8	9.4	93	72	90	5.9	6.2	4.5
X	—	—	—	6.9	11.9	8.4	8.9	20.1	18	0.0	3		7.2	8.0	7.7	95	77	93	6.6	6.0	5.1
XI	—	—	—	3.3	6.4	3.7	4.3	13.4	2	- 6.8	18		5.6	6.3	5.6	94	86	93	7.4	7.2	6.1
XII	—	—	—	- 2.5	- 1.1	- 1.9	- 1.8	6.3	1	-12.4	17		3.8	4.1	3.9	96	95	96	8.8	8.7	7.8
Rok Année	—	—	—	6.6	11.2	7.5	8.2	31.4	24.VI	-12.4	17.XII		—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.3
Inowrocław $\varphi = 52^0\ 48'$ $\lambda = 18^0\ 14'$																					
I	—	—	—	- 0.6	2.3	0.3	0.6	7.2	4	- 7.2	25		4.1	4.7	4.3	92	87	90	5.1	6.1	4.2
II	—	—	—	- 1.8	1.2	- 0.7	- 0.5	8.2	27	- 8.8	9		—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.1
III	—	—	—	0.1	6.8	1.4	2.4	13.5	10	- 6.7	14		4.4	6.3	4.8	94	85	93	4.9	4.9	3.7
IV	—	—	—	7.0	12.8	8.3	9.1	22.6	25	- 3.1	2		7.3	9.5	7.8	95	85	92	6.0	6.1	4.5
V	—	—	—	10.7	16.7	11.8	12.8	22.8	26	2.1	10		9.0	12.5	9.6	93	87	93	5.0	5.0	3.8
VI	—	—	—	16.8	23.3	17.2	18.6	31.6	24	2.0	4		11.4	13.1	11.7	80	63	80	2.6	3.5	1.8
VII	—	—	—	15.6	21.6	16.3	17.4	28.2	3	8.2	11		11.3	14.1	12.0	86	74	87	5.4	6.4	4.0
VIII	—	—	—	14.7	20.2	18.4	17.9	27.6	3	8.2	11		11.4	12.4	12.5	92	71	79	5.5	4.5	4.9
IX	—	—	—	11.5	16.2	13.8	13.8	23.0	15	5.3	26		9.6	10.5	10.5	95	77	89	5.1	3.8	3.9
X	—	—	—	7.5	12.1	8.9	9.4	20.0	18	0.0	3		7.5	8.6	8.1	96	82	94	6.0	5.2	4.6
XI	—	—	—	3.3	5.8	4.1	4.3	12.4	3	- 4.2	18,21		5.6	6.5	5.9	95	93	94	7.3	6.4	6.1
XII	—	—	—	- 2.3	- 0.8	- 1.9	- 1.7	6.0	1	-11.3	17		3.8	4.2	3.9	95	94	95	9.4	8.0	8.3
Rok Année	—	—	—	6.9	11.5	8.2	8.7	31.6	24.VI	-11.3	17.XII		—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.7
Grabnik $\varphi = 52^0\ 42'$ $\lambda = 21^0\ 28$																					
I	—	—	—	- 1.7	1.8	- 0.4	- 0.2	6.0	15,20	- 7.8	25		—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.4
II	—	—	—	- 2.8	0.9	- 1.6	- 1.3	9.2	28	-10.0	8,9		—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	5.4
III	—	—	—	0.3	5.1	1.4	2.0	13.4	22	- 9.7	16		—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.1
IV	—	—	—	7.2	12.5	7.8	8.8	25.1	25	- 4.7	1		—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	4.6
V	—	—	—	11.6	17.0	12.0	13.2	24.9	25	2.2	1,11		—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	4.5
VI	—	—	—	18.7	23.6	16.6	18.9	32.1	24	3.6	4		—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	0.7
VII	—	—	—	16.2	20.7	16.7	17.6	27.3	5	6.6	12		—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.2
VIII	—	—	—	15.0	19.2	15.1	16.1	28.7	4	8.6	31		11.5	13.0	11.5	91	79	90	5.5	6.2	3.6
IX	—	—	—	10.5	16.3	11.6	12.5	24.3	1	2.7	11,12		9.4	13.0	10.0	97	93	98	6.0	5.3	4.2
X	—	—	—	7.2	12.2	8.1	8.9	20.7	18	- 2.9	3		7.3	8.8	7.6	95	84	93	5.7	5.5	4.6
XI	—	—	—	3.3	6.3	3.7	4.2	16.0	3	-15.3	21		5.5	6.2	5.6	93	85	91	6.3	6.8	4.6
XII	—	—	—	- 3.8	- 2.2	- 3.4	- 3.2	7.5	1	-20.8	28		3.3	3.7	3.4	91	92	92	7.2	7.6	7.5
Rok Année	—	—	—	6.8	11.1	7.3	8.1	32.1	24.VI	-20.8	28.XII		—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.6

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
			H^b = 46.6 m		H^t = 47.6 m		**Toruń — Aérodrome**																			
1.9	2.4	2.3	2.5	5.5	4	23.5	13.5	13.5	4	0.5	26	21.5	8.8	16	7	5	4	0	0	5	0	3	20	2	22
1.8	2.0	2.7	7	12.5	17.5	3	2	7.5	9	0.5	25	6.0	2.5	3	6	3	2	0	0	5	0	0	19	3	26
1.9	3.6	2.4	6	4	7.5	8	3	17	11.5	9	27	29.4	5.8	19	11	9	4	0	0	5	0	0	16	1	24
2.1	3.0	3.1	10.5	15	23.5	5	0.5	4	1	1.5	29	30.7	8.6	14	12	9	1	0	1	3	0	1	19	0	6
1.7	3.8	1.2	11.5	9.5	5.5	6.5	6.5	4.5	12	10	27	32.9	11.6	27	13	7	0	0	2	4	0	2	16	0	2
1.6	3.7	1.9	16.5	17	4.5	5	3	6.5	6	7.5	24	7.4	2.8	26	5	3	0	0	1	1	0	4	3	0	0
2.8	5.2	1.8	8	6.5	3	0.5	7	23.5	17.5	8	19	98.7	28.0	19	17	13	0	0	5	2	1	2	14	0	0
2.0	4.6	1.8	6.5	2.5	2.5	3	10	24	17	5.5	22	44.1	18.5	6	14	9	0	0	0	8	0	2	13	0	0
1.7	3.5	1.8	5.5	8	14	10	3	9.5	11.5	2.5	26	73.5	10.6	27	18	13	0	0	2	10	0	1	14	0	0
2.5	4.5	2.9	4.5	3.5	3.5	10	9	23	13	1.5	25	74.4	14.9	26	18	14	0	1	1	8	0	6	14	0	3
4.2	5.9	4.3	0.5	2	4	10.5	11	25	27	5	5	50.8	10.3	21	21	13	5	0	0	8	1	1	16	2	8
3.1	3.3	2.8	2.5	8.5	16	24	10	6	12	2	12	14.3	3.1	8	14	6	10	0	0	5	0	1	26	16	25
2.3	3.8	2.4	81.5	94.5	105.5	109	78.5	164	141.5	53.5	267	483.7	28.0	19.VII	156	104	26	1	12	64	2	23	190	24	116
			H^b = 91.0 m		H^t = 93.0 m		**Więcławice**																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	7.0	16	8	5	4	0	0	3	—	4	15	2	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.0	3	4	1	2	0	0	4	—	1	15	3	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	5.2	20	9	6	4	0	0	3	—	11	11	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.2	25	11	8	1	2	2	2	—	5	14	0	4
2.8	5.2	2.4	13	9	25	4	6	5	19	8	4	43.8	12.4	19	10	9	0	0	0	0	1	7	8	0	0
3.0	4.1	2.5	18	11	14	11	7	7	13	3	6	11.8	4.7	2	5	3	0	0	1	0	0	14	2	0	0
4.7	7.5	3.1	11	4	5	2	2	15	37	8	9	89.4	22.6	19	17	12	0	0	1	2	7	4	5	0	0
5.4	7.8	1.7	8	6	3	1	2	16	33	9	15	59.3	12.5	3	17	14	0	0	1	3	4	7	7	0	0
3.7	5.6	1.9	5	5	18	8	2	7	11	14	20	102.5	20.2	20	19	11	0	0	3	5	5	4	9	0	0
4.1	6.6	3.2	3	7	7	8	9	17	29	1	12	80.9	19.5	26	19	14	0	0	1	12	5	7	12	0	1
7.6	8.5	6.3	3	1	2	11	10	14	34	12	3	44.0	10.0	21	23	12	5	0	0	3	11?	3	14	3	7
4.0	5.5	4.2	3	1	31	16	9	8	15	5	5	11.9	3.4	10	11	3	6	0	0	8	5	1	22	16	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518.6	22.6	19.VII	153	98	22	2	9	45	—	68	134	25	111
			H = 90.0 ?m		H^t = 92.0 ?m		**Inowrocław**																			
2.8	2.9	3.3	3	2	10	24	28	19	3	2	2	18.2	5.1	2	5	5	3	0	0	2	1	9	9	1	23
2.1	2.6	2.3	4	9	17	16	7.5	7.5	9	1	13	6.6?	4.5?	16	2	2	1?	0	0	3	0	1	14	2	27
2.4	3.0	1.9	5	9	6	4	7	17	20	14	11	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	6	9	1	22
2.9	3.2	2.8	2	12	33	26	7	5	1	1	3	52.3	19.6	25	7	7	0	0	2	0	0	7	7	0	6
2.1	2.9	1.8	6	6	8	6	8	19	16	13	11	40.5	9.4	27	8	8	0	0	1	1	0	9	7	0	0
2.5	3.0	2.0	4	24	12	12	3	3	16	8	8	11.3	3.6	2	4	4	0	0	2	0	0	16	1	0	0
4.3	5.8	2.4	1	11	4	2	5	20	35	12	3	89.9	16.3	25	17	15	0	0	2	1	3	4	2	0	0
1.8	2.4	1.4	2	0	1	7	6	33	20	10	14	57.5	9.7	3	18	13	0	0	1	0	0	5	5	0	0
1.7	2.2	1.2	5	1	7	14	7	21	15	9	11	132.0	44.5	20	16	13	0	0	1	4	0	10	5	0	0
1.9	3.1	2.5	6	4	3	14	10	36	11	0	9	74.9	14.2	26	16	14	0	0	0	4	0	9	12	0	1
3.4	3.7	3.8	0	2	1	13	12	34	16	8	4	58.9	17.3	21	20	14	5	0	0	4	1	3	10	2	7
2.5	2.7	2.2	0	5	12	42	8	13	10	2	1	11.9	4.7	8	9	4	4?	0	0	3	0	1	22	16	25
2.5	3.1	2.3	38	85	114	180	108 5	227.5	172	80	90	—	—	—	—	—	—	0	9	26	5	80	103	22	111
			H = 102.0 m		H^t = 104.2 m		**Grabnik**																			
1.6	1.8	1.5	3	0	0	2	32	3	11	2	40	13.4	8.4	13	3	3	1	0	0	0	1	9	13	4	28
2.2	1.2	1.8	5	0	19	0	7	0	3	8	42	6.3	4.7	3	3	2	3	0	0	0	2	6	14	6	28
3.4	3.4	3.0	4	3	5	3	6	1	33	16	22	43.4	10.0	20	12	9	6	0	0	0	4	9	13	2	22
3.2	4.1	4.3	11	4	34	7	8	3	3	1	19	62.1	15.3	16	11	9	1	1	2	0	6	5	10	0	3
2.2	3.2	2.3	6	2	12	0	10	4	17	22	20	65.3	26.7	8	13	8	0	1	5	0	1	8	7	0	0
1.3	2.7	0.7	17	1	2	4	7	4	11	15	29	12.8	5.2	27,28	3	3	0	0	3	0	0	21	0	0	0
2.8	4.4	1.8	3	0	2	4	5	5	40	6	28	131.5	50.5	13	16	14	0	0	3	0	3	8	8	0	0
3.8	4.6	2.9	15	0	0	1	7	4	44	4	18	172.3	44.3	9	14	10	0	0	2	0	4	8	8	0	0
2.0	2.5	1.1	4	0	15	2	3	0	37	5	24	57.8	12.0	1	14	10	0	1	1	2	0	5	8	0	0
3.8	4.2	4.1	5	0	1	8	16	8	31	0	24	93.0	28.5	6	16	13	0	0	0	3	5	10	12	0	3
5.1	4.9	4.3	0	0	1	2	22	6	29	3	27	55.3	11.0	22	19	13	2	0	0	2	6	6	11	4	9
1.7	2.1	1.5	3	5	25	1	4	2	10	0	43	39.0	9.9	13	11	8	9	0	0	0	0	5	20	18	26
2.8	3.3	2.4	76	15	116	34	127	40	269	82	336	752.2	50.5	13.VII	135	102	22	3	16	7	32	100	124	34	119

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosite		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Białowieża φ = 52° 42′ λ = 23° 51′																				
I	—	—	—	- 3.0	0.3	- 1.9	- 1.6	4.2	15	-11.4	26	3.5	4.1	3.8	94	86	94	7.3	6.3	6.8
II	—	—	—	- 4.9	- 1.0	- 3.4	- 3.2	6.3	17	-16.2	9	3.1	3.6	3.4	94	85	93	8.3	6.9	7.1
III	—	—	—	- 1.3	4.3	0.4	1.0	15.6	20	-16.1	16	4.0	4.3	4.1	92	70	87	6.9	7.1	4.7
IV	—	—	—	5.8	12.0	7.3	8.1	22.1	25	- 5.8	1	6.0	6.3	6.5	86	61	84	7.1	8.5	5.1
V	—	—	—	10.8	15.6	11.5	12.4	25.5	25	- 0.5	11	8.5	8.5	8.8	86	64	85	6.9	7.9	6.2
VI	—	—	—	15.6	22.3	15.2	17.1	31.0	27	0.4	5	10.0	9.5	10.6	75	47	81	3.4	4.6	3.8
VII	—	—	—	14.9	19.8	15.5	16.4	27.7	18	4.6	12	10.9	10.9	11.2	87	65	86	7.8	8.4	7.6
VIII	—	—	—	14.0	19.3	14.6	15.6	27.2	22	5.9	31	11.0	12.1	11.6	92	74	93	7.0	8.2	4.7
IX	—	—	—	8.7	14.8	10.0	10.9	23.8	1	- 0.7	12	8.3	9.1	8.7	97	74	95	7.7	7.9	6.1
X	—	—	—	5.7	11.3	7.3	7.9	20.7	18	- 4.1	3	6.4	7.5	7.0	93	75	91	7.4	6.8	4.8
XI	—	—	—	2.7	5.4	3.2	3.6	15.7	3	-13.5	21	5.2	5.6	5.5	92	82	92	8.6	7.9	6.4
XII	—	—	—	- 5.3	- 4.2	- 4.8	- 4.8	4.9	1	-27.8	28	3.1	3.2	3.1	91	90	90	8.6	9.2	9.0
Rok Année	—	—	—	5.3	10.0	6.2	6.9	31.0	27.VI	-27.8	28.XII	6.7	7.1	7.0	90	73	89	7.2	7.5	6.0
Stary Brześć φ = 52° 38′ λ = 18° 54′																				
I	—	—	—	- 0.3	1.9	0.8	0.8	7.2	4	- 6.8	25	4.2	4.6	4.4	94	86	91	6.5	6.5	6.0
II	—	—	—	- 2.0	1.1	- 0.2	- 0.3	7.8	27	- 9.7	9	3.8	4.3	4.2	94	86	94	7.9	7.2	7.5
III	—	—	—	0.4	6.0	2.7	3.0	13.6	10	- 6.5	16	4.5	5.8	5.3	94	80	94	5.8	5.5	5.3
IV	—	—	—	6.7	12.1	9.1	9.2	21.8	25	- 4.9	1	7.1	9.7	8.3	94	88	93	5.9	6.4	6.7
V	—	—	—	10.8	15.6	12.7	13.0	23.1	25,26	1.7	1	8.5	10.2	10.4	87	77	94	5.1	6.0	6.3
VI	—	—	—	17.6	22.4	18.2	19.1	31.3	24	2.1	4,5	10.8	9.8	13.9	72	50	85	2.7	2.9	2.5
VII	—	—	—	16.4	20.9	18.0	18.3	28.8	5	5.7	12	11.5	11.0	14.3	83	61	92	5.3	6.2	5.2
VIII	—	—	—	14.8	19.9	15.9	16.6	28.3	4	9.6	27	11.4	11.9	12.1	91	69	90	6.5	5.7	4.9
IX	—	—	—	11.3	16.2	13.1	13.4	23.9	15	4.6	11	9.2	10.1	10.8	91	74	95	6.1	6.6	6.5
X	—	—	—	7.2	12.2	9.2	9.4	20.8	19	0.2	3	7.1	8.1	8.4	80	52	93	6.1	6.3	6.4
XI	—	—	—	3.5	6.7	4.2	4.6	18.7	3	- 5.2	18	5.5	6.1	5.8	91	82	93	6.6	6.9	7.3
XII	—	—	—	- 2.7	- 1.2	- 2.0	- 2.0	9.8	1	-15.1	28	3.6	3.8	3.7	93	89	91	8.8	8.9	8.3
Rok Année	—	—	—	7.0	11.2	8.5	8.8	31.3	24.VI	-15.1	28.XII	7.3	8.0	8.5	89	74	92	6.1	6.3	6.1
Poświętne φ = 52° 38′ λ = 20° 23′																				
I	—	—	—	- 0.7	1.4	0.0	0.2	5.0	15	- 7.8	25	4.1	4.3	4.3	93	84	92	6.3	6.1	5.6
II	—	—	—	- 2.3	0.5	- 1.1	- 1.0	7.0	28	-10.6	9	3.7	4.2	3.9	94	87	90	7.5	6.6	5.8
III	—	—	—	0.4	4.9	2.0	2.3	13.2	22	- 6.3	16	4.4	4.8	4.7	93	75	87	5.8	6.1	5.1
IV	—	—	—	7.6	12.1	7.9	8.9	23.5	25	- 3.9	1	6.5	6.9	6.8	83	66	85	6.2	7.1	5.0
V	—	—	—	11.0	16.8	11.5	12.7	23.4	8	0.1	4	8.2	8.4	8.6	83	59	84	6.1	5.9	5.2
VI	—	—	—	16.9	22.6	16.5	18.1	30.6	12	1.6	4	10.5	10.2	10.9	72	50	77	2.3	4.5	3.1
VII	—	—	—	15.8	20.5	16.7	17.4	27.7	3,5	7.0	1	10.9	10.2	10.8	81	59	77	5.9	7.4	5.7
VIII	—	—	—	14.7	19.1	16.2	16.6	27.3	3	8.1	31	11.1	10.9	11.1	89	67	81	6.6	6.6	4.4
IX	—	—	—	11.1	16.0	12.1	12.8	22.4	14	2.7	10	8.8	9.8	9.4	89	73	89	5.5	6.8	3.9
X	—	—	—	7.0	11.8	8.5	9.0	19.6	19	- 0.9	3	7.1	7.8	7.6	94	76	91	5.5	6.1	4.7
XI	—	—	—	3.2	6.4	3.7	4.2	14.7	3	- 9.8	20	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	5.1
XII	—	—	—	- 3.3	- 2.2	- 3.3	- 3.0	7.2	1	-19.1	28	3.6	3.7	3.5	94	93	94	9.2	8.8	7.1
Rok Année	—	—	—	6.8	10.8	7.6	8.2	30.6	12.VI	-19.1	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.1
Opatówiec φ = 52° 37′ λ = 19° 58′																				
I	—	—	—	- 0.8	0.9	0.2	0.1	5.8	15	- 7.5	25	3.9	4.5	4.3	90	90	93	7.9	7.1	7.3
II	—	—	—	- 2.3	0.2	- 1.2	- 1.1	7.5	28	-10.6	9	3.6	4.1	3.9	93	87	92	8.5	7.5	7.6
III	—	—	—	0.1	4.8	1.7	2.1	12.2	22	- 4.8	14	4.3	4.6	4.7	91	73	90	7.0	6.6	6.5
IV	—	—	—	6.1	11.6	7.8	8.3	21.2	25	- 4.4	2	6.3	6.4	6.5	88	63	82	6.8	7.2	6.3
V	—	—	—	10.5	16.2	10.6	12.0	22.3	23	2.1	1,2	7.8	7.7	8.2	82	56	84	5.9	5.8	5.4
VI	—	—	—	16.9	22.3	15.1	17.4	30.0	13,24	1.6	4	9.7	8.5	10.0	67	43	78	2.4	3.8	3.9
VII	—	—	—	15.3	20.3	15.3	16.6	27.5	5,18	5.4	11,12	10.4	10.3	10.4	80	59	80	5.5	6.2	4.8
VIII	—	—	—	14.1	19.1	15.3	16.0	27.2	3	8.0	16	10.8	10.6	10.7	89	65	83	6.2	5.9	3.8
IX	—	—	—	10.3	15.9	11.6	12.4	23.0	14	2.1	12	8.8	9.2	9.2	93	68	89	5.2	6.8	5.7
X	—	—	—	6.7	11.3	8.2	8.6	19.0	1	- 1.5	3	6.9	7.7	7.4	93	77	90	5.3	5.5	4.7
XI	—	—	—	2.8	6.2	3.7	4.1	14.0	3	- 6.3	18	5.3	6.0	5.5	93	84	92	6.6	5.7	4.8
XII	—	—	—	- 3.4	- 2.3	- 3.1	- 3.0	6.2	1	-17.9	28	3.5	3.6	3.5	93	90	92	8.5	8.5	8.2
Rok Année	—	—	—	6.4	10.5	7.1	7.8	30.0	13,24.VI	-17.9	28.XII	6.8	6.9	7.0	88	71	87	6.3	6.4	5.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≥ 0°C		

H = 160.6 m Ht = 159.4 m

Białowieża

1.4	2.2	1.4	3.5	1.5	2.5	10	23	16.5	6.5	4.5	25	9.0	3.6	2	7	3	3	0	0	5	0	4	14	7	30	
1.8	3.1	1.9	4	7	8.5	21.5	0	3	6.5	11.5	22	19.8	7.6	3	10	6	10	0	0	6	0	4	17	10	28	
2.1	3.9	2.2	8	5	3.5	9.5	5.5	8.5	17	17	19	45.5	17.7	12	12	9	7	0	0	9	0	3	11	4	25	
2.7	4.1	2.1	3	10.5	21	24.5	2.5	5.5	2	0	21	39.5	14.3	20	11	8	2	1	2	4	0	2	13	0	7	
1.8	3.4	1.1	8	5.5	10.5	12.5	7	4.5	8	18	19	86.8	25.4	13	15	10	0	1	2	2	0	2	13	0	1	
1.0	2.5	0.5	20.5	12.5	4.5	2	0	3	5.5	11	31	18.3	15.7	27	4	3	0	0	4	2	1	10	4	0	0	
2.1	3.3	1.5	7	5	2	2	4.5	14.5	19	16	23	96.2	15.6	9	17	12	0	0	6	1	0	2	19	0	0	
2.1	3.0	1.1	6	5.5	3	1.5	5	10.5	15.5	17	29	100.6	19.6	14	17	12	0	0	5	4	0	2	11	0	0	
1.4	2.6	1.1	3.5	1.5	8	14	5	11	5	11	31	54.7	11.6	7	20	10	0	1	2	13	0	0	14	0	2	
2.5	3.5	2.0	6	1.5	3	11	14.5	13.5	20	5.5	18	70.5	11.2	30	17	12	0	0	0	13	1	4	13	0	2	
3.5	4.3	3.3	2.5	1	3	7	8	13.5	27	14	14	119.5	26.3	4	24	16	5	1	0	8	0	2	18	3	14	
2.8	3.0	2.6	3	8	17	22.5	7	3.5	9	2	21	38.1	6.8	13	15	11	13	0	0	6	0	0	24	21	29	
2.1	3.2	1.7	75	64.5	86.5	138	82	107.5	141	127.5	273	698.5	26.3	4.XI	169	112	40	4	21	94	2	35	171	45	138	

H = 90.0 m Ht = 92.2 m

Stary Brześć

3.1	3.5	3.6	2	2	19.5	24	38.5	1	1	0	5	17.2	8.8	16	5	4	3	0	0	0	0	9	15	0	24	
3.7	4.1	3.4	5	6	39.5	6	12.5	3	5	2	5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	2	16	0	28	
4.2	5.3	3.6	11.5	5.5	19.5	9.5	24	4	7	2	10	28.7	10.9	19	7	6	2	0	0	0	0	7	11	0	25	
2.9	4.4	3.5	2.5	10.5	49.5	9	6.5	0	1	0	11	43.5	9.0	26	8	8	0	0	0	1	0	6	12	0	4	
2.3	2.8	2.5	9.5	5	33.5	5.5	12.5	5.5	7.5	2	12	66.1	20.0	27	?	?	0	1	1	0	0	5	7	0	0	
1.8	2.9	2.5	9	7.5	31	7.5	9	4.5	3.5	1	17	13.9	8.8	26	4	3	0	0	1	0	0	17	0	0	0	
3.6	4.4	2.9	6	4	12	10.5	17.5	16	13	2	12	85.5	29.0	19	12	11	0	0	0	1	0	3	8	0	0	
2.8	4.1	2.5	9.5	1	8	11.5	26.5	7.5	12.5	5.5	11	60.2	26.0	5	9	9	0	0	1	3	0	5	7	0	0	
3.1	3.4	3.0	5.5	8	27	7	14.5	7	10.5	2.5	8	41.8	8.5	8	11	10	0	0	0	6	0	2	9	0	0	
3.0	3.8	3.2	3	2.5	15.5	25	15	15	8	3	6	79.4	14.3	24	11	11	0	0	0	0	0	7	15	0	0	
4.9	5.3	4.0	2	3	8	14	20	21	11	9	2	41.7	11.5	21	12	11	2	0	0	2	0	3	12	0	7	
3.5	3.9	3.7	3	4	42	11.5	17.5	4	5	0	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	23	16	24	
3.2	4.0	3.2	68.5	59	30.5	141	214	88.5	85	29	105	—	—	—	—	—	—	1	3	14	0	67	135	16	112	

H = 98.0 ? m Ht = 100.0 ? m

Poświętne

1.5	1.6	1.9	3	0	2	3	21	28	9	9	18	7.7	5.4	16	3	2	1	0	0	0	0	3	9	4	25	
4.3	3.6	4.5	30.5	1.5	12.5	0	7	9.5	11.5	10.5	1	2.3	2.0	5	2	1	1	0	0	0	2	3	13	6	28	
2.0	3.8	1.9	7	0	5	0	8	7	35	9	22	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	4	7	1	21	
1.9	3.8	2.2	4	12	22	13	2	9	0	4	24	33.7	7.5	5	15	11	1	0	1	0	1	3	10	0	4	
2.2	3.8	1.6	10	11	9	9	1	3	11	11	28	31.7	9.7	19	14	6	0	1	1?	0	1	4	6	0	0	
1.2	2.9	1.2	4	18	5	4	5	4	2	6	42	25.2	18.9	15	4	3	0	0	1	0	0	12	1	0	0	
3.7	5.9	3.2	3	8	4	0	4	10	24	21	19	80.4	22.6	13	13	12	0	0	4	0	3	3	9	0	0	
2.9	4.1	1.4	11	2	1	0	4	10	16	17	32	136.2	30.8	9	16	15	0	0	0	0	0	3	9	0	0	
1.6	2.4	1.0	2	2	11	5	2	4	5	17	42	61.6	17.1	27	17	13	0	0	1	3	0	3	6	0	0	
2.2	4.3	2.1	5	1	8	3	5	8	22	7	34	70.9	13.8	6	16	13	0	0	0	1	1	11	11	0	2	
1.6	2.1	1.5	0	1	3	3	2	7	32	10	32	28.8	7.0	21	16	9	3	0	0	1	0	3	11	4	8	
1.3	1.5	1.2	1	0	18.5	8.5	7	0	11	2	45	17.0	4.3	13	11	9	9	0	0	8	0	0	20	18	25	
2.2	3.3	2.0	80.5	56.5	101	48.5	68	99.5	178.5	123.5	339	—	—	—	—	—	—	1	8?	14	9	52	112	33	113	

H = 144.0 ? m Ht = 146.3 ? m

Opatówiec

3.0	3.8	3.2	0	10	4	32	10	25	4	5	3	19.2	10.6	16	6	5	5	0	0	1	0	2	16	3	26	
3.1	3.7	3.4	3	18	14	15	2	13	2	10	7	8.2	3.5	3	4	3	4	0	0	2	0	1	19	12	28	
3.9	5.5	4.2	3	12	5	12	2	22	20	15	2	32.3	13.0	19	9	8	1	0	0	0	0	0	12	1	21	
3.8	5.9	4.0	5	31	19	12	4	6	1	3	9	31.5	5.0	3	13	11	1	1	0	0	1	2	15	0	4	
2.6	4.1	1.6	7	9	8	8	3	3	13	13	29	45.2	29.1	27	10	4	0	0	2	0	0	5	9	0	0	
2.4	3.6	2.3	7	23	6	10	1	8	2	17	16	1.4	1.4	27	1	1	0	0	3	0	0	8	0	0	0	
3.8	5.6	3.3	5	5	0	7	5	24	17	19	11	88.8	21.2	13	14	11	0	0	2	2	1	4	3	0	0	
3.0	5.5	2.4	8	5	1	2	5	14	17	15	26	94.8	26.4	6	13	11	0	0	1	4	1	5	5	0	0	
2.3	3.7	2.7	9	7	12	3	0	5	16	6	32	36.4	7.2	7	13	9	0	0	0	6	0	3	11	0	0	
3.9	5.9	4.9	2	7	3	22	2	17	11	12	17	71.2	10.0	30	17	14	0	0	0	7	2	9	7	0	1	
7.4?	8.2?	9.2?	2	3	3	15	7	21	18	14	7	55.4	15.2	21	21	14	4	0	0	0	6	4	7	4	7	
5.0	4.4	5.5	1	8	14	38	1	10	3	9	9	14.1	3.5	15	13	5	10	0	0	2	2	0	19	19	27	
3.7?	5.0?	3.9?	52	138	89	176	42	168	124	138	168	498.5	29.1	27.V	134	96	25	1	8	24	13	43	123	39	114	

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Mín. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Ławica — Poznań φ = 52° 26 λ = 16° 51′																				
I	—	—	—	- 0.5	2.4	0.4	0.7	8.4	4	- 7.1	25	4.0	4.8	4.3	91	87	90	6.6	7.3	5.2
II	—	—	—	- 1.9	1.3	- 0.4	- 0.4	7.1	27	- 6.8	8	3.7	4.1	3.9	91	84	88	7.3	7.4	5.1
III	—	—	—	0.5	6.1	2.9	3.1	14.5	10	- 6.1	2	4.2	4.6	4.6	88	66	81	6.2	6.3	4.2
IV	—	—	—	6.6	12.6	8.9	9.2	22.8	25	- 3.3	2	6.4	6.4	6.7	86	60	77	7.1	7.2	6.1
V	—	—	—	10.6	16.1	12.3	12.8	22.7	24,26	1.3	10	7.7	8.0	8.2	80	59	77	5.9	6.4	5.3
VI	—	—	—	16.8	23.3	18.4	19.2	32.5	24	3.5	4	10.2	10.7	10.7	71	50	67	6.1	5.2	3.2
VII	—	—	—	15.4	20.7	17.1	17.6	30.5	5	9.1	11	10.2	10.1	10.6	79	58	75	6.3	7.7	5.8
VIII	—	—	—	14.1	19.9	15.9	16.4	27.7	3	7.8	21	10.6	10.1	10.7	89	60	79	7.2	7.1	6.1
IX	—	—	—	10.9	16.3	12.8	13.2	24.0	13,14.15	5.3	5	8.9	9.2	9.5	92	68	86	7.3	8.3	6.9
X	—	—	—	6.7	12.0	8.5	8.9	19.0	18	0.1	3	7.0	7.7	7.5	94	75	90	7.0	7.6	5.8
XI	—	—	—	3.8	6.4	4.8	5.0	13.6	2	- 4.5	17	5.7	6.0	5.9	92	82	90	8.9	8.6	7.1
XII	—	—	—	- 1.7	- 0.1	- 1.2	- 1.0	5.9	1	- 9.0	22	3.9	4.2	4.0	94	91	94	9.2	8.6	8.0
Rok Année	—	—	—	6.8	11.4	8.4	8.8	32.5	24.VI	- 9.0	22.XII	6.9	7.2	7.2	87	70	83	7.1	7.3	5.7
Golęcin φ = 52° 26′ λ = 16° 53′																				
I	—	—	—	- 0.4	2.5	0.6	0.8	8.2	4	- 6.6	25	4.1	4.7	4.4	92	84	91	7.0	6.9	5.8
II	—	—	—	- 1.7	1.9	- 0.4	- 0.2	7.8	27	- 7.6	2	3.8	4.2	4.0	92	80	89	7.4	6.9	5.9
III	—	—	—	0.3	6.8	2.6	3.1	15.1	10	- 5.8	2	4.4	4.7	4.6	92	64	83	6.3	5.5	5.0
IV	—	—	—	7.0	13.0	9.0	9.5	23.3	25	- 2.9	2	6.5	6.6	6.8	85	60	78	7.1	6.8	6.1
V	—	—	—	10.7	16.7	11.9	12.8	22.8	24	1.6	10	8.1	8.2	8.2	83	59	79	6.2	6.5	5.1
VI	—	—	—	16.7	23.8	17.4	18.8	32.8	14	4.0	4,5	10.1	10.2	9.9	71	48	67	3.8	4.2	2.2
VII	—	—	—	15.4	21.0	16.4	17.3	31.2	5	7.5	2	10.7	10.5	10.6	82	60	77	6.3	7.2	5.4
VIII	—	—	—	14.0	19.9	15.5	16.2	27.7	3	7.1	21	10.9	11.3	10.8	92	66	83	6.9	6.4	5.3
IX	—	—	—	10.8	16.5	12.4	13.0	23.6	13	5.2	5	9.2	10.1	9.5	94	73	89	6.7	7.5	6.0
X	—	—	—	6.7	12.1	8.6	9.0	19.1	18	0.0	2,3	7.1	8.3	7.7	95	79	91	6.6	6.8	5.9
XI	—	—	—	4.0	6.7	4.7	5.0	14.1	2	- 2.0	21	5.8	6.2	5.8	93	84	89	7.7	7.3	7.1
XII	—	—	—	- 1.5	0.2	- 0.9	- 0.8	6.3	1	- 9.0	22	3.9	4.1	4.0	91	87	90	9.0	8.2	8.4
Rok Année	—	—	—	6.8	11.8	8.2	8.8	32.8	14.VI	- 9.0	22.XII	7.0	7.4	7.2	88	70	84	6.8	6.7	5.7
Mory φ = 52° 13′ λ = 20° 53′																				
I	—	—	—	- 0.8	1.3	0.1	0.2	5.4	8	- 6.8	25	4.0	4.5	4.4	93	89	94	6.2	6.4	5.6
II	—	—	—	- 1.9	0.8	- 0.9	- 0.7	7.6	16	- 8.2	9	3.9	4.6	4.1	96	94	96	7.4	6.7	5.3
III	—	—	—	0.5	5.1	1.9	2.4	12.4	22	- 5.5	16	4.4	5.2	4.8	92	80	91	6.2	5.5	4.2
IV	—	—	—	6.4	12.1	8.2	8.7	24.4	25	- 2.2	1	6.3	7.1	6.8	87	66	84	6.3	7.0	5.8
V	—	—	—	10.7	16.6	11.8	12.7	24.6	8	1.9	2,11	8.3	9.7	8.9	86	69	86	6.3	5.9	5.6
VI	—	—	—	16.8	23.0	16.9	18.4	29.9	13,24	3.8	4	9.8	9.7	10.2	68	47	70	2.4	3.8	2.9
VII	—	—	—	15.3	20.0	16.4	17.0	28.5	18	6.4	11	11.0	11.6	11.4	85	68	83	6.2	6.6	5.5
VIII	—	—	—	14.5	19.2	15.8	16.3	27.0	3	8.5	27	11.2	12.4	11.6	91	75	87	7.0	6.8	5.6
IX	—	—	—	10.8	16.2	12.4	13.0	23.8	1	3.9	11	9.2	10.6	9.8	94	77	91	6.5	6.2	5.8
X	—	—	—	6.9	11.7	8.0	8.6	18.4	19	- 0.7	3	7.2	9.0	7.7	96	87	95	5.9	6.8	5.4
XI	—	—	—	3.5	6.4	3.8	4.4	15.4	14	- 5.5	21	5.7	6.1	5.7	94	84	94	7.7	6.6	6.5
XII	—	—	—	- 3.4	- 2.3	- 3.0	- 2.9	7.1	1	-19.0	28	3.5	3.8	3.6	94	95	95	9.4	8.7	8.1
Rok Année	—	—	—	6.6	10.8	7.6	8.2	29.9	13,24.VI	-19.0	28.XII	7.0	7.9	7.4	90	78	89	6.5	6.4	5.5
Łachwa φ = 52° 13′ λ = 27° 7′																				
I	—	—	—	- 3.2	- 0.6	- 2.4	- 2.2	4.9	27	-12.2	21	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1	7.3
II	—	—	—	- 5.1	- 2.1	- 3.8	- 3.7	5.4	16	-18.0	10	2.4	3.0	2.9	73	72	78	9.6	7.8	7.8
III	—	—	—	- 0.5	4.7	1.3	1.7	13.5	20	- 8.6	1	4.0	4.9	4.3	89	78	84	6.8	6.5	6.0
IV	—	—	—	7.9	13.3	8.1	9.4	22.5	23	- 3.9	1	6.3	7.3	6.9	78	65	85	4.4	4.5	3.2
V	—	—	—	12.3	16.6	12.8	13.6	26.8	25	4.3	11	8.9	8.4	9.1	82	60	82	6.3	6.5	5.6
VI	—	—	—	16.3	22.3	15.8	17.6	30.0	25	1.3	4,5	9.5	8.9	10.3	68	43	75	3.0	3.9	2.9
VII	—	—	—	15.5	20.2	15.5	16.7	29.0	19	5.0	29	11.3	11.0	11.2	86	64	85	6.7	7.8	5.2
VIII	—	—	—	15.1	20.8	15.9	16.9	29.2	4	7.6	18	11.6	12.5	12.0	91	68	89	5.7	7.9	4.1
IX	—	—	—	9.7	15.0	10.7	11.5	26.0	21	2.3	12	8.2	9.2	8.8	92	73	91	5.7	7.1	4.8
X	—	—	—	5.4	11.3	7.6	8.0	20.6	18,20	- 1.2	3	6.4	7.6	7.1	94	76	89	7.0	6.9	5.5
XI	—	—	—	2.8	4.7	3.6	3.7	14.3	4	-10.6	21	5.5	5.7	5.6	94	88	93	8.6	8.1	7.8
XII	—	—	—	- 6.1	- 4.6	- 6.3	- 5.8	4.5	1	-26.1	28	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.9
Rok Année	—	—	—	5.8	10.0	6.6	7.2	30.0	25.VI	-26.1	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.7

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	
H = 97.6 m Ht = 99.6 m												**Ławica — Poznań**															
2.6	3.3	2.8	5.5	6.5	8	20.5	25	17	7	1.5	2	27.9	7.0	31	12	6	6	0	0	12	0	4	11	2	26	
3.4	4.2	3.7	5.5	16.5	15.5	7.5	7.5	8.5	11	6	6	7.7	5.4	3	4	2	3	0	0	10	0	4	11	2	27	
3.3	5.5	3.6	6.5	6	11.5	11	8	19	14.5	14.5	2	27.1	8.8	20	12	8	6	0	0	8	2	8	8	1	20	
3.0	4.5	3.9	7	22	25.5	11.5	7	3	4.5	3.5	6	33.0	8.1	15	10	7	1	0	2	6	0	5	14	0	4	
2.8	4.6	2.7	7.5	10	12.5	9.5	8.5	13.5	7.5	17	7	61.0	24.7	8	11	7	0	1	3	3	2	6	7	0	0	
2.0	3.9	1.9	9	18.5	11	13.5	6	8	6.5	9.5	8	23.6	7.8	27	5	5	0	1	2	0	0	9	4	0	0	
4.0	6.0	2.8	4.5	7.5	4.5	1	9	21	26.5	14	5	131.2	35.1	25	17	14	0	0	8	1	5	3	8	0	0	
3.2	5.2	2.0	8	2	2.5	7	7	23.5	25.5	12.5	5	43.8	16.5	16	15	10	0	0	0	7	0	4	11	0	0	
2.7	4.3	2.5	3.5	8	15.5	8.5	6.5	11.5	17.5	11	8	90.1	21.3	13	17	11	0	0	3	6	0	1	16	0	0	
3.3	5.3	4.1	8.5	1	3.5	13.5	16	23.5	16.5	5.5	5	100.4	27.2	27	17	12	0	0	0	15	2	4	15	0	0	
5.5	6.8	5.4	0.5	1.5	4.5	8	15.5	18.5	33.5	6	2	47.7	8.2	23	20	14	3	1	0	9	5	0	18	2	6	
3.0	3.3	3.1	5.5	0	18.5	20	17.5	7	9.5	3	12	18.3	5.5	10	11	5	5	0	0	14	0	2	24	10	26	
3.2	4.7	3.2	71.5	99.5	133	131,5	133,5	174	180	104	68	611.8	35.1	25.VII	151	101	24	3	18	91	16	50	147	17	109	
H = 80.0 m Ht = 81.6 m												**Golęcin**															
3.1	4.3	3.7	3	3.5	18.5	17	25.5	8	12.5	3	2	27.5	6.0	31	13	6	6	0	0	3	1	2	12	3	21	
4.1	4.6	4.5	3	3.5	39	2.5	7	7	8	10	4	4.9	3.7	3	3	2	2	0	0	2	0	2	12	2	27	
4.8	5.9	4.1	11	5.5	18.5	6.5	5.5	11.5	17	13.5	4	32.0	8.8	20	13	7	4	1	0	0	0	8	10	1	19	
5.0	5.6	4.6	4.5	12	44	9.5	6	1.5	4.5	4	4	31.4	9.0	15	12	7	0	1	1	3	1	4	13	0	3	
4.7	5.3	3.1	9	5	23	9	6.5	6	14.5	16	4	56.8	26.9	8	13	7	0	0	5	0	0	4	8	0	0	
4.3	5.0	3.0	6	11.5	28	13.5	7	2	4	12	6	17.8	6.9	27	5	5	0	0	6	0	0	11	3	0	0	
6.1	6.7	3.2	7	3.5	9	6.5	6.5	17	21	15.5	7	149.0	40.1	25	18	13	0	0	9	1	2	4	9	0	0	
4.7	5.5	2.9	12.5	6	5.5	5.5	7	16.5	24.5	11.5	4	50.3	16.0	16	14	9	0	0	2	2	2	3	9	0	0	
4.7	4.8	3.2	6.5	9	19	5.5	7	9	17	9	8	91.4	18.8	27	21	12	0	0	3	3	0	3	13	0	0	
4.7	5.2	4.1	11	3	7	15.5	9.5	12	25	5	5	109.1	26.3	27	21	13	0	0	0	9	0	5	14	0	2	
6.0	5.9	5.2	1.5	2.5	7	8	14	8	35	12	2	50.7	14.3	21	22	12	5	0	0	4	0	1	14	0	8	
3.9	4.4	4.2	3	5	26	18	13.5	2.5	12	6	7	17.0	4.8	10	12	5	5	0	0	9	0	2	22	10	25	
4.7	5.3	3.8	78	70	244.5	117	115	101	195	117.5	57	637.9	40.1	25.VII	167	98	22	2	26	36	6	49	139	16	105	
H = 107.0 m Ht = 109.2 m												**Mory**															
1.6	2.2	2.0	2	3.5	10.5	13.5	27	11	16.5	2	7	8.2	4.3	2	4	2	3	0	0	0	0	6	13	1	25	
3.1	3.0	2.9	2.5	7	24.5	9.5	4.5	4	15.5	3.5	13	3.6	1.5	3	4	2	3	0	0	0	0	6	14	1	27	
2.4	2.8	2.6	7.5	3	6.5	3	7	13	29	4	20	22.0	10.8	19	6	5	1	0	0	0	0	7	8	1	16	
2.5	3.3	2.7	6	14.5	22.5	16	3.5	2	3.5	2	20	37.1	11.9	18	15	8	0	0	1	0	0	3	13	0	3	
2.0	2.9	1.5	11	5	3	15	4.5	7.5	18.5	15.5	13	56.7	25.1	27	12	9	0	0	2	0	0	6	9	0	0	
1.1	2.0	0.8	10	12.5	5.5	9.5	2.5	4	9	11	26	0.4	0.3	21	2	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	
1.9	4.0	1.5	4.5	1.5	6	2.5	3	13	22.5	10	30	114.6	41.8	13	17	12	0	0	1?	0	0	3	7	0	0	
2.4	2.8	1.4	9	3	2	4	4	20.5	20	11.5	19	175.5	24.0	10	16	13	0	0	0	1	0	3	11	0	0	
1.7	2.6	1.6	3.5	2	14	13	0.5	9	23	4	21	82.6	25.0	8	14	13	0	1	1	5	1	3	9	0	0	
2.1	3.4	2.2	5	0.5	4	21	6	7.5	32	1	16	55.1	12.2	6	12	12	0	0	0	2	0	9	14	0	1	
3.1	4.1	3.9	0	0.5	3.5	12	6.5	12	41.5	6	8	44.3	12.2	21	16	12	4	0	0	2	0	2	15	3	7	
2.5	3.5	2.0	0	4.5	16	18	12	4.5	13	2	23	22.2	9.0	12	12	7	8	0	0	1	1	0	24	18	26	
2.2	3.0	2.1	61	57.5	118	137	81	108	244	72.5	216	622.3	41.8	13.VII	130	95	19	1	5?	11	2	59	139	24	105	
H = 131.8 m Ht = 133.8 m												**Łachwa**															
1.9	2.2	0.9	3	1	7	9	20	22	3	0	28	10.8	3.8	31	7	5	5	0	0	8	0	1	18	14	30	
2.6	3.0	2.5	4	9.5	14	5	9.5	4	15	4	19	13.0	6.5	3	7	4	5	0	0	4	0	1	19	13	28	
2.8	4.1	2.3	9	5	10	7	4	15.5	22.5	6	14	11.3	2.7	13	9	6	6	0	0	2	0	4	11	3	26	
2.8	3.3	2.1	1.5	7.5	24.5	11.5	6.5	4.5	3	1	30	62.2	25.5	29	8	5	1	0	0	1	1	10	4	1	4	
2.6	3.2	1.1	6.5	6	17	11.5	2.5	5	8	4.5	32	46.9	17.0	20	11	9	0	0	2	0	0	3	8	0	0	
0.9	1.5	0.3	11.5	12	1	1	3	1	4	8.5	48	31.7	8.8	20	7	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	
2.0	2.7	0.9	7.5	1.5	3.5	5.5	2.5	13.5	22	12	25	105.3	17.0	19	21	17	0	1	1	0	0	0	6	0	0	
2.7	2.7	0.7	7	2	4.5	4.5	5.5	17	19	3.5	30	129.0	39.0	6	16	14	0	0	1	2	0	2	7	0	0	
1.6	2.1	0.8	3	2	25.5	4	2.5	1.5	12	4.5	35	64.2	9.5	13,19	14	12	0	0	0	0	0	4	9	0	0	
3.1	3.2	2.1	2	0	13.5	10	6.5	14	22	2	23	79.6	24.0	25	12	10	0	0	0	5	0	6	15	0	—	
4.0	4.2	3.4	0	0	5	12.5	10	14.5	28.5	3.5	16	104.0	46.0	5	17	13	3	0	0	3	2	1	19	4	—	
3.5	3.9	3.1	1	1	21.5	24	1.5	8	13	1	22	30.8	6.0	16	11	9	9	0	0	2	2	1	22	20	28	
2.5	3.0	1.7	56	47.5	147	105.5	74	120.5	172	50,5	322	688.8	46.0	25.XI	140	111	29	1	4	27	5	44	138	55	—	

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kościelec φ = 52° 10′ λ = 18° 35′																				
I	—	—	—	- 0.3	2.3	0.6	0.8	8.4	4	- 7.5	25	4.2	4.6	4.4	92	84	91	6.8	7.3	6.5
II	—	—	—	- 1.8	1.6	- 0.5	- 0.3	8.5	27	- 8.9	9	3.8	4.4	4.0	93	85	90	6.6	5.7	5.4
III	—	—	—	0.8	7.0	2.5	3.2	14.1	10	- 6.0	14	4.1	5.0	4.7	86	68	86	5.0	3.9	4.7
IV	—	—	—	6.9	12.4	8.3	9.0	24.0	25	- 4.7	2	6.6	6.6	6.8	86	63	82	6.9	7.5	6.8
V	—	—	—	10.7	16.0	11.4	12.4	22.8	8	1.4	4	8.0	7.9	8.3	83	59	82	4.8	6.7	4.8
VI	—	—	—	17.0	23.5	15.4	17.8	31.6	24	2.4	5	10.3	9.7	9.9	72	46	75	3.1	4.7	2.0
VII	—	—	—	16.1	21.1	15.9	17.2	30.1	3	7.6	12	10.2	9.3	10.2	75	52	77	6.3	7.1	5.0
VIII	—	—	—	14.7	20.3	15.2	16.4	27.6	3	8.7	27	10.9	10.9	10.8	87	63	84	6.3	6.2	4.4
IX	—	—	—	10.8	16.9	12.0	12.9	25.0	14	4.2	11, 12	9.0	10.3	9.5	92	72	90	6.3	6.4	5.0
X	—	—	—	7.3	11.9	8.5	9.0	20.0	18	0.0	3	7.2	8.0	7.6	94	77	90	6.1	5.9	4.8
XI	—	—	—	4.0	6.8	4.6	5.0	13.6	22	- 2.8	18	5.6	6.2	5.7	91	82	88	6.6	6.7	6.4
XII	—	—	—	- 2.3	- 0.7	- 1.4	- 1.4	7.4	1	-13.9	17	3.6	4.0	3.9	89	89	92	8.6	8.4	8.4
Rok Année	—	—	—	7.0	11.6	7.7	8.5	31.6	24.VI	-13.9	17.XII	7.0	7.2	7.2	87	70	86	6.1	6.4	5.4
Błonie φ = 52° 5′ λ = 19° 7′																				
I	—	—	—	- 0.3	2.3	0.5	0.8	9.0	4	- 7.1	25	4.1	4.7	4.4	90	87	91	8.1	7.4	7.9
II	—	—	—	- 1.9	1.6	- 0.7	- 0.4	10.0	27	- 8.5	9	3.7	4.6	4.1	92	88	93	8.6	6.9	6.4
III	—	—	—	0.0	6.0	2.3	2.6	13.6	22	- 6.6	14	4.2	4.7	4.7	91	68	86	6.3	5.5	5.5
IV	—	—	—	6.7	12.3	8.6	9.0	23.2	25	- 4.1	2	6.6	6.7	6.9	88	64	83	6.4	7.3	7.5
V	—	—	—	11.1	16.0	11.5	12.5	22.7	8, 29	2.1	14	8.1	8.3	8.3	81	62	81	5.6	5.6	5.1
VI	—	—	—	16.8	23.0	16.8	18.4	31.6	24	3.3	5	10.0	8.9	9.8	70	43	68	2.5	3.9	2.7
VII	—	—	—	15.6	20.4	16.0	17.0	28.7	3, 5	6.4	1, 11	10.7	9.9	10.2	81	58	76	5.4	6.7	6.0
VIII	—	—	—	14.6	19.7	15.4	16.3	27.6	3	6.9	27	11.0	11.3	11.0	89	67	85	6.1	6.4	5.7
IX	—	—	—	10.7	16.4	12.2	12.9	25.2	14	3.3	5	9.0	9.9	9.6	93	71	90	5.3	6.9	6.8
X	—	—	—	7.2	12.1	8.6	9.1	20.8	18	- 1.8	3	7.2	8.0	7.6	94	78	91	6.5	6.1	5.9
XI	—	—	—	4.0	7.0	4.4	5.0	15.1	3	- 3.6	18	5.9	6.7	6.0	94	87	94	7.1	7.5	7.6
XII	—	—	—	- 2.6	- 0.9	- 1.8	- 1.8	6.3	1	-13.5	28	3.6	4.0	3.8	90	91	92	9.1	8.7	9.4
Rok Année	—	—	—	6.8	11.3	7.8	8.4	31.6	24.VI	-13.5	28.XII	7.0	7.3	7.2	88	72	86	6.4	6.6	6.4
Skierniewice φ = 51° 58′ λ = 20° 10′																				
I	—	—	—	- 0.4	2.1	0.6	0.7	5.8	14, 15	- 7.0	26	4.2	4.6	4.5	92	86	93	6.4	6.4	6.0
II	—	—	—	- 2.0	1.1	- 0.8	- 0.6	8.4	28	- 7.8	8	3.7	3.9	3.9	91	79	89	8.1	7.1	5.5
III	—	—	—	0.7	5.8	2.2	2.7	13.0	22	- 5.2	14	4.5	4.8	4.9	92	70	89	6.6	6.3	5.5
IV	—	—	—	6.4	12.4	7.6	8.5	23.6	25	- 4.0	2	7.0	8.2	7.6	95	76	96	7.1	7.6	5.5
V	—	—	—	10.8	16.9	11.7	12.8	23.9	27	1.8	11	9.0	10.2	9.7	92	71	94	7.0	6.9	5.1
VI	—	—	—	17.2	23.5	16.6	18.5	33.2	21	2.1	6	12.7	14.2	13.3	86	65	93	2.8	4.8	2.6
VII	—	—	—	15.6	21.0	16.5	17.4	29.1	18	8.8	3	10.8	10.2	10.9	82	57	78	6.6	6.9	6.2
VIII	—	—	—	14.6	19.7	15.6	16.4	27.7	3	9.0	30, 31	11.2	11.7	11.5	90	70	87	7.1	6.9	5.1
IX	—	—	—	10.9	17.0	12.0	13.0	24.1	14	3.7	11	9.2	9.8	9.8	93	68	93	5.8	7.0	6.1
X	—	—	—	7.1	12.0	8.4	9.0	19.5	18	- 0.8	3	7.1	7.9	7.5	94	76	90	6.5	7.0	5.5
XI	—	—	—	3.9	7.2	4.3	4.9	15.7	3	- 6.0	21	5.7	6.1	5.7	92	79	90	7.7	7.1	6.2
XII	—	—	—	- 3.0	- 1.5	- 2.5	- 2.4	7.0	1	-17.3	28	3.6	3.8	3.7	92	89	92	9.0	9.4	8.1
Rok Année	—	—	—	6.8	11.4	7.7	8.4	33.2	21.VI	-17.3	28.XII	7.4	8.0	7.8	91	74	90	6.7	7.0	5.6
Bojanowo φ = 51° 43′ λ = 16° 48′																				
I	—	—	—	- 0.7	3.6	0.4	0.9	10.0	4	- 8.5	25	4.3	5.0	4.6	97	86	95	7.1	6.2	5.7
II	—	—	—	- 2.2	2.2	- 0.9	- 0.4	9.4	28	- 6.5	8, 10	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.8
III	—	—	—	0.8	8.0	3.3	3.8	16.8	18	- 3.8	2, 13	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.2
IV	—	—	—	6.5	13.3	8.7	9.3	25.5	25	- 3.0	2	6.7	7.4	7.1	91	66	84	7.7	7.0	6.6
V	—	—	—	10.9	17.4	12.0	13.1	24.0	26	1.1	10	8.2	8.5	8.5	85	58	81	6.0	6.1	4.7
VI	—	—	—	17.4	25.1	17.5	19.4	33.6	24	4.5	5, 6	10.9	11.9	11.3	73	48	74	3.2	3.9	2.2
VII	—	—	—	16.2	21.5	17.0	17.9	33.2	5	9.6	2	11.0	11.0	11.3	80	60	79	6.5	7.5	5.5
VIII	—	—	—	14.4	21.0	15.8	16.8	29.2	3	8.0	2	11.1	11.9	11.2	90	66	84	5.9	6.4	5.4
IX	—	—	—	11.3	17.3	12.9	13.6	26.0	14	3.8	28	9.3	11.3	9.9	93	77	89	7.3	8.1	6.8
X	—	—	—	6.6	12.7	8.3	9.0	19.5	17, 18	- 1.4	3	7.2	8.7	7.8	97	80	95	6.5	7.1	5.3
XI	—	—	—	3.8	7.6	5.2	5.4	15.5	22	- 2.5	7, 19	5.8	6.5	6.1	94	82	92	8.4	7.5	7.4
XII	—	—	—	- 1.7	0.8	- 0.9	- 0.7	6.3	1	- 9.1	20	3.9	4.4	4.1	95	90	95	8.5	7.8	8.1
	—	—	—	6.9	12.5	8.3	9.0	33.6	24.VI	- 9.1	20.XII	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.6

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽0° C.	Tem. min. ⩽0° C.
H = 102.6 m Ht = 106.0 m																										
Kościelec																										
1.5	3.1	2.1	3	0	4	4	20	27	15	2	18	17.4?	5.5?	16	14?	4?	5?	0	0	3	1	3	12	2	23
2.9	2.9	2.3	6	0	18	2	12	0	18	0	28	7.5	4.4	3	4	2	1	0	0	2	0	5	8	3	27
2.6	4.4	2.8	11	1	7	0	13	0	25	0	36	35.1	10.5	19	11	9	4	0	0	0	0	11	9	1	19
1.2	2.6	1.7	3	9	20	10	8	6	5	0	29	29.8	9.0	15	12	7	0	0	0	0	0	3	17	0	4
1.4	2.5	0.8	6	3	8	2	5	7	14	16	32	49.5	12.4	27	17	8	0	1	0	0	0	5	7	0	0
1.4	2.0	0.8	13	14	10	4	4	2	10	13	20	11.2	5.2	2	5	3	0	0	3	0	0	9	0	0	0
3.5	4.8	2.2	7	4	3	2	1	26	33	16	1	134.8	31.7	19	17	9	0	1	5	0	0	3	9	0	0
3.0	4.3	2.5	6	1	1	2	8	16	44	13	2	93.7	25.4	17	14	8	0	0	0	0	0	5	9	0	0
2.5	3.2	2.2	13	2	13	3	9	7	32	6	5	91.0	40.7	30	17	15	0	0	4	4	0	4	7	0	0
3.3	4.1	3.7	7	1	3	4	24	17	33	3	1	90.1	22.2	6	16	12	0	0	0	10	0	9	11	0	1
4.5	4.9	4.4	1	0	2	4	19	14	40	9	1	57.0	10.5	21	22	12	6	0	0	7	—	3	14	2	6
2.3	2.4	2.1	2	2	25	13	8	5	15	1	22	14.9	3.3	31	17	6	10	0	0	6	0	2	22	13	26
2.5	3.4	2.3	78	37	114	50	131	127	284	79	195	632.0?	40.7	30.IX	166?	95?	26?	2	12	32	—	62	125	21	106
H = 108.8 m Ht = 111.0 m																										
Błonie																										
3.0	3.7	2.6	3.5	6	10.5	19	27	11.5	7	3.5	5	15.5	5.7	16	8	5	3	0	0	0	0	2	18	2	23
4.5	4.5	4.3	6	20	16.5	8	12.5	4	13	4	0	3.4	2.9	3	2	1	2	0	0	0	0	2	13	3	28
3.5	4.9	3.9	4.5	9	13.5	5.5	12.5	10	25	10	3	25.5	10.2	19	12	7	3	0	0	1	1	7	12	1	23
3.2	4.5	3.6	16.5	27	23	6	8	2	4	1.5	2	34.5	6.9	15	16	13	2	0	0	2	0	2	14	0	4
2.1	3.6	1.5	11.5	15.5	6.5	2	8	10	18.5	6	15	47.9	12.0	27	14	11	0	1	1	0	0	5	7	0	0
1.9	2.7	1.5	17	17.5	8.5	4.5	4.5	6	8	15	9	12.1	6.3	27	3	3	0	0	0	0	0	16	1	0	0
3.3	5.4	2.4	8.5	3.5	3	1	12.5	21	23	5.5	15	121.9	25.0	12	16	12	0	0	0	0	3	5	9	0	0
2.3	4.2	1.9	5	3.5	3	1.5	8.5	28.5	20.5	7.5	15	76.3	12.6	18	14	11	0	0	0	0	0	5	8	0	0
1.9	3.3	1.4	6	10	25	2.5	7.5	8.5	18.5	1	11	61.4	9.7	30	17	13	0	0	0	5	0	2	9	0	0
2.2	4.1	3.0	4	2.5	10.5	6	10	20	18.5	6.5	15	67.3	16.3	6	15	13	0	0	0	2	0	8	14	0	1
4.5	6.0	4.5	3	1	6	6	12	17	39	2	4	44.0	13.9	21	15	11	1	0	0	1	0	0	14	1	7
2.6	2.9	3.0	1	5.5	21.5	21.5	10.5	6	15	4	8	9.6	3.2	9	9	4	3	0	0	0	0	0	26	14	25
2.9	4.2	2.8	86.5	121	147.5	83.5	133.5	144.5	210	66.5	102	519.4	25.0	12.VI	141	104	14	1	1	11	4	54	145	21	111
Hb = 129.5 m Ht = 131.0 m																										
Skierniewice																										
3.5	3.7	4.1	0	6	7.5	18	21.5	22.5	8	5.5	4	8.3	3.6	13	10	2	5	0	0	3	0	5	11	2	23
3.9	4.2	4.0	4	11.5	20	12.5	5.5	8.5	15	3	4	3.3	1.5	4	7	2	6	0	0	4	0	1	12	7	27
3.4	4.8	3.1	1	4.5	9.5	11.5	5	15.5	23	16	7	27.3	11.7	19	11	8	6	0	0	4	0	5	10	1	18
4.0	5.2	3.5	8.5	25.5	22	12.5	6	9	0.5	5	1	30.7	6.3	20	13	9	2	0	4	2	0	2	15	0	4
2.5	3.6	1.5	5	7.5	7.5	11	6	6.5	19	17.5	13	45.1	15.0	23	14	8	0	0	6	0	0	3	13	0	0
1.5	3.1	1.0	5	12.5	9	8.5	8	2.5	10	13.5	21	7.8	4.8	21	5	3	0	0	3	0	0	9	1	0	0
3.6	4.8	2.5	2.5	2	3.5	3	3.5	22.5	36.5	12.5	7	101.1	30.0	13	15	10	0	0	3	0	2	3	12	0	0
3.2	4.2	1.5	5.5	2.5	1.5	2	5.5	18	28	16	14	184.1	34.4	23	15	13	0	1	2	1	0	4	9	0	0
2.5	4.0	1.9	1.5	4	15	9.5	4.5	9	23	5.5	18	59.2	23.9	30	18	9	0	0	2	5	0	3	10	0	0
3.6	4.5	2.9	2	2.5	5	12.5	19	17	25.5	5.5	4	63.7	15.0	6	17	10	0	0	0	3	0	8	15	0	1
5.2	5.6	4.7	0.5	0.5	4	9	17	13	38	4	4	46.7	10.2	21	17	8	3	0	0	1	2	2	12	2	6
4.4	4.5	4.4	1	4.5	18.5	25.5	12	7.5	15	4	5	5.6	1.1	9	15	1	10	0	0	2	1	2	24	17	25
3.4	4.4	2.9	36.5	83.5	123	135.5	113.5	151.5	241.5	108	102	582.9	34.4	23.VIII	157	83	32	1	20	25	5	46	144	29	104
H = 109.0 ? m Ht = 111.0 ? m																										
Bojanowo																										
2.3	3.2	1.9	1	0	0	0	18	41	23	5	5	31.1	12.0	2	10	7	4	0	0	11	0	5	14	0	24
1.7	2.8	1.8	7	5	18	1	11	17	14	1	10	6.4	4.8	3	4	2	3	0	0	17	0	5	10	2	26
1.9	3.8	1.8	1	3	4	1	6	18	31	17	12	34.2	12.3	20	12	5	5	0	0	22	0	9	9	0	20
1.4	3.2	1.4	5	6	17	12	10	10	10	7	13	25.7	5.4	4	17	9	0	0	2	9	0	4	16	0	5
1.3	1.9	0.7	4	4	7	2	2	5	28	9	32	68.6	16.7	26, 27	14	10	0	0	8	2	0	3	5	0	0
1.2	1.9	0.4	4	13	8	0	7	0	8	10	40	22.0	8.2	26	7	5	0	0	3	0	0	12	2	0	0
2.8	4.1	1.8	4	3	0	2	0	6	56	4	18	134.6	24.3	18	19	15	0	0	7	1	0	3	11	0	0
1.9	3.5	1.2	0	0	0	1	4	9	48	9	22	53.6	20.8	16	13	8	0	0	4	8	0	5	9	0	0
1.6	2.1	1.0	3	0	7	8	2	18	29	3	20	95.5	38.9	30	16	12	0	0	1	14	0	1	15	0	0
1.5	3.4	2.1	3	0	0	1	8	11	30	11	29	161.5	53.2	27	18	14	0	0	0	13	0	4	13	0	1
3.5	4.5	4.2	0	0	0	1	3	13	52	10	11	64.4	26.2	21	17	13	3	0	0	10	1	1	18	0	6
1.2	1.7	1.1	6	6	9	17	9	3	12	4	27	20.6	6.4	10	13	6	7	0	0	18	0	2	21	8	23
1.9	3.0	1.6	38	40	70	46	80	151	341	90	239	718.2	53.2	27.X	160	106	22	0	25	125	1	54	143	10	105

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Dęblin $\varphi = 51^0\ 33'\ \lambda = 21^0\ 53'$																				
I	—	—	—	- 1.5	1.7	- 0.4	- 0.2	7.0	28	- 8.5	25	3.9	4.2	4.2	94	81	93	6.6	6.8	6.1
II	—	—	—	- 2.4	1.2	- 0.9	- 0.8	8.5	28	- 8.4	9	3.6	4.0	4.1	91	81	94	7.7	7.7	6.0
III	—	—	—	0.5	6.3	1.9	2.6	15.9	20	- 6.6	16	4.5	4.8	4.7	92	67	88	8.2	7.6	5.6
IV	—	—	—	6.9	12.9	9.0	9.4	23.9	26	- 2.9	1	6.4	6.7	7.1	84	60	83	8.5	8.6	7.3
V	—	—	—	11.6	17.2	12.6	13.5	24.8	25	*6.4*	1	8.7	8.9	9.4	84	61	86	7.8	8.1	7.5
VI	—	—	—	17.3	23.8	17.8	19.2	32.7	27	3.4	7	10.3	10.0	11.0	69	45	71	3.8	6.8	4.9
VII	—	—	—	15.7	20.5	17.2	17.6	29.2	18	6.1	11	10.6	10.5	11.1	80	60	76	7.2	8.5	7.4
VIII	—	—	—	14.7	19.8	15.8	16.5	27.8	22	8.5	31	11.2	12.0	11.3	90	70	85	7.7	8.4	5.8
IX	—	—	—	11.0	16.7	12.2	13.0	25.4	1	3.3	11	9.2	10.4	9.9	93	73	93	7.2	8.4	6.0
X	—	—	—	6.4	11.9	8.3	8.7	20.5	19	- 2.0	3	6.7	8.0	7.4	92	77	90	8.2	7.5	4.5
XI	—	—	—	4.2	6.8	4.6	5.0	16.9	3	- 6.1	21	5.8	6.0	5.8	91	80	89	8.5	7.8	6.5
XII	—	—	—	- 4.0	- 2.1	- 3.0	- 3.0	6.6	1	-19.5	28	3.3	3.7	3.4	88	90	89	8.1	9.1	8.1
Rok Année	—	—	—	6.7	11.4	7.9	8.5	32.7	27. VI	-19.5	28.XII	7.0	7.4	7.4	87	70	86	7.5	7.9	6.3
Powórsk $\varphi = 51^0\ 16'\ \lambda = 25^0\ 7'$																				
I	—	—	—	- 3.5	- 0.3	- 3.2	- 2.6	3.2	8	-12.9	21	3.5	4.1	3.6	95	91	96	6.8	7.3	5.3
II	—	—	—	- 3.9	- 0.9	- 2.8	- 2.6	7.4	28	-13.2	9,10	3.3	3.8	3.6	93	90	93	7.9	7.8	6.9
III	—	—	—	0.0	5.4	1.8	2.2	13.7	19,20	- 7.1	7	4.4	4.9	4.5	93	73	86	4.5	5.1	4.8
IV	—	—	—	6.8	12.4	8.6	9.1	22.8	25	- 2.8	3	6.5	6.6	7.0	87	63	82	5.3	7.7	5.2
V	—	—	—	11.9	16.7	12.7	13.5	25.0	25	3.8	11	9.1	9.2	9.5	87	65	86	6.9	7.4	6.6
VI	—	—	—	16.9	22.8	17.0	18.4	31.3	27	2.9	4	9.9	9.6	10.9	66	47	74	2.6	5.5	3.5
VII	—	—	—	15.6	20.9	15.8	17.0	29.2	18	8.3	1,15	10.7	10.1	11.0	82	56	82	6.1	7.7	6.3
VIII	—	—	—	14.8	20.2	16.0	16.8	29.3	22,23	7.5	3	11.1	11.4	11.7	88	66	86	5.9	7.7	5.3
IX	—	—	—	10.8	16.2	12.0	12.8	26.5	21	3.4	12	9.0	9.6	9.6	93	71	91	6.8	7.0	5.4
X	—	—	—	6.4	12.1	8.0	8.6	19.8	19	- 1.5	3	6.7	7.6	7.3	92	72	89	7.2	6.5	4.3
XI	—	—	—	3.3	6.2	4.2	4.5	17.0	3	- 5.9	20	5.4	5.9	5.8	91	82	90	8.7	7.7	6.6
XII	—	—	—	- 5.3	- 4.0	- 5.4	- 5.0	6.5	1	-26.9	28	3.1	3.2	3.0	82	86	89	9.3	9.0	9.0
Rok Année	—	—	—	6.2	10.6	7.1	7.8	31.3	27.VI	-26.9	28.XII	6.9	7.2	7.3	87	72	87	6.5	7.2	5.8
Lublin — Bronowice $\varphi = 51^0\ 14'\ \lambda = 22^0\ 35'$																				
I	—	—	—	- 1.7	1.9	- 0.5	- 0.2	6.6	28	- 9.3	26	3.9	4.5	4.2	96	85	94	6.2	6.1	5.0
II	—	—	—	- 3.0	0.0	- 1.2	- 1.4	6.4	5	- 9.5	19	3.6	4.3	4.1	96	93	96	7.1	7.2	6.4
III	—	—	—	0.7	5.7	2.1	2.6	15.7	20	- 8.3	17	4.4	4.8	4.5	90	70	85	7.1	7.0	4.5
IV	—	—	—	6.7	12.0	8.9	9.1	22.7	26	- 3.4	1	6.5	7.5	7.2	86	70	83	6.7	8.0	7.4
V	—	—	—	11.5	16.3	12.5	13.2	24.4	25	2.8	11	8.6	8.5	8.8	85	62	81	7.5	8.1	7.0
VI	—	—	—	16.8	22.7	17.3	18.5	32.4	27	4.8	7	9.6	8.1	10.1	66	39	68	3.4	6.4	4.4
VII	—	—	—	15.6	20.2	16.9	17.4	29.2	18	8.2	11	10.2	9.4	10.1	78	55	71	6.5	8.2	7.2
VIII	—	—	—	15.1	19.3	15.6	16.4	28.4	22	8.3	31	10.8	10.7	10.6	85	65	81	6.8	8.1	5.0
IX	—	—	—	11.2	16.2	12.5	13.1	24.7	1	2.8	12	9.0	9.8	9.8	90	72	90	7.8	8.1	6.5
X	—	—	—	6.1	12.0	7.8	8.4	20.6	18	- 1.8	3	6.4	7.6	7.1	89	73	89	7.3	7.1	4.9
XI	—	—	—	3.8	6.5	4.3	4.7	16.5	3	- 7.1	19,20	5.6	5.9	5.7	92	81	89	8.5	8.5	6.8
XII	—	—	—	- 4.3	- 2.5	- 3.6	- 3.5	*5.9*	1	-21.4	28	3.4	3.7	3.5	94	94	94	8.7	9.1	8.5
Rok Année	—	—	—	6.5	10.9	7.7	8.2	32.4	27.VI	-21.4	28.XII	6.8	7.1	7.1	87	72	85	7.0	7.7	6.1
Włodzimierz $\varphi = 50^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 20'$																				
I	—	—	—	- 3.3	0.2	- 2.6	- 2.1	3.2?	15	-13.7	25	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.6
II	—	—	—	- 3.4	- 0.5	- 2.7	- 2.3	6.8	5	-14.8	10	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.9
III	—	—	—	1.3	5.9	1.7	2.6	15.2	21	- 9.0	6	—	—	—	—	—	—	3.6?	3.1?	4.4?
IV	—	—	—	7.7	12.6	7.5	8.8	23.2	25	- 5.2	3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.3
V	—	—	—	12.3	16.8	11.8	13.2	24.2	27	2.2	5,6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	5.5
VI	—	—	—	15.9	22.4	15.2	17.2	31.0	27	3.1	4	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	1.8
VII	—	—	—	15.9	20.6	14.8	16.5	28.5	18	6.5	7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	5.6
VIII	—	—	—	15.5	20.6	15.2	16.6	29.3	23	7.7	3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	3.4
IX	—	—	—	11.8	17.2	11.9	13.2	26.0	21	0.7	7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.7
X	—	—	—	6.9	12.7	7.5	8.6	20.5	18	- 2.8	3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	3.4
XI	—	—	—	4.0	6.8	4.1	4.8	17.2	3	- 6.8	20	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.8
XII	—	—	—	- 5.2	- 3.3	- 5.4	- 4.8	6.8	1	-25.3	29	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.7
Rok Année	—	—	—	6.6	11.0	6,6	7.7	31.0	27.VI	-25. 3	29.XII	—	—	—	—	—	—	5.3?	5.5?	4.6?

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

H = 117.7 m Hᵗ = 113.7 m

Dęblin

2.0	2.5	1.8	2	3	5.5	16.5	22.5	3	2.5	1	37	8.4	2.6	16	7	4	2	0	0	16	0	5	12	0	28	
3.0	3.7	3.2	5	16.5	11.5	11	6.5	4.5	6.5	1.5	21	1.8	0.7	7	7	0	4	0	0	11	1	3	14	5	25	
3.4	5.2	2.1	1.5	5.5	4.5	7	5.5	11.5	12.5	7	38	24.9	11.0	12	13	8	5	0	0	9	1	2	15	2	22	
2.9	5.2	3.2	6.5	19	31	4	9	1.5	1	0	18	46.5	5.3	29	15	15	1	0	1	6	1	0	17	0	4	
2.4	4.3	1.6	5.5	8	3.5	9	3.5	8	12	14.5	29	37.0	6.6	27	16	12	0	0	1	4	0	1	16	0	—	
1.6	3.0	1.0	10.5	13.5	4	4.5	7	5.5	4	5	36	7.3	6.4	21	2	1	0	0	0	3	0	4	6	0	0	
3.4	5.4	1.5	4	1	2.5	4	7.5	22.5	19.5	6	26	65.4	23.4	12	15	11	0	0	1	1	2	1	20	0	0	
2.6	4.4	2.0	2.5	4	0	4.5	8	20.5	19	5.5	29	109.5	24.8	9	14	12	0	0	2	6	0	1	14	0	0	
2.3	3.6	1.4	0	8.5	17.5	3.5	3.5	5	17	2	33	54.2	11.8	21	16	11	0	0	1	9	0	0	11	0	0	
3.2	5.1	3.1	1.5	2	6.5	15.5	14	15	12	4.5	22	42.9	8.6	29	14	11	0	0	0	13	1	3	14	0	2	
4.3	5.9	4.3	1	2	3.5	10	12.5	19.5	27	3.5	11	62.6?	10.0?	21	22	12	6	0	0	3	0	0	13	2	7	
2.4	3.4	3.3	1.5	15.5	27.5	12	3	6	11.5	2	14	24.9	4.5	13	16	10	9	0	0	5	0	1	21	19	26	
2.8	4.3	2.4	41.5	98.5	117.5	101.5	102.5	122.5	144.5	52.5	314	485.4?	24.8	9.VIII	157	107	27	0	6	86	6	21	173	28	—	

H = 177.0 ?m Hᵗ = 179.0 ?m

Powórsk

3.0	3.5	3.1	6.5	0.5	6.5	22.5	26.5	14.5	10	6	0	9.0?	3.5	16	5	5	3	0	0	6	0	6	13	10	31	
4.9	4.9	2.9	8.5	13.5	11	22	6	4.5	11	6.5	1	18.3	7.3	2	7	4	6	0	0	6	1	3	17	14	28	
3.8	6.6	4.4	9	4.5	5	10	11	16.5	19.5	8.5	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	8	2	22	
3.3	5.9	4.0	6.5	14	17	19.5	6	10.5	3	4.5	9	49.6	16.6	30	12	11	2	2	3	0	3	2	9	0	3	
2.8	4.5	2.4	9	5	13	13	4	7	14	18	10	65.7	14.4	9	11	10	0	0	1	0	0	1	11	0	0	
1.5	2.2	0.6	15	14.5	3.5	1	1	3.5	12	19.5	20	11.5	5.2	28	4	4	0	0	2	0	0	8	0	0	0	
3.6	6.7	1.5	3.5	2	2	2.5	3.5	18	31.5	17	13	69.8	11.7	28	20	13	0	0	0	0	1	0	7	0	0	
2.8	4.8	1.3	7.5	3	3	2	6	19	31	11.5	10	101.4	28.4	14	13	12	0	0	1	1	0	3	9	0	0	
2.3	3.9	2.1	4	10.5	19.5	8	2.5	5.5	16.5	18.5	5	77.1	27.4	13	14	13	0	0	0	2	0	1	8	0	0	
4.9	6.1	3.5	1	0	3	25.5	9.5	21.5	23.5	8	1	38.5	8.8	7	12	8	0	0	0	3	3	5	9	0	2	
5.3	6.5	5.0	0	0	1.5	26.5	5	11	39.5	4.5	2	38.2	5.3	22	18	14	6	0	0	2	5	1	15	3	6	
4.5	4.6	4.2	1.5	10	20	25	5	12	12.5	3	4	26.3	5.0	26	14	10	9	0	0	0	1	0	24	21	28	
3.6	5.0	2.9	72	77.5	105	177.5	86	143.5	224	125.5	84	—	—	—	—	—	—	2	7	20	21	40	130	50	120	

H = 182.8 m Hᵗ = 185.3 m

Lublin — Bronowice

2.7	2.3	2.0	5.5	4.5	11.5	13.5	32	18	3.5	3.5	1	14.2	4.8	13	8	5	6	0	0	6	0	7	12	2	29	
3.0	3.0	2.5	6.5	15.5	17.5	9	10	5.5	11	5	4	8.2	3.6	7	7	3	5	0	0	6	0	3	13	9	26	
2.1	3.3	2.5	6.5	7.5	6	10	11	15.5	21	7.5	8	52.3	27.2	12	14	11	7	0	0	0	0	3	8	2	18	
2.4	3.0	2.3	10.5	11	16.5	12	11.5	3	1.5	3	21	90.2	23.0	29	15	12	2	2	1	1	1	0	14	0	3	
1.2	1.2	0.5	7.5	3	10.5	2	9.5	4.5	14.5	10.5	31	42.0	12.6	23	13	11	0	1	2	7	0	1	17	0	0	
0.9	1.7	0.7	14	11.5	4.5	1.5	7.5	1.5	11	2.5	36	2.4	2.4	21	1	1	0	0	1	0	0	4	3	0	0	
3.0	6.2	2.0	4.5	2.5	1.5	4	8.5	32.5	23.5	7	9	64.9	23.4	12	16	13	0	0	0	0	2	1	11	0	0	
2.7	3.5	2.2	6.5	3	3.5	3	23.5	10.5	29	2	12	85.7	23.4	9	13	11	0	0	1	1	0	1	11	0	0	
1.5	2.4	1.4	5	7	15	2.5	11.5	7	16	7	19	89.2	19.6	30	17	12	0	0	2	7	0	0	13	0	0	
3.1	4.6	2.0	4.5	2	1	14.5	29.5	15.5	9	1	16	47.5	7.7	29	11	9	0	0	0	7	0	4	11	0	1	
5.3	6.3	4.6	4	0	5	3.5	25.5	15.5	28.5	1	7	*69.1*	9.7	4	*22*	*16*	*6*	0	0	1	3	1	18	2	8	
2.5	3.8	3.3	5.5	13.5	20.5	8.5	14	5	8	1	17	32.1	6.5	13	12	10	8	0	0	5	0	1	24	—	27	
2.5	3.4	2.2	80.5	81	113	84	194	134	176.5	51	181	*597.8*	27.2	12.III	*149*	*114*	*34*	3	7	41	6	26	155	—	112	

H = 192.0 m Hᵗ = 194.0 m

Włodzimierz

3.0	4.4	2.2	1	0	0	25	10	14	4	1	38	9.9	3.9	16	5	4	4	0	0	5	0	12	9	10	31	
5.2	5.4	2.8	11	6	7	15	1	8	4	7	25	12.0	5,6	3	5	4	2	0	0	5	2	5	12	12	26	
5.2	7.2	3.8	6	5	9	4	4	3	31	1	30	19.3	11.5	12	6	3	3	0	0	0	5	?	?	1	21	
4.4	6.9	3.9	3	9	9	26	6	8	1	1	27	44.7	14.8	30	9	9	1	0	1	0	3	9	7	0	3	
4.4	5.8	2.2	5	3	6	5	3	6	10	21	34	77.3	17.8	9	20	13	0	0	3?	0	0	4	10	0	0	
2.3	3.2	0.2	8	7	1	2	0	4	3	8	57	6.2	4.2	27	3	2	0	0	1	0	0	20	0	0	0	
5.5	7.8	2.2	7	2	2	2	1	6	28	15	30	64.5	19.3	28	20	11	0	0	0	0	2	4	7	0	0	
4.6	8.3	2.1	2	1	0	0	2	4	29	23	32	112.7	19.1	14	15	12	0	1	0	2	5	11	6	0	0	
2.7	4.4	1.1	2	3	3	6	1	1	7	11	56	77.6	15.6	7	17	13	0	0	?	2	1	4	6	0	0	
4.8	6.7	3.6	3	0	3	9	5	15	23	4	31	40.6	7.5	30	12	8	0	0	0	1	2	7	8	0	2	
6.3	7.5	4.8	0	0	3	6	9	7	33	7	25	38.6	6.8	22	15	14	4	0	0	0	4	6	15	4	7	
4.1	4.9	4.3	0	0	10	26	2	4	6	3	42	12.1	5.4	12	9	4	5	0	0	3	3	2	20	20	27	
4.4	6.0	2.8	48	36	53	126	44	80	179	102	427	515.5	19.3	28.VII	136	97	19	1	—	18	27	—	—	47	117	

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Łuck-Biwaki φ = 50° 43′ λ = 25° 24′																				
I	—	—	—	- 3.6	- 0.5	- 3.1	- 2.6	2.7	8	-15.5	21	3.4	4.2	3.6	94	94	94	5.9	6.1	5.5
II	—	—	—	- 3.8	- 0.9	- 2.6	- 2.5	6.5	5	-13.1	9	3.4	3.9	3.6	93	90	92	7.6	7.3	6.9
III	—	—	—	0.3	5.6	2.1	2.5	14.7?	20	- 5.0	14	4.4	5.2	4.8	92	75	89	5.7	5.6	4.9
IV	—	—	—	6.7	12.4	8.5	9.0	22.9	25,26	- 2.8	3	6.3	6.9	6.9	86	68	83	5.1	6.9	5.2
V	—	—	—	11.5	16.5	12.5	13.2	24.4	25	2.8	5	9.0	8.9	9.2	89	64	85	6.2	6.8	5.4
VI	—	—	—	16.0	22.3	16.0	17.6	32.1	27	3.5	4	9.9	8.7	10.2	77	43	74	2.2	4.5	3.5
VII	—	—	—	15.3	20.7	15.5	16.8	29.8	18	7.7	11	10.5	10.3	10.5	81	58	80	4.8	7.4	4.7
VIII	—	—	—	15.1	20.7	16.2	17.0	29.8	23	7.2	3	11.0	11.3	11.4	85	64	82	4.9	7.1	4.0
IX	—	—	—	11.1	16.7	12.7	13.3	27.1	21	0.6	7	9.2	9.8	9.7	93	70	88	7.0	7.2	5.7
X	—	—	—	6.2	12.3	8.1	8.7	20.9	20	- 3.3	3	6.6	7.7	7.0	91	70	86	7.0	6.1	5.4
XI	—	—	—	3.4	6.4	3.8	4.4	16.6	3	- 8.6	20	5.6	6.1	5.7	93	84	92	8.2	7.0	6.1
XII	—	—	—	- 5.1	- 3.8	- 5.1	- 4.8	6.5	1	-24.3	28	3.1	3.3	3.1	90	91	91	8.6	8.8	7.3
Rok Année	—	—	—	6.1	10.7	7.0	7.7	32.1	27.VI	-24.3	28.XII	6.9	7.2	7.1	89	73	86	6.1	6.7	5.4
Poturzyn φ = 50° 34′ λ = 23° 57′																				
I	—	—	—	- 3.2	0.6	- 2.1	- 1.7	3.5	15	*-11.4*	25	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.3
II	—	—	—	- 3.9	- 0.1	- 2.8	- 2.4	8.1	28	*-11.4*	8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	7.2
III	—	—	—	1.0	5.4	1.1	2.2	12.2	19	*- 5.4*	14	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	6.5
IV	—	—	—	5.8	12.4	5.6	7.4	23.6	25	*- 3.2*	3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	6.5
V	—	—	—	11.2	17.3	10.7	12.5	25.9	25	*4.7*	1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	7.5
VI	—	—	—	16.7	23.9	16.7	18.5	33.8	25	*7.3*	5	—	—	—	—	—	—	1.5	3.2	3.7
VII	—	—	—	15.2	20.8	15.8	16.9	29.1	18	11.8	9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	6.4
VIII	—	—	—	15.6	20.3	15.4	16.7	30.6	22	9.2	17	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	6.6
IX	—	—	—	10.3	17.6	10.1	12.0	26.3	1	3.1	7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.6
X	—	—	—	6.2	12.6	5.5	7.4	20.7	18	- 1.2	3	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	4.6
XI	—	—	—	3.5	6.3	3.1	4.0	15.6	1,3	- 7.3	20	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.1
XII	—	—	—	- 4.8	- 3.0	- 4.1	- 4.0	6.8	1	-19.7	28	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.7
Rok Année	—	—	—	6.1	11.2	6.2	7.4	33.8	25.VI	-19.7	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	6.3
Busko φ = 50° 27′ λ = 20° 43′																				
I	—	—	—	- 1.0	1.8	0.1	0.2	6.7	29	- 6.7	25	3.9	4.5	4.1	91	86	89	7.4	6.1	7.3
II	—	—	—	- 3.3	0.5	- 1.8	- 1.6	6.6	5,27	-14.1	9	3.5	4.4	3.8	93	92	92	7.1	6.7	5.5
III	—	—	—	1.5	6.6	2.9	3.5	14.9	18	- 5.5	14	4.8	5.8	5.0	92	79	88	7.5	7.4	6.0
IV	—	—	—	7.6	12.9	8.7	9.5	24.5	25	- 3.6	1,2	7.0	8.3	7.4	89	74	87	7.0	7.1	6.4
V	—	—	—	12.1	17.2	12.1	13.4	24.4	25	3.4	10	9.0	9.6	9.0	86	65	87	5.7	6.5	5.8
VI	—	—	—	17.2	23.0	17.1	18.6	31.8	27	4.8	6	10.8	11.5	11.2	73	55	76	2.5	4.1	3.6
VII	—	—	—	16.0	21.3	16.8	17.7	29.7	18	6.3	11	10.7	10.6	10.5	79	57	74	6.3	7.3	6.1
VIII	—	—	—	14.9	19.6	16.1	16.7	28.6	5	7.1	2	10.6	10.9	11.1	84	65	82	6.4	6.7	5.9
IX	—	—	—	12.0	17.3	13.3	14.0	26.2	13	6.8	5	9.4	10.1	10.1	90	69	88	7.1	7.6	7.3
X	—	—	—	6.9	12.3	8.5	9.0	20.7	18	*1.9*	11	6.8	7.8	7.4	91	73	88	6.7	6.4	6.2
XI	—	—	—	4.2	7.2	4.8	5.2	16.5	3	- 3.3	19	5.7	6.3	5.7	90	82	88	8.5	8.3	7.6
XII	—	—	—	- 3.0	- 1.3	- 2.3	- 2.2	6.4	1	-11.3	20,22	3.6	3.9	3.6	93	90	92	9.2	8.4	8.2
Rok Année	—	—	—	7.1	11.5	8.0	8.6	31.8	27.VI	-14.1	9.II	7.2	7.8	7.4	88	74	86	6.8	6.9	6.3
Olkusz φ = 50° 17′ λ = 19° 33′																				
I	—	—	—	- 1.6	2.5	- 0.2	0.1	12.3	15	- 9.6	25	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	5.8
II	—	—	—	- 4.9	0.2	- 3.4	- 2.9	7.3	27	-21.5	9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.2
III	—	—	—	0.8	6.4	2.2	2.9	17.1	18	- 6.0	1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.1
IV	—	—	—	7.0	12.0	7.6	8.6	22.4	25	- 5.2	1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	6.0
V	—	—	—	10.7	15.8	11.3	12.3	23.7	30	0.3	2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.5
VI	—	—	—	17.9	22.3	16.2	18.2	29.6	24,27	1.9	6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	3.3
VII	—	—	—	15.8	20.6	16.3	17.2	28.8	18	5.3	11	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.2
VIII	—	—	—	14.1	18.8	14.7	15.6	28.1	22	5.2	2	10.0	10.5	10.6	84	67	85	6.6	7.1	4.9
IX	—	—	—	11.2	16.3	12.7	13.2	24.6	13	4.9	5,28	9.0	9.2	9.5	90	68	86	8.0	7.6	7.0
X	—	—	—	6.0	12.0	7.7	8.4	20.8	18	- 3.1	3	6.1	6.9	6.6	88	67	84	6.7	6.4	5.8
XI	—	—	—	3.9	7.2	4.3	4.9	*16.2*	29	- 3.9	18	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.8
XII	—	—	—	- 3.0	- 0.4	- 2.9	- 2.3	*5.1*	10	-14.0	25	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.3
Rok Année	—	—	—	6.5	11.1	7.2	8.0	29.6	24.27.VI	-21.5	9.II	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.6

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	⇙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 198.6 m Ht = 200.8 m												**Łuck-Biwaki**													
3.1	4.1	3.0	8	2	2.5	41.5	25	7	5	0	2	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	7	11	13	28
4.4	4.6	3.2	8	7	18	25	3	3	14	4	2	13.1	6.4	3	6	2	4	0	0	5	1	2	15	14	25
4.5	6.7	3.9	14	10	7	15	5	9	20	11	2	33.3	15.8	12	11	6	6	0	0	0	2	5	10	1	17
4.1	5.5	3.9	6	17	30	16	7	5	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	2	8	0	3
3.9	5.6	2.8	16	5	15	16	2	9	12	18	0	61.5	22.7	20	16	12	0	0	3	1	0	2	8	0	0
2.7	4.1	1.9	17	24	2	0	7	4	7	22	7	3.3	1.7	20	4	2	0	0	4	0	0	8	1	0	0
4.8	7.0	2.8	12	2	5	3	6	12	42	11	0	65.8	16.1	12	16	12	0	0	3	1	0	1	3	0	0
4.2	6.0	2.9	3	12	4	7	6	15	38	6	2	92.5	26.1	19	12	9	0	0	3	2	0	4	5	0	0
3.4	5.2	2.6	8	4	22	12	4	3	20	13	4	70.7	13.4	14	14	13	0	0	1	6	0	1	10	0	0
4.5	6.4	4.0	6	0	10	23	17	11	22	4	0	58.0	13.6	27	11	9	0	0	0	5	0	5	12	0	2
5.3	6.1	4.8	0	1	6	15	12	16	38	2	0	46.1	7.8	22	16	13	3	0	0	3	1	3	13	4	6
4.7	5.4	5.2	4	3	23	31	7	11	10	3	1	22.1	3.4	19	13	10	9	0	0	1	2	2	20	20	27
4.1	5.6	3.4	102	87	144.5	204.5	101	105	233	95	23	—	—	—	—	—	—	—	17	27	6	42	116	52	108
H = 230.0 m Ht = 232.2 m												**Poturzyn**													
2.1	2.4	1.7	0.5	6	12.5	15	6.5	21.5	5.5	4.5	21	5.3	2.7	2	8	1	5	0	0	2	0	5	11	11	—
2.6	2.6	1.6	3	1.5	10.5	17.5	7	4	20	2.5	18	8.9	2.9	7	7	3	5	0	0	7	0	2	16	12	—
3.3	4.8	2.7	2	0	5	9	11	10	35.5	5.5	15	34.7	17.4	16	7	4	6	0	0	0	1	3	13	0	—
2.4	4.4	2.0	1	11	30	5	5	5.5	14.5	1	17	86.9	21.1	30	15	11	2	1	0	1	0	1	9	0	—
2.3	3.2	1.0	5	4	11	4	4	3	29	6	27	88.8	18.6	13	17	12	0	0	4	0	0	1	11	0	—
1.3	2.7	0.3	9.5	1	3	4	7	2	16	5.5	42	13.4	12.4	9	4	1	0	0	1	0	0	6	0	0	—
2.1	3.5	0.6	2	1	0	0	5	3	47.5	5.5	29	63.3	16.4	28	17	13	0	0	0	0	0	1	5	0	—
2.0	3.1	0.8	0	0	0	1	8	20	31	1	32	90.4	12.3	9	14	12	0	0	1	0	0	3	8	0	0
1.9	2.8	0.9	0	0	1	2	12	9.5	36.5	0	29	98.4	34.7	14	17	13	0	0	2	13	0	1	10	0	0
1.5	2.6	1.2	1	1	3	4	8	8	28	4	36	60.5	10.7	29	11	10	0	0	1	6	1	9	9	0	1
2.3	3.3	2.0	1	0	3.5	7	3.5	8	43	5	19	47.8	5.8	16,20	13	12	4	0	0	0	0	3	15	2	7
1.8	2.4	1.3	2	2	44	6	5	5	6	1	22	26.1	7.6	12,13	8	5	7	0	0	4	0	0	18	23	29
2.1	3.2	1.3	27	27.5	123.5	74.5	82	99.5	312.5	41.5	307	624.5	34.7	14.IX	138	97	29	1	9	33	2	35	125	48	—
H = 241.0 m Ht = 243.0 m												**Busko**													
2.4	3.1	2.5	3	4	10.5	20.5	10.5	8.5	13.5	1.5	21	13.3	6.0	30	7	3	3	0	0	7	2	2	16	3	29
4.4	5.4	4.5	3.5	9.5	26.5	10.5	4.5	0.5	13	0	16	11.5	7.0	7	5	2	3	0	0	1	5	3	11	6	28
3.4	4.8	2.2	1.5	3	11.5	6.5	3.5	9.5	20	7.5	30	29.6	9.5	12	10	8	6	0	0	0	6	2	16	1	16
3.4	5.3	3.1	4	16	27	6.5	0.5	8.5	2.5	2	23	82.1	27.1	30	17	13	1	0	1	1	0	2	12	0	4
2.0	4.1	1.4	5	4	13	5.5	3.5	7	12	9	34	45.6	13.2	27	15	10	0	0	1	0	0	1	7	0	0
1.6	3.1	1.4	2.5	14.5	21	7.5	0.5	0	6	4	34	15.0	6.7	2	4	4	0	0	1	0	0	9	0	0	0
3.2	6.4	2.0	1.5	3.5	2.5	3	2	11	35.5	8	26	84.1	28.3	12	13	10	0	0	0	0	2	1	11	0	0
3.3	4.4	1.3	4	4.5	3.5	1	1	6.5	31.5	9	32	129.5	25.5	8	13	11	0	0	0	0	0	3	13	0	0
2.1	3.2	1.9	4.5	7.5	15.5	6	1.5	11	11.5	10.5	22	111.1	28.6	30	17	14	0	1	2	2	0	0	14	0	0
3.4	4.2	2.6	2.5	3.5	8	5.5	7	15.5	18.5	5.5	27	48.5	12.8	29	16	11	0	2	0	6	1	6	15	0	—
4.9	4.9	4.3	2	0.5	4.5	13.5	5.5	11.5	33.5	3	16	76.4	21.2	21	17	13	3	0	0	2	4	1	20	0	7
1.7	1.8	1.7	1.5	5.5	21.5	5.5	0.5	1	6	5.5	46	20.6	5.0	15	18	7	10	0	0	8	0	1	24	17	29
3.0	4.2	2.4	35.5	76	165	91.5	40.5	90.5	203.5	65.5	327	667.3	28.6	30.IX	152	106	26	3	5	27	20	31	159	27	—
H = 365.4 m Ht = 367.7 m												**Olkusz**													
3.4	4.7	3.2	4	9	16	4	11	14	17	5	13	22.8	8.3	30	10	6	5	0	0	10	1	7	9	4	27
4.8	6.6	4.6	2	13	28	8	3	8	8	6	8	16.2	10.0	7	5	2	5	0	0	2	3	4	6	13	28
4.5	5.4	3.4	3	10	19	3	3	9	31	7	8	40.4	10.1	19	13	10	8	0	1	4	0	5	11	0	22
3.1	5.0	3.0	8	23	20	9	3	9	3	3	12	82.6	22.9	29	18	11	2	0	4	7	0	2	12	1	5
3.5	4.5	1.9	9	5	12	4	3	7	27	11	15	47.2	7.7	6	17	10	0	1	3	5	0	2	9	0	0
3.0	4.3	1.9	12	17	24	4	5	2	4	9	13	6.3	4.3	27	3	3	0	0	1	0	0	10	2	0	0
4.7	7.2	2.8	7	4	6	1	8	11	37	5	14	92.5	22.1	26	14	11	0	0	3	5	6	4	7	0	0
3.9	5.3	1.9	8	1	5	2	6	9	38	7	17	141.0	29.1	12	18	15	0	1	2	3	0	4	9	0	0
3.7	4.4	2.6	6	5	22	5	3	7	28	4	10	134.1	26.9	8	19	14	0	2	5	10	1	1	13	0	0
3.4	3.7	3.0	2	3	13	4	3	16	21	7	24	144.1	28.3	28	18	13	2	0	0	5	1	8	16	0	2
4.6	4.0	4.6	4	1	4	6	7	31	16	7	14	79.4	13.9	5	22	14	7	0	0	4	4	1	18	—	10
3.4	2.6	2.3	5	17	21	9	1	8	8	3	21	18.0	4.9	28	18	4	14	0	0	8	0	5	20	—	29
3.8	4.8	2.9	70	108	190	59	56	131	238	74	169	824.6	29.1	12.VIII	175	113	43	4	19	63	16	53	132	—	123

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosite		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Krupiec φ = 50° 9′ λ = 25° 18′																				
I	—	—	—	- 3.4	0.1	- 2.8	- 2.2	4.5	8	*-15.0*	25	3.4	4.2	3.6	92	90	92	4.9	5.6	5.0
II	—	—	—	- 4.0	- 0.5	- 2.9	- 2.6	7.0	5	*-14.2*	9	3.3	3.9	3.7	92	88	94	7.1	6.4	7.1
III	—	—	—	0.9	6.3	2.4	3.0	17.3	20	*- 3.5*	14	4.4	5.2	5.0	89	70	90	6.4	5.0	4.7
IV	—	—	—	7.2	12.6	8.4	9.2	23.8	26	*- 2.7*	3	6.5	7.2	7.0	84	67	85	5.5	6.5	5.1
V	—	—	—	11.7	16.4	12.7	13.4	24.1	25	*6.1*	1	8.9	9.5	9.2	86	69	84	5.6	7.0	5.9
VI	—	—	—	15.9	22.5	16.4	17.8	31.4	27	*9.1*	4	10.5	10.2	11.8	76	50	83	1.0	5.0	3.1
VII	—	—	—	15.7	21.4	15.8	17.2	29.5	18	*11.7*	9	10.2	10.6	10.8	77	56	81	4.1	6.9	4.5
VIII	—	—	—	15.2	21.0	15.9	17.0	29.7	6	7.4	3,30	11.3	12.0	12.0	88	66	89	4.5	6.5	4.8
IX	—	—	—	11.8	17.6	12.9	13.8	27.4	21	1.7	7	9.7	11.6	10.5	93	77	94	6.7	6.6	5.6
X	—	—	—	6.9	12.8	8.0	8.9	20.4	20	- 3.0	3	6.9	8.3	7.5	91	76	93	6.2	6.5	5.2
XI	—	—	—	3.7	6.6	4.3	4.7	17.1	3	- 4.2	20	5.6	6.3	5.8	92	84	91	7.3	7.0	6.3
XII	—	—	—	- 4.6	- 2.9	- 4.7	- 4.2	6.0	1	-17.9	28,29	3.2	3.5	3.2	92	90	92	8.3	7.8	7.6
Rok Année	—	—	—	6.4	11.2	7.2	8.0	31.4	27.VI	-17.9	[1])	7.0	7.7	7.5	88	74	89	5.6	6.4	5.4
Mydlniki φ = 50° 5′ λ = 19° 51′																				
I	—	—	—	- 1.9	2.7	- 0.4	0.0	8.1	28	- 9.8	25	3.8	4.6	4.2	94	83	94	5.8	5.1	5.4
II	—	—	—	- 6.1	0.4	- 3.9	- 3.4	8.1	5	-19.5	9	2.9	4.0	3.4	93	85	94	7.2	5.6	6.1
III	—	—	—	1.1	7.2	2.4	3.3	18.1	18	- 7.6	2	4.5	5.2	4.9	90	68	89	6.7	5.7	4.2
IV	—	—	—	7.5	13.5	8.6	9.6	23.6	25	- 4.4	2	6.8	7.1	7.2	86	62	85	6.9	7.2	6.5
V	—	—	—	11.9	17.7	11.3	13.0	25.1	30	1.9	2	8.5	8.5	8.8	81	56	88	5.8	6.5	6.1
VI	—	—	—	18.2	24.2	15.8	18.5	32.6	27	3.7	6	10.5	9.3	10.7	66	42	79	2.0	2.9	2.6
VII	—	—	—	16.3	21.8	16.4	17.7	30.5	18	5.4	11	10.1	8.9	10.1	74	48	73	5.9	6.1	6.1
VIII	—	—	—	14.9	20.3	15.5	16.6	29.2	22	6.7	2	10.8	10.8	11.4	85	62	86	6.3	6.3	5.7
IX	—	—	—	11.8	17.2	13.3	13.9	26.1	13	5.2	5,28	9.6	10.3	10.3	92	71	90	7.7	7.8	8.2
X	—	—	—	6.5	12.6	7.8	8.7	21.7	9	- 2.2	3	6.6	7.7	7.1	91	71	89	6.9	6.0	5.6
XI	—	—	—	4.0	8.2	4.7	5.4	17.5	3	- 3.6	19	5.6	6.1	5.6	90	74	87	7.2	7.5	6.5
XII	—	—	—	- 3.0	- 0.7	- 2.5	- 2.2	7.6	1	-13.1	20	3.5	4.1	3.6	91	92	91	8.8	7.9	7.6
Rok Année	—	—	—	6.8	12.1	7.4	8.4	32.6	27.VI	-19.5	9.II	6.9	7.2	7.3	86	68	87	6.4	6.2	5.9
Rakowice — Kraków φ = 50° 5′ λ = 19° 59′																				
I	—	—	—	- 1.6	2.3	0.0	0.2	8.0	14	- 9.1	26	3.9	4.4	4.2	93	81	92	7.4	6.8	5.6
II	—	—	—	- 5.9	- 0.8	- 3.3	- 3.3	6.4	5	-17.7	9	2.8	3.6	3.3	90	81	88	8.0	6.6	5.0
III	—	—	—	0.7	6.7	2.7	3.2	17.7	18	- 6.8	2	4.6	5.2	5.0	92	71	88	7.6	6.5	5.0
IV	—	—	—	6.8	13.0	8.7	9.3	22.5	25	- 3.9	2	6.7	6.9	7.2	89	62	84	7.2	7.9	6.9
V	—	—	—	11.0	16.8	11.9	12.9	24.5	29	2.1	2	8.3	8.2	8.6	83	57	82	6.8	7.5	6.0
VI	—	—	—	16.4	22.9	16.1	17.9	31.8	27	2.4	7	10.4	12.3	10.6	74	60	77	3.9	5.6	4.1
VII	—	—	—	15.6	21.8	16.6	17.6	30.2	18	7.4	11	10.2	9.4	10.2	78	49	73	7.2	7.8	6.2
VIII	—	—	—	14.5	20.1	15.8	16.6	29 0	22	7.2	2	10.7	10.6	11.0	87	61	82	7.0	7.3	5.3
IX	—	—	—	11.4	17.1	13.6	13.9	26.7	13	5.2	28	9.5	10.1	10.3	94	70	89	8.2	9.1	8.1
X	—	—	—	6.2	12.5	8.1	8.7	21.7	9	- 1.9	3	6.6	7.5	7.3	92	70	90	8.3	7.1	6.3
XI	—	—	—	4.1	8.3	4.6	5.4	18.0	3	- 4.9	19	5.6	6.1	5.6	89	74	87	8.3	9.0	6.5
XII	—	—	—	- 3.2	- 1.2	- 2.5	- 2.4	7.5	1	-12.6	20	3.6	3.8	3.6	94	88	91	8.8	8.9	7.9
Rok Année	—	—	—	6.3	11.6	7.7	8.3	31.8	27.VI	-17.7	9.II	6.9	7.3	7.2	88	69	85	7.4	7.5	6.1
Przeworsk φ = 50° 4′ λ = 22° 30′																				
I	—	—	—	- 1.5	3.0	0.2	0.5	8.9	6	- 7.4	21	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.1
II	—	—	—	- 3.8	0.1	- 2.2	- 2.0	9.2	5	-19.2	9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	3.4
III	—	—	—	2.5	6.9	3.5	4.1	18.1	19	- 2.9	14	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.5
IV	—	—	—	7.8	12.8	8.9	9.6	24.5	25	- 3.0	1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.2
V	—	—	—	12.4	17.4	12.5	13.7	25.1	25	3.8	10	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.1
VI	—	—	—	18.0	23.7	17.2	19.0	32.6	27	5.1	6	10.3	9.8	11.8	66	45	80	1.7	3.1	2.6
VII	—	—	—	17.6	21.8	16.9	18.3	29.5	18	9.3	3	10.3	9.8	10.9	69	51	76	3.5	3.8	3.0
VIII	—	—	—	15.6	20.4	16.5	17.2	29.2	22	8.7	16,31	11.0	11.2	11.7	83	65	83	5.7	5.3	3.5
IX	—	—	—	12.7	18.1	13.7	14.6	27.7	13	6.9	27	9.8	10.5	10.6	89	68	90	6.2	6.6	5.5
X	—	—	—	6.8	12.5	8.3	9.0	21.1	21	- 1.8	3	6.5	7.8	7.2	87	72	87	5.7	5.9	4.9
XI	—	—	—	5.1	8.0	5.7	6.1	17.1	29	- 2.8	18	5.7	6.1	5.8	85	74	83	6.2	6.6	6.2
XII	—	—	—	- 3.1	- 1.1	- 2.8	- 2.4	8.1	1	-12.9	22	3.4	3.8	3.5	89	87	91	8.1	7.4	6.8
Rok Année	—	—	—	7.5	12.0	8.2	9.0	32.6	27.VI	-19.2	9.II	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.4

[1]) 28,29.XII

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≥ 0°C
H = 218.0 m Ht = 220.0 m												**Krupiec**														
2.5	3.1	2.3	1	0	5	26	28	7	8	0	18	9.9	4.2	13	7	3	4	0	0	1	0	9	11	13	—
3.5	4.2	3.5	2	17	7	17	6	5	13	5	12	14.4	7.2	7	7	4	4	0	0	0	0	4	15	14	—
4.3	6.0	3.5	7	10	3	6	9	17	17	13	11	35.5	14.4	16	11	5	4	0	0	0	2	6	8	0	—
3.6	5.5	3.2	1	11	16	31	1	10	9	5	6	59.0	20.2	30	14	11	1	0	5	0	5	5	8	0	—
3.4	4.8	2.3	1	6	7	9	8	10	21	19	12	109.5	49.2	20	17	11	0	0	4	3	2	4	11	0	—
1.4	3.4	1.2	1	6	1	1	1	16	4	25	35	13.5	7.8	28	7	4	0	0	4	2	0	11	0	0	—
4.3	6.0	2.2	0	3	1	2	3	17	40	18	9	35.9	10.9	12	11	8	0	0	1	0	0	4	4	0	—
3.1	4.8	2.1	2	6	2	1	4	14	32	12	20	164.3	56.6	19	15	10	0	0	6	4	1	3	7	0	0
3.4	4.0	2.0	4	8	12	3	3	14	22	15	9	89.3	16.3	8	21	13	0	0	4	3	0	4	10	0	0
4.1	5.6	3.7	6	1	5	7	14	15	25	10	10	45.5	9.3	27	12	9	0	0	0	0	0	7	12	0	2
5.7	5.9	5.0	0	0	0	7	18	9	36	16	4	60.5	6.9	21	20	17	6	0	0	0	2	4	15	2	6
3.8	4.2	4.0	4	6	18	13	23	7	8	4	10	36.6	10.8	12	12	8	8	0	0	0	1	2	21	20	27
3.6	4.8	2.9	29	74	77	123	118	141	235	142	156	673.9	56.6	19.VIII	154	103	27	0	24	13	13	63	122	49	—
H = 220.0 m Ht = 221.9 m												**Mydlniki**														
0.6	1.8	0.9	3	0	15	1	0	3	17	0	54	10.4	4.4	13	7	3	2	0	0	3	0	6	8	3	30
1.5	2.6	1.4	3	12	25	0	0	4	2	3	35	19.2	18.2	7	3	1	1	0	0	4	0	3	11	6	28
1.5	2.4	1.2	1	5	11	1	0	4	17	12	42	19.1	4.4	11	11	5	4	1	1	2	0	7	9	0	22
1.3	2.5	0.8	1	17	32	1	2	2	4	1	30	76.6	25.6	29	13	12	0	0	4	2	0	3	11	0	4
1.1	1.8	0.3	2	5	10	4	1	4	18	6	43	15.2	2.2	6	15	8	0	0	2	0	0	3	9	0	0
0.7	2.3	0.4	3	10	27	0	0	1	4	4	41	15.5	8.3	27	3	3	0	0	2	0	0	14	1	0	0
2.0	3.5	0.8	4	1	4	1	1	6	32	9	35	72.5	18.1	12	14	9	0	0	1	1	2	4	7	0	0
1.8	2.5	0.7	4	2	3	3	0	8	30	11	32	86.6	14.1	8	13	10	0	0	2	0	0	5	10	0	0
1.7	2.1	0.9	2	3	25	2	2	1	15	7	33	114.5	32.1	14	21	12	0	0	3	3	0	1	17	0	0
2.5	2.3	1.1	5	4	14	0	0	13	16	5	36	86.0	13.2	26	19	13	0	0	0	6	3	4	15	0	4
2.5	3.6	2.1	0	4	2	0	1	8	32	7	36	70.6	18.2	5	26	12	5	0	0	5	2	3	13	0	11
1.3	1.9	1.5	0	4	31	0	1	4	10	1	42	11.5	4.2	28	15	4	9	0	0	18	0	2	21	15	28
1.5	2.4	1.0	28	67	199	13	8	58	197	66	459	597.7	32.1	14.IX	160	92	21	1	15	44	7	55	132	24	127
H = 215.8 m Ht = 217.9 m												**Rakowice — Kraków**														
1.2	2.0	1.4	4.5	18.5	9.5	0	1.5	11.5	10	2.5	35	19.0	8.2	30	8	5	4	0	0	16	0	1	12	1	30
2.1	3.1	2.5	6	25	10.5	1.5	1	9	5.5	7.5	18	24.4	15.6	7	7	4	6	0	0	12	0	1	10	8	28
2.7	3.1	2.1	5	14	12	2	2	11	20	8	19	29.9	6.9	17	13	9	9	1	1	12	0	1	10	0	19
2.2	3.7	2.9	9	32.5	15	1.5	3	6	4.5	3.5	15	96.7	22.4	30	15	13	0	1	1	6	0	1	13	0	3
1.6	2.6	1.7	10.5	8.5	8.5	6	0	8	24.5	13	14	15.3	2.8	26	12	7	0	0	3	6	0	0	8	0	0
1.5	3.8	2.1	9.5	30.5	19	1.5	0	1	4.5	4	20	10.6	7.5	21	3	2	0	0	2	0	0	7	3	0	0
2.5	3.8	1.9	3.5	5.5	3.5	1	1	20.5	37	7	14	85.9	24.5	12	13	10	0	0	2	5	1	2	13	0	0
2.1	3.3	1.4	6	4.5	4.5	2	0.5	13.5	30	13	19	86.2	13.4	9	14	12	0	0	1	12	0	2	10	0	0
1.7	2.8	2.0	1.5	16.5	11	1	0.5	10	22.5	6	21	117.1	23.1	14	19	13	0	0	2	16	0	1	21	0	0
2.3	3.3	1.9	3	8	10	2	2.5	21	24.5	3	19	82.0	15.2	26	16	12	0	0	0	12	0	2	15	0	2
3.0	4.4	2.5	2	6.5	12	3	2.5	17	29	6	12	76.5	20.0	5	20	15	6	0	1	2	1	1	15	0	8
2.2	2.5	1.8	3.5	22	21	1.5	0	3	10.5	4.5	27	11.8	3.4	28	13	5	9	0	0	14	0	2	23	16	29
2.1	3.2	2.0	64	192	136.5	23	14.5	131.5	222.5	78	233	655.4	24.5	12.VII	153	107	34	2	13	113	2	21	153	25	119
H = 203.1 m Ht = 205.1 m												**Przeworsk**														
1.2	1.7	1.2	2	4	9	10	8	28	19	3	10	11.1	3.8	13	6	4	3	0	0	2	0	16	6	3	26
2.8	3.0	1.7	7	3	16	19.5	3.5	4	21	2	8	22.1	14.8	7	3	2	2	0	0	2	1	11	4	10	28
2.0	4.9	1.7	5.5	1	13	10	8.5	17.5	14	12.5	11	54.8	19.2	12	14	8	5	0	0	0	1	8	9	1	16
1.8	3.7	1.7	4	10.5	21	17.5	9	17.5	4	3.5	3	71.9	23.3	30	16	12	2	0	0	0	0	4	7	0	3
1.4	2.5	1.2	8.5	4	9	12	4.5	24.5	14	11.5	5	85.7	14.3	28	18	14	0	0	3	0	0	4	7	0	0
1.5	1.7	0.9	9	14	11	4	6	15	9	4	18	8.9	8.0	2	3	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0
1.4	2.7	1.7	1	3	14	19	6	0	0	1	49	59.2	15.4	24	12	10	0	0	0	0	0	11	3	0	0
1.9	2.5	1.1	3.5	3	7	6	13	25	24	1.5	10	106.2	31.4	9	13	13	0	0	1	1	0	7	5	0	0
1.9	2.0	1.8	3	5	9	12.5	5.5	26	9	9	11	70.2	22.0	21	20	10	0	0	1	3	0	2	8	0	0
2.6	3.9	1.5	2	2	12	13	10.5	34.5	8	7	4	42.2	10.8	30	13	9	0	1	0	3	0	10	12	0	3
3.9	3.9	3.7	0.5	0	1	8	14	42	15	7.5	2	62.3	13.0	21	20	16	5	0	0	0	1	5	12	1	5
1.9	2.8	2.3	0.5	7.5	21	27	2.5	12.5	12	3	7	12.8	3.5	28	10	4	9	0	0	3	0	2	18	19	27
2.0	2.9	1.7	46.5	57	143	158.5	91	246.5	149	65.5	138	607.4	31.4	9.VIII	148	103	26	1	5	14	3	94	91	34	108

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Jarosław φ = 50° 1′ λ = 22° 40′																				
I	—	—	—	- 2.3	2.4	- 1.0	- 0.5	9.5	6	*- 8.1*	21	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.9
II	—	—	—	- 3.6	0.6	- 2.4	- 2.0	8.5	5	-15.5	9	3.4	4.3	3.6	92	88	92	5.6	5.3	5.4
III	—	—	—	3.5	7.6	3.3	4.4	*16.8*	20	- 2.4	13	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	6.8
IV	—	—	—	9.1	13.0	9.1	10.1	23.5	24	- 3.3	1	7.9	9.7	8.4	89	86	94	5.9	5.6	6.0
V	—	—	—	13.5	17.5	12.3	13.9	26.8	30	0.2	12	10.2	12.8	10.6	88	85	97	6.5	5.8	5.6
VI	—	—	—	17.1	24.2	16.9	18.8	31.6	27	0.6	6,7	—	—	—	—	—	—	1.9	3.9	3.7
VII	—	—	—	18.7	22.0	16.9	18.6	29.2	24	9.3	9	12.2	13.4	12.0	76	69	83	5.7	6.1	4.9
VIII	—	—	—	17.1	21.0	16.3	17.7	29.0	22	7.6	25	11.9	13.5	12.3	82	73	88	5.3	5.9	3.7
IX	—	—	—	13.5	18.4	13.9	14.9	27.3	13	5.6	4	10.6	14.4	10.4	92	90	89	5.9	5.7	5.6
X	—	—	—	8.0	12.9	8.2	9.3	21.0	19	- 1.9	3	7.8	10.9	7.9	96	95	96	6.1	5.6	3.6
XI	—	—	—	5.0	8.8	5.3	6.1	16.8	29	- 5.7	20	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.5
XII	—	—	—	- 3.6	- 1.0	- 2.9	- 2.6	7.7	1	-13.8	22	3.5	4.2	3.6	94	95	93	8.2	7.8	6.9
Rok Année	—	—	—	8.0	12.3	8.0	9.1	31.6	27.VI	-15.5	9.II	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.4
Wieliczka φ = 49° 59′ λ = 20° 5′																				
I	—	—	—	- 0.5	2.9	0.5	0.8	8.3	15	- 8.0	25	4.1	4.6	4.3	92	83	90	4.9	4.1	3.7
II	—	—	—	- 5.1	0.5	- 2.5	- 2.4	8.1	5	-16.4	9	3.1	4.5	3.8	94	93	96	—	—	—
III	—	—	—	2.4	7.6	3.7	4.4	17.6	18	- 5.3	2	4.9	5.6	5.0	89	72	84	4.8	4.1	4.2
IV	—	—	—	8.2	13.6	9.0	10.0	24.0	25	- 3.6	2	7.1	7.7	7.0	86	67	81	6.2	6.6	5.6
V	—	—	—	12.5	17.2	12.0	13.4	27.1	25	3.4	10	8.7	9.1	8.5	80	63	81	5.1	5.7	4.5
VI	—	—	—	18.2	24.3	16.9	19.1	31.7	27	3.7	6	11.0	10.8	9.8	71	48	68	1.1	3.7	1.9
VII	—	—	—	17.3	22.1	16.7	18.2	31.5	18	10.2	13	10.7	10.6	10.2	73	55	72	5.2	6.3	5.3
VIII	—	—	—	15.6	20.7	15.9	17.0	29.9	5	9.1	31	10.9	11.2	10.6	83	63	79	5.8	5.3	5.3
IX	—	—	—	12.6	17.4	13.5	14.2	26.8	13	6.4	28	10.0	10.7	9.9	92	73	86	6.9	6.5	6.9
X	—	—	—	7.3	12.6	8.8	9.4	20.7	9,12	- 0.8	3	6.9	8.2	7.1	89	76	84	5.5	5.1	5.2
XI	—	—	—	5.7	8.4	6.0	6.5	18.2	3	- 3.1	18	6.0	6.6	6.0	87	78	84	6.6	6.7	6.2
XII	—	—	—	- 2.7	- 0.5	- 2.0	- 1.8	8.1	1	-11.3	31	3.8	4.3	3.9	97	96	96	7.7	6.8	7.3
Rok Année	—	—	—	7.6	12.2	8.2	9.0	31.7	27.VI	-16.4	9.II	7.3	7.8	7.2	86	72	83	—	—	—
Borszczówka φ = 49° 55′ λ = 25° 57′																				
I	—	—	—	- 3.9	- 1.1	- 3.0	- 2.8	3.3	7	-13.9	21	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	8.0
II	—	—	—	- 3.9	- 0.9	- 3.1	- 2.8	5.9	5	-15.6	9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.2
III	—	—	—	0.8	6.0	2.3	2.8	16.6	20	- 6.0	7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.9
IV	—	—	—	6.7	12.0	8.5	8.9	23.8	25	- 4.3	2,3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.5
V	—	—	—	12.1	16.5	12.6	13.4	24.1	25	1.2	11	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.2
VI	—	—	—	16.8	22.6	15.9	17.8	30.6	27	2.3	7	—	—	—	—	—	—	1.3	3.1	3.1
VII	—	—	—	16.5	21.9	15.6	17.4	29.6	24	7.5	9	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	4.2
VIII	—	—	—	15.1	21.4	16.4	17.3	29.7	22	6.9	3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.1
IX	—	—	—	11.7	17.6	13.1	13.9	27.1	21	1.3	7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.0
X	—	—	—	6.3	12.6	8.0	8.7	19.6	20	- 2.4	3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.9
XI	—	—	—	3.2	6.2	3.7	4.2	15.4	3	- 6.6	20	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.4
XII	—	—	—	- 5.5	- 3.7	- 5.3	- 5.0	6.8	1	-23.5	21	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	7.5
Rok Année	—	—	—	6.3	10.9	7.1	7.8	30.6	27.VI	-23.5	21.XII	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.5
Medyka φ = 49° 48′ λ = 22° 56′																				
I	—	—	—	- 2.0	3.3	- 0.8	- 0.1	10.8	6	- 9.4	21	3.6	4.4	4.0	90	77	91	5.3	5.6	4.0
II	—	—	—	- 5.6	0.2	- 2.9	- 2.8	9.7	5	-22.5	9	2.9	3.7	3.6	88	77	92	6.2	6.1	4.0
III	—	—	—	2.3	7.6	3.2	4.1	20.2	20	- 3.6	7	4.8	5.5	5.0	86	71	86	6.9	6.0	4.7
IV	—	—	—	7.1	12.9	8.9	9.4	24.0	25	- 4.6	1	7.0	7.9	7.6	91	70	88	6.1	6.7	5.3
V	—	—	—	12.0	16.9	12.1	13.3	26.2	25	2.1	22	9.0	9.6	9.2	85	66	87	6.2	6.6	4.9
VI	—	—	—	16.5	23.6	17.1	18.6	33.9	27	3.5	7	11.3	12.2	12.1	79	54	82	2.2	4.3	2.8
VII	—	—	—	17.0	21.9	16.9	18.2	30.9	18	7.5	9	10.8	11.2	11.5	75	58	81	5.0	6.2	5.3
VIII	—	—	—	15.1	20.1	15.9	16.8	30.7	3	7.3	30	11.6	12.8	12.3	90	74	91	6.4	6.1	3.2
IX	—	—	—	12.7	18.1	13.6	14.5	27.7	13	6.2	6	9.9	10.9	10.4	90	71	90	6.8	7.0	5.9
X	—	—	—	6.6	12.8	7.7	8.7	19.7	18,20	*- 2.5*	3	6.6	7.9	7.3	89	72	91	6.5	5.9	4.8
XI	—	—	—	4.9	8.2	5.6	6.1	17.8	29	- 3.2	18	5.8	6.2	5.9	88	75	85	7.0	7.4	6.7
XII	—	—	—	- 3.1	- 1.1	- 3.3	- 2.7	8.6	7	-13.5	31	3.4	3.8	3.4	90	88	91	8.0	8.0	6.5
Rok Année	—	—	—	7.0	12.0	7.8	8.6	33.9	27.VI	-22.5	9.II	7.2	8.0	7.7	87	71	88	6.0	6.3	4.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊥	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≥ 0° C
Jarosław H = 203.0 m Ht = 205.0 m																									
1.0	1.6	1.0	1	9	17	12	9	13	0	3	29	15.8	4.8	13	7	5	4	0	0	6	0	9	7	1	—
2.0	2.1	1.2	2	9	13	13	0	10	4	9	24	31.5	24.3	7	6	4	5	0	0	5	1	6	7	4	28
3.0	4.0	1.5	6	1	8	7	2	26	5	12	26	67.1	24.2	12	12	9	6	0	0	0	1	5	14	0	15
1.8	1.6	0.6	0	6	8	23	4	6	3	1	39	115.0	28.2	30	16	14	2	0	0	0	0	3	8	0	3
1.2	1.1	0.2?	1	2	2	16	5	4	5	16	42	71.1	16.6	13	14	12	0	0	4	2	2	2	9	0	0
0.5?	1.1?	0.1?	0	6	0	7	3	2	4	5	63	9.5	7.5	2	3	2	0	0	1	0	1	10	2	0	0
2.1	2.5	0.2?	3	0	0	4	0	13	16	19	38	63.9	20.8	24	15	11	0	0	4	0	1	3	6	0	0
1.9	2.2	0.2	0	2	0	3	1	13	6	18	50	91.4	25.2	9	14	11	0	0	3	2	0	5	7	0	0
1.2	1.4	1.0	3	5	3	10	1	4	6	16	42	69.7	13.4	24	14	13	0	0	1	3	0	1	7	0	0
1.3	1.6	1.0	1	1	0	16	2	12	6	12	43	43.4	12.3	29	16	10	0	0	0	2	0	1	6	0	2
1.8	2.1	1.5	2	0	1	6	4	37	27	2	11	70.4	13.4	21	14	13	5	0	0	0	0	3	18	0	5
1.2	1.2	1.3	2	3	26	21	1	4	5	9	22	29.7	8.9	13	10	7	6	0	0	2	0	1	19	18	28
1.6?	1.9?	0.8?	21	44	78	138	32	144	87	122	429	678.5	28.2	30.IV	141	111	28	0	13	22	6	49	110	23	—
Wieliczka H = 247.0 m Ht = 249.2 m																									
0.6?	0.6?	0.4?	3	0	3	3	4.5	8.5	8	1	62	26.6	14.1	30	8	5	3?	0	0	9	0	12	8	3	24
0.8	1.2	0.9	0	0	16.5	8.5	3.5	10	9.5	0	36	44.2	28.7	7	5	4	3	0	0	6	0	—	—	9	27
1.7	2.2	1.6	1.5	4.5	6.5	2	2.5	8.5	17.5	13	37	35.5	13.0	12	13	6	8	0	0	1	0	11	7	0	16
1.1	1.9	1.2	5	10.5	18	14.5	4	5	5.5	3.5	24	113.5	37.4	29	16	16	0	1	1	3	0	4	9	0	4
1.6	1.7	1.0	4	3	6	9.5	5	5.5	20.5	12.5	27	25.3	4.0	14	18	10	0	0	4	0	0	3	6	0	0
0.7	1.2	0.6	1.5	6	13.5	10.5	3	3	7.5	9	36	9.8	6.8	21	3	2	0	0	4	0	0	16	0	0	0
2.2	3.0	2.4	5	1	1	2	3.5	22	31	12.5	15	74.4	32.3	12	15	8	0	0	3	0	1	4	8	0	0
1.9	2.5	1.5	3	1.5	3.5	0	3	22.5	33.5	3	23	117.2	23.8	13	14	11	0	0	0	0	0	7	9	0	0
1.2	2.0	1.1	0	1	11.5	7.5	2.5	10	19.5	6	32	122.0	27.2	14	19	14	0	0	2	8	0	2	12	0	0
1.8	2.5	2.3	0.5	1.5	2.5	4	1.5	19.5	19.5	7	37	79.6	17.4	26	14	13	1?	0	0	8	1	12	13	0	1
2.5	4.0	2.5	0	0	2	3.5	8	35	22	9.5	10	86.1	30.3	5	21	15	5	1	0	1	1	4	9	0	6
0.6?	0.8?	0.5?	3	4	9	10	1	1	9	0	56	19.1	4.3	28	11	6	9	0	0	10	0	4	15	13	30
1.4?	2.0?	1.3?	26.5	33	93	75	42	150.5	203	77	395	753.3	37.4	29.IV	157	110	29?	2	14	46	3	—	—	25	108
Borszczówka H = 302.0 m Ht = 304.2 m																									
1.7	1.9	1.7	7	1	1	22	38	4	2	2	16	8.8	2.2	29,31	7	4	3	0	0	2	0	3	19	13	31
2.1	2.6	1.9	11	3	7	16	15	1	3	11	17	24.0	11.0	7	7	5	4	0	0	7	0	3	18	11	27
2.1	3.9	2.1	11	5	10	11	5	11	16	8	16	38.3	16.0	16	8	4	6	0	0	0	0	6	8	0	21
2.3	3.4	2.3	8	5	29	19	6	3	3	1	16	95.6	30.0	30	16	13	3	0	2	0	0	5	11	0	4
2.4	3.5	2.2	16	5	12	11	4	8	17	12	8	89.2	35.8	20	13	10	0	0	0	0	0	4	8	0	0
1.3	2.7	1.5	30	11	11	2	2	1	4	7	22	14.4	7.7	15	4	3	0	0	2	0	0	12	1	0	0
2.8	4.5	1.5	22	1	3	2	5	8	28	16	8	33.0	6.9	9	10	9	0	0	0	0	0	6	1	0	0
2.3	4.6	2.0	13	3	3	3	7	14	23	13	14	115.7	54.7	19	12	10	0	0	0	0	0	6	1	0	0
1.8	3.3	1.3	17	2	18	8	2	3	11	9	20	58.6	18.9	29	16	12	0	0	0	2	0	3	8	0	0
2.6	4.1	2.3	7	0	6	18	14	11	16	3	18	32.7	6.6	27	11	9	0	0	0	4	0	6	9	0	2
3.1	4.0	3.6	1	1	4	9	11	5	36	8	15	52.3	12.9	21	18	13	6	0	0	3	0	4	15	0	7
2.2	2.8	2.7	1	3	29	21	6	5	6	5	17	36.4	15.0	13	8	4	6	0	0	2	0	1	23	19	27
2.2	3.4	2.1	144	40	133	142	115	74	165	95	187	599.0	54.7	19.VIII	130	96	23	0	4	20	0	59	122	43	119
Medyka H = 208.2 m Ht = 210.3 m																									
1.6	2.5	1.5	5	1.5	26.5	8.5	7.5	6.5	10.5	1	26	11.8	3.6	29	5	5	1	0	0	1	0	7	7	3	25
1.9	3.4	2.2	4.5	8.5	22	7	1.5	1,5	11	1	27	30.3	25.0	7	6	3	2	0	1	5	0	6	6	7	27
2.5	4.4	2.5	5	2.5	9.5	5	9.5	10.5	30	2	19	32.7	25.4	16	8	6	3	0	0	1	0	6	9	0	19
2.7	4.5	1.6	4.5	7	32	7	6.5	1	10	0	22	104.5	44.4	30	13	11	2	0	2	3	0	3	9	0	3
2.2	3.4	1.3	1	2	14.5	10.5	2	5.5	26.5	10	21	64.4	21.5	25	15	11	0	0	1	1	0	3	7	0	0
1.2	2.6	0.9	6.5	5.5	5.5	3.5	4	5.5	22.5	8	29	12.1	9.2	28	3	2	0	0	2	0	0	9	0	0	0
2.9	3.7	0.9	0	0	1	1	6	17	36.5	2.5	29	51.2	13.2	24	11	10	0	0	0	0	0	3	4	0	0
2.4	3.7	1.1	1	0	1	0	15	7	37	3	29	77.9	20.7	9	12	11	0	0	0	0	0	4	6	0	0
2.1	3.1	2.3	1	4	3	6	3	10	25	9	29	84.3	23.0	21	15	12	0	0	0	5	0	0	8	0	0
2.1	4.1	1.6	0	2.5	10	4.5	9	15	18.5	1.5	32	27.0	8.0	30	9	7	0	0	0	4	0	9	12	0	—
4.0	5.5	2.4	0.5	0.5	9.5	5.5	10.5	8.5	36	4	15	46.9	11.9	21	18	12	4	0	0	0	0	4	15	1	5
1.9	2.6	1.9	1.5	7.5	28	5.5	0.5	1	14	0	35	19.6	8.0	13	6	5	4	0	0	3	0	3	16	19	28
2.3	3.6	1.7	30.5	41.5	162.5	64	75	89	277.5	42	313	562.7	44.4	30.IV	121	95	16	0	6	23	0	57	99	30	—

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Skniłów φ = 49° 48 λ = 23° 56′																				
I	—	—	—	- 4.5	- 0.4	- 3.3	- 2.9	3.5	29	-12.7	21	3.1	3.9	3.4	90	86	91	7.1	6.9	5.1
II	—	—	—	- 5.4	- 0.8	- 3.5	- 3.3	*6.3*	28	-20.2	9	3.0	3.4	3.3	91	78	89	8.1	7.7	6.5
III	—	—	—	1.2	6.2	2.5	3.1	19.1	20	- 4.8	7	4.4	4.8	4.7	88	67	85	7.8	7.4	5.1
IV	—	—	—	6.7	11.7	8.1	8.6	24.0	26	- 3.9	3	6.2	6.4	6.8	83	63	81	7.8	8.7	7.2
V	—	—	—	11.2	15.8	11.9	12.7	24.7	25	2.7	5	8.6	8.6	9.0	86	65	86	7.7	7.6	6.5
VI	—	—	—	16.3	21.7	16.1	17.6	31.6	27	4.4	7	10.4	9.6	10.8	74	49	79	2.8	6.3	3.6
VII	—	—	—	15.4	20.2	15.9	16.8	*27.0*	24	7.0	2	10.0	9.5	10.5	77	55	78	6.3	8.6	6.5
VIII	—	—	—	14.8	19.5	15.5	16.3	*28.8*	23	7.6	17	10.9	11.0	11.4	87	66	86	6.7	7.9	6.1
IX	—	—	—	11.4	17.0	12.8	13.5	26.3	21	4.9	6	9.4	10.5	10.2	93	74	92	8.2	8.4	6.3
X	—	—	—	6.3	12.0	7.5	8.3	19.2	19	- 3.1	3	6.5	7.6	6.9	89	72	88	6.5	6.3	4.7
XI	—	—	—	3.6	6.6	4.3	4.7	16.1	3	- 7.4	20	5.5	5.9	5.6	90	80	88	7.8	8.4	7.4
XII	—	—	—	- 3.9	- 2.6	- 3.8	- 3.5	6.0	1	-15.5	22	3.4	3.6	3.3	93	90	93	9.3	8.4	8.2
Rok Année	—	—	—	6.1	10.6	7.0	7.7	31.6	27.VI	-20.2	9.II	6.8	7.1	7.2	87	70	86	7.2	7.7	6.1
Libusza φ = 49° 42′ λ = 21° 14′																				
I	—	—	—	- 0.8	2.6	- 0.4	0.2	9.2	28	- 9.9	7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.8
II	—	—	—	- 5.5	1.6	- 2.8	- 2.4	7.1	2	-25.2	9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.1
III	—	—	—	1.7	8.0	2.9	3.9	16.0	19,22	- 5.5	1,2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	4.4
IV	—	—	—	6.9	13.8	8.9	9.6	22.5	24,25	- 4.9	2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.4
V	—	—	—	10.9	17.6	11.8	13.0	26.0	30	0.5	5,6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.3
VI	—	—	—	15.7	24.3	16.1	18.0	32.4	27	1.5	7	—	—	—	—	—	—	1.4	3.2	1.4
VII	—	—	—	16.0	22.4	16.4	17.8	29.4	5	3.6	11	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	3.9
VIII	—	—	—	15.2	21.2	15.7	17.0	29.9	22	4.7	2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	4.0
IX	—	—	—	12.6	18.5	13.4	14.5	27.0	1	4.8	5	9.9	13.8	11.2	91	86	97	6.4	6.9	6.2
X	—	—	—	6.9	13.2	8.2	9.1	20.5	19	- 2.7	3	6.9	9.0	7.8	91	80	94	5.8	6.0	4.6
XI	—	—	—	5.1	7.7	5.6	6.0	16.0	3	- 5.1	19	6.1	6.4	6.4	90	80	92	6.7	6.3	6.6
XII	—	—	—	- 2.5	1.2	- 1.1	- 0.9	9.5	6	-14.1	20	3.7	4.3	4.0	91	86	93	6.5	5.9	6.8
Rok Année	—	—	—	6.8	12.7	7.9	8.8	32.4	27.VI	-25.2	9.II	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.5
Żywiec φ = 49° 41′ λ = 19° 12′																				
I	—	—	—	- 0.1	3.9	0.6	1.2	12.0	28	- 8.5	24	3.9	4.6	3.9	86	75	83	7.1	5.6	4.6
II	—	—	—	- 6.0	0.8	- 3.6	- 3.1	8.0	2,5	-27.1	10	2.9	4.0	3.3	89	82	90	6.8	3.8	3.3
III	—	—	—	1.0	7.0	2.8	3.4	16.8	18	- 3.9	7	4.6	5.6	5.0	93	75	88	8.4	7.4	5.6
IV	—	—	—	6.9	12.7	8.1	9.0	26.2	25	- 4.0	2	6.9	7.6	7.2	91	70	87	7.3	7.3	5.6
V	—	—	—	9.7	16.1	11.0	12.0	25.7	30	1.0	2,10	8.5	9.6	8.8	93	70	90	8.0	7.3	6.7
VI	—	—	—	15.6	23.8	16.2	18.0	32.0	26	3.2	6	11.2	12.0	11.2	84	57	82	4.2	3.8	3.6
VII	—	—	—	15.3	21.3	15.8	17.0	30.7	24	6.0	2	10.5	10.1	10.7	81	56	80	5.8	6.1	6.3
VIII	—	—	—	13.6	19.8	14.8	15.8	29.2	22	5.9	2	11.2	13.6	11.7	96	80	93	5.9	5.5	4.7
IX	—	—	—	11.2	16.7	12.5	13.2	26.9	20	4.8	5	9.5	11.0	10.1	95	79	94	7.4	8.0	7.1
X	—	—	—	6.7	12.5	7.5	8.6	21.7	18	- 2.5	3	6.8	7.6	6.9	92	71	89	6.2	6.2	6.0
XI	—	—	—	5.2	7.3	5.1	5.7	16.6	28,29	- 6.1	19	6.1	6.5	5.9	88	84	88	8.7	7.8	7.0
XII	—	—	—	- 3.1	0.0	- 2.3	- 1.9	7.5	10	-16.9	20	3.6	4.1	3.7	92	88	91	7.4	7.6	6.5
Rok Année	—	—	—	6.3	11.8	7.4	8.2	32.0	26.VI	-27.1	10.II	7.1	8.0	7.4	90	74	88	6.9	6.4	5.6
Fredrów φ = 49° 40′ λ = 23° 30′																				
I	—	—	—	- 4.0	0.0	- 2.7	- 2.4	4.5	14	-11.8	22	3.2	4.0	3.5	90	86	91	7.0	6.2	6.2
II	—	—	—	- 6.0	- 0.8	- 3.9	- 3.6	7.3	5	-21.7	9	2.9	3.6	3.2	90	81	88	7.6	7.2	6.8
III	—	—	—	1.7	7.0	2.7	3.5	19.4	20	- 3.4	7	4.6	5.3	4.9	88	70	86	7.7	6.8	6.5
IV	—	—	—	6.4	12.4	8.8	9.1	22.9	26	- 3.6	1	6.4	6.9	7.1	87	66	82	6.8	7.3	7.0
V	—	—	—	11.3	16.5	12.0	13.0	25.7	25	2.0	5	8.7	8.7	9.2	86	63	87	6.5	7.1	5.6
VI	—	—	—	16.5	23.6	15.8	17.9	32.1	28	3.9	8	10.9	12.1	11.2	77	55	82	2.0	3.8	2.3
VII	—	—	—	16.2	21.4	16.4	17.6	29.4	18	5.5	11	10.3	10.4	10.6	75	55	76	4.4	6.6	4.8
VIII	—	—	—	14.6	20.2	15.4	16.4	30.3	23	7.3	2	11.0	11.6	11.4	88	66	87	5.7	6.4	4.3
IX	—	—	—	11.4	18.3	13.1	14.0	26.7	15,21	4.9	6	9.4	11.1	10.4	93	71	91	7.1	6.6	5.7
X	—	—	—	6.4	12.3	7.4	8.4	20.9	19	- 3.4	3	6.4	7.5	6.9	88	70	89	7.0	6.1	5.1
XI	—	—	—	4.1	7.4	4.8	5.3	17.5	3	- 4.5	19	5.5	6.1	5.7	87	78	87	7.6	7.0	7.5
XII	—	—	—	- 3.6	- 2.4	- 3.5	- 3.2	7.3	1	-13.8	22	3.3	3.6	3.3	90	90	91	9.3	7.9	7.6
Rok Année	—	—	—	6.2	11.3	7.2	8.0	32.1	28.VI	-21.7	9.II	6.9	7.6	7.3	87	71	86	6.6	6.6	5.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⛆	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 325.6 m Hᵗ = 327.6 m												**Skniłów**													
2.5	2.9	2.3	1.5	5.5	7.5	39	16.5	7	2	3	11	17.7	4.8	13	9	7	8	0	0	12	0	6	13	12	31
4.1	4.6	3.0	2,5	11.5	19.5	19	7.5	5	5	7	7	24.1	21.2	7	6	2	4	0	0	10	2	2	16	—	28
3.9	5.3	2.9	11	10	7.5	9	8.5	16	9	14	8	47.4	20.4	16	14	8	9	0	0	3	2	2	12	2	22
3.6	4.8	2.0	5	17	17.5	19.5	7	6.5	0	3.5	14	97.9	43.2	30	16	11	2	0	1	1	1	1	16	0	3
3.2	4.3	2.6	13.5	7.5	15	11	8	10	6	14	8	93.5	33.1	9	17	14	0	1	2	7	1	1	16	0	0
1.7	3.1	1.0	15	20.5	7.5	1.5	7	6.5	3	11	18	26.3	21.0	28	6	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0
3.9	6.4	2.0	8	0.5	2.5	2	10	13	24	19	14	56.6	14.4	12	14	11	0	0	0	0	5	1	10	0	0
2.4	6.3	1.4	7.5	4.5	2	3.5	9	7.5	28.5	16.5	14	70.1	17.2	14	13	12	0	0	1	4	3	2	13	0	0
2.4	3.4	1.9	6.5	9.5	10	4	9.5	3.5	14.5	13.5	19	68.7	12.1	1	17	15	0	0	2	8	0	0	17	0	0
3.4	5.0	2.6	3	0	16	13	14.5	19	7.5	11	9	45.2	10.0	29	13	9	0	0	0	9	1	7	12	0	3
5.2	7.3	4.5	2	3	6.5	7.5	12	23.5	19	13.5	3	70.6	14.4	21	21	18	6	0	0	11	2?	1	19	2	5
3.3	3.4	3.7	2.5	3.5	9	20	29.5	3.5	9	4	12	36.3	13.0	13	14	5	8	0	0	10	0	1	22	20	27
3.3	4.7	2.5	78	93	120.5	149	139	121	127.5	130	137	654.4	43.2	30.IV	160	116	37	1	7	75	17?	26	167	—	119
H = 267.0 ? m Hᵗ = 269.2 ? m												**Libusza**													
1.8	2.9	2.5	0	9	0	2	57	2	5	3	15	21.2	10.0	30	5	5	*4*	0	0	1	1	12	7	2	23
1.0	2.2	1.5	6	14	9	6	15	5	2	8	19	*31.3*	25.5	7	*5*	*4*	*5*	0	0	1	0	13	4	3	24
2.3	2.8	2.5	8	0	3	2	25	6	5	19	25	39.6	14.6	12	11	7	4	0	1	0	2	8	8	0	20
1.7	2.9	2.4	16	9	1	13	20	8	2	6	15	61.4	33.0	30	12	11	0	1?	0	2	0	6	9	0	5
1.8?	2.3?	1.9?	8	11	1	0	11	12	1	30	19	42.9	10.6	13	12	9	0	0	2	0	2	5	8	0	0
1.1	2.5	0.7	6	20	0	2	3	0	5	17	37	33.2	16.0	27	4	4	0	0	3	0	0	17	0	0	0
2.6	3.4	2.7	4	0	0	2	3	9	37	30	8	69.6	15.0	12	8	8	0	0	1	0	0	6	5	0	0
2.2	2.8	1.7	0	2	0	0	1	4	1	56	19	173.3	34.0	10	12	11	0	0	4	1	0	5	6	0	0
1.5	2.7	1.8	1	15	0	2	1	5	0	40	26	82.7	23.0	21	14	12	0	0	0	6	0	4	14	0	0
2.4	3.9	2.2	2	2	0	5	13	15	2	25	29	75.6	17.0	30	14	11	0	0	0	5	0	10	14	0	3
3.4	4.6	5.1	0	5	0	6	2	29	0	45	3	74.8?	15.5	5	15	14	1?	0	0	0	0	5	11	0	6
1.7	2.4	2.4	0	26	3	7	3	13	0	9	32	15.4	5.7	28	4	4	3	0	0	3	0	4	12	10	26
2.0?	3.0?	2.3?	51	113	17	47	154	108	60	298	247	*721.0*	34.0	10.VIII	*116*	*100*	*17*	1?	11	19	5	95	98	15	107
H = 350.2 m Hᵗ = 352.3 m												**Żywiec**													
0.7	2.7	1.8	0	0	0	0	2	26.5	6.5	0	58	18.6	7.5	30	4	4	3	0	0	0	0	7	11	0	24
0.9	2.4	1.3	10	9	8	0	0	7	5	3	42	16.8	12.4	7	3	3	3	0	0	0	0	9	8	5	28
0.2	2.3	1.0	1	0	0	3	0	30	1	5	53	42.9	14.0	12	9	6	8	0	0	1	0	3	17	0	16
0.5	2.3	0.7	1	5	3	7.5	9	12	0.5	0	52	34.9	13.0	30	11	7	0	1	1	0	0	3	13	0	4
0.3?	2.7?	0.5?	0	3	1	0	1	28	0	2	58	43.7	24.0	19	11	7	0	0	0	0	0	3	16	0	0
0.0?	3.6?	0.2?	2	17	3	0	0	5	3	0	60	19.8	19.4	3	2	1	0	0	1	0	0	14	7	0	0
1.1	2.4	0.6	6	1	0	0	3	15	17.5	1.5	49	65.6	18.8	15	12	10	0	0	0	0	0	6	13	0	0
0.9	2.2	0.7	9.5	3	0	3	2	12.5	16	6	41	168.4	43.6	9	16	13	0	0	2	0	0	8	12	0	0
0.3	2.3	0.7	0	0	5	8	0	3.5	12.5	2	59	131.8	32.2	14	17	15	0	0	0	4	0	0	16	0	0
2.2	4.5	1.7	5	3	0	0	1	38	1	4	41	78.3	24.3	26	14	11	2	0	0	2	2	10	15	0	3
2.3	4.1	2.6	4	0	0	0	0	30.5	20.5	2	33	81.8	23.2	5	18	13	7	0	0	1	0	3	19	0	6
0.6	1.0	0.6	2.5	11	2	1	2.5	9.5	0	0.5	64	19.6	6.2	11	10	7	6	0	0	1	0	5	18	9	28
0.8?	2.7?	1.0?	41	52	22	22.5	20.5	217.5	83.5	26	610	722.2	43.6	9.VIII	127	97	29	1	4	9	2	71	165	14	109
H = 268.0 m Hᵗ = 269.8 m												**Fredrów**													
1.3	1.5	1.2	0	4	3	55	1	3	4	3	20	17.2	3.8	13	10	6	4	0	0	4	0	2	12	11	30
1.6	2.4	1.7	3	13	12	26	0	3	1	10	16	29.6	25.6	7	7	3	2	0	0	2	0	2	13	12	28
2.0	4.5	2.9	5	5	4	20	0	7	10	28	14	38.6	18.2	16	12	5	7	0	0	2	4	1	16	0	15
1.6	2.3	1.4	2	19	9	30	0	4	1	7	18	97.0	45.9	30	18	12	2	2	3	2	0	1	12	0	3
1.4	2.6	1.3	10	11	7	14	1	7	1	22	20	87.8	28.3	13	15	12	0	2	5	3	0	2	9	0	0
0.6	1.2	0.5	15	16	7	2	2	1	0	6	41	27.0	13.2	3	6	3	0	1	3	0	0	14	1	0	0
1.5	3.8	0.4	5	3	5	5	6	4	8	29	28	59.9	16.8	30	16	12	0	0	2	0	0	4	6	0	0
1.2	2.9	0.4	6	2	11	2	4	3	11	24	30	113.0	34.6	9	13	11	0	0	1	0	0	5	7	0	0
1.2	2.2	0.3	8	8	7	7	2	1	5	18	34	68.1	12.8	3	18	12	0	1	2	5	0	2	12	0	0
1.6	2.9	1.6	2	3	19	10	13	11	5	14	16	38.4	8.4	31	16	8	0	0	0	6	1	4	9	0	2
2.4	3.4	1.9	0	4	9	15	3	10	16	20	13	65.0	14.1	21	22	16	8	0	0	0	0	2	14	2	5
2.0	2.4	2.6	3	11	22	32	1	0	1	12	11	36.0	8.3	13	15	7	7	0	0	0	0	1	21	19	28
1.5	2.7	1.4	59	99	115	218	33	54	63	193	261	677.6	45.9	30.IV	168	107	30	6	16	24	5	40	132	44	111

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Istebna φ = 49° 34′ λ = 18° 54′																				
I	—	—	—	- 3.5	0.8	- 2.5	- 1.9	*8.1*	28	-14.2	24	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.6
II	—	—	—	- 8.1	- 0.1	- 5.1	- 4.6	*5.5*	2	-24.5	10	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	3.2
III	—	—	—	- 0.9	4.9	0.1	1.0	*12.4*	23	- 9.1	14	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	4.8
IV	—	—	—	4.5	10.7	5.4	6.5	*21.7*	25	- 7.7	2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.5
V	—	—	—	9.1	14.1	8.9	10.2	23.0	29	- 2.5	10	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.6
VI	—	—	—	16.5	22.0	14.6	16.9	30.0	27	- 1.1	5, 6	9.1	8.5	8.9	65	44	72	2.4	4.7	3.1
VII	—	—	—	14.5	19.5	13.9	15.5	28.0	5	2.5	21	9.7	9.2	9.7	80	58	82	5.9	6.4	5.4
VIII	—	—	—	12.4	18.1	12.5	13.9	28.4	22	1.6	2	9.9	10.5	10.1	90	69	93	7.0	6.1	5.6
IX	—	—	—	10.0	15.5	10.6	11.7	24.4	1	0.5	5	8.9	9.8	9.0	96	75	94	8.1	7.4	7.3
X	—	—	—	4.5	10.3	5.4	6.4	18.5	18	- 5.6	3	6.2	7.1	6.2	96	77	91	6.5	6.6	5.9
XI	—	—	—	2.4	5.5	2.6	3.3	12.7	28	-12.5	19	5.3	6.0	5.3	94	87	93	8.2	8.2	6.9
XII	—	—	—	- 4.4	- 0.6	- 3.3	- 2.9	6.5	10	-19.1	20	3.4	4.0	3.5	95	91	94	7.9	8.0	7.0
Rok Année	—	—	—	4.8	10.1	5.3	6.3	30.0	27.VI	-24.5	10.II	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.5
Sanok φ = 49° 34′ λ = 22° 11′																				
I	—	—	—	0.3	3.3	0.2	1.0	11.4	28	- 7.4	22	4.5	5.6	4.5	94	95	94	4.6	5.4	4.5
II	—	—	—	- 4.2	1.2	- 2.4	- 2.0	8.6	2	-22.9	10	3.3	4.8	3.7	93	92	91	5.0	5.2	4.5
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	5.6
IV	—	—	—	8.1	13.0	8.1	9.3	22.6	26	- 4.7	1	6.8	7.7	7.1	83	68	86	6.1	7.3	5.5
V	—	—	—	10.9	16.3	10.9	12.2	25.5	25	2.4	22	8.8	10.3	9.0	90	74	90	6.5	7.4	6.1
VI	—	—	—	16.0	22.8	14.4	16.9	30.7	27	3.4	7	11.4	15.4	11.0	83	74	89	2.4	4.9	2.9
VII	—	—	—	15.9	21.7	15.2	17.0	28.8	21	3.2	4	10.6	11.9	10.9	79	62	85	6.4	7.2	5.4
VIII	—	—	—	14.8	19.8	14.4	15.8	28.8	21	5.8	31	10.6	13.0	11.1	85	76	91	6.2	6.9	5.5
IX	—	—	—	13.0	17.0	13.2	14.1	25.3	21	4.4	5	9.7	9.8	10.0	87	69	89	7.1	7.8	8.2
X	—	—	—	7.0	12.3	7.5	8.6	21.7	20	- 3.8	3	6.9	8.3	7.1	91	78	90	6.6	5.7	5.1
XI	—	—	—	5.3	7.2	5.4	5.8	15.0	3	- 4.1	20	6.0	6.7	6.0	88	87	88	7.9	7.8	7.0
XII	—	—	—	- 2.3	0.9	- 1.3	- 1.0	11.1	6	-12.8	22	3.8	4.4	4.0	93	89	93	6.5	5.6	5.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.5
Zagrobela φ = 49° 33′ λ = 25° 34′																				
I	—	—	—	- 4.9	- 2.7	- 3.9	- 3.8	2.0	1	-16.1	25	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.2
II	—	—	—	- 4.8	- 1.6	- 3.7	- 3.4	5.4	5	-15.5	9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.8
III	—	—	—	0.2	5.0	2.1	2.4	17.2	20	- 6.4	7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	7.3
IV	—	—	—	6.1	12.5	8.7	9.0	*22.5*	26	- 4.4	3	6.7	8.2	7.5	93	76	88	6.8	7.8	6.6
V	—	—	—	11.4	16.5	12.5	13.2	*23.5*	25	1.1	5	9.7	9.8	9.5	90	68	86	6.3	7.9	6.9
VI	—	—	—	16.1	22.8	16.6	18.0	32.8	28	3.8	7	10.3	10.2	10.9	75	49	77	3.9	7.0	4.4
VII	—	—	—	14.8	19.8	15.8	16.6	29.2	24	7.5	4	9.7	10.3	10.2	78	60	76	5.4	6.9	5.5
VIII	—	—	—	15.4	21.3	15.7	17.0	29.5	6	6.6	17, 18	11.1	10.6	10.8	85	58	81	5.0	6.5	6.4
IX	—	—	—	11.4	17.7	13.1	13.8	27.0	21	7.4	27	9.2	9.9	9.8	91	67	87	6.9	7.8	6.2
X	—	—	—	6.0	12.0	7.2	8.1	18.7	9	- 2.4	2, 3	6.5	8.1	7.0	92	77	92	6.1	6.1	5.4
XI	—	—	—	2.6	5.9	3.4	3.8	14.5	3	- 7.8	20	5.2	6.0	5.5	92	85	91	7.3	7.6	6.6
XII	—	—	—	- 5.1	- 4.0	- 5.0	- 4.8	5.9	1	-19.8	28	3.2	3.4	3.2	95	94	94	9.5	7.9	9.2
Rok Année	—	—	—	5.8	10.4	6.9	7.5	32.8	28.VI	-19.8	28.XII	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.6
Janówka φ = 49° 32′ λ = 25° 32′																				
I	—	—	—	- 4.6	- 1.4	- 4.2	- 3.6	2.0	1	-17.2	25	—	—	—	—	—	—	9.2	7.9	8.3
II	—	—	—	- 5.1	- 0.5	- 3.2	- 3.0	5.3	5, 6	-16.3	9	—	—	—	—	—	—	8.1	5.6	7.1
III	—	—	—	- 0.1	6.4	3.5	3.3	18.5	21, 22	- 7.3	1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.8
IV	—	—	—	5.9	12.3	6.7	7.9	25.0	26	- 3.7	3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	7.2
V	—	—	—	10.9	16.8	11.7	12.8	25.5	30	0.9	11	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.5
VI	—	—	—	16.4	24.0	15.3	17.8	33.6	28	1.8	18	—	—	—	—	—	—	3.1	5.8	4.5
VII	—	—	—	16.0	23.1	15.5	17.5	30.6	24	6.5	9	—	—	—	—	—	—	4.8	6.7	5.4
VIII	—	—	—	15.3	22.5	16.0	17.4	35.1	5	4.7	16	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.7
IX	—	—	—	11.1	18.6	13.0	13.9	28.8	15	- 1.1	7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	5.3
X	—	—	—	5.5	12.1	7.0	7.9	19.5	20	- 4.8	3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.9
XI	—	—	—	2.5	6.2	3.6	4.0	16.0	3	-10.1	20	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	7.0
XII	—	—	—	- 5.2	- 3.5	- 5.4	- 4.9	6.0	1	-18.1	21	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	9.7
Rok Année	—	—	—	5.7	11.4	6.6	7.6	35.1	5.VIII	-18.1	21.XII	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.3

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽0° C.	Tem. min. ⩽0° C.
H = 597.0 m Ht = 599.8 m																									
Istebna																									
1.7	2.2	1.7	6	5	5	7	37	22	9	2	0	32.5	12.8	2	7	4	6	0	0	8	1	5	12	—	31
1.7	2.2	2.0	10	14	19	10	17	10	1	3	0	17.9	9.1	3	5	3	5	0	0	1	0	11	7	—	28
1.8	3.0	2.8	12	8	3	1	20	26	6	17	0	77.1	25.4	19	13	10	7?	0	0	4	2	3	7	—	27
1.5	3.6	2.1	17	16	11	7	17	11	3	7	1	58.7	16.4	11	13	11	0	1	1	9	0	3	11	—	12
1.4	3.9	1.6	21	18	6	5	6.5	13.5	7	14	2	69.1	13.9	19	16	10	0	0	4	0	0	1	9	0	7
1.1	2.9	1.2	19	28	8	5	6	9	0	9	6	18.1	18.0	3	2	1	0	0	4	0	0	9	1	0	2
1.5	3.8	1.5	11	3	1	3	25	17	6	25	2	143.8	57.6	26	13	11	0	0	1	1	3	3	7	0	0
1.5	3.3	2.1	13	10	5	8	14	18	10	14	1	199.0	32.4	12	16	13	0	0	3	1	0	4	11	0	0
1.2	3.3	1.4	9	8	8	2	19	20	9	14	1	105.1	13.0	14	22	18	0	0	4	7	0	0	13	0	0
1.6	3.9	1.8	5	7	10	3	34	14	9	10	1	200.8	57.2	28	19	14	4	0	1	7	0	5	17	0	12
2.2	3.5	2.6	6	2	1	9	28	15	12	17	0	105.1	21.1	5	20	17	9	2	2	3	4	2	18	3	16
1.7	2.5	1.9	10	4	13	14	26	10	2	13	1	32.3	7.9	28	14	11	11	0	0	7	0	3	18	17	30
1.6	3.2	1.9	139	123	90	74	249.5	185.5	74	145	15	1059.5	57.6	26.VII	160	123	42?	3	20	48	10	49	131	—	165
H = 311.5 m Ht = 313.5 m																									
Sanok																									
3.8	3.8	3.4	2	4.5	9	9	24	12	3	1.5	28	38.7	9.1	17	8	7	6	0	0	4	2	11	9	1	25
2.2	3.5	2.0	3	9.5	13.5	5.5	6	3.5	2	1	40	31.7	24.7	7	7	4	5	0	0	1	0	7	7	7	23
3.2	3.9	3.2	5.5	4	3.5	5.5	16.5	13	6.5	16.5	22	60.9	11.4	11	16	13	8	0	0	7	3	5	12	—	—
2.0	4.8	1.3	4.5	16.5	11.5	11	10	5	3	1.5	27	64.9	28.2	30	14	12	1	1	1	2	1	3	10	0	4
3.0	4.8	2.9	14.5	9	9	12.5	8.5	10	5	15.5	9	98.1	32.1	24	13	11	0	1	3	0	3	1	12	0	0
2.3	4.9	1.5	10.5	27	15.5	3.5	3.5	1.5	2	6.5	20	11.1	4.1	3	5	4	0	0	4	0	1	11	2	0	0
2.4	4.8	1.5	13	4	5	2	4	2.5	20.5	15	27	78.7	16.0	12	11	10	0	0	0	0	4	3	6	0	0
3.9	5.6	2.9	10.5	4	4	5.5	12.5	13.5	20.5	10.5	12	157.2	30.7	10	11	11	0	0	1	1	0	4	10	0	0
2.4	4.5	1.6	14	13.5	17	6.5	7	1.5	9.5	5	16	80.1	17.2	22	13	11	0	0	0	4	0	0	16	0	0
3.9	4.8	3.0	4	6.5	6	14	17	18.5	6.5	4.5	16	68.5	16.4	30	14	12	0	0	0	3	5	8	14	0	1
4.2	6.0	4.6	0.5	3.5	1	7.5	27.5	27	11.5	4.5	7	89.1	17.4	4	16	15	3	0	1	0	3	3	20	0	6
2.0	2.6	1.6	1.5	18.5	10	9.5	11.5	5.5	3.5	8	25	13.0	2.2	12	10	6	8	0	0	0	0	5	9	10	26
2.9	4.5	2.5	83.5	120.5	105	92	148	113.5	93.5	90	249	792.0	32.1	24.V	138	116	31	2	10	22	22	61	127	—	—
H = 340.0 m Ht = 342.0 m																									
Zagrobela																									
2.4	2.4	2.6	1	6	3	12	32	14	1	8	16	9.9	3.2	13	4	4	2	0	0	23	0	3	23	24	30
2.8	4.1	2.5	3	13	2	17	10	8	2	14	15	19.4	9.2	7	5	3	1	0	0	10	2	2	13	17	28
3.5	5.9	2.8	9	6	6	11	14	20	7	17	3	23.7?	10.3	16	6	5	4	0	0	4	1	2	13	4	20
3.3	3.9	2.8	12	8	7	33	11	8	1	2	8	122.3	17.0	26	19	15	3	1	0	5	2	2	11	0	4
2.4	3.0	1.7	6.5	5.5	3.5	20	5.5	9	6	28	9	140.1	28.0	21	23	16	0	0	3	3	3	0	11	0	0
2.7	3.0	1.4	10	15	0	9	1	6	3	27	19	26.2	14.7	3	5	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0
2.4	3.5	1.2	3	3.5	3	3	4.5	7.5	24	33.5	11	61.5	9.7	31	19	17	0	0	3	0	0	2	7	0	0
2.7	3.7	1.7	3	3	0	6	4	14	1	47	15	118.0	36.8	15	21	12	0	0	2	1	0	1	7	0	0
1.8	2.8	1.1	4	3.5	2.5	11.5	7	3.5	7	25	26	96.4	25.8	29	21	13	0	0	0	4	0	1	10	0	—
1.8	3.5	2.0	1	2	0	19	4	19.5	9.5	11	27	38.3	5.4	27	24	13	0	0	0	5	0	6	9	0	4
2.6	3.9	3.4	4	1	2	13	11.5	9.5	16.5	20.5	12	42.6	11.7	21	19	11	4	0	0	6	3	1	11	2	7
3.0	3.4	2.9	2.5	4.5	9	34.5	12	4	2	8.5	16	33.5	11.6	12	17	5	10	0	0	11	0	0	22	20	30
2.6	3.6	2.2	59	71	38	189	116.5	123	80	241.5	177	731.9?	36.8	15.VIII	183	117	24	1	9	72	11	20	139	67	—
Hb = 310.0 m Ht = 312.0 m																									
Janówka																									
3.0	3.0	2.1	0	7	0	13	0	37	0	7	29	12.7	3.3	29	7	5	4	0	0	15	1	1	22	19	31
3.5	4.3	2.9	5	1	9	4	14	5	23	1	22	17.8	5.5	11	7	5	3	0	0	7	3	2	14	9	26
4.2	7.5	5.8	16	0	13	0	13	1	40	0	10	24.9	9.2	16	6	6	6	0	0	0	3	7	13	0	24
5.0	6.0	5.6	5	5	23	20	10	4	13	0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	6	15	0	4
2.9	5.0	1.7	11	2	1	4	18	6	15	24	12	89.2	39.0	20	17	12	0	0	0	1	0	0	6	0	0
1.8	3.1	0.5	24	3	1	0	3	1	7	16	35	21.5	14.8	3	5	4	0	0	0	6	0	1	2	0	0
3.9	5.6	1.4	6	0	1	0	2	2	39	23	20	36.2	5.5	16	16	11	0	1	0	1	0	2	3	0	0
2.9	4.1	1.7	3	2	1	0	4	6	34	23	20	90.7	20.1	15	13	10	0	0	2	3	1	3	4	0	0
2.3	3.1	1.3	7	0	5	1	8	7	20	18	24	83.2	27.0	29	14	13	0	0	0	5	0	2	8	0	1
2.9	4.3	2.1	1	0	1	9	14	20	25	7	16	31.0	6.6	6	13	10	0	0	0	5	0	8	10	0	10
4.6	5.4	5.8	0	0	2	10	10	12	40	8	8	32.6	6.2	22	16	11	5	0	0	6	4	1	13	2	14
2.7	3.3	2.7	0	4	6	29	16	8	4	12	14	18.5	10.1	13	7	3	6	0	0	11	0	0	22	20	30
3.3	4.6	2.8	78	24	63	90	112	109	260	139	220	—	—	—	—	—	—	—	—	60	15	33	132	50	140

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pająkówka φ = 49° 19′ λ = 19° 57′																				
I	—	—	—	- 0.6	2.2	- 0.2	0.3	*6.8*	6	*- 7.3*	18	3.6	3.6	3.8	83	68	85	4.6	5.0	4.7
II	—	—	—	- 4.6	- 1.4	- 4.4	- 3.7	*4.5*	2	*-15.8*	8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	5.4
III	—	—	—	0.1	2.2	0.1	0.6	*8.2*	24	*- 8.3*	13	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	4.8
IV	—	—	—	4.5	7.3	5.2	5.6	*18.5*	25	*- 4.5*	3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	5.9
V	—	—	—	7.6	10.4	8.0	8.5	*18.5*	30	*0.1*	9	5.9	6.0	5.9	76	65	74	6.7	7.9	7.1
VI	—	—	—	14.2	16.8	13.3	14.4	*24.7*	27	*5.2*	5	8.1	8.1	8.0	67	57	70	3.3	5.1	3.2
VII	—	—	—	12.6	15.9	12.8	13.5	*22.5*	18	*7.4*	13	7.5	8.2	7.5	70	63	67	6.2	6.3	5.2
VIII	—	—	—	11.4	14.6	12.3	12.6	23.5	22	4.0?	2	8.3	8.8	8.5	82	72	80	7.0	7.0	5.8
IX	—	—	—	10.1	13.0	10.5	11.0	22.5	13	3.8	4	7.7	8.3	7.9	84	75	83	6.8	7.5	6.2
X	—	—	—	5.5	7.9	5.8	6.2	19.0	9	- 2.6	3	5.7	5.9	5.6	84	75	82	6.5	6.7	6.1
XI	—	—	—	2.8	4.0	2.8	3.1	17.2	29	- 8.9	19	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.2
XII	—	—	—	- 3.6	- 1.8	- 3.5	- 3.1	7.2	1	-12.6	24	2.9	3.2	3.1	82	78	85	6.7	6.9	6.1
Rok Année	—	—	—	5.0	7.6	5.2	5.8	*24.7*	27.VI	*-15.8*	8.II	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.6
Monasterzyska φ = 49° 6′ λ = 25° 11′																				
I	—	—	—	- 4.9	- 1.1	- 3.9	- 3.4	2.9	2	-15.0	24	3.1	4.0	3.3	92	94	93	8.1	6.6	7.7
II	—	—	—	- 6.5	- 0.4	- 4.5	- 4.0	6.9	5	-18.0	8	2.8	4.3	3.1	89	94	91	6.3	6.8	6.3
III	—	—	—	1.0	7.6	2.5	3.4	21.5	20	- 8.7	1	4.5	5.6	4.8	90	70	87	6.6	6.0	5.4
IV	—	—	—	6.1	12.2	7.1	8.1	24.6	26	- 3.1	3	6.3	7.0	6.6	87	66	86	6.9	6.6	5.3
V	—	—	—	11.4	16.7	11.5	12.8	24.6	26,27	0.5	4	9.0	10.2	9.0	88	73	88	6.8	6.5	4.6
VI	—	—	—	16.2	22.5	15.4	17.4	31.2	27,28	3.4	7,8	10.8	9.7	11.0	78	47	83	1.5	5.7	2.4
VII	—	—	—	16.5	22.1	16.2	17.8	30.8	18	6.9	9	10.5	9.6	10.9	75	49	80	4.4	6.5	3.9
VIII	—	—	—	15.1	21.9	15.5	17.0	30.0	6,23	6.1	17	11.0	11.9	11.1	86	61	84	4.6	6.2	4.3
IX	—	—	—	11.6	18.8	13.0	14.1	28.1	15	4.7	26	9.5	11.0	10.2	93	69	90	6.6	6.0	4.7
X	—	—	—	5.5	12.9	7.0	8.1	19.3	10,20	- 4.5	3	6.4	7.7	6.8	93	69	89	6.4	6.1	4.5
XI	—	—	—	2.9	7.6	3.7	4.5	16.3	3	- 9.8	20	5.2	6.3	5.6	88	80	90	6.9	7.1	6.7
XII	—	—	—	- 4.3	- 2.7	- 4.3	- 3.9	7.5	1	-16.7	29	3.2	3.6	3.2	90	90	91	9.0	7.5	7.8
Rok Année	—	—	—	5.9	11.5	6.6	7.6	31.2	[1]	-18.0	8.II	6.9	7.6	7.1	87	72	88	6.2	6.5	5.3
Sianki φ = 49° 1′ λ = 22° 53′																				
I	—	—	—	- 3.6	0.1	- 4.3	- 3.0	7.4	10	-12.5	19	3.4	4.4	3.2	94	93	94	7.0	5.5	6.7
II	—	—	—	- 8.2	- 2.2	- 8.6	- 6.9	6.5	3,26	-22.6	9	2.5	4.0	2.3	87	95	88	6.1	5.7	5.2
III	—	—	—	- 1.7	4.5	- 1.8	- 0.2	13.6	21	-12.3	8	3.6	5.2	3.6	85	82	87	9.2	7.2	6.9
IV	—	—	—	4.5	9.1	4.4	5.6	20.2	26	-12.1	1	5.5	5.5	5.4	85	65	86	6.6	7.6	6.0
V	—	—	—	8.1	13.3	7.7	9.2	22.9	25	- 3.0	5	6.8	8.6	7.2	83	75	89	7.9	6.9	6.9
VI	—	—	—	14.0	20.5	12.7	15.0	28.5	25	- 1.0	5	8.5	9.6	8.9	72	54	80	3.1	3.7	2.9
VII	—	—	—	13.7	19.5	13.5	15.0	26.0	24	0.3	11	8.8	10.6	9.4	76	63	82	6.4	5.5	6.2
VIII	—	—	—	12.1	16.1	11.2	12.6	25.8	23	0.9	27	8.9	9.6	8.7	84	71	88	6.9	6.7	5.5
IX	—	—	—	10.2	15.9	10.3	11.7	27.2	16	1.7	6	7.7	9.8	8.5	84	72	90	8.0	6.5	7.8
X	—	—	—	3.7	9.6	3.9	5.3	19.6	20	- 6.1	3	5.8	7.8	6.0	95	86	96	6.7	6.1	6.6
XI	—	—	—	0.7	3.1	0.3	1.1	12.4	4,29	-12.1	19	4.6	5.3	4.6	92	90	94	8.8	9.2	8.7
XII	—	—	—	- 5.5	- 1.6	- 5.6	- 4.6	9.4	6	-15.6	21	2.5	3.6	2.6	83	84	83	8.0	7.6	6.8
Rok Année	—	—	—	4.0	9.0	3.6	5.0	28.5	25.VI	-22.6	9.II	5.7	7.0	5.9	85	78	88	7.1	6.5	6.4
Borszczów φ = 48° 49′ λ = 26° 3′																				
I	—	—	—	- 4.4	- 2.6	- 3.2	- 3.4	1.9	14	-15.8	22	3.2	3.8	3.6	96	97	97	9.2	8.0	8.3
II	—	—	—	- 5.7	- 2.0	- 4.0	- 3.9	4.5	5	-19.5	9	3.0	3.9	3.4	94	95	95	7.4	6.6	6.4
III	—	—	—	0.3	6.3	3.1	3.2	19.4	20	-10.2	1	4.6	6.5	5.6	96	89	96	6.1	4.6	4.9
IV	—	—	—	6.2	12.2	8.9	9.0	23.8	26	- 3.5	3	6.8	9.3	8.0	94	86	92	6.2	6.4	6.3
V	—	—	—	11.3	16.9	12.6	13.4	25.8	30	2.0	5	9.6	12.0	10.4	95	83	94	6.3	5.8	5.1
VI	—	—	—	15.2	21.8	16.4	17.4	32.6	28	4.3	7	11.7	16.3	13.1	90	82	93	2.6	4.8	3.8
VII	—	—	—	16.6	22.6	17.2	18.4	31.0	18,24	7.2	9	12.0	15.7	13.2	85	76	90	3.2	4.6	4.6
VIII	—	—	—	15.8	22.3	16.9	18.0	31.5	6	8.1	27	12.5	15.7	13.2	92	77	91	4.5	4.8	4.5
IX	—	—	—	12.0	18.3	13.9	14.5	27.5	15	5.5	6	10.0	13.2	11.4	95	83	95	5.7	5.5	4.5
X	—	—	—	6.0	12.8	8.5	9.0	20.1	13	- 2.3	3	6.8	9.4	7.9	95	85	94	5.1	5.3	5.0
XI	—	—	—	3.0	6.9	4.1	4.5	14.6	4	- 5.8	20	5.5	6.8	6.0	95	89	95	7.6	6.7	6.4
XII	—	—	—	- 4.7	- 3.6	- 4.7	- 4.4	6.8	1	-20.2	21	3.3	3.6	3.3	94	94	94	9.1	8.3	8.5
Rok Année	—	—	—	6.0	11.0	7.5	8.0	32.6	28.VI	-20.2	21.XII	7.4	9.7	8.3	93	86	94	6.1	6.0	5.7

[1]) 27, 28. VI

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 1123.0 m			Ht = 1124.8 m									**Pająkówka**													
1.6	1.7	1.7	4	3	0	0	1	1	30	1	53	51.8	17.1	3	8	4	8	0	0	0	0	10	8	—	—
1.6	1.9	1.8	4	1	13	0	1	0	12	4	49	37.4	22.8	7	7	3	6	0	0	0	0	8	5	—	—
1.9	2.5	1.6	6	0	2	0	0	0	20	13	52	120.4	28.5	19	12	10	7	0	0	0	0	6	10	—	—
1.2	2.9	1.3	10	5	3	0	3	5	14	6	44	103.9	34.3	30	16	9	3	0	1	3	0	2	10	—	—
1.6	2.4	2.5	9	7	2	1	5	4	20	10	35	102.0	19.9	19	16	12	0	0	0	0	0	1	14	—	—
1.7	2.5	2.3	13	6	28	3	4	1.5	8.5	2	24	59.5	20.2	21	7	5	0	0	5	1	0	9	2	—	—
3.4	3.9	3.1	8	3	1	1	2	3	65.5	0.5	9	104.4	33.2	12	15	7	0	0	0	0	0	3	9	—	—
2.6	3.4	3.8	2	1	10	1	4	3	50	2	20	222.8	58.8	9	18	15	0	0	3	1	0	1	7	0	0
2.1	2.8	2.7	6	1	3	0	0	2	42	4	32	158.5	58.2	16	20	14	0	0	0	6	0	0	7	0	0
3.4	3.9	2.9	5	0	5	1	1	1	47	4	29	95.9	25.5	26	19	16	3	0	0	8	0	6	16	0	6
5.1	5.1	4.2	1	0	1	0	0	5	59	2	22	116.1	16.7	12	18	15	9	0	2	5	0	1	15	2	17
1.5	1.2	1.0	1	2	9	0	1	1	9	6	64	48.5	9.8	1	12	10	10	0	0	10	0	6	13	16	28
2.3	2.8	2.4	69	29	77	7	22	26.5	377	54.5	433	1221.2	58.8	9.VIII	168	120	46	0	11	34	0	53	116	—	—
H = 321.3 m			Ht = 323.3 m									**Monasterzyska**													
0.6	0.8	0.8	5	0	16.5	17.5	0	0	0	7	47	19.3	6.8	17	7	6	4	0	0	17	0	2	18	18	30
2.1	2.7	1.7	7.5	10	20	5	0	0	1	11.5	29	45.5	32.0	7	6	3	3	0	0	12	0	6	13	12	28
3.1	3.8	2.3	12	6	11	12	0.5	2	3	33.5	13	41.6	7.9	17	11	9	4	0	0	1	1	4	12	0	23
3.1	3.7	3.7	13	8.5	20	14.5	0	2.5	3.5	7	21	55.6	8.3	30	16	14	3	1	2	3	1	4	13	0	4
2.6	3.3	1.2	11 5	6.5	14	4.5	0	2	3	23.5	28	82.1	19.7	18	14	11	0	1	0	0	0	3	9	0	0
1.0	2.6	0.2	28	6	3	6	2	2	1	8	34	41.6	12.3	3	8	5	0	0	0	0	0	7	2	0	0
2.3	3.7	0.8	7	0	3	0	5	5	12	37	24	30.6	6.7	19	16	10	0	0	0	0	0	1	2	0	0
1.5	3.5	0.5	10.5	1	2	2	0	8	3	25.5	41	85.6	35.0	9	14	10	0	0	0	0	0	4	3	0	0
1.6	2.8	1.7	6	7.5	14	7	0	0	2.5	21	32	53.3	8.4	22	19	13	C	0	2	3	0	3	9	0	0
1.8	4.5	2.7	7	0	13.5	17.5	0.5	9	8.5	13	24	44.3	9.1	13	16	11	0	0	0	3	2	5	7	0	5
2.9	4.3	2.7	0.5	0	7.5	11.5	2	5	13	26.5	24	53.7	11.7	21	15	14	4	0	0	1	1	2	9	1	9
3.9	4.7	4.3	7	4	33.5	19.5	0	0	0	15	14	51.1	21.8	12	11	10	8	0	0	9	2	1	22	19	29
2.2	3.4	1.9	115	49.5	158	117	10	35.5	50.5	228.5	331	604.3	35.0	9.VIII	153	116	26	2	4	49	7	42	119	50	128
H = 797.0 ?m			Ht = 799.2 ?m									**Sianki**													
3.7	3.9	4.0	0	9	5	2	5	23	30	16	3	58.9	15.0	13	10	9	7	0	0	2	0	6	15	18	29
3.4	3.6	3.1	7	14	16	4	4	12	16	8	3	51.7	10.8	7	11	8	10	0	0	0	0	11	14	18	28
3.4	3.7	3.9	5	6	8	12	0	19	22	17	4	137.8	23.2	13	16	12	9	0	0	2	0	2	19	7	25
2.2	2.7	1.7	1	4	17	21	13	18	5	2	9	86.4	18.4	30	21	14	3	0	3	0	0	1	12	1	17
2.9	3.1	3.0	11	22	11	6	12	21	7	1	2	111.5	19.6	16	22	14	0	0	6	6	0	1	16	0	5
1.7	2.5	1.5	6	12	13	15	4	6	6	1	27	31.8	21.5	3	7	2	0	0	4	2	0	11	1	0	2
2.7	2.9	2.2	12	6	5	0	5	19	21	17	8	97.4	18.4	24	16	15	0	0	4	1	0	5	10	0	0
2.4	2.8	1.3	11	6	3	5	11	23	12	12	10	149.6	34.2	9	16	15	0	0	5	0	0	3	15	0	0
2.7	2.3	2.5	13	9	4	5	3	22	15	11	8	126.4	24.6	30	13	11	0	0	3	2	0	2	17	0	0
3.2	3.3	3.7	2	2	2	12	4	26	29	3	13	160.7	38.4	6	17	16	4	0	0	0	1	7	16	0	14
3.6	3.3	3.2	7	4	0	1	7	20	22	29	0	166.9	22.2	3	23	18	10	0	0	2	0	1	25	7	19
2.1	1.9	2.0	3	8	11	21	3	25	9	7	6	17.8	4.6	18	11	6	9	0	0	2	0	4	17	22	30
2.8	3.0	2.7	78	102	95	104	71	234	194	124	93	1196.9	38.4	6.X	183	140	52	0	25	19	1	54	177	73	169
H = 280.2 m			Ht = 282.2 m									**Borszczów**													
2.5	3.0	2.6	3	1	25	29	7	0	2	6	20	11.5	7.0	1	6	3	3	0	0	19	0	1	24	23	30
3.0	3.8	2.6	3	15	18	6	1	0	7	12	22	46.6	32.0	7	10	5	6	0	0	11	0	4	12	15	27
3.9	5.4	3.5	10	9	13	8	3	3	15	19	13	39.8	9.5	16	13	9	3	0	0	4	2	7	5	0	19
4.1	6.2	4.8	14	11	12	32	5	2	6	2	6	95.8	39.5	30	17	13	3	2	3	0	1	4	11	1	3
4.2?	6.2?	3.4?	12	1	16	10	13	3	6	23	9	117.2	23.5	9	17	11	0	0	2	1	1	4	7	0	0
1.9	4.2	1.4	27	15	3	7	2	4	4	10	18	38.1	26.0	3	7	4	0	1	5	1	0	8	2	0	0
3.9	6.8	2.3	5	1	3	2	7	5	24	40	6	27.0	11.5	19	10	7	0	0	1	0	5	5	2	0	0
3.2	6.1	2.5	9	0	1	9	12	9	17	24	12	102.0	34.8	14	13	11	0	1	5	0	5	8	4	0	0
2.0	4.1	2.5	13	11	6	20	7	1	21	3	8	61.3	27.7	17	14	9	0	0	3	0	1	4	6	0	0
2.8	4.9	3.0	3	0	0	35	7	7	15	11	15	45.2	10.3	10	19	13	0	0	0	4	0	7	7	0	2
2.9	5.1	3.5	0	1	1	35	0	3	28	11	11	40.3	14.3	21	19	10	3	0	0	5	0	2	9	1	7
4.2	4.3	5.0	6	7	23	29	5	1	5	11	6	77.5	38.5	12	18	7	9	0	0	9	1	0	20	20	29
3.2?	5.0?	3.1?	105	72	121	222	69	38	150	172	146	702.3	39.5	30.IV	163	102	27	4	19	54	16	54	109	60	117

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Horodenka φ = 48° 40′ λ = 25° 30′																				
I	—	—	—	- 4.5	- 2.4	- 3.5	- 3.5	2.0	14	-14.0	22	3.1	3.6	3.4	92	93	93	8.1	7.5	8.3
II	—	—	—	- 7.2	- 1.7	- 5.6	- 5.0	5.6	5	-19.2	9	2.7	3.9	3.0	89	92	92	7.2	6.0	6.1
III	—	—	—	0.8	7.1	2.6	3.3	20.0	20	-11.2	1	4.5	6.0	5.1	90	79	90	6.3	5.6	4.4
IV	—	—	—	7.4	12.7	8.8	9.4	24.5	26	- 2.7	3	7.6	10.4	8.2	96	90	96	6.1	6.3	5.3
V	—	—	—	12.2	16.7	11.9	13.2	24,3	26	2.1	11	9.7	11.5	9.7	92	81	93	6.6	6.2	4.2
VI	—	—	—	17.5	22.0	15.6	17.7	31.4	28	4.4	7	10.8	9.8	10.9	72	50	82	3.2	5.3	4.4
VII	—	—	—	17.5	22.5	16.4	18.2	30.7	18	7.4	14	10.2	9.6	10.3	68	48	74	3.9	6.0	4.1
VIII	—	—	—	16.7	22.1	16.2	17.8	31.5	14	7.6	17	11.3	11.4	10.7	80	60	79	4.6	5.8	4.4
IX	—	—	—	13.1	18.7	13.6	14.8	28.9	14	3.9	6	9.8	10.1	10.3	88	63	88	5.0	5.5	4.6
X	—	—	—	7.0	12.7	8.0	8.9	20.5	13	- 2.0	5	6.7	8.5	7.1	89	78	88	4.5	4.3	4.2
XI	—	—	—	3.2	7.4	4.2	4.8	15.0	2,23	- 5.7	19	4.9	6.4	5.5	84	81	86	5.4	6.5	4.6
XII	—	—	—	-3.9	- 3.3	- 4.6	- 4.1	8.0	1	-17.0	[1]	3.4	3.6	3.3	94	94	93	8.4	7.9	7.2
Rok Année	—	—	—	6.6	11.2	7.0	8.0	31.5	14.VIII	-19.2	9.II	7.1	7.9	7.3	86	76	88	5.8	6.1	5.2
Nadwórna φ = 48° 38′ λ = 24° 34′																				
I	—	—	—	- 4.6	0.2	- 3.6	- 2.9	9.6	4	-17.2	21	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.3
II	—	—	—	- 5.4	- 0.7	- 4.6	- 3.8	9.8	5	-15.8	9	2.9	3.8	3.2	90	85	94	5.8	5.5	5.1
III	—	—	—	2.2	7.6	3.3	4.1	23.6	20	- 7.3	1	4.5	5.2	4.8	84	67	82	5.5	5.8	4.7
IV	—	—	—	7.4	10.3	7.2	8.0	23.4	26	- 3.2	3	6.2	6.5	6.5	80	71	86	7.2	8.1	6.6
V	—	—	—	11.8	15.3	11.7	12.6	26.1	27	3.3	11	8.6	8.8	9.0	83	69	87	7.1	7.4	4.6
VI	—	—	—	15.9	19.8	15.6	16.7	30.9	28	7.2	4	11.1	13.8	11.2	81	81	83	5.5	3.9	4.0
VII	—	—	—	17.0	22.0	17.0	18.2	30.9	24	8.3	14	10.4	10.6	11.1	72	55	77	4.8	5.8	4.4
VIII	—	—	—	16.2	21.5	16.1	17.5	31.9	23	9.4	27	10.9	12.4	11.4	79	65	83	4.9	6.2	4.5
IX	—	—	—	13.2	18.0	14.9	15.2	27.8	15	4.5	18	9.5	11.6	10.5	84	75	83	7.0	6.6	6.1
X	—	—	—	7.5	13.1	8.6	9.4	22.4	18	- 2.2	3	6.9	8.8	7.3	88	77	86	4.0	4.6	3.7
XI	—	—	—	5.6	9.1	7.2	7.3	18.4	3	- 5.0	19	6.2	7.5	6.8	88	86	87	5.3	4.8	4.5
XII	—	—	—	- 4.7	- 2.3	- 3.7	- 3.6	15.9	1	-18.0	21	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.2
Rok Année	—	—	—	6.8	11.2	7.5	8.2	31.9	23.VIII	-18.0	21.XII	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.1
Piadyki φ = 48° 34′ λ = 25° 5′																				
I	—	—	—	- 5.7	- 2.1	- 3.6	- 3.8	3.5	14	-15.4	25	—	—	—	—	—	—	8.8	7.2	8.6
II	—	—	—	- 7.0	- 2.4	- 4.8	- 4.8	5.8	5	-18.6	9	2.7	3.6	3.0	88	92	88	8.4	6.4	8.1
III	—	—	—	0.5	7.5	2.9	3.4	24.5	20	- 9.2	1	4.5	5.5	5.3	94	73	92	7.1	6.4	7.7
IV	—	—	—	5.8	11.8	8.4	8.6	24.0	26	- 2.8	3	6.3	7.0	7.0	90	68	84	7.7	8.2	8.0
V	—	—	—	10.5	16.2	12.2	12.8	26.5	26	1.8	11	8.7	9.3	9.4	90	69	88	7.8	7.9	6.6
VI	—	—	—	15.1	21.8	15.9	17.2	30.5	27	4.2	7	10.6	10.6	11.4	82	54	85	4.1	6.4	5.7
VII	—	—	—	16.2	22.3	16.5	17.9	31.2	18	6.2	14	10.2	9.4	11.0	75	48	79	5.7	7.8	7.7
VIII	—	—	—	15.5	22.2	16.2	17.5	31.2	14	6.6	17	11.0	10.2	11.5	84	53	84	6.2	7.0	5.6
IX	—	—	—	11.6	18.4	13.5	14.2	28.0	14	3.0	7	9.7	10.0	10.5	94	64	91	8.2	7.6	6.3
X	—	—	—	5.7	12.9	8.2	8.8	21.8	13	- 2.4	3	6.5	7.6	7.2	93	68	87	8.5	6.5	6.0
XI	—	—	—	3.1	7.9	4.4	5.0	17.4	3	- 6.4	19	5.1	5.9	5.6	89	74	87	8.0	7.4	7.5
XII	—	—	—	- 5.2	- 3.2	- 5.0	- 4.6	9.7	1	-23.5	31	3.1	3.6	3.1	90	93	90	9.6	8.0	9.1
Rok Année	—	—	—	5.5	11.1	7.1	7.7	31.2	[2]	-23.5	31.XII	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.2
Kołomyja φ = 48° 32′ λ = 25° 3′																				
I	—	—	—	- 5.8	- 1.9	- 3.6	- 3.7	4.2	13	-15.9	22	2.8	3.6	3.3	91	90	92	8.7	7.0	8.2
II	—	—	—	- 7.9	- 1.8	- 5.2	- 5.0	6.1	5	-22.2	10	2.6	3.5	3.1	89	86	92	7.3	5.1	6.1
III	—	—	—	0.3	8.0	3.4	3.8	25.2	20	- 9.1	1	4.5	7.0	5.5	94	84	92	5.6	5.2	5.5
IV	—	—	—	6.0	12.3	8.5	8.8	24.8	26	- 2.6	3	6.2	7.3	7.1	88	70	85	6.6	7.0	6.6
V	—	—	—	10.9	16.7	12.1	13.0	25.4	26	1.3	5	8.3	9.2	9.2	84	65	86	7.1	7.3	5.6
VI	—	—	—	15.8	22.1	15.7	17.3	31.4	27	4.8	8	11.0	13.8	12.2	81	68	90	2.4	4.5	4.3
VII	—	—	—	16.7	22.9	16.5	18.2	32.0	18	5.7	11	10.8	12.7	11.9	77	62	85	4.1	5.4	6.4
VIII	—	—	—	15.6	22.8	16.0	17.6	32.0	14	6.8	17	11.2	12.8	11.9	84	61	87	4.7	5.9	4.4
IX	—	—	—	11.9	19.0	13.4	14.4	28.0	14	2.9	7	9.5	11.0	10.6	91	67	92	6.9	6.1	5.6
X	—	—	—	5.9	13.3	8.2	8.9	22.0	13	- 3.1	3	6.3	7.3	7.0	89	64	88	7.4	5.4	5.6
XI	—	—	—	3.3	8.6	4.7	5.3	19.4	3	- 6.6	19	4.9	5.6	5.3	84	67	81	6.7	6.5	6.0
XII	—	—	—	- 5.4	- 3.3	- 5.3	- 4.8	10.1	1	-26.1	31	3.0	3.4	3.1	91	89	91	8.4	7.5	8.4
Rok Année	—	—	—	5.6	11.6	7.0	7.8	32.0	[3]	-26.1	31.XII	6.8	8.1	7.5	87	73	88	6.3	6.1	6.1

[1]) 21, 22, 28, 29 [2]) 18.VII i 14.VIII [3]) 18.VII i 14.VIII

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⛆	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≥ 0°C		

Horodenka

H = 264.0 ? m Ht = 266.2 ? m

1.1	1.2	1.2	0	1	1	43	0	0	0	4	44	7.8	4.7	1	5	2	2	0	0	10	0	2	22	24	30	
0.7	1.3	0.9	2	1	5	9	0	0	0	14	53	14.5	13.8	7	4	1	4	0	0	14	0	3	12	16	28	
1.7	2.5	1.0	7	3	4	14	2	3	6	19	35	18.4	6.0	15	10	7	6	0	0	4	0	4	8	0	18	
1.6	2.2	1.3	8	4	7	26	0	1	0	10	34	77.9	23.0	30	17	15	2	0	0	0	0	5	11	0	3	
1.7	2.6	1.0	8	3	9	18	2	2	4	18	29	98.9	33.5	17	15	10	0	0	0	1	0	3	9	0	0	
0.4?	1.5?	0.1?	2	1	3	2	0	1	0	13	68	39.7	18.6	3	7	5	0	1	3	0	0	6	4	0	0	
1.9	3.3	0.8	0	0	1	2	1	2	2	40	45	55.8	21.6	22	11	7	0	0	5	0	0	3	2	0	0	
1.4	2.7	1.0	0	4	0	1	3	2	4	28	51	102.7	28.6	14	11	9	0	1	1	0	0	5	2	0	0	
0.9	2.5	0.8	0	0	2	11	0	4	1	21	51	42.7	17.3	17	10	6	0	0	0	1	0	5	5	0	0	
1.3	1.9	0.6	1	5	7	8	7	6	3	22	34	58.9	11.5	10	13	11	0	0	0	3	0	10	7	0	3	
2.3	3.5	3.0	0	0	13	5	1	14	26	4	27	32.1	9.2	21	9	8	0	0	0	2	2	5	6	1	8	
1.9	1.9	1.5	1	14	31	6	2	0	11	7	21	31.8	11.8	12	10	7	8	0	0	4	0	3	20	22	29	
1.4?	2.3?	1.1?	29	36	83	145	18	35	57	200	492	581.2	33.5	17.V	122	88	22	2	9	39	2	54	108	63	119	

Nadwórna

H = 430.0 m Ht = ? m

0.6	0.6	0.4	1	6	2	1	0	6	4	8	65	10.4	7.1	17	5	3	3	0	0	16	0	9	8	9	31	
1.7	1.3	0.7	1	3	1	3	0	8	4	11	53	48.5	21.4	7	8	4	7	0	0	9	0	8	8	7	28	
1.2	2.2	1.9	2	6	3	0	1	6	5	18	52	21.7	7.8	25	9	5	6	0	0	3	1	8	9	0	19	
1.1	1.7	0.7	0	3	7	7	0	14	5	3	51	110.2	36.5	21	17	11	4	3	1	1	0	3	16	0	5	
1.9	1.6	0.6	5	1	2	6	2	11	2	17	47	153.9	33.6	18	13	12	0	0	1	0	0	3	11	0	0	
1.0?	0.7?	0.8?	7	6	5	1	0	4	21	14	32	51.6	30.8	3	6	6	0	0	1	0	0	3	2	0	—	
2.0	3.9	1.4	3	2	0	0	0	28	27	23	10	25.5	9.4	12	10	8	0	0	0	0	0	2	3	0	0	
2.9	3.8	2.8	8	1	3	2	0	18	21	27	13	70.0	19.9	30	11	11	0	0	0	0	0	1	4	0	0	
1.9	2.0	2.1	1	3	8	2	0	6	26	12	32	39.2	14.5	22	5	5	0	0	0	0	0	1	7	0	0	
2.5	3.7	3.3	7	7	5	2	9	19	17	3	24	75.5	20.4	13	6	6	0	0	0	0	1	9	3	0	1	
2.8	4.3	2.9	5	1	3	3	8	28	15	14	13	15.5	9.8	9	3	3	1	0	0	0	0	2	1	1	5	
0.3?	0.6?	0.6?	4	3	2	2	3	5	11	3	60	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	1	12	22	28	
1.7?	2.2?	1.5?	44	42	41	29	23	153	158	153	452	—	—	—	—	—	—	3	3	30	2	50	84	39	—	

Piadyki

H = 284.8 m Ht = 284.0 m

2.0	3.0	2.2	6.5	12	43	17	0	0	0	2.5	12	12.4	3.4	17	5	5	2	0	0	20	0	2	21	21	30	
2.3	3.4	2.6	9.5	10.5	35.5	6	0	0.5	3.5	13.5	5	24.5	21.5	7	3	3	3	0	0	16	0	1	12	20	28	
2.9	4.3	2.6	18.5	16.5	24.5	4.5	1.5	4.5	6.5	14.5	2	31.2	7.0	26	11	9	5	0	0	12	1	1	14	1	19	
3.0	4.9	3.0	11	7.5	23.5	11.5	2	4.5	1	9	20	57.4	13.0	6	19	13	2	1	4	2	0	1	19	0	3	
2.4	4.5	2.1	10.5	6.5	19.5	5.5	0.5	3	5	21.5	21	125.3	38.2	17	19	15	0	0	3	2	0	0	12	0	0	
1.4	2.5	1.6	25.5	16.5	11	2	2	0.5	1.5	14	17	78.3	40.6	26	7	5	0	1	3	1	2	2	8	0	0	
2.6	4.5	1.5	18.5	10.5	9.5	3	1	7	4	27.5	12	30.8	7.8	19	15	6	0	0	3	1	3	0	9	0	0	
1.9	3.5	1.8	18	6	9.5	2.5	3	2.5	10	26.5	15	113.2	18.0	9	17	13	0	1	1	0	0	1	9	0	0	
1.6	3.8	1.4	13.5	20	12.5	3	0.5	2	4	16.5	18	56.6	21.0	17	14	8	0	0	0	9	0	0	13	0	0	
2.1	5.2	3.0	10.5	14.5	23.5	13.5	4	6	1	10	10	60.9	15.4	14	21	11	0	1	0	9	2	1	14	0	3	
2.7	4.8	2.8	2.5	1	26.5	3.5	1	16.5	9.5	13.5	16	—	—	—	—	—	—	0	0	5	3	0	11	1	9	
3.8	4.2	3.0	7	6	40.5	6.5	0	0	2	13	18	23.4	7.7	16	10	7	6	0	0	12	1	0	21	21	23	
2.4	4.0	2.3	151.5	127.5	279	78.5	15.5	47	48	182	166	—	—	—	—	—	—	4	14	89	12	9	163	64	121	

Kołomyja

H = 292.6 m Ht = 294.6 m

0.4	1.0	0.6	1	0	9.5	8.5	1	2	3	2	66	9.4	2.3	1	6	4	2	0	0	20	0	2	19	19	30	
1.2	2.2	1.3	1	0	12.5	3.5	2	1	9	5	50	13.9	10.5	7	5	3	5	0	0	14	0	4	11	20	28	
1.9	3.1	1.5	1.5	2	9	5.5	1	4.5	20	9.5	40	19.0	6.0	26	9	6	2	0	0	3	0	6	10	1	22	
1.9	3.1	1.1	0.5	1	18.5	11	0	0.5	14	2.5	42	82.4	14.0	22	15	13	3	2	3	0	0	4	13	0	3	
2.0	3.7	1.2	1.5	0	9	6	0	3.5	16	12	45	118.3	28.4	17	15	13	0	0	5	4	0	2	8	0	0	
1.4	2.7	0.1	2.5	2.5	4	1.5	0	4	15	11.5	49	72.2	33.5	26	8	4	0	1	5	0	0	13	4	0	0	
2.2	3.6	0.4	0	0	0	2	1	4.5	21	14.5	50	22.0	4.4	25	13	8	0	0	4	0	0	3	6	0	0	
1.3	3.1	1.1	0	0.5	1.5	3	1.5	2.5	26.5	7.5	50	71.9	14.5	9	14	13	0	0	6	0	0	5	6	0	0	
0.5	2.6	0.8	0	0	4.5	7	0.5	0.5	13	4.5	60	60.4	20.4	17	15	10	0	0	2	3	0	2	10	0	0	
0.4	3.0	1.2	0	0	9.5	9	0.5	8	5.5	2.5	58	54.7	14.6	14	19	11	0	0	0	12	1	3	10	0	3	
1.3	3.3	1.9	0	0	1	5	1.5	12	21.5	0	49	26.5	5.0	6	17	7	4	0	0	3	1	4	9	1	13	
1.4	1.6	1.2	2	0	27.5	2.5	0	1	4	2	54	63.9	19.0	13	15	11	9	0	0	11	0	2	20	22	29	
1.3	2.8	1.0	10	6	106.5	64.5	9	44	168.5	73.5	613	614.6	33.5	26.VI	151	103	25	3	25	70	2	50	126	63	128	

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Czerwony Bór φ = 53° 10′ λ = 22° 10′																				
II	53.8	68.3	37.4	- 3.7	- 0.3	- 2.2	- 2.1	7.0	28	-12.3	9	3.4	4.2	3.8	95	91	96	8.6	7.4	7.4
III	45.9	62.0	24.8	- 0.6	3.9	0.8	1.2	10.8	10	-14.3	16	4.3	5.0	4.6	95	83	94	7.8	7.0	6.7
IV	46.1	54.9	33.2	6.4	12.2	7.8	8.6	23.2	25	- 4.4	1	6.5	8.2	7.2	89	77	90	7.3	8.0	6.6
V	47.4	54.0	39.0	10.4	16.0	11.8	12.5	25.7	25	1.1	11	8.4	9.7	9.2	88	72	88	7.1	7.8	6.1
VI	50.5	58.9	42.0	16.6	22.8	16.7	18.2	31.2	24	3.5	5	10.9	12.1	11.5	77	58	79	3.6	5.9	4.1
VII	42.7	49.5	31.3	15.2	20.1	16.0	16.8	26.6	3	6.5	12	10.6	10.4	11.0	83	61	81	6.8	8.1	6.9
VIII	47.0	59.2	35.6	14.5	18.8	15.0	15.8	27.8	4	7.0	17	10.8	10.8	11.0	89	69	87	7.7	8.4	5.5
IX	49.3	57.6	41.4	9.8	15.3	10.9	11.7	23.6	1	2.4	12	8.8	9.0	8.8	96	70	90	7.2	8.4	6.2
X	45.8	62.5	25.4	5.8	11.3	7.7	8.1	18.7	18	- 2.0	3	6.8	7.5	7.3	97	75	92	7.6	7.0	5.0
XI	44.0	52.6	31.0	2.3	5.4	3.2	3.5	13.8	3	-11.1	21	5.2	5.7	5.5	94	83	94	8.6	8.6	6.3
XII	52.6	65.4	43.3	- 4.8	- 3.3	- 4.2	- 4.1	4.8	1	-23.3	28	3.2	3.4	3.2	94	89	92	9.2	9.7	9.1
Mława φ = 53° 7′ λ = 20° 24′																				
II	—	—	—	- 2.7	- 0.5	- 1.8	- 1.7	5.3	28	-10.4	8	3.6	3.8	3.7	93	86	92	9.0	8.2	7.0
III	45.2	61.7	27.0	- 0.3	4.0	1.4	1.6	11.6	22	- 4.9	16,17	4.1	4.2	4.4	90	70	85	8.0	7.4	5.7
IV	44.9	54.2	32.7	5.9	11.5	7.8	8.2	22.1	25	- 2.2	2	6.0	6.0	6.4	85	59	80	7.8	7.4	5.8
V	46.8	54.2	37.6	10.2	15.4	11.0	11.9	22.4	26	3.1	11	7.7	7.5	8.1	83	58	83	6.4	7.1	5.4
VI	50.2	59.2	49.4	16.4	22.1	16.1	17.7	30.1	24	2.0	5	9.0	8.2	9.0	64	42	65	2.9	5.4	2.9
VII	42.6	49.4	29.4	14.8	19.8	15.6	16.4	27.3	5	6.3	11	10.3	9.7	10.4	83	58	79	7.0	7.9	6.7
VIII	46.9	59.1	34.6	14.5	18.7	14.8	15.7	26.2	3,22	7.1	2	10·7	10.3	10.4	88	66	83	7.7	7.8	6.2
IX	48.7	56.6	40.2	9.8	15.2	11.1	11.8	27.1	14	3.6	10,12	8.6	8.9	8.8	94	70	89	7.4	7.9	6.2
X	45.0	62.3	26.0	6.0	11.1	7.9	8.2	18.4	18	- 1.1	3	6.7	7.5	7.3	94	76	91	7.3	7.1	5.6
XI	43.3	53.7	29.6	2.4	5.6	3.1	3.6	13.1	3	-10.2	21	5.2	5.9	5.4	94	85	91	8.6	8.2	5.9
XII	51.2	64.5	39.8	- 4.1	- 2.7	- 3.6	- 3.5	6.1	1	*-18.0*	28	3.3	3.5	3.3	91	89	90	9.2	9.3	8.7
Bielany φ = 52° 18′ λ = 20° 58′																				
I	53.8	70.8	39.9	- 0.7	1.8	0.3	0.4	6.4	20	-13.2	8	4.0	4.3	4.3	91	83	91	6.0	6.7	5.6
II	57.0	70.8	38.9	- 2.0	0.9	- 0.8	- 0.7	9.4	27	-13.4	8	3.7	4.1	3.9	93	86	91	8.2	6.7	4.9
III	49.5	65.5	31.0	0.6	5.8	2.6	2.9	15.7	22	-10.3	14	4.4	5.1	4.8	91	74	86	6.2	5.9	4.4
IV	48.8	57.6	36.8?	7.1	13.1	8.9	9.5	27.7	25	*- 0.4*	2	6.5	7.9	7.3	85	70	85	6.5	7.3	5.7
V	51.3	58.1	42.9	11.8	17.6	12.5	13.6	27.5	29	*7.1*	16	8.7	10.5	9.6	84	70	88	6.2	5.8	4.4
VI	54.4	63.5	46.3	17.2	24.5	18.4	19.6	*31.3*	15	0.2	4	11.6	14.4	13.0	78	62	81	2.2	3.6	2.4
VII	47.9	54.1	35.0	15.9	21.4	17.5	18.1	30.1	2	4.9	9	11.3	13.6	12.4	84	71	83	6.1	7.3	6.0
VIII	51.9	63.6	40.2	14.8	20.1	16.0	16.7	27.5	3	8.7	27	11.2	12.5	11.8	90	72	87	7.2	6.8	4.6
IX	53.6	61.5	45.7	11.2	16.3	12.6	13.2	24.1	1	5·2	11,12	9.2	10.3	9.8	92	75	90	7.2	6.6	5.9
X	50.5	67.4	28.2	7.3	11.9	8.9	9.2	18.4	18	- 0.3	3	7.1	8.1	7.7	92	77	89	5.8	6.4	5.0
Zbąszyń φ = 52° 15′ λ = 15° 56′																				
III	53.0	68.8	38.5	0.6	7.5	2.9	3.5	15.9	10	- 6.0	1	4.4	4.8	4.9	90	63	87	6.7	6.2	5.4
IV	50.5	60.1	37.0	6.5	13.5	8.8	9.4	24.7	25	- 3.8	2	6.4	6.6	7.1	87	58	82	6.8	7.5	5.8
V	53.9	62.6	44.0	11.0	17.6	12.0	13.2	23.8	26	0.6	2	8.2	7.9	8.3	83	54	79	6.6	7.0	5.7
VI	56.7	66.8	48.5	17.3	24.7	18.8	19.9	33.2	14	2.5	5	10.4	10.2	11.2	70	45	69	4.3	5.2	4.6
VII	50.4	56.7	36.1	15.8	21.5	16.9	17.8	32.6	5	10.1	11	10.9	10.6	11.5	82	58	81	6.6	7.3	6.2
VIII	54.6	65.8	41.1	14.4	21.2	15.9	16.8	*26.2*	27	5.5	21	10.6	10.5	10.9	87	58	81	7.2	6.8	5.2
IX	55.3	63.0	49.0	11.3	16.9	12.7	13.4	*23.4*	13	4.1	5	9.0	9.9	9.5	90	70	87	7.2	7.7	6.2
X	52.3	70.1	35.5	6.8	12.8	8.6	9.2	21.0	18	- 0.8	3	7.0	7.7	7.6	94	71	90	7.0	6.8	5.8
XI	51.7	65.6	35.8	4.0	7.0	4.9	5.2	14.9	2	- 2.3	21	5.6	5.9	5.7	90	78	88	7.5	7.6	6.4
XII	57.3	71.5	42.0	- 1.1	0.8	- 0.7	- 0.4	6.2	1	- 9.3	21	3.9	4.2	4.0	91	85	91	7.5	8.0	6.7
Brześć n/B—Adamkowo φ = 52° 6′ λ = 23° 40′																				
VIII	47.0	58.8	34.8	14.7	19.5	15.4	16.2	28.3	4	8.1	3	11.2	11.0	11.5	90	67	88	7.2	8.3	5.1
IX	49.1	56.9	41.3	10.2	15.7	11.4	12.2	24.0	1	2.6	11,12	8.9	9.1	9.5	95	69	94	7.4	8.2	6.5
X	46.5	62.8	27.4	6.3	11.9	8.1	8.6	20.6	19	- 3.5	3	6.7	7.5	7.4	92	73	91	8.1	6.8	5.3
XI	44.7	54.4	32.5	3.6	6.1	3.9	4.4	16.3	3	- 5.0	20	5.6	5.9	5.7	92	82	92	8.7	8.0	6.8
XII	52.7	65.8	43.2	- 4.9	- 3.7	- 4.5	- 4.4	5.1	1	-26.3	28	3.2	3.3	3.2	94	89	91	8.8	9.3	8.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 150.4 ? m Hᵗ = ? m												**Czerwony Bór**														
3.5	4.3	3.3	6.5	8	10.5	16	7.5	6.5	7.5	8.5	13	9.0	4.6	3	5	3	5	0	0	19	2	2	20	10	28
4.9	6.9	3.6	16.5	2.5	6.5	7.5	2.5	10.5	23.5	11.5	12	43.3?	13.8	19	12	8	5	1	0	10	2	2	18	4	24
4.4	6.6	3.2	7.5	19	16	16.5	2	5	5	1	18	25.6	10.0	16	12	5	2	0	0	4	4	3	15	0	4
4.5	5.9	2.9	19.5	4.5	7	11	3	4	13.5	13.5	17	33.7	12.7	21	14	10	0	0	3	3	0	4	14	0	0
1.5	3.7	1.6	16	13	4	2.5	2.5	2.5	9.5	9	31	9.7	9.5	28	2	1	0	0	2	0	0	6	3	0	0
3.9	5.3	3.1	12.5	3	2.5	3	6	10	28.5	14.5	13	88.2	37.8	13	14	11	0	1	3	2	3	1	13	0	0
4.5	6.0	3.0	11	6	1	4.5	6.5	13.5	23	11.5	16	156.0	53.9	10	13	11	0	1	2	1	3	1	14	0	0
2.4	4.8	1.3	10	2	9.5	12	2	6.5	13	9	26	45.5	15.7	3	12	7	0	0	0	10	0	0	14	0	0
3.4	5.7	3.7	3	3.5	1.5	11	15	15.5	23	3.5	17	*88.9*	28.4	6	*15*	*14*	0	0	0	16	4	5	14	0	3
5.6	8.0	6.8	3	1	0.5	6.5	8.5	8.5	37	6	19	61.3	17.2	22	23	14	3	0	0	14	6	1	14	3	12
3.2	4.0	3.8	1.5	2.5	22.5	16	6	9	10.5	4	21	20.6	6.7	15	13	6	9	0	0	12	1	1	26	18	28
Hᵇ = 152.2 ? m Hᵗ = ? m												**Mława**														
3.2	3.3	4.2	8	5	14	22	7	10	5	11	2	5.7	1.8	4	14	2	7	0	0	16	1	1	18	7	28
3.5	4.5	3.3	10	3	12	5.5	12.5	17	9	16	8	35.0	10.0	19	13	9	7	0	0	10	0	0	15	1	23
3.2	4.2	3.3	12	15	28	19	5	1	2	2	6	37.6	10.4	5	16	10	3	0	2	4	1	3	12	0	4
3.1	3.7	2.1	16	10	8	13	2	6	10	18	10	53.7	21.3	27	13	8	0	1	4	6	0	4	9	0	0
2.0	2.8	1.7	15	11	10	16	11	7	4	7	9	11.0	6.4	26	5	2	0	0	2	3	1	9	1	0	0
2.7	4.4	2.7	10	2	4	8	10	25	16	9	9	69.0	12.8	19	19	14	0	0	5	10	1	3	16	0	0
2.7	4.2	1.9	10.5	3.5	3	5.5	16	17.5	21	8	8	107.4	26.5	9	15	12	0	0	0	2	0	1	13	0	0
2.0	3.8	2.9	7	7	17	18	2	13	8.5	10.5	7	58.7	9.5	18	15	13	0	0	1	12	0	1	16	0	0
2.6	4.4	3.5	2	5	3	18	16	24	8	4	13	73.0	15.1	6	17	15	0	0	0	13	1	6	17	0	2
4.2	5.1	4.4	1	2	4	14	10	26	22	6	5	53.6	12.5	21	26	12	7	0	0	12	1	1	14	4	11
4.0	4.2	4.3	2	5	16	29	16	11	8	3	3	12.8	1.8	15	20	7	10	0	0	8	0	1	25	18	28
Hᵇ = 100.8 ? m Hᵗ = 102.5 ? m												**Bielany**														
2.9	3.6	2.9	3	5	11	19	31	17	3	4	0	19.3	6.5	14	6	5	3	0	0	0	0	5	10	0	31
3.5	3.0	2.7	8	12	10	22	8	2	17	5	0	10.3	4.9	3	5	2	4	0	0	1	0	4	14	2	28
2.9	3.5	2.2	6	9	0	14	12	11	24	17	0	43.0	11.1	19	12	10	4	0	0	1	0	9	8	0	31
3.4	4.2	3.3	12	22	14	18	12	2	6	2	2	46.7	16.5	18	13	7	0	0	0	0	1	2	11	0	—
2.0	1.8	1.5	11	7	5	15	6	7	22	17	3	58.5	23.2	27	10	8	0	0	0	0	0	6	8	0	—
1.4	1.8	1.3	14.5	11	7	8	10	6	18	14.5	1	11.9	9.9	21	2	2	0	0	?	0	0	15	1	—	0
1.8	2.8	1.2	4	0	0	3	3	12	29	12	30	111.7	33.1	13	17	14	0	0	2	0	0	3	11	0	0
1.0	1.7	0.5	7	0	0	3.5	6.5	10	21	6	39	174.3	38.8	23	16	13	0	0	3	4	0	2	8	0	0
0.8	1.2	0.4	0	3	7	13	0	1	14	1	51	57.3	11.9	7	16	12	0	0	1	4	0	2	10	0	0
1.4	2.2	1.6	2	0	5	8	10	11	26	2	29	88.0	16.8	5	17	14	0	0	0	5	0	9	13	0	1
Hᵇ = 65.1 m Hᵗ = 58.0 m												**Zbąszyń**														
1.8	2.9	2.2	1	2	7.5	8	10	13.5	23.5	12.5	15	37.8	8.7	20	14	8	7	0	0	2	0	5	13	0	17
2.4	3.4	2.7	6.5	15.5	24	10.5	5.5	4.5	9	9.5	5	39.8	10.3	5	14	10	0	1	3	4	0	4	12	0	2
2.8	3.6	2.6	8.5	3.5	8	4	7	12	22.5	24.5	3	37.5	12.9	8	14	7	0	0	3	1	0	1	9	0	0
2.6	3.5	1.8	8	13.5	5.5	5	11.5	11	9	16.5	10	42.6	22.6	27	4	4	0	1	4	0	0	3	4	0	0
4.1	4.5	2.5	2	1.5	3	1	1	9.5	43	20	12	114.0	26.7	25	20	12	0	0	5	1	1	2	9	0	0
3.6	4.7	2.1	1	2.5	1.5	0	1.5	14	37	17.5	18	40.4	20.9	16	10	6	0	0	1	3	0	3	7	0	0
3.3	3.4	2.6	0.5	3	4.5	10.5	10.5	10	25	10	16	89.4	17.0	27	14	13	0	0	0	4	0	2	13	0	0
2.9	4.7	4.3	2.5	1	1	1	13	17	32	11.5	14	142.3	55.3	27	18	13	0	0	0	9	2	4	14	0	2
3.8	4.7	4.0	1	0	1.5	4	10	18	39.5	11	5	56.8	14.0	23	17	12	4	0	0	3	2	3	16	0	7
2.7	2.1	2.1	3	2.5	6	16.5	27	14.5	12.5	9	2	16.7	6.2	10	12	5	5	0	0	7	0	2	15	9	24
Hᵇ = 141.0 ? m Hᵗ = 142.1 ? m												**Brześć n/B — Adamkowo**														
4.2	6.3	3.0	1	4.5	8	6	7	9.5	24.5	20.5	12	77.8	24.2	14	15	15	0	0	3	9	2	1	10	0	0
2.6	4.9	2.1	4.5	6.5	17.5	10.5	1	6	10.5	18.5	15	83.5	13.2	21	18	15	0	0	2	18	0	0	12	0	0
4.1	5.0	3.1	2	3	8.5	12	11	20.5	16.5	5.5	14	72.6	13.8	29	15	10	0	0	0	14	0	3	14	0	2
6.1	8.0	6.8	0.5	1.5	4	17.5	11	16	27.5	10	2	98.7	17.1	22	21	17	4	0	0	4	4	1	18	4	8
4.5	4.7	5.0	0.5	4.5	22	35	3.5	8	7.5	3	9	37.0	14.3	12	19	8	12	0	0	10	2	0	24	20	28

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)							Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Płock φ = 52° 33′ λ = 19° 41′																				
IV	—	—	—	7.1	12.5	8.8	9.3	27.2	25	- 3.6	2	6.6	9.0	7.4	87	82	86	7.6	7.9	7.4
V	—	—	—	11.1	16.6	12.7	13.3	30.2	25	2.2	1	8.3	9.9	8.9	83	70	80	6.6	7.4	6.3
VI	—	—	—	16.7	23.1	17.8	18.8	33.2	11	2.2	4	10.6	11.0	11.0	74	52	73	3.8	5.7	3.9
VII	—	—	—	15.7	20.9	17.4	17.8	35.5	18	8.1	3	11.3	12.3	12.1	86	68	82	7.3	8.2	6.8
VIII	—	—	—	14.4	19.3	16.5	16.7	31.4	12	9.4	25	11.3	12.2	12.0	95	74	86	7.2	8.2	7.1
IX	—	—	—	10.9	16.5	12.3	13.0	24.6	14	5.2	11	9.3	10.9	10.0	95	78	93	7.2	8.2	6.1
X	48.2	65.5	30.3	7.4	11.9	8.9	9.3	20.6	18	*3.1*	2,3	7.3	8.0	7.8	95	77	91	7.7	7.7	6.4
XI	46.9	58.1	33.0	3.5	6.8	4.1	4.6	14.5	3	- 6.7	21	5.6	6.4	5.8	94	85	92	8.6	8.2	6.4
XII	53.9	68.1	42.5	- 3.1	- 1.6	- 2.7	- 2.5	6.3	1	-16.2	28	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.2
Jabłonna — Gucin φ = 52° 24′ λ = 20° 56′																				
IV	49.5	58.6	37.7	6.7	12.8	8.3	9.0	24.1	25	- 4.9	1	6.3	6.9	6.9	85	62	84	7.1	8.0	6.7
V	51.7	58.7	43.0	11.2	17.3	11.5	12.9	24.5	8	0.3	2	8.1	9.0	9.1	81	61	89	6.6	7.0	5.0
VI	54.8	63.8	46.3	17.3	23.7	16.8	18.6	31.4	24	1.5	6	9.9	9.8	10.7	66	44	75	2.7	5.1	2.3
VII	47.7	53.7	34.5	15.7	21.0	17.0	17.7	28.9	18	7.0	1	10.8	10.3	11.1	82	58	77	6.6	7.7	6.5
VIII	51.9	63.5	39.7	14.7	19.8	15.4	16.3	27.8	3	7.3	31	11.1	11.2	11.4	89	67	87	7.7	7.5	5.1
IX	53.6	61.3	45.6	10.8	16.4	11.7	12.6	24.7	1	1.8	11	9.0	9.9	9.5	92	72	92	7.4	7.6	6.0
X	50.4	67.8	26.8	6.7	12.2	8.3	8.9	19.5	18	- 3.0	3	7.0	7.8	7.5	94	73	90	6.4	7.3	5.0
XI	49.2	59.4	35.2	3.7	7.0	4.1	4.7	16.4	3	- 5.4	19	5.6	6.0	5.7	93	80	92	8.1	7.5	6.1
XII	56.6	70.3	46.0	- 3.4	- 1.7	- 3.0	- 2.8	7.1	1	-20.8	28	3.5	3.7	3.5	93	89	91	8.8	9.3	8.4
Brześć n/B — Mitki φ = 52° 2′ λ = 23° 42′																				
I	51.3	67.3	39.1	- 2.7	1.0	- 1.7	- 1.3	4.8	15	-10.6	26	3.6	4.0	3.8	93	80	93	7.3	6.2	6.8
II	53.8	67.5	37.1	- 3.9	- 0.4	- 2.7	- 2.4	9.0	28	-13.6	9	3.5	3.8	3.7	97	84	96	7.7	7.2	6.1
III	45.8	62.0	21.6	- 0.2	4.9	1.2	1.8	15.7	20	-15.2	16	4.5	4.8	4.8	98	73	93	8.6	7.6	5.0
IV	45.7	54.1	34.0	6.9	12.7	7.9	8.8	23.2	25	- 3.6	1	6.6	6.3	6.9	89	59	86	7.7	8.4	5.4
V	47.1	53.6	40.1	11.4	16.6	12.1	13.0	25.9	25	2.2	11	8.7	8.4	9.0	85	60	85	7.1	7.9	5.9
VI	50.0	58.2	41.3	16.6	23.1	16.8	18.3	32.4	27	3.6	1	9.7	8.1	10.2	68	38	70	3.3	4.9	4.3
Sokolniki φ = 51° 18′ λ = 18° 20′																				
I	46.3	63.2	31.1	- 0.3	2.4	0.7	0.9	7.6	15	- 7.7	25	4.1	4.4	4.2	90	81	86	6.0	6.7	6.6
II	49.3	61.0	29.1	- 2.7	1.7	- 1.1	- 0.8	9.2	28	-10.0	10	3.4	3.6	3.8	90	69	88	6.0	6.0	5.5
III	42.8	57.7	27.3	0.8	6.3	2.8	3.2	15.8	18	- 4.6	1	4.4	4.8	4.8	90	68	84	6.8	6.3	5.3
IV	40.2	49.3	26.8	6.7	12.6	8.0	8.8	24.5	25	- 4.0	2	6.6	6.9	6.8	89	64	84	7.5	8.2	6.0
V	43.7	51.4	34.5	10.8	16.4	11.5	12.6	22.5	29	0.0	10	8.0	8.3	8.7	82	59	84	6.1	6.9	4.9
VI	46.6	55.4	38.6	16.6	23.5	17.3	18.7	31.8	24	3.6	5	9.9	10.0	10.6	70	46	71	3.3	4.3	3.4
VII	40.7	46.1	26.7	15.4	21.0	16.4	17.3	30.3	5	8.3	11	10.2	9.6	10.5	79	53	77	6.9	7.3	6.4
VIII	44.8	54.8	32.5	13.9	19.4	15.4	16.0	28.1	3	8.2	2	10.6	10.8	11.2	90	66	86	6.7	6.6	5.2
X	42.5	60.0	22.2	6.9	11.9	8.3	8.8	19.9	18	- 0.4	3	7.1	8.1	7.5	94	78	91	7.6	6.8	5.8
XI	42.1	54.1	26.9	4.1	6.7	4.7	5.0	15.1	22	- 3.1	18	5.7	6.0	5.6	90	80	87	7.7	7.9	7.5
XII	47.2	61.5	33.8	- 2.3	- 0.4	- 1.7	- 1.5	6.6	1	-10.1	16,20	3.7	3.9	3.8	93	88	92	7.7	7.8	8.0
Skarżysko φ = 51° 6′ λ = 20° 45′																				
VI	41.5	49.9	33.3	16.7	22.2	14.7	17.1	32.2	27	0.7	5	9.5	8.3	9.3	66	42	74	3.0	5.2	2.8
VII	35.2	40.4	23.2	15.7	20.0	15.8	16.8	30.5	18	5.0	23	10.0	9.3	9.7	76	54	72	5.9	7.7	5.8
VIII	39.2	49.7	27.9	14.0	18.9	14.1	15.3	27.5	3,22	4.4	2	10.6	10.3	10.8	89	65	89	7.2	7.4	5.6
IX	40.2	47.7	33 2	10.8	16.7	11.0	12.4	25.2	13	*5.3*	10	9.3	9.3	9.5	95	66	96	7.1	7.5	5.9
X	37.4	54.6	16.7	5.6	12.0	6.4	7.6	20.2	18	*- 1.9*	3	6.4	7.6	6.7	93	73	93	7.2	6.9	4.4
XI	36.6	47.7	22.9	3.4	6.9	4.1	4.6	16.1?	3	- 5.0	19	5.6	6.0	5.6	93	79	90	7.4	7.3	7.5
XII	42.1	56.6	31.5	- 3.3	- 1.3	- 3.2	- 2.8	6.1	1	-18.3	28	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H^b = 115.6 ?m (X—XII) H^t = 106.1 ?m												**Płock**													
2.8	3.0	3.4	5.5	14.5	19.5	28.5	3.5	6.5	1.5	2.5	8	33.4	7.0	21	14	9	1	0	0	0	1	1	17	0	4
1.3	1.8	0.7	13	4.5	7.5	4.5	4	3.5	11.5	5.5	39	54.1	25.0	27	13	7	0	1	1	0	0	3	14	0	0
1.3	2.1	1.1	9	10.5	8	6.5	5.5	0	3	10.5	37	9.9	4.0	21	4	3	0	0	1	0	0	7	6	0	0
2.2	5.2	2.5	6.5	4	2	4.5	1	6.5	27	21.5	20	106.7	18.0	29	15	15	0	0	3	0	3	3	16	0	0
3.2	3.4	2.1	8	3.5	3	1	3.5	17.5	20.5	20	16	109.8	31.0	6	13	10	0	0	1	3	0	0	18	0	0
2.7	3.9	2.7	7.5	7.5	8.5	13.5	1	6	16	14	16	59.0	16.0	8	14	10	0	0	0	4	0	0	13	0	0
3.0	3.9	2.5	3.5	6	11.5	15	12	4.5	24.5	5	11	70.9	16.9	6	16	11	0	0	0	5	0	1	17	0	—
3.8	4.3	3.7	1	4	10.5	9	5.5	6	40.5	3.5	10	50.7	10.8	21	19	12	4	0	0	5	0	0	15	4	7
3.7	3.5	4.0	2	8	34.5	21.5	5	6.5	8	2.5	5	7.5	1.9	9	12	3	9	0	0	5	0	0	27	17	26
H^b = 84.4 m H^t = 81.7 m												**Jabłonna — Gucin**													
3.4	4.9	3.2	4	19.5	22	14	6	6	0.5	1	17	42.0	8.5	5	13	10	1	1	1	1	1	2	14	0	6
2.5	4.3	1.4	10.5	7.5	7.5	7.5	4	7.5	12.5	17	19	77.9	45.8	27	12	9	0	2	5	0	0	4	13	0	0
1.6	4.3	1.1	11	16	3.5	2.5	4.5	7.5	6.5	9.5	29	3.0	1.6	2	3	2	0	0	4	2	0	10	0	0	0
3.6	5.9	2.6	8	4.5	0.5	3	6.5	24.5	23	9	14	126.8	33.2	13	18	13	0	0	4	0	2	3	16	0	0
2.8	5.0	1.7	5	8	0	2.5	7	16.5	23	13	18	153.0	26.9	23	15	9	0	0	3	6	0	0	10	0	0
1.6	2.8	1.1	2.5	9	13.5	8	2.5	12	11.5	7	24	75.2	13.1	1	14	13	0	0	3	16	0	1	11	0	0
2.5	4.9	2.9	3.5	3	4	9.5	11.5	21.5	12	2	26	67.1	15.2	6	17	14	0	0	0	16	2	8	14	0	2
4.9	5.7	4.3	1.5	2.5	2.5	7	10	18.5	29	7	12	67.1	14.0	22	20	13	4	1	0	16	3	1	13	3	7
2.3	2.9	2.7	1	6.5	24.5	14	8.5	4	8.5	2	24	28.4	8.9	13	14	9	9	0	0	9	0	0	23	19	25
H^b = 134.7 m H^t = 134.8 m												**Brześć n.B — Mitki**													
3.5	4.1	2.9	4.5	4	8.5	10	32	16	9.5	4.5	4	8.9	3.0	2	7	4	4	0	0	4	1	4	16	4	31
3.6	4.4	3.3	4	10.5	18.5	12.5	11	3.5	8.5	6.5	9	9.6	3.2	3	8	4	7	0	0	12	1	3	14	8	27
4.2	6.8	3.6	10.5	7	10.5	11.5	9	4.5	20	16	4	61.0	30.4	17	12	8	7	0	0	2	1	1	13	3	22
5.1	6.9	4.5	2.5	18	20	28	6.5	6.5	3	1.5	4	34.7	8.8	16	13	10	2	1	3	1	4	1	12	0	4
4.1	5.7	2.9	14	9	11.5	18.5	6	4.5	12	17.5	0	55.2	14.7	21	16	8	0	0	2	7	0	1	9	0	0
2.2	3.1	1.6	15.5	19	11	3	1.5	1.5	8	17.5	13	11.7	5.6	28	5	3	0	0	3	3	0	7	3	0	0
H^b = 184.0 m H^t = 185.0 m												**Sokolniki**													
3.4	3.9	4.1	2	4	5	13	32	23	6	5	3	26.6	6.7	2,31	8	6	6	0	0	14	0	4	12	3	23
4.1	4.4	3.5	6	10	19	9	10	13	7	5	5	5.2	5.0	3	3	1	2	0	0	15	0	7	10	4	27
3.5	4.6	3.1	5	6	13	7	19	9	13	12	9	37.0	11.7	19	15	10	5	0	0	19	0	8	15	1	21
3.0	4.5	2.8	6	15	26	10	12	10	1	3	7	—	—	—	—	—	1	0	2	13	0	1	15	0	4
3.1	4.1	1.9	8	4	14	10	7	10	19	13	8	—	—	—	—	—	0	1	5	8	0	5	8	0	1
2.8	3.9	2.3	8	22	13	12	8	2	10	6	9	1.7?	1.0?	2	2	1	0	0	1	1	0	13	3	0	0
4.1	5.8	3.3	7	7	4	3	6	22	23	17	4	148.8	29.2	12	18	11	0	0	3	3	1	3	11	0	0
3.7	5.8	2.8	5	6	4	3	6	13	37	11	8	93.5	23.5	5	15	11	0	0	2	10	0	6	13	0	0
4.0	5.0	4.3	2	3	3	10	19	25	18	8	5	98.2	21.5	28	18	15	0	0	0	15	0	5	14	0	2
5.3	5.7	5.7	3	0	2	9	23	11	29	10	3	65.7	12.2	23	20	14	5	0	0	8	0	1	18	1	7
3.1	3.7	3.8	4	1	15	20	22	8	8	6	9	13.7	3.3	14	15	5	8	0	0	10	0	2	19	12	27
H^b = 241.6 m H^t = 235.8 m												**Skarżysko**													
2.4	4.9	2.1	24.5	15.5	3	1.5	2.5	2.5	12	14.5	14	7.8	6.0	21	2	2	0	0	2	?	0	10	1	0	0
5.8	8.9	3.2	5	7.5	1	1	3.5	7.5	45.5	13	9	104.9	39.3	31	14	10	0	0	2	19?	4	2	9	0	0
4.8	6.6	3.3	10.5	4.5	1.5	0.5	2.5	7	38.5	22	6	129.1	30.5	9	11	11	0	0	6	4	5	4	13	0	0
2.9	5.5	2.6	7	19	5	0.5	0	3.5	31	13	11	83.6	26.0	30	19	14	0	0	1	14	1	1	13	0	—
4.2	5.6	4.1	6.5	3	5.5	5	5.5	10	36.5	17	4	50.9	8.1	31	14	11	0	0	0	7	5	7	14	0	—
6.2	7.4	6.2	4.5	2.5	0.5	2	5	23.5	36.5	9.5	6	77.7?	16.4	21	19	17	5?	0	1	6	8	4	17	1	9
3.0	3.4	3.5	1.5	9.5	18	9.5	0	5.5	23.5	4.5	21	23.7	3.8	6	14	9	8	0	0	14	0	1	24	16	30

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Krotoszyn φ = 51° 41′ λ = 17° 27′																				
VII	43.1	48.4	32.6	16.2	20.7	17.1	17.8	30.3	5	8.6	11	10.2	9.3	10.3	72	53	73	6.6	7.8	6.1
VIII	46.6	56.8	34.8	14.5	19.8	16.0	16.6	28.0	3	8.8	26	10.6	10.4	11.1	86	62	82	6.7	6.7	5.2
IX	47.2	54.5	40.8	11.2	16.1	12.9	13.3	24.0	13,14	5.2	5	9.1	9.7	9.9	91	72	90	7.7	8.2	6.5
X	44.2	61.7	24.7	7.2	12.2	8.8	9.2	19.9	18	- 0.6	3	7.1	7.6	7.5	92	73	89	7.1	6.8	5.7
XI	43.7	56.2	28.8	4.3	7.1	5.4	5.6	14.5	22	- 1.8	18	5.5	5.8	5.7	88	77	84	8.0	8.0	7.7
XII	48.7	63.0	36.0	- 1.6	0.3	- 1.0	- 0.8	8.6	1	- 8.2	20	3.7	3.9	3.7	88	82	84	8.0	8.0	8.0
Katowice—Lotnisko φ = 50° 13′ λ = 19° 1′																				
VII	32.5	37.2	19.6	16.2	21.1	17.0	17.8	29.1	18	8.0	11	9.6	8.3	9.4	71	46	66	7.1	7.7	7.8
VIII	36.3	45.2	24.8	14.3	19.9	15.5	16.3	28.5	22	5.7	2	10.3	10.0	10.7	85	59	81	6.6	7.1	5.2
IX	36.4	42.7	30.0	12.0	16.9	13.1	13.8	26.0	20	3.4	28	9.5	9.7	9.8	91	68	87	7.6	8.7	7.3
X	34.1	50.8	15.3	7.0	12.2	8.5	9.0	24.2	12	- 3.1	3	6.8	7.2	7.0	90	69	84	6.8	7.1	6.6
XI	33.8	46.0	19.1	4.6	7.7	5.2	5.7	16.2	29	- 4.6	19	5 6	5.9	5.5	87	74	82	8.4	8.7	7.3
XII	37.6	52.5	26.3	- 2.7	0.1	- 2.1	- 1.7	7.0	10	-14.0	20	3.5	4.1	3.6	90	87	89	8.6	7.9	7.4
Jędrzejów φ = 50° 39′ λ = 20° 18′																				
XI	36.9	49.0	23.5	3.4	6.8	4.2	4.6	16.9	3	- 4.9	20	5.6	6.4	5.8	94	85	92	7.4	8.0	6.4
XII	41.2	55.8	29.8	- 3.7	- 1.6	- 4.0	- 3.3	6.3	10	-15.5	25	3.5	3.9	3.5	94	94	93	8.6	8.1	6.5
Leśna φ = 53° 13′ λ = 25° 54′																				
V	—	—	—	11.1	16.5	12.2	13.0	28.0	25	0.0	6	8.3	7.7	8.6	82	55	79	7.C	7.9	6.6
VI	—	—	—	15.0	22.5	16.1	17.4	31.3	27	- 0.4	6	8.9	8.1	9.5	69	40	68	3.4	6.1	4.2
VII	—	—	—	14.7	19.6	15.7	16.4	28.2	19	4.4	12	10.5	10.1	10.6	85	62	80	7.5	8.4	6.2
VIII	—	—	—	13.8	20.3	15.4	16.2	29.0	23	6.0	19	10.7	11.2	11.5	91	65	88	6.7	8.1	4.7
IX	—	—	—	7.9	14.5	9.9	10.6	24.4	21	- 0.8	12	7.7	8.7	8.4	95	72	91	7.1	8.1	5.4
X	—	—	—	5.5	10.7	7.0	7.6	19.8	18	- 3.6	3	6.5	7.1	6.9	93	74	90	7.3	7.1	5.9
XI	—	—	—	1.9	4.1	2.7	2.8	13.9	4	-12.0	21	5.0	5.2	5.3	92	81	92	8.1	8.4	7.7
XII	—	—	—	- 6.0	- 4.8	- 6.1	- 5.8	4.5	1	-23.0	28	2.9	2.9	2.8	89	84	86	10.0	8.9	8.9
Łazduny φ = 53° 58′ λ = 25° 59′																				
I	—	—	—	- 3.0	- 1.2	- 2.8	- 2.4	2.5	5	-13.7	25	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.3
II	—	—	—	- 5.7	- 2.8	- 4.4	- 4.3	5.4	17	-17.6	9	2.9	3.4	3.2	93	88	92	8.0	6.6	7.8
III	—	—	—	- 1.7	2.9	- 0.1	0.2	10.6	11	-13.9	1	3.9	4.3	4.3	93	77	92	6.9	6.4	6.3
V	—	—	—	11.5	16.0	11.1	12.4	26.9	25	- 1.3	3	8.3	8.2	8.4	79	62	84	5.5	7.0	5.7
VI	—	—	—	14.7	20.5	13.6	15.6	30.2	25	- 0.8	4	9.2	9.0	9.6	73	51	82	2.8	5.1	2.9
VII	—	—	—	14.8	19.3	14.7	15.9	27.0	19	4.4	12	10.8	10.8	10.7	87	66	86	6.6	6.9	4.8
VIII	—	—	—	14.4	19.6	14.2	15.6	27.3	10,23	6.0	22	10.9	11.2	11.0	89	67	91	5.5	6.7	4.1
IX	—	—	—	8.4	14.1	8.8	10.0	23.4	1	- 0.1	7,12	7.7	8.1	7.8	92	68	92	5.9	6.1	4.4
X	—	—	—	6.0	10.3	6.8	7.5	18.5	19	- 1.6	3	6.6	7.5	6.9	92	80	91	7.1	6.8	5.6
XI	—	—	—	2.0	3.1	2.2	2.4	13.0	4	-12.4	21	5.1	5.4	5.3	92	91	94	7.8	8.5	6.5
XII	—	—	—	- 6.1	- 4.8	- 6.0	- 5.7	4.4	11	-23.8	28	2.9	3.1	2.9	88	89	90	8.5	8.3	7.9
Ostrołęka φ = 53° 5′ λ = 21° 34′																				
II	—	—	—	- 2.6	0.4	- 1.8	- 1.4	7.1	27,28	-10.7	9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	6.7
III	—	—	—	0.4	4.4	0.9	1.6	12.7	10,22	-11.5	16	4.3	5.0	4.5	91	80	92	7.3	6.4	5.4
IV	—	—	—	7.8	12.8	7.6	9.0	25.4	25	- 4.0	1	6.4	6.5	6.7	80	59	84	6.9	7.7	6.5
V	—	—	—	12.3	16.8	11.0	12.8	25.7	29	1.4	4	8.2	8.1	8.5	76	58	85	5.6	7.1	4.9
VI	—	—	—	18.2	23.6	16.4	18.6	30.8	24	2.7	5	9.7	9.3	10.3	61	43	73	3.1	4.5	3.4
VII	—	—	—	15.4	20.0	16.2	17.0	28.4	3	6.4	12,13	11.1	12.1	12.0	86	71	88	6.5	7.5	7.1
VIII	—	—	—	14.7	19.4	15.7	16.4	29.6	4	2.3	17	11.0	11.7	11.9	89	71	89	7.0	8.0	6.0
IX	—	—	—	10.8	15.4	11.2	12.2	25.4	14	2.0	11	8.9	9.9	8.7	92	77	91	6.2	6.0	5.4
X	—	—	—	6.6	11.2	8.0	8.4	20.9	18	- 2.2	3	6.8	7.6	7.2	93	77	89	6.3	7.2	5.7
XI	—	—	—	2.6	5.4	3.2	3.6	15.9	4	-12.1	21	5.3	6.1	5.5	93	89	93	7.9	8.1	7.7
XII	—	—	—	- 3.9	- 3.2	- 4.1	- 3.8	7.4	1	-21.0	28	3.3	3.4	3.1	89	88	88	9.0	8.9	8.5

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

$H^b = 144.2$ m $H^t = 137.0$ m

Krotoszyn

3.8	5.5	2.7	2.5	6.5	4.5	2.5	6	18	41	6	6	122.8	34.2	12	16	15	0	0	0	0	1	3	11	0	0
3.9	4.2	2.7	2.5	4.5	4.5	4.5	6.5	19.5	31.5	7.5	12	77.3	17.5	16	14	9	0	0	0	9	0	6	11	0	0
3.4	3.4	2.9	2	8	20	8	8	25	11	1	7	89.4	23.0	30	18	15	0	0	0	10	0	2	14	0	0
3.5	4.0	3.7	4	5	3	21	7	30	8	6	9	120.9	23.8	26	18	16	0	0	0	17	0	6	15	0	1
4.7	5.4	5.2	0	0	1	17	9	27	20	4	12	—	—	—	—	—	—	0	0	13	4	1	19	0	7
1.8	2.1	1.8	5	6	20	19	3	11	6	0	23	12.4	2.4	10	11	6	4	0	0	9	0	2	20	8	25

$H^b = 300.7$ m $H^t = 302.0$ m

Katowice — Aérodrome

3.8	5.6	3.0	3.5	2.5	1.5	2.5	5	24.5	37.5	8	8	81.6	17.9	15	16	11	0	0	2	2	0	3	14	0	0
2.2	3.9	1.8	8.5	2	1	0	4.5	20	18.5	13.5	25	182.9	55.2	8	18	14	0	0	3	10	1	5	10	0	0
2.4	2.5	1.6	1	2	5	5	7	15.5	23	8.5	23	97.2	18.0	8	19	15	0	0	2	9	0	0	14	0	0
2.6	4.3	2.1	1	1	1	3	6	27.5	17	7.5	29	143.8	37.2	28	16	14	1	0	0	6	0	5	17	0	5
2.7	3.8	3.1	3	0	0	3.5	7	32	24	3.5	17	69.3	16.5	5	21	15	4	1	0	2	1	1	19	0	12
1.3	1.5	0.9	3.5	2.5	15.5	2	7.5	10.5	11.5	2	38	14.3	5.0	9	12	4	7	0	0	10	0	3	22	11	29

$H^b = ?$ m $H^t = ?$ m

Jędrzejów

3.8	4.9	4.0	2	1	3	12	3	10	35	5	19	64.1	19.7	21	17	14	3	0	0	1	2	1	16	1	9
2.3	3.1	2.6	1	1	30	16	4	0	8	5	28	19.3	4.2	15	14	6	11	0	0	6	0	2	18	14	30

$H = 170.0$? m $H^t = 172.0$? m

Leśna

2.9	5.9	1.9	16.5	8.5	7.5	12.5	8	4	8	7	21	44.6	17.0	9	14	7	0	0	1	3	0	0	15	0	1
1.6	4.0	1.3	19	13	4	4	2	2	4	13	29	48.6	33.4	27	7	5	0	1	3	2	0	6	5	0	1
3.2	5.9	2.1	12	3.5	1	7	13	13	18	13.5	12	104.4	19.0	13	17	13	0	0	4	5	1	0	11	0	0
3.1	4.7	1.0	6	5	5	2.5	14.5	13	12.5	5.5	29	85.1	22.3	14	17	16	0	0	3	5	0	2	8	0	0
1.9	3.3	1.0	7.5	7.5	7	18.5	4	5	3	8.5	29	68.9	12.3	13	16	14	0	1	1	11	0	1	8	0	1
3.9	5.5	2.6	4	0.5	2.5	12	22	14.5	12.5	2	23	54.9	9.2	9	15	12	0	0	0	13	0	5	17	0	3
3.4	5.4	2.7	3	0.5	0	6	15	12	17.5	14	22	118.0	28.5	23	20	14	7	0	0	12	1	0	17	4	17
3.0	4.3	2.8	2.5	1.5	12.5	19	21	3.5	5	4	24	38.2	8.2	14	17	9	14	0	0	8	0	0	26	21	29

$H = 156.0$? m $H^t = 158.0$? m

Łazduny

2.5	3.4	2.7	3	2	4	31	21	10	8	2	12	13.7	7.0	16	8	3	5	0	0	4	0	4	17	14	30
2.9	3.4	3.3	10	7	8	17	5	8	12	7	10	9.1	2.2	3	9	5	8	0	0	1	1	1	16	16	28
4.0	5.0	3.8	15	5	1	18	3	25	16	5	5	43.2	8.5	25	13	11	7	0	0	1	1	4	13	7	25
3.8	5.7	1.5	8	6	9	19	12	7	10	12	10	51.3	12.0	9	14	11	0	0	0	0	0	2	10	0	3
1.8	4.1	0.8	21	6	2	1	3	2	19	6	30	70.5	24.6	27	8	7	0	0	0	0	0	7	1	0	1
3.2	5.1	1.8	8	6	3	4	13	14	27	6	12	118.0	15.8	13	22	18	0	0	0	0	0	0	4	0	0
3.3	5.4	1.8	9	6	2	7	9	22	18	2	18	133.4	30.0	6	18	14	0	0	2	0	0	3	3	0	0
2.4	4.5	1.9	12	8	13	12	3	5	9	9	19	51.4	26.3	13	14	10	0	0	0	3	0	5	8	0	2
4.3	6.3	3.3	4	1	5	22	16	20	6	5	14	71.3	18.5	28	15	12	0	0	0	7	0	5	14	0	3
4.2	5.4	3.9	3	0	4	18	7	25	11	4	18	126.5	23.5	6	19	13	5	0	0	6	0	1	16	5	14
4.1	4.5	3.9	2	3	22	26	8	5	7	4	16	37.2	13.0	16	14	8	12	0	0	1	0	1	22	21	28

$H = ?$ m $H^t = ?$ m

Ostrołęka

3.1	3.1	2.8	4	12.5	13.5	15.5	11	8	1	6.5	12	6.6	2.2	3	6	3	4	0	0	3	0	3	15	5	28
3.7	5.3	3.4	8	10	3	9	6.5	28	6	11.5	11	39.7	9.4	12	11	10	6	0	0	3	0	4	10	1	24
4.9	5.9	4.7	4	37	17	19	4	4	2	1	2	46.9	15.4	20	14	9	1	0	0	0	4	1	14	0	4
4.0	4.5	2.4	11	17.5	9	6.5	7	13	3.5	20.5	5	62.1	21.0	27	14	8	0	0	4	0	0	6	9	0	0
2.5	3.0	2.5	19	24	11	4	2	6	3	15	6	13.9	5.5	27	6	3	0	0	3	0	0	9	3	0	0
3.7	4.1	2.1	1	8	4	6	3	32	7	12	20	108.1	29.2	13	18	14	0	0	3	1	3	2	11	0	0
3.5	5.7	3.4	8	8	2	4.5	13.5	28	8	10	11	140.2	43.8	10	10	10	0	0	1	0	0	2	14	0	0
2.1	3.2	1.3	8.5	8	7	17	2	5.5	4	12	26	29.8	6.5	7	10	9	0	0	0	4	0	4	8	0	0
3.1	4.2	2.8	7	6	1	19	7	29	9	1	14	57.4	12.5	6	14	11	0	0	0	0	1	6	12	0	2
5.6	6.0	6.1	7	14	5	11	10	13.5	21.5	5	3	39.0	8.1	21	16	12	3	0	0	0	4	1	15	2	16
3.5	4.0	3.1	1	26	23	8	9	1	6	3	16	27.2	7.8	14	13	7	9	0	0	0	9	1	24	15	28

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Trzemeszno φ = 52° 34′ λ = 17° 49′																				
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.4
IV	—	—	—	7.1	12.5	8.4	9.1	23.5	25	*0.0*	1, 3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.6
V	—	—	—	10.9	16.2	11.5	12.5	23.3	26	- 2.0	21	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.4
VI	—	—	—	17.0	23.5	16.8	18.5	33.2	24	3.5	4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	3.5
VII	—	—	—	15.7	20.5	15.8	17.0	31.2	5	8.2	11	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.7
VIII	—	—	—	14.5	20.4	15.5	16.5	29.0	3	8.3	27	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	3.7
IX	—	—	—	10.6	16.0	12.2	12.8	25.1	15	4.8	5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.1
X	—	—	—	6.9	11.8	8.3	8.8	*19.2*	18	- 0.1	2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.4
XI	—	—	—	3.3	6.3	3.9	4.4	13.5	2	- 6.1	21	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.6
XII	—	—	—	- 2.1	- 0.6	- 1.5	- 1.4	6.4	1	-13.0	17	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.6
Szufnarowa φ = 49° 54′ λ = 21° 38′																				
V	—	—	—	11.3	16.7	11.4	12.7	24.0	31	1.4	5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.7
VI	—	—	—	16.0	23.3	14.6	17.1	31.1	20	2.5	4	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	2.7
VII	—	—	—	14.5	21.9	15.5	16.8	30.2	24	6.2	9, 11	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	6.1
VIII	—	—	—	14.1	19.2	15.4	16.0	28.2	22	6.2	2, 27	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.8
IX	—	—	—	12.5	17.4	13.5	14.2	24.6	13	4.1	17	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.7
X	—	—	—	7.0	11.9	7.4	8.4	19.2	19	- 2.4	3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.1
XI	—	—	—	4.7	6.6	5.2	5.4	14.1	3	- 3.3	18	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.9
XII	—	—	—	- 2.1	0.6	- 0.9	- 0.8	*8.4*	10	-13.2	20	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	8.1
Wiśniowiec φ = 49° 54′ λ = 25° 45′																				
I	—	—	—	- 3.9	- 2.1	- 3.6	- 3.3	3.0	2	-12.8	22	—	—	—	—	—	—	8.6	7.1	7.6
II	—	—	—	- 4.7	- 1.3	- 3.4	- 3.2	5.4	5	-15.8	9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.7
III	—	—	—	0.5	5.5	2.0	2.5	15.7	20	- 6.0	7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	4.6
IV	—	—	—	5.8	11.2	8.5	8.5	22.4	26	- 4.7	7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	6.1
V	—	—	—	11.1	16.0	12.1	12.8	23.5	26	3.1	5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	6.2
VI	—	—	—	16.7	22.0	15.8	17.6	30.0	28	3.4	7	—	—	—	—	—	—	3.0	5.4	3.6
VII	—	—	—	15.9	21.3	16.0	17.3	29.2	24	7.0	13	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.7
VIII	—	—	—	15.3	21.3	16.2	17.2	29.4	6	7.6	17	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	5.7
IX	—	—	—	11.3	17.1	12.9	13.6	26.6	21	3.0	7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.8
X	—	—	—	6.5	12.2	7.6	8.5	18.9	20	- 2.3	3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.4
XI	—	—	—	3.3	5.2	3.7	4.0	14.3	3	- 8.3	22	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6.7
Morskie Oko φ = 49° 12′ λ = 20° 5′																				
I	—	—	—	- 1.5	0.5	- 0.9	- 0.7	9.5	5	-13.8	18	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.2
II	—	—	—	- 7.7	- 2.5	- 7.4	- 6.2	3.8	15	-27.2	10	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	2.9
III	—	—	—	- 2.9	1.0	- 2.3	- 1.6	9.6	18	-13.7	7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.0
IV	—	—	—	1.2	4.8	2.0	2.5	13.6	25	-11.5	2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	5.4
V	—	—	—	4.3	8.1	5.1	5.6	18.0	30	- 3.7	2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.9
VI	—	—	—	9.9	14.8	9.9	11.1	22.5	25	- 0.4	6	—	—	—	—	—	—	1.6	4.3	3.1
VII	—	—	—	10.1	13.3	10.4	11.0	20.3	5	1.7	3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	6.5
VIII	—	—	—	8.4	12.5	10.0	10.2	21.7	22	3.7	16, 26	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.4
IX	—	—	—	7.6	10.6	8.2	8.6	17.6	1	1.1	5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	5.8
X	—	—	—	3.2	6.8	3.6	4.3	15.3	18	- 6.6	3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.6
XI	—	—	—	1.2	2.2	1.8	1.8	13.5	29	-12.3	19	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	6.6
Tłumacz φ = 48° 52′ λ = 25° 0′																				
IV	—	—	—	6.6	13.0	8.8	9.3	26.0	26	- 2.5	3	6.4	7.5	7.1	86	67	82	6.8	6.4	6.4
V	—	—	—	11.2	17.3	12.3	13.3	25.8	26	0.7	5	9.3	10.1	9.8	92	70	91	7.0	6.3	4.7
VI	—	—	—	16.4	22.7	16.7	18.1	33.7	27	4.3	7	11.4	13.7	12.1	81	66	84	2.8	5.2	4.3
VII	—	—	—	16.8	23.4	16.8	18.4	35.9	24	7.1	17, 22	11.7	13.9	12.1	82	66	85	3.9	5.7	5.7
VIII	—	—	—	16.4	22.8	17.0	18.3	30.9	23	5.9	17	11.3	13.2	11.9	81	64	83	3.7	4.9	5.2
IX	—	—	—	12.2	19.1	13.9	14.8	29.6	15	4.4	5	9.5	10.6	10.6	89	66	89	7.8	6.5	5.5
X	—	—	—	6.0	13.2	8.2	8.9	21.0	13	- 3.3	3	6.5	7.9	7.2	92	70	87	6.5	6.2	5.3
XI	—	—	—	3.3	8.5	4.7	5.3	17.0	3	- 6.5	19	5.2	6.3	5.7	88	75	86	7.7	7.2	5.6
XII	—	—	—	- 3.7	- 2.1	- 3.7	- 3.3	8.8	8	-18.1	30	3,0	3.4	3.1	79	83	83	9.3	8.5	7.8

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Trzemeszno

H = 109.0 ?m Ht = 111.0 ?m

1.4	2.9	2.2	0	0	7	6	8	20	15	0	37	25.2	6.4	16	8	7	2	0	0	0	0	8	9	—	—
1.4	3.0	1.5	2.5	3,5	16	12.5	9	2	0.5	0	44	26.5	10.1	15	13	7	0	0	0	0	0	6	10	0	—
1.9	2.9	0.8	0	0	11.5	8.5	7	6.5	11.5	0	48	36.8	9.4	27	12	7	0	0	0	0	0	4	5	0	6?
1.1	2.2	0.7	0	0	5	13	10	8.5	3.5	0	50	14.0	5.4	2	6	4	0	0	3	0	0	7	2	0	0
3.9	6.1	2.5	0	0	3	4	8.5	17.5	34	0	26	151.6	28.1	19	14	11	0	0	8	0	2	4	6	0	0
3.2	4.6	1.5	0	0	5	0.5	10	11.5	33	0	33	34.2	8.2	16	10	7	0	0	1	3	0	4	6	0	0
2.6	3.7	1.1	0	0	11	14	4.5	16	16.5	0	28	62.2	10.0	7	16	12	0	0	1	6	0	3	8	0	0
2.3	4.3	3.2	0	0	3	5	8	24.5	19.5	0	33	76.2	17.6	26	15	13	0	0	0	3	0	6	13	0	1
5.5	5.3	4.3	0	0	3	0.5	9.5	20	34	0	23	40.9	13.2	21	19	13	3	0	0	5	3	3	16	2	6?
2.0	2.4	1.7	0	0	21	8	3	3	13	0	45	18.4	3.7	8	15	8	11	0	0	4	0	1	26	13	26

Szufnarowa

H = 292.0 ?m Ht = 294.0 ?m

2.3	3.0	2.0	0	0	3	10	15	7	38	1	19	77.3	13.0	12	15	11	0	0	1	1	0	3	5	0	0
2.2	2.4	1.0	7	4	9	0	10	4	23	11	22	50.7	25.1	28	6	6	0	1	0	0	0	12	0	0	0
1.5	2.7	0.7	0	0	0	1	9	1	26	17	39	91.0	25.5	24	11	10	0	0	0	0	0	4	4	0	0
0.9	1.4	0.6	0	1	1	0	9	2	25	21	34	199.7	46.1	10	9	9	0	0	0	0	0	6	11	0	0
1.3	2.1	1.1	7	0	6	4	19	4	36	2	12	80.3	33.1	21	17	9	0	0	0	1	0	2	13	0	0
1.6	2.1	1.4	3	0	5	0	39	7	37	1	1	82.3	21.9	28	14	11	0	0	0	1	0	9	14	0	5
2.7	2.7	2.0	0	0	1	0	44	4	40	0	1	111.2	14.3	5	19	16	7	0	0	0	0	2	18	1	6
2.0	1.6	1.6	0	1	12	1	43	2	30	1	3	17.6	5.3	15	9	6	6	0	0	1	0	3	19	—	26

Wiśniowiec

H = 368.0 ?m Ht = 370.1 ?m

1.0	0.8	0.8	0	0	0.5	3.5	11	24	5	1	48	12.2	3.0	1, 13	7	5	1	—	—	3	0	1	18	18	31
0.9	0.8	1.1	5	0.5	5.5	12	9.5	0.5	4	6	41	6.3	2.5	3	5	2	2	—	—	3	0	5	17	14	27
1.1	1.8	1.3	10.5	3	6.5	6	5.5	7	9.5	14	31	34.4	11.8	16	11	8	6	—	—	1	0	4	11	0	18
1.8	2.7	1.8	8	5	14	19	10	2	3	0	29	59.4	11.1	26	18	11	2	—	—	0	0	2	10	1	7
0.8	1.3	0.6	12	1	13	1	4	0	4	4	54	111.0	33.5	20	15	14	0	—	—	22	0	2	9	0	0
0.2	0.6	0.2	5	5	1	2	3	2	2	2	68	29.7	15.0	15	4	4	0	—	—	29	0	9	1	0	0
1.6	2.7	1.2	17	6	0	2	1	9	14	19	25	36.0	9.7	16	13	9	0	—	—	29	0	2	5	0	0
0.9	2.2	1.2	12	2	2	2	4	7	15	8	41	122.0	47.4	19	17	9	0	—	—	6	0	3	5	0	0
1.0	1.6	1.0	10	0	4	1	6	3	4	6	56	70.2	23.0	29	20	14	0	—	—	22	0	4	7	0	0
2.8	3.8	2.0	8	0	2	12	8	12	9	1	41	52.9	23.5	27	15	11	0	—	—	23	3	7	13	0	1
2.6	3.4	0.6	12	0	2	7	11	0.5	12.5	4	41	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	2	17	2	6

Morskie Oko

H = 1393.0 m Ht = 1395.7 m

5.3	6.8	5.2	4	5	2	2	2	29	3	2	44	42.5	13.5	30	10	6	9	0	0	6	7	16	3	8	28
2.4	2.6	3.1	4	4	1	1	2	13.5	4	0.5	54	22.5	6.5	3	6	6	5	0	0	3	1	13	1	15	28
5.5	3.9	4.5	2	19	0	3	1	23	0	1	44	174.4	38.0	19	15	15	10	0	0	6	7	11	7	6	27
2.2	2.8	2.9	1	9	0	1	0	23	4	0	52	164.9	29.5	4	18	18	5	0	2	4	4	4	10	0	16
2.0	3.3	2.6	1	17	1	1	2	24	2	0	45	164.8	42.0	26	14	13	5	0	0	3	2	6	10	0	7
2.2	3.4	1.2	6	16	1	2.5	4	7.5	0	0	53	98.8	44.0	4	10	10	0	0	5	5	4	13	0	0	1
6.7	6.3	4.5	6	22	2.5	7.5	4	19	2	1	29	174.9	70.0	26	18	12	0	0	1	5	6	5	9	0	0
2.9	5.1	4.8	3	22.5	2.5	6.5	3.5	13	1	2	39	292.7	80.0	9	14	11	0	0	0	10	6	7	6	0	0
3.3	3.8	3.7	0	17	0.5	1.5	2.5	19.5	1	1	47	160.4	49.0	16	18	17	0	0	1	7	4	1	4	0	0
3.4	5.3	3.5	7	16	0	4	2	24	0	0	40	182.1	36.0	26	18	18	9	0	0	4	4	11	11	1	10
8.5	7.7	7.5	6	15	2.5	2.5	4	28	0	0	32	253.3	66.2	3	21	20	11	0	0	3	13	5	11	2	17

Tłumacz

H = 251.0 ?m Ht = 253.0 ?m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.1	34.0	30	15	14	2	0	1	1	—	3	13	0	2
1.6	2.8	1.5	2	4	9	15	2	4	12	13	32	98.0	27.0	22	16	11	0	1	1	1	1	1	8	0	0
0.8	1.8	0.5	4	6	5	3	7	2	10	6	47	41.2	19.0	2	6	3	0	1	2	0	0	7	2	0	0
2.6	3.5	1.0	1	1	0	9	7	13	7	16	39	39.8	15.2	20	8	7	0	0	0	0	0	6	6	0	0
0.9	3.2	1.0	3	0	3	2	5	5	13	7	55	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	10	6	0	0
0.8	2.2	1.1	1	2	7	7	4	7	3	7	52	66.2	21.0	17	10	7	0	0	0	3	0	1	11	0	0
0.9	3.3	1.5	0	0	13	16	4	5	9	1	45	56.8	11.0	13	12	11	0	1	0	3	1	5	10	0	3
1.8	2.8	1.3	4	3	9	4	5	4	12	5	44	46.1	9.5	21	17	13	6	0	0	1	0	1	6	0	8
2.8	2.5	2.6	1	4	26	10	5	12	6	4	25	50.3	16.4	12	10	9	9	0	0	0	0	0	20	19	29

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Ciechocinek φ = 52° 53′ λ = 18° 48′																				
I	—	—	—	0.2	2.2	1.1	1.2	7.9	4	- 6.5	25	4.4	4.9	4.6	93	90	93	7.1	7.6	6.3
II	—	—	—	- 1.4	1.8	0.1	0.2	7.3	27	- 9.9	9	3.9	4.6	4.3	95	88	93	9.0	7.4	7.2
III	—	—	—	0.6	6.3	2.2	2.8	13.0	10	- 5.3	14	4.4	4.8	4.7	91	69	87	6.8	6.2	6.1
IV	—	—	—	7.1	12.8	8.7	9.3	23.3	25	- 4.1	1	6.5	6.4	7.0	86	59	82	6.5	6.8	6.4
V	—	—	—	11.0	16.7	12.4	13.1	24.3	26	1.4	4	7.9	8.4	8.3	79	60	77	5.5	6.0	5.8
VI	—	—	—	17.4	23.8	17.8	19.2	32.5	24	2.8	5	9.9	9.0	9.9	66	41	64	3.4	3.7	2.3
VII	—	—	—	16.0	21.1	17.1	17.8	28.5	5	8.6	12	10.9	10.2	11.0	81	57	77	6.3	6.9	5.1
VIII	—	—	—	15.0	20.0	16.6	17.0	28.1	3	9.3	27	11.1	11.0	11.5	87	65	82	6.6	5.5	5.0
X	—	—	—	7.0	12.3	9.0	9.3	20.7	18	- 0.9	3	6.9	7.8	7.5	91	73	87	6.6	6.2	6.0
XI	—	—	—	3.6	7.2	4.3	4.8	13.7	1,3	- 5.4	18	5.6	6.7	5.8	93	86	92	8.0	7.7	7.7
XII	—	—	—	- 2.7	- 0.6	- 1.6	- 1.6	6.8	1	-12.2	28	3.5	4.0	3.9	91	89	93	9.6	8.7	8.6
Douzyniec φ = 48° 26′ λ = 24° 17′																				
II	—	—	—	- 8.6	2.2	- 5.5	- 4.4	12.0	28	-22.3	10	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	3.4
III	—	—	—	0.3	7.8	0.2	2.1	20.2	24	- 9.7	9	4.5	6.5	4.4	90	80	92	6.6	6.5	5.6
IV	—	—	—	4.5	9.4	3.9	5.4	22.1	26	- 7.9	1	5.8	7.0	5.9	90	77	95	6.8	7.6	7.3
V	—	—	—	9.0	13.3	7.7	9.4	25.4	25	- 2.3	3	7.4	8.6	7.5	86	75	95	5.8	7.1	5.7
VI	—	—	—	12.3	17.8	12.2	13.6	27.1	28	- 1.3	7	9.0	8.4	9.3	82	57	87	3.3	6.2	4.0
VII	—	—	—	12.1	18.3	12.7	14.0	26.7	24	3.4	10	8.8	8.1	9.0	84	53	83	5.1	6.0	4.9
VIII	—	—	—	11.6	18.0	12.0	13.4	26.3	23	1.7	27	9.0	8.8	9.2	88	59	87	5.7	7.8	4.7
IX	—	—	—	9.2	15.6	9.9	11.2	25.4	16	- 0.8	5	8.0	10.0	8.6	92	76	94	7.0	6.4	4.1
X	—	—	—	3.7	10.7	4.8	6.0	18.9	19	- 4.4	3	5.6	8.3	6.1	92	84	94	5.9	5.5	5.5
XI	—	—	—	1.2	4.3	1.4	2.1	13.9	2	-11.2	19	4.9	5.8	4.9	95	90	94	7.3	7.1	7.1
XII	—	—	—	- 5.4	- 1.0	- 3.8	- 3.5	7.9	1	-14.8	20	2.9	3.8	3.3	91	89	92	8.2	6.5	6.6
Warszawa — Rakowiecka φ = 52° 13′ λ = 21° 0′																				
XI	—	—	—	3.8	6.5	4.6	4.9	15.6	3	- 4.7	21	5.7	6.0	5.8	94	83	89	7.8	6.3	6.7
XII	—	—	—	- 3.4	- 2.2	- 3.0	- 2.9	6.3	1	-18.6	28	3.5	3.6	3.5	92	89	92	9.2	9.2	8.9
Niepokalanów φ = 52° 12′ λ = 20° 26′																				
XI	—	—	—	4.0	7.3	4.2	4.9	16.3	3	- 5.6	21	5.6	6.3	5.8	91	81	92	8.1	7.8	7.9
XII	—	—	—	- 3.1	- 1.7	- 2.7	- 2.6	6.4	1	-17.7	28	3.6	3.9	3.7	94	93	94	9.3	9.3	9.0
Gniezno φ = 52° 32′ λ = 17° 36′																				
VI	—	—	—	16.8	22.8	15.9	17.8	—	—	2.6	5	10.2	9.6	10.1	70	49	74	—	—	—
VII	—	—	—	15.7	20,9	15.9	17.1	—	—	5.3	13	10.5	9.5	10.6	79	54	80	5.9	6.8	5.1
VIII	—	—	—	14.3	20.1	15.5	16.4	—	—	9.1	21	10.7	10.7	11.0	88	62	84	6.1	6.2	5.0
IX	—	—	—	10.6	16.5	12.1	12.8	—	—	5.1	5,11	8.7	9.7	9.5	92	70	90	6.4	6.9	5.4
X	—	—	—	7.2	12.1	8.5	9.1	—	—	1.1	2,26	7.0	7.9	7.4	92	75	89	6.5	7.0	5.3
XI	—	—	—	3.9	6.3	4.2	4.6	—	—	2.9	21	5.7	6.0	5.7	93	85	91	7.6	8.0	6.7
XII	—	—	—	- 2.0	- 0.6	- 1.5	- 1.4	9.5	1	-11.4	17	3.8	4.1	3.9	89	91	92	9.5	8.9	8.2
Rembertów φ = 52° 15′ λ = 21° 10′																				
I	—	—	—	- 0.6	2.1	0.6	0.7	6.7	15	- 7.6	25	4.1	4.2	4.3	92	79	89	6.8	6.8	7.6
II	—	—	—	- 2.1	1.0	- 0.8	- 0.7	8.8	27	- 9.1	9	3.8	4.1	4.0	96	84	92	7.9	7.5	6.0
III	—	—	—	0.5	5.6	2.6	2.8	13.5	22	- 9.5	16	4.4	4.7	4.5	91	71	80	6.8	6.7	6.3
IV	—	—	—	6.8	12.9	9.1	9.5	24.4	25	- 3.6	1	6.3	6.3	6.5	84	58	75	6.9	7.7	8.1
V	—	—	—	11.1	17.2	12.7	13.4	24.7	25	0.7	3	8.3	7.7	8.6	83	53	78	6.5	7.2	5.6
VI	—	—	—	16.8	23.5	18.4	19.3	30.7	27	3.6	4,6	9.6	7.8	9.4	66	37	59	3.3	5.2	4.7
VII	—	—	—	15.6	20.7	17.7	17.9	30.0	18	7.7	11	10.5	9.7	10.2	80	56	68	7.6	8.3	7.2

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
H = 45.8 m Hᵗ = 48.9 m												**Ciechocinek**														
3.1	3.1	3.2	3.5	6.5	7.5	16.5	24.5	18.5	11.5	4.5	0	17.9	8.8	16	9	4	3	0	0	0	0	2	13	2	19
3.0	3.9	3.7	9.5	23.5	9	7.5	7.5	4	12.5	4.5	6	5.9	2.8	3	5	3	2	0	0	1	0	1	16	2	6
3.0	4.2	2.6	5	1	3.5	11	4	20	14.5	23	11	12.1	4.6	24	9	4	4	0	0	0	0	5	13	1	21
2.7	3.7	2.5	18	22.5	17.5	12.5	3	3.5	3.5	7.5	2	20.5	6.1	18	10	7	1	0	1	1	0	6	14	0	2
2.5	3.9	2.2	18	4.5	4.5	4.5	4.5	13.5	19.5	22	2	43.0	13.2	27	12	8	0	1	3	1	1	6	8	0	0
2.2	3.8	2.0	31	9	1	5	1.5	12.5	7.5	19.5	3	4.2	1.8	27	4	2	0	0	0	0	0	9	3	0	0
3.8	5.7	3.0	14.5	4.5	1.5	1.5	5	20	31	15	0	117.1	30.5	19	18	16	0	0	0	0	1	3	7	0	0
2.4	3.4	2.1	11	2.5	0	1.5	9.5	23.5	21.5	21.5	2	38.8	8.2	23	15	9	0	0	0	0	0	3	9	0	0
2.3	3.8	2.4	8	1.5	2.5	4.5	13.5	34	23	2	4	54.3	11.3	26	13	10	0	0	0	1	0	8	15	0	1
3.1	3.6	2.9	2	1	1	2	13	27	33	3	8	25.6	4.5	23	17	9	4	0	0	3	1	0	17	3	6
2.1	2.8	2.6	4.5	6.5	13	17	6.5	13.5	21.5	3.5	7	18.3	5.2	11	11	6	8	0	0	1	0	0	26	16	25
H = 820.0 m Hᵗ = 822.0 m												**Dożyniec**														
1.4	3.2	1.1	1	5	9	8	2	12	1	8	38	22.1	14.1	7	11	5	10	0	0	3	0	10	7	5	27
2.4	3.9	2.4	0	3	7	17	3	7	22	7	27	43.2	8.2	16	19	10	11	0	0	3	0	3	13	2	25
1.5	2.9	1.2	0	0	2	28	21	9	8	2	20	105.4	12.7	30	27	18	4	1	2	3	0	1	13	1	15
1.5	2.8	1.4	0	0	2	18	15	14	7	8	29	241.1	67.3	17	22	18	0	2	2	2	0	2	9	0	5
0.7	3.0	0.9	1	1	0	15	11	11	9	4	38	74.6	32.6	3	11	9	0	1	8	1	0	1	5	0	1
0.6	3.1	0.7	0	0	1	17	9	8	7	1	50	41.6	19.0	12	16	7	0	0	2	0	0	1	6	0	0
0.8	3.2	0.8	0	0	2	14	5	14	8	4	46	99.8	33.0	30	18	13	0	0	4	1	0	7	10	0	0
0.4	2.1	0.4	0	1	3	13	4	2	6	2	59	77.5	16.5	8	14	13	0	0	1	7	0	3	7	0	1
0.8	2.5	1.0	1	1	9	15	3	5	8	1	50	110.8	37.2	13	15	15	2	0	0	6	0	10	15	0	9
0.8	2.2	0.6	0	0	5	12	9	5	4	4	51	62.0	7.6	7	18	15	14	0	0	1	0	3	16	2	18
0.3?	0.4?	0.5?	1	1	5	6	0	3	1	1	75	28.0	11.0	13	14	7	11	0	0	0	0	2	14	17	31
H = 110.1 m Hᵗ = 112.0 m												**Warszawa — Rakowiecka**														
5.0	5.8	4.3	2	3	1	16	13	11	34	9	1	60.1	12.8	21	19	11	3	0	0	6	0	3	15	1	8
2.6	3.6	3.0	0	7	13	40	5	5	12	4	7	23.0	5.6	13	15	8	10	0	0	7	0	0	27	20	25
H = 93.0 m Hᵗ = 95.0 m												**Niepokalanów**														
6.5	8.0	5.8	1	3	4	10	7	18	30	6	11	49.4	11.5	21	20	12	4	1?	0	10	8	1	16	2	7
4.0	4.9	4.3	0	11	17	25	6	7	14	2	11	8.2	1.6	12	13	4	8	0	0	9	0	0	25	17	25
H = 115.0 ? m Hᵗ = 117.0 m												**Gniezno**														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	5.1	26	5	5	0	0	4	—	—	—	—	—	0
5.5	6.7	3.7	8	6	6	3	7	19	21	19	4	159.0	30.5	25	16	14	0	1	5	1	4	3	5	—	0
4.4	6.4	3.5	8	7	5	4	6	19	28	12	4	39.8	8.2	16	16	11	0	0	0	1	1	4	5	—	0
4.0	4.7	2.5	6	10	17	8	5	10	21	7	6	65.4	15.8	27	20	12	0	0	0	0	1	5	13	—	0
4.3	5.9	4.2	5	5	4	15	7	24	24	2	7	97.7	25.5	26	24	12	0	0	0	7	0	6	12	—	0
6.4	7.5	5.7	0	0	5	11	22	9	34.5	5.5	3	43.3	12.6	21	27	12	5	0	0	5	2	0	15	—	6
3.4	4.0	3.2	6	9	18	20	18	7	9	3	3	14.7	4.5	8	15	7	9	0	0	6	0	1	26	12	25
H = 94.0 m Hᵗ = 96.4 m												**Rembertów**														
2.8	3.9	3.2	2	4	7	17	31.5	9	5.5	4	13	11.6	5.2	2	7	2	6	0	0	7	0	3	17	1	23
4.1	4.5	3.6	6.5	7.5	16.5	12.5	8.5	3.5	10	12	7	4.6	2.6	3	5	2	4	0	0	5	0	2	13	4	28
4.0	5.7	3.3	9.5	3	8	11.5	8.5	11	19.5	12	10	29.4	8.8	19	12	8	7	0	0	11	0	4	13	2	17
4.2	5.6	3.0	6.5	16.5	25	16.5	6	3.5	2.5	2.5	11	41.9	12.5	18	13	8	1	0	2	2	0	3	15	0	3
4.2	5.1	2.3	12	5.5	10	9.5	8	2	13	18	15	61.4	17.0	8,27	14	8	0	1	4	11	0	2	8	0	0
2.3	3.9	2.1	12.5	17	10	5.5	7	6	8.5	12.5	11	5.5	5.5	27	1	1	0	0	3	12	0	7	4	0	0
4.2	6.1	3.7	7.5	3	2.5	7	12	11.5	33	14.5	2	103.2	30.0	13	16	14	0	0	3	8	0	1	20	0	0

1930

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Tarnobrzeg φ = 50° 34′ λ = 21° 40′																				
III	—	—	—	1.1	7.1	3.0	3.6	17.3	19	- 5.6	17	4.6	5.5	5.1	91	73	88	6.6	6.9	4.4
IV	—	—	—	7.0	13.6	9.0	9.6	23.8	25	- 2.6	1	6.8	7.7	7.6	89	66	87	7.5	7.2	7.0
V	—	—	—	11.8	17.8	12.9	13.8	26.6	25	3.2	10,11	8.9	9.4	9.6	85	62	85	6.4	7.0	5.7
VI	—	—	—	16.9	24.6	18.1	19.4	33.8	27	5.0	6	10.7	11.4	11.6	74	49	75	2.0	4.6	3.0
VII	—	—	—	15.7	21.8	18.1	18.4	29.2	5	7.7	11	10.2	10.2	10.2	78	53	67	5.8	7.5	5.9
VIII	—	—	—	14.5	20.6	16.5	17.0	29.3	5	8.5	27	10.9	11.2	11.1	88	63	80	6.4	6.7	6.1
IX	—	—	—	11.8	17.8	13.5	14.2	26.3	13	6.5	5	9.6	10.5	10.4	92	70	90	6.7	7.1	6.5
X	—	—	—	6.3	12.3	8.3	8.8	20.8	18	- 1.8	3	6.6	7.8	7.3	91	73	89	7.2	6.5	5.3
XI	—	—	—	4.0	7.4	4.9	5.3	16.5	3	- 3.6	18,19	5.6	6.1	5.7	91	79	88	7.3	7.4	5.9
XII	—	—	—	- 3.9	- 1.6	- 2.8	- 2.8	7.5	1	-13.2	22	3.3	3.6	3.5	90	86	89	8.5	8.2	8.0
Wierzbno φ = 50° 9′ λ = 20° 15′																				
II	—	—	—	- 5.2	- 1.2	- 3.9	- 3.6	3.5	27	-16.2	10	3.0	4.0	3.3	93	96	94	5.8	4.5	4.8
III	—	—	—	- 0.3	5.5	0.1	1.4	17.0	19	- 8.0	14	4.3	6.5	4.5	95	92	96	5.3	5.3	5.6
IV	—	—	—	7.1	12.2	5.4	7.5	22.1	25	- 3.1	3	7.2	10.0	6.5	94	92	96	5.0	6.3	6.7
V	—	—	—	10.0	16.4	8.8	11.0	26.8	30	1.6	10	8.5	11.1	8.0	92	80	94	4.4	4.4	4.4
VI	—	—	—	18.1	23.6	15.4	18.1	31.3	27	4.0	7	13.5	16.5	12.3	87	76	93	1.1	2.9	2.5
VII	—	—	—	16.6	21.0	15.1	17.0	27.1	5	8.3	11	13.2	15.5	12.0	94	84	94	5.5	5.5	5.7
VIII	—	—	—	15.4	20.1	15.2	16.5	28.3	3,5	7.9	2	11.6	14.2	12.0	89	81	93	6.0	5.5	5.3
IX	—	—	—	13.0	17.5	12.2	13.7	25.1	20	7.2	25	10.4	13.2	10.1	92	88	95	6.1	6.8	7.8
X	—	—	—	7.0	12.5	6.7	8.2	20.5	20	- 0.9	3	6.9	9.4	7.1	91	86	96	5.8	5.8	5.3
Łódź φ = 51° 46′ λ = 19° 29′																				
I	—	—	—	- 0.1	2.6	1.0	1.1	7.5	15	- 6.2	25	4.2	4.4	4.4	91	79	89	4.8	5.9	5.6
II	—	—	—	- 1.9	1.6	0.4	0.1	8.1	27	- 8.0	8	3.6	3.8	4.1	88	74	87	6.8	6.1	4.9
III	—	—	—	1.3	6.1	4.8	4.2	13.5	22	- 4.9	17	4.5	5.6	5.6	87	79	86	5.0	6.0	4.7
IV	—	—	—	8.0	12.6	10.1	10.2	23.5	25	- 1.2	3	6.7	8.6	7.7	82	79	82	5.1	6.6	5.7

1930

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 165.3 ? m Hᵗ = 167.3 ? m												**Tarnobrzeg**														
2.3	3.3	1.5	9.5	4.5	9.5	10	10.5	13.5	7	6.5	22	30.0	12.8	12	10	5	6	0	0	2	0	4	11	1	21
2.2	3.9	2.2	12	9.5	20	16.5	6	3	5	2	16	88.3	31.4	30	16	13	2	0	1	0	0	2	14	0	3
2.3	3.2	1.4	18	1.5	10	9.5	11	7	9	11	16	26.1	7.0	26	13	6	0	0	3	1	0	2	9	0	0
1.1	2.6	0.9	20	11	11.5	6	7.5	5.5	0	9.5	19	11.1	5.0	2	3	3	0	0	3	0	0	11	0	0	0
2.8	4.9	2.1	9.5	2	2	3	16	31	16	8.5	5	51.0	11.3	14	13	8	0	0	0	0	2	2	9	0	0
2.4	3.6	1.5	8.5	5	2	3	10	22	20	10.5	12	126.9	31.7	10	17	12	0	0	1	2	0	3	10	0	0
1.8	2.9	1.6	3.5	6	17	7.5	9	13	17	11	6	144.8	35.0	30	20	13	0	0	0	4	0	1	11	0	0
2.5	3.1	1.8	5	0	6.5	15.5	23	20	9	5	9	45.1	8.1	29	11	10	0	0	0	7	1	4	12	0	2
2.4	3.0	2.7	0	2	2.5	4.5	23	18.5	24	6.5	9	75.2	22.0	21	20	14	5	1	0	3	1	2	12	0	6
1.8	2.1	2.0	3	9	26	15.5	10.5	3.5	10.5	3	12	24.5	6.6	15	12	6	6	0	0	4	1	1	20	20	29
H = 260.0 ? m Hᵗ = 262.1 ? m												**Wierzbno**														
1.9	2.0	1.8	4	12	20	0	0	4.5	7	9.5	27	23.9	23.7	7	3	1	3	—	—	—	0	7	6	19	28
1.8	2.1	1.2	0	8	21	1	1	1	30	6	25	9.4	5.0	12	8	2	5	—	—	—	0	6	7	4	27
1.9	2.2	1.1	10	7	34	3	0	0	8	6	22	64.5	20.5	29	12	9	1	—	—	—	1	6	11	0	4
1.3	0.9	0.8	8	7	1	0	0	0	27	9	41	17.3	3.8	13	10	5	0	—	—	—	0	8	5	0	0
0.7	1.2	0.4	7	5	12	0	0	0	7	4	55	8.5	5.5	21	2	2	0	—	—	—	0	19	0	0	0
1.5	1.4	1.2	4	1	5	3	1	10	44	8	17	57.6	24.5	12	7	6	0	—	—	—	0	2	6	0	0
2.6	2.8	1.5	7	1	0	1.5	3.5	29	16	10	25	101.0	19.0	8	12	11	0	—	—	—	1	6	6	0	0
1.3	1.3	0.7	3	4.5	9	0	3	7	27	8.5	28	130.8	29.6	14	13	12	0	—	—	—	0	1	12	0	0
1.9	2.8	1.7	2.5	0	3	0	11	26	10.5	9	31	57.3	11.3	26	13	8	0	—	—	—	1	9	14	0	2
H = 208.4 m Hᵗ = 210.5 m												**Łódź**														
1.0	1.3	1.5	0	4	8	19	15	19	8	8	12	17.1	5.7	13	7	5	2	0	0	3	0	7	10	2	22
1.7	2.0	1.4	1	5	16	32	4	14	4	5	3	4.7	2.8	3	5	1	2	0	0	6	0	6	9	4	28
1.6	2.3	2.4	0	5	6	24	8	27	5	17	1	48.4	14.8	19	12	10	4	0	0	2	0	10	9	0	11
1.4	1.7	1.8	0	3	23	37	12	12	0	1	2	48.7	9.2	15	16	14	0	0	0	0	0	6	12	0	4

1930

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊟	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Podbrodzie φ = 54° 58′ λ = 25° 45′ H = 119.0 m Hᵗ = ? m																										
I	- 1.9	- 0.5	- 1.8	- 1.5	8.6	8.5	6.9	2.2	3.2	2.1	3	1	4	11	22	30	9	1	12	4	0	0	3	0	2	19
II	- 5.7	- 3.1	- 5.0	- 4.7	8.2	8.5	8.2	2.0	3.0	2.8	10	6	8	10	10	6	9	11	14	8	0	0	1	0	2	20
III	- 2.1	2.2	- 0.3	- 0.1	7.7	7.8	6.5	2.5	4.3	3.5	12	5	3	17	3	13	27	3	10	6	0	0	2	0	4	17
IV	4.5	11.6	7.1	7.6	7.5	6.8	4.7	1.7	3.4	1.7	3	9	29	12	3	3	4	3	24	3	0	3	2	0	3	8
V	11.8	16.3	11.6	12.8	6.5	7.5	5.2	2.2	3.4	1.1	4	6	8	18	5	1	14	12	25	0	0	3	1	0	4	10
VI	14.3	20.8	13.4	15.5	1.7	2.7	2.6	1.0	3.4	0.7	10	1	4	6	0	0	18	7	44	0	0	0	0	0	15	2
VII	16.3	20.5	16.0	17.2	6.8	7.2	6.0	2.5	4.1	1.2	8	0	2	5	7	14	24	11	22	0	0	4	0	0	0	11
VIII	15.7	19.9	15.6	16.7	7.5	7.5	6.2	2.0	3.6	1.4	6	4	3	6	9	14	21	4	26	0	0	8	1	0	4	14
IX	9.0	14.2	9.1	10.4	6.7	7.8	5.7	1.3	3.5	1.0	5	1	16	13	1	3	11	12	28	0	0	1	5	0	1	11
X	6.9	10.5	6.8	7.8	8.5	7.7	6.1	3.2	4.2	2.5	4	3	6	19	12	6	22	7	14	0	0	0	7	0	3	19
XI	1.8	3.4	2.6	2.6	9.2	9.5	8.7	3.2	4.7	3.9	4	0	0	19	15	12	26	6	8	9	0	1	5	1	0	24
XII	- 5.6	- 4.6	- 6.2	- 5.6	9.7	9.3	7.6	2.6	3.6	3.1	7	1	21	20	4	8	12	4	16	9	0	0	4	0	0	23
Rok Année	5.4	9.3	5.7	6.5	7.4	7.6	6.2	2.2	3.7	2.1	76	37	104	156	91	110	197	81	243	39	0	20	31	1	38	178
Rozewie φ = 54° 50′ λ = 18° 20′ H = 54.0 ? m Hᵗ = 56.0 ? m																										
I	1.0	2.6	1.6	1.7	6.5	6.4	6.2	3.6	4.1	4.1	0	0	2.5	12.5	25	29.5	9.5	3	11	2	0	0	16	3	4	11
II	- 0.4	0.6	0.2	0.2	8.2	7.2	7.8	3.1	3.2	3.5	1.5	8	12	13	8.5	8	10	5	18	2	0	0	9	0	2	17
III	1.1	3.2	1.6	1.9	6.8	6.7	5.5	4.2	5.0	4.5	6	6.5	6.5	13	3.5	17.5	18	12	10	1	0	0	10	0	2	11
IV	4.5	5.9	5.1	5.2	6.5	6.1	6.0	2.9	3.2	3.6	2.5	14	27	14	1.5	0	4	2	25	3	0	2	5	0	5	13
V	9.2	10.6	8.7	9.3	5.5	5.6	5.6	3.0	3.9	2.6	2	5	14	11.5	2	7.5	19	12	20	0	1	3	9	1	4	6
VI	14.6	15.1	13.7	14.3	3.8	3.7	3.7	2.0	2.7	2.2	0.5	7	10	6.5	4	4	18	8	32	0	0	1	2	0	10	2
VII	15.2	17.0	15.2	15.6	5.7	5.5	6.5	3.4	4.4	4.0	4	2.5	4	5.5	2.5	5.5	33	11	25	0	1	3	2	2	5	6
VIII	15.0	17.4	15.2	15.7	6.3	6.7	5.4	3.9	4.6	3.7	1	1.5	3	8.5	2.5	13.5	31	15	17	0	0	0	1	1	2	8
IX	11.8	13.4	12.6	12.6	7.4	6.8	6.0	3.6	3.7	4.6	4	8.5	10	20	2	11.5	10	7	17	0	1	2	3	1	1	10
X	8.3	11.0	9.6	9.6	7.2	7.0	6.4	5.5	4.3	5.6	5.5	4	3.5	13.5	9.5	9	26.5	11.5	10	0	0	0	8	3	2	13
XI	4.5	6.2	4.8	5.1	8.4	8.0	6.2	6.4	6.5	6.2	4	0	4	4	6	24	25	15	8	2	3	0	8	4	0	16
XII	- 0.3	- 0.1	- 0.4	- 0.3	8.5	8.6	8.6	5.3	4.6	5.0	2	6.5	9	27.5	8.5	12	10	5.5	12	—	0	0	7	0	0	23
Rok Année	7.0	8.6	7.3	7.6	6.7	6.5	6.2	3.9	4.2	4.1	33	63.5	105.5	149.5	75.5	142	214	107	205	—	6	11	80	15	37	136
Chałupy φ = 54° 46′ λ = 18° 31′ H = 3.0 ? m Hᵗ = 5.0 ? m																										
I	1.2	2.2	1.6	1.6	7.2	6.7	6.6	3.5	4.4	3.9	1	2	3.5	5.5	30	34.5	5	2.5	9	1	0	0	1	1	1	15
II	0.0	1.0	0.4	0.4	8.4	7.2	8.2	3.2	2.9	3.9	1	9	10	8.5	9	7.5	16	4	19	4	0	0	1	0	1	17
III	1.4	3.9	2.0	2.3	5.7	5.7	5.6	3.6	4.8	3.5	12	8.5	7.5	6	8.5	13	17	8.5	12	2	0	0	2	1	4	9
IV	5.4	7.6	5.5	6.0	5.8	5.3	5.4	3.0	3.2	3.5	4	29	18.5	8	3.5	1	0	4	22	1	1	2	0	0	5	10
V	10.2	12.4	9.1	10.2	4.4	4.3	4.2	2.7	3.1	2.1	9	12	9	5	6	3	8	18	23	0	0	2	3	0	8	4
VI	16.2	18.2	14.5	15.8	2.2	2.6	2.9	2.1	2.1	2.2	3	16	6	3	6	2	9	11	34	0	0	0	0	0	13	1
VII	16.6	19.4	15.9	17.0	4.5	4.8	5.4	3.2	4.1	3.4	11	5	5.5	5	3.5	9.5	17.5	12	24	0	0	0	0	0	6	3
VIII	16.1	18.8	16.1	16.8	5.3	4.8	4.8	3.3	4.1	3.2	4	3	3	7.5	11.5	12.5	15	17.5	19	0	0	1	1	0	3	3
IX	12.6	15.3	13.2	13.6	6.3	5.7	6.3	3.3	3.7	3.7	7	13.5	11	10	9.5	5.5	4	8.5	21	0	0	1	0	0	3	11
X	8.9	11.3	9.8	10.0	6.4	6.3	6.2	5.0	5.2	5.8	5.5	5.5	1	6	20.5	23.5	12.5	6.5	12	0	0	0	4	1	5	12
XI	4.9	6.5	5.4	5.6	7.5	6.9	7.2	6.8	7.2	6.8	4.5	1	2	4.5	16.5	24.5	14.5	18.5	4	2	1	0	2	5	0	12
XII	0.2	0.3	0.0	0.1	8.9	8.3	8.3	4.7	5.2	5.4	2	5.5	7	17.5	23.5	17	4.5	5	11	6	0	0	0	2	0	21
Rok Année	7.8	9.7	7.8	8.3	6.0	5.7	5.9	3.7	4.2	4.0	64	110	84	86.5	148	153.5	123	116	210	16	2	6	14	10	49	118
Jastarnia φ = 54° 42′ λ = 18° 40′ H = 6.0 ? m Hᵗ = 8.3 ? m																										
I	1.5	2.3	1.9	1.9	7.3	7.4	6.7	2.7	3.4	2.8	2	0	3	4	38	19.5	8	2.5	16	0	0	0	4	1	2	13
II	- 0.2	1.0	0.5	0.4	8.8	7.9	7.9	2.6	2.4	2.9	4	6.5	12	9.5	10	3	12.5	3.5	23	6	0	0	6	0	1	18
III	1.3	3.7	1.8	2.2	6.8	7.0	5.2	2.7	3.8	3.1	9.5	7.5	10	5.5	9.5	6	17.5	5.5	22	5	0	0	3	1	3	10
IV	5.3	7.6	5.5	6.0	6.9	6.0	5.7	2.8	3.3	2.8	6	16	27.5	11.5	3	0	0	2	24	2	0	2	1	0	5	11
V	9.6	12.1	8.8	9.8	3.9	3.9	4.2	2.2	2.6	1.6	13.5	9.5	10	6	4	1	5.5	14.5	29	0	0	2?	1	0	10	2
VI	15.4	17.9	14.5	15.6	1.8	2.1	2.4	1.5	1.8	1.3	6	13.5	5	2.5	6.5	1	12	5.5	38	0	0	0	0	0	18	1
VII	16.0	18.8	15.6	16.5	4.8	4.8	6.0	2.0	2.7	2.3	8	6	5.5	3	0.5	7	14	11	38	0	0	1	0	0	6	1
VIII	15.8	18.8	16.1	16.7	6.0	5.6	5.6	2.9	3.2	2.7	6	2.5	3.5	5.5	4.5	6	17	15	33	0	0	0	0	2	2	6
IX	12.6	14.8	13.4	13.6	7.3	6.2	6.7	2.5	3.0	3.2	10.5	14.5	11	8	6.5	4	6.5	7	22	0	0	0	1	0	2	11
X	9.3	11.6	10.2	10.3	7.3	6.6	6.7	3.6	3.8	4.3	5	5.5	1.5	9.5	11.5	9.5	23	5.5	22	0	1	0	2	1	3	13
XI	5.0	6.6	5.3	5.6	8.0	7.5	6.6	5.2	5.8	5.5	6.5	0	1.5	5	10.5	12	27.5	13	14	1?	0	0	0	3	0	16
XII	0.1	0.4	0.1	0.2	9.5	8.2	8.9	4.5	4.3	4.4	1.5	3.5	6.5	24.5	17.5	12	10	5.5	12	5	0	0	0	1	0	22
Rok Année	7.6	9.6	7.8	8.2	6.5	6.1	6.3	3.3	3.8	3.1	73.5	85	97	94.5	122	81	153.5	90.5	293	19?	1	5?	18	9	52	124

1930

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊥	≡	↖	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Chorzele																										
φ = 53° 16′ λ = 20° 54′ H = 121.5 m Hᵗ = 123.6 m																										
I	- 0.5	1.0	0.0	0.1	6.5	5.4	5.9	2.9	2.3	2.0	3	1	10	6	19	15	10	1	28	0	—	—	—	1	7	11
II	- 2.5	- 0.1	- 1.4	- 1.4	6.8	6.1	4.6	1.9	2.2	2.5	0	2	15	9	5	3	14	4	32	6	—	—	—	1	4	9
III	0.1	4.0	1.6	1.8	5.1	4.4	5.1	2.2	3.5	1.5	4	2	10	3	5	3	21	5	40	?	—	—	—	0	8	8
IV	6.3	11.8	8.3	8.7	5.4	5.4	5.6	2.0	2.8	2.9	2	13	14	3	7	5	7	3	36	0	—	—	—	1	4	7
V	10.3	15.7	11.9	12.4	5.4	5.5	5.4	1.6	2.0	0.6	5	9	9	2	6	0	11	1	50	0	—	—	—	0	7	11
VI	16.2	22.1	17.3	18.2	1.2	3.4	2.0	0.7	1.4	0.5	7	4	9	0	1	0	4	4	61	0	—	—	—	0	18	0
VII	15.2	19.8	16.2	16.8	5.2	5.9	6.3	2.1	3.8	1.4	8	5	5	0	6	1	27	2	39	0	—	—	—	0	6	11
VIII	14.0	18.3	15.3	15.7	6.1	6.7	4.3	2.1	3.4	1.7	12	2	4	1	3	7	18	5	41	0	—	—	—	0	4	6
IX	10.0	15.0	11.1	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	6.4	11.5	7.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siennica																										
φ = 52° 6′ λ = 21° 37′ H = 160.0 m Hᵗ = 162.0 m																										
I	- 1.4	1.2	- 0.1	- 0.1	6.7	6.5	6.8	0.7?	0.7?	0.5?	2.5	4	4.5	9.5	10.5	5.5	1	1.5	54	1	0	0	1	0	6	15
II	- 2.7	0.5	- 1.1	- 1.1	7.5	6.4	5.6	2.6	2.4	2.1	8	8.5	15	6.5	2	4	10.5	6.5	23	1	0	0	1	0	6	13
III	0.3	5.1	1.8	2.2	6.4	5.9	4.5	2.8	3.8	3.0	10	5	6	10	2	17.5	14	13.5	15	3	0	0	4	1	7	11
IV	7.2	12.6	8.7	9.3	6.2	6.1	6.8	2.2?	2.3?	2.1?	8.5	7.5	8.5	15.5	0	3	3	0	44	0	0	1	1	1	3	10
V	11.1	16.5	12.1	13.0	6.0	6.0	4.6	1.8	2.4	0.9	6	3	8	5	5	3	11	22	30	0	1?	2	1	0	7	6
VI	17.2	23.9	18.5	19.5	1.8	4.4	2.8	0.3	0.8	0.6	9	5	1	0	0	0	2	11	62	0	0	0	0	0	13	2
VII	15.4	20.5	17.2	17.6	6.3	7.8	6.5	3.0	3.6	1.2	8.5	1	0	3.5	1.5	15.5	21.5	21.5	20	0	0	1	0	0	3	14
VIII	14.5	18.9	15.9	16.3	6.0	6.1	5.1	1.3	1.9	0.9	3.5	1	1	0	4	11.5	16	7	49	0	0	0	0	0	5	8
IX	10.5	15.8	12.2	12.7	7.3	6.8	5.8	1.5	1.7	1.0	0	4	18.5	4.5	1.5	6.5	8.5	0.5	46	0	0	0	0	0	1	10
X	7.1	12.0	8.5	9.0	6.6	6.6	5.2	1.5	2.4	1.6	0	2.5	3.5	6	5	15.5	10.5	1	49	0	0	0	6	0	7	13
XI	3.8	5.8	4.1	4.4	8.0	7.1	6.3	3.0	3.2	2.9	1	0	4	10.5	2.5	13	13	16	30	0	0	0	0	0	4	17
XII	- 3.9	- 2.6	- 3.3	- 3.3	8.7	9.2	8.5	0.7	1.0	0.9	2	2	12	15	5.5	3	3.5	2	48	—	0	0	C	0	2	24
Rok Année	6.6	10.8	7.9	8.3	6.5	6.6	5.7	1.8?	2.2?	1.5?	59	43.5	82	86	39.5	98	114.5	102.5	470	—	1?	4	14	2	64	143
Chabieróów																										
φ = 51° 43′ λ = 18° 32′ H = 138.0 ? m Hᵗ = 140.2 ? m																										
I	- 0.3	2.4	0.6	0.8	6.0	6.5	5.5	3.6	4.5	2.8	2	5	2	13	22	25	8	1	15	5	0	0	6	0	7	12
II	- 2.1	1.6	- 0.9	- 0.6	6.5	5.8	5.0	3.4	4.0	2.6	8	12	11	13	8	12	7	3	10	1	0	0	3	0	3	8
III	0.5	6.1	2.9	3.1	6.2	5.9	4.3	3.8	5.0	3.1	5	8	6	10	6	31	11	8	8	5	0	0	1	0	8	10
IV	6.5	12.3	8.3	8.8	7.2	7.3	7.3	3.1	5.3	2.9	8	23	16	16	2	10	5	1	9	1	0	4	5	2	1	10
V	10.8	16.0	11.6	12.5	6.5	6.8	6.2	2.6	3.8	1.4	5	11	9	2	8	13	21	11	13	0	0	6	1	0	0	5
VI	16.8	23.1	16.8	18.4	3.8	4.1	4.6	2.0	3.2	1.0	10	16	11	10	6	4	7	12	14	0	1	2	2	1	3	2
VII	15.7	20.7	16.3	17.2	6.2	5.5	6.7	4.2	5.0	3.0	6	4	4	0	4	18	42	8	7	0	0	3	0	1	3	3
VIII	14.6	19.6	15.7	16.4	6.4	5.5	6.6	3.4	4.7	2.6	5	2	1	2	6	21	35	10	11	0	0	0	3	0	5	8
IX	10.9	16.2	12.7	13.1	6.7	6.0	7.0	2.6	3.2	2.3	5	6	16	8	12	22	14	3	4	0	0	1	8	0	2	8
X	7.0	12.1	8.5	9.0	6.1	6.2	5.4	3.3	4.2	3.6	4	4	1	7	15	38	15	4	5	0	0	0	2	0	6	12
XI	4.2	6.7	4.7	5.1	6.4	6.6	7.2	5.2	6.0	5.4	0	0	3	11	11	38	17	5	5	4	0	1	3	2	6	12
XII	- 2.4	- 0.6	- 1.4	- 1.4	8.5	8.0	8.0	3.3	3.8	2.6	0	7	8	27	17	12	7	6	9	4	0	0	2	0	1	20
Rok Année	6.8	11.4	8.0	8.6	6.4	6.2	6.2	3.4	4.4	2.8	58	98	88	119	117	244	189	72	110	20	1	17	36	6	45	110
Lublin — Gimnazjum																										
φ = 51° 15′ λ = 22° 34′ H = 196.2 m Hᵗ = 198.4 m																										
I	- 1.3	2.3	- 0.2	0.2	6.3	5.6	5.2	0.8	1.6	1.5	1	2	2	19	11	9	9	1	39	4	0	0	2	0	6	12
II	- 2.6	0.7	- 1.0	- 1.0	7.5	7.1	6.1	2.1	2.7	2.0	6	9	3	6	7	12	13	5	23	5	0	0	1	0	3	14
III	1.1	6.2	2.6	3.1	6.5	6.3	4.6	1.8	3.3	2.1	2	11	5	7	1	20.5	16	7.5	23	7	0	0	0	1	3	9
IV	7.0	12.6	9.2	9.5	6.2	7.2	6.0	2.3	4.0	2.9	7	28	19	3	1	5	4	9	14	2	2	1	1	0	1	11
V	11.4	16.9	12.9	13.5	7.5	7.0	6.2	1.5	3.0	1.4	1	10	5	2	2	9	27	12	25	0	0	4	0	0	1	13
VI	17.5	23.1	18.4	19.4	2.5	5.2	3.1	0.8	2.5	1.0	5	11	1	3	0	4	12	19	35	0	0	0	0	0	8	1
VII	15.8	20.5	17.2	17.7	5.5	7.7	6.8	2.2	2.9	1.4	2	2	3	2	1	29	21	11	22	0	0	1	0	0	1	9
VIII	15.0	19.5	16.2	16.7	7.0	7.8	4.3	1.7	2.0	1.0	2	0	2	5	2	24	17	9	32	0	0	0	0	0	3	10
IX	—	—	—	—	7.3	7.5	5.2	1.3	1.9	0.9	7	16	2	1	0	12	16	4	32	0	0	0	3	0	0	10
X	6.3	12.1	7.8	8.5	7.0	6.8	3.9	1.4	2.5	0.9	2	14	6	10	3	21	7	1	29	0	0	0	2	0	6	11
XI	3.9	6.5	4.1	4.6	8.4	7.7	7.2	2.8	3.2	2.3	1	6	1	9	4	49	8	4	8	6	0	0	1	0	1	15
XII	- 4.2	- 2.3	- 3.4	- 3.3	9.0	8.4	7.6	1.5	2.5	1.4	1	33	7	2	0	12	5	7	26	8	0	0	1	0	1	19
Rok Année	—	—	—	—	6.7	7.0	5.5	1.7	2.7	1.6	37	142	56	69	32	206.5	155	89.5	308	32	2	6	11	1	34	134

1930

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Głogów φ = 50° 9′ λ = 21° 58′ H = 243.0 m Ht = 244.5 m																										
I	– 1.6	2.5	– 0.3	0.1	4.3	4.5	4.4	3.3	3.5	3.3	2	3	11	5	51	8	8	1	4	5	0	0	6	0	12	8
II	– 4.4	0.2	– 2.3	– 2.2	5.2	5.5	5.0	3.1	4.2	3.6	10	4	28	10	9	6	15	0	2	5	0	0	2	0	5	9
III	1.1	6.4	2.7	3.2	6.3	6.6	5.2	3.9	4.8	3.4	18	1	12	2	22	4	15	13	6	9	0	1	4	1	7	12
IV	7.1	12.7	8.6	9.2	6.0	6.3	6.5	3.6	4.7	3.3	14	7	26	15	17	1	8	2	0	2	0	6	0	0	5	11
V	11.2	16.8	11.9	13.0	5.4	6.0	5.5	3.3	4.2	2.4	26	3	18	6	11	3	9	16	1	0	0	6	2	0	4	5
VI	15.9	23.3	16.4	18.0	1.3	4.6	2.7	2.2	3.9	2.0	35	7	24	4	7	0	5	4	4	0	0	1	0	0	10	0
VII	15.7	21.4	16.9	17.7	4.5	6.4	5.2	2.5	3.4	1.5	13	0	3	1	10	1	42	22	1	0	0	3	0	1	4	6
VIII	14.5	20.1	16.4	16.8	5.6	5.5	4.7	3.3	4.4	2.5	12	4	5	4	5	1	43	18	1	0	0	4	0	0	5	7
IX	11.6	17.7	12.8	13.7	5.5	7.0	5.8	3.4	3.9	2.9	8	1	24	10	4	1	27	14	1	0	0	3	4	0	2	9
X	6.6	11.9	7.8	8.5	5.9	5.9	4.5	3.8	4.7	2.6	6	0	16	6	17	8	29	5	6	0	0	0	4	2	10	13
XI	4.3	6.6	4.8	5.1	5.7	7.5	6.3	4.0	4.8	4.1	5	0	7	0	27	4	33	13	1	5	0	0	0	1	5	11
XII	– 3.6	– 1.3	– 2.8	– 2.6	7.4	7.4	6.8	2.6	3.1	3.2	3	0	47	11	10	1	14	0	7	7	0	0	8	0	4	18
Rok Année	6.5	11.5	7.8	8.4	5.3	6.1	5.2	3.2	4.1	2.9	152	30	221	74	190	38	248	108	34	33	0	24	30	5	73	109
Szczerzec φ = 50°7′ λ = 23°27′ H=315.0? m Ht = 316.5 ? m																										
I	– 1.0	1.7	– 0.9	– 0.3	6.1	5.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	2	0	9	12
II	– 3.5	– 0.8	– 2.9	– 2.5	6.9	6.5	5.8	3.0	3.3	1.6	0.5	2	25	5.5	2	3.5	23	3.5	19	3	0	0	3	0	5	14
III	2.0	5.8	2.4	3.2	6.7	6.5	6.2	4.3	4.8	2.1	2	1	14	6	4	9	24	16	17	8	0	0	4	1	6	15
IV	6.7	11.8	7.6	8.4	6.8	6.9	6.4	3.0	2.9	1.2	1	3	39	2	0	0	13	12	20	2?	1	4	0	0	1	12
V	11.2	15.8	12.0	12.8	5.9	6.8	5.7	3.2	4.5	1.5	10	2	17	0	6	3	31	12	12	0	0	5	2	0	3	9
VI	15.5	22.9	17.1	18.2	3.6	5.2	3.5	2.4	3.8	0.9	4	11	21	1	5	5	13	2	28	0	0	2	3	0	5	1
VII	15.3	20.2	16.7	17.2	6.1	7.0	5.5	3.7	4.7	1.5	7.5	1	2	0	0	5	44	17.5	16	0	0	2	0	0	2	9
VIII	14.3	18.9	15.7	16.2	6.0	6.4	4.3	3.0	4.5	1.9	5.5	0.5	5	0	1	1	37	24	19	0	0	4	3	1	3	6
IX	11.3	16.0	12.9	13.3	7.8	7.4	6.3	1.9	3.1	1.4	7	3	11	2	2	4	18	20	23	0	0	3	10	0	0	13
X	6.7	10.8	7.6	8.2	6.6	5.9	4.4	2.7	3.8	3.5	4	0	6	0	1	16	32	11	23	0	0	0	8	0	9	12
XI	3.7	6.0	4.4	4.6	8.0	8.2	7.8	3.8	4.4	4.2	0	0	6	0	0	24	42	8	10	6	0	0	8	0	3	2
XII	– 3.6	– 1.7	– 3.3	– 3.0	9.4	8.0	8.7	2.5	2.7	1.7	0	1	17	9	3	8	26	6	23	7	0	0	9	0	1	24
Rok Année	6.6	10.6	7.4	8.0	6.7	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31?	1	20	52	2	47	129
Rybnik φ = 50°6′ λ = 18°33′ H= 253.0 m Ht =255.0 m																										
I	– 0.5	2.3	0.5	0.7	6.8	6.4	5.8	4.4	5.7	2.5	6	5.5	0	16	32	32	0	1.5	0	2	0	0	3	1	0	7
II	– 4.1	1.1	– 2.3	– 1.9	6.5	6.1	5.2	3.8	4.6	2.0	10.5	21.5	2.5	15.5	13	19	0	2	0	2	0	0	5	0	0	6
III	1.2	6.8	2.8	3.4	7.3	6.5	6.0	4.4	6.2	1.9	15.5	6.5	3	11	19.5	26	3.5	8	0	5	0	0	6	3	0	9
IV	6.4	12.6	8.3	8.9	7,1	6.5	5.2	3.7	5.5	1.7	13.5	20.5	9	10.5	9	18	7.5	2	0	0	0	2	7	0	0	6
V	10.5	16.4	11.2	12.3	5.3	5.5	5.2	4.5	5.1	2.0	18	11.5	1	11	10.5	24	2.5	14.5	0	0	0	0	2	0	0	2
VI	17.0	24.1	17.5	19.0	4,7	5.0	3.7	2.6	5.1	1.7	19.5	12	8.5	11.5	8	9	2.5	6	13	0	0	1	9	0	3	1
VII	15.7	21.3	16.9	17.7	6.3	6.4	3.3	4.6	7.5	1.7	8	5	3	8.5	4.5	34.5	6.5	10	13	0	0	1	2	3	1	1
VIII	14.4	19.9	15.7	16.4	5.9	5.9	5.7	3.6	4.1	3.3	10	10.5	0	5	4.5	31.5	8.5	16	7	0	0	1	2	3	1	8
IX	11.8	16.4	12.7	13.4	6.7	7.0	6.2	3.1	3.6	2.0	9	3.5	7	6	5	38.5	3	12	6	0	0	1	7	0	0	8
X	7.0	12.1	8.6	9.1	6.7	6.1	5.5	5.6	6.4	4.6	1.5	3.5	2	4.5	15.5	36.5	6.5	10	13	1	0	0	7	6	2	13
XI	—	—	—	—	7.4	7.2	3.6	5.3	8.1	2.7	4	1	0.5	5.5	10	31.5	8.5	14	15	1	0	0	2	6	0	7
XII	– 2.7	0.0	– 1.9	– 1.6	7.9	7.8	6.3	1.6	1.5	0.7	7.5	6	7.5	11.5	4	8.5	2.5	14.5	31	6	0	0	7	0	2	15
Rok Année	—	—	—	—	6.6	6.4	5.1	3.9	5.3	2.2	123	107	44	116.5	135.5	309	51.5	110.5	98	17	0	6	59	22	9	83
Wola Dobrostańska φ = 49°55′ λ = 23°39′ H=288.0? m Ht = 289.8 ? m																										
I	– 4.1	1.0	– 3.0	– 2.3	5.4	5.7	4.7	2.2	2.8	2.0	2	5	18	43	4	1	4	5	11	7	0	0	6	0	6	8
II	– 5.3	0.2	– 3.4	– 3.0	6.8	7.1	6.4	2.5	4.0	2.5	3	10	30	11	6	2	13	5	4	4	0	0	6	0	4	14
III	0.9	7.0	2.3	3.1	7.2	6.5	5.3	3.0	5.9	2.8	9	9	7	11	9	6	26	8	8	9	0	0	0	1	6	15
IV	6.1	12.8	8.1	8.8	6.2	8.0	6.9	2.7	4.5	2.7	8	9	22	30	5	4	3	1	8	2	2	3	1	1	3	13
V	11.0	16.6	11.5	12.6	6.3	7.2	5.1	2.3	4.5	1.7	10	12	10	14	8	8	8	12	11	0	1	5	1	0	4	8
VI	14.9	23.0	15.2	17.1	2.3	5.1	3.2	1.5	3.4	1.5	9	22	13	4	5	4	3	13	17	0	0	2	0	0	11	1
VII	14.6	20.8	15.4	16.6	5.7	7.5	5.6	2.4	6.2	1.7	6	3	3	3	7	12	32	16	11	0	0	5	0	1	2	11
VIII	13.9	19.4	14.6	15.6	6.5	7.0	5.1	2.0	5.2	1.4	6	3	4	8	3	14	30	11	14	0	0	5	3	2	5	12
IX	11.0	17.8	12.2	13.3	6.6	7.9	6.0	2.1	4.2	2.1	6	5	17	12	4	6	19	12	9	0	0	1	4	0	3	12
X	6.1	12.2	6.8	8.0	6.7	5.7	4.6	2.5	5.9	2.3	0	1	13	18	3	28	14	3	13	0	1	0	3	2	7	11
XI	3.3	6.7	4.1	4.6	7.7	8.4	7.5	4.3	6.6	4.6	1	1	9	8	10	7	41	7	6	8	0	0	0	4	3	19
XII	– 3.6	– 2.0	– 3.7	– 3.2	8.4	8.5	8.0	2.6	3.8	3.0	2	0	28	32	7	1	12	7	4	9	0	0	4	0	2	22
Rok Année	5.7	11.3	6.7	7.6	6.3	7.0	5.7	2.5	4.8	2.4	62	80	174	194	71	93	205	100	116	39	4	21	28	11	56	146

1930

Dublany

φ = 49° 54′ λ = 24° 5′ H = 255.0 ? m Hᵗ = 257.2 ? m

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
I	- 2.3	2.2	- 1.2	- 0.6	5.5	5.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	3	—	9	9
II	- 3.0	1.5	- 0.9	- 0.8	6.6	6.1	5.5	3.5	4.6	3.3	5	8	12.5	11	7.5	12	12.5	3.5	12	3	0	0	5	3	7	11
III	3.0	8.6	4.3	5.0	6.3	6.6	3.8	3.7	5.5	2.8	5	6.5	5.5	8	6	20.5	22.5	13	6	6	0	0	7	1	5	9
IV	8.1	13.7	9.3	10.1	6.3	7.8	5.3	3.3	4.7	2.2	7.5	11	17.5	14	3	7	9	11	10	1	1	1	3	0	3	10
V	13.5	17.6	13.1	14.3	6.7	7.1	5.7	3.5	4.7	2.3	6	0.5	10	9.5	8	13	20	18	8	0	0	0	4	0	2	11
VI	18.5	23.9	16.4	18.8	1.8	5.1	3.5	2.7	4.1	1.0	11.5	10	6.5	1	3	9	14	21	14	0	0	0	1	1	10	0
VII	18.1	22.5	17.1	18.7	4.7	6.4	5.0	4.4	5.4?	2.8	2.5	0.5	1	2	8	23	40	11	5	0	0	1	0	2	4	8
VIII	17.5	21.9	16.9	18.3	5.5	6.3	3.8	3.9	5.1	2.6	5.5	1	0	0	5.5	39	33	9	0	0	0	1	2	0	5	8
IX	13.5	19.5	14.2	15.4	7.0	7.3	4.2	2.6	3.6	2.2	9	1.5	3	8.5	2.5	14	25.5	10	16	0	0	1	11	0	3	8
X	7.8	14.5	8.7	9.9	5.9	5.5	4.0	2.6	5.0	2.8	1	0.5	7	10.5	15	27	7.5	6.5	18	0	0	1	11	1	10	11
XI	5.9	9.1	6.1	6.8	6.8	7.1	6.7	6.1	6.1	6.1	0	2	3	12	12	24	26	2	9	2	0	0	3	8	5	14
XII	- 1.9	0.0	- 1.7	- 1.3	8.3	7.5	6.9	3.1	3.9	4.0	0.5	6	20	22	9	11	9.5	3	12	7	0	0	1	0	3	18
Rok Année	8.2	12.9	8.5	9.5	6.0	6.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	5	51	—	66	117

Świniarsko

φ = 49° 36′ λ = 20° 40′ H = 296.0 m Hᵗ = ? m

I	- 1.7	2.6	- 0.2	0.1	5.0	4.5	4.6	2.3	2.8	2.4	4	0	0	0	55.5	6.5	5	0	22	2	0	0	4	0	12	9
II	- 8.1	- 0.4	- 4.2	- 4.2	6.1	4.5	4.1	1.1	2.1	1.9	15	1	0	1	24	3	8	5	27	5	0	0	4	1	7	6
III	1.4	7.1	2.7	3.5	5.8	6.4	5.6	1.5	2.6	2.2	14	0	2	2	24	2	16	5	28	5	0	0	0	0	8	12
IV	7.2	13.4	8.4	9.4	6.5	7.7	6.6	1.4	3.4	1.7	26	4	0	0	34	2	4	2	18	0	0	2	1	0	1	13
V	11.3	16.9	11.5	12.8	6.4	7.3	5.9	1.8	3.3	2.1	28	0	4	0	22	3	17	8	11	0	0	2	3	1	2	9
VI	15.8	22.6	16.1	17.6	2.4	4.0	3.2	0.9	3.6	1.8	45	0	7	2	5	3	8	2	18	0	0	5	3	0	14	2
VII	15.8	22.4	15.6	17.4	5.8	6.9	5.1	2.0	4.7	3.4	10	0	2	1	17	14	30	3	16	0	0	0	2	0	4	6
VIII	14.8	20.2	15.6	16.6	7.1	6.5	5.5	2.1	4.1	2.3	6	0	0	0	12	13	38	4	20	0	0	2	2	1	2	11
IX	11.7	17.7	13.2	14.0	8.0	8.0	8.2	1.3	3.2	2.3	13	0	0	0	12	1	25	20	19	0	0	0	8	0	0	18
X	6.1	12.1	7.8	8.4	7.4	6.1	5.9	2.5	4.2	3.3	6	1	1	1	26	8	28	4	18	0	0	0	4	0	5	17
XI	4.9	7.5	5.8	6.0	7.2	7.2	7.2	3.2	4.2	3.6	6	3	1	2	35	12	22	2	7	4	0	0	1	0	3	16
XII	- 3.6	- 0.3	- 1.9	- 1.9	6.8	6.6	6.9	1.4	2.5	2.6	21	3	3	0	15	3	16	5	27	4	0	0	3	0	6	15
Rok Année	6.3	11.8	7.5	8.3	6.2	6.3	5.7	1.8	3.4	2.5	194	12	20	9	281.5	70.5	217	60	231	20	0	11	35	3	64	134

Poronin

φ = 49° 20′ λ = 20° 0′ H = 743.0 ? m Hᵗ = 745.0 ? m

I	- 7.7	1.2	- 6.1	- 4.7	3.7	4.0	4.7	0.3	0.5	0.6	0	3	8	1	1	0	7	2	71	5	0	0	3	0	11	7 4
II	-11.9	- 0.5	- 8.9	- 7.6	4.1	3.9	2.3	0.4	1.1	0.4	3	9	9	1	0	1	6	4	51	4	0	0	5	0	13	2
III	- 3.5	4.5	- 2.2	- 0.8	6.5	6.3	5.1	1.4	1.7	0.9	2	2	6	1	0	5	16	5	56	9	0	0	9	0	7	1
IV	4.0	9.8	3.5	5.2	6.9	7.5	5.4	0.3	1.5	0.2	1	8	10	2	1	6	7	3	52	1	0	2	4	0	2	10
V	8.4	12.7	7.2	8.9	6.9	7.3	6.1	0.2	0.8	0.2	2	1	5	3	1	2	8	3	68	0	0	2	6	0	3	14
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	13.3	18.6	12.0	14.0	6.8	6.8	5.5	1.7	2.9	0.6	2.5	2	0	0	1	6	27	7.5	47	0	0	1	1	3	3	12
VIII	12.3	17.8	10.9	13.0	6.4	6.4	6.3	1.6	1.8	0.6	2.5	5.5	8	0	0	8	23	7	39	0	0	3	0	0	5	13
IX	9.3	15.7	9.3	10.9	6.2	7.6	7.8	0.6	1.7	0.1	4	3	4	2	0	2	16	13	46	0	0	1	6	0	1	14
X	3.3	10.6	4.3	5.6	6.5	6.0	6.4	0.6	2.0	0.7	1	7	10	1	1	3	16	9	45	3	0	0	7	0	6	15
XI	1.6	5.5	2.0	2.8	6.9	7.2	6.8	2.0	3.2	1.2	2	1	2	0	0	4	37.5	7.5	36	10	0	0	4	4	3	13
XII	- 6.8	- 1.4	- 6.6	- 5.4	7.2	6.7	5.5	0.4	0.7	0.3	1	4	9	1	0	0	8	2	68	7	0	0	8	0	5	14
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Baligród

φ = 49° 20′ λ = 22° 17′ H = 445.0 m Hᵗ = 447.0 ? m

I	0.1	2.6	0.0	0.7	5.8	5.8	3.3	2.0	2.2	2.0	7	8	1	13	34	13	5	5	7	4	0	0	2	0	10	7
II	- 6.1	0.6	- 3.4	- 3.1	6.2	5.3	3.4	2.2	2.2	1.7	3	14	5	26	17	0	5	4	10	4	0	0	3	0	8	8
III	0.8	6.5	2.1	2.9	6.9	6.5	4.1	2.7	2.7	2.9	6	1	0	18	38	10	0	12	8	6	0	0	7	1	6	10
IV	6.1	12.1	6.2	7.6	6.3	7.3	4.7	1.4	1.7	1.5	17	6	0	7	40	4	0	5	11	1	1	1	2	0	4	9
V	9.9	14.3	8.6	10.4	6.7	6.4	5.8	1.2	1.8	1.3	32	0	0	0	35	1	0	8	17	0	0	2	3	0	4	12
VI	16.8	23.3	13.3	16.7	2.1	3.3	1.5	1.2	1.8	1.2	38	2	0	0	40	0	0	0	10	0	1	0	1	0	16	2
VII	16.2	20.9	13.6	16.1	5.2	6.4	3.5	1.4	2.0	1.0	24	0	0	0	30	12	11	3	13	0	0	0	0	0	8	7
VIII	14.4	19.2	12.1	14.4	6.1	6.8	5.1	1.6	2.1	1.2	19	3	0	0	18	22	20	2	9	0	0	0	0	0	6	11
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	6.0	11.7	5.4	7.1	6.3	6.2	5.3	2.2	2.3	2.0	11	0	0	0	51	21	0	4	6	0	0	1	3	0	9	17
XI	5.0	6.4	4.0	4.8	8.0	8.0	7.8	3.0	3.5	2.5	7	0	0	0	6	54	5	16	2	6	0	0	0	0	2	22
XII	- 3.1	- 0.2	- 2.5	- 2.1	7.6	7.1	5.6	1.4	1.8	1.5	19	0	4	5	33	10	0	14	8	6	0	0	2	0	5	15
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1930

Nowo-Wilejka

φ = 54° 43′ λ = 25° 23′ H = 202.0 m Ht = ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	− 2.5	− 1.7	− 2.5	− 2.6	1.9	5	−12.9	31	16	30
II	− 5.8	− 3.7	− 4.4	− 4.2	3.5	28	−16.9	10	19	28
III	− 1.6	1.6	− 0.3	− 0.	9.4	20	−12.0	17	8	24
IV	4.9	10.7	7.0	7.4	19.7	24	− 5.5	1	2	4
V	10.6	15.1	11.1	12.0	26.1	25	− 1.0	5	0	2
VI	14.3	19.5	14.9	15.9	29.4	25	1.5	3, 4	0	0
VII	14.7	19.2	15.1	16.0	26.1	19	7.5	9	0	0
VIII	13.9	18.9	15.6	16.0	26.1	4	9.0	31	0	0
IX	8.3	12.9	9.6	10.1	22.3	1	2.0	7	0	0
X	6.0	9.4	7.2	7.4	17.2	20	− 0.4	8	0	1
XI	1.4	2.5	2.1	2.0	13.2	3	− 9.4	21	6	13
XII	− 6.0	− 5.1	− 5.9	− 5.7	3.1	1, 11	−22.8	28	23	30
Rok Année	4.8	8.3	5.8	6.2	29.4	25.VI	−22.8	28.XII	74	132

Kartuzy

φ = 54° 20′ λ = 18° 12′ H = 217.9 m Ht = 220.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	15.3	19.6	13.6	15.5	31.1	14	3.3	4, 10	0	0
VII	14.9	18.2	14.3	15.4	26.1	5	6.3	12	0	0
VIII	13.7	17.9	14.0	14.9	26.2	3	8.3	17	0	0
IX	9.8	13.8	10.3	11.0	21.1	14	3.3	24	0	0
X	6.3	10.6	8.1	8.3	17.6	18	− 0.3	26	0	1
XI	2.8	4.8	3.1	3.4	12.2	3	− 8.9	20	5	9
XII	− 2.7	− 2.0	− 2.6	− 2.5	5.7	1	−16.0	28	17	30
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kozarowszczyzna

φ = 54° 19′ λ = 26° 22′ H = 305.0 ?m Ht = 306.6 ?m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	− 3.7	− 2.7	− 3.5	− 3.4	1.5	5, 23	−13.6	31	23	31
II	− 6.8	− 4.5	− 6.4	− 6.0	3.0	22	−20.0	10	23	28
III	− 2.4	1.0	− 1.0	− 0.8	8.2	11, 20	−14.9	17	7	28
IV	5.2	10.2	6.7	7.2	19.0	25	− 6.1	1	2	8
V	10.6	14.5	11.2	11.9	25.4	25	− 1.2	6	0	4
VI	14.9	18.9	13.1	15.0	27.8	25	0.6	4	0	0
VII	14.5	18.1	14.1	15.2	25.5	19	6.5	9	0	0
VIII	13.7	18.7	14.5	15.4	25.4	10	6.2	10	0	0
IX	8.5	12.6	9.6	10.1	21.0	1	0.8	20	0	0
X	5.7	8.8	6.4	6.8	17.2	20	− 2.0	3	0	7
XI	0.9	1.6	1.4	1.3	11.6	4	−15.5	21	6	18
XII	− 7.4	− 6.4	− 7.3	− 7.1	2.6	1, 11	−27.4	28	26	31
Rok Année	4.5	7.6	4.9	5.5	27.8	25.VI	−27.4	28.XII	87	155

Suwałki

φ = 54°6′ λ = 22° 56′ H = 174.7 m Ht = 176.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	− 4.3	− 2.5	− 2.9	− 3.2	2.8	17, 28	−20.3	9	17	28
III	− 1.3	2.4	− 0.3	0.1	9.5	20	−12.1	16	8	24
IV	5.7	12.2	5.9	7.4	20.9	25	− 3.4	1	0	5
V	10.4	15.4	10.0	11.4	25.2	25	− 1.0	5	0	1
VI	15.0	21.3	15.4	16.8	29.5	25	3.3	1	0	0
VII	15.0	19.6	15.3	16.3	25.7	3	5.4	12	0	0
VIII	13.8	18.4	14.9	15.5	26.0	4	7.5	19	0	0
IX	9.1	14.3	10.1	10.9	21.1	27	1.1	7	0	0
X	6.2	10.6	7.6	8.0	17.3	20	− 0.7	3	0	2
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	− 5.4	− 3.8	− 4.8	− 4.7	4.9	1	−28.4	28	21	28
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Druskieniki

φ = 54° 1′ λ = 23° 59′ H = 101.0 ?m Ht = 103.0 ?m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	− 1.6	0.2	− 1.4	− 1.0	4.0	5	−10.7	27	9	29
II	− 4.0	− 0.8	− 3.1	− 2.8	7.1	28	−15.1	9	9	27
III	− 0.7	4.1	0.4	1.0	10.8	20	−16.6	16	3	26
IV	6.3	13.0	6.1	7.9	22.5	25	− 4.7	1	0	8
V	10.9	16.6	11.2	12.5	27.8	25	− 0.8	4	0	1
VI	15.4	22.6	16.1	17.6	32.2	25	2.7	6	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	14.0	20.4	15.6	16.4	28.0	4	7.2	18	0	0
IX	9.6	14.6	10.0	11.0	25.0	1	0.3	13	0	0
X	6.2	12.2	6.8	8.0	18.8	20	− 1.8	3	0	1
XI	2.2	5.2	2.9	3.3	14.2	3	−11.5	21	2	12
XII	− 5.2	− 3.4	− 4.8	− 4.6	5.2	1	−27.3	28	21	29
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wirty

φ = 53° 55′ λ = 18° 23′ H = 125.5 m Ht = 127.5 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	− 0.6	1.4	0.2	0.3	7.5	4	− 7.2	25	4	27
II	− 1.9	0.2	− 1.2	− 1.0	6.6	27	− 8.8	8	8	27
III	− 0.4	4.9	1.4	1.8	13.0	10	− 5.4	17	1	28
IV	5.7	10.1	6.6	7.2	22.5	25	− 3.2	2	0	5
V	10.0	15.2	9.8	11.2	22.1	8	− 0.1	2	0	1
VI	15.6	21.0	14.7	16.5	31.3	24	1.7	5	0	0
VII	15.2	20.1	14.9	16.3	27.5	3	5.3	7	0	0
VIII	13.9	18.9	15.0	15.7	27.0	3	9.4	27	0	0
IX	10.1	14.6	10.7	11.5	22.0	14	3.9	12	0	0
X	6.3	11.4	8.0	8.4	18.6	18	− 0.5	3	0	1
XI	2.5	5.4	3.5	3.7	11.8	3	− 7.2	18	4	8
XII	− 2.6	− 1.6	− 2.7	− 2.4	6.2	1	−15.1	28	17	27
Rok Année	6.2	10.1	6.7	7.4	31.3	24.VI	−15.1	28.XII	34	124

Nowogródek

φ = 53° 36′ λ = 25° 50′ H = 324.0 ?m Ht = 326.4 ?m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	− 3.6	− 2.3	− 3.0	− 3.0	2.5	5, 27	−11.8	31	11	31
II	− 5.9	− 3.8	− 5.0	− 4.9	4.9	17	−17.3	10	17	28
III	− 1.5	1.8	− 0.4	− 0.1	9.7	11	−10.5	16	5	26
IV	5.8	10.0	7.2	7.6	21.1	25	− 5.7	1	2	5
V	10.9	14.6	11.4	12.1	26.9	25	1.2	1	0	0
VI	15.8	20.4	15.7	16.9	31.6	25	2.8	4	0	0
VII	14.7	19.2	15.0	16.0	27.1	19	7.7	9	0	0
VIII	14.1	19.0	14.8	15.7	27.3	23	8.6	16	0	0
IX	8.6	12.6	9.7	10.2	23.3	1	2.6	20	0	0
X	6.0	9.4	7.1	7.4	18.8	19	− 1.4	3	0	2
XI	1.0	2.2	1.8	1.7	12.3	4	−10.0	21	5	16
XII	− 6.9	− 6.0	− 6.7	− 6.6	3.0	1	−19.5	28	25	31
Rok Année	4.9	8.1	5.6	6.0	31.6	25.VI	−19.5	28.XII	65	139

Toruń

φ = 53° 1′ λ = 18° 35′ H = 57.7 m Ht = 59.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	− 0.2	2.0	0.9	0.9	7.9	4	− 7.0	25	2	24
II	− 1.6	1.3	− 0.2	− 0.2	8.0	27	− 9.9	9	3	26
III	0.1	6.3	2.4	2.8	14.4	10	− 7.9	14	1	22
IV	6.5	12.2	8.7	9.0	23.4	25	− 5.7	1	0	6
V	10.5	16.2	12.2	12.8	23.8	26	− 0.6	2	0	2
VI	16.6	23.2	17.6	18.8	31.8	24	0.1	4	0	0
VII	15.4	21.1	16.6	17.4	28.8	5	7.2	1	0	0
VIII	14.2	20.1	16.4	16.8	28.7	3	6.9	27	0	0
IX	10.6	16.2	12.3	12.8	23.0	15	2.2	11	0	0
X	7.1	11.9	8.8	9.2	20.6	18	− 1.0	3	0	1
XI	3.3	6.5	4.3	4.6	13.5	2	− 7.4	18	3	8
XII	− 2.2	− 1.1	− 1.6	− 1.6	6.6	1	−12.5	17	18	25
Rok Année	6.7	12.3	8.2	8.8	31.8	24.VI	−12.5	17.XII	27	112

1930

Godlewszczyzna

φ=53°01′ λ=26°25′ H=188.0 m Hᵗ = 190.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	- 6.2	- 3.3	- 5.7	- 5.2	4.5	16	-19.3	10	20	28
III	- 1.5	3.0	0.2	0.5	10.8	11	-15.6	1	5	26
IV	5.9	11.9	6.9	7.9	21.2	25	- 3.5	3	1	6
V	11.1	16.0	11.6	12.6	26.7	25	- 0.1	11	0	1
VI	15.4	21.2	13.8	16.0	29.7	27	- 0.6	4	0	1
VII	15.3	19.4	14.1	15.7	28.5	19	4.3	12	0	0
VIII	14.9	20.0	14.7	16.1	27.7	10,23	7.1	4	0	0
IX	8.5	14.0	9.2	10.2	24.6	1,21	1.2	[1]	0	0
X	5.4	10.2	7.0	7.4	19.6	18,20	- 2.9	3	0	3
XI	1.6	3.6	2.7	2.6	13.6	4	-13.4	21	4	16
XII	- 6.3	- 5.4	- 7.0	- 6.4	4.5	1	-29.7	28	21	29
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kruszwica

φ=52°41′ λ=18°19′ H=81.0 m Hᵗ = 83.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 0.6	1.9	0.3	0.5	9.1	4	- 7.5	25	0	22
II	- 1.5	1.2	- 0.4	- 0.3	8.7	27	- 8.0	8	1	27
III	0.7	5.9	1.7	2.5	15.0	10	- 6.4	14	1	18
IV	7.3	12.0	7.6	8.6	24.2	25	- 4.8	1,2	0	4
V	11.4	16.5	10.8	12.4	25.1	8	2.2	1	0	0
VI	17.6	23.7	17.1	18.9	34.3	13	3.1	5	0	0
VII	16.3	21.1	16.2	17.4	31.0	5	3.4	27	0	0
VIII	15.2	20.3	16.0	16.9	30.1	3	9.0	16	0	0
IX	11.4	16.5	12.3	13.1	25.7	15	7.2	26	0	—
X	7.3	12.0	8.4	9.0	22.6	18	- 4.0	3	0	4
XI	3.6	6.6	3.4	4.2	15.8	2	- 6.1	21	0	14
XII	- 2.6	- 1.0	- 2.5	- 2.2	7.4	13	-11.3	28	4	28
Rok Année	7.2	11.4	7.6	8.4	34.3	13.VI	-11.3	28.XII	6	—

Prużana

φ=52°33′ λ=24°27′ H=154.0 m Hᵗ = 156.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.4	- 0.3	- 2.3	- 2.1	2.2	29	-11.0	26	14	29
II	- 4.7	- 1.6	- 2.7	- 2.9	6.5	28	-14.1	9	14	28
III	- 0.6	4.4	1.5	1.7	13.8	20	-14.6	16	2	22
IV	6.2	12.4	8.0	8.6	22.1	24	- 3.7	1	0	5
V	10.8	16.4	12.7	13.2	25.4	25	1.9	11	0	0
VI	16.2	22.8	16.8	18.2	31.8	27	4.8	1	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.1	14.9	11.0	11.5	24.5	1	1.2	12	0	0
X	5.9	11.4	7.5	8.1	19.7	18	- 2.7	3	0	3
XI	2.6	5.2	3.8	3.8	15.0	3	-10.1	21	4	11
XII	- 5.5	- 4.5	- 4.8	- 4.9	5.0	1	-26.2	28	20	30
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Słup

φ=52°20′ λ=19°40 H=113.0 ?m Hᵗ =115.0 ?m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—
II	- 1.9	1.1	- 0.8	- 0.6	7.3	27,28	-10.0	9	3	28
III	1.0	6.2	1.9	2.8	13.4	10	- 7.0	14	1	23
IV	7.5	12.7	8.1	9.1	22.5	25	- 3.5	2	0	6
V	11.6	17.0	11.1	12.7	23.5	8	2.0	2,11	0	0
VI	17.5	23.7	17.1	18.8	30.9	13	2.5	4	0	0
VII	16.1	21.4	16.7	17.7	29.4	5	7.0	11	0	0
VIII	14.7	20.3	15.4	16.4	27.4	3	8.2	27	0	0
IX	10.4	16.6	12.0	12.8	24.0	14	4.7	11	0	0
X	6.8	12.0	8.2	8.8	19.8	18	- 1.5	3	0	1
XI	3.2	7.1	4.0	4.6	15.1	3	- 6.7	21	2	8
XII	- 3.2	- 1.5	- 2.5	- 2.4	6.2	1	-16.2	28	19	26
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stara Wieś

φ=52°10′ λ=22°19′ H=153.0 m Hᵗ = 155.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	- 3.1	- 0.2	- 1.7	- 1.7	5.9	28	-10.2	9	6	28
III	0.3	4.7	1.2	1.8	12.8	20	-16.8	16	2	20
IV	6.6	12.2	7.8	8.6	23.1	25	- 4.5	1	0	4
V	10.4	16.7	11.7	12.6	25.2	25	1.6	11	0	0
VI	16.2	22.7	16.0	17.7	33.4	27	3.6	4,5,6	0	0
VII	15.0	19.9	16.2	16.8	28.0	18	8.4	2	0	0
VIII	14.0	19.0	15.6	16.0	27.2	4	8.7	3	0	0
IX	10.0	15.5	11.8	12.3	23.4	1	2.4	11	0	0
X	6.5	11.6	7.9	8.5	19.0	18	- 1.6	3	0	2
XI	3.5	6.1	3.8	4.3	17.5	3	- 6.3	21	2	8
XII	- 4.5	- 2.7	- 3.9	- 3.8	7.5	1	-22.1	28	19	26
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Otwock

φ=52°6′ λ=21°17′ H=97.0 m Hᵗ = 99.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 1.8	1.4	- 0.9	- 0.6	4.8	28	- 9.0	25	4	29
II	- 2.3	1.5	- 1.3	- 0.8	8.9	27	- 8.4	8	5	28
III	0.2	5.9	1.7	2.4	11.3	10	- 5.3	14	0	20
IV	6.2	13.9	7.3	8.7	25.0	25	- 4.2	1	0	4
V	11.0	17.7	11.9	13.1	24.4	27	2.5	12	0	0
VI	17.3	24.6	17.0	19.0	33.4	24	2.7	6	0	0
VII	16.1	21.5	15.7	17.2	29.5	3,18	8.4	11	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	10.8	17.0	11.8	12.8	25.3	15	3.3	11	0	0
X	6.7	14.3	7.6	9.0	19.5	20	- 2.7	3	0	1
XI	3.0	7.5	3.7	4.5	14.3	5	- 5.2	21	2	7
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Zbiersk

φ=51°57′ λ=18°8′ H=120.0 ?m Hᵗ = 122.0 ?m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 0.3	2.7	0.8	1.0	9.5	4	- 7.2	25	1	21
II	- 1.7	2.5	- 0.2	0.1	10.0	28	-11.2	9	4	26
III	1.7	7.1	2.8	3.6	14.5	10	- 5.5	1	1	20
IV	8.1	12.8	8.4	9.4	24.5	25	- 3.9	2	0	5
V	12.4	16.7	11.8	13.2	23.5	24	1.0	10	0	0
VI	18.9	23.8	16.8	19.1	33.0	24	2.7	5	0	0
VII	17.2	21.0	16.2	17.6	29.4	5	8.5	[2]	0	0
VIII	15.6	20.3	15.1	16.5	28.0	3	8.3	26	0	0
IX	12.1	16.3	12.2	13.2	24.1	15	*8.4*	25	0	—
X	7.0	12.1	8.2	8.9	20.1	18	*3.0*	28	0	—
XI	4.4	6.7	5.1	5.3	14.0	22	- 2.5	20,21	0	5
XII	- 1.2	0.0	- 1.2	- 0.9	*6.2*	1	- *9.2*	16	—	—
Rok Année	7.8	11.8	8.0	8.9	33.0	24.VI	-11.2	9.II	—	—

Stolin

φ=51°53′ λ=26°51′ H=145.0 ?m Hᵗ =147.0 ?m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.2	- 0.4	- 2.6	- 2.2	4.5	27	-12.3	21	5	30
II	- 5.0	- 2.1	- 3.6	- 3.6	5.5	28	-15.1	10	14	27
III	- 0.3	4.3	1.3	1.6	14.5	20	- 7.5	15	1	21
IV	6.7	13.0	8.4	9.1	22.4	23	- 2.9	1	0	4
V	11.8	16.3	13.0	13.5	26.8	25	3.3	11	0	0
VI	15.8	22.2	15.9	17.4	30.5	27	3.1	4	0	0
VII	15.6	20.8	15.9	17.0	30.2	19	8.0	7	0	0
VIII	15.5	21.1	16.1	17.2	29.5	22,23	7.5	18	0	0
IX	9.5	15.2	11.1	11.7	26.5	21	2.6	11	0	0
X	5.4	11.6	7.7	8.1	*20.9*	20	- 2.5	3	0	4
XI	3.0	5.0	3.8	3.9	14.6	4	- 8.6	20	4	11
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 7,11,12,30 [2]) 1,11,13,16.

1930

Rawicz

φ = 51° 37′ λ = 16° 51′ H = 96.0 m Hᵗ = ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	17.4	24.5	19.2	20.1	32.0	13, 14	3.2	5	0	0
VII	16.3	21.2	17.7	18.2	31.4	5	9.4	2	0	0
VIII	14.5	20.5	16.7	17.1	28.6	3	8.4	29	0	0
IX	12.3	16.7	13.0	13.8	25.5	14	4.7	7	0	0
X	7.7	12.9	9.1	9.7	19.7	17	0.2	3	0	0
XI	4.7	7.9	5.9	6.1	16.3	22	- 2.2	17	0	6
XII	- 1.3	0.6	- 0.7	- 0.5	6.9	1	- 7.9	21	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Piotrków

φ = 51°25′ λ = 19°42′ H = 205.9 m Hᵗ = 207.9 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 0.7	2.5	0.1	0.5	8.0	15, 20	- 8.5	26	2	26
II	- 2.1	1.7	- 1.2	- 0.7	9.0	28	- 8.4	9, 10	4	28
III	1.2	6.2	2.2	3.0	14.2	3	- 6.4	17	1	21
IV	7.6	12.4	8.2	9.1	23.1	25	- 3.3	2	0	4
V	11.6	16.7	11.7	12.9	24.1	27	0.8	10	0	0
VI	18.2	24.0	16.6	18.8	31.0	25	3.6	4	0	0
VII	16.1	20.5	15.8	17.0	29.9	3	7.6	11	0	0
VIII	14.8	19.8	15.4	16.4	28.9	3	7.8	27	0	0
IX	11.9	16.7	12.2	13.2	25.0	14, 20	4,3	5	0	0
X	7.4	11.8	8.0	8.8	20.0	18, 20	- 0.7	4	0	1
XI	3.3	6.7	4.2	4.6	15.6	5	- 4.0	18	2	9
XII	- 3.0	- 1.3	- 2.8	- 2.5	*6.1*	1	—	—	—	—
Rok Année	7.2	11.5	7.5	8.4	31.0	25.VI	—	—	—	—

Zdanów

φ = 50°43′ λ = 21°33′ H = 236.0 m Hᵗ = 237.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.0	1.6	- 1.7	- 1.0	7.6	29	-10.0	25	7	31
II	- 3.1	1.0	- 2.1	- 1.6	8.5	28	-13.5	9	7	28
III	1.6	7.2	1.8	3.1	15.8	19	- 7.5	14	2	19
IV	7.1	12.5	8.6	9.2	23.7	25	- 3.5	1	0	3
V	12.0	16.9	11.0	12.7	24.9	25	3.0	10, 11	0	0
VI	18.4	22.9	15.7	18.2	32.4	27	5.2	6	0	0
VII	16.8	20.5	15.4	17.0	28.9	18	5.1	11	0	0
VIII	15.3	19.9	14.8	16.2	28.1	4, 22	8.3	2, 27	0	0
IX	12.6	17.3	12.1	13.5	25.6	14	6.0	5	0	0
X	7.1	11.7	7.3	8.4	20.3	18	- 0.8	3	0	1
XI	3.4	6.3	3.8	4.3	15.8	3	- 5.5	19	1	9
XII	- 3.8	- 2.4	- 3.6	- 3.4	6.1	1	-13.9	28	20	30
Rok Année	7.1	11.3	6.9	8.0	32.4	27.VI	-13.9	28.XII	37	121

Złoty Potok

φ = 50°42′ λ = 19°25′ H = 279.0 m Hᵗ = 281.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	- 1.8	1.7	- 2.1	- 1.1	11.0	27	-13.2	8, 9	2	28
III	3.4	6.9	2.3	3.7	18.5	18	- 7.0	1	0	26
IV	10.0	12.9	7.5	9.5	26.0	25	- 8.0	1, 2	0	4
V	14.4	17.1	10.7	13.2	26.0	27, 29	1.0	2, 10	0	0
VI	22.1	24.2	15.8	19.5	34.0	24	2.5	5, 6	0	0
VII	18.5	20.9	15.4	17.6	*30.2*	18	8.5	30	0	0
VIII	16.7	20.8	14.9	16.8	29.5	3	7.0	30	0	0
IX	14.2	18.3	12.7	14.5	28.0	2	5.0	29	0	0
X	9.3	13.3	8.5	9.9	22.0	18, 20	- 0.5	15	0	3
XI	5.2	7.6	4.5	5.4	14.6	28	- 5.0	18	2	8
XII	- 2.8	- 0.6	- 2.1	- 1.9	6.5	1	-13.5	20	17	30
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sosnowiec

φ = 50°17′ λ = 19°8′ H = 256.0 m Hᵗ = 258.5 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 1.0	2.9	0.2	0.6	11.5	28	-13.2	26	1	31
II	- 3.6	1.5	- 2.0	- 1.5	8.9	27	-22.0	10	2	28
III	1.0	7.7	3.5	3.9	18.5	18	- 8.5	31	0	28
IV	7.3	13.0	9.0	9.6	24.4	25	- *1.6*	2	—	—
V	11.3	17.0	13.0	13.6	25.3	30	- 2.5	14	0	4
VI	18.1	24.3	19.1	20.2	31.5	27	0.9	6	0	0
VII	16.3	21.7	17.8	18.4	29.8	18	3.9	11	0	0
VIII	14.5	20.8	16.5	17.1	29.8	21	2.7	27	0	0
IX	11.9	17.7	13.9	14.4	27.0	20	0.2	5	0	0
X	6.7	12.9	8.8	9.3	21.6	18	- 6.1	3	0	13
XI	4.4	7.9	5.1	5.6	18.0	29	- 9.4	18, 19	0	24
XII	- 2.6	0.4	- 1.9	- 1.5	6.5	1	-18.1	20	10	31
Rok Année	7.0	12.3	8.6	9.1	31.5	27.VI	-22.0	10.II	—	—

Zaborze

φ = 50°17′ λ = 23°23′ H = 237.0m Hᵗ = 238.3 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.5	1.9	- 2.0	- 1.4	6.5	6	-12.3	21	5	31
II	- 4.3	0.4	- 2.4	- 2.2	7.5	5, 28	-16.0	9	12	27
III	1.4	7.0	1.7	3.0	17.7	20	- 7.4	18	0	20
IV	6.0	12.6	7.6	8.4	24.0	26	- 4.0	1	0	3
V	12.1	16.9	12.6	13.6	25.8	7	3.2	22	0	0
VI	18.3	23.2	17.0	18.9	33.8	28	4.8	7	0	0
VII	16.7	21.2	15.9	17.4	29.5	18	8.4	9, 11	0	0
VIII	15.9	20.7	15.5	16.9	29.0	22, 23, 24	7.8	16	0	0
IX	11.8	17.2	12.6	13.6	29.0	20	4.8	26	0	0
X	7.2	14.2	6.0	8.4	23.0	12	- 4.1	3, 4	0	8
XI	3.3	6.6	4.0	4.5	15.5	3	-13.8	20, 21, 22	2	9
XII	- 4.5	- 2.2	- 4.8	- 4.1	6.5	1, 9	*-16.4*	22	22	—
Rok Année	6.7	11.6	7.0	8.1	33.8	28.VI	*-16.4*	22.XII	41	—

Orchowice

φ = 49°43′ λ = 23°25′ H = 305.2 m Hᵗ = 307.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.8	0.1	- 2.0	- 1.9	4.0	1	- *9.9*	20, 21	7	—
II	- 5.1	- 1.3	- 2.9	- 3.0	6.6	15	-16.4	9	0	28
III	2.0	6.8	3.5	4.0	18.8	20	- 3.9	7	0	11
IV	6.1	12.0	8.7	8.9	23.2	26	- 3.4	1, 3	0	3
V	11.0	16.0	12.4	13.0	24.7	30	0.6	1	0	0
VI	16.2	22.7	16.8	18.1	30.6	25	4.0	4	0	0
VII	15.8	21.3	16.6	17.6	28.6	18, 19	7.0	8	0	0
VIII	14.3	19.6	16.1	16.5	29.1	22	5.5	16	0	0
IX	11.6	18.0	13.8	14.3	25.2	1,2,15,20	4.0	4, 17	0	0
X	6.5	11.7	9.0	9.0	19.7	1	- 4.4	28	0	8
XI	4.2	7.4	4.8	5.3	16.8	29	- 7.9	18	0	15
XII	- 3.9	- 2.5	- 3.3	- 3.2	*5.2*	1	-18.4	22	—	30
Rok Année	6.2	11.0	7.8	8.2	30.6	25.VI	-18.4	22.XII	—	—

Jagielnica

φ = 48°56′ λ = 25°45′ H = 309.5 m Hᵗ = 311.5 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 4.4	- 2.1	- 3.3	- 3.3	2.0?	1,14,15	—	—	—	—
II	- 5.2	- 1.7	- 4.0	- 3.7	5.0	5, 7, 8	—	—	—	—
III	0.9	6.4	3.6	3.6	19.0	20	- 9.9	1	1	15
IV	6.4	12.0	8.9	9.0	24.0	26	- 3.3	3	0	3
V	12.0	16.6	13.2	13.8	24.5	25	2.3	5	0	0
VI	17.4	21.6	17.2	18.4	31.8	28	5.2	7	0	0
VII	17.4	21.9	17.8	18.7	29.2	18	7.4	9	0	0
VIII	16.6	22.1	17.8	18.6	30.4	14	7.1	17	0	0
IX	13.0	18.5	14.5	15.1	27.5	15	4.2	5	0	0
X	6.2	12.7	8.7	9.1	19.0	13, 20	- 1.7	3	0	2
XI	3.0	6.7	4.0	4.4	*14.2*	2	- 6.9	20	2	9
XII	- 4.5	- 3.5	- 4.6	- 4.3	7.5	1	-18.3	28	21	29
Rok Année	6.6	10.9	7.8	8.3	31.8	28.VI	—	—	—	—

1930

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
	Kosów φ = 48°19′ λ = 25°6′ H=357.0 m Ht = 359.3 m											**Zadubrowce** φ = 48°32′ λ = 25°27′ H = 239.0 m Ht = 241.0 m									
I	-6.3	0.8	-4.4	-3.6	5.5	15	-16.9	21	11	29	I	-4.9	-2.0	-3.2	-3.3	3.0	15	-11.7	8	20	30
II	-5.9	0.8	-5.0	-3.8	10.9	5	-16.7	12	12	28	II	-6.1	-1.8	-3.8	-3.9	7.2	5	-16,0	27	17	27
III	1.9	9.8	3.2	4.5	25.5	20	-10.5	1	0	15	III	2.1	7.4	3.8	4.3	22.0	20	- 9.0	1	0	18
IV	7.7	13.7	7.8	9.2	25.6	26	- 2.7	3	0	3	IV	7.8	12.6	8.6	9.4	25.0	26	- 2.6	3	0	3
V	10.8	18.1	11.4	12.9	26.4	26	1.2	11	0	0	V	13.1	17.0	12.2	13.6	26.5	25	2.8	11	0	0
VI	15.6	22.8	14.9	17.0	30.9	25	5.8	5	0	0	VI	17.6	21.7	16.1	17.9	32.2	28	4.9	7	0	0
VII	17.1	24.2	15.7	18.2	31.4	18	8.6	14	0	0	VII	18.9	23.2	17.2	19.1	32.0	18	8.6	14	0	0
VIII	16.8	23.4	15.5	17.8	31.7	14	6.8	16	0	0	VIII	17.8	22.6	16.9	18.6	32.5	14	6.0	19	0	0
IX	13.0	19.6	12.8	14.6	28.0	14	5.5	4	0	0	IX	13.7	17.9	13.8	14.8	29.2	14	5.5	10	0	0
X	6.9	15.0	7.8	9.4	22.5	13	- 2.2	3	0	3	X	7.7	13.1	8.1	9.2	25.8	20	- 1.5	3	0	2
XI	3.5	10.4	5.0	6.0	19.0	3	- 8.9	19	1	8	XI	4.3	7.9	4.8	5.4	16.5	23,24	- 4.5	19,20,21	2	9

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	HORODŹKI φ = 54°13′ λ = 26°26′ H = 171.0 m Ht = 172.9 m				**KOŚCIERZYNA** φ = 54°7′ λ = 17°59′ H = 176.0 m Ht = 178.2 m				**POLANA** φ = 53°51′ λ = 18°1′ H=129.0 m Ht = 131.0 m			
I	-2.9	-1.6	-2.8	-2.5	-0.5	1.6	-0.2	0.2	-0.6	1.9	-0.2	0.2
II	-6.4	-3.5	-6,0	-5.5	-2.3	-0.2	-1.5	-1.4	-2.2	0.9	-1.3	-1.0
III	-1.9	2.3	-1.1	-0.4	-0.4	4.4	0.8	1.4	-0.6	5.5	1.3	1.9
IV	5.4	11.5	7.3	7.9	7.0	10.2	6.5	7.6	5.4	11.1	7.0	7.6
V	11.5	16.0	11.8	12.8	10.8	15.1	9.8	11.4	9.4	16.0	10.2	11.4
VI	14.4	20.6	14.1	15.8	16.5	21.8	16.5	18.3	14.6	21.9	14.3	16.3
VII	14.9	19.5	15.1	16.2	—	—	—	—	14.6	20.8	15.4	16.6
VIII	14.1	20.3	15.5	16.4	—	—	—	—	13.3	19.7	14.5	15.5
IX	8.0	13.9	10.2	10.6	10.1	14.6	10.9	11.6	9.1	15.7	11.0	11.7
X	—	—	—	—	6.5	11.0	7.9	8.3	6.0	11.6	7.8	8.3
XI	1.7	2.6	1.7	1.9	2.7	5.3	3.3	3.6	2.5	5.7	3.4	3.8
XII	-6.5	-5.6	-6.9	-6.5	-2.6	-1.5	-2.9	-2.5	-2.5	-1.3	-2.3	-2.1
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	10.8	6.8	7.6
	PODLESIE φ = 53°51′ λ = 18°8′ H = 126.0 m Ht = 128.0 m				**ŻUR MŁYN** φ = 53°34′ λ = 18°22′ H=56.0 m Ht = 58.0 m				**ŻYROWICE** φ = 53°1′ λ = 25°21′ H= 150.5 m Ht = 152.4 m			
I	-0.7	1.4	0.1	0.2	-0.6	1.8	0.4	0.5	-3.3	-0.5	-2.1	-2.0
II	-2.1	0.8	-1.2	-0.9	-1.6	1.2	-0.7	-0.4	-5.2	-1.6	-3.6	-3.5
III	-0.6	5.2	0.8	1.6	—	—	—	—	-1.2	3.8	0.3	0.8
IV	5.5	11.2	6.2	7.3	6.2	11.6	7.5	8.2	6.0	12.4	7.4	8.3
V	10.2	15.4	9.6	11.2	11.2	16.3	11.0	12.4	11.2	16.3	11.9	12.8
VI	15.8	22.1	14.6	16.8	16.8	22.8	16.0	17.9	15.8	22.3	14.9	17.0
VII	14.9	20.4	15.3	16.5	16.0	21.4	16.2	17.4	15.5	20.1	15.1	16.4
VIII	13.8	19.6	14.6	15.6	15.2	20.4	16.3	17.0	14.7	20.2	14.8	16.1
IX	9.5	15.4	10.8	11.6	10.5	16.3	11.7	12.6	9.0	14.4	9.9	10.8
X	6.4	11.6	7.8	8.4	7.0	11.8	8.1	8.8	5.9	11.1	7.2	7.8
XI	2.8	5.4	3.4	3.8	3.3	6.2	3.7	4.2	2.4	4.6	3.2	3.4
XII	-2.6	-1.6	-2.4	-2.2	-2.0	-0.9	-1.9	-1.7	-5.5	-4.4	-5.4	-5.2
Rok Année	6.1	10.6	6.6	7.4	—	—	—	—	5.4	9.9	6.1	6.9

1930

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	KIELCE GIMNAZJUM φ = 50°52′ λ = 20°38′ H=276.0 m Ht = 278.0 m				**ZAMOŚĆ** φ = 50°43′ λ = 23°15′ H=216.0 m Ht = 217.7 m				**WOJSŁAWICE** φ = 50°34′ λ = 24°12′ H=198.0 ? m Ht = 199.0 ? m				**WOJKOWICE KOŚCIELNE** φ = 50°25′ λ = 19°13′ H = 275.0 m Ht = 277.0 m			
I	−2.0	1.4	−0.6	−0.4	−2.1	2.3	−0.5	−0.2	−4.3	0.3	−3.6	−2.8	−1.1	3.6	0.5	0.9
II	−3.3	1.1	−1.7	−1.4	−3.5	0.5	−1.7	−1.6	−4.8	0.0	−3.7	−3.0	−3.2	1.7	−2.7	−1.7
III	0.8	6.3	2.2	2.9	1.8	6.5	2.8	3.5	1.1	6.8	0.8	2.4	1.7	7.6	2.0	3.3
IV	6.4	12.4	7.9	8.6	8.0	12.8	9.4	9.9	7.3	13.6	7.3	8.9	8.4	12.5	7.8	9.1
V	10.9	17.2	11.9	13.0	12.1	16.7	12.3	13.3	12.3	17.3	11.8	13.3	12.1	16.5	11.1	12.7
VI	17.2	23.5	17.1	18.7	16.3	23.2	18.1	18.9	17.7	23.2	15.5	18.0	18.7	24.0	16.7	19.0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	21.2	15.1	16.9	16.6	21.3	15.8	17.4
VIII	—	—	—	—	15.9	19.9	16.0	17.0	15.9	20.2	14.4	16.2	14.3	20.0	14.3	15.7
IX	11.2	16.8	12.5	13.2	11.1	16.6	12.9	13.4	12.2	17.2	12.2	13.4	12.6	17.3	12.4	13.7
X	6.3	11.8	7.7	8.4	7.0	12.5	7.7	8.7	6.4	12.6	6.0	7.8	6.4	12.2	7.5	8.4
XI	3.6	6.4	4.1	4.6	4.3	6.8	4.9	5.2	3.4	7.3	4.2	4.8	3.7	7.6	4.0	4.8
XII	−3.6	−1.6	−3.0	−2.8	−4.2	−2.2	−3.5	−3.3	−5.4	−3.0	−4.4	−4.3	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.4	6.3	7.6	—	—	—	—
	DERMAŃ φ = 50°22′ λ = 26°14′ H = 226.0m Ht = 227.8 m				**MIŁKÓW** φ = 50°12′ λ = 22°54′ H=250.0 ? m Ht = 251.5 ? m				**DOLNE** φ = 50°3′ λ = 22°28′ H=212.9 m Ht = 217.2 m				**TARNÓW** φ = 50°0′ λ = 20°59′ H=204.0 ? m Ht = 206.0 ? m			
I	−3.0	−0.9	−2.6	−2.3	−2.4	2.1	−1.5	−0.8	−1.6	2.9	−0.1	0.3	0.1	4.1	0.8	1.4
II	−3.9	−0.8	−3.4	−2.9	−4.6	0.6	−3.2	−2.6	−4.2	−0.1	−2.3	−2.2	−3.0	2.3	−1.4	−0.9
III	1.3	6.2	2.3	3.0	2.5	6.7	2.1	3.4	2.6	7.0	3.3	4.0	2.1	8.3	3.7	4.4
IV	7.9	12.8	8.5	9.4	8.4	13.4	8.6	9.8	7.3	12.2	8.5	9.1	7.2	13.8	9.6	10.0
V	13.1	17.2	12.3	13.7	13,0	17.5	11.6	13.4	11.4	17.4	12.1	13.2	—	—	—	—
VI	18.0	23.0	15.6	18.0	17.3	24.0	14.9	17.8	17.0	24.0	17.3	18.9	—	—	—	—
VII	17.5	22.2	15.4	17.6	16.6	22.1	15.6	17.5	15.8	22.5	16.3	17.7	16.8	22.2	18.5	19.0
VIII	16.8	22.0	15.6	17.5	15.2	20.5	15.3	16.6	14.5	22.2	15.4	16.9	15.0	20.5	16.4	17.1
IX	12.1	17.1	12.8	13.7	12.9	17.9	13.1	14.2	11.0	19.8	11.4	13.4	12.3	18.1	14.1	14.6
X	7.3	12.0	8.1	8.9	8.0	12.7	8.1	9.2	5.8	12.8	7.1	8.2	7.4	13.4	8.8	9.6
XI	—	—	—	—	4.4	7.0	4.7	5.2	4.4	8.6	4.6	5.6	5.6	8.4	5.8	6.4
XII	—	—	—	—	−3.5	−1.4	−3.2	−2.8	−2.4	−0.9	−1.9	−1.8	−2.2	0.7	−1.8	−1.3
Rok Année	—	—	—	—	7.3	11.9	7.2	8.4	6.8	12.4	7.7	8.6	—	—	—	—
	LWÓW UL. ZIELONA φ = 49°50′ λ = 24°1′ H=330.0 m Ht = 332.0 m				**BRZYSZCZKI** φ = 49°45′ λ = 21°30′ H=250.0 m Ht = 251.8 m				**SAMBOR** φ = 49°31′ λ = 23°11′ H=308.8 m Ht = 310.8 m				**PIWNICZNA** φ = 49°26′ λ = 20°43′ H=399.0 ? m Ht = 400.2 ? m			
I	−3.8	−0.1	−2.8	−2.4	−1.0	2.1	−0.1	0.2	−2.8	2.4	−1.6	−0.9	−3.2	1.6	−2.1	−1.4
II	−4.9	−0.8	−3.0	−2.9	−5.8	0.6	−2.1	−2.4	−5.5	−0.2	−3.7	−3.3	−6.8	0.6	−4.6	−3.8
III	1.4	6.2	2.9	3.4	2.1	6.8	2.8	3.6	2.5	7.1	3.0	3.9	0.9	7.5	1.6	2.9
IV	6.5	11.5	8.8	8.9	8.3	13.3	8.7	9.8	6.5	12.5	8.4	9.0	6.5	13.0	7.1	8.4
V	11.0	15.7	12.5	12.9	11.2	16.8	11.6	12.8	11.5	16.3	11.8	12.8	10.2	16.7	10.5	12.0
VI	15.8	21.7	17.3	18.0	15.0	22.9	15.6	17.3	16.7	23.2	15.6	17.8	14.9	24.0	14.5	17.0
VII	15.C	20.1	16.8	17.2	15.9	21.3	15.9	17.2	16.4	20.9	16.8	17.7	15.5	22.5	14.9	17.0
VIII	14.6	19.3	16.2	16.6	15.4	20.1	15.5	16.6	14.9	19.8	15.6	16.5	14.0	20.6	14.6	16.0
IX	11.6	16.7	13.4	13.8	13.2	17.8	13.4	14.4	12.2	18.3	12.7	14.0	11.6	18.2	12.3	13.6
X	7.2	12.1	8.4	9.0	—	—	—	—	6.4	12.3	7.6	8.5	6.0	12.7	7.2	8.3
XI	4.0	6.6	4.5	4.9	—	—	—	—	5.2	8.1	5.4	6.0	4.6	7.4	5.0	5.5
XII	−3.8	−2.4	−3.8	−3.4	—	—	—	—	−3.7	−2.1	−3.0	−3.0	−3.0	0.9	−2.0	−1.5
Rok Année	6.2	10.6	7.6	8.0	—	—	—	—	6.7	11.6	7.4	8.2	5.9	12.1	6.6	7.8
	TYLICZ φ = 49°24′ λ = 21°1′ H=575.0 ? m Ht = ?m				**BOLECHÓW** φ = 49°4′ λ = 23°52′ H=375.0 ? m Ht = 377.1 ? m				**POROHY** φ = 48°41′ λ = 24°16′ H=567.0 ? m Ht = 568.5 ? m				**MIELNICA** φ = 48°36′ λ = 26°10′ H=263.0 m Ht = 265.0 m			
I	−5.7	−0.2	−4.3	−3.6	−4.5	1.6	−2.4	−1.9	−2.0	4.3	−1.7	−0.3	−3.9	−2.4	−3.4	−3.3
II	−9.4	1.2	−6.2	−5.2	−5.5	0.1	−4.1	−3.4	−6.5	1.5	−5.2	−3.8	−5.7	−1.1	−4.6	−4.0
III	−0.7	6.4	1.5	2.2	2.6	7.8	3.0	4.1	2.2	8.8	2.6	4.0	1.6	8.6	3.5	4.3
IV	4.7	11.2	7.2	7.6	8.3	11.7	9.2	9.6	7.0	11.4	6.1	7.6	7.5	13.7	8.4	9.5
V	8.5	14.5	10.5	11.0	12.0	15.5	11.0	12.4	12.5	15.4	9.5	11.7	12.3	18.3	12.8	14.0
VI	11.9	21.3	14.2	15.4	15.7	22.3	15.2	17.1	18.0	21.5	13.2	16.5	17.5	24.7	18.1	19.6
VII	13.1	19.7	14.4	15.4	17.8	24.4	16.9	19.0	17.4	21.3	14.8	17.1	17.9	25.2	17.4	19.5
VIII	12.3	18.5	14.4	14.9	15.8	21.0	15.6	17.0	16.2	20.6	14.1	16.2	17.8	24.0	17.7	19.3
IX	10.4	17.0	12.3	13.0	12.0	17.9	12.7	13.8	13.0	17.7	11.3	13.3	13.5	19.7	14.7	15.6
X	4.8	12.2	6.8	7.6	6.9	11.7	6.8	8.0	7.0	12.6	7.0	8.4	7.7	13.9	9.3	10.0
XI	2.6	5.4	3.5	3.8	5.3	8.1	6.0	6.4	4.7	8.6	4.8	5.7	3.5	8.4	4.4	5.2
XII	—	—	—	—	−4.4	−1.7	−3.9	−3.5	−5.2	−1.7	−5.3	−4.4	−4.9	−3.7	−4.5	−4.4
Rok Année	—	—	—	—	6.8	11.7	7.2	8.2	7.0	11.8	5.9	7.6	7.1	12.4	7.8	8.8

I.

Wysokości dobowe opadów w milimetrach

i

liczby dni z opadem.

Précipitations diurnes en millimètres

et

les nombres de jours correspondants.

Przedmowa.

Niniejsza część Rocznika zawiera obserwacje opadowe dokonane na stacjach polskiej sieci meteorologicznej w roku 1930.

Wszystkie dane dotyczące opadów przytoczone są w 3-ch tablicach.

Pierwsza tablica zawiera obserwacje dobowe 230 stacyj, opublikowane in extenso, oraz miesięczne sumy opadów i liczby dni z opadem.

W tablicy drugiej zostały podane miesięczne i roczne sumy opadów dla wszystkich stacyj, które nadsyłały swe spostrzeżenia do Instytutu przez cały rok bez przerwy.

Trzecia tablica zawiera maksymalne wysokości opadów rocznych i miesięcznych dla tychże stacyj.

W sprawie objaśnień, dotyczących obserwacyj opadowych, które to objaśnienia pozostały bez zmiany, zechce czytelnik zwrócić się do Rocznika z r. 1929.

Sumy roczne opadów w Polsce za rok 1930 wykazały naogół wartości wyższe od średnich wieloletnich. Ujemne odchylenia, chociaż miejscami dosięgały znacznych wartości, to jednak obejmowały bardzo nieliczne i przeważnie niewielkie przestrzenie. Największy z tych terenów znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, gdzie niedobór opadów osiągnął 200 mm i miejscami przekroczył tę liczbę. Cechą charakterystyczną w rozmieszczeniu opadów na terytorjum Polski w r. 1930 jest silnie zaznaczony kontrast pomiędzy znacznym niedoborem opadowym tego obszaru, a nie mniej znacznym nadmiarem opadów na terenach północno-wschodniej i zachodniej części Polski, gdzie odchylenia dodatnie wahają się od 100 — 200 mm. Lecz na większości terenu Polski, obserwacje wykazały nadmiar opadów zmieniający się od 10 — 50 mm.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość opadów przypadającą na poszczególne miesiące, to należy stwierdzić, iż wyjątkowa suchość czerwca i stosunkowa su-

Préface.

La présente partie de l'Annuaire contient les mesures des précipitations recueillies sur le réseau pluviométrique polonais pendant l'année 1930,

Nous les publions en trois tableaux.

Dans le premier sont données in extenso les observations pluviométriques diurnes faites aux 230 stations ainsi que les totaux mensuels et les nombres de jours de précipitations.

Le second tableau comprend les totaux mensuels et annuels des postes pluviométriques qui fournissaient sans lacune leurs observations à l'Institut durant l'année entière.

Le troisième tableau contient les maxima absolus mensuels et annuels de ces même stations.

On se reportera à l'Annuaire précédent pour les détails relatifs à la publication des observations pluviométriques qui n'ont subi aucun changement.

La quantité d'eau tombée en Pologne durant l'année 1930 parait être dans son ensemble supérieure à la moyenne. Les zones des pluies déficitaires sont très rares et pour la plupart localisées. La plus étendue se dessine dans la partie du sud-est de la Pologne. Les écarts sur la moyenne qui la caractérisent atteignent 200 mm et par endroit surpassent même cette valeur. La répartition des pluies est intéressante surtout par le contraste entre la sécheresse de cette zone de faibles pluies et l'humidité remarquable de deux vastes régions se développant au nord-est et à l'ouest de la Pologne, où les différences, en sens contraires, sont également significatives. Sur le reste de la superficie de la Pologne la pluviosité est en excès de 10 — 50 mm.

Le caractère de contraste que nous venons de noter se manifeste de même dans la distribution de l'eau tombée pendant les différents mois. Ainsi

chość stycznia i lutego została wyrównana przez dżdżystość marca, kwietnia, sierpnia, września i października, a zwłaszcza przez dużą dżdżystość listopada. W lipcu opady są niższe od normy wieloletniej na południu i wschodzie, wyższe—na zachodzie, północy i północnym wschodzie Polski, zaś sumy w maju i grudniu opadów zbliżają się naogół do wartości normalnych.

novembre a une pluviosité sensiblement excédente, faisant contraste avec juin remarquable par la rareté et les quantités faibles des précipitations. L'examen des autres mois montre que la sécheresse relativement grande de janvier et février se trouve compensée par les mois pluvieux mars, avril août, septembre et octobre qui donnent le caractère humide à l'ensemble de l'année. En juillet les précipitations sont en général déficitaires au sud et à l'est et en excès au nord, au nord-est et à l'ouest de la Pologne. Quant aux mois de mai et de décembre la pluviosité n'y diffère pas sensiblement de la normale.

S. Stratonowicz.

Odchylenia ilości opadów od wartości normalnych rocznych oraz miesięcznych w mm.

Ecarts des précipitations par rapport aux valeurs normales annuelles et mensuelles en mm.

Styczeń — Janvier

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	46	24	— 22
Zakopane	51	19	— 32
Kołomyja	29	9	— 20
Zaleszczyki	28	10	— 18
Kraków	28	27	— 1
Lwów	32	10	— 22
Tarnopol	27	8	— 19
Poznań	29	30	+ 1
Warszawa	34	9	— 25
Puławy	29	15	— 14
Pińsk (gimn.)	27	9	— 18
Białowieża	24	9	— 15
Lida	36	17	— 19
Wilno	33	11	— 22

Luty — Février

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	46	36	— 10
Zakopane	46	42	— 4
Kołomyja	26	14	— 12
Zaleszczyki	21	43	+ 22
Kraków	30	35	+ 5
Lwów	33	19	— 14
Tarnopol	19	25	+ 6
Poznań	25	7	— 18
Warszawa	26	4	— 22
Puławy	29	4	— 25
Pińsk (gimn.)	29	17	— 12
Białowieża	27	20	— 7
Lida	31	19	— 12
Wilno	28	8	— 20

Marzec — Mars

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	54	74	+ 20
Zakopane	55	91	+ 36
Kołomyja	36	19	— 17
Zaleszczyki	31	36	+ 5
Kraków	38	30	— 8
Lwów	36	38	+ 2
Tarnopol	27	41	+ 14
Poznań	35	40	+ 5
Warszawa	33	36	+ 3
Puławy	30	34	+ 4
Pińsk (gimn.)	29	30	+ 1
Białowieża	26	46	+ 20
Lida	29	30	+ 1
Wilno	27	45	+ 18

Kwiecień — Avril

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	78	66	— 12
Zakopane	74	73	— 1
Kołomyja	50	82	+ 32
Zaleszczyki	44	78	+ 34
Kraków	45	96	+ 51
Lwów	46	81	+ 35
Tarnopol	43	78	+ 35
Poznań	37	34	— 3
Warszawa	41	59	+ 18
Puławy	41	52	+ 11
Pińsk (gimn.)	49	76	+ 27
Białowieża	42	40	— 2
Lida	39	63	+ 24
Wilno	38	53	+ 15

Maj — Mai

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	107	76	— 31
Zakopane	118	116	— 2
Kołomyja	73	118	+ 45
Zaleszczyki	62	87	+ 25
Kraków	70	18	— 52
Lwów	66	50	— 16
Tarnopol	61	114	+ 53
Poznań	63	53	— 10
Warszawa	51	54	+ 3
Puławy	58	34	— 24
Pińsk (gimn.)	53	48	— 5
Białowieża	49	87	+ 38
Lida	49	61	+ 12
Wilno	47	76	+ 29

Czerwiec — Juin

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	151	28	—123
Zakopane	177	62	—115
Kołomyja	118	72	— 46
Zaleszczyki	91	54	— 37
Kraków	109	11	— 98
Lwów	107	29	— 78
Tarnopol	89	26	— 63
Poznań	46	42	— 4
Warszawa	64	8	— 56
Puławy	82	4	— 78
Pińsk (gimn.)	77	14	— 63
Białowieża	85	18	— 67
Lida	79	47	— 32
Wilno	77	16	— 61

Lipiec — Juillet

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	162	80	— 82
Zakopane	184	101	— 83
Kołomyja	106	22	— 84
Zaleszczyki	85	37	— 48
Kraków	131	94	— 37
Lwów	108	48	— 60
Tarnopol	92	46	— 46
Poznań	79	184	+105
Warszawa	80	109	+ 29
Puławy	100	60	— 40
Pińsk (gimn.)	97	70	— 27
Białowieża	80	96	+ 16
Lida	91	122	+ 31
Wilno	82	109	+ 27

Sierpień — Août

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	122	270	+148
Zakopane	129	206	+ 77
Kołomyja	70	72	+ 2
Zaleszczyki	55	69	+ 14
Kraków	97	104	+ 7
Lwów	74	79	+ 5
Tarnopol	63	87	+ 24
Poznań	48	48	0
Warszawa	64	154	+ 90
Puławy	71	122	+ 51
Pińsk (gimn.)	59	96	+ 37
Białowieża	67	101	+ 34
Lida	78	88	+ 10
Wilno	96	121	+ 25

Wrzesień — Septembre

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	79	133	+54
Zakopane	92	125	+33
Kołomyja	52	60	+ 8
Zaleszczyki	47	44	— 3
Kraków	60	136	+76
Lwów	54	67	+13
Tarnopol	42	85	+43
Poznań	41	72	+31
Warszawa	42	70	+28
Puławy	39	85	+46
Pińsk (gimn.)	46	61	+15
Białowieża	46	55	+ 9
Lida	42	83	+41
Wilno	46	39	— 7

Październik — Octobre

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	74	179	+105
Zakopane	69	88	+ 19
Kołomyja	46	55	+ 9
Zaleszczyki	43	41	— 2
Kraków	53	106	+ 53
Lwów	54	35	— 19
Tarnopol	49	35	— 14
Poznań	28	115	+ 87
Warszawa	32	57	+ 25
Puławy	34	58	+ 24
Pińsk (gimn.)	41	41	0
Białowieża	34	71	+ 37
Lida	37	58	+ 21
Wilno	40	90	+ 50

Listopad — Novembre

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	51	103	+52
Zakopane	50	109	+59
Kołomyja	37	27	—10
Zaleszczyki	34	30	— 4
Kraków	37	94	+57
Lwów	41	50	+ 9
Tarnopol	34	53	+19
Poznań	36	53	+17
Warszawa	37	53	+16
Puławy	35	75	+40
Pińsk (gimn.)	39	85	+46
Białowieża	35	120	+85
Lida	46	100	+54
Wilno	44	125	+81

Grudzień — Décembre

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	49	28	—21
Zakopane	56	24	—32
Kołomyja	27	64	+37
Zaleszczyki	23	36	+13
Kraków	34	14	—20
Lwów	39	49	+10
Tarnopol	24	52	+28
Poznań	35	17	—18
Warszawa	36	20	—16
Puławy	34	31	— 3
Pińsk (gimn.)	37	25	—12
Białowieża	31	38	+ 7
Lida	39	29	—10
Wilno	36	42	+ 6

Rok — Année

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma roczna Total annuel 1930	Różnica Différence
Cieszyn	1020	1097	+ 77
Zakopane	1101	1056	— 45
Kołomyja	670	614	— 56
Zaleszczyki	562	565	+ 3
Kraków	735	765	+ 30
Lwów	690	555	—135
Tarnopol	571	650	+ 79
Poznań	502	695	+193
Warszawa	541	633	+ 92
Puławy	581	574	— 7
Pińsk (gimn.)	583	572	— 11
Białowieża	546	701	+155
Lida	596	717	+121
Wilno	592	735	+143

Styczeń 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	0.1	3.2*	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	—	—	2.8
2	* Ostrzeszów	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	2.7*	0.1	1.5	3.4
3	Rogoźewo	—	9.2*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	1.8*	0.3	0.4	1.6
4	Antoniny	0.4	11.6*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	3.4*	0.6	1.6	2.5
	Warta																
5	* Zawiercie	—	4.1*	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	2.5
6	Cisowa	—	7.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.7*	—	—	2.4
7	Widawa	—	4.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3*	—	—	2.4
8	Sucha Dolna	—	1.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	6.0
9	Błonie	—	2.0*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	1.0	5.7
10	* Kłodawa	0.4	4.4*	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	5.6*	—	1.0	7.2
11	Stawiszyn	1.1*	4.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	3.4*	—	1.5	4.6
12	Petrykl	1.1	3.7*	0.1	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.6*	2.7*	0.1	1.0	4.6
	Prosna																
13	* Ożarów	—	4.6*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2*	—	—	2.7*
14	Ostrów Wielkop.	—	6.6*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.2*	0.0	0.7	3.3
15	Gostyczyna	—	6.1*	0.5	0.1	—	—	—	0.0	—	—	—	0.5	2.1*	0.2	3.2	3.1
16	Chablerów	—	4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	1.8*	—	0.9	6.8
17	* Grudzielec	1.5	6.9*	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.7	0.4	1.7	1.9
18	Baranów	—	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	0.7	0.5	3.2
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8*	—	2.6	3.0
20	* Bachorzewo	—	6.3*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.8*	—	1.8	2.1
21	* Śrem	—	5.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	2.7*	0.3	3.7	1.9
22	Poznań—Uniwersytet	0.0	5.1*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	5.5*	0.3	2.6	5.9
23	Poznań—Ławica	0.3*	4.3*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	4.0*	0.7	2.7	5.7
24	Golęcin	0.8*	4.3*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	4.4*	0.4	2.7	5.7
25	* Pobiedziska	0.5*	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	7.3*	—	5.4	4.0
26	* Uściekowiec	—	4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	6.6*	—	5.8	3.3
27	Zajączkowo	—	7.2*	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	6.0*	—	5.4	1.1
	Obra																
28	* Łęczno	0.3	6.8*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.1*	4.3*	0.6	7.9	0.8
	Noteć																
29	Sompolno	0.0	2.3*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.1*	0.6	0.9	8.5
30	Dobre	0.1*	2.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.9*	0.1	3.0	5.2
31	* Łabiszyn	0.1	3.4*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	3.5*	—	7.7	4.5
32	* Nakło	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.6*	—	5.8	3.3
33	Margonin	0.1	6.7*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	5.4*	—	4.3	5.0
34	* Ujście	0.5*	4.3*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	6.0*	—	4.8	3.8
35	* Czarnków	0.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	7.1*	—	4.4	2.6
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	6.8*	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.2
37	* Mikuszowice	—	6.1*	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	3.1
38	* Straconka	—	3.0*	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	3.9
	Przemsza																
39	Olkusz	0.0	5.0*	1.7*	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	3.5*	—	—	2.2
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	4.5*	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	3.0*
41	* Piekło	—	7.7*	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	0.8
42	* Sól	—	9.4*	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	3.2
43	Łodygowice	—	5.7*	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.9*	—	—	2.0
44	* Międzybrodzie	—	6.3*	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	2.2
45	* Porąbka	—	3.4*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	2.6

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	0.0	—	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.0*	11.5*	—	24.1	11.5	9	5	3
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	5.5*	7.1*	32.4	9.0	9	8	6
3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.9*	4.9*	6.9*	29.4	9.2	12	7	7
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5*	30.1	11.6	10	8	4
5	—	—	0.1	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	7.8*	0.6*	21.8	7.8	10	5	5
6	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.6*	2.9*	18.5	7.1	8	5	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	1.1*	7.5*	1.4*	19.8	7.5	11	6	4
8	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	1.3*	2.6*	15.8	6.0	9	5	4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.7	2.1*	15.5	5.7	8	5	3
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.8*	2.5*	22.5	7.2	11	5	4
11	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.2*	4.9*	3.2*	26.4	4.9	13	9	7
12	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8*	3.5*	20.1	4.6	12	7	5
13	—	—	0.5	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.2*	3.9*	18.5	5.2	10	4	7
14	0.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.7*	2.6*	3.2*	20.3	6.6	10	5	6
15	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.5*	3.7*	23.1	6.1	11	6	4
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.5*	4.9*	23.7	6.8	8	5	5
17	0.1	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	3.0*	23.4	6.9	13	7	3
18	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.9*	4.1*	4.1*	25.3	6.8	10	5	5
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	3.6*	23.3	6.8	6	6	3
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.7*	6.0*	24.2	6.3	9	7	4
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	2.4*	5.7*	25.2	5.9	11	7	4
22	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.1	0.4*	7.3*	29.6	7.3	11	6	5
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.8*	7.0*	27.9	7.0	12	6	6
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2*	0.6	6.0*	27.5	6.0	13	6	6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	2.3*	25.8	7.3	9	6	6
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	5.5*	30.4	6.6	7	7	5
27	1.2	—	—	—	0.1	0.0	—	0.0	—	0.2	0.0	0.0	0.3*	3.9*	5.8*	35.4	7.2	13	8	6
28	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.5*	5.1*	31.2	7.9	13	6	7
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.5*	3.5*	22.0	8.5	9	4	4
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.8*	17.5	5.2	9	5	4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	2.2*	22.9	7.7	9	5	5
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	3.0*	24.0	6.5	7	6	5
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	3.5*	27.1	6.7	9	6	5
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	23.1	6.0	8	5	5
35	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	25.9	7.1	7	6	3
36	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.8*	—	23.3	7.8	7	5	2
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	12.4*	—	28.2	12.4	6	5	4
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	11.8*	—	24.0	11.8	6	5	4
39	—	0.0	0.1	0.3	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.3	8.3*	1.3*	22.8	8.3	10	6	5
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2*	—	24.7	9.2	5	5	5
41	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	2.1*	21.8	7.7	7	5	5
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	6.7*	—	27.1	9.4	6	5	4
43	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.2*	13.1*	—	29.8	13.1	6	5	5
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	9.6*	—	23.8	9.6	6	5	4
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	—	21.3	11.0	5	5	4

Styczeń 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	3.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	2.4
	Skawa																
47	Osielec	—	5.0*	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—	—	5.2*
48	* Krzeszów	—	6.7*	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.0*	—	—	2.0
49	Bieńkówka	—	2.1	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0*	—	—	5.3*
50	* Skawce	—	5.7*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—	—	3.5
51	Wiktówka	—	1.3*	0.8	0.1	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.6
52	Andrychów	0.0	2.1*	3.6	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	1.9*	—	—	2.8
53	* Gierałtowice	—	1.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.9
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	3.6*	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	2.8
55	Ujazd	—	4.2*	—	0.3	—	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—	5.9*	—	—	1.0
56	Kraków-Obserw. Astr.	—	2.0*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.7*	—	—	1.7
57	Rakowice	0.0	1.7*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.2*	—	—	1.4
58	Wieliczka	—	3.1*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	1.7
	Raba																
59	* Stróża	—	3.9*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	3.8
60	* Bochnia	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	3.4
61	* Ujście Solne	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.4
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	1.6	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	1.4*	—	—	0.9
63	Sielec Pińcz.	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1.2
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	1.5*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	2.0*
65	Zakopane	—	0.7*	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.0*	—	—	1.7*
66	Hala Gąsienicowa .	—	1.6*	8.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.7*	3.4*	—	—	2.7*
67	* Kuźnice	0.5*	1.8*	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6*	3.2*	—	—	2.4*
68	Piwniczna	—	2.7*	8.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.8*	—	—	5.8*
69	* Tymbark	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.5*	—	—	5.9*
70	Gródek ad Grybów .	—	4.0*	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.8*
71	* Tuchów	—	4.4*	4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.9	—	—	3.6
72	Tarnów	—	1.7*	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.2
	Nida																
73	Kielce post. lotn.met.	—	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7*	—	—	0.3
74	Busko—Zdrój	—	4.5*	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	0.3
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.4
76	* Radomyśl Wielki . .	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.9
77	Kwasów	0.0	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	0.1
	Wisłoka																
78	Libusza	—	1.6	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	2.4*
79	Wielopole Skrzyńskie	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	2.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	3.8*	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—
81	* Kolbuszowa	—	6.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	—	0.1	1.1
	San																
82	Sianki	2.1*	10.6*	8.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	15.0*	—	—	—
83	* Sokoliki	1.1*	1.6*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	5.7*	—	—	3.5*
84	* Ropienka	0.4*	1.8*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	6.0*	—	—	3.6*
85	* Sanok	0.6*	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	2.0*	—	—	3.5
86	Przemyśl	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	—	—	1.4
87	* Rybotycze	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	1.1*
88	* Dobromil	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.1*	—	—	3.7*
89	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.3	—	—	1.3
90	Fredrów	—	3.6*	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	3.8*	0.3	—	2.1
91	* Radymno	0.6	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.4	—	—	0.6

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	—	28.4	15.0	5	5	2
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1*	1.1*	32.0	12.1	6	6	5
48	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4*	—	35.3	16.4	7	5	3
49	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	12.6*	1.6*	25.6	12.6	7	7	5
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	12.4*	—	27.9	12.4	6	4	4
51	0.1	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.4	11.0*	0.9*	18.4	11.0	12	4	3
52	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.0	13.3*	0.4*	25.1	13.3	7	6	4
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	13.2*	0.6*	22.6	13.2	8	5	2
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	13.1*	—	26.7	13.1	6	6	3
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	6.3*	0.9*	20.2	6.3	11	5	4
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	12.8*	0.6*	27.3	12.8	9	5	4
57	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	8.2*	0.8*	19.0	8.2	8	5	4
58	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	14.1*	—	26.6	14.1	8	5	3
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	11.3*	—	23.3	11.3	7	4	3
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	15.1*	—	24.8	15.1	5	4	1 ?
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	13.0*	—	18.1	13.0	5	4	2
62	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	8.3*	—	12.7	8.3	9	3	2
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6*	0.2*	15.1	8.6	5	4	3
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—	17.2	6.2	5	5	5
65	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	—	18.7	7.8	7	4	7
66	0.7*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.0*	—	4.1*	—	23.2	8.2	11	6	10
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.6*	0.8*	23.2	5.9	10	6	8
68	7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	14.5*	0.9*	43.2	14.5	9	6	7
69	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.2*	1.0*	33.5	11.2	8	6	5
70	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.2*	—	31.9	11.2	7	5	5
71	0.2*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	10.0*	1.9*	31.3	10.0	11	6	5
72	0.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.4*	1.2	23.6	12.4	8	6	2
73	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.0	0.2	—	3.7*	0.0	17.7	6.7	6	3	4
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	6.0*	—	13.3	6.0	7	3	3
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.1*	1.1*	14.4	8.1	6	4	3
76	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	7.8*	0.3*	14.2	7.8	7	3	4
77	0.1	—	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.2	0.0	2.2*	0.2*	10.2	4.0	8	3	5
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	21.2	10.0	5	5	4
79	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.8*	—	18.6	7.8	7	3	1
80	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.2*	—	14.5	7.2	5	3	4
81	0.2*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.0*	—	21.5	6.8	9	4	6
82	8.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	5.2	3.2*	58.9	15.0	10	9	7
83	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.2*	—	19.8	5.7	9	7	8
84	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.5*	—	22.4	6.0	9	7	8
85	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.5*	—	25.6	7.5	9	7	7
86	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	4.4*	—	15.7	4.4	7	6	2
87	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.9	6.5*	—	22.0	8.2	7	6	3
88	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.9*	—	18.3	4.9	7	5	5
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	3.2	—	11.8	3.6	5	5	1
90	0.7*	—	—	0.0	—	0.3*	—	0.0	—	—	0.0	1.8	1.7	2.8*	0.1	17.2	3.8	10	6	5
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3	1.9*	—	14.4	4.4	8	5	2

Styczeń 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	0.2*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	4.5*
93	Miłków Małop.	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.5*	—	—	2.0*
94	Miłocin	—	0.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	0.5
95	Głogów	0.1	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.0*	—	—	1.0*
96	Przeworsk	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	1.5*
97	* Nisko	—	3.6*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.5*	—	—	—
98	* Domostawa	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.7	—	—	0.3
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	5.7*	—	—	—
	Kamienna																
100	Denków	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—
101	Gierczyce	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	0.0	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.1	—	2.6
	Wieprz																
103	Krynice	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.6	0.0	—	3.0*
104	Łapiguz	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	2.5*
105	Zemborzyce	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	0.3	—	0.3
106	Lublin—Bronowice	—	3.7*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	1.1	—	1.0*
107	Dęblin—Irena	—	0.6*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	2.2	0.2	—	2.6
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	3.4*	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	1.6
109	* Maluszyn	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2*	—	—	0.8
110	* Sadkowice	0.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	0.3
111	* Łękawica	0.4*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	1.3
112	* Mniszew	0.1*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	2.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	0.0	3.6*	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	2.8*	0.6	—	0.5
114	Warszawa—Obs. Astr.	0.8*	5.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.2*	0.3	—	0.2*
115	Kaskada	0.3*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.1	—	0.2
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.7*	—	1.8*
117	Skniłów	0.1*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	1.5*	—	1.5*
118	Przystań	1.2	1.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.3	—	2.0*
119	* Krystynopol	—	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	2.0*
120	Biskupicze Szl.	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.2	—	—	4.6*
121	Piesza Wola	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	2.6*
122	Domaczewo	0.3	3.3*	0.1*	—	—	—	0.2	0.2	—	0.1	—	—	2.7	0.1	0.2	3.8
123	* Pulmo	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.8	0.1	—	2.8*
124	* Wielkoryta	0.0	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.3*
125	* Frankopol	0.0	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.6*
126	* Wysokie Maz.	0.1*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	2.2*
127	* Sagaje	—	3.6*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	1.5
	Narew																
128	Białowieża	0.1	3.6*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.7*
129	Białystok	—	2.1*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.0	—	3.1*
130	Białobrzegi	—	2.4*	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	7.1*
131	* Dębowo	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4.2*
132	* Osowiec	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.2	—	—	3.4*
133	* Jedwabne	0.9*	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	0.5	2.6*
134	Kisielnica	0.9*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	1.6*	—	—	2.2*
135	* Zbójna	0.9	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	4.5*
136	* Przasnysz	0.3*	4.1*	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	2.4*	—	0.3	7.5
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	0.5	6.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	3.9
	Bzura																
138	Leśmierz	—	6.3*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2	4.4*	—	0.3	3.3
139	Trębki	0.3	4.0*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	—	1.2	8.4
140	Skierniewice	0.1*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	0.1	0.3

Précipitations diurnes en millimètres

Janvier 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	⩾10.0
92	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	2.7	0.7	1.1*	—	18.4	5.0	8	6	6
93	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0*	—	16.3	6.5	6	6	4
94	0.3	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2*	—	12.0	5.2	6	2	3
95	0.5*	—	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3	5.0*	—	15.1	6.0	9	4	5
96	0.8*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.4	0.3	4.0*	—	14.1	5.0	9	4	5
97	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1*	—	13.8	4.5	7	4	5
98	0.3	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.4*	—	15.4	6.7	8	4	3
99	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	19.7	6.5	5	4	5
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9*	—	9.3	5.9	3	3	1?
101	0.1	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.2*	0.1*	7.9	4.2	7	3	5
102	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.4	0.1	0.0	3.4*	0.3*	15.0	4.4	8	4	3
103	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	9.6	3.0	6	3	4
104	0.2*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	1.9*	0.2*	11.1	4.3	7	4	5
105	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	0.0	8.8	5.5	6	3	2
106	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0*	0.3*	14.2	4.8	8	5	6
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	1.3	1.2*	8.4	2.6	7	4	2
108	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	3.3	0.0	9.3*	1.3*	21.6	9.3	6	6	4
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.5*	—	23.4	10.5	6	4	3
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8*	0.6*	7.4	4.3	6	2	5
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.4*	13.0	4.9	6	4	4
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.9*	—	10.3	2.9	6	4	4
113	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1	0.5*	1.2*	9.4	3.6	8	3	4
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2*	3.2*	14.5	5.2	9	4	6
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2*	0.5*	1.0*	8.6	3.2	9	3	6
116	1.1*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.9	0.6	1.9*	—	10.4	1.9	9	5	7
117	2.4*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.0	3.3	1.2*	—	17.7	4.8	9	7	8
118	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	6.6	2.0	8	4	4
119	0.6*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	2.1	—	15.0	4.9	8	6	4
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0*	1.2*	9.5	4.6	6	4	4
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8*	2.0*	9.7	2.6	6	4	5
122	0.1*	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.6	1.0*	13.2	3.8	18	4	4
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	1.7*	0.5*	10.7	2.8	9	4	5
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.7*	6.5	2.7	4	3	3
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.1*	7.3	2.5	5	4	4
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	1.0*	8.3	2.3	6	5	6
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	11.1	3.6	5	4	2
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.9*	9.0	3.6	7	3	3
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.4*	8.1	3.1	6	3	4
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.5*	16.1	7.1	7	4	3
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	8.0	4.2	4	3	3
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.9*	8.0	3.4	6	2	5
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.1*	9.7	3.4	7	4	5
134	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.1	—	1.8*	9.1	2.3	8	4	5
135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	13.0	4.5	5	4	4
136	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.9*	16.9	7.5	9	4	4
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	0.4*	14.6	6.6	7	3	5
138	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.4*	1.6*	17.9	6.3	10	5	6
139	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.6*	21.8	8.4	9	5	4
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.5*	0.8*	8.3	3.6	10	2	5

Styczeń 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—
142	* Chodaków	—	5.9*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	1.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	9.6
144	Więcławice	0.0	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.4*	0.3	1.3	7.0
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.0	3.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.2	1.0	8.8
146	Bydgoszcz—Lotnisko	0.5	3.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.3*	0.5	0.7	9.8
147	Dźwierzno	0.0	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.1	0.0	9.2
148	* Janowo	0.2	3.0	0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.4	—	—	0.6	0.1	1.8	7.2
149	* Kopytkowo	0.3	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	1.3*	—	2.0	7.0
150	* Tczew	—	2.7*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.7	1.2
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	1.3	1.9*	0.0	0.1	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	0.1	0.5
152	Puck	0.4	6.7*	0.4	0.7	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.8	0.0
153	Chałupy	—	1.1	0.3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
	Niemen																
154	* Stołpce	—	0.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	4.1*	—	—	1.9*
155	* Horodziej	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.9*	3.4*	0.0	—	3.9*
156	* Lipniszki	—	0.2	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.7*	—	—	6.6*
157	Lida	0.5*	1.9*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	6.6*
158	* Niemen	0.2*	0.6*	1.0*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.3*	0.1	—	2.8*
159	* Wielka Sworotwa	0.3*	0.1*	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.1	—	2.5*
160	* Hołowle	—	0.2*	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.4*	0.2*	0.3*	—	3.1*
161	* Bielica	0.1*	0.7*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.5*	0.3	—	0.3*
162	* Szczuczyn	0.1*	1.8*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.4	0.2*	—	5.1*
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	2.7*
164	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	3.0	—	—	0.3*
165	Żyrowice	—	1.3*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3	—	—	2.7*
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.2	—	4.7*
167	* Piaski	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	4.9*
168	* Grodno	0.2	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
169	* Suchorzeczka	0.5*	3.8*	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.3	7.1*
170	Wigry	0.1	3.8*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8*
171	* Niemnowo	0.2*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.5*
	Wilja																
172	Dołhinów	—	0.5*	0.4*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.1	—	—	2.1
173	Dworek	7.0*	0.0	0.9*	0.0	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	3.5*	0.8*	0.0	—	5.8*
174	Oszmiana	3.8*	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.4*	—	—	6.4
175	Pohulanka	0.2	—	1.6*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	7.1*
176	* Santoka	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0*
177	* Niemenczyn	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*
178	Nowo—Wilejka	0,3*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1*
179	Wilno—Uniwersytet	—	0.4	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4*
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	0.1*	0.1*	0.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.6*	0.2	4.5*
181	* Paziki	0.0	0.0	0.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	1.1*	0.0	—	3.9*
182	* Opsa	0.0	—	0.3	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.6*	0.3	—	5.0*
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—
184	Podhajczyki	4.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾10.0
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.7*	0.5*	7.3	3.0	5	2	5
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	2.4*	13.8	5.9	6	5	4
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.0*	—	20.8	9.6	5	4	2
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.8*	15.2	7.0	8	5	4
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.7*	—	4.0*	21.5	8.8	7	5	4
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	1.8*	21.2	9.8	9	4	4
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.3*	18.3	9.2	6	4	3
148	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0*	18.1	7.2	13	5	1
149	0.1	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.1*	18.8	7.0	12	6	3
150	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	13.2	4.7	7	5	2
151	0.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.3*	5.5	1.9	7	3	2
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.9*	11.9	6.7	6	2	2
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	3.4	1.2	6	2	1
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.7*	13.5	4.1	7	5	6
155	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.0	—	2.1*	11.3	3.9	5	4	4
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.5	—	3.5*	12.8	6.6	9	2	5
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9*	—	3.7*	17.0	6.6	8	4	7
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	4.9*	14.2	4.9	9	5	6
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.4	—	1.2*	7.0	2.5	8	3	5
160	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.1	—	1.0*	6.4	3.1	8	3	7
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.4	0.5*	0.3*	8.1	2.4	11	2	8
162	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.0*	2.0*	—	2.0*	12.6	5.1	8	5	7
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	11.2	4.9	5	3	5
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.1*	8.0	3.0	5	4	3
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	2.9*	7.7	2.9	7	3	6
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	—	2.6*	13.1	4.7	7	4	3
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.2	—	2.2*	11.4	4.9	6	5	3
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	8.6	4.5	4	3	3
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.4	—	1.8*	15.1	7.1	9	3	4
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	11.9	5.8	5	3	3
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	7.9	3.5	5	3	4
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.8*	8.8	2.1	8	4	4
173	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	3.2*	0.0	2.0*	23.3	7.0	8	5	8
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.2	1.1*	13.5	6.4	10	3	4
175	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.2*	—	—	—	0.5*	0.0	1.8*	14.1	7.1	10	4	6
176	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.9*	—	0.5*	8.9	7.0	5	1	4
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	1.9*	9.7	6.5	3	3	3
178	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.4*	0.1*	1.7*	8.6	6.1	5	2	5
179	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	1.3*	—	1.9*	11.4	7.4	7	3	6
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	0.5*	11.1	4.5	10	2	7
181	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	2.0*	15.0	4.3	6	6	5
182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	0.9*	11.2	5.0	8	2	5
183	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.7	0.3	9.4	2.3	6	4	2
184	3.1	—	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.5	0.1	10.9	4.3	9	3	2

Styczeń 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.4*	—	—	3.6*
186	* Sambor	0.5	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.5*
187	Wola Dobrostańska	0.4	4.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	0.4*	—	2.4*
188	Drohobycz	0.2	0.3	0.6*	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	1.3	0.0	—	0.8*
	Stryj																
189	* Matków	0.0	1.0*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	9.9*	—	—	1.3*
190	* Krywka	0.9*	3.9*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	9.7*	—	—	1.1*
191	* Hnyła	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	—	—	—
192	* Ilnik	—	2.6*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.8*	—	—	2.2*
193	* Tureczki Wyżne	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	6.8*	—	—	3.1*
194	* Sławsko	1.5*	2.3*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.0*	—	—	1.3*
195	* Hutar	0.7*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	9.3*	—	—	1.2*
196	* Kalne	0.9*	3.4*	1.0*	0.1	—	0.0	0.0	—	—	—	—	2.0*	9.9*	0.0	0.2	1.2*
197	* Hołowiecko	1.1*	2.6*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	12.6*	—	—	1.2*
198	* Skole	1.1*	1.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	11.4*	—	—	0,2*
199	* Kłódka ad Skole	0.1	0.0	0.1*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	4.7*	—	—	0.9*
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	2.0*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2*	—	—	2.0*
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	1.7	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.5**	—	—	1.4
202	* Podluty	0.9*	0.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	1.3*
203	Bożyków	0.4	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.2	—	3.3*
204	Zaleszczyki	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Tarnopol IV rz.	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	0.5*
206	Trembowla	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	0.3*
207	Borszczów	7.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
208	Krasne	3.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3*	—	—
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	0.5*	0.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	1.6*	—	—	6.0*
	Styr																
210	Krupiec	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.4	—	1.7*
211	Lipszczyzna	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.9*
212	Maślanka	1.2	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	—	—	2.7*
213	Łuck—Lotnisko	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	2.0*
214	Trościanіec	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.6	0.0	0.1	2.8*
215	* Okońsk	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	3.1*
216	Chinocze	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.1*	0.5	—	2.7*
	Prypeć																
217	* Stare Konie	—	1.4*	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.6	1.3	0.1	—	1.2*
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.6	—	—	2.0*
219	* Mostki Wielkie	0.0	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.5	—	—	1.6*
220	* Piaski	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8*	—	—	2.1*
221	Pińsk—Dow. Portu	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.0	0.1	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	1.0*
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	2.1*	—	0.0	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	4.5*	0.4	—	2.3*
224	Równe	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	2.7*
225	Gródek Wołyński	0.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5*	0.1	—	2.1*
226	Sarny	0.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.5	—	—	1.4*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	3.8*	—	—	2.0*
228	* Siniawka	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	4.0*	—	—	2.2*
229	* Rokitno	0.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.2	—	—
230	Ozdamicze	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	0.6*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
185	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	18.0	4.9	7	5	6
186	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.7	3.6*	—	11.3	3.6	8	4	4
187	1.0*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.1	0.3	0.9*	0.0	16.0	4.9	10	5	7
188	3.1*	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	2.3	3.1*	0.1	11.9	3.1	10	4	5
189	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.4*	0.4*	19.7	9.9	9	6	8
190	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	1.9	3.8*	1.1*	32.0	9.7	12	9	9
191	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.5*	—	26.9	11.0	5	5	4
192	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.2*	18.4	6.8	7	6	6
193	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.2*	0.4	22.2	6.8	8	6	5
194	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1*	—	22.5	10.0	9	8	7
195	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.7	2.9*	0.2	22.3	9.3	10	8	6
196	2.4*	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—	0.7	1.3	1.7*	0.3	25.2	9.9	14	8	8
197	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.6*	—	27.4	12.6	9	7	7
198	3.5*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.9*	—	22.6	11.4	9	5	8
199	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.1*	—	13.6	4.7	7	3	5
200	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3*	20.4	9.2	7	4	6
201	3.7*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.2*	—	16.7	6.2	8	6	4
202	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9*	0.1*	9.1	3.5	9	3	8
203	1.0*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	2.3	—	11.7	3.3	10	4	3
204	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	2	2	2
205	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.3	—	7.8	2.6	6	4	4
206	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.5	0.5	7.6	2.0	8	4	5
207	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	11.5	7.0	6	3	3
208	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.0	—	—	2.5	10.2	3.2	8	4	5
209	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	1.4*	0.6*	—	14.5	6.0	8	5	7
210	1.7*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.8*	9.9	4.2	7	3	4
211	0.4*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0*	2.4*	10.4	2.4	8	6	6
212	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	1.2	2.1*	12.3	2.7	10	6	4
213	1.9*	—	—	—	0.1	0.1*	—	—	—	—	—	2.0	0.1	1.2	0.3*	9.4	2.0	10	5	5
214	1.7*	0.0	0.0	0.1	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.4	0.3	0.2	1.5*	10.0	2.8	10	5	4
215	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	2.7*	12.0	3.1	7	5	4
216	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	5.5*	16.1	5.5	7	5	5
217	1.1*	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.2	0.0	2.1*	8.2	2.1	10	5	4
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	7.3	2.0	5	4	4
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1.9*	6.0	1.9	5	3	4
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.6*	5.3	2.1	5	2	4
221	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1*	3.0*	6.6	3.0	9	3	6
222	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.9*	10.4	3.5	6	4	5
223	2.7*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	15.6	4.5	8	5	7
224	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.0*	12.1	3.0	6	5	5
225	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.9	3.2*	12.9	3.2	10	4	6
226	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	10.9	3.8	6	4	5
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.9*	11.0	3.8	6	4	5
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	3.0*	12.8	4.0	6	4	5
229	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.2*	7.3	2.3	6	2	5
230	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.7*	8.3	3.7	6	2	5

Luty 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	0.4	0.4	6.1*	0.2*	—	2.7*	23.6*	—	0.9	—	—	0.0	—	—	—	1.8*
2	* Ostrzeszów	—	—	7.5*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Rogożewo	—	—	5.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Antoniny	—	0.3*	4.4*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
	Warta																
5	* Zawiercie	—	—	3.6*	—	—	—	8.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cisowa	0.1	0.0	4.8*	0.4*	—	0.1	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Widawa	—	—	1.8*	—	—	0.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Sucha Dolna	—	—	3.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Błonie	—	—	2.9*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Kłodawa	—	—	2.4*	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
11	Stawiszyn	—	0.5	4.8*	0.3*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0
12	Petryki	1.1*	0.0	2.7*	0.1	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	Prosna																
13	* Ożarów	—	—	4.7*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ostrów Wielkop.	—	0.0	4.4*	0.5*	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	0.5
15	Gostyczyna	1.9*	—	4.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
16	Chabierów	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Grudzielec	—	—	3.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Baranów	—	—	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Bachorzewo	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Śrem	—	—	3.5*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
22	Poznań—Uniwersytet	0.0	0.0	4.1*	0.2	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
23	Poznań—Ławica	—	—	5.4*	1.6*	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.6*
24	Golęcin	—	—	3.7*	0.0	0.0	0.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0*
25	* Pobiedziska	—	0.2	3.5*	1.4*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Uściekowiec	—	0.5*	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1
27	Zajączkowo	—	—	4.2*	0.1*	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*
	Obra																
28	* Łęczno	—	0.1	3.9*	0.9*	0.1	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3*
	Noteć																
29	Sompolno	—	0.0	1.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
30	Dobre	—	—	3.0*	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*
31	* Łabiszyn	—	0.9	2.8*	0.4*	0.8	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*
32	* Nakło	—	1.0	4.5*	0.4*	—	0.7	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*
33	Margonin	—	0.4	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*
34	* Ujście	—	0.1	2.8*	0.1*	1.2*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1*
35	* Czarnków	—	—	4.4*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	7.5*	—	—	4.2*	25.4*	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	1.2
37	* Mikuszowice	—	—	6.8*	—	—	2.9*	23.2*	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	0.2
38	* Straconka	—	—	7.8*	—	—	3.3*	27.1*	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—
	Przemsza																
39	Olkusz	—	0.0	5.5*	0.0	0.0	0.0	10.0*	0.4*	0.1*	0.0	—	0.2*	0.0	0.0	0.0	0.0
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	—	7.8*	—	—	2.5*	12.0*	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—
41	* Piekło	—	0.3	7.1*	—	—	3.9*	19.7*	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—
42	* Sól	—	—	3.6*	—	—	0.6*	6.7*	0.4*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—
43	Łodygowice	—	0.2	7.0*	—	—	1.5*	15.6*	—	0.4*	—	—	0.0	—	—	—	—
44	* Międzybrodzie	—	0.2	6.7*	—	—	2.4*	34.8*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.2
45	* Porąbka	—	—	7.0*	—	—	3.1*	25.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36.2	23.6	9	4	6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.0	7.5	2	1	2
3	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.1	5.1	3	1	3
4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.2	4.4	4	3	3
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.4	8.6	3	2	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.5	4.8	5	1	3
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2.1	1.8	2	1	1
8	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—				3.6	3.2	3	1	3
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.4	2.9	2	1	2
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.5	2.4	4	1	1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.7	4.8	4	1	3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4.4	2.7	5	2	3
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.1	4.7	2	1	2
14	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				5.4	4.4	3	1	2
15	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	4.1	4	2	3
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.1	3.1	1	1	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4.2	3.8	2	1	2
18	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—				7.3	5.5	3	2	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.7	3.7	1	1	1
20	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—				4.6	4.3	2	1	1
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.6	3.5	3	2	1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.5	4.1	5	2	1
23	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				7.7	5.4	4	2	3
24	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				4.9	3.7	3	2	2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.8	3.5	4	2	2
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.1	5.5	3	2	2
27	—	—	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—				5.9	4.2	4	2	3
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.7	3.9	7	1	4
29	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2.2	1.9	2	1	2
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.7	3.0	3	3	2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.0	2.8	6	1	4
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.5	4.5	6	2	4
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.8	4.2	3	2	2
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.6	2.8	7	4	4
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.7	4.4	3	3	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39.7	25.4	5	5	4
37	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33.6	23.2	7	3	6
38	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39.4	27.1	6	3	6
39	—	0.0	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0				16.2	10.0	5	2	5
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24.5	12.0	4	4	4
41	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31.7	19.7	6	3	5
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.5	6.7	5	2	5
43	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25.1	15.6	6	3	5
44	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45.2	34.8	7	3	5
45	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36.5	25.7	5	3	5

Luty 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	8.0*	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
47	Osielec	—	0.8	8.2*	0.6*	—	4.9*	26.7*	0.0	0.4*	—	0.2*	0.3*	—	—	—	—
48	* Krzeszów	—	—	9.8*	—	—	5.6*	34.1*	—	0.4*	—	—	0.2*	—	—	—	0.1
49	Bieńkówka	—	—	6.0*	—	—	1.4*	35.0*	—	1.6*	—	—	0.7*	—	—	—	—
50	* Skawce	—	—	7.3*	—	—	3.4*	32.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
51	Wiktówka	—	0.0	5.7*	—	—	1.8*	13.6*	—	2.2*	—	—	0.5*	—	—	—	—
52	Andrychów	—	—	8.8*	—	—	2.9*	46.2*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.2
53	* Gierałtowice	—	—	7.8*	—	—	2.5*	21.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	8.5*	—	0.9*	3.1*	16.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Ujazd	—	0.3	4.3*	—	—	1.3	27.8*	—	0.1	—	—	0.3	—	—	—	—
56	Kraków-Obserw. Astr.	—	0.4	5.7*	0.0	—	2.2*	25.6*	—	0.0	—	—	0.6*	—	—	—	—
57	Rakowice	—	0.3	5.1*	0.5*	—	1.5*	15.6*	—	0.1*	—	—	1.3*	—	—	—	—
58	Wieliczka	—	2.3	3.6	—	—	9.3*	28.7*	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—
	Raba																
59	* Stróża	—	2.1*	3.1*	—	—	6.2*	30.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Bochnia	—	3.3*	2.1*	—	—	5.3*	28.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Uście Solne	—	1.2	4.5	0.5	—	3.5*	16.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	0.1	4.4*	0.2*	—	—	11.8*	—	—	0.1*	—	0.1*	0.1*	0.1*	—	—
63	Sielec Pińcz.	—	—	3.3*	—	—	—	13.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	—	6.0*	—	—	4.0*	33.0*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
65	Zakopane	—	0.1*	5.6*	0.2*	—	3.4*	31.5*	0.0	0.1*	0.1*	—	0.3*	—	—	—	—
66	Hala Gąsienicowa	—	0.1	4.3*	0.1	—	3.8*	29.8*	—	0.7*	1.6*	—	0.4*	—	—	—	—
67	* Kuźnice	—	1.5*	4.7*	—	—	6.5*	27.6*	0.3*	0.2*	0.4*	—	0.7*	—	—	—	—
68	Piwniczna	—	—	4.7	—	—	3.2	18.4*	0.5*	—	0.3*	—	0.7*	—	—	—	—
69	* Tymbark	—	1.0	5.5*	—	—	3.9*	45.4*	—	0.6*	—	—	0.9*	—	—	—	—
70	Gródek ad Grybów	—	—	2.8*	—	—	7.0*	37.4*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
71	* Tuchów	—	0.2	1.7*	0.2*	—	1.6*	15.7*	—	0.2*	—	0.3*	0.1*	—	—	—	—
72	Tarnów	—	—	0.0	1.9*	—	1.1	24.6*	—	—	0.0	0.1	0.5*	—	—	—	—
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	—	2.7*	2.0*	—	0.3	0.5*?	0.2*	0.6*	0.4*	0.3*	0.8*	—	—	—	—
74	Busko—Zdrój	—	—	3.8*	0.2	—	—	7.0*	—	—	0.2*	—	0.3	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	—	1.6*	—	—	—	8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	* Radomyśl Wielki	—	—	1.7*	—	—	1.3*	11.0*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—
77	Kwasów	—	0.1	1.6*	0.2*	—	0.1*	8.7*	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
78	Libusza	—	—	2.4*	—	—	1.6*	25.5*	—	0.3*	—	1.5*	—	—	—	—	—
79	Wielopole Skrzyńskie	—	—	1.4	0.5	—	0.4	17.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	—	1.6	—	—	—	9.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	* Kolbuszowa	—	—	0.8	0.2*	—	0.4	26.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
82	Sianki	0.2*	—	3.6	0.2*	0.3*	6.3*	10.8*	8.9*	6.1*	3.7*	4.2*	7.4*	—	—	—	—
83	* Sokoliki	—	—	—	1.6*	9.6*	3.8*	19.5*	0.4*	0.2*	0.9*	0.8*	—	—	—	—	—
84	* Ropienka	—	—	—	0.6*	3.5*	5.7*	20.9*	—	0.4*	1.6*	1.0*	—	—	—	—	—
85	* Sanok	—	—	—	2.8*	2.0	2.7	21.3*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—
86	Przemyśl	—	—	0.8	0.5	0.0	1.1	11.4*	—	1.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—
87	* Rybotycze	—	—	—	0.5	—	3.5*	32.8*	—	0.2*	2.8*	—	—	—	—	—	—
88	* Dobromil	—	—	0.3	—	3.4	2.6*	27.1*	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—
89	Medyka	—	—	0.7	0.2	2.4	1.1	25.0*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—
90	Fredrów	—	—	1.0	0.2	1.6	0.1	25.6*	—	—	0.4*	0.7	—	—	—	0.0	0.0
91	* Radymno	—	—	1.2	0.4*	—	8.3	9.4*	—	1.3*	1.0*	0.3*	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.0	8.0	2	2	2
47	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42.4	26.7	9	3	8
48	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				50.9	34.1	7	3	6
49	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45.4	35.0	6	4	6
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43.7	32.5	4	3	3
51	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24.0	13.6	6	4	6
52	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58.5	46.2	6	3	5
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32.2	21.9	3	3	3
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29.0	16.5	4	3	4
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34.1	27.8	6	3	2
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34.5	25.6	5	3	4
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24.4	15.6	7	4	6
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				44.2	28.7	5	4	3
59	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42.4	30.0	5	5	5
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39.1	28.4	4	4	4
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25.8	16.1	5	4	2
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.9	11.8	8	2	7
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.7	13.4	2	2	2
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43.2	33.0	4	3	4
65	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41.8	31.5	9	3	9
66	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—				41.7	29.8	10	4	8
67	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42.3	27.6	9	4	9
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27.8	18.4	6	3	4
69	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58.6	45.4	7	5	6
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				48.2	37.4	4	4	4
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20.0	15.7	8	3	7
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28.2	24.6	5	3	3
73	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				7.8?	2.7?	9	2?	8
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.5	7.0	5	2	3
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.8	8.2	2	2	2
76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.3	11.0	4	3	4
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.7	8.7	5	2	4
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				*31.3*	25.5	*5*	*4*	*5*
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19.4	17.1	4	2	1
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.3	9.7	2	2	1
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28.6	26.2	5	2	3
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				51.7	10.8	11	8	10
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*				37.6	19.5	9	4	9
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33.7	20.9	7	5	7
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29.8	21.3	5	5	3
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15.5	11.4	6	3	3
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39.8	32.8	5	3	4
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34.7	27.1	5	4	3
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30.3	25.0	6	3	2
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29.6	25.6	7	3	2
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21.9	9.4	7	5	5

Luty 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	—	—	—	0.2	—	—	24.0*	—	0.3*	—	1.1*	—	—	—	—	—
93	Miłków Małop.	—	—	—	—	—	0.0	14.0*	—	0.8*	0.0	2.1*	—	—	—	—	—
94	Miłocin	—	—	1.3*	0.4*	—	4.5	17.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Głogów	—	—	0.5*	1.1	—	2.0*	11.6*	—	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—
96	Przeworsk	—	—	—	0.8	—	7.2	18.4*	—	0.1*	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—
97	* Nisko	—	—	0.6	—	—	4.1	6.2*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
98	* Domostawa	—	—	0.5	1.0*	—	3.8	5.3*	—	0.8*	2.5*	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	—	2.4*	—	0.4*	—	8.0*	0.4*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
100	Denków	—	—	0.0	1.1*	—	—	2.8*	0.3*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—
101	Gierczyce	—	0.2	0.4	0.2	—	—	12.3*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	0.0	0.4	0.3	—	0.2	2.1*	0.1*	0.7*	0.1*	0.0	—	—	—	—	0.0
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	2.5	—	—	0.5	9.7*	—	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—
104	Łapiguz	—	—	2.2	—	—	0.8	8.6*	—	1.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—
105	Zemborzyce	—	—	0.4	—	—	0.0	1.5*	—	0.4*	0.2*	0.3	—	—	—	—	—
106	Lublin—Bronowice	—	—	1.7*	0.8	—	0.6	3.6*	0.2*	0.3*	1.0*	0.0	0.0	—	—	—	—
107	Dęblin—Irena	—	0.0	0.2	0.0	—	—	0.7*	0.1	0.3	0.1*	0.0	—	—	—	—	0.3*
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	—	7.0*	—	—	—	0.9*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
109	* Maluszyn	—	—	6.8*	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	* Sadkowice	—	—	0.8*	1.4*	—	—	—	—	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—
111	* Łękawica	—	—	1.0	1.4*	—	—	—	—	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	0.7*
112	* Mniszew	—	—	1.5*	1.2*	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	0.1	0.0	1.7*	0.1*	0.6	0.0	—	—	1.0*	0.2*	0.0	0.0	—	—	—	—
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	—	5.2*	0.4*	—	—	—	—	4.0*	0.3*	—	0.2*	0.3	—	—	—
115	Kaskada	—	0.1	4.2*	0.7*	0.6*	0.1	—	—	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	0.3	—	—	0.6	—	17.4*	—	0.2*	—	0.5*	—	—	—	—	—
117	Skniłów	—	0.0	0.7	0.0	0.3	—	21.2*	—	0.4*	0.1*	1.4*	—	—	—	—	—
118	Przystań	—	1.1	6.4	4.0	—	—	5.1*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
119	* Krystynopol	—	—	2.2	2.6	0.8	—	12.3*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—
120	Biskupicze Szl.	0.0	—	4.0	2.2	—	—	3.3*	—	0.3*	0.0	0.5*	—	—	—	—	—
121	Piesza Wola	—	—	2.1*	—	—	0.7	0.7*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
122	Domaczewo	0.1*	0.2	5.4*	3.5*	—	0.2	0.8*	1.0*	0.3*	0.3*	0.2*	—	—	0.1	—	—
123	* Pulmo	0.0	—	5.5*	4.5*	—	0.1	0.0	0.7*	0.5*	0.4*	0.2*	—	—	0.1	—	—
124	* Wielkoryta	0.0	—	6.1*	3.4*	—	—	—	0.6*	0.9*	0.6*	—	—	—	—	—	—
125	* Frankopol	—	—	1.9*	1.7*	—	—	—	0.5*	2.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—
126	* Wysokie Maz.	—	—	5.0*	1.5*	0.5*	—	—	0.0	2.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—
127	* Sagaje	—	—	4.1*	1.5*	0.6*	—	—	—	3.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—
	Narew																
128	Białowieża	1.6*	—	7.6*	3.7*	—	0.4*	—	1.8*	1.7*	1.6*	0.9*	—	0.3*	—	—	—
129	Białystok	0.0	0.2	5.7	2.0*	0.2*	0.2	—	1.8*	2.7*	0.6	1.9*	0.0	0.1*	—	—	—
130	Białobrzegi	—	1.3*	1.9*	5.6*	1.0*	—	—	7.9*	1.4*	0.9*	0.4	—	—	—	—	—
131	* Dębowo	0.0	—	0.6*	1.9*	0.0	—	—	2.7*	0.8*	0.1*	—	—	0.0	—	—	—
132	* Osowiec	—	—	1.8*	1.4*	1.0*	—	—	—	1.5*	0.2*	—	—	0.1	—	—	—
133	* Jedwabne	—	—	1.7*	1.4*	—	—	—	0.2*	2.7*	0.3*	0.0	0.0	—	—	—	—
134	Kisielnica	—	—	3.1*	2.4*	0.2*	0.0	—	0.1*	0.9*	0.4*	0.0	—	0.0	—	—	—
135	* Zbójna	—	—	2.5*	2.6*	—	—	—	—	0.8*	0.1*	—	—	—	—	—	—
136	* Przasnysz	0.7*	0.1	2.9*	1.2*	0.4*	—	—	0.1*	1.0*	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	—	1.3*	1.4*	0.1	—	—	—	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	3.6*	0.7*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0
139	Trębki	0.2	—	1.8*	—	0.9*	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Skierniewice	—	0.0	1.0	1.5*	0.0	—	—	—	0.1*	0.2*	—	0.2*	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	⁂
92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25.6	24.0	4	2	3
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.9	14.0	3	2	3
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24.0	17.8	4	3	3
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15.8	11.6	6	3	5
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27.2	18.4	6	2	4
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.8	6.2	4	2	2
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.9	5.3	6	4	4
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.5	8.0	6	2	6
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.7	2.8	4	3	4
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.3	12.3	6	1	3
102	0.0	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0				4.0	2.1	8	1	4
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.1	9.7	5	2	3
104	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—				13.2	8.6	6	3	4
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2.8	1.5	5	1	3
106	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				8.2	3.6	7	3	5
107	0.0	—	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—				1.8	0.7	7	0	4
108	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—				7.9	7.0	2	1	2
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.2	6.8	3	2	1
110	—	—	0.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				4.0	1.4	5	2	5
111	—	—	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—				4.9	1.4	7	3	6
112	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.0	1.5	3	2	3
113	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	0.0	—	—	—				3.8	1.7	7	2	4
114	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—				10.6	5.2	7	2	5
115	—	—	0.1	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	4.2	9	1	6
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19.0	17.4	5	1	3
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24.1	21.2	6	2	4
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.6	6.4	4	4	1
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18.6	12.3	5	3	2
120	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—				10.3	4.0	5	4	3
121	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				3.8	2.1	5	1	4
122	—	—	0.2*	—	—	—	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1				12.8	5.4	17	3	9
123	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.2	5.5	9	2	7
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.6	6.1	5	2	5
125	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.2	2.7	6	3	6
126	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.3	5.0	6	3	6
127	—	—	0.5*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—				10.8	4.1	7	3	6
128	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19.8	7.6	10	6	10
129	—	0.0	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.3	5.7	11	5	7
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20.4	7.9	8	6	7
131	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—				6.2	2.7	6	2	6
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.0	1.8	6	4	5
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.3	2.7	5	3	5
134	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.0	0.1	—	—				7.3	3.1	8	2	6
135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.0	2.6	4	2	4
136	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.1	—	—				6.8	2.9	11	3	9
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.3	1.4	5	2	4
138	—	—	0.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—				4.7	3.6	4	1	4
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.3	1.8	4	1	2
140	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—	—				3.3	1.5	7	2	6

Luty 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	0.0	1.5*	0.5*	—	—	0.0	1.4*	—	0.0	—	—	—	—	—	—
142	* Chodaków	0.5	—	2.2*	1.3*	0.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	1.7*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Więcławice	—	0.1	1.0*	0.0	—	0.3	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.0
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	—	0.1	2.5*	0.3*	1.2	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
146	Bydgoszcz—Lotnisko	—	0.5	3.8*	0.1*	0.6	—	0.1*	0.3*	—	0.0	—	—	—	—	—	0.4
147	Dźwierzno	—	—	2.0*	—	0.1	0.8	—	1.4*	—	—	—	—	0.1	—	—	2.0*
148	* Janowo	—	0.6	1.0*	1.6*	0.1	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.4
149	* Kopytkowo	—	0.2	0.9*	1.0*	1.0*	—	0.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*
150	* Tczew	—	0.4	1.4	1.4*	—	0.2	0.1	0.8*	0.1	—	—	—	—	—	—	2.1*
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	1.1*	1.3	0.6*	5.4*	0.4*	0.1	1.0*	1.8*	1.9*	1.6	—	—	0.0	—	—	3.7*
152	Puck	0.8*	0.4*	0.7*	6.9*	1.9	0.0	0.0	2.0*	10.0*	2.2*	—	—	0.0	0.0	0.2	2.3*
153	Chałupy	—	1.3*	0.2	3.2*	1.6	0.3	—	2.4*	1.1	0.0	—	—	—	—	0.2	3.1
	Niemen																
154	* Stołpce	0.6*	—	5.2*	1.0*	—	—	—	—	1.6*	1.5*	0.7*	—	0.7*	0.3*	—	—
155	* Horodziej	0.3*	—	4.4*	1.0*	0.0	—	0.0	0.0	0.4*	0.8*	0.0	—	—	0.0	—	—
156	* Lipniszki	1.4*	—	1.4*	1.1*	—	0.2	—	—	0.3*	0.3*	1.5*	—	—	—	—	—
157	Lida	2.2*	—	0.3	2.6*	3.2*	—	—	0.2*	0.4*	4.6*	5.0*	—	—	—	—	—
158	* Niemen	1.7*	—	3.1*	3.2*	0.1*	3.6*	—	—	0.2*	1.4*	2.3*	—	0.1*	—	—	—
159	* Wielka Swarotwa	0.7*	0.1*	0.7*	1.0*	0.2*	1.0*	—	—	0.7*	1.3*	1.0*	—	1.2*	—	—	—
160	* Hołowle	0.3*	—	0.9*	1.1*	—	0.3*	—	—	0.4*	0.7*	2.7*	—	1.1*	—	—	—
161	* Bielica	—	—	0.2*	0.7*	0.0	2.6*	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—
162	* Szczuczyn	1.3*	—	2.5*	0.2*	0.0	0.2*	—	0.0	0.4*	1.2*	2.4*	—	0.0	—	0.0	—
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	1.1*	—	7.6*	1.6*	—	—	—	—	0.8*	0.5*	1.5*	—	—	—	—	—
164	* Baranowicze	0.9*	—	3.3*	4.3*	—	—	—	—	0.3*	0.8*	2.3*	—	—	—	—	—
165	Żyrowice	0.9*	—	4.8*	1.5*	—	—	—	—	0.3*	1.2*	0.9*	—	0.1*	0.1*	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	1.5*	—	4.9*	0.6*	—	0.2*	—	0.2*	0.1*	0.0	0.7*	—	0.5*	—	—	—
167	* Piaski	1.3*	—	4.8*	0.4*	—	1.0*	—	0.5*	0.7*	—	1.0*	—	—	—	—	—
168	* Grodno	0.3*	—	2.1*	1.0*	—	—	—	0.5*	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—
169	* Suchorzeczka	0.3*	—	2.0*	3.2*	0.1	—	0.1	2.1*	0.8*	0.3*	—	—	—	—	—	—
170	Wigry	1.0*	—	1.6*	2.0*	1.4*	—	0.2*	2.7*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—
171	* Niemnowo	0.4*	—	1.7*	6.0*	0.2	—	—	0.8*	0.2*	—	0.1	—	—	—	—	—
	Wilja																
172	Dołhinów	1.3*	1.0*	0.5*	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	0.8*	—	—	0.8*
173	Dworek	1.7*	0.1*	2.0*	2.6*	0.6*	—	0.0	0.0	1.6*	2.2*	1.5*	0.0	1.2*	—	—	—
174	Oszmiana	0.7	—	1.3*	0.5*	0.6*	—	—	—	0.9	1.9	2.9	—	—	—	—	—
175	Pohulanka	4.2*	0.1*	1.6*	2.6*	0.6*	—	—	—	1.3*	2.0*	0.7*	—	0.2	0.2	—	—
176	* Santoka	1.4*	0.4*	0.1*	1.0*	0.2*	—	—	0.1*	0.4*	0.9*	1.1*	—	0.2	—	—	—
177	* Niemenczyn	3.7*	0.0	—	3.0*	0.5	—	—	—	1.1*	2.0*	1.3*	—	0.0	—	—	—
178	Nowo—Wilejka	1.3*	0.6*	0.4*	0.3*	0.3*	0.3	—	0.1*	0.8*	0.7*	—	—	—	—	—	—
179	Wilno—Uniwersytet	2.7*	0.1	0.1*	0.8*	0.4*	0.1	0.0	0.0	1.0*	1.9*	0.1*	—	—	—	—	—
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	1.7*	0.7*	0.3*	0.8*	2.6*	0.5*	0.0	—	1.4	0.6*	1.9*	0.0	—	—	—	0.0
181	* Paziki	4.6*	1.1*	0.3*	6.7*	0.3*	0.2*	0.1*	0.0	0.5*	0.1*	0.3*	0.0	—	—	—	—
182	* Opsa	3.5*	1.6*	0.2*	3.0*	0.6*	0.6	—	—	1.2*	1.8*	0.5*	0.2*	—	—	—	0.0
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	—	—	—	—	—	1.2*	10.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Podhajczyki	0.1	0.1	0.0	—	—	0.8	25.0*	0.6*	—	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
141	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.4	1.5	3	2	3
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4.7	2.2	5	2	2
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2.0	1.7	2	1	1
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.6	1.0	4	1	2
145	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—				6.0	2.5	6	3	2
146	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				5.8	3.8	7	1	4
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	2.0	6	3	3
148	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—				5.4	1.6	7	3	3
149	0.8	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—				5.1	1.0	9	2	6
150	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—				7.1	2.1	10	3	3
151	0.2*	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	—				19.6	5.4	13	8	10
152	3.3*	—	—	0.1	0.0	—	0.2*	—	—	—	0.0	—				31.0	10.0	13	7	10
153	0.4*	—	—	0.1	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—				14.0	3.2	12	6	4
154	0.7*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.9	5.2	10	4	10
155	0.4*	0.0	0.2*	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	—	—				7.7	4.4	9	2	7
156	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—				6.8	1.5	9	4	7
157	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18.5	5.0	8	5	7
158	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15.9	3.6	10	6	10
159	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.0	1.3	11	5	11
160	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.0	2.7	9	3	9
161	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.6	2.7	5	2	5
162	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.2	2.5	7	4	7
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.1	7.6	6	4	6
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.9	4.3	6	3	6
165	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.9	4.8	9	3	9
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.7	4.9	8	2	8
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.7	4.8	7	4	7
168	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.2	2.1	7	2	7
169	—	—	0.1	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—				9.0	3.2	9	3	6
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.3	2.7	7	5	7
171	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.2	6.0	8	2	6
172	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.5	1.4	8	3	8
173	0.0	0.3*	0.7*	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—				14.5	2.6	11	7	11
174	0.2*	0.7	0.6	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—				10.4	2.9	11	3	4
175	—	0.0	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.2	4.2	11	5	9
176	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.0	1.4	11	4	10
177	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.2	3.7	7	6	6
178	0.3*	—	1.1*	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—				6.3	1.3	12	2	10
179	0.0	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.2	2.7	10	4	8
180	0.8*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.0	2.6	11	4	10
181	0.0	0.1*	0.0	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—				14.3	6.7	11	3	11
182	—	0.3*	—	—	0.1	0.1	—	0.0	0.0	—	—	—				13.7	3.5	13	5	10
183	—	0.3*	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—				13.9	10.5	5	3	5
184	—	0.2*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—				27.8	25.0	9	1	6

Luty 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	—	—	—	0.4*	3.5	6.9*	0.8*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—
186	* Sambor	—	—	0.8	0.4	0.8	1.0*	33.6*	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—
187	Wola Dobrostańska	0,0	—	0.8	0.5	0.8	—	18.6*	—	0.4*	0.8*	1.0*	—	—	—	—	—
188	Drohobycz	0.0	—	0.9	0.6	0.2	0.6	27.2*	0.0	0.3*	0.6*	0.4*	—	—	—	—	0.0
	Stryj																
189	* Matków	—	0.1	3.1	0.1*	2.4*	3.0	21.2*	0.1*	0.1*	1.1*	0.8*	0.0	—	—	—	—
190	* Krywka	0.1	0.2	2.8	0.6	2.8*	4.0*	23.1*	0.0	0.3*	1.4*	1.1*	0.0	0.0	—	—	—
191	* Hnyła	—	—	—	—	4.0*	4.2*	5.0*	2.0*	—	2.0*	2.5*	—	—	—	—	—
192	* Ilnik	—	—	—	—	1.5*	3.0	9.9*	—	0.3*	2.3*	—	—	—	—	—	—
193	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	3.1*	8.6*	21.6*	—	—	0.6*	1.2*	—	—	—	—	—
194	* Sławsko	0.1*	—	2.9	0.3	1.3	2.6	18.0*	2.0*	—	1.1*	1.6*	0.5*	—	—	—	—
195	* Hutar	—	—	3.9	1.1*	0.9*	3.1	16.5*	—	—	1.1*	1.2*	—	—	—	—	—
196	* Kalne	0.2	—	3.4	1.1*	0.3*	5.5	19.1*	0.2*	—	1.3*	1.4*	0.0	0.0	—	—	—
197	* Hołowiecko	—	—	—	2.6	0.6*	2.9	22.1*	0.7*	1.9*	—	1.3*	0.5*	—	—	—	—
198	* Skole	—	—	2.9	—	—	3.0*	31.1*	1.4*	0.1*	1.4*	1.9*	—	—	—	—	—
199	* Kłódka ad Skole	0.0	—	1.4	—	0.1	3.3*	25.5*	1.0*	0.2*	0.3*	1.5*	0.0	—	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	—	—	1.7	—	—	2.5	16.0*	3.0*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—
201	Bolechów–Zarz. Żup S.	—	—	—	—	—	1.4*	30.7*	1.8*	0.2*	1.0*	1.5*	—	—	—	—	—
202	* Podluty	—	—	0.5	—	0.0	3.6*	16.1*	2.2*	0.6*	0.2*	2.0*	—	—	—	—	—
203	Bożyków	—	0.1	0.2	—	—	—	12.7*	0.1*	0.0	0.8*	0.0	—	—	—	—	—
204	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	3.1	35.2*	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—
205	Tarnopol IV rz.	—	0.5	1.6	—	—	0.9	18.2*	—	0.2*	0.2*	3.1*	—	—	—	—	—
206	Trembowla	—	0.7	0.8	—	—	1.0	10.6*	—	0.3*	1.1*	0.2*	—	—	—	—	—
207	Borszczów	—	1.3	0.4	0.7	0.8	2.3*	32.0*	7.0*	—	0.3*	1.1*	—	—	—	—	—
208	Krasne	—	1.0	1.6	—	—	2.6*	15.7*	0.4*	0.1*	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	5.6*	—	1.0*	0.5*	—	0.3*	—	0.6*	2.6*	2.4*	1.2*	0.2*	—	—	—	—
	Styr																
210	Krupiec	—	0.2	3.6	—	—	0.9	7.2*	—	0.1*	1.1*	1.3*	—	—	—	—	—
211	Lipszczyzna	—	0.1	5.5	1.4	—	—	3.0*	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—
212	Maślanka	0.1	—	8.0	—	—	—	7.8*	—	0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—
213	Łuck—Lotnisko	—	—	6.0	0.5	—	—	3.1*	—	0.7*	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—
214	Trościaniec	0.1	0.1	4.6*	0.0	—	—	1.6*	0.3*	—	0.3*	1.1*	—	—	0.2*	—	—
215	* Okońsk	0.3*	0.2	9.1*	0.1*	0.4	—	0.9*	—	0.5*	0.6*	1.6*	—	—	—	—	—
216	Chinocze	—	0.0	8.8*	2.9*	—	—	—	0.1*	1.0*	0.6*	0.9*	—	—	—	—	—
	Prypeć																
217	* Stare Konie	0.2*	0.0	5.2*	1.8*	0.0	—	—	0.6*	0.7*	0.2*	1.1*	—	—	0.2*	—	—
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	0.3*	—	7.6*	0.7*	—	0.3	—	1.0*	0.7*	—	0.9*	—	0.3*	—	—	—
219	* Mostki Wielkie	0.5*	—	8.9*	0.0	—	—	—	0.1*	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—
220	* Piaski	1.1*	—	3.5*	—	—	—	0.3	1.3*	—	0.1*	0.4*	—	0.0	0.1*	—	—
221	Pińsk—Dow. Portu	0.2*	0.1	9.6*	2.1*	—	—	0.0	0.2*	0.2*	0.5*	0.9*	0.0	0.0	0.0	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	—	7.1*	4.4*	—	—	—	—	1.4*	—	3.6*	—	—	0.1*	—	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	—	12.0	3.0	—	—	8.8*	0.4*	0.3*	0.7*	—	—	—	—	—	—
224	Równe	—	0.1	10.5	0.2	0.0	—	6.9*	—	1.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—
225	Gródek Wołyński	—	0.1	15.9	0.2	—	0.2	8.4*	—	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—
226	Sarny	—	—	7.6*	0.5*	—	—	0.9*	?*	0.1*	0.2*	0.3*	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	—	3.8*	2.2	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	—	—	—
228	* Siniawka	1.0*	—	6.8*	3.3*	—	—	—	—	1.6*	0.6*	1.4*	—	—	—	—	—
229	* Rokitno	—	—	8.4*	—	—	0.6*	3.4*	—	0.0	1.1*	0.0	—	—	—	—	—
230	Ozdamicze	—	—	3.2*	—	—	0.5*	—	—	2.0*	0.1*	2.5*	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.9	6.9	5	3	4
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37.7	33.6	6	3	3
187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22.9	18.6	7	2	4
188	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.0	—	—	—				30.9	27.2	9	1	5
189	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32.0	21.2	10	5	7
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36.4	23.1	10	6	6
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19.7	5.0	6	6	6
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17.0	9.9	5	4	4
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35.1	21.6	5	4	5
194	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30.6	18.0	11	7	7
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27.8	16.5	7	6	5
196	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32.5	19.1	9	6	6
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32.6	22.1	8	5	6
198	—	0.3*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—				42.1	31.1	8	6	7
199	—	0.3	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—				33.7	25.5	10	5	7
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23.7	16.0	5	4	3
201	—	0.0	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—				36.7	30.7	7	5	7
202	—	2.2*	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—				28.1	16.1	9	5	7
203	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—				13.9	12.7	5	1	3
204	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—				43.2	35.2	4	4	3
205	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—				24.7	18.2	7	3	4
206	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—				14.8	10.6	8	3	5
207	—	0.0	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—				46.6	32.0	10	5	6
208	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22.1	15.7	8	4	6
209	3.2*	—	2.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—				20.0	5.6	12	7	12
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.4	7.2	7	4	4
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.7	5.5	5	3	2
212	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—				16.0	8.0	4	2	1
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.8	6.0	6	2	4
214	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.3	4.6	8	3	6
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.7	9.1	9	2	7
216	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.4	8.8	7	3	7
217	—	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.7	5.2	10	3	10
218	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.0	7.6	9	2	8
219	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.5	8.9	3	1	3
220	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.8	3.5	7	3	6
221	—	0.2*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—				14.1	9.6	10	2	9
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.6	7.1	5	4	5
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25.2	12.0	6	3	4
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19.3	10.5	6	3	3
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25.1	15.9	7	2	3
226	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				*9.6*	7.6	7	*1*	7
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.3	4.3	3	3	2
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.7	6.8	6	5	6
229	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13.5	8.4	4	3	4
230	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.7	3.2	6	3	6

Marzec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	15.1*	12.1*	4.6*	—	0.6	4.2
2	* Ostrzeszów	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.4	—	3.3*	1.6	0.5*	1.4*
3	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.1*	2.4	0.2*	4.8*
4	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.3*	4.0	0.4	1.8*
	Warta																
5	* Zawiercie	—	—	—	—	4.9*	—	—	—	—	—	11.4*	10.0*	2.1*	0.7*	1.6	2.4*
6	Cisowa	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	1.3*	1.3*	0.7*	0.1	0.2*	2.0*
7	Widawa	—	—	—	—	2.5*	0.0	—	—	—	—	1.3	6.0*	0.0	0.6*	—	5.8*
8	Sucha Dolna	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	1.8*	—	0.5*	—	1.7*
9	Błonie	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	0.0	—	3.0*	—	0.5*
10	* Kłodawa	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.9	2.4*	—	4.1*	—	0.6*
11	Stawiszyn	—	—	—	—	0.2*	0.0	—	—	—	—	0.6	—	—	1.8*	0.2*	5.1*
12	Petryki	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.6	—	2.1*
	Prosna																
13	* Ożarów	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	0.9*	—	2.0*	—	0.9*	1.9*
14	Ostrów Wielkop.	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.7*	1.2	0.0	3.1*
15	Gostyczyna	—	—	—	—	2.3*	0.1*	—	—	—	—	0.2	0.0	0.1*	—	—	4.7*
16	Chabierów	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	0.7	0.1*	0.2*	—	—	6.2*
17	* Grudzielec	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.2*	—	2.9*
18	Baranów	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.2*	2.3	—	4.3*
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	3.9*	—	2.1*
20	* Bachorzewo	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.6*	—	4.3*
21	* Śrem	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	6.6*	0.2*	3.5*
22	Poznań—Uniwersytet	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	0.2	—	0.3*	—	8.4*	0.2*	7.0*
23	Poznań—Ławica	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.1	0.4*	—	4.1*	1.3*	2.8*
24	Golęcin	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	0.1	0.2	0.0	—	6.0*	0.4*	5.8*
25	* Pobiedziska	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	2.7*	1.6*	1.9*
26	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	9.4*
27	Zajączkowo	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	5.0*	—	10.7*
	Obra																
28	* Łęczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	4.7*	3.2*	5.4*
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	5.7*	—	1.0*
30	Dobre	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.2	0.5*	—	5.6	—	0.6*
31	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	6.5*
32	* Nakło	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.4	0.2*	—	1.6*	—	6.5*
33	Margonin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	5.6*
34	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.9*	—	8.8*
35	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	9.4*
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1*	7.4*	2.1*	—	2.2	2.4
37	* Mikuszowice	—	—	—	—	1.1	0.2*	—	—	—	—	39.2*	12.6*	3.0*	—	0.2	2.0
38	* Straconka	—	—	—	—	1.1	0.1*	—	—	—	—	20.1*	15.7*	2.7*	—	—	1.8
	Przemsza																
39	Olkusz	—	—	—	—	5.4*	0.0	—	—	—	—	6.9*	7.2*	1.3*	1.7*	1.0	2.5*
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	1.2*	1.1*	—	—	—	—	8.2*	11.0*	2.8*	2.9	1.8	3.0
41	* Piekło	—	—	—	—	1.2*	0.3*	—	—	—	—	12.0*	15.3*	3.8*	1.7	1.0	2.7
42	* Sól	—	—	—	—	1.2*	0.5*	—	—	—	—	7.8*	12.3*	1.6*	2.3	1.2	3.8
43	Łodygowice	—	—	—	—	1.1*	0.0	—	—	—	—	8.5*	11.6*	3.4*	—	0.9	1.2
44	* Międzybrodzie	—	—	—	—	4.2	0.2*	—	—	—	—	14.4	18.0*	2.4*	0.1*	1.2*	3.8
45	* Porąbka	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	13.4*	18.5*	2.1*	—	—	3.6

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	0.1	—	23.6	9.2*	0.0	—	—	0.6	1.1	0.1	0.5*	—	—	1.9	—	73.7	23.6	13	8	5
2	2.3	8.5	13.5	1.8	—	1.3	—	1.8	0.1	4.3*	0.9*	—	—	—	—	43.5	13.5	15	11	5
3	—	5.4	10.2	6.6*	—	0.3	—	2.8	0.1	1.3	—	—	—	—	—	40.2	10.2	11	8	4
4	0.2	1.7	6.1	7.5*	—	—	—	1.8	—	0.6	—	—	—	—	—	26.4	7.5	10	7	3
5	1.1	—	12.5	0.2*	—	—	0.2	1.0	—	0.2	3.6*	—	—	—	—	51.9	12.5	14	10	8
6	1.4	0.3	18.8	1.2	0.1	0.2	—	0.8	0.0	1.7	1.5*	—	—	—	—	34.3	18.8	16	9	7
7	0.5	0.9	15.4	0.9	—	1.1	—	2.0	—	2.1	3.4*	—	—	—	—	42.5	15.4	13	9	5
8	—	2.0	9.9	1.4	—	0.4	—	3.1	—	1.9	3.6	—	—	—	—	28.3	9.9	12	9	3
9	0.6	2.2	10.2	1.1	—	0.3	—	3.5	—	0.9	2.0*	—	—	—	0.0	25.5	10.2	12	7	3
10	1.8	10.0	8.8	1.3	—	—	—	4.5	—	1.7	2.9	—	—	—	—	39.1	10.0	12	9	3
11	0.4	15.2	13.9	2.5	—	—	—	2.1	—	0.7	2.5*	0.4	—	—	—	45.6	15.2	13	7	5
12	0.0	13.4	12.1	2.8	—	—	—	1.6	—	0.8	2.9	—	—	—	—	38.3	13.4	10	7	1
13	0.6	1.6	14.2	2.0	—	—	—	1.3	—	—	0.8*	—	—	—	—	28.9	14.2	11	7	6
14	1.1	12.6	12.4	3.6*	—	0.4	—	2.9	0.3	0.9	1.0	—	—	—	—	43.6	12.6	14	9	4
15	1.4	9.8	12.1	1.6	—	1.1	0.2	2.0	0.1	1.3	1.4	0.1	—	—	—	38.5	12.1	16	10	4
16	—	6.7	11.3	1.3	—	1.1	—	2.7	—	0.7	3.1*	0.5	—	—	—	36.1	11.3	13	8	5
17	0.1	10.8	14.9	4.0	—	0.3	—	1.6	—	1.2	1.0	—	—	—	—	44.4	14.9	12	9	4
18	1.1	8.4	11.8	3.7	—	—	—	1.7	0.2	—	1.3	—	—	—	—	37.0	11.8	13	9	2
19	1.4	3.8	10.5	4.3	—	—	—	3.8	—	0.8	0.4	—	—	—	—	32.6	10.5	10	8	2
20	1.5	4.1	11.4	4.4	—	0.8	—	2.1	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	35.8	11.4	13	8	2
21	—	2.0	7.0	6.5	—	0.2	—	2.8	—	0.6	—	—	—	—	—	30.2	7.0	12	6	3
22	0.2	0.2	1.6	9.9*	—	0.7	0.0	3.1	0.0	4.8	0.0	0.1	—	—	—	39.8	9.9	14	7	5
23	0.1*	0.5	1.1	8.8*	—	0.0	0.0	2.7	—	3.4	0.0	—	—	—	—	27.1	8.8	12	8	6
24	0.2	0.5	1.3	8.8*	—	0.6	—	2.6	—	3.4	0.0	—	—	—	—	32.0	8.8	13	7	4
25	0.2*	1.5	1.7	8.6*	0.3	—	—	2.6	—	0.7	0.5*	—	—	—	—	25.6	8.6	14	8	7
26	—	—	0.6	4.6*	—	—	—	0.7	—	0.7	0.3	—	—	—	—	20.9	9.4	7	3	3
27	0.5	0.3	1.0	10.0*	0.2	0.0	0.1	1.6	—	5.1	—	—	—	—	—	35.5	10.7	11	7	3
28	0.1	—	3.4*	8.2*	—	0.1	—	1.6	—	2.7	—	—	—	—	—	33.2	8.2	10	8	6
29	0.9	7.2	10.8	2.3	—	0.0	—	2.2	—	2.9	1.7*	—	—	—	—	35.7	10.8	10	9	4
30	0.3	2.0	8.5	3.5	—	0.1	—	3.6	—	1.5	2.1*	—	—	—	—	28.7	8.5	13	7	4
31	0.5	1.0	1.4	5.6*	—	—	—	2.9	—	1.1	2.5*	—	—	—	—	25.5	6.5	9	8	4
32	0.5	0.7	0.3	10.0*	—	—	—	2.3	—	3.4	0.7	—	—	—	—	27.1	10.0	12	5	4
33	—	0.8	—	5.4*	—	—	—	6.3	—	1.4	0.7	—	—	—	—	22.3	6.3	7	5	3
34	1.0	1.8	0.8*	8.3*	2.1*	—	—	1.7	—	0.1	—	—	—	—	—	27.7	8.8	10	7	5
35	—	1.0	0.8	8.1*	—	—	—	?	—	0.9	—	—	—	—	—	21.9?	9.4	6?	4?	3
36	—	—	19.5	5.2*	—	—	—	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	57.5	19.5	9	8	4
37	0.1	—	12.4	3.3*	—	—	—	1.8	1.2	0.7	2.5*	—	—	—	—	80.3	39.2	14	10	6
38	—	—	11.8	4.5*	0.1*	—	—	2.0	1.0	0.1	3.1*	0.1*	—	—	—	64.2	20.1	14	10	8
39	1.6	—	10.1	0.3*	—	—	0.2	0.3	—	—	1.9*	—	—	—	—	40.4	10.1	13	10	8
40	—	—	12.5	5.6*	3.6	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	65.7	12.5	12	12	7
41	3.2	—	15.9	8.0*	—	—	—	2.3	0.3	0.2	11.4*	—	—	—	—	79.3	15.9	15	12	7
42	—	—	14.5	6.4*	—	—	—	2.4	—	—	8.2*	—	—	—	—	62.2	14.5	12	11	7
43	0.3	0.1	9.0	1.8*	0.2*	—	—	3.2	0.2	0.2	3.7*	0.2	—	—	—	45.6	11.6	16	9	7
44	0.4	—	8.1	3.5*	—	—	—	1.6	0.4	0.8	8.8*	0.6*	—	—	—	68.5	18.0	16	10	8
45	—	—	7.1	4.3*	—	—	—	0.7	1.6	0.8	4.6*	—	—	—	—	60.9	18.5	11	9	5

Marzec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	8.9*	6.2*	1.1*	—	1.5	5.4*
	Skawa																
47	Osielec	—	—	—	—	3.2*	1.3*	—	—	—	—	11.3*	18.8*	1.7*	—	0.7	—
48	* Krzeszów	—	—	—	—	7.5*	1.8*	—	—	—	—	11.7*	19.0*	3.2*	0.4*	1.4	3.6
49	Bieńkówka	—	—	—	—	4.2*	2.1*	—	—	—	—	14.2*	22.1*	0.9*	—	2.1	3.8*
50	* Skawce	—	—	—	—	2.4*	1.2*	—	—	—	—	12.8*	15.8*	1.5*	—	2.2	2.3
51	Wiktówka	—	—	—	—	1.1*	1.3*	—	—	—	—	11.5*	16.2*	2.4*	—	1.0	4.5*
52	Andrychów	—	—	—	—	6.0	0.9*	0.0	—	—	—	12.9	16.9*	3.7*	0.0	0.7	4.2
53	* Gierałtowice	—	—	—	—	1.6*	1.3*	—	—	—	—	10.3*	10.2*	0.2*	—	1.6	4.1*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	13.8*	17.4*	1.6*	—	—	4.5*
55	Ujazd	—	—	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	4.6*	7.7*	1.0*	0.9*	3.7*	2.5*
56	Kraków-Obserw. Astr.	—	—	—	—	1.7*	0.0	—	—	—	—	6.9*	4.0*	1.2*	0.6*	4.2	3.8*
57	Rakowice	—	—	—	—	2.1*	0.0	—	—	—	—	3.2*	2.8*	2.3*	0.1*	3.5*	3.7*
58	Wieliczka	—	—	—	—	0.9*	0.0	—	—	—	—	5.6*	13.0*	0.7*	0.3*	3.5*	5.9*
	Raba																
59	* Stróża	—	—	—	—	7.5*	1.1*	—	—	—	—	15.9*	24.0*	1.0	—	4.4	3.5
60	* Bochnia	—	—	—	—	4.1*	—	—	—	—	—	7.5*	18.0*	0.3*	0.7	3.5	4.8*
61	* Ujście Solne	—	—	—	—	4.1*	0.1*	—	—	—	—	5.9*	8.5*	1.5*	0.3	13.8*	3.8*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	—	—	—	2.6*	0·3*	—	—	—	—	6.9*	9.2*	0.7*	0.3*	0.4*	6.1*
63	Sielec Pińcz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	4.1*	—	0.3*	1.4*	3.6*
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	—	—	—	11.0*	3.0*	—	—	—	—	12.0*	22.5*	6.0*	—	—	9.0
65	Zakopane	—	—	—	—	7.5*	4.1*	—	—	—	—	13.5*	19.7*	3.0*	—	0.1	4.2
66	Hala Gąsienicowa	0.1*	—	—	—	8.7*	7.2*	—	—	—	—	9.1*	26.7*	2.6*	0.1*	1.1*	5.6*
67	* Kuźnice	—	—	—	—	7.0*	2.3*	—	—	—	—	16.2*	36.9*	4.1*	0.4*	—	7.3*
68	Piwniczna	—	—	—	—	4.9*	2.3*	—	—	—	—	8.8*	17.0*	1.6*	—	—	2.5
69	* Tymbark	—	—	—	—	3.9*	1.5*	—	—	—	—	7.0*	30.8*	—	—	1.4	2.5
70	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	3.0*	0.6*	—	—	—	—	11.2*	24.8*	—	—	2.0	7.4
71	* Tuchów	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	7.4*	15.3*	1.7*	—	7.0	2.9
72	Tarnów	—	—	—	—	0.6*	0.0	—	—	—	—	6.7*	19.6*	0.4*	—	3.7	3.7*
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	—	—	—	2.0	0.0	—	—	—	—	6.0*	3.0*	0.0	1.5*	—	2.9*
74	Busko—Zdrój	—	—	—	—	1.3	0.5*	—	—	—	—	4.2*	9.5*	—	0.5*	—	7.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	—	—	—	0.9	0.2*	—	—	—	—	4.9*	10.5*	*1.0**	*0.6*	1.1*	8.3*
76	* Radomyśl Wielki	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.1*	22.0*	0.7*	0.4	5.5*	5.3*
77	Kwasów	—	—	—	—	2.8	0.1*	—	—	—	—	4.7*	14.3*	0.7*	0.5*	0.2*	6.5*
	Wisłoka																
78	Libusza	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	5.4	14.6*	0.7*	—	6.6	4.6
79	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	5.0*	10.7*	0.7*	—	8.1*	3.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	5.4	19.5*	—	—	—	12.8*
81	* Kolbuszowa	—	—	—	—	4.3	0.5*	—	—	—	—	6.3*	27.0*	1.0*	—	—	20.0*
	San																
82	Sianki	—	—	—	—	0.0	4.7*	—	—	—	—	—	14.8*	23.2*	7.9*	14.8*	18.4
83	* Sokoliki	—	—	—	—	2.1*	0.7*	—	—	—	—	0.6	10.4*	0.7*	6.9*	9.7	10.8*
84	* Ropienka	—	—	—	—	2.0*	0.7*	—	—	—	—	3.2	23.8*	2.1*	—	11.1	10.9*
85	* Sanok	—	—	—	—	0.8*	0.6*	—	—	—	—	5.5	17.8*	1.5*	—	8.0	9.0*
86	Przemyśl	—	—	—	—	0.6	0.0	—	—	—	—	1.5	6.0*	0.9*	0.0	1.8	12.9*
87	* Rybotycze	—	—	—	—	1.1*	2.5*	—	—	—	—	8.3	13.0*	0.3*	—	9.7*	8.6*
88	* Dobromil	—	—	—	—	1.3	2.5*	—	—	—	—	—	12.8*	2.3*	—	9.5	17.3*
89	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8*	0.1*	—	—	25.4*
90	Fredrów	—	—	—	0.0	1.3	0.2*	—	—	0.0	—	0.0	8.1*	0.2*	0.1	—	18.2*
91	* Radymno	—	—	—	—	—	1.4*	0.6*	—	—	—	1.3	15.7	2.3*	1.4*	4.2	17.9*

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⁂
46	—	—	10.8	2.9	—	—	0.3	0.4	—	—	2.9	—	—	—	—	43.6	10.8	11	9	5
47	—	—	8.2	0.9*	0.0	—	—	0.9	0.1	0.0	7.3*	0.2	—	—	—	54.6	18.8	12	7	7
48	0.3	—	6.5	1.2*	—	—	—	5.5	0.7	0.5	9.5*	0.3*	—	—	—	73.1	19.0	16	11	9
49	—	—	2.5	1.0*	6.0*	—	—	5.5	1.1	0.3*	5.0*	0.0	—	—	—	70.8	22.1	14	12	10
50	—	—	4.9	1.0*	—	—	—	5.3	—	0.8	6.9*	—	—	—	—	57.1	15.8	12	11	7
51	0.8	—	7.0	1.3*	0.0	—	—	2.5	0.1	0.3	3.5*	0.1*	—	—	—	53.6	16.2	15	11	9
52	—	—	7.8	2.5*	0.6*	—	—	2.1	0.6	1.0	3.3*	0.0	—	—	0.0	63.2	16.9	14	10	6
53	1.8	—	8.6	2.7*	—	—	—	0.9	—	—	3.2	—	—	—	—	46.5	10.3	12	10	7
54	0.9	—	4.8	—	—	—	—	2.2	—	—	5.1	—	—	—	—	55.3	17.4	9	8	5
55	1.2*	—	5.8	0.1	—	—	0.1	0.5	—	0.1	2.4	—	—	—	—	34.9	7.7	14	9	8
56	1.9	—	2.4	0.7*	0.1*	—	0.1	0.0	—	—	2.2*	—	—	—	—	29.8	6.9	13	9	9
57	6.9	—	3.2	1.1	0.2*	—	0.0	0.1	—	—	0.7*	—	—	—	—	29.9	6.9	13	9	9
58	0.7	—	2.1	0.4	0.0	—	—	0.3	0.2	—	1.9*	—	—	—	—	35.5	13.0	13	6	8
59	—	—	2.7	1.1	—	—	—	1.6	—	—	7.6*	—	—	—	—	70.4	24.0	11	11	5
60	0.2	—	2.1	2.2	—	—	—	—	0.3	—	3.7*	—	—	—	—	47.4	18.0	12	8	6
61	2.2	—	1.4	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5*	—	—	—	—	42.4	13.8	12	8	8
62	2.9	—	4.7	0.1*	—	—	—	0.1	—	—	5.4*	—	—	—	—	39.7	9.2	13	7	10
63	1.0	—	2.3	0.1	—	—	—	0.1	—	—	1.9*	—	—	—	—	17.3	4.1	10	7	6
64	—	—	5.5	2.8	—	—	—	—	7.5	2.0	6.0*	—	—	—	—	87.3	22.5	11	11	6
65	0.2*	0.3	10.0	7.4*	0.5	—	—	0.1	4.5	3.9	11.5*	0.7*	—	0.0	—	91.2	19.7	17	11	9
66	0.4*	4.5	20.8	16.7*	—	—	—	1.7	1.0	4.0*	18.3*	2.1*	—	0.1*	—	130.8	26.7	19	15	15
67	—	4.2	22.6	8.8*	0.3*	—	—	0.6	4.3	6.2	9.6*	0.4*	—	—	—	131.2	36.9	16	12	11
68	—	0.7	0.5	1.0	—	—	—	—	1.4	2.4	7.3*	0.4*	—	—	—	50.8	17.0	13	10	7
69	6.2	—	0.5	—	—	—	—	2.1	—	0.8	5.1*	—	—	—	—	61.8	30.8	11	9	5
70	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.0	0.3	—	—	—	—	—	52.7	24.8	9	6	4
71	2.0	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	3.7*	—	—	—	—	43.6	15.3	10	9	5
72	1.8	—	0.2	1.5	0.0	—	0.0	0.7	1.3	—	1.9*	—	—	—	—	42.1	19.6	12	8	6
73	1.6*	—	4.0	—	0.1*	—	—	0.2	—	0.9*	3.7*	—	—	—	—	25.9	6.0	11	8	8
74	1.0*	—	1.6	1.3	—	—	—	0.0	—	—	2.5*	—	—	—	—	29.6	9.5	10	8	6
75	0.2	—	1.4	3.2	—	—	—	0.3	—	—	0.4*	—	—	—	—	33.0?	10.5	*13*	7	7
76	0.7	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	46.0	22.0	12	7	5
77	0.8*	—	2.1	3.7	—	—	0.0	0.3	—	0.0	0.5*	—	—	—	—	37.2	14.3	13	6	9
78	—	—	—	0.1	0.5	—	—	0.8	1.2	—	2.7*	—	—	—	—	39.6	14.6	11	7	4
79	1.0	—	0.3	8.6	0.2	—	—	0.9	0.2	0.3	2.3*	0.1	—	—	—	42.6	10.7	15	7	5
80	1.6	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	45.3	19.5	7	7	3
81	0.7	—	—	2.7	—	—	—	0.9	—	0.1	1.8*	0.1	—	—	—	65.4	27.0	12	7	6
82	4.9	9.5	—	10.4	—	—	—	0.4	5.4	0.2	14.6*	7.3*	0.8*	0.5*	—	137.8	23.2	16	12	9
83	3.5	2.9	—	9.5	—	—	—	—	2.5	2.6	2.5*	1.5*	—	—	—	66.9	10.8	15	12	8
84	0.5	—	—	2.6	—	—	—	0.8	0.4	5.9	14.4*	1.6*	—	—	—	80.0	23.8	14	10	7
85	0.7	—	—	6.0	0.3	—	—	1.5	1.2	3.8	—	—	—	—	—	56.7	17.8	13	9	5
86	1.6*	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	1.3	1.2	1.5	—	—	—	30.1	12.9	12	8	4
87	3.1*	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1	3.2	3.0*	2.9	—	—	—	57.5	13.0	13	11	8
88	1.2	—	—	0.2	—	—	—	0.3	—	2.2	2.3*	1.3*	—	—	—	53.2	17.3	12	10	6
89	1.0	—	—	1.0	—	—	—	0.3	—	1.8	—	—	—	—	—	32.7	25.4	8	6	3
90	5.3*	—	—	—	0.0	—	0.0	0.4	0.1	3.8	0.2*	0.7*	—	—	—	38.6	18.2	12	5	7
91	1.6	—	—	1.9	—	—	—	0.7	1.0	0.3	0.9*	—	—	—	—	51.2	17.9	14	10	6

Marzec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	14.6*	0.3*	2.8*	2.7	20.0*
93	Miłków Małop.	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	25.5*	1.0*	1.5*	—	18.5*
94	Miłocin	—	—	—	—	0.5	0.1*	—	—	—	—	3.5	13.0*	1.7*	—	—	18.0*
95	Głogów	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	4.0	7.2*	12.0*	0.2*	1.2*	15.2*
96	Przeworsk	—	—	—	—	2.0*	0.5*	—	—	—	—	4.0	17.3*	—	2.0*	3.4	13.6*
97	* Nisko	—	—	—	—	1.5	3.0*	—	—	—	—	2.6*	32.9*	0.9*	1.6	—	8.1*
98	* Domostawa	—	—	—	—	1.7*	1.1*	—	—	—	—	3.0*	26.2*	1.6*	1.5*	—	5.3*
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	—	—	—	2.6*	0.6	—	—	—	—	3.9*	9.0*	0.8*	—	—	9.3*
	Kamienna																
100	Denków	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	3.7*	20.3*	—	—	—	10.5*
101	Gierczyce	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	3.2*	0.5*	—	0.2*	—	5.8*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	2.0	19.7*	0.3*	1.8	—	2.5*
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	—	—	2.0*	0.1*	0.7*	—	—	—	2.0	18.0*	0.3*	—	—	13.0*
104	Łapiguz	—	—	—	—	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	28.4*	2.7*	0.0	—	9.5*
105	Zemborzyce	—	—	—	—	2.3	0.0	—	—	—	—	1.5	6.5*	0.2*	—	—	1.0*
106	Lublin—Bronowice	—	—	—	—	1.5*	2.0*	—	—	—	—	1.9	27.2*	3.9*	1.6	0.8*	3.8
107	Dęblin—Irena	—	—	—	—	0.3	0.0	—	—	—	—	1.0	11.0*	0.6*	3.0	—	1.2*
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	—	—	—	2.0*	0.0	—	—	—	—	6.9*	12.3*	0.8*	—	—	8.1*
109	* Maluszyn	—	—	—	—	1.6*	0.1	—	—	—	—	5.1*	6.5	0.6*	—	—	6.8*
110	* Sadkowice	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.0	4.1*	—	1.1*	—	1.1*
111	* Łękawica	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.0	11.1*	0.6*	2.9	—	1.5*
112	* Mniszew	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.9	8.3*	—	2.4*	—	1.3*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	—	—	2.5*	0.0	—	—	—	—	1.4	4.7*	0.0	5.3*	—	0.5*
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	—	—	—	2.6*	0.3*	—	—	—	—	1.3*	7.3*	—	5.4*	—	0.3*
115	Kaskada	—	—	—	0.0	0.4*	0.3*	—	—	—	—	1.5*	3.0*	—	4.3*	—	0.6*
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	—	—	—	0.4*	0.2*	—	—	—	—	1.4	5.3*	—	1.6*	1.0	22.3*
117	Skniłów	—	—	—	—	1.1*	0.3*	—	—	—	—	0.4	10.8*	1.3*	4.6*	0.8*	20.4*
118	Przystań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	11.1*	0.7*	1.0*	—	19.1*
119	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	13.5	1.5*	0.9	—	11.3*
120	Biskupicze Szl.	—	—	—	—	1.3*	0.1*	—	—	—	—	1.6	12.7*	0.8*	0.5*	—	7.7*
121	Piesza Wola	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	1.5	25.9*	3.4*	1.8*	—	0.2*
122	Domaczewo	0.1	—	—	—	0.3	0.4*	—	—	—	—	0.8	35.2*	14.6*	2.0*	0.1*	0.1*
123	* Pulmo	—	—	—	—	2.6*	0.2*	—	—	—	—	1.2	18.4*	8.2*	1.7*	—	0.6*
124	* Wielkoryta	—	—	—	—	1.4	1.3	—	—	—	—	—	14.6*	11.3*	—	1.9*	—
125	* Frankopol	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.3	16.6*	12.0*	4.0*	—	—
126	* Wysokie Maz.	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.9	8.0*	6.6*	4.0*	0.8*	—
127	* Sagaje	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.1	17.4*	4.5*	5.0*	—	—
	Narew																
128	Białowieża	—	—	—	—	1.4	0.2*	—	—	—	—	—	17.7*	12.3*	1.3*	0.6*	—
129	Białystok	—	—	0.0	—	1.9*	0.0	—	—	—	—	0.8	14.4*	9.4*	2.3*	1.8*	—
130	Białobrzegi	—	—	—	0.4	7.0	—	—	—	—	—	—	3.4*	3.4*	—	0.8*	—
131	* Dębowo	—	—	—	0.1	2.9	—	—	—	—	—	1.4	6.7*	10.8*	0.3*	0.2*	—
132	* Osowiec	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.7	6.6*	3.0*	0.7*	0.5*	—
133	* Jedwabne	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.3	15.2*	8.0*	2.6*	0.5*	—
134	Kisielnica	—	—	—	0.0	1.6*	—	—	—	—	—	1.7	4.3*	7.2*	1.8	—	—
135	* Zbójna	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.9	6.0*	0.3*	—	2.5*	—
136	* Przasnysz	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	1.9	5.3*	0.0	3.7*	—	1.0*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	0.5*	3.2	—	2.5*	—	0.4*
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.5*	2.2*	—	3.0*	—	1.1*
139	Trębki	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	2.2	0.5	—	7.0*	—	1.0*
140	Skierniewice	—	—	—	—	0.4*	0.0	—	—	—	—	1.4*	0.9*	—	3.1*	0.0	1.0*

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⅄
92	3.4*	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	1.7	0.5*	1.2*	0.0	0.0	—	49.0	20.0	12	8	8
93	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0*	—	—	—	—	52.5	25.5	7	6	6
94	1.4	—	0.0	1.6	0.7	—	—	1.9	0.1	0.0	3.0*	—	0.0	—	—	45.5	18.0	12	8	5
95	3.2*	—	—	6.2	2.6	—	—	1.5	0.0	—	2.2*	0.2*	—	—	—	56.0	15.2	13	10	9
96	4.7	—	—	0.1	0.2	—	—	1.3	0.4	0.7	2.4	0.8	—	—	—	53.4	17.3	15	9	5
97	1.3	—	0.9	—	—	—	—	0.4	—	—	2.6	—	—	—	—	55.8	32.9	11	8	5
98	—	—	—	2.8	—	—	—	0.5	—	—	2.0	—	—	—	—	45.7	26.2	10	9	7
99	2.4*	—	—	4.3	—	—	—	0.6	0.1	0.0	2.9*	—	—	—	—	36.5	9.3	11	7	7
100	2.5*	—	1.9	—	—	—	—	0.6	—	—	2.7*	—	—	—	—	43.7	20.3	8	7	6
101	1.2	—	2.7	0.8	—	—	—	0.1	—	0.2	0.5*	—	—	—	—	16.0	5.8	11	4	6
102	0.6	—	1.6	1.6	—	—	—	0.4	—	1.6	1.7*	—	—	—	—	34.2	19.7	12	8	5
103	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	38.7	18.0	9	6	7
104	0.9*	—	—	0.5	0.0	—	—	—	—	—	1.0*	0.0	—	—	—	43.1	28.4	7	4	6
105	1.7*	0.0	0.5*	1.7	—	—	—	0.5	—	0.5	2.3*	0.6*	—	—	—	19.3	6.5	12	7	7
106	2.7*	0.2	—	1.8	—	—	—	1.9	—	—	2.7*	0.3	—	—	—	52.3	27.2	14	11	7
107	0.7*	0.1	2.5	1.3	0.0	—	—	0.3	—	1.5	1.4*	—	—	—	—	24.9	11.0	13	8	5
108	3.8	—	12.5	—	—	—	—	1.6	—	—	4.3*	—	—	—	—	52.3	12.5	9	8	6
109	1.1	—	12.8	—	—	—	—	1.7	—	2.1	2.0	—	—	—	—	40.4	12.8	11	9	4
110	0.6	—	10.3	—	—	—	—	3.1	—	0.6	0.9	—	—	—	—	25.9	10.3	10	7	3
111	1.4	—	5.1	0.7	—	—	—	0.5	—	0.9	1.8	—	—	—	—	28.6	11.1	12	8	3
112	1.7	—	6.4	—	—	—	—	0.6	—	1.7	1.0	—	—	—	—	24.3	8.3	9	7	3
113	0.8*	0.4	10.7	—	—	—	—	5.5	—	2.2	2.2	—	—	—	—	36.2	10.7	11	8	5
114	2.3*	0.5	13.4	—	—	—	—	7.2	—	2.1	2.7*	—	—	—	—	45.4	13.4	12	9	8
115	1.2*	0.8	12.1	—	—	0.5	—	5.6	—	2.8	1.9*	—	—	—	—	35.0	12.1	13	8	8
116	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.5	—	0.2*	—	0.3*	—	37.8	22.3	12	7	8
117	1.6*	0.0	—	—	—	—	—	0.6	0.4	3.6	0.0	1.2*	—	0.3	—	47.4	20.4	14	8	9
118	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	35.2	19.1	7	5	5
119	0.8*	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.8	0.5	—	—	—	—	32.4	13.5	9	5	3
120	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6*	—	—	—	26.2	12.7	9	4	7
121	1.3*	—	0.5	0.4	—	0.0	—	0.3	—	1.8	2.8*	—	—	—	—	40.2	25.9	12	7	7
122	1.1*	0.8*	1.4	0.1	—	—	—	1.2	—	0.7	2.1*	0.2	—	—	—	61.2	35.2	17	7	9
123	1.3*	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4*	—	—	—	—	38.5	18.4	12	8	8
124	1.3*	1.1	—	2.1	—	—	—	0.3	0.3	—	2.9	—	—	—	—	38.5	14.6	11	9	4
125	1.0*	—	4.5	0.5	—	—	—	4.5	—	1.9	2.4	—	—	—	—	48.7	16.6	11	9	4
126	1.9*	0.1	6.8	0.2	—	—	—	—	5.5	3.0	1.5	—	—	—	—	39.8	8.0	13	8	5
127	2.3*	0.6	—	9.0	—	—	—	6.7	0.1	3.3	0.8	—	—	—	—	54.0	17.4	12	9	4
128	2.6*	—	2.5	2.0	—	—	—	1.8	—	2.3	0.8*	—	—	—	—	45.5	17.7	12	9	7
129	2.2*	0.4*	5.1	0.2	—	—	—	6.2	0.2	4.3	0.2*	—	—	—	—	49.4	14.4	14	9	8
130	—	6.0*	11.0	0.7	—	2.0	—	—	16.2*	3.8*	2.1*	—	—	—	—	56.8	16.2	12	9	7
131	2.5*	4.2	9.0	0.4	—	1.3	—	—	11.3	5.3	—	—	—	—	—	56.4	11.3	14	10	5
132	3.9*	2.1	9.5	0.2	—	1.0	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	48.0	12.0	13	9	5
133	4.8*	1.2	9.9	0.2	—	—	—	12.3	0.2	3.2	0.2	—	—	—	—	61.0	15.2	14	10	5
134	5.6*	0.8*	9.5	0.0	—	—	—	11.0	—	3.9	1.3*	—	—	—	—	48.7	11.0	11	10	6
135	6.1*	—	10.2	—	—	0.7	—	9.0	—	2.8	—	—	—	—	—	40.5	10.2	10	8	4
136	5.5*	2.8	9.5	—	—	0.3	—	8.4	—	2.6	0.7	—	—	—	—	43.9	9.5	13	10	4
137	3.5*	—	14.0	—	—	0.6	—	3.5	—	2.6	3.0*	—	—	—	—	34.6	14.0	11	7	6
138	0.7	1.6	10.7	0.5	—	0.6	—	3.7	—	6.7	3.2*	—	—	—	—	35.9	10.7	13	9	5
139	1.2	1.9	10.8	3.0	—	0.4	—	3.6	—	2.9	2.3	—	—	—	—	37.5	10.8	13	10	3
140	1.3	0.0	11.7	—	—	0.4	—	2.3	—	2.9	1.9*	—	—	—	—	27.3	11.7	11	8	6

Marzec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	—	—	—	0.7*	0.3*	—	—	—	—	0.7*	4.5*	0.0	1.3*	0.0	1.0*
142	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.9*	—	2.6*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.6*	—	7.0*	—	0.6*
144	Więcławice	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	0.5*
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.0	0.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	1.3*	—	3.6*	—	4.0*
146	Bydgoszcz—Lotnisko	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	—	1.5*	—	2.6*?
147	Dźwierzno	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.0	1.5*	—	2.5*	—	1.4*
148	* Janowo	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	2.7*
149	* Kopytkowo	—	—	—	—	0.9	0.1*	—	—	—	—	0.2	1.2*	—	—	—	4.6*
150	* Tczew	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.8*
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	—	—	—	0.2	1.8*	—	—	—	—	0.0	0.7	0.0	—	0.0	—	2.8*
152	Puck	—	—	—	0.4	6.0	—	—	—	—	0.3	1.8*	—	—	0.0	—	3.8*
153	Chałupy	—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	0.2*
	Niemen																
154	* Stołpce	—	—	—	—	2.2*	0.4*	—	—	—	—	0.6	7.5*	9.6*	0.7*	1.4*	—
155	* Horodziej	—	—	—	—	0.8*	0.5*	—	0.0	0.0	—	—	8.2*	6.5*	0.0	0.7*	—
156	* Lipniszki	—	—	—	—	3.9*	0.3*	—	—	—	—	1.5	3.3*	7.6*	—	1.5*	—
157	Lida	—	—	—	—	1.7*	0.5*	—	—	—	—	—	4.4*	11.6*	—	1.3*	—
158	* Niemen	—	—	—	—	2.5*	0.3*	—	—	—	—	1.9	7.5*	12.0*	—	3.1*	—
159	* Wielka Swerotwa	—	—	0.0	—	3.7*	0.0	—	—	—	—	—	1.3*	3.7*	—	0.7*	—
160	* Hołowle	—	—	—	—	2.4*	0.8*	—	—	—	—	1.7	7.1*	15.1*	—	2.1*	—
161	* Bielica	—	—	—	—	0.9	1.4*	—	—	—	—	2.2	5.9*	8.8*	—	0.8*	—
162	* Szczuczyn	—	—	0.0	0.3*	3.1*	0.4*	—	—	—	—	1.7	14.0*	13.5*	—	2.8*	—
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	7.5*	9.3*	—	2.6*	—
164	* Baranowicze	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	--	—	7.0	11.2*	—	—	—
165	Żyrowice	—	—	—	—	1.8*	0.1*	—	—	—	—	0.9	6.6*	14.3*	—	2.5*	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	1.3	8.4*	10.4*	—	2.8*	—
167	* Piaski	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	13.8*	9.0*	—	3.5*	—
168	* Grodno	—	—	—	0.2	3.5	—	—	—	—	—	0.5	5.4*	7.2*	—	0.8*	—
169	* Suchorzeczka	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.1	9.8*	10.6*	—	0.1*	—
170	Wigry	—	—	—	0.5	4.0*	—	—	1.2	—	—	0.6	4.5*	6.0*	—	—	—
171	* Niemnowo	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.6	4.1*	9·1*	—	0.1	—
	Wilja																
172	Dołhinów	—	—	—	—	0.6*	0.7*	—	0.2	0.4	—	—	1.4*	4.8*	1.8*	1.3*	—
173	Dworek	—	0.0	0.0	—	6.6*	2.0*	—	0.0	1.0	—	0.3	5.8*	9.5*	0.2*	4.2*	—
174	Oszmiana	—	—	—	0.1	5.5*	0.1*	—	0.2	0.7	—	1.4	6.6*	7.9*	—	1.2*	—
175	Pohulanka	—	—	—	0.1*	3.6*	1.8*	—	1.5	1.0	—	1.5	4.1*	7.8*	0.1*	0.0	—
176	* Santoka	—	—	—	0.1*	3.0*	—	—	—	0.2	—	1.9*	7.3*	9.7*	—	0.4*	—
177	* Niemenczyn	—	—	—	1.0*	1.8*	—	—	1.4	—	—	2.6	8.9*	9.0*	—	0.0	—
178	Nowo—Wilejka	—	—	—	0.4*	4.7*	—	—	0.3	2.0	—	1.8*	4.4*	8.5*	—	—	—
179	Wilno—Uniwersytet	—	—	—	0.0	4.4*	0.6*	—	0.0	2.0	—	2.0*	5.4*	6.8*	0.0	0.0	—
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	—	—	—	—	5.5*	1.6*	—	0.1	0.7	—	—	2.4*	10.1*	0.1*	0.4*	—
181	* Paziki	—	—	0.0	0.0	2.3*	0.0	0.0	0.5*	0.0	—	1.9*	6.4*	7.4*	0.0	0.5*	—
182	* Opsa	—	0.1	—	0.2*	2.5*	1.4*	—	—	0.0	—	0.7	5.5*	2.5*	0.0	0.3*	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	0.5*	1.4	2.0
184	Podhajczyki	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	3.5*	—	3.5*	1.7	3.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾10.0
141	0.5*	0.2	11.0	0.0	—	—	—	4.4	—	2.0	2.3*	—	—	—	—	28.9	11.0	12	7	8
142	4.3	—	12.0	0.1	—	1.2	—	3.4	—	2.8	3.3	—	—	—	—	37.2	12.0	10	9	2
143	1.4	9.4	12.4	1.7	—	—	—	1.7	—	1.9	3.3	—	—	—	—	41.3	12.4	11	9	3
144	—	4.0	4.6	5.2*	—	—	—	3.1	—	1.4	2.0*	—	—	—	—	21.2	5.2	9	6	4
145	0.0	2.9	5.8	4.0	—	—	—	3.3	—	2.1	1.7*	—	—	—	—	29.4	5.8	11	9	4
146	0.3*	1.5	1.2	4.8	—	0.0	—	2.8	—	1.5	3.0*	—	—	—	—	19.6?	4.8?	11	8	5
147	0.9*	2.4	3.4	3.0	—	—	—	4.6	—	4.0	1.6*	—	—	—	—	25.8	4.6	11	9	6
148	—	2.5	1.6	6.2	—	0.2	—	8.8	—	1.8	1.4	—	—	—	—	27.8	8.8	11	8	1
149	0.9*	0.8	4.2*	6.5	—	0.1	—	8.5	—	3.7	0.5	—	—	—	—	32.2	8.5	13	6	5
150	1.1*	1.9	2.9	6.1	—	—	—	6.7	—	2.1	0.1	—	—	—	—	24.6	6.7	10	8	2
151	2.9*	2.6	0.2	12.8*	—	0.4	—	4.2	—	4.4	0.2	0.1	—	—	—	33.3	12.8	13	7	4
152	4.9*	5.0	0.1	7.0*	—	0.3	—	3.7	—	6.4	0.0	0.3	—	—	—	40.0	7.0	13	8	4
153	1.7*	2.8	0.0	10.3	—	—	—	4.6	—	1.6	0.1	—	—	—	—	23.6	10.3	11	6	2
154	2.2*	0.2*	0.8	—	—	0.2	—	0.2	0.8	1.2	6.8*	—	—	—	—	34.8	9.6	15	7	9
155	0.8*	—	—	2.5	—	—	—	0.0	0.0	—	11.2*	—	—	—	—	31.2	11.2	8	4	7
156	3.7*	0.6*	3.0	2.6	—	0.3	—	3.0	1.3	0.3	4.4	—	—	—	—	37.3	7.6	15	11	7
157	3.0*	—	3.8	0.7	—	0.1	—	1.7	0.4	0.2	0.8*	0.0	—	—	—	30.2	11.6	13	7	7
158	3.1*	—	1.5	1.9	—	—	—	3.2	1.2	1.5	5.9*	0.2	—	—	—	45.8	12.0	14	12	7
159	0.4*	0.1*	1.4	—	—	0.1	—	1.7	2.4	1.1*	6.4*	0.0	—	—	—	23.0	6.4	12	8	8
160	0.5*	—	1.2	3.5	—	0.2	—	3.1	1.5	—	11.2*	—	—	—	—	50.4	15.1	13	10	7
161	0.0	—	1.5	2.2	—	—	—	2.9	—	1.9	4.9	—	—	—	—	33.4	8.8	11	9	4
162	3.9*	0.0	1.5	1.7	—	0.4	—	3.4	0.0	1.5*	1.9*	—	—	—	—	50.1	14.0	14	11	9
163	0.5*	1.6*	—	2.6	—	—	—	0.1	—	3.7*	0.7*	—	—	—	—	30.3	9.3	10	7	8
164	4.5*	—	—	3.7	—	—	—	0.0	—	—	10.5*	—	—	—	—	36.9	11.2	5	5	3
165	1.0*	0.9*	2.4	3.6	—	—	—	2.6	0.3	1.3	3.4*	0.2*	—	—	—	41.9	14.3	15	10	9
166	4.0*	0.0	1.2	1.1	—	0.1	—	4.0	0.5	1.1	1.0	—	—	—	—	38.0	10.4	13	11	5
167	1.0*	—	1.3	1.2	—	—	—	3.1	—	—	0.7	—	—	—	—	35.8	13.8	9	8	4
168	3.1*	2.0*	6.5	1.2	—	—	—	6.5	—	2.1	0.9	—	—	—	—	39.9	7.2	13	9	5
169	1.6*	4.1*	13.1	0.2	—	1.8	—	11.7	—	4.1	1.8*	—	—	—	—	62.5	13.1	13	11	6
170	1.2*	6.0	20.4	1.4	—	—	—	14.5	0.1	—	1.2*	—	—	—	—	61.6	20.4	13	10	5
171	3.0*	3.1*	7.5	0.9	—	0.8	—	9.1	0.2	2.9	2.6*	—	—	—	—	45.8	9.1	14	9	5
172	—	0.6*	—	0.4	—	—	2.0	3.2	—	—	0.8*	—	—	—	—	18.2	4.8	13	6	8
173	0.0	0.4*	1.2	0.7	—	—	0.2	—	1.8*	0.0	3.3*	0.0	—	—	0.0	37.2	9.5	14	9	9
174	—	1.4	1.9	2.6	—	0.3	—	0.9	2.3	—	6.2*	—	—	—	—	39.3	7.9	16	10	6
175	2.0	1.8*	9.0	1.8	—	0.5	—	—	4.8	—	2.1	—	—	—	—	43.5	9.0	16	13	7
176	—	2.7*	7.0	1.5	—	0.8*	—	4.1	1.5*	—	4.5*	—	—	—	—	44.7	9.7	14	10	10
177	—	4.0*	7.8	1.1	—	1.3	—	4.1	0.0	—	5.0*	—	—	—	—	48.0	9.0	12	12	6
178	—	2.1*	8.1	1.6	—	0.8*	—	2.3	—	—	2.0*	—	—	—	—	39.0	8.5	13	10	8
179	1.2*	4.0*	6.5	2.4	—	1.5*	—	2.5	2.7	—	3.1*	0.1*	—	—	—	45.2	6.8	15	13	10
180	0.6*	1.4*	23.0*	3.2	—	0.6*	—	2.5	7.1*	—	0.1*	—	—	—	—	59.4	23.0	16	9	12
181	—	1.8	6.9	0.6	—	0.1	0.0	—	5.9	—	—	—	—	—	—	34.3	7.4	11	7	6
182	0.6*	1.3	8.4	0.8	—	0.3*	—	0.5	7.6	0.5*	0.0	—	—	—	—	33.2	8.4	16	7	9
183	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	1.5	0.7	—	0.0	—	19.0	6.0	9	6	2
184	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	1.9	0.3	—	0.0	—	23.4	5.1	9	7	4

Marzec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	—	—	—	2.1*	1.3*	—	—	—	—	1.0	11.3*	0.5*	1.7*	9.0	6.0*
186	* Sambor	—	—	—	—	0.5*	0.9*	—	—	—	—	0.6	11.2*	0.1*	—	4.3*	14.5*
187	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	2.5*	0.2*	—	—	—	—	0.8	12.2*	0.4*	3.1*	1.4	21.8*
188	Drohobycz	—	—	—	0.0	0.0	0.4*	—	—	—	—	0.3	3.4*	0.0	—	3.3	10.4*
	Stryj																
189	* Matków	—	—	—	—	3.6*	1.4*	—	—	—	—	0.8	8.4*	2.1*	5.5*	6.1*	15.7*
190	* Krywka	—	—	—	—	0.8*	1.4*	—	—	—	—	0.5	9.9*	1.5*	12.0*	14.2*	17.9*
191	* Hnyła	—	—	—	—	2.0*	1.4*	—	—	—	—	—	10.0*	6.0*	4.0*	17.0	14.0*
192	* Ilnik	—	—	—	—	0.5*	0.1*	—	—	—	—	0.2	4.9*	0.7*	2.8*	8.7	10.0*
193	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	3.7*	1.2*	—	—	—	—	—	10.9*	1.2*	6.9*	12.6	11.2*
194	* Sławsko	—	—	—	—	2.5*	0.8*	—	—	—	—	—	1.0*	1.3*	7.6*	9.9	14.6
195	* Hutar	—	—	—	—	2.9*	0.6*	—	—	—	0.0	—	5.4*	0.6*	11.3*	15.6	21.9*
196	* Kalne	—	0.0	—	—	3.1*	1.1*	—	—	—	—	0.7	6.2	3.6*	8.8*	15.4*	13.1*
197	* Hołowiecko	—	—	—	—	1.5*	1.3*	—	—	—	—	0.4	3.0*	0.4*	4.9*	11.0*	10.8*
198	* Skole	—	—	—	—	0.2*	2.3*	—	—	—	—	—	5.2*	—	2.9*	11.4	5.9*
199	* Kłódka ad Skole	—	—	—	—	0.6*	2.1*	—	—	—	—	—	3.4*	0.2*	1.5*	8.2	6.4
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	—	—	—	—	2.5*	0.6*	—	—	—	—	—	2.5*	—	6.5*	7.5	16.0
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	—	—	—	—	0.4*	1.0*	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.0	4.4*	11.6*
202	* Podluty	—	—	—	—	1.9*	2.8*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.8*	6.7	7.7
203	Bożyków	—	—	—	—	3.2*	0.5	—	—	—	—	—	5.0*	0.0	1.4*	10.0*	11.4*
204	Zaleszczyki	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.6*	5.8	4.9
205	Tarnopol IV rz.	—	—	—	—	0.3*	1.4*	—	—	—	—	—	7.0*	0.5*	4.3*	0.8	16.6*
206	Trembowla	—	—	—	—	0.5*	1.5*	—	—	—	—	—	5.6*	0.5*	1.5*	3.4*	14.6*
207	Borszczów	—	—	—	—	1.0	0.8*	—	—	—	—	—	7.2*	—	1.2	3.4	9.5*
208	Krasne	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	12.6*	0.8*	0.6*	1.2	16.8*
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	—	—	—	0.1*	4.2*	0.6*	—	—	1.8	—	—	5.6*	9.6*	0.1*	1.6*	—
	Styr																
210	Krupiec	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	12.9	0.5*	1.9	1.0*	14.4*
211	Lipszczyzna	—	—	—	—	0.9	0.1*	—	—	—	—	0.5	10.2*	8.5*	—	—	3.0*
212	Maślanka	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	0.4	8.5*	0.5*	0.7*	—	13.6*
213	Łuck—Lotnisko	—	—	—	—	0.8	0.2*	—	—	—	—	2.0	12.0*	5.8*	3.1*	0.0	2.9*
214	Trościaniec	—	—	—	—	1.5*	0.5*	—	—	—	—	1.5	8.6*	5.4*	1.6*	—	2.1*
215	* Okońsk	—	—	—	—	2.3	0.4*	—	—	—	—	0.5	11.6*	5.8*	—	2.4*	0.7*
216	Chinocze	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	0.8	9.7*	9.4*	0.9*	1.1*	0.7*
	Prypeć																
217	* Stare Konie	—	—	—	—	2.6	0.1*	—	—	—	—	0.5	8.4*	16.3*	1.3*	0.4*	—
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.6*	4.0*	0.8*	1.7*	—
219	* Mostki Wielkie	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	0.4	10.4*	11.9*	1.4*	0.3*	—
220	* Piaski	—	—	—	—	1.1	0.3*	—	—	—	—	0.5	7.5*	10.4*	0.5*	0.0	—
221	Pińsk—Dow. Portu	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	0.4	6.8*	1.4*	0.4*	0.7*	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	13.4*	0.2*	2.1*	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	—	—	—	1.2*	0.3*	—	—	—	—	—	11.7*	11.0*	1.1*	—	19.5*
224	Równe	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	11.5*	7.3*	—	1.8*	10.1*
225	Gródek Wołyński	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	0.1	4.1*	7.0*	0.6*	0.2*	15.2*
226	Sarny	—	—	—	—	1.0	0.2*	—	—	—	—	0.2	4.9*	7.0*	0.0	—	0.7*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	—	—	—	2.0*	0.4*	0.0	—	0.2	—	0.4	11.5*	5.5*	1.1*	1.3*	—
228	* Siniawka	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.8	10.4*	11.6*	—	2.9*	—
229	* Rokitno	—	—	—	—	1.9	0.0	—	—	—	—	—	21.6*	8.0*	—	0.7*	—
230	Ozdamicze	—	—	—	—	3.5	0.2*	—	—	—	—	—	8.6	8.1*	0.0	0.4*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	✳
185	0.8	—	—	4.1	—	—	—	1.2	1.7	5.3	3.4*	1.7*	0.1*	—	—	51.2	11.3	16	13	9
186	1.1	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	4.0	2.3*	3.2*	—	—	—	44.2	14.5	13	7	8
187	2.2*	0.0	—	—	—	—	—	1.0	0.0	2.0	0.5*	0.8*	—	—	—	48.9	21.8	13	8	9
188	1.4	—	—	—	—	—	—	1.9	1.1	3.2	1.6*	1.4*	0.1	0.1*	0.0	28.6	10.4	13	9	6
189	1.1	3.4	—	8.4	—	—	—	1.0	3.8	3.0	2.4*	3.2*	—	—	—	69.9	15.7	16	15	9
190	1.7	5.3	—	8.4	—	—	—	0.8	3.6	4.5	4.0*	1.9*	0.0	0.0	—	88.4	17.9	16	13	9
191	5.0	2.0	1.5	10.5	—	—	—	1.0	2.5	—	1.0*	0.5*	—	—	—	78.4	17.0	15	14	8
192	4.8	—	—	5.1	—	—	—	—	5.0	4.5	5.0*	0.8*	—	—	—	53.1	10.0	14	9	8
193	4.2	0.7	—	8.6	—	—	—	1.9	1.8	3.0	2.7*	0.4*	—	—	—	71.0	12.6	15	13	8
194	2.4	—	—	9.5	—	—	—	0.3	3.9	8.9	4.2*	4.6*	—	0.2*	—	71.7	14.6	15	12	8
195	2.4	3.0	—	9.4	—	—	—	—	2.1	6.4	1.6*	0.9*	—	—	—	84.1	21.9	14	11	8
196	2.2	2.3	0.1	8.3	—	—	—	0.3	2.9	6.7	1.8*	1.2*	0.1*	0.4*	—	78.3	15.4	19	14	10
197	1.1	—	1.3	6.2	0.1	—	—	1.2	6.0	5.3	3.3*	1.6*	0.5*	0.6*	—	60.5	11.0	19	14	11
198	0.2	—	—	2.4	—	—	—	0.6	8.2	4.4	3.5*	9.3*	—	0.4*	—	56.9	11.4	14	10	8
199	0.5	—	—	1.4	—	—	—	0.2	9.9	3.8	2.4*	7.8*	—	0.2*	0.0	48.6	9.9	15	10	8
200	0.5	—	—	7.5	—	—	—	—	2.3	8.6	3.5*	9.0*	—	1.2*	—	68.2	16.0	13	11	7
201	1.7*	—	—	—	—	—	—	0.5	11.8	4.7	1.0*	4.1*	—	0.2*	—	43.3	11.8	12	9	9
202	—	—	—	1.4	—	—	—	—	5.8	7.0	2.9*	5.2*	—	0.1*	—	42.5	7.7	12	9	7
203	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	0.9	0.4	—	0.0	—	42.1	11.4	11	8	6
204	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	6.0	—	—	—	—	36.1	8.0	9	7	3
205	2.2*	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	6.3	1.1	0.0	—	—	—	40.5	16.6	10	7	7
206	0.2*	0.3*	0.2	—	—	—	—	—	4.0	9.5	1.2	—	—	—	—	43.0	14.6	13	8	9
207	2.0	—	—	0.0	—	0.2	0.0	—	1.8	7.8	4.5	0.1	—	0.3	—	39.8	9.5	13	9	3
208	0.9*	—	0.0	—	—	0.0	—	—	4.3	11.1*	2.2	—	—	0.3*	—	51.8	16.8	11	7	8
209	—	0.2*	3.8	1.8	—	—	0.3*	—	4.4*	—	2.4*	—	—	—	—	36.5	9.6	14	9	11
210	0.1*	0.1	—	—	—	—	—	—	0.7	2.8	—	—	—	—	—	35.5	14.4	11	5	4
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	25.6	10.2	8	4	4
212	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.6	2.8	—	0.3*	—	0.1*	—	28.8	13.6	12	3	6
213	0.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.0	1.1	0.3	0.2*	—	0.1*	—	29.5	12.0	12	7	7
214	0.2*	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	0.1	—	—	—	—	23.5	8.6	12	7	7
215	0.8*	2.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	27.7	11.6	11	5	6
216	0.0	4.4*	—	0.1	—	—	—	—	0.0	1.2	1.9	0.5	—	0.0	—	33.3	9.7	12	7	7
217	—	2.0*	0.1	0.7	—	—	—	0.0	—	0.3	0.3	0.2	—	—	—	33.2	16.3	13	5	6
218	1.5*	1.0*	2.5	2.4	—	—	—	1.0	—	1.1	1.0	—	—	—	—	26.0	7.6	12	11	6
219	1.0*	2.0	1.4	1.3	—	—	—	0.0	0.3	0.4	2.2*	—	—	—	—	34.5	11.9	13	9	7
220	0.5*	2.0*	1.6	2.1	—	—	—	1.1	0.1	1.0	3.2	—	—	—	—	31.9	10.4	14	9	6
221	0.1*	1.5*	—	1.1	—	—	—	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	—	—	—	14.1	6.8	12	5	6
222	0.5*	1.2*	0.2	—	—	—	—	—	1.2	0.3	1.0	—	—	—	—	30.7	13.4	11	7	5
223	—	0.0	1.1	—	—	—	—	—	2.0	4.3	—	0.2	—	0.1*	0.0	52.5	19.5	11	8	7
224	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.4	3.2	0.3	—	—	0.0	—	36.9	11.5	9	6	5
225	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.3	2.5	0.6	0.1*	—	0.1*	—	*32.0*	15.2	*13*	*5*	*8*
226	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.0	—	*21.8*	*7.0*	*8*	*5*	*4*
227	—	1.0*	0.2	1.6	—	—	—	—	0.4	—	6.4*	—	—	—	—	32.0	11.5	13	8	8
228	1.1*	1.0*	0.3	2.1	—	—	—	—	—	1.9	7.0*	—	—	—	—	41.1	11.6	11	9	6
229	3.2*	0.8*	1.7*	—	—	—	—	—	0.7	2.5	0.6	—	—	0.6*	—	42.3	21.6	11	6	7
230	0.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	2.3	—	—	0.2*	0.0	25.3	8.6	11	5	6

Kwiecień 1930

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	—	—	2.8	0.3	2.1	8.5	—	—	—	0.4	—	—	1.1	7.3	0.6*
2	* Ostrzeszów	—	—	0.1*	11.1	2.9	—	3.5	—	—	0.1	1.4	—	0.1	4.1	4.2	—
3	Rogoźewo	—	—	—	7.6	1.5	0.0	1.1	—	0.4	3.5	—	0.0	0.3	2.0	2.7	—
4	Antoniny	—	—	—	5.1	0.8	0.0	1.1	—	5.4	1.0	0.7	1.5	1.6	1.4	3.6	—
	Warta																
5	* Zawiercie	—	0.9*	—	8.1	2.9	1.1	3.8	—	—	0.5	—	—	—	7.7	5.7	—
6	Cisowa	—	—	—	7.0	2.2	0.2	4.2	0.0	—	0.1	—	—	—	2.0	8.6	0.1
7	Widawa	—	1.0*	0.2*	4.9	3.4	1.1	3.5	—	—	0.0	2.9	0.3	0.0	4.3	4.4	2.0
8	Sucha Dolna	—	0.2*	0.0	1.5	1.3	1.7	2.4	—	—	—	—	0.4	—	4.4	3.0	—
9	Błonie	—	0.2*	0.1*	3.2	3.6	1.9	1.6	—	—	—	—	1.0	—	5.2	6.9	—
10	* Kłodawa	—	—	—	2.7	2.0	3.6	2.0	—	—	0.4	—	0.4	0.1	13.3	8.1	—
11	Stawiszyn	—	0.5*	0.3*	8.4	0.5	0.9	3.3	—	—	—	0.6	0.7	0.3	1.4	10.4	—
12	Petryki	—	0.4*	—	6.4	0.5	0.8	2.2	—	—	—	0.3	0.6	—	1.3	9.4	—
	Prosna																
13	* Ożarów	—	—	—	?	2.5	—	4.0	—	—	0.2	—	—	—	0.2	5.9	—
14	Ostrów Wielkop.	—	0.0	0.0	11.8	3.5	0.8	3.4	—	—	0.0	0.1	0.5	0.7	2.5	3.5	—
15	Gostyczyna	—	—	—	9.3	1.4	—	3.2	—	—	—	0.0	—	—	2.3	5.4	—
16	Chabierów	—	0.4*	—	6.3	1.3	0.9	4.3	—	—	1.7	0.5	0.5	—	1.5	9.6	—
17	* Grudzielec	—	—	—	9.4	7.5	0.8	3.2	—	—	0.2	—	0.8	0.4	0.8	4.6	—
18	Baranów	—	0.3*	—	7.4	2.9	0.7	2.9	—	—	0.3	—	0.8	0.3	2.8	4.3	—
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	—	5.6	1.9	—	1.6	—	—	0.3	—	0.8	—	6.0	6.1	—
20	* Bachorzewo	—	—	—	11.5	1.8	—	1.6	—	—	1.9	1.5	1.7	—	2.1	5.5	—
21	* Śrem	—	—	—	5.4	2.2	0.1	0.8	—	1.9	—	1.2	1.7	1.0	4.5	4.1	—
22	Poznań—Uniwersytet	—	0.0	0.0	4.0	2.3	0.0	0.5	0.0	4.1	0.2	0.0	0.4	1.3	5.2	10.5	0.2
23	Poznań—Ławica	—	0.0	0.2*	3.7	2.7	—	0.8	—	3.9	0.0	—	0.0	0.8	5.7	8.1	0.0
24	Golęcin	—	—	0.0	2.9	2.2	0.0	0.6	—	3.5	0.2	—	0.2	0.8	6.1	9.0	0.1
25	* Pobiedziska	—	—	—	1.6	1.4	0.1	0.7	—	0.7	0.2	0.6	0.1	0.5	3.9	8.5	—
26	* Uściekowiec	—	—	—	3.1	1.0	—	1.1	—	3.7	1.3	1.2	4.0	1.2	3.8	9.8	—
27	Zajączkowo	—	—	0.0	2.3	1.7	—	0.7	—	5.5	0.0	—	1.5	2.3	7.3	5.2	—
	Obra																
28	* Łęczno	—	—	—	1.6	1.2	—	0.5	—	6.0	0.8	—	0.4	7.3	5.3	1.8	—
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	—	2.7	—	5.5	1.4	—	—	0.2	—	—	0.3	4.7	8.2	—
30	Dobre	—	0.1	—	2.0	2.2	3.8	1.1	—	—	0.5	—	—	0.0	15.7	6.4	—
31	* Łabiszyn	—	—	0.1*	2.0	2.1	2.5	1.5	—	0.4	0.1	—	—	—	6.1	11.3	—
32	* Nakło	—	—	—	3.0	1.8	3.1	0.9	—	—	2.0	0.3	—	—	6.2	10.6	1.5
33	Margonin	—	—	0.3	5.5	—	1.2	—	—	2.1	—	2.4	0.2	0.9	4.8	21.9	0.8
34	* Ujście	—	—	—	1.9	1.0	0.7	2.0	—	5.3	—	0.1	0.5	4.5	3.1	8.6	0.4
35	* Czarnków	—	—	—	3.1	—	1.4	1.2	—	4.2	—	—	—	3.9	6.9	7.9	7.8
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	1.2	1.8	—	1.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—
37	* Mikuszowice	—	—	—	2.2	—	0.7	7.4	—	—	—	—	0.9	—	2.4	2.5	0.6
38	* Straconka	—	—	—	3.3	—	0.4	8.0	—	—	—	—	0.5	—	1.6	2.1	1.0
	Przemsza																
39	Olkusz	—	0.1*	0.1*	5.6	2.2	3.2	3.9	—	—	0.3	0.4	0.4	—	8.9	8.0	0.0
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	—	—	4.0	—	2.1	3.5	—	—	—	—	—	—	2.2	3.2	5.0
41	* Piekło	—	—	—	2.2	—	1.3	4.7	0.2	—	0.2	—	—	—	2.2	2.3	1.9
42	* Sól	—	—	—	3.6	—	2.1	4.6	—	—	—	—	—	—	3.4	2.3	3.8
43	Łodygowice	—	—	0.0	3.7	0.0	0.2	2.6	—	—	0.2	8.1	0.5	—	2.6	2.4	0.1
44	* Międzybrodzie	—	—	—	7.1	—	0.4	6.7	—	—	2.0	—	0.1	—	3.9	0.3	0.2
45	* Porąbka	—	—	—	6.3	—	3.0	5.9	—	—	1.5	—	—	—	2.5	2.0	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	0.0	0.0	0.1	1.0	1.6	4.1	—	—	2.0	1.3	—	—	22.4	10.0		65.6	22.4	16	12	1
2	—	2.6	9.0	2.4	0.7	0.6	—	—	—	9.1	—	—	0.2	8.4		60.5	11.1	17	11	1
3	1.3	5.7	0.9	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.1		28.4	7.6	13	9	0
4	3.0	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		26.7	5.4	13	10	0
5	—	—	0.2	3.4	5.7	2.9	3.4	2.0	7.0	0.1	—	4.7	12.7	13.3		86.1	13.3	19	15	1
6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.3	10.7		47.2	10.7	12	9	0
7	3.4	1.3	—	3.7	4.3	—	—	—	—	2.2	—	—	0.1	8.0		51.0	8.0	18	15	2
8	8.1	0.2	1.6	1.5	1.9	0.2	0.1	0.1	—	3.1	—	—	—	0.6		32.3	8.1	18	11	1
9	2.0	3.3	2.1	1.2	1.0	—	0.1	1.1	—	—	—	—	—	—		34.5	6.9	16	13	2
10	—	2.8	3.9	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—		40.1	13.3	12	8	0
11	0.2	5.4	11.8	1.6	0.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—		52.8	11.8	16	8	2
12	0.0	5.0	13.2	0.8	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—		48.6	13.2	13	7	1
13	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	4.5	—	6.4	1.8	8.7		35.2?	8.7	11?	7?	0
14	0.5	1.2	0.7	1.4	1.2	—	0.6	1.4	0.4	1.7	—	—	0.2	1.0		37.1	11.8	20	11	0
15	0.6	1.3	10.9	—	5.6	—	—	0.1	0.9	0.1	—	—	—	1.7		42.8	10.9	13	9	0
16	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	0.5	19.0	—	—	—	4.6		55.0	19.0	15	9	1
17	1.2	6.0	2.5	0.2	0.1	—	—	2.1	—	0.2	—	—	—	0.7		40.7	9.4	17	8	0
18	0.3	4.5	0.3	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.3		29.3	7.4	15	7	1
19	1.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.0	8.5	9	7	0
20	1.0	2.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.2	11.5	11	10	0
21	2.5	3.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29.1	5.4	13	10	0
22	4.3	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.5	10.5	12	7	0
23	4.6	2.5	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.0	8.1	10	7	1
24	4.6	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.4	9.0	12	7	0
25	1.6	0.9	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.5	8.5	14	5	0
26	7.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43.2	9.8	13	13	0
27	1.5	7.1	—	—	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		35.2	7.3	11	9	0
28	5.2	2.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.5	7.3	12	9	0
29	—	2.0	3.5	1.0	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—		30.2	8.2	11	8	0
30	—	6.0*	—	1.0	—	—	0.0	0.0	0.4	8.5	—	—	—	—		47.7	15.7	12	9	1
31	6.1	1.7	—	—	—	—	—	—	8.1	0.1	—	—	—	—		42.1	11.3	13	9	1
32	2.7	1.3	—	—	—	1.4	—	—	1.7	1.2	—	—	—	—		37.7	10.6	14	12	0
33	7.1	4.7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—		52.8	21.9	13	8	0
34	9.0	4.6	—	—	—	—	—	—	0.1	2.7	—	—	—	—		44.5	9.0	15	10	0
35	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—		39.6	7.9	10	10	0
36	—	—	—	1.8	—	7.5	—	—	0.5	—	—	—	39.2	10.8		74.4	39.2	10	9	0
37	—	—	—	9.5	1.8	—	—	—	—	—	—	0.1	25.4	17.1		70.6	25.4	12	8	0
38	—	—	—	4.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	23.9	26.8		73.2	26.8	11	9	0
39	—	—	—	0.3	—	1.1	3.3	0.0	—	0.2	—	6.8	22.9	14.9		82.6	22.9	18	11	2
40	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	5.9	8.0		36.0	8.0	9	9	0
41	0.5	—	0.4	3.8	0.5	0.2	0.5	—	—	—	—	—	7.6	7.3		35.8	7.6	16	9	0
42	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	6.8		39.2	9.4	9	9	0
43	—	—	0.3	5.5	1.6	0.2	—	—	—	—	—	0.0	12.9	11.7		52.6	12.9	15	9	0
44	—	—	0.2	7.5	0.1	—	0.5	0.2	—	0.1	—	—	19.2	21.5		70.0	21.5	16	7	0
45	—	—	—	9.0	—	0.6	0.2	—	—	0.5	—	—	14.7	30.2		76.4	30.2	12	9	0

Kwiecień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	—	8.6	4.2	6.3	7.4	—	—	1.2	—	—	—	4.9	6.2	—
	Skawa																
47	Osielec	—	—	—	4.0	1.2	—	6.6	—	—	0.0	—	0.1	—	4.2	6.7	—
48	* Krzeszów	—	—	—	6.2	—	0.4	8.0	—	—	3.5	—	—	—	6.0	3.5	0.4
49	Bieńkówka	—	—	—	3.2	2.2	0.3	6.6	—	—	0.2	—	3.2	—	4.3	6.0	—
50	* Skawce	—	—	—	8.0	—	0.5	4.7	—	—	—	—	1.5	—	3.0	5.5	—
51	Wiktówka	—	—	—	7.8	2.8	0.4	4.3	0.1	—	—	—	—	—	6.5	4.3	0.1
52	Andrychów	—	—	—	6.0	1.9	1.0	6.7	—	—	1.0	—	3.7	—	3.5	5.7	0.2
53	* Gierałtowice	—	—	—	8.9	6.1	1.7	4.6	—	—	—	—	—	—	5.6	2.9	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	—	7.2	1.3	1.4	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1	—
55	Ujazd	—	—	0.1*	6.9	3.5	2.8	3.4	—	—	—	0.2	0.3	—	8.3	2.2	4.4
56	Kraków-Obserw. Astr.	—	—	0.0	5.9	3.4	1.8	3.0	—	—	—	—	0.0	—	8.8	1.0	9.4
57	Rakowice	—	0.0	0.0	5.2	3.5	3.2	2.3	—	—	0.0	—	0.0	—	8.8	1.0	15.5
58	Wieliczka	—	—	0.0	3.3	4.9	1.6	3.4	—	—	—	3.7	—	—	5.2	1.1	1.7
	Raba																
59	* Stróża	—	—	—	4.9	—	0.7	8.9	—	—	—	—	1.2	—	5.3	1.4	1.3
60	* Bochnia	—	0.1*	—	4.7	3.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	—
61	* Ujście Solne	—	—	0.9*	3.4	2.8	3.0	3.0	—	—	—	—	0.4	—	4.1	1.3	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	1.1*	0.3*	4.5	1.2	1.9	2.4	—	—	0.1	—	1.9	—	9.8	1.7	0.4
63	Sielec Pińcz.	—	1.3*	0.1	3.8	2.0	2.0	1.7	—	—	—	—	0.5	—	3.8	1.7	0.2
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	—	—	0.3	—	—	6.0	—	—	0.8	—	—	—	2.1	2.0	0.8
65	Zakopane	—	—	—	3.3	0.1	0.9	8.4*	0.0	—	0.1	1.7	—	—	5.2	3.2	2.0
66	Hala Gąsienicowa	—	—	0.0	12.7*	0.9*	1.4*	7.8*	0.2*	—	0.7*	0.2*	—	—	16.4*	10.7*	5.7*
67	* Kuźnice	—	—	—	12.5	0.2	1.4	11.7*	0.8	—	0.7	0.4	—	—	1.9	5.2	16.1
68	Piwniczna	—	—	0.9	1.8	0.6	0.8	2.9	—	—	—	—	0.3	—	4.1	2.5	—
69	* Tymbark	—	—	—	3.7	1.9	0.5	5.4	—	—	0.2	0.3	0.5	—	—	2.6	6.0
70	Gródek ad Grybów	—	—	—	0.1	1.9	2.4	4.0	—	—	—	1.2	3.8	—	4.4	1.5	—
71	* Tuchów	—	0.9*	0.1	6.1	3.3	3.6	3.6	—	—	—	—	0.9	—	3.9	1.0	—
72	Tarnów	—	1.2	0.5*	3.1	2.7	3.4*	4.3	—	—	—	—	0.3	—	4.6	0.5	1.1
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	2.9*	0.8*	3.9	2.8	4.2	4.9	—	—	2.1	—	—	—	8.7	3.7	0.3
74	Busko—Zdrój	—	2.1	0.6*	2.3	0.8	4.6	1.2	—	—	0.0	—	3.0	—	3.7	2.0	0.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	2.1*	0.7*	2.4	2.6	2.8	5.5	—	—	—	—	—	—	4.9	1.8	—
76	* Radomyśl Wielki	—	3.3*	2.0*	3.4	2.5	3.8	4.7	—	—	1.8	—	—	—	4.4	2.2	0.3
77	Kwasów	—	1.5*	0.2*	5.4	4.5	3.6	5.0	—	—	—	0.0	1.3	—	5.8	3.4	2.7
	Wisłoka																
78	Libusza	—	0.8	—	—	2.3	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—	4.4	1.2	—
79	Wielopole Skrzyńskie	—	1.5*	0.5*	5.0	3.1	2.2	2.7	—	—	—	—	—	—	2.9	5.1	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	4.6*	3.6*	7.5	6.2	3.3	5.2	—	—	4.3	—	—	—	6.1	11.2	0.9
81	* Kolbuszowa	—	2.5*	1.4*	5.4	4.8	4.2	3.8	0.1	—	1.8	0.4	—	—	7.2	3.4	—
	San																
82	Sianki	—	0.9*	7.0*	2.1	—	4.2*	0.2	—	—	—	2.4	5.2	—	4.8	9.4	2.3
83	* Sokoliki	—	2.9*	1.9	5.5	3.2	5.6	1.4	0.2	—	—	—	—	—	4.4	3.6	3.9
84	* Ropienka	—	3.1*	1.2*	8.0	6.5	3.9	1.7	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	—
85	* Sanok	—	2.0*	0.8*	6.2	3.0	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	—
86	Przemyśl	—	2.5*	2.2*	6.7	7.6	5.0	1.6	—	—	—	—	0.1	—	5.4	3.0	—
87	* Rybotycze	—	5.4*	1.7	7.5	7.0	4.6	6.0	—	—	—	—	—	—	8.2	4.7	—
88	* Dobromil	—	4.9*	1.1*	9.8	8.5	7.1	1.2	—	—	—	—	—	—	6.5	1.6	—
89	Medyka	—	3.6*	2.3*	6.2	5.9	6.2	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	—
90	Fredrów	—	3.1*	1.9*	2.6	5.2	4.7	0.9	0.0	—	—	—	0.0	—	2.5	4.4	6.0
91	* Radymno	—	1.9	1.4*	4.2	3.9	6.3	2.7	1.2	—	—	0.4	0.7	—	6.9	0.8	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
46	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	—	16.7	25.6	13.6		100.9	25.6	12	12	0
47	—	—	0.1	2.2	—	5.6	2.1	—	—	5.1	—	2.7	12.1	12.3		65.0	12.3	14	12	0
48	—	—	—	5.0	2.0	0.6	2.3	—	—	2.5	—	2.0	28.0	22.3		92.7	28.0	15	12	0
49	—	0.0	0.1	2.9	0.2	2.8	3.6	—	—	10.0	—	3.9	16.0	28.0		93.5	28.0	17	13	0
50	—	—	—	1.4	1.7	0.8	3.5	—	—	10.2	—	3.7	24.5	19.5		88.5	24.5	14	12	0
51	—	—	0.0	1.4	19.0	1.2	2.5	—	—	13.4	—	—	19.7	20.2		103.7	20.2	15	12	0
52	—	—	0.6	1.1	0.2	1.0	1.4	—	—	0.4	—	—	25.5	26.6		86.5	26.6	17	13	0
53	—	—	0.6	0.5	—	1.0	1.8	—	—	5.5	—	—	32.6	22.0		93.8	32.6	13	11	0
54	—	—	—	—	0.4	5.0	4.2	—	—	3.1	—	3.8	27.5	25.6		97.6	27.5	13	12	0
55	—	—	—	—	1.0	2.4	2.3	—	—	1.7	—	0.7	43.5	18.5		102.2	43.5	17	13	1
56	0.0	—	0.0	—	0.7	5.0	3.4	—	—	2.8	—	0.5	27.7	22.9		96.3	27.7	14	12	0
57	0.3	—	0.0	—	1.8	6.2	3.5	—	—	1.2	—	0.6	21.2	22.4		96.7	22.4	15	13	0
58	4.4	—	0.0	0.0	3.0	4.3	2.5	—	—	2.2	—	1.5	37.4	33.3		113.5	37.4	16	16	0
59	—	—	—	3.6	0.9	9.9	—	—	—	4.7	—	3.7	33.5	31.4		111.4	33.5	14	12	0
60	3.5	0.7	—	—	10.0	5.2	—	—	—	1.9	—	0.9	10.3	32.5		81.3	32.5	14	11	1
61	0.3	0.9	—	—	—	5.2	—	—	—	1.6	—	0.6	8.4	30.8		66.7	30.8	15	10	1
62	—	—	—	—	—	1.6	1.4	—	—	3.2	—	0.9	18.1	29.3		79.8	29.3	17	13	2
63	—	—	—	—	—	5.3	0.7	—	—	3.3	—	—	23.0	29.7		79.1	29.7	15	11	1
64	0.1	—	—	2.0	0.1	6.2	1.6	—	—	0.3	0.2	3.0	1.3	29.0		55.8	29.0	16	9	0
65	1.0*	—	0.0	0.4	—	7.0	2.1	—	—	3.8	0.7	2.4	1.9	29.2		73.4	29.2	18	13	2
66	0.1*	—	0.4*	0.2*	1.3	7.2*	2.1	—	—	25.7	4.9	13.5	4.1	41.0*		157.2	41.0	21	14	15
67	—	—	0.3	0.7	0.5	7.1	1.9	—	—	8.8	2.2	7.8	6.7	33.5		120.4	33.5	20	13	1
68	—	0.3	—	10.5	4.0	0.2	—	—	—	2.6	—	1.9	8.2	29.3		70.9	29.3	16	10	0
69	6.9	—	—	—	1.2	9.0	6.8	—	—	4.5	—	1.9	10.7	33.5		95.6	33.5	17	13	0
70	1.5	0.3	0.0	0.7	1.2	1.0	0.6	—	—	10.0	—	0.9	10.0	40.6		86.1	40.6	18	13	0
71	8.0	1.6	—	—	4.6	0.7	0.8	—	—	5.3	—	—	3.3	15.4		63.1	15.4	17	12	1
72	4.9	0.3	—	0.4	1.3	0.2	1.1	—	—	6.6	—	0.5	2.8	31.4		71.2	31.4	20	13	2
73	0.3	0.1	1.7	2.5	—	6.7	2.2	0.2	—	17.4	—	0.6	19.5	14.7		100.2	19.5	21	15	2
74	—	0.0	4.3	0.1	—	1.1	2.0	—	—	2.5	—	—	24.5	27.1		82.1	27.1	17	13	1
75	6.2	—	2.6	—	—	0.5	—	—	—	7.8	—	—	16.1	25.1		81.1	25.1	14	12	2
76	1.8	—	0.4	—	4.3	—	—	—	—	6.1	—	—	6.3	25.1		72.4	25.1	16	14	2
77	3.9	—	2.2	1.1	—	0.8	—	—	—	5.4	—	0.0	14.7	24.3		85.8	24.3	17	15	2
78	3.0	4.0	—	1.6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	33.0		61.4	33.0	12	11	0
79	2.5	0.4	—	—	4.0	—	—	—	—	9.7	—	—	9.4	20.7		69.7	20.7	14	12	2
80	—	0.8	1.0	0.0	0.4	—	—	—	—	8.2	—	—	30.7	31.3		125.3	31.3	16	13	2
81	4.4	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	10.6	—	—	5.6	24.2		80.2	24.2	17	13	2
82	4.2	—	1.1	0.7	0.5	—	6.4	1.8	—	12.7	0.4	0.9	0.8	18.4		86.4	18.4	21	14	3
83	3.7	—	0.9	—	—	—	7.9	—	—	40.5	—	—	3.1	21.9		110.6	40.5	16	14	1
84	—	—	—	3.2	0.4	—	10.6	—	—	7.1	1.5	0.9	5.7	31.4		93.0	31.4	16	14	2
85	—	—	—	—	0.5	0.3	—	2.0	—	4.5	—	1.9	2.3	29.0		68.8	29.0	15	12	2
86	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	9.0	9.6	0.8	9.0	38.9		101.8	38.9	16	12	2
87	—	—	—	4.0	6.5	—	3.0	—	—	20.9	1.9	1.0	8.6	54.4		145.4	54.4	16	16	1
88	1.2	—	—	6.2	3.1	1.6	2.8	—	—	13.8	3.6	0.5	7.5	50.1		131.1	50.1	18	17	2
89	2.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	13.8	—	—	9.6	44.4		104.5	44.4	13	11	2
90	2.7	—	0.7	0.4	—	0.5	0.3	—	—	5.2	0.0	0.3	9.7	45.9		97.0	45.9	18	12	2
91	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	23.7	1.1	3.7	16.4	27.3		103.0	27.3	17	13	1

Kwiecień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	—	2.7*	1.2*	1.7	6.9	7.1	2.5	—	—	0.8	—	—	—	0.5	2.3	3.2
93	Miłków Małop.	—	3.0*	0.0	4.5	7.0	4.9	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
94	Miłocin	—	1.7*	1.6*	5.9	11.1	5.1	3.2	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	—
95	Głogów	—	2.0*	4.2*	8.1	11.0	6.1	3.0	—	—	1.1	0.1	0.0	—	7.2	10.3	—
96	Przeworsk	—	2.8*	1.2	7.2	6.0	5.6	2.1	—	—	—	—	0.7	—	7.7	2.0	—
97	* Nisko	—	2.8*	0.9*	3.9	3.8	5.6	2.1	—	—	1.1	—	—	—	4.9	4.2	—
98	* Domostawa	—	1.8*	—	2.4	4.3	5.4	2.0	—	—	1.3	—	—	—	4.4	6.9	—
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	3.4*	6.0*	2.1	6.3	0.2	5.8	—	—	—	—	—	—	7.7	11.2	—
	Kamienna																
100	Denków	—	3.1*	2.1*	1.1	3.9	2.3	7.9	—	—	4.9	—	—	—	10.1	4.8	—
101	Gierczyce	—	1.5*	1.6*	1.5	2.5	2.0	6.3	—	—	2.3	—	—	—	3.6	4.5	5.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	0.4*	2.3	3.7	5.2	3.5	6.1	—	—	3.5	0.2	—	—	0.8	0.5	0.2
	Wieprz																
103	Krynice	—	4.0*	0.3*	2.3	5.1	4.8	1.9	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	—
104	Łapiguz	—	2.3*	1.0*	0.6	2.8	5.9	0.9	—	—	4.6	—	0.0	—	—	5.2	—
105	Zemborzyce	—	0.4*	0.3*	4.5	3.4	6.5	1.4	—	—	0.8	—	—	—	0.2	3.8	0.1
106	Lublin—Bronowice	—	0.5*	2.0*	4.9	4.7	9.6	1.8	—	—	3.3	—	—	—	—	6.2	0.0
107	Dęblin—Irena	—	0.0	1.9*	4.1	5.2	5.0	3.2	—	—	2.5	—	—	—	1.0	1.0	5.0
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	1.0*	0.2*	7.6	1.8	2.5	2.6	—	—	—	1.0	0.7	—	7.8	2.5	0.6
109	* Maluszyn	—	1.8*	0.1*	5.2	1.1	1.6	3.0	—	—	—	—	—	—	8.6	1.4	0.1
110	* Sadkowice	—	0.2*	0.6	2.0	4.5	2.0	2.3	—	—	—	—	0.1	—	5.4	5.2	0.4
111	* Łękawica	—	—	0.7	3.1	5.2	2.5	2.3	—	—	0.2	—	—	—	3.8	1.9	6.9
112	* Mniszew	—	0.0	1.6*	1.8	3.0	2.3	1.9	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	10.9
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	0.7	3.4	7.1	1.0	1.6	—	0.0	0.0	1.7	0.4	—	0.7	1.3	0.5
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	—	0.9*	3.9	7.2	1.3	2.1	—	0.1	—	3.1	0.5	—	0.8	1.7	0.6
115	Kaskada	—	0.0	0.5*	2.6	7.1	0.9	1.2	—	0.2	—	—	0.1	—	0.8	0.9	5.7
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	2.8*	1.2*	0.5	5.3	5.5	3.5*	—	—	2.0	1.4	—	—	—	2.0	0.3
117	Skniłów	0.0	1.7*	1.5*	1.1	8.7	7.6	1.5	—	—	0.0	—	—	—	0.0	1.3	0.3
118	Przystań	—	6.0*	0.3*	—	6.0	7.1	2.1	—	—	—	0.7	—	—	—	5.4	1.3
119	* Krystynopol	—	3.4*	0.5	—	4.5	7.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—
120	Biskupicze Szl.	0.0	3.0*	—	—	4.0	1.5	1.4	—	0.1	0.4	—	—	1.4	0.1	6.5	0.5
121	Piesza Wola	—	0.4*	1.0	—	2.4	4.0	1.4	—	—	0.1	—	—	—	—	2.3	1.2
122	Domaczewo	—	0.6*	1.4*	—	5.1	3.8	1.5	—	—	0.4	0.2	7.5	0.1	—	5.2	4.6
123	* Pulmo	—	1.7*	0.6*	—	4.4	1.6	—	—	—	—	1.4	1.3	1.4	—	6.0	6.8
124	* Wielkoryta	—	1.2*	0.1	—	2.0	3.1	—	—	—	—	—	3.8	0.1	—	8.4	1.2
125	* Frankopol	—	0.7*	1.9*	—	3.5	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	9.6
126	* Wysokie Maz.	—	—	3.2	—	1.8	2.1	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.5
127	* Sagaje	—	0.0	7.5*	0.2	5.6	2.2	1.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	14.2
	Narew																
128	Białowieża	—	1.6*	0.3*	—	2.3	4.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.4	9.4
129	Białystok	—	1.5*	0.1*	—	1.4	1.1	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.5	7.0
130	Białobrzegi	—	—	—	—	0.8	3.1	—	—	—	—	—	2.5	9.9	—	—	4.5
131	* Dębowo	—	0.2*	0.3*	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	0.0	0.5	—	0.1	3.4
132	* Osowiec	—	—	0.4*	—	1.3	2.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	3.9
133	* Jedwabne	—	0.0	0.2*	—	0.8*	0.9	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.1
134	Kisielnica	—	0.0	1.5*	0.3*	1.6*	1.8	0.4	—	—	—	—	0.1	0.2	—	0.0	7.4
135	* Zbójna	—	0.7*	3.8*	0.3*	1.1	1.0	0.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.7
136	* Przasnysz	—	0.1*	3.1*	2.4*	8.0	1.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	—	3.0*	4.0	7.0	0.8	1.5	—	—	—	—	0.2	—	3.6	2.0	1.0
	Bzura																
138	Leśmierz	—	0.2*	0.3*	3.3	4.5	1.9	1.6	—	—	—	—	0.3	—	5.0	6.6	0.2
139	Trębki	—	—	1.4*	2.9	5.5	6.0	2.4	—	—	—	—	—	—	5.3	8.0	0.4
140	Skierniewice	—	0.2*	0.9*	1.3	1.8	2.2	1.7	—	—	—	—	0.0	—	3.5	3.0	0.0

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
92	5.6	0.0	—	18.2	—	—	3.2	—	—	23.2	—	—	14.0	34.0		127.1	34.0	16	14	2
93	—	2.0	—	5.7	—	—	4.5	—	—	20.0	—	2.7	14.6	29.5		102.2	29.5	13	12	1
94	4.2	2.2	—	—	0.4	—	—	10.2	—	3.6	—	—	5.5	25.7		88.6	25.7	15	14	2
95	7.5	1.8	—	—	—	0.1	—	2.7	—	2.2	—	—	11.2	25.3		103.9	25.3	17	15	2
96	0.6	0.8	—	—	1.2	1.0	—	—	—	0.9	—	2.5	15.8	26.1		*84.2*	26.1	*17*	*13*	1
97	1.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.8	—	—	10.1	23.0		65.4	23.0	14	12	2
98	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	14.2	25.2		83.1	25.2	12	11	1
99	3.0	0.2	4.6	0.1	—	—	—	1.1	—	12.8	—	—	47.3	38.7		150.5	47.3	16	13	2
100	1.0	0.8	4.2	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	49.8	39.0		140.3	49.8	15	14	2
101	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	36.3	38.9		111.2	38.9	14	13	2
102	—	0.3	—	0.0	—	—	—	—	—	12.9	—	—	6.8	5.5		51.9	12.9	15	9	1
103	4.9	—	—	12.5	8.0	—	1.2	—	—	23.0	—	—	13.0	32.5		124.5	32.5	15	14	2
104	1.6	0.9	—	0.1	0.1	—	0.2	—	—	11.2	—	—	19.5	24.3		81.2	24.3	16	10	2
105	0.2	2.4	0.0	2.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	27.1	14.3		68.9	27.1	16	10	2
106	0.8	2.4	0.8	6.5	—	—	—	—	—	4.8	—	—	23.0	18.9		90.2	23.0	15	12	2
107	0.0	1.3	1.6	4.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.3	3.7		46.5	5.3	15	15	1
108	—	—	—	0.0	—	0.5	5.5	—	—	2.7	—	5.3	7.4	18.0		67.7	18.0	17	13	2
109	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2	—	1.4	—	3.1	5.1	21.4		57.5	21.4	15	12	2
110	—	0.9	—	0.6	—	5.2	1.1	—	—	0.1	—	—	0.3	4.2		35.1	5.4	17	9	1
111	—	4.9	4.5	2.1	—	4.3	0.8	—	—	0.3	—	—	0.3	2.3		46.1	6.9	17	12	0
112	—	3.3	2.6	2.7	—	4.4	—	—	—	1.8	—	—	0.0	—		38.2	10.9	13	12	1
113	—	12.0	2.5	22.3	0.0	2.6	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—		58.6	22.3	16	10	0
114	—	13.6	2.8	12.6	—	3.6	1.7	0.2	—	—	—	—	—	—		56.7	13.6	17	11	1
115	—	16.2	2.8	0.5	—	4.7	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—		44.7	16.2	16	7	1
116	0.8	0.3	1.5	2.8	—	—	—	—	—	5.9	—	—	6.6	39.0		81.4	39.0	17	13	3
117	1.1	0.2	0.2	0.4	—	0.9	—	—	0.0	19.0	—	0.0	9.2	43.2		97.9	43.2	16	11	2
118	1.7	—	5.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.5	13.7	29.4		90.4	29.4	14	12	2
119	5.5	—	0.5	3.6	3.4	1.6	1.1	0.0	0.0	2.3	—	1.8	10.6	27.5		84.6	27.5	16	14	1
120	0.1	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	1.3	8.0	22.1		56.9	22.1	15	10	1
121	0.8	0.2	2.6	0.3	0.0	—	—	—	—	0.4	—	—	17.6	11.7		46.4	17.6	15	9	1
122	3.4	0.1	—	0.8	0.1	0.4	5.0	0.1	—	—	—	—	24.1	7.3		71.7	24.1	20	11	2
123	1.1	—	—	2.6	—	—	2.7	—	1.0	—	—	—	20.1	18.2		70.9	20.1	15	14	2
124	—	—	—	3.5	—	0.5	8.5	—	—	3.6	—	—	13.7	6.1		55.8	13.7	14	11	1
125	10.5	—	2.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.2	10.5	10	9	2
126	—	1.0	0.8	1.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		14.7	3.5	9	6	0
127	—	3.1	1.9	7.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—		43.9	14.2	11	8	1
128	—	—	1.5	14.3	—	2.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—		39.5	14.3	11	8	2
129	0.7	0.6	3.6	1.5	—	0.1	—	1.1	—	0.5	—	—	—	—		19.7	7.0	13	7	2
130	12.0	—	8.0	8.9	1.1	—	—	3.8	4.5	1.1	—	—	—	—		60.2	12.0	12	11	0
131	10.9	0.2	0.3	2.0	—	—	0.1	1.3	0.2	3.5	—	—	2.0	—		26.2	10.9	16	7	2
132	0.4	—	2.1	2.6	—	—	—	1.3	4.1	5.2	—	—	2.1	—		25.9	5.2	13	9	1
133	—	3.1	0.9	1.9	—	—	—	0.2	9.1	7.5	—	—	0.4	—		30.6	9.1	12	5	2
134	1.0	5.4	3.3	3.3	—	2.7	—	0.1	2.5	2.4	—	—	—	—		34.0	7.4	16	11	3
135	1.2	2.9	1.8	10.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—		31.2	10.4	13	9	3
136	—	21.4	0.3	16.5	—	3.2	1.4	—	—	3.2	—	—	—	—		73.0	21.4	13	11	3
137	—	4.8	2.8	11.3	—	1.1	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—		44.2	11.3	15	12	1
138	6.1	8.5	1.1	—	0.2	0.7	1.8	2.1	—	2.5	—	—	—	0.8		47.7	8.5	19	12	2
139	4.5	1.0	4.1	1.5	—	0.3	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—		45.4	8.0	15	12	1
140	—	0.9	0.0	6.3	—	3.9	4.5	0.5	—	—	—	—	0.0	0.0		30.7	6.3	13	9	2

Kwiecień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	0.0	0.7	2.5	3.6	0.7	1.7	—	—	—	0.0	0.0	—	0.4	0.7	0.5
142	* Chodaków	—	—	2.6	4.3	5.9	1.5	2.7	—	—	—	—	—	—	5.1	1.5	7.3
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	0.6	2.2	2.1	2.7	2.0	—	—	—	—	—	—	6.8	9.6	—
144	Więcławice	—	—	—	1.2	1.9	2.8	1.3	—	—	—	—	0.0	0.4	5.8	6.4	—
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	—	0.0	0.0	2.2	1.8	4.0	2.6	—	—	—	—	—	0.4	8.6	5.0	0.0
146	Bydgoszcz—Lotnisko	—	0.0	0.2*	1.2	1.9	1.7	1.1	—	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	4.3	4.6	0.3
147	Dźwierzno	—	—	0.2*	1.8*	2.8	3.5	1.2	—	—	0.2	0.0	2.3	0.0	3.5	3.3	2.6
148	* Janowo	—	—	2.1*	1.0	3.6	1·0	1.6	—	—	0.3	0.9	6.0	—	1.2	0.7	10.9
149	* Kopytkowo	—	—	1·1*	5.1	4.0	3.0	3.1	—	—	0.1	0·2	4.4	0.2	2.3	1.3	11.2
150	* Tczew	—	—	1.3*	1.1	4.8	1.0	1.5	—	—	0.1	12.5	0.6	—	2.3	—	14.2
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	—	0.0	1.3*	5.1	7.5	0.8	2.2	—	0.1	—	0.0	0.0	—	2.5	2.1	5.0
152	Puck	—	0.0	1.7	4.2	4.6	1.8	4.8	—	—	—	0.0	0.2	—	1.1	0.4	3.3
153	Chałupy	—	—	0.4	2.4	4.5	0.8	2.6	—	—	—	—	—	—	0.7	1.4	3.4
	Niemen																
154	* Stołpce	0.8*	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	3.6
155	* Horodziej	0.5*	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	3.8
156	* Lipniszki	1.1*	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.5	4.2	6.0	—	—	2.1
157	Lida	1.6	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.0	—	—	6.3
158	* Niemen	1.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.2	—	—	2.1
159	* Wielka Swarotwa	0.3*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.0
160	* Hołowle	0.2*	0.1*	—	—	0.0	0.2	—	—	—	—	—	2.9	0.6	—	—	2.9
161	* Bielica	0.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	5.0	—	—	8.4
162	* Szczuczyn	0.8*	2.0*	—	—	0.6	0.8	—	—	—	—	—	0.4	7.6	—	—	3.4
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.6
164	* Baranowicze	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	3.3
165	Żyrowice	0.3*	0.2*	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.3
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	0.0	1.7*	—	—	—	1.0	—	—	0.0	—	—	0.2	2.1	—	—	2.3
167	* Piaski	—	2.1*	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	7.6
168	* Grodno	—	0.6*	—	—	1.5	0.5	—	—	0.5	—	—	1.9	12.3	—	—	3.2
169	* Suchorzeczka	—	0.1	—	—	0.8	0.5	—	—	—	0.1	—	14.2	—	—	0.7	3.9
170	Wigry	0.4	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	5.6
171	* Niemnowo	0.1*	0.4*	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	7.8	4.8	—	—	2.1
	Wilja																
172	Dołhinów	0.6*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	0.8
173	Dworek	1.0*	0.8*	2.0*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	0.8
174	Oszmiana	1.1	—	1.5	0.0	0.2	—	—	—	—	0.0	0.0	4.0	1.2	—	—	7.3
175	Pohulanka	0.3	0.5*	3.4*	—	0.7	—	—	—	0.0	—	—	7.0	—	—	—	1.4
176	* Santoka	0.2*	0.2*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	2.0
177	* Niemenczyn	0.5*	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	2.5
178	Nowo—Wilejka	—	0.1*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	0.8
179	Wilno—Uniwersytet	—	0.2*	1.4*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	0.2
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	0.4*	1.6	2.7*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.5
181	* Paziki	—	1.6*	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.3
182	* Opsa	0.8*	0.7*	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	—	—	0.3
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	—	3.5*	—	—	3.3	13.0*	6.6*	1.4	0.9	0.6	10.2	—	—	—	2.3	—
184	Podhajczyki	—	2.7*	—	—	1.0	12.4*	5.1	3.0	0.6	1.8	5.7	5.7	1.3	—	0.8	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
141	—	5.8	2.8	2.5	—	4.6	0.0	1.0	—	—	—	—	0.0	—		27.5	5.8	13	8	0
142	—	2.6	2.6	10.5	—	15.5	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—		63.6	15.5	14	12	0
143	—	0.7	9.8	—	—	—	—	1.5	—	7.9	—	—	—	—		45.9	9.8	11	9	0
144	0.4	3.0*	—	—	—	—	—	—	13.2	0.6	—	—	—	—		37.0	13.2	11	8	1
145	—	1.2*	—	0.3	—	—	—	1.3	2.8	0.5	—	—	—	—		30.7	8.6	12	9	1
146	0.8	1.0*	0.0	—	—	—	—	0.0	2.3	3.3	—	—	—	—		24.0	4.6	14	10	2
147	0.5	1.9	—	—	—	0.0	—	2.8	1.8	0.7	—	—	—	—		29.1	3.5	15	11	2
148	0.1	2.9	—	—	—	—	5.1	0.3	2.0	—	—	—	—	—		39.7	10.9	16	11	1
149	0.7	3.1*	0.9*	0.1	—	0.2	3.9	0.7	—	—	—	—	—	—		45.6	11.2	19	11	3
150	0.2	3.1*	1.3*	—	—	1.5	6.3	2.6	5.4	—	—	—	—	—		59.8	14.2	17	14	3
151	9.6	8.7*	0.5*	—	0.1	2.0	6.8	0.7	0.0	—	—	—	—	—		55.0	9.6	16	11	3
152	10.2	7.2	0.7*	—	4.4	1.5	2.9	1.8	—	—	—	—	—	—		50.8	10.2	16	13	1
153	10.6	4.5	0.2*	—	4.1	1.2	6.1	1.5	0.1	—	—	—	—	—		44.5	10.6	16	11	1
154	8.4	0.2	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—		19.4	8.4	6	4	1
155	14.4	—	—	—	—	—	0.0	0.2	—	—	—	—	—	3.5		28.0	14.4	6	4	1
156	31.5	—	0.8	0.9	—	10.7	0.2	—	0.1	0.4	—	—	—	—		60.7	31.5	13	7	1
157	20.3	—	2.6	3.6	—	6.8	12.0	—	—	—	—	—	—	—		62.6	20.3	10	9	1
158	44.8	—	0.5	18.8	0.5	10.9	1.5	1.9	0.1	—	—	—	—	—		89.9	44.8	13	9	2
159	39.5	—	—	4.4	—	4.5	2.4	—	—	0.2	—	—	—	—		54.7	39.5	8	6	1
160	52.0	—	0.4	0.9	—	1.3	15.2	—	0.6	0.1	—	—	—	—		77.4	52.0	13	5	2
161	45.4	—	—	2.7	1.3	4.0	9.5	—	—	0.4	—	—	—	—		77.2	45.4	10	7	0
162	40.4	0.0	2.0	14.3	0.0	3.5	2.9	0.1	—	0.7	—	—	—	—		79.5	40.4	14	8	2
163	33.2	—	—	1.0	—	—	6.1	0.9	—	—	—	—	1.5	4.9		53.4	33.2	9	7	0
164	29.0	—	—	—	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5		41.0	29.0	6	5	0
165	36.0	0.2	—	0.1	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—		65.5	36.0	9	4	2
166	26.9	—	0.1	7.2	0.1	5.8	4.6	—	—	0.0	—	—	—	—		52.0	26.9	11	8	1
167	27.4	—	—	7.7	0.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—		50.9	27.4	8	6	1
168	8.2	—	2.1	0.4	2.2	3.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—		37.1	12.3	13	8	1
169	4.9	—	2.4	3.6	0.5	0.5	—	—	0.6	0.6	—	—	2.1	—		35.5	14.2	15	6	0
170	6.4	—	—	15.0	—	2.0	—	—	24.5	—	—	—	—	—		59.6	24.5	8	6	0
171	9.5	—	1.5	—	2.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—		31.5	9.5	10	7	2
172	0.3	0.4	3.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.3	13.4	8	4	2
173	5.5	0.7	—	1.3	3.3	0.1	1.0	—	0.0	0.0	—	—	—	—		27.6	11.0	12	7	3
174	23.8	0.0	2.5	1.6	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—		48.5	23.8	10	9	0
175	14.5	—	2.0	0.6	—	8.8	—	—	4.8	—	—	—	6.3	—		50.3	14.5	12	8	2
176	22.5	—	2.0	3.7	—	11.9	—	—	3.0	—	—	—	7.3	—		61.7	22.5	11	9	3
177	15.6	—	0.9	7.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—		38.3	15.6	8	6	2
178	2.0	—	3.4	7.4	1.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—		27.8	7.4	9	7	2
179	24.9	—	2.7	9.4	0.5	3.4	—	—	5.0	—	—	—	0.1	—		53.3	24.9	11	7	2
180	5.4	0.2	1.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—		31.6	7.5	10	7	2
181	5.7	3.7	0.1	0.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—		15.9	5.7	8	4	1
182	5.5	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—		21.2	9.7	7	4	2
183	4.4	—	—	—	13.5	14.0	—	—	—	1.3	—	—	2.4	5.0		82.4	14.0	15	13	3
184	4.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0		61.2	17.0	14	11	2

Kwiecień 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	4.0*	0.6	1.5	2.5	3.5	—	0.3	—	—	—	—	—	4.5	5.4	2.0
186	* Sambor	—	3.3*	0.6*	5.8	4.8	7.1	0.6	0.1	—	1.3	—	—	—	9.0	2.1	1.2
187	Wola Dobrostańska	—	2.1*	2.1*	4.0	5.7	5.7	2.0	—	—	0.1	—	—	—	0.5	2.2	3.8
188	Drohobycz	0.0	5.2*	2.4	4.6	6.4	6.6	0.8	0.9	0.0	0.0	—	0.0	—	5.6	3.4	5.1
	Stryj																
189	* Matków	—	3.2*	2.8	3.6	3.4	3.5	0.0	—	—	—	17.1	1.8	—	6.2	10.9	5.8
190	* Krywka	—	3.7*	3.8	3.0*	4.3	4.5	0.0	0.1	—	—	14.4	1.9	0.0	5.9	14.5	6.9
191	* Hnyła	—	2.0*	5.0	2.0	3.0	4.0*	3.0	—	—	—	2.0	5.0	—	2.0	10.0	7.0
192	* Ilnik	—	3.8*	1.8	3.4	3.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.7	0.2
193	* Tureczki Wyżne	—	4.1*	3.7	3.3	3.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	2.8
194	* Sławsko	—	4.0*	1.4	4.1	1.9	5.1	—	0.5	—	—	6.7	1.2	—	7.6	9.1	5.9
195	* Hutar	—	3.9*	2.3	4.4	2.7	5.3	—	—	—	—	4.4	1.4	—	6.5	11.1	7.7
196	* Kalne	—	3.6*	3.5	3.6	3.0	4.5	—	0.1	—	—	3.9	0.5	—	8.1	7.0	10.4
197	* Hołowiecko	—	3.6*	2.4	4.3	2.2	6.6	0.2	0.3	—	—	11.6	—	—	9.9	9.8	6.0
198	* Skole	—	5.5*	2.2	5.6	3.6	5.9	0.8	3.5	—	—	2.9	3.2	—	8.1	10.7	4.7
199	* Kłódka ad Skole	—	4.6*	2.0*	5.2	3.3	4.3	1.4	2.7	0.0	0.1	1.8	0.7	—	8.7	6.5	4.7
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	—	4.5*	2.4	3.9	6.2	3.3	—	3.7	—	—	—	—	—	9.0	11.1	5.0
201	Bolechów–Zarz. Żup S.	—	5.2*	1.8	2.2	4.9	6.3	1.2	0.9	—	0.6	—	—	—	4.3	2.5	3.0
202	* Podluty	—	4.3*	0.7	1.1	2.6	8.5*	1.5*	3.7	0.1	0.6	9.0	—	—	10.3	5.1	2.5
203	Bożyków	—	0.0	0.0	—	5.3	8.4	3.0	2.1	—	2.4	—	11.1	—	0.1	2.6	1.2
204	Zaleszczyki	—	0.8*	—	—	1.8	10.2	6.7	3.0	—	1.8	0.3	3.2	—	1.0	2.0	0.7
205	Tarnopol IV rz.	0.2*	3.1*	—	—	6.0	4.5	5.0*	0.8	0.0	0.6	—	0.5	—	0.0	6.5	4.5
206	Trembowla	—	3.4*	—	—	4.1	5.3	9.8	1.6	0.4	0.2	2.6	0.2	—	—	6.0	3.6
207	Borszczów	0.4	5.4*	0.3*	—	2.2	6.7	11.0*	2.1	—	2.3	—	—	—	1.0	8.0	1.0
208	Krasne	0.6*	2.3*	0.0	—	5.6	7.1	7.0*	1.3	0.6	3.6	—	0.7	—	—	13.2	3.1
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	1.6*	1.4*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	1.6
	Styr																
210	Krupiec	0.5	2.0*	0.0	—	4.6	1.3	2.7	—	0.1	—	—	3.1	—	—	6.0	8.3
211	Lipszczyzna	—	2.5*	—	—	3.0	1.0	1.9	—	—	—	—	1.0	3.3	—	4.9	0.7
212	Maślanka	—	3.1*	—	—	2.5	2.2	—	—	0.2	0.5	1.9	0.8	—	—	6.6	3.1
213	Łuck—Lotnisko	0.3*	2.0*	0.2*	—	0.9	2.2	—	—	—	0.4	0.2	0.1	0.1	—	9.0	5.0
214	Trościanіec	0.4	1.7*	—	—	—	5.6	—	—	—	2.7	0.2	—	—	—	14.1	8.7
215	* Okońsk	0.3*	1.4*	0.2*	—	1.2	1.9	—	—	—	3.5	2.6	—	—	—	11.2	9.2
216	Chinocze	0.8*	4.3*	0.2*	—	2.9	9.4	—	—	0.0	1.5	1.1	0.1	4.0	—	3.2	8.7
	Prypeć																
217	* Stare Konie	0.2*	0.5*	—	—	0.6	3.9	—	—	0.3	0.8	0.4	0.5	1.6	—	1.1	9.1
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	1.0*	—	—	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.5
219	* Mostki Wielkie	0.2*	0.9*	—	—	0.9	1.4	—	—	—	0.0	0.3	—	0.3	—	1.1	5.1
220	* Piaski	0.1*	0.0	—	—	0.3	1.9	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	3.1	4.0
221	Pińsk—Dow. Portu	0.0	0.1*	0.0	—	0.2	2.0	—	—	—	0.0	—	0.0	3.3	—	0.4	5.0
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.4
	Horyń																
223	Zdołbunów	1.0*	1.7*	0.0	0.0	1.7	3.1	—	—	—	2.7	—	—	0.0	—	15.6	6.9
224	Równe	1.4*	1.6*	—	—	2.3	3.3	—	—	—	3.2	—	—	0.7	—	18.8	11.7
225	Gródek Wołyński	0.8*	1.9*	—	—	1.7	2.8	—	—	—	3.6	0.9	0.5	1.0	—	16.4	4.1
226	Sarny	—	2.0*	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.6	6.6
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	—	—	3.4
228	* Siniawka	0.0	0.0	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.4
229	* Rokitno	1.6*	5.4*	—	—	0.8	1.0	—	—	—	0.0	0.0	3.2	4.4	—	4.1	4.1
230	Ozdamicze	0.6*	0.1*	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	0.1	—	0.6	—	—	—	6.0	0.1	—	26.0	0.2	—	3.3	35.6		96.2	35.6	17	11	1
186	0.0	—	0.0	2.5	—	0.3	0.0	3.7	—	6.2	1.0	0.4	10.0	56.5		116.5	56.5	19	14	2
187	2.4	—	—	0.0	—	—	2.3	—	0.1	9.4	—	0.5	10.8	36.3		90.0	36.3	17	13	2
188	—	—	0.0	—	0.1	0.2	10.3	—	—	21.3	—	—	6.8	56.8		136.5	56.8	16	12	1
189	3.2	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	5.1	—	—	3.4	25.9		95.9	25.9	14	14	1
190	7.9	0.0	—	—	0.1	—	1.0	—	—	6.2	—	0.0	5.2	26.2		109.6	26.2	17	15	2
191	4.0	—	1.0	2.0	2.1	3.0	2.0	—	—	5.0	4.0	—	1.2	44.0		113.3	44.0	21	21	2
192	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3	—	8.9	0.2	—	3.9	30.3		73.3	30.3	14	11	1
193	1.6	—	—	1.5	—	—	8.6	1.4	—	13.7	—	—	4.7	16.8		83.0	16.8	15	15	1
194	5.4	0.1	0.5	4.3	0.4	—	1.3	0.2	—	8.4	0.4	—	5.7	35.3		109.5	35.3	22	16	1
195	9.1	—	—	3.9	—	—	2.4	—	—	31.2	—	—	6.5	48.3		151.1	48.3	16	16	1
196	8.0*	1.2	—	0.3	—	1.2	2.1	1.4	—	11.8	—	—	6.6	29.6		110.4	29.6	20	17	2
197	5.8*	—	0.9	4.7	2.8	1.1	1.1	—	—	9.1	1.0	—	7.3	33.7		124.4	33.7	21	18	2
198	2.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	3.1	—	0.0	16.1	0.3	—	4.4	31.4		115.6	31.4	20	16	1
199	2.3	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	18.6	0.6	—	4.0	30.3		104.3	30.3	20	17	2
200	2.0	—	—	—	—	—	13.5	—	—	9.5	1.5	—	2.0	49.0		126.6	49.0	15	15	1
201	1.0	—	—	—	4.2	2.2	—	—	—	5.0	0.6	—	3.4	43.6		92.9	43.6	18	15	1
202	0.6	0.1	—	2.6	0.4	1.1	10.4	0.2	—	14.4	2.4	—	2.0	25.6		109.8	25.6	24	17	3
203	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	5.9	33.2		100.9	33.2	14	12	0
204	2.8	3.1	—	13.5	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.6	24.1		77.9	24.1	17	13	1
205	9.4	—	—	—	1.4	—	—	—	0.0	12.2	—	—	5.5	17.9		78.1	17.9	15	11	3
206	2.6	—	—	—	1.6	—	—	—	—	6.5	—	—	2.7	12.3		62.9	12.3	16	13	1
207	5.3	2.5	—	0.2	—	—	—	—	—	7.2	—	—	0.7	39.5		95.8	39.5	17	13	3
208	5.8	1.9	5.2	—	0.6	—	0.5	—	—	58.9	—	—	1.3	19.4		138.7	58.9	19	14	3
209	8.4	11.4	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		30.2	11.4	11	7	3
210	3.6	0.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	5.1	20.2		59.0	20.2	14	11	1
211	3.3	—	—	—	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	22.4		56.0	22.4	13	12	1
212	7.5	0.7	—	0.5	0.1	0.0	—	—	—	1.0	—	—	4.5	11.2		46.4	11.2	16	10	1
213	6.9	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	10.9	19.5		59.0	19.5	15	8	3
214	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	15.1		62.3	15.1	10	8	1
215	10.9	—	—	4.3	—	11.6	—	—	—	—	—	—	6.2	18.9		83.4	18.9	14	12	3
216	9.6	0.0	—	—	—	0.0	0.0	1.9	—	—	—	—	2.1	14.3		64.1	14.3	15	12	3
217	14.5	—	—	2.1	—	—	—	0.6	—	—	—	—	18.1	18.0		72.3	18.1	16	8	2
218	10.0	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.0		23.8	10.0	9	7	1
219	10.7	—	—	29.5	2.0	—	1.7	—	—	—	—	—	2.5	2.8		59.4	29.5	14	9	2
220	24.7	0.2	—	1.7	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	1.1	2.0		39.7	24.7	14	7	1
221	19.5	—	—	0.1	—	0.0	1.6	—	—	—	—	—	19.6	11.0		62.8	19.6	11	7	1
222	15.8	—	—	0.2	—	—	1.0	3.4	—	—	—	—	12.8	7.7		47.7	15.8	9	8	0
223	7.2	4.2	—	—	7.0	0.0	0.1	11.6	—	—	—	—	1.6	10.4		74.8	15.6	14	13	2
224	6.9	3.3	—	1.3	5.8	—	—	—	—	0.5	—	—	1.8	9.3		71.9	18.8	15	13	2
225	8.2	1.0	—	—	3.3	—	—	—	0.1	0.4	—	—	1.8	9.2		57.7	16.4	17	12	2
226	4.5	1.0	—	2.6	1.6	5.4	—	—	—	—	—	—	6.8	3.4		41.3	6.8	12	12	1
227	9.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	6.4		25.6	9.5	7	6	0
228	16.5	—	—	5.6	—	0.5	—	7.0	—	—	—	—	0.4	7.7		45.0	16.5	10	6	0
229	5.1	8.3	—	1.3	0.0	—	0.0	2.3	—	—	—	—	4.2	3.7		49.5	8.3	14	13	2
230	9.0	6.6	—	—	—	1.8	—	—	—	3.5	—	—	19.7	1.0		46.6	19.7	11	7	2

Maj 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	0.1	—	0.2	—	0.0	4.3	—	0.0	4.3	0.3	1.3	1.9	0.2	2.0	10.9	0.1
2	* Ostrzeszów	—	—	—	—	0.8	0.2	—	8.0	1.4	—	1.4	2.1	—	7.5	2.6	0.2
3	Rogoźewo	—	—	—	—	0.1	—	—	15.0	3.2	—	1.1	1.8	—	6.0	0.4	—
4	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	15.9	0.7	—	2.1	7.7	—	9.8	—	—
	Warta																
5	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.7	1.1	—	3.8	0.2	—
6	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.3	—	1.6	16.6	0.1	3.5	—	0.1
7	Widawa	—	—	—	—	—	0.0	0.0	4.5	0.7	0.5	0.8	11.0	0.1	3.9	0.2	0.6
8	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	0.2	—	4.9	0.8	—	1.6	0.4	—	11.4	1.5	—
9	Błonie	—	—	—	—	0.2	3.2	—	4.8	—	—	1.3	1.1	1.2	10.8	1.1	—
10	* Kłodawa	—	—	—	—	1.1	—	—	3.4	0.2	—	0.2	3.1	1.0	3.3	—	—
11	Stawiszyn	—	—	—	—	0.0	—	—	6.1	1.4	—	1.2	1.8	—	9.1	4.3	—
12	Petryki	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.6	—	0.6	2.0	—	8.0	15.8	—
	Prosna																
13	* Ożarów	—	—	—	—	0.1	—	—	3.0	1.5	—	0.8	3.1	—	2.6	0.5	0.0
14	Ostrów Wielkop.	—	—	—	—	0.4	—	—	10.5	2.5	—	2.5	1.4	0.0	6.9	2.3	—
15	Gostyczyna	—	—	—	—	—	0.7	—	13.1	1.3	0.1	2.4	5.3	0.0	4.3	3.7	3.2
16	Chabierów	—	—	—	—	—	0.1	—	10.3	0.9	—	0.4	0.2	0.2	11.9	4.2	0.1
17	* Grudzielec	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.4	—	1.4	7.4	—	10.0	0.6	—
18	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.3	—	0.3	—	—	7.0	1.2	—
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.1	—	2.4	1.6	—	10.9	—	—
20	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.2	—	3.7	0.3	—	10.1	0.3	—
21	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	7.7	0.4	—	1.4	1.3	—	8.1	—	—
22	Poznań—Uniwersytet	—	—	—	—	—	—	—	20.6	0.1	—	—	4.9	—	1.5	0.7	0.0
23	Poznań—Ławica	—	—	—	—	—	—	—	24.7	0.3	0.0	0.1	4.8	—	0.0	0.4	—
24	Golęcin	—	—	—	0.1	—	—	—	26.9	0.1	—	0.0	4.1	—	0.5	0.1	—
25	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.5	13.5	0.4	1.0	—	—
26	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.3	—	—	5.9	0.4	0.5	—	—
27	Zajączkowo	—	—	—	2.0	0.1	—	—	14.5	0.2	—	2.3	1.8	—	2.1	0.0	—
	Obra																
28	* Łęczno	—	—	—	—	—	—	—	14.8	0.1	—	1.8	6.0	—	1.6	—	—
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	—	—	0.5	—	—	2.5	0.6	—	3.0	4.4	0.8	3.3	3.6	—
30	Dobre	—	—	—	—	0.8	—	—	6.7	0.0	—	10.2	2.1	—	—	—	—
31	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	0.0	0.3	6.4	—	—	0.1	1.8	—	0.2	4.0	—
32	* Nakło	—	—	—	—	0.5	—	—	6.2	0.3	—	2.9	3.3	1.0	0.5	4.7	0.1
33	Margonin	—	—	—	0.1	0.1	—	—	10.4	0.1	—	—	4.5	0.5	1.6	0.7	—
34	* Ujście	—	—	—	—	0.1	—	—	15.8	0.0	—	0.5	16.5	0.4	2.7	1.1	—
35	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	2.4	6.4	0.0	0.5	0.0	—
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	0.7	—	—	8.2	—	—	0.6	—	3.3	—	—	1.2	7.5	0.7
37	* Mikuszowice	0.1	—	0.2	—	—	7.2	—	—	—	—	2.8	1.2	0.2	0.5	2.1	0.2
38	* Straconka	—	—	—	—	—	10.1	—	1.7	—	—	3.5	1.8	0.3	0.1	1.5	—
	Przemsza																
39	Olkusz	—	—	—	—	0.2	7.7	0.0	1.5	0.1	—	0.9	2.2	0.1	0.7	0.0	—
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	—	1.2	—	—	1.0	—	1.5	—	—	4.2	1.2	4.0	5.2	—	1.0
41	* Piekło	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0*	4.6	6.3	1.2	7.4	2.5	0.1
42	* Sól	1.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.3	2.3	4.3	6.2	2.4	1.7
43	Łodygowice	0.2	—	0.0	—	—	17.9	—	1.8	0.5	0.9	3.1	2.6	—	3.1	0.8	0.1
44	* Międzybrodzie	—	—	—	—	—	23.1	—	—	—	0.2	7.5	3.2	—	0.4	0.3	—
45	* Porąbka	0.3	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.7	3.6	—	0.7	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	0.1	0.8	31.0	—	—	0.1	0.0	1.6	0.1	7.4	6.2	3.0	—	—	—	75.9	31.0	20	11	0
2	—	0.2	1.1	—	—	—	0.4	2.0	3.3	3.5	5.0	12.7	0.3	—	—	52.7	12.7	18	12	0
3	—	—	1.4	—	—	—	—	1.2	2.5	4.5	6.5	13.7	0.1	—	—	57.5	15.0	14	11	0
4	—	—	—	—	0.8	—	—	4.3	2.0	9.5	12.4	17.6	—	—	—	82.8	17.6	11	9	0
5	—	0.6	14.3	—	—	—	—	1.4	—	5.0	8.5	5.1	0.3	—	—	42.2	14.3	12	8	0
6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.4	2.7	3.7	3.0	0.6	—	—	57.0	16.6	13	9	0
7	—	—	10.5	—	—	0.0	0.1	—	1.5	2.7	6.0	1.5	5.3	—	—	49.9	11.0	16	9	0
8	—	—	5.9	—	0.3	—	7.4	—	1.7	1.1	9.4	—	—	—	—	46.6	11.4	13	9	0
9	—	—	4.8	—	0.2	—	5.1	—	1.8	0.3	12.0	—	—	—	—	47.9	12.0	14	11	0
10	—	—	5.0	—	—	1.2	—	—	1.6	0.8	8.2	—	—	—	—	29.1	8.2	12	9	0
11	—	0.6	9.3	—	—	—	1.1	0.6	12.0	2.8	9.1	—	—	—	—	59.4	12.0	13	11	0
12	—	—	8.4	—	—	—	1.1	—	15.8	2.0	9.1	—	—	—	—	73.6	15.8	11	10	0
13	—	2.0	7.1	—	—	0.0	—	3.5	0.6	4.1	3.3	—	2.8	—	—	35.0	7.1	14	10	0
14	—	0.0	1.5	—	0.0	—	—	—	1.9	6.2	3.9	1.6	13.4	—	—	55.0	13.4	13	12	0
15	—	0.6	6.8	—	—	—	—	—	9.8	5.4	5.6	2.5	9.2	—	—	74.0	13.1	16	13	0
16	—	—	6.2	—	—	—	0.2	—	5.6	3.2	5.6	0.2	2.6	—	—	51.9	11.9	16	8	0
17	—	0.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	8.0	1.8	1.7	—	—	52.2	10.0	12	10	0
18	—	0.8	1.7	—	—	—	—	0.7	3.1	3.1	5.5	—	0.3	—	—	33.6	8.6	12	8	0
19	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	7.1	4.0	7.6	0.4	—	—	—	43.2	10.9	11	9	0
20	—	—	3.4	—	0.2	—	—	—	9.8	3.0	6.5	—	—	—	—	42.2	10.1	11	7	0
21	—	—	0.4	—	4.4	—	—	—	2.1	9.0	11.2	1.7	0.2	—	—	47.9	11.2	12	9	0
22	—	—	0.1	—	1.5	—	—	3.9	6.0	4.0	9.9	0.0	0.1	—	—	53.3	20.6	12	8	0
23	—	—	0.0	—	4.7	—	0.0	2.0	10.8	4.4	8.7	—	0.1	—	—	61.0	24.7	11	7	0
24	—	—	0.2	—	5.8	—	0.0	1.7	4.9	3.8	8.5	—	0.1	—	—	56.8	26.9	13	7	0
25	—	—	2.5	0.9	—	—	—	5.2	13.2	7.9	13.6	—	—	—	—	64.7	13.6	11	8	0
26	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.1	0.9	14.6	—	—	—	—	47.2	15.5	9	5	0
27	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	3.7	4.0	12.8	0.5	0.1	—	—	44.4	14.5	14	8	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.8	7.1	0.2	0.4	—	—	38.3	14.8	10	6	0
29	—	0.1	6.0	—	—	—	1.7	—	3.9	0.3	15.3	—	—	—	—	46.0	15.3	14	9	0
30	—	—	8.0	—	0.3	—	4.0	11.6	1.9	—	9.7	—	—	—	—	55.3	11.6	10	8	0
31	—	0.2	4.4	—	—	—	1.4	1.9	5.2	0.3	7.1	—	—	—	—	33.3	7.1	13	8	0
32	—	—	2.6	1.7	0.6	0.4	0.7	1.4	4.3	4.1	8.2	0.7	—	—	—	44.2	8.2	19	11	0
33	—	—	2.1	0.1	0.8	—	0.9	0.5	10.9	0.2	11.3	—	—	—	—	44.8	11.3	16	6	0
34	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	2.4	9.1	0.4	16.9	—	—	—	—	66.2	16.9	14	7	0
35	—	—	—	—	4.0	—	—	8.1	6.6	1.2	7.9	2.5	—	—	—	69.7	20.1	10	9	0
36	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	8.2	12.4	2.4	—	—	—	69.4	24.2	11	8	0
37	0.5	—	36.5	0.1	—	—	—	3.0	1.8	2.4	8.0	1.9	—	—	—	68.7	36.5	17	10	0
38	0.5	—	36.7	—	—	—	—	2.4	0.4	3.0	8.6	1.8	—	—	—	72.4	36.7	14	10	0
39	—	5.4	6.8	—	—	—	0.2	0.8	1.7	5.5	7.5	1.2	4.7	—	0.0	47.2	7.7	17	10	0
40	—	—	25.4	—	—	—	—	4.4	—	6.6	6.2	3.6	3.3	—	—	68.8	25.4	14	14	0
41	—	—	11.8	—	—	—	—	2.7	0.7	9.2	12.5	3.4	1.7	—	—	65.7	12.5	16	12	1
42	—	1.3	25.7	—	—	—	—	4.6	—	7.2	12.3	5.8	3.2	—	—	83.8	25.7	15	14	0
43	0.2	—	24.9	0.0	—	—	—	2.5	0.3	6.2	9.7	1.6	—	—	—	76.4	24.9	17	10	0
44	—	—	28.0	—	—	—	1.7	3.6	0.1	5.3	10.7	1.8	—	—	—	85.9	28.0	13	9	0
45	—	—	32.7	—	—	—	—	4.6	—	3.7	10.6	2.0	—	—	—	78.9	32.7	10	8	0

Maj 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—
	Skawa																
47	Osielec	3.2	—	—	—	2.3	—	—	1.2	—	0.4	3.4	2.7	3.2	8.8	2.1	2.9
48	* Krzeszów	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—	2.6	1.2	0.4	2.8	1.0	0.6
49	Bieńkówka	0.9	—	0.2	—	—	0.0	—	0.0	—	0.1	4.0	8.5	0.2	3.9	0.5	3.8
50	* Skawce	—	—	1.1	—	—	0.8	—	—	—	—	2.8	0.8	—	2.3	—	1.2
51	Wiktówka	—	—	0.1	—	2.0	2.6	—	—	—	—	6.3	0.9	0.2	2.8	0.6	0.3
52	Andrychów	—	—	—	—	1.2	13.3	—	—	—	—	2.6	4.7	1.6	2.2	0.2	—
53	* Gierałtowice	—	—	—	—	1.5	8.7	—	3.0	—	—	2.9	3.8	—	0.9	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	—	—	1.1	0.4	—	—	—	—	4.5	0.9	—	2.6	—	—
55	Ujazd	—	—	—	—	3.3	3.1	—	0.2	—	—	1.7	—	—	1.4	3.3	—
56	Kraków-Obserw. Astr.	0.0	—	0.1	—	0.3	1.8	—	0.0	—	0.0	3.8	0.0	0.5	3.2	1.6	—
57	Rakowice	0.0	—	0.0	—	0.0	2.0	—	0.3	—	—	2.0	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0
58	Wieliczka	0.9	—	0.2	—	1.7	1.0	—	—	—	—	2.5	2.8	0.5	4.0	0.9	0.3
	Raba																
59	* Stróża	0.3	—	0.3	—	—	1.1	—	—	—	0.2	8.6	4.8	3.8	4.2	7.6	8.6
60	* Bochnia	0.1	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.7	3.2	1.7	5.6	—	—
61	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.3	2.4	—	0.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	0.6	0.9	—	1.5	6.8	—
63	Sielec Pińcz.	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	—	0.7	0.7	0.0	—
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	3.0	—	1.5	—	—	—	—	0.8	—	—	0.4	18.0	13.0	5.4	3.0	8.0
65	Zakopane	5.0	—	—	—	—	—	—	3.8	0.9	—	—	19.2	18.1	7.6	3.5	9.4
66	Hala Gąsienicowa	4.1*	—	0.5	—	—	—	0.2	21.2	1.7	—	4.3*	23.6*	41.6*	7.4*	19.4*	27.2*
67	* Kuźnice	6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	1.6	—	4.2	29.2	19.7	10.4	8.8	17.1
68	Piwniczna	3.5	—	1.2	—	—	—	—	3.5	—	—	2.2	12.1	10.7	2.3	5.7	7.5
69	* Tymbark	0.5	—	0.5	—	—	1.2	—	—	1.1	—	1.5	11.6	7.0	4.6	2.0	5.6
70	Gródek ad Grybów	1.5	—	0.7	—	—	1.8	—	0.2	4.0	—	0.5	25.0	8.5	4.0	8.4	3.6
71	* Tuchów	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	7.6	10.9	5.3	3.1	2.0
72	Tarnów	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	0.2	5.0	11.5	2.7	2.2	5.6
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	—	—	—	0.0	13.2	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.7	0.4	5.8	0.0	—
74	Busko—Zdrój	0.0	—	—	—	0.6	—	—	—	1.1	0.0	—	8.1	0.2	3.5	0.3	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	—	—	—	0.6	—	—	—	17.1	0.0	0.0	1.2	7.0	—	1.6	0.8
76	* Radomyśl Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	3.1	3.7	1.6	1.0	4.3
77	Kwasów	0.1	—	—	—	—	—	0.0	0.0	8.8	—	0.1	1.3	3.5	0.5	0.0	1.5
	Wisłoka																
78	Libusza	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	2.3	8.0	10.6	1.8	2.2	2.8
79	Wielopole Skrzyńskie	0.4	—	—	—	—	0.6	—	0.4	5.1	—	0.5	8.5	3.6	0.9	10.9	2.5
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	0.0	—	0.1	—	—	5.8	0.1	4.5	4.1	—	0.1	0.8	0.3	0.2	6.1	0.1
81	* Kolbuszowa	—	—	—	—	—	1.0	—	14.4	1.5	—	0.5	1.8	5.7	1.6	9.0	7.6
	San																
82	Sianki	14.9	—	2.6	—	—	—	—	0.1	8.4	1.8	0.2	—	8.4	2.1	10.4	19.6
83	* Sokoliki	0.5	—	2.6	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	14.1	0.9	13.6	25.8
84	* Ropienka	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	1.2	7.9	—	17.3	0.7
85	* Sanok	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	—	—	—	4.0	1.0	14.6	2.2
86	Przemyśl	0.3	—	—	—	—	—	8.4	0.2	0.0	—	0.0	1.1	3.3	0.0	7.1	0.2
87	* Rybotycze	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	0.9	—	0.3	1.7	5.2	0.2	19.5	0.1
88	* Dobromil	1.7	—	0.5	—	—	—	—	1.2	—	—	0.6	1.6	5.2	—	9.6	5.2
89	Medyka	0.4	—	—	—	—	—	5.7	2.2	0.5	—	—	1.2	7.0	—	2.8	0.3
90	Fredrów	1.0	—	0.0	—	—	—	0.5	9.8	1.0	—	1.3	—	28.3	0.5	3.1	12.5
91	* Radymno	0.6	—	—	—	—	—	5.2	1.3	0.8	—	0.4	0.8	2.1	2.4	5.6	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
46	—	--	15.7	—	—	—	—	5.4	—	7.8	5.7	1.5	1.3	—	—	49.0	15.7	8	8	0
47	—	0.3	13.0	0.4	—	—	0.2	3.6	—	2.3	2.8	8.3	—	—	—	61.1	13.0	18	14	0
48	—	—	21.8	—	—	—	—	4.5	—	3.3	12.6	2.2	—	—	—	55.6	21.8	13	10	0
49	0.1	0.2	15.9	1.0	—	—	—	5.2	—	2.4	9.0	2.1	—	—	—	58.0	15.9	17	10	0
50	—	—	27.1	—	—	—	—	4.8	—	2.6	7.2	1.5	—	—	—	52.2	27.1	11	9	0
51	0.1	—	21.8	—	—	—	—	6.4	—	2.9	4.7	1.3	—	—	—	53.0	21.8	15	9	0
52	—	—	26.2	0.2	—	—	0.5	6.7	—	3.4	7.7	3.0	—	—	—	73.5	26.2	14	11	0
53	—	—	24.1	—	—	—	—	5.1	—	3.8	3.2	1.5	—	—	—	58.5	24.1	11	10	0
54	—	14.2	4.2	1.3	—	—	—	4.6	—	2.8	4.2	1.2	—	—	—	42.0	14.2	12	10	0
55	—	5.1	1.0	1.3	—	—	—	0.2	2.1	2.2	7.6	2.9	—	—	—	35.4	7.6	14	12	0
56	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	1.5	2.2	1.3	1.9	—	—	—	18.2	3.8	11	8	0
57	—	0.0	0.7	0.3	—	—	0.0	0.1	2.3	2.8	1.3	1.6	—	0.0	—	15.3	2.8	12	7	0
58	1.4	—	0.5	—	—	—	0.6	1.2	0.6	1.9	2.3	2.0	—	—	—	25.3	4.0	18	10	0
59	2.0	1.9	3.1	—	—	—	—	1.5	—	1.9	4.6	1.8	—	—	—	56.3	8.6	17	14	0
60	—	2.3	7.0	—	—	—	—	5.1	—	1.2	15.6	4.0	—	—	—	47.3	15.6	12	9	0
61	0.6	1.0	3.9	—	—	—	—	4.8	—	2.5	16.4	3.5	—	—	—	41.9	16.4	11	9	0
62	—	—	0.7	0.1	—	—	—	1.4	0.1	3.9	8.5	1.1	0.1	—	—	42.1	16.4	13	7	0
63	—	—	2.0	—	—	—	—	2.2	—	2.3	18.7	2.2	2.2	—	—	31.8	18.7	11	6	0
64	0.8	—	20.0	—	—	—	—	5.0	0.5	5.0	3.6	5.0	1.2	—	—	94.2	20.0	17	13	0
65	1.3	0.9	21.5	—	—	—	—	8.1	—	11.0	4.5	0.3	0.6	—	—	115.7	21.5	16	12	0
66	0.4	0.8	28.7*	0.3	0.0	—	—	15.3	0.0	14.1	11.8	—	0.2	—	—	222.8	41.6	19	13	8
67	—	0.9	19.3	—	—	—	—	11.7	—	15.4	5.5	—	—	—	—	159.3	29.2	14	13	0
68	—	0.7	0.4	—	—	—	—	1.5	2.4	2.7	3.5	5.5	—	—	—	65.4	12.1	16	14	0
69	—	1.2	2.2	—	—	—	—	0.7	—	0.3	2.1	3.6	—	—	—	45.7	11.6	16	12	0
70	—	2.0	3.1	—	—	—	—	—	—	0.8	4.3	13.2	—	—	—	81.6	25.0	16	12	0
71	—	1.0	5.6	—	—	—	0.1	0.9	1.3	1.6	—	2.9	—	—	—	43.3	10.9	15	10	0
72	—	1.0	15.3	—	—	—	0.1	2.3	0.0	2.5	1.7	4.0	0.2	—	—	60.8	15.3	16	12	0
73	—	0.0	15.0	0.0	—	—	—	2.0	0.3	1.1	17.8	5.8	0.7	—	—	62.8	17.8	11	7	0
74	0.8	1.6	5.2	0.2	—	—	—	2.0	—	2.5	13.2	2.1	4.2	—	—	45.6	13.2	15	10	0
75	—	0.4	11.5	—	0.3	—	—	14.5	5.7	5.8	1.2	2.4	5.5	—	—	75.6	17.1	15	11	0
76	—	0.7	1.7	—	—	—	—	3.8	—	5.4	0.9	6.0	1.2	—	—	41.4	7.0	14	12	0
77	—	1.6	6.1	—	—	0.3	—	11.0	38.5	11.4	2.8	3.7	5.2	—	—	96.4	38.5	16	12	0
78	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.4	—	—	42.9	10.6	12	9	0
79	—	—	3.8	—	—	—	—	0.8	—	—	10.1	4.3	1.1	—	—	53.5	10.9	15	9	0
80	—	2.1	0.9	—	—	1.5	3.1	—	—	7.0	4.0	1.1	1.1	—	—	43.0	7.0	19	11	0
81	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.9	11.3	4.0	—	—	67.0	14.4	14	13	0
82	0.1	8.2	1.8	0.2	—	0.4	0.2	—	0.1	9.8	10.3	9.7	0.1	2.1	—	111.5	19.6	22	14	0
83	0.4	4.8	3.6	—	—	0.7	3.9	—	0.7	6.9	11.1	3.9	1.6	36.1?	—	139.6?	36.1?	18	13	0
84	—	5.2	—	0.8	—	—	—	12.7	—	9.2	3.7	12.4	10.4	—	—	86.0	17.3	14	12	0
85	—	6.6	—	—	—	—	0.4	33.7	—	1.9	5.5	10.8	10.7	—	—	95.2	33.7	14	11	0
86	0.0	1.1	—	0.0	—	2.6	—	—	4.2	2.0	2.3	13.2	2.2	—	—	48.2	13.2	14	11	0
87	—	5.2	—	—	—	0.3	—	—	—	6.5	1.5	13.6	2.6	—	—	65.1	19.5	15	9	0
88	0.8	5.6	—	—	—	—	2.2	0.2	—	3.9	—	14.3	3.1	0.3	—	56.0	14.3	16	11	0
89	—	—	0.9	—	—	3.0	—	—	21.5	3.7	2.7	11.0	1.5	—	—	64.4	21.5	15	11	0
90	—	0.0	0.6	0.0	—	10.9	0.0	—	—	3.6	3.2	9.5	2.0	0.0	—	87.8	28.3	15	12	0
91	—	7.6	—	—	—	3.8	—	—	—	4.8	2.6	4.7	—	—	—	42.7	7.6	14	10	0

Maj 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	0.5	0.0	—	—	—	—	2.5	2.9	0.4	—	—	—	31.2	—	1.3	3.7
93	Miłków Małop.	—	—	0.7	—	—	—	1.5	1.2	1.5	—	0.4	9.2	6.0	1.5	8.0	—
94	Miłocin	0.6	—	—	—	—	—	—	23.0	0.9	—	0.2	9.3	9.1	1.5	10.0	1.6
95	Głogów	1.1	—	0.0	—	—	—	—	24.0	4.5	0.5	—	2.0	12.0	1.6	9.6	0.5
96	Przeworsk	0.5	—	0.4	—	—	—	—	12.0	5.3	1.4	1.4	1.7	16.2	—	9.0	0.6
97	* Nisko	—	0.2	—	—	—	—	—	1.9	7.9	—	—	1.0	6.1	—	1.8	—
98	* Domostawa	—	—	0.6	—	—	—	—	2.1	10.4	—	—	1.1	5.7	3.1	3.5	—
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	—	—	—	—	3.8	9.9	12.8	12.3	—	—	—	—	3.4	2.6	—
	Kamienna																
100	Denków	—	—	—	—	—	5.1	3.0	3.9	2.3	—	—	2.8	—	—	5.5	—
101	Gierczyce	—	—	—	—	—	1.6	0.6	2.4	0.4	—	1.0	0.8	0.3	—	3.6	0.5
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	0.2	0.0	—	0.1	3.3	—	2.9	0.1	—	3.2	1.5	2.9	—	0.2	—
	Wieprz																
103	Krynice	0.2	—	1.1	—	—	—	1.0	2.7	6.4	—	1.8	—	7.1	0.0	3.5	0.3
104	Łapiguz	—	1.7	0.0	—	—	—	—	2.0	13.5	0.2	0.1	0.0	7.7	—	0.9	—
105	Zemborzyce	—	0.0	0.0	—	—	2.9	—	5.5	0.8	—	—	0.3	7.0	0.2	2.0	0.0
106	Lublin—Bronowice	—	1.6	—	—	—	2.3	—	1.6	1.4	—	—	1.7	12.4	—	0.6	—
107	Dęblin—Irena	—	0.3	—	—	1.8	2.2	0.0	4.8	2.1	0.0	0.3	0.2	1.0	0.0	0.9	—
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	—	—	—	0.4	4.7	—	3.0	—	—	—	2.6	—	4.2	—	—
109	* Maluszyn	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	0.5	9.5	0.1	4.0	0.6	—
110	* Sadkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.7	1.1	10.3	1.5	—
111	* Łękawica	—	0.7	—	—	—	2.9	—	9.6	0.0	—	0.8	17.4	0.1	0.2	4.0	—
112	* Mniszew	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.6	3.9	0.1	—	2.3	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	—	—	—	0.3	—	8.0	1.9	—	2.1	0.2	—	—	8.7	—
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	—	—	—	—	0.1	—	8.7	0.7	—	1.3	0.1	—	—	4.4	—
115	Kaskada	—	—	—	—	—	0.3	—	5.5	0.2	—	1.2	2.1	0.2	0.4	1.2	—
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	0.5	—	0.7	—	—	—	—	2.6	7.3	—	1.6	—	2.4	—	0.9	5.7
117	Skniłów	2.1	—	0.5	—	—	—	1.3	3.6	33.1	—	3.6	—	6.6	0.6	1.6	4.4
118	Przystań	1.7	—	0.3	—	—	—	—	0.2	9.3	—	8.1	—	1.0	0.8	—	0.4
119	* Krystynopol	0.4	—	1.2	—	—	—	—	0.6	6.8	—	4.7	—	2.5	—	18.4	—
120	Biskupicze Szl.	0.3	—	1.3	—	—	—	0.3	1.0	10.3	1.8	3.9	0.6	2.9	—	19.1	—
121	Piesza Wola	—	0.2	—	—	—	3.8	0.2	6.0	6.7	—	—	5.7	5.4	—	—	—
122	Domaczewo	0.1	0.4	—	—	3.5	7.2	0.1	9.1	8.6	0.4	—	0.1	8.3	0.2	0.4	—
123	* Pulmo	—	1.6	—	—	—	3.5	—	5.2	8.7	0.0	—	—	6.9	0.0	1.0	—
124	* Wielkoryta	—	—	0.3	—	0.2	3.9	—	7.6	17.7	—	—	0.9	1.4	—	3.9	—
125	* Frankopol	—	0.2	—	—	—	—	—	4.2	6.0	—	—	4.2	5.6	—	—	—
126	* Wysokie Maz.	—	—	—	—	—	1.7	—	3.0	14.8	—	—	—	10.5	0.5	—	—
127	* Sagaje	—	—	—	—	—	0.7	—	8.5	0.5	—	—	0.4	0.3	0.3	—	—
	Narew																
128	Białowieża	—	—	—	0.0	0.1	2.0	—	4.1	15.8	—	—	0.5	25.4	0.1	—	—
129	Białystok	—	0.0	—	0.0	—	1.5	—	2.0	15.3	0.2	—	0.0	0.5	—	—	—
130	Białobrzegi	—	—	—	—	—	1.7	0.5	2.1	10.7	—	—	—	—	0.6	—	1.4
131	* Dębowo	—	—	—	—	—	7.5	0.1	0.8	14.2	0.0	—	—	1.0	3.8	0.0	0.3
132	* Osowiec	—	—	—	—	—	10.2	1.2	1.5	10.0	0.8	—	0.3	4.4	5.9	—	—
133	* Jedwabne	—	—	—	—	0.0	4.7	—	2.8	2.9	0.1	0.0	0.1	2.1	1.2	—	—
134	Kisielnica	—	—	—	—	—	3.9	—	2.3	9.7	—	—	—	1.4	0.4	—	0.0
135	* Zbójna	—	—	—	—	—	5.4	—	5.5	3.3	—	—	—	0.3	0.2	—	—
136	* Przasnysz	—	—	—	—	1.1	0.7	—	11.6	0.4	0.3	1.6	0.9	0.3	0.2	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	—	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	3.4	8.6	—	—	2.8	0.2
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	—	—	0.1	0.4	—	2.1	0.0	0.0	0.1	1.0	—	9.6	0.3	0.6
139	Trębki	—	—	—	—	0.4	—	—	0.9	—	—	1.7	8.1	—	4.1	0.1	0.1
140	Skierniewice	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	2.3	2.6	—	2.6	7.9	0.0

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
92	—	1.5	2.4	—	—	3.7	1.9	—	—	0.6	3.0	11.8	—	—	—	67.4	31.2	14	11	0
93	—	4.8	2.7	—	—	10.2	2.2	—	—	2.3	5.7	13.0	—	—	—	70.9	13.0	16	14	0
94	—	3.6	—	—	—	0.0	—	—	—	1.2	25.2	0.5	—	—	—	86.7	25.2	13	9	0
95	—	0.5	—	—	—	0.0	—	—	—	1.0	9.0	11.5	1.2	—	—	79.0	24.0	14	11	0
96	—	5.0	15.0	—	—	2.8	—	—	—	3.6	2.0	12.7	0.4	—	—	90.0	16.2	17	13	0
97	—	0.8	0.3	—	—	3.6	1.0	—	—	2.3	6.0	1.8	0.7	—	—	35.4	7.9	14	10	0
98	—	2.1	1.7	—	—	—	9.2	—	—	1.6	7.5	1.8	—	—	—	50.4	10.4	13	12	0
99	—	—	—	—	—	—	4.0	0.1	—	4.1	12.3	1.1	1.3	—	—	67.7	12.8	12	11	0
100	—	—	0.7	—	—	0.8	—	—	0.8	8.9	9.8	1.2	—	—	—	44.8	9.8	12	9	0
101	—	0.2	0.5	—	—	0.6	0.3	—	1.5	4.5	19.1	1.2	0.6	—	—	39.7	19.1	18	8	0
102	—	0.9	—	—	0.1	1.4	6.0	—	1.3	5.1	4.9	—	0.1	—	—	34.2	6.0	17	10	0
103	—	0.6	—	—	—	5.9	2.1	—	1.5	1.5	1.7	14.2	—	—	—	51.6	14.2	16	13	0
104	—	2.0	—	0.0	—	3.4	4.1	—	3.3	0.9	1.3	11.6	0.2	—	—	*52.9*	13.5	*15*	*10*	0
105	—	0.5	—	—	—	0.6	9.0	—	—	1.0	3.5	0.0	2.8	—	—	36.1	9.0	13	8	0
106	—	—	—	—	0.2	1.5	12.6	—	—	1.6	2.3	0.0	2.2	—	—	42.0	12.6	13	11	0
107	—	—	0.0	0.0	1.0	1.7	4.2	—	5.1	3.6	6.6	0.0	1.2	—	—	37.0	6.6	16	12	0
108	—	—	4.4	—	—	—	—	—	1.1	3.0	3.2	6.0	8.3	—	—	40.9	8.3	11	10	0
109	—	5.8	1.0	—	0.3	0.1	6.1	—	0.7	2.6	5.3	2.3	2.4	—	—	47.5	9.5	16	10	0
110	—	—	7.2	—	—	1.2	6.8	3.0	0.5	0.3	5.3	—	0.6	—	—	44.3	10.3	13	9	0
111	—	—	2.6	0.0	—	0.8	5,2	—	—	0.2	7.5	—	6.0	—	—	58.0	17.4	14	8	0
112	—	—	1.9	—	—	0.9	2.7	—	0.6	0.7	7.5	1.1	0.8	—	—	30.1	7.5	13	7	0
113	—	—	4.0	—	—	—	7.1	—	2.6	1.0	11.3	0.3	6.3	—	—	53.8	11.3	13	10	0
114	—	0.1	5.6	—	—	—	8.3	—	1.3	0.9	14.0	0.5	7.3	—	—	53.3	14.0	14	8	0
115	—	—	6.9	—	—	—	11.7	—	0.5	0.8	22.4	6.9	2.1	—	—	62.4	22.4	15	9	0
116	—	2.8	—	0.7	—	6.3	6.1	—	—	0.2	1.8	10.6	—	—	—	50.2	10.6	15	10	0
117	—	4.4	1.0	0.8	—	7.5	5.0	—	—	0.0	2.3	15.1	—	—	—	93.5	33.1	17	14	0
118	0.2	0.3	0.2	6.3	—	6.3	5.5	—	—	4.1	—	6.5	0.4	—	—	51.6	9.3	17	9	0
119	—	—	—	11.8	1.7	1.5	9.8	—	—	3.5	1.1	9.5	—	—	—	73.5	18.4	14	12	0
120	—	—	—	14.1	2.0	1.4	5.8	—	0.1	0.1	—	13.6	1.5	—	—	80.1	19.1	18	13	0
121	—	—	0.0	3.2	2.6	—	12.4	—	0.8	1.3	—	—	4.5	—	—	52.8	12.4	13	10	0
122	—	0.9	0.2	8.1	11.4	0.1	0.2	—	—	0.3	0.4	0.1	5.9	—	—	66.0	11.4	22	8	0
123	—	0.3	0.6	5.9	3.7	—	2.8	—	5.7	0.9	—	1.0	4.0	—	—	51.8	8.7	15	12	0
124	—	—	7.6	18.5	3.7	—	—	2.1	—	0.7	2.1	1.4	0.5	—	—	72.5	18.5	16	11	0
125	—	—	2.3	—	11.7	—	—	—	29.5	5.1	27.3	—	0.6	—	—	96.7	29.5	11	9	0
126	—	—	6.5	0.7	3.7	—	—	1.1	1.5	2.2	8.0	0.5	1.5	—	—	56.2	14.8	14	11	0
127	—	—	6.2	—	3.2	—	—	—	5.7	0.4	8.1	5.5	5.3	—	—	45.1	8.5	13	7	0
128	—	—	6.1	9.6	5.5	—	0.2	0.6	—	2.9	10.9	3.0	0.0	—	—	86.8	25.4	15	10	0
129	—	—	7.9	7.6	17.5	0.2	—	—	3.0	3.0	12.6	0.3	1.8	—	—	73.4	17.5	14	10	0
130	—	—	3.4	6.2	11.0	—	—	—	3.5	5.4	9.4	4.2	4.3	1.1	—	65.5	11.0	15	13	0
131	—	—	6.1	7.2	7.0	0.1	—	3.4	1.3	2.3	9.1	1.7	—	2.1	—	68.0	14.2	17	13	0
132	—	—	10.9	2.6	8.5	—	—	3.0	0.9	0.5	11.3	0.5	0.1	0.0	—	72.6	11.3	17	11	0
133	—	—	8.9	0.4	10.7	0.1	—	—	0.0	0.5	6.8	—	0.0	—	—	41.3	10.7	13	8	0
134	—	—	6.4	—	11.1	0.0	—	0.0	—	0.1	1.2	0.6	—	—	—	37.1	11.1	10	7	0
135	—	—	8.1	—	10.8	1.6	—	—	0.7	—	13.2	0.6	—	—	—	49.7	13.2	11	7	0
136	—	—	2.7	—	4.2	0.1	—	0.8	16.4	0.4	14.4	1.0	2.8	—	—	59.9	16.4	18	9	0
137	—	—	2.5	—	—	—	6.2	0.6	—	0.5	26.0	2.5	6.7	—	—	61.3	26.0	13	8	0
138	—	—	7.0	0.3	0.1	—	2.8	—	6.8	0.2	15.8	—	—	—	—	47.2	15.8	15	7	0
139	—	—	1.3	—	—	—	10.0	2.7	4.5	0.2	43.2	0.2	3.6	—	—	81.1	43.2	15	9	0
140	—	—	3.7	0.7	0.0	0.1	15.0	0.1	0.9	0.4	4.5	0.1	4.2	—	—	45.1	15.0	14	8	0

Maj 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	0.3	—	—	—	—	—	3.5	0.2	0.0	0.3	0.3	—	—	10.4	—
142	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	—	0.7	3.6	0.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	—	—	1.3	—	—	4.0	0.4	1.6	—	0.5	—	4.7	—	—
144	Więcławice	—	—	—	—	—	—	0.0	6.4	2.0	—	—	2.3	1.4	—	1.4	—
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	—	—	—	—	0.0	0.0	—	4.8	0.8	0.2	2.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
146	Bydgoszcz—Lotnisko	—	—	—	—	0.0	—	0.0	11.2	0.2	—	1.3	0.0	—	0.6	0.6	—
147	Dźwierzno	—	—	—	—	2.9	0.0	—	8.9	0.6	0.6	1.5	3.8	0.0	4.3	1.3	—
148	* Janowo	—	—	—	—	3.0	3.1	0.3	5.2	0.1	—	3.1	2.2	1.6	0.9	—	—
149	* Kopytkowo	—	—	—	—	2.7	5.9	0.1	4.6	—	—	3.4	4.0	0.1	3.0	0.2	—
150	* Tczew	—	—	—	—	4.8	3.2	4.2	10.6	—	—	3.5	2.1	5.1	0.2	—	—
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	—	—	—	—	2.1	2.9	2.9	17.7	—	0.0	—	0.9	4.8	0.1	0.0	—
152	Puck	—	—	—	—	1.8	4.0	2.1	11.3	—	0.0	—	0.0	0.4	2.6	0.0	—
153	Chałupy	—	—	—	—	0.5	2.6	1.1	16.8	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—
	Niemen																
154	* Stołpce	—	—	—	—	—	1.4	—	—	11.0	0.0	—	1.6	—	1.6	—	—
155	* Horodziej	—	—	0.8	—	—	1.9	—	—	11.5	—	—	1.5	0.0	0.7	—	—
156	* Lipniszki	—	—	—	1.2	—	4.6	—	—	17.4	0.2	1.6	2.9	—	4.1	—	0.2
157	Lida	—	—	0.2	0.1	—	5.9	—	—	21.4	1.3	0.3	1.7	—	0.5	0.0	0.1
158	* Niemen	—	—	0.3	0.4	—	5.7	—	—	24.5	0.6	2.4	0.3	—	1.8	0.4	1.1
159	* Wielka Sworotwa	—	—	0.0	—	—	3.1	—	0.2	19.9	—	3.6	4.7	16.7	1.4	0.0	—
160	* Hołowle	—	—	—	—	—	2.8	—	—	20.5	0.0	2.2	0.1	—	0.1	—	—
161	* Bielica	—	0.0	0.5	—	—	5.4	—	—	18.5	0.0	2.8	—	—	—	0.0	—
162	* Szczuczyn	—	—	—	—	—	5.9	—	—	14.7	1.5	0.0	0.7	2.0	22.4	—	4.0
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	0.4	—	—	—	8.7	—	—	20.5	—	1.9	—	—	—	—	—
164	* Baranowicze	—	—	—	0.0	—	2.0	—	0.0	14.0	—	0.3	—	—	2.5	—	—
165	Żyrowice	—	—	—	—	—	1.3	—	—	19.1	0.1	2.7	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	—	—	—	—	—	3.0	—	0.0	17.0	0.0	0.4	—	0.6	6.6	—	—
167	* Piaski	—	—	—	—	—	3.2	—	—	19.1	—	—	0.5	4.0	8.4	—	—
168	* Grodno	—	—	—	—	—	8.3	—	1.0	9.8	—	0.3	0.5	19.2	0.6	—	0.5
169	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	1.6	0.2	0.1	12.7	0.4	0.1	—	0.8	0.1	—	—
170	Wigry	—	—	—	—	—	4.4	—	—	17.2	—	—	—	0.3	1.6	—	—
171	* Niemnowo	—	—	—	—	—	3.0	—	0.7	10.6	—	—	—	2.6	0.7	—	—
	Wilja																
172	Dołhinów	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	0.9	0.7	—	—	6.8	4.1	—
173	Dworek	—	0.5	—	0.0	—	0.0	—	—	2.8	0.3	0.8	3.0	—	7.8	0.0	—
174	Oszmiana	—	0.3	—	—	—	0.6	—	—	11.5	0.4	2.2	1.6	1.2	16.6	3.6	1.2
175	Pohulanka	—	0.0	—	0.3	—	—	—	—	7.2	3.7	0.4	0.6	—	8.6	12.5	—
176	* Santoka	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	—	—	—	7.2	4.5	—
177	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	0.7	0.0	4.6	4.1	—
178	Nowo—Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	9.8	—	0.4	—	4.5	7.7	0.7
179	Wilno—Uniwersytet	—	0.0	—	—	—	—	—	—	19.4	4.8	0.2	0.8	0.9	1·7	3.5	0.9
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	6.3	—	0.0	—	8.4	14.1	—
181	* Paziki	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.5	1.8	—	0.2	0.8	5.8	1.4	0.0
182	* Opsa	—	1.9	—	—	—	—	—	—	2.5	10.8	—	0.9	0.3	7.5	5.7	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	0.0	—	—	—	—	—	—	0.6	2.9	—	6.1	—	—	—	3.2	22.9
184	Podhajczyki	7.0	—	0.1	—	—	—	0.0	1.6	7.7	—	0.4	—	0.4	0.1	10.4	25.9

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
141	—	—	2.8	—	0.8	—	3.5	—	0.7	—	15.5	0.3	—	—	—	38.6	15.5	12	5	0
142	—	—	3.2	—	—	—	3.7	1.7	—	0.5	15.6	0.6	0.1	—	—	41.3	15.6	12	7	0
143	—	—	11.5	—	—	—	5.1	0.5	13.7	—	18.5	5.0	1.3	—	—	68.1	18.5	13	10	0
144	—	—	12.4	—	—	—	2.9	0.0	4.8	—	9.6	0.6	—	—	—	43.8	12.4	10	9	0
145	—	—	4.4	0.0	0.0	—	1.2	0.6	2.0	—	11.6	4.5	0.2	—	—	32.9	11.6	13	7	0
146	—	0.0	8.0	0.0	—	—	0.4	0.3	2.3	3.7	6.3	0.0	0.0	—	—	34.9	11.2	11	6	0
147	—	—	2.0	—	—	—	2.6	1.8	2.4	—	14.4	0.0	—	—	—	47.1	14.4	13	11	0
148	—	—	2.4	—	—	3.0	5.2	2.8	2.7	—	16.1	4.6	—	—	—	56.3	16.1	16	13	0
149	—	0.1	1.5	—	—	3.1	0.4	0.1	0.5	—	13.3	0.5	—	—	—	43.5	13.3	17	9	0
150	—	—	2.4	0.2	—	—	—	1.1	2.7	—	14.6	—	—	—	—	54.7	14.6	13	11	0
151	—	—	0.6	0.0	—	—	—	3.9	3.5	2.0	20.0	0.0	—	—	—	61.4	20.0	12	9	0
152	—	—	0.1	—	0.0	0.0	—	2.9	1.1	0.5	17.0	0.2	—	—	—	44.0	17.0	12	8	0
153	—	—	0.5	—	0.1	—	—	0.6	2.2	0.5	19.2	—	—	—	—	46.0	19.2	12	6	0
154	—	—	—	9.5	0.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.3	0.2	29.8	11.0	9	6	0
155	—	—	—	7.3	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	0.6	0.0	28.9	11.5	9	6	0
156	—	—	—	4.1	0.6	3.7	—	—	—	4.7	0.2	3.0	—	2.6	—	51.1	17.4	15	11	0
157	—	—	—	4.4	2.6	1.8	—	1.6	2.7	5.7	1.2	2.3	1.3	4.6	0.8	60.5	21.4	20	14	0
158	—	—	—	5.5	3.6	2.0	—	—	—	11.4	0.3	2.6	0.7	2.0	0.2	65.8	24.5	19	11	0
159	—	0.2	—	9.8	0.1	—	—	—	1.6	2.9	0.3	1.7	0.6	1.9	—	68.7	19.9	16	11	0
160	—	—	—	9.6	0.1	—	—	0.8	0.9	5.9	0.1	1.8	0.5	1.5	—	46.9	20.5	14	7	0
161	—	—	—	9.3	3.7	4.2	—	—	—	4.5	2.4	9.9	—	0.0	—	61.2	18.5	10	9	0
162	—	—	0.2	4.9	10.4	0.0	—	0.3	—	2.4	2.0	0.5	3.1	0.8	—	75.8	22.4	16	11	0
163	—	1.9	0.4	19.9	31.8	—	—	—	—	—	0.6	6.2	—	—	—	92.3	31.8	10	7	0
164	—	—	0.0	21.0	1.7	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.7	—	45.5	21.0	8	7	0
165	—	0.2	0.6	17.6	5.2	—	—	—	2.3	7.2	0.2	2.2	0.2	0.8	—	59.7	19.1	14	8	0
166	—	—	0.3	6.0	4.2	—	—	5.5	—	3.2	1.5	—	0.0	0.7	0.1	49.1	17.0	13	8	0
167	—	—	0.7	11.2	2.4	—	—	3.0	—	3.9	1.4	—	0.2	1.5	—	59.5	19.1	13	10	0
168	—	—	1.8	8.5	8.6	—	—	4.9	1.4	3.6	24.7	3.1	1.4	2.3	—	100.5	24.7	18	14	0
169	—	—	4.7	8.7	6.3	—	—	1.6	10.6	7.9	23.9	3.4	—	1.9	—	85.0	23.9	17	11	0
170	—	—	3.4	9.5	8.8	—	—	0.4	0.4	6.0	24.4	2.4	—	—	—	78.8	24.4	12	9	0
171	—	—	1.3	7.0	11.7	0.1	—	3.2	3.3	1.1	12.9	5.2	—	0.7	—	64.1	12.9	15	11	0
172	—	—	—	1.9	—	—	—	0.9	—	—	2.1	0.5	—	0.1	0.3	25.9	6.8	12	5	0
173	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	0.0	3.9	0.1	0.3	0.1	41.4	21.8	11	5	0
174	—	—	—	18.2	11.2	2.3	—	—	2.5	—	4.9	—	0.0	0.0	0.9	79.2	18.2	16	12	0
175	—	—	1.7	19.1	12.9	1.4	—	11.0	—	15.6	1.2	0.3	—	1.6	1.1	99.2	19.1	17	13	0
176	—	—	—	12.9	9.6	0.3	—	—	—	19.8	0.9	0.4	—	0.9	0.7	72.1	19.8	12	7	0
177	—	—	0.0	12.9	20.8	1.4	—	—	—	19.0	1.4	0.7	—	1.2	—	80.8	20.8	12	10	0
178	—	—	—	4.3	10.8	1.9	—	—	—	22.0	0.2	2.8	—	—	—	81.6	22.0	12	9	0
179	—	—	—	5.4	4.3	2.0	—	—	—	29.8	1.5	1.0	—	—	0.0	76.2	29.8	14	10	0
180	—	—	1.6	21.3	12.9	0.0	0.0	7.5	0.0	8.5	2.3	1.7	—	0.0	—	87.2	21.3	11	11	0
181	—	—	—	0.3	1.4	—	—	—	1.1	0.7	0.3	0.3	—	—	—	14.6	5.8	12	5	0
182	—	—	2.5	8.7	2.9	—	—	0.1	0.0	1.5	0.7	1.4	—	0.1	—	47.5	10.8	15	10	0
183	28.4	9.6	—	1.0	—	15.5	15.5	—	0.3	1.7	4.2	1.2	—	5.2	—	118.3	28.4	15	13	0
184	28.1	8.1	0.2	—	—	10.7	1.1	0.0	—	1.0	4.5	1.1	—	9.6	—	118.0	28.1	18	13	0

Maj 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	1.4	—	3.3	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	9.0	1.7	20.0	36.0
186	* Sambor	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	—	—	0.2	18.9	—	8.9	12.0
187	Wola Dobrostańska	0.5	0.0	0.2	—	—	—	2.0	9.8	12.8	—	—	—	24.6	0.0	0.5	0.4
188	Drohobycz	1.2	0.0	0.0	—	—	—	1.9	5.7	13.4	0.0	0.0	0.2	14.1	0.9	8.1	13.1
	Stryj																
189	* Matków	0.4	—	1.0	0.2	—	—	—	4.9	10.5	—	—	—	13.4	0.0	6.5	20.9
190	* Krywka	6.7	0.0	1.3	—	—	—	—	4.9	12.3	0.1	—	0.5	13.6	0.0	6.1	17.1
191	* Hnyła	0.5	0.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.7	—	12.0	20.0
192	* Ilnik	1.0	—	1.0	—	—	—	3.6	2.5	11.6	—	—	—	21.0	1.9	9.1	30.4
193	* Tureczki Wyżne	5.1	—	4.0	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	12.9	—	21.3*	20.9
194	* Sławsko	0.6	—	0.5	—	—	—	—	4.8	11.4	0.3	—	—	2.3	0.2	15.3	27.6
195	* Hutar	0.3	—	—	—	—	—	2.9	5.4	14.2	—	—	—	15.2	—	14.4	21.1
196	* Kalne	0.6	—	2.2	—	—	—	—	2.8	16.3	—	—	—	15.5	—	8.1	27.6
197	* Hołowiecko	0.5	—	1.0	—	—	—	—	1.5	15.6	0.3	—	0.5	19.1	0.5	10.6	39.2
198	* Skole	1.4	—	—	—	—	—	—	2.5	10.8	—	—	—	29.5	2.1	9.7	54.6
199	* Kłódka ad Skole	2.8	0.0	1.8	0.0	—	—	0.1	3.7	10.3	—	—	—	28.5	2.0	12.2	49.3
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	2.5	—	1.5	—	—	—	—	1.0	13.5	—	—	—	38.0	2.3	12.5	28.5
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	3.2	—	—	—	—	—	3.1	12.9	10.0	—	4.6	0.3	8.1	0.4	10.0	49.2
202	* Podluty	2.7	—	2.2	—	—	—	—	2.3	7.5	—	—	—	18.4	—	7.8	41.2
203	Bożyków	—	—	1.7	—	—	—	—	—	9.0	—	9.6	—	20.8	—	—	12.4
204	Zaleszczyki	—	—	3.4	—	—	—	1.2	7.3	10.7	—	—	—	—	—	0.6	21.1
205	Tarnopol IV rz.	—	—	1.3	—	—	1.8	—	1.7	12.1	—	4.0	—	0.0	—	—	6.4
206	Trembowla	0.4	—	1.7	—	—	3.1	—	1.8	10.7	0.4	4.3	0.9	—	—	0.3	7.9
207	Borszczów	0.5	—	2.4	0.2	—	—	—	2.0	23.5	—	—	—	—	—	0.7	15.4
208	Krasne	0.8	—	0.9	—	—	0.0	—	0.2	19.5	—	—	0.2	—	1.7	0.9	11.8
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	0.2	1.2	1.6	6.8	10.0	—
	Styr																
210	Krupiec	1.2	—	2.2	—	—	—	0.2	—	16.6	—	2.4	—	2.2	0.9	—	—
211	Lipszczyzna	0.6	—	0.9	—	—	—	—	0.7	10.1	—	4.5	—	0.8	—	—	—
212	Maślanka	0.6	—	2.4	—	—	—	12.5	0.8	18.4	—	2.2	—	2.7	0.8	0.0	—
213	Łuck—Lotnisko	—	0.0	1.0	—	—	—	11.0	0.4	9.2	—	2.9	—	0.0	1.5	—	—
214	Trościanіec	0.1	3.9	0.5	—	—	—	—	0.6	19.2	0.5	2.4	—	—	4.2	—	—
215	* Okońsk	0.1	—	1.8	—	—	3.7	—	—	21.4	—	2.2	—	—	3.2	—	—
216	Chinocze	4.2	7.8	0.4	—	1.4	17.7	0.6	0.7	17.5	—	—	0.0	0.0	1.7	—	—
	Prypeć																
217	* Stare Konie	—	0.9	—	—	0.0	3.8	—	—	12.0	0.0	0.4	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	23.0	—	3.5	2.2	—	18.5	—	—
219	* Mostki Wielkie	—	0.6	0.8	—	0.4	8.0	—	1.3	14.0	—	4.5	0.0	0.0	27.1	3.2	—
220	* Piaski	—	—	—	—	—	12.1	0.1	1.7	15.0	—	7.0	—	0.1	3.7	—	—
221	Pińsk—Dow. Portu	—	1.5	—	—	0.0	3.3	0.0	—	10.7	—	0.9	—	—	7.6	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	0.3	1.8	—	—	—	7.7	—	—	12.4	—	3.6	3.5	—	1.9	—	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	1.3	3.2	—	—	—	0.9	—	15.2	—	—	0.9	9.4	3.1	—	—
224	Równe	0.0	—	3.2	—	—	—	0.0	—	13.0	—	—	0.3	5.9	2.7	—	—
225	Gródek Wołyński	0.1	—	2.5	—	—	0.3	2.1	0.3	14.1	0.5	0.5	0.2	12.5	1.4	—	—
226	Sarny	—	2.1	—	—	—	—	—	0.1	11.5	—	—	0.5	1.8	3.6	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	0.0	—	—	—	2.9	—	—	11.9	—	—	0.7	—	1.2	—	—
228	* Siniawka	—	—	—	—	—	8.5	—	0.6	10.0	—	0.2	—	—	3.9	—	—
229	* Rokitno	0.9	—	5.0	—	—	0.3	0.0	0.2	11.3	—	—	—	4.8	0.9	—	—
230	Ozdamicze	—	3.7	—	—	—	11.0	—	—	8.2	—	—	0.3	—	4.2	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
185	0.1	10.0	8.1	0.2	—	0.5	5.0	1.6	0.3	2.5	6.0	6.1	11.6	2.5	—	131.1	36.0	20	16	0
186	0.0	2.3	11.8	—	—	1.8	—	—	—	1.2	1.8	8.2	3.4	1.5	—	78.4	18.9	15	13	0
187	0.0	1.8	0.2	0.0	—	3.4	2.5	—	—	5.6	2.8	12.4	0.4	—	—	79.9	24.6	16	10	0
188	0.6	3.2	4.6	0.0	—	4.4	0.1	—	1.4	0.8	3.4	5.7	3.8	0.4	—	87.0	14.1	20	14	0
189	1.4	3.1	0.0	0.6	—	3.9	0.1	—	0.9	12.6	13.1	7.8	3.2	—	—	104.5	20.9	18	13	0
190	1.7	6.2	0.2	1.6	0.0	2.0	0.0	—	1.9	14.6	20.8	4.6	3.1	—	—	119.3	20.8	19	16	0
191	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	3.0	4.0	—	—	86.2	20.0	12	11	0
192	3.5	—	6.9	1.3	—	2.3	—	—	0.1	2.6	10.4	6.4	8.6	10.0	—	134.2	30.4	19	18	0
193	—	5.0	2.8	—	—	—	1.8	1.4	3.1	8.6	7.8	5.2	0.7	32.8	—	141.7	32.8	16	15	1
194	3.0	8.5	—	0.2	—	3.1	0.4	—	—	1.5	25.1	3.0	6.0	23.5	—	137.3	27.6	19	13	0
195	—	5.5	—	0.0	—	3.3	—	2.9	—	4.5	26.4	4.5	11.1	—	—	131.7	26.4	14	13	0
196	1.0	7.5	—	—	0.2	3.1	—	1.8	0.4	4.9	23.8	4.6	3.1	2.2	—	125.7	27.6	18	15	0
197	1.5	8.6	—	—	—	3.2	—	2.5	—	2.7	23.3	6.3	9.5	42.6	—	189.0	42.6	19	15	0
198	0.7	18.8	0.2	—	—	1.4	5.4	—	—	1.2	17.5	4.9	3.3	1.4	—	165.4	54.6	17	15	0
199	0.4	20.1	0.2	0.4	—	1.4	3.0	—	—	0.8	13.5	4.7	7.2	0.9	—	163.3	49.3	20	14	0
200	9.0	14.0	2.0	—	—	2.0	—	3.2	—	—	15.0	3.5	3.0	—	—	151.5	38.0	16	16	0
201	0.2	10.6	1.1	—	—	4.5	6.5	—	—	—	0.6	4.0	5.5	—	—	134.8	49.2	18	14	0
202	25.2	16.0	2.8	0.1	—	1.5	3.7	0.7	—	0.3	7.2	3.4	3.9	8.6	—	155.5	41.2	19	16	0
203	4.2	2.1	0.0	11.5	—	6.3	15.0	—	—	0.3	1.1	3.0	—	—	—	97.0	20.8	13	12	0
204	19.4	3.1	3.6	6.3	—	5.2	2.4	—	—	—	2.8	—	—	—	—	87.1	21.1	13	12	0
205	9.4	4.8	0.9	37.2	3.1	5.0	21.3	—	—	—	3.0	1.5	—	0.7	—	114.2	37.2	16	14	0
206	7.8	2.4	1.1	29.1	1.2	4.4	4.9	—	—	—	4.1	2.4	—	—	—	88.9	29.1	19	15	0
207	16.4	5.2	4.6	15.2	0.2	9.2	18.2	—	—	—	0.8	0.5	—	—	2.2	117.2	23.5	17	11	0
208	9.7	—	1.3	39.6	—	1.3	10.3	—	—	—	0.1	3.3	—	0.9	—	102.5	39.6	16	9	0
209	—	—	0.8	3.8	4.8	—	—	—	1.8	0.0	1.6	1.4	0.1	0.4	—	39.7	10.0	16	11	0
210	2.8	3.3	0.5	49.2	5.0	0.1	18.3	—	—	—	0.1	4.2	0.3	—	—	109.5	49.2	17	11	0
211	—	0.4	2.0	30.5	8.6	—	3.4	—	—	4.1	—	10.4	1.4	—	—	78.4	30.5	14	9	0
212	1.3	0.6	0.0	24.0	1.1	0.0	1.9	—	—	12.0	—	13.2	—	—	—	94.5	24.0	15	11	0
213	—	2.6	2.0	23.5	5.1	—	0.9	2.1	—	2.6	—	5.6	0.6	—	—	71.0	23.5	15	12	0
214	—	3.4	7.8	13.4	4.8	—	—	—	—	5.0	—	5.8	3.8	—	—	75.4	19.2	15	11	0
215	1.2	4.7	21.0	5.6	1.0	—	—	1.6	—	7.9	—	—	4.2	—	—	79.6	21.4	14	13	0
216	0.5	8.5	2.2	14.4	4.7	—	0.6	0.0	—	2.8	0.5	—	2.4	—	—	88.6	17.7	18	12	0
217	0.1	6.1	0.7	8.9	6.8	—	0.3	—	—	0.0	—	—	0.4	—	0.2	40.6	12.0	12	5	0
218	—	—	5.5	10.5	4.0	—	—	—	—	0.7	6.5	2.5	—	—	—	82.9	23.0	12	11	0
219	—	0.5	9.4	10.7	9.4	0.0	—	0.6	0.0	31.4	0.9	0.0	—	—	—	122.8	31.4	16	10	0
220	—	1.2	1.0	7.5	24.0	—	0.4	0.1	—	11.4	1.5	1.6	—	0.1	—	88.5	24.0	17	12	0
221	—	1.2	1.4	10.0	6.1	—	0.0	—	0.0	0.0	0.1	0.0	—	—	0.4	43.2	10.7	11	8	0
222	—	2.5	—	31.5	3.2	—	—	—	18.8	—	—	3.6	—	—	1.8	92.6	31.5	13	12	0
223	1.1	2.5	28.2	26.8	1.2	—	—	5.1	—	—	1.0	6.8	—	—	—	106.7	28.2	15	13	0
224	1.6	1.0	37.4	20.1	0.4	—	—	2.1	—	0.5	0.8	6.0	0.1	—	—	95.1	37.4	15	10	0
225	1.4	1.3	48.9	11.7	4.4	0.2	—	0.3	2.9	—	0.9	7.1	0.3	—	—	113.9	48.9	22	12	0
226	0.4	5.7	5.2	15.3	4.5	—	—	—	—	—	0.1	—	5.0	—	—	55.8	15.3	13	9	0
227	—	1.6	—	9.4	0.2	—	—	0.0	—	0.0	—	2.8	—	0.0	0.0	30.7	11.9	8	6	0
228	—	0.4	—	17.4	2.2	—	—	—	0.4	—	—	1.9	—	1.5	0.4	47.4	17.4	12	7	0
229	—	1.6	5.5	4.6	9.8	2.7	—	2.4	—	—	—	—	—	1.3	—	51.3	11.3	14	10	0
230	0.5	6.1	—	4.8	9.6	—	—	—	—	—	0.3	—	0.0	—	—	48.7	11.0	10	7	0

Czerwiec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	0.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Ostrzeszów	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Rogoźewo	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Antoniny	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta																
5	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cisowa	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Widawa	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Sucha Dolna	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
9	Błonie	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Kłodawa	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Stawiszyn	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
12	Petryki	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
13	* Ożarów	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ostrów Wielkop.	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Gostyczyna	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Chabierów	—	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Grudzielec	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Baranów	0.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Bachorzewo	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Śrem	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poznań—Uniwersytet	—	21.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Poznań—Ławica	0.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Golęcin	—	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Pobiedziska	3.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Uściekowiec	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Zajączkowo	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
28	* Łęczno	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
29	Sompolno	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Dobre	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	* Łabiszyn	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Nakło	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Margonin	5.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Ujście	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Czarnków	1.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Mikuszowice	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
38	* Straconka	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
	Przemsza																
39	Olkusz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	3.7	21.3	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Piekło	—	1.7	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Sól	1.3	18.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Łodygowice	—	0.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
44	* Międzybrodzie	—	—	55.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
45	* Porąbka	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	3.0	—	0.6	0.0	—	—	—	—	5.3	—	—	—		28.3	18.7	5	3	0
2	—	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	2.1	—	—	—		13.9	10.5	4	3	0
3	—	—	—	—	3.6	8.5	—	3.1	—	3.6	—	—	—	—		22.9	8.5	5	5	0
4	—	—	—	—	7.3	—	—	3.2	—	6.5	—	—	—	—		17.5	7.3	4	3	0
5	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	7.9	4.7	—	—		16.3	7.9	3	3	0
6	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.8	—	—	—		1.4	0.8	3	0	0
7	—	—	—	—	0.0	8.8	—	—	—	—	0.8	0.0	—	—		15.9	8.8	3	2	0
8	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4.2	2.2	3	2	0
9	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—		12.1	6.3	3	3	0
10	—	—	—	—	3.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—		8.6	4.3	3	2	0
11	—	—	—	—	1.1	—	—	1.2	—	1.1	4.2	—	—	—		11.7	4.2	5	5	0
12	—	—	—	—	1.2	—	—	1.0	—	—	3.2	—	—	—		10.5	5.1	4	4	0
13	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.1	—	—	—		4.0	2.0	3	2	0
14	—	—	—	—	2.5	0.9	—	1.6	—	—	5.4	—	—	—		15.8	5.4	5	4	0
15	—	—	—	—	2.1	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—		9.3	5.6	3	3	0
16	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—		29.8	29.4	3	1	0
17	—	—	—	—	3.4	—	—	0.9	—	4.6	0.4	—	—	—		16.7	7.4	5	3	0
18	—	—	—	—	3.2	—	—	1.8	—	2.3	2.8	—	—	—		12.2	3.2	6	5	0
19	—	—	—	—	1.0	—	—	3.6	—	4.7	3.2	—	—	—		18.7	6.2	5	5	0
20	—	—	—	—	3.5	—	—	5.1	—	1.1	—	—	—	—		14.7	5.1	4	4	0
21	—	—	—	—	9.2	0.1	—	5.2	—	3.3	—	—	—	—		18.0	9.2	5	3	0
22	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	2.8	10.1	—	—	—		41.8	21.9	5	5	0
23	—	—	—	—	3.4	—	—	1.9	—	3.1	7.8	—	—	—		23.6	7.8	5	5	0
24	—	—	—	—	4.4	—	—	2.5	—	2.6	6.9	—	—	—		17.8	6.9	5	5	0
25	—	—	—	—	1.3	—	—	2.7	—	3.8	14.8	—	—	—		34.8	14.8	6	6	0
26	—	—	—	—	1.3	—	—	2.2	—	1.3	10.6	—	—	—		18.6	10.6	5	5	0
27	—	—	—	—	4.0	—	—	10.7	—	4.0	3.7	—	—	—		24.9	10.7	5	5	0
28	—	—	—	—	17.0	—	—	13.6	—	5.1	11.9	—	—	—		48.2	17.0	5	4	0
29	—	—	—	—	8.2	0.2	—	4.3	—	13.3	0.8	—	—	—		32.3	13.3	6	4	0
30	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—	0.0	3.0	—	—	—		10.0	3.0	4	4	0
31	—	—	—	—	1.8	—	—	4.0	—	0.5	10.6	—	—	—		24.2	10.6	5	4	0
32	—	—	—	—	1.6	—	—	2.3	—	2.8	3.9	—	—	—		18.8	8.2	5	5	0
33	—	—	—	—	0.5	—	—	2.1	—	2.9	3.5	—	—	—		25.4	11.0	6	5	0
34	—	—	—	—	1.8	—	—	73.4	—	8.5	7.6	—	—	—		108.6	73.4	5	5	0
35	—	—	—	—	1.6	—	—	42.0	—	6.4	1.7	—	—	—		59.7	42.0	6	6	0
36	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	9.5	—	—	—		31.9	21.2	3	3	0
37	—	—	—	—	2.1	7.5	—	—	—	—	26.8	—	—	—		50.3	26.8	5	4	0
38	—	—	—	—	1.6	4.7	—	—	—	—	18.0	—	—	—		37.1	18.0	5	4	0
39	—	—	—	—	1.0	0.0	—	—	—	—	4.3	1.0	—	—		6.3	4.3	3	3	0
40	—	5.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		45.9	21.3	5	5	0
41	—	1.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	5.4	0.7	—	—		20.3	10.9	6	4	0
42	—	3.7	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—		39.5	18.7	6	5	0
43	—	—	—	—	1.1	0.0	—	—	0.0	—	1.7	0.0	0.0	—		21.0	18.2	3	3	0
44	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—		58.4	55.1	4	2	0
45	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—		23.5	20.4	3	3	0

Czerwiec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
47	Osielec	—	1.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	* Krzeszów	—	—	49.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Bieńkówka	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
50	* Skawce	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Wiktówka	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Andrychów	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Gierałtowice	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Ujazd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Kraków–Obserw. Astr.	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Rakowice	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Wieliczka	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
59	* Stróża	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Ujście Solne	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Sielec Pińcz.	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	2.0	8.2	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
65	Zakopane	1.3	4.1	30.1	0.0	—	—	—	—	0.4	2.1	—	—	—	—	—	0.0
66	Hala Gąsienicowa .	9.7	7.0	38.3	—	—	—	—	—	2.8	8.7	—	—	—	—	—	2.0
67	* Kuźnice	2.4	5.5	36.2	—	—	—	—	—	6.9	0.6	—	—	—	—	—	—
68	Piwniczna	0.2	1.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	* Tymbark	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.0
70	Gródek ad Grybów .	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
71	* Tuchów	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—
72	Tarnów	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Busko—Zdrój	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	* Radomyśl Wielki . .	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Kwasów	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
78	Libusza	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Wielopole Skrzyńskie	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	* Kolbuszowa	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
82	Sianki	—	—	21.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0
83	* Sokoliki	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	* Ropienka	—	2.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	* Sanok	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Przemyśl	—	3.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
87	* Rybotycze	—	5.0	38.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—
88	* Dobromil	—	1.9	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—
89	Medyka	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Fredrów	—	0.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
91	* Radymno	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
46	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	12.4	—	—	—		16.2	12.4	2	2	0
47	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	40.4	—	—	—		55.8	40.4	4	4	0
48	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—		55.3	49.5	3	3	0
49	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	25.5	0.2	—	—		42.1	25.5	4	3	0
50	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—		22.5	11.0	3	3	0
51	—	—	—	—	2.3	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—		13.1	10.2	4	2	0
52	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—		22.4	18.6	3	3	0
53	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—		30.9	25.8	3	2	0
54	—	—	—	—	5.5	0.2	—	—	—	—	6.1	—	—	—		23.9	12.1	4	3	0
55	—	—	—	—	4.4	4.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—		9.8	4.6	3	2	0
56	—	—	—	—	6.7	0.4	—	—	—	—	3.4	—	—	—		10.5	6.7	3	2	0
57	—	—	—	—	7.5	0.6	—	—	—	—	2.5	—	—	—		10.6	7.5	3	2	0
58	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—		9.8	6.8	3	2	0
59	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—		47.1	35.5	3	3	0
60	—	—	—	—	9.0	1.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—		17.0	9.0	3	3	0
61	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—		15.8	10.1	3	3	0
62	—	—	—	—	9.5	0.2	—	—	—	—	3.5	—	—	—		14.7	9.5	4	3	0
63	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—		9.5	6.4	3	3	0
64	—	—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—		63.2	27.0	6	6	0
65	—	—	—	—	11.7	0.6	—	—	10.3	0.0	—	1.4	—	—		62.0	30.1	9	7	0
66	—	—	—	—	31.2	0.6	—	—	17.6	—	17.8	1.2	—	—		136.9	38.3	11	10	0
67	—	—	—	—	61.8	0.4	—	—	14.3	—	1.3	0.5	—	—		129.9	61.8	10	7	0
68	—	—	—	—	4.6	1.8	—	—	12.5	—	1.9	4.7	—	—		34.2	12.5	8	7	0
69	—	—	—	—	2.1	0.7	—	—	3.2	—	0.8	—	—	—		34.5	25.4	7	5	0
70	—	—	—	—	9.5	—	—	—	15.0	2.0	29.0	0.8	—	—		62.7	29.0	7	5	0
71	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.8	—	12.0	—	—	—		37.8	12.0	5	5	0
72	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.9	6.5	2	2	0
73	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	2.6	0.0	—	—		14.6	6.7	3	3	0
74	—	—	—	—	5.7	1.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—		15.0	6.7	4	4	0
75	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.4	7.0	2	2	0
76	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—		8.0	7.2	3	1	0
77	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—		40.2	18.3	3	3	0
78	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.2	—	16.0	—	—	—		33.2	16.0	4	4	0
79	—	—	—	1.7	11.7	—	—	—	—	0.3	0.7	1.0	—	—		21.1	11.7	6	4	0
80	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—		34.4	20.6	3	3	0
81	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—		10.3	5.4	3	2	0
82	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	9.2	—	—		31.8	21.5	7	2	0
83	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	0.5	—	—	—	—		20.6	14.5	3	2	0
84	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.8	—	2.5	—	—		16.9	9.8	5	4	0
85	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.9	—	4.1	—	—		15.7	5.0	5	4	0
86	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.7	—	—		17.1	5.7	5	4	0
87	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	8.5	—	—		61.8	38.0	6	5	0
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—		41.6	31.0	4	4	0
89	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	9.2	—	—		12.1	9.2	3	2	0
90	—	—	—	0.7	—	—	—	—	3.2	—	—	8.3	—	—		27.0	13.2	6	3	0
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.1	—	—		5.0	2.7	3	2	0

Czerwiec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—
93	Miłków Małop.	—	0.7	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
94	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Głogów	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Przeworsk	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	* Nisko	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	* Domostawa	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
100	Denków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Gierczyce	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Łapiguz	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
105	Zemborzyce	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Lublin—Bronowice	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Dęblin—Irena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	* Maluszyn	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	* Sadkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	* Łękawica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	* Mniszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Kaskada	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—
117	Skniłów	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—
118	Przystań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Biskupicze Szl.	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Piesza Wola	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Domaczewo	—	3.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	* Pulmo	—	1.3	0.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	* Wielkoryta	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	* Frankopol	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	* Wysokie Maz.	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
127	* Sagaje	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
128	Białowieża	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Białystok	—	0.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Białobrzegi	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	* Dębowo	—	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	* Osowiec	—	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	* Jedwabne	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Kisielnica	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	* Zbójna	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	* Przasnysz	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—
	Bzura																
138	Leśmierz	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Trębki	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—
140	Skierniewice	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
92	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	6.8	—	—		9.9	6.8	3	2	0
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—		4.7	3.5	3	1	0
94	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—		16.1	15.8	2	1	0
95	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	0.3	32.2	—	—		39.8	32.2	4	3	0
96	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—		7.0	6.2	3	1	0
97	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.2	4.8	2	2	0
98	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	0.8	1.3	—	—		6.6	3.2	4	3	0
99	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—		5.1	2.6	2	2	0
100	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	6.4	0.2	—	—		12.2	6.4	3	2	0
101	—	—	—	—	5.6	0.2	—	—	—	—	6.8	—	—	—		14.1	6.8	4	3	0
102	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—		3.7	3.7	1	1	0
103	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—		3.3	2.7	3	1	0
104	—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	5.0	0.1	—	—		7.3	5.0	4	2	0
105	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.3	0.5	—	—		4.7	2.5	4	2	0
106	—	—	—	—	2.4	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—		2.4	2.4	1	1	0
107	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	0.9	0.0	—	—		7.3	6.4	2	1	0
108	—	—	—	—	1.1	8.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—		11.5	8.3	4	4	0
109	—	—	—	—	5.8	0.7	—	—	—	—	0.6	—	—	—		9.6	5.8	4	2	0
110	—	—	—	—	4.0	1.7	—	—	—	—	2.4	—	—	—		8.1	4.0	3	3	0
111	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.0	3.0	1	1	0
112	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.8	1.8	1	1	0
113	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—		8.2	7.3	2	1	0
114	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—		9.8	9.0	3	1	0
115	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—		8.3	5.0	4	2	0
116	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	24.2	—	0.6		29.3	24.2	6	2	0
117	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.7	—	—	21.0	—	0.7		26.3	21.0	6	4	0
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—		4.4	4.4	1	1	0
119	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	1.2	—	—	8.2	—	0.5		9.9	8.2	3	2	0
120	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.8	—	—	—		1.3	0.8	3	0	0
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—		5.8	5.6	2	1	0
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	—	—		5.4	3.1	4	2	0
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	12.7	—	—		15.4	12.7	5	2	0
124	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	11.3	—	—		22.5	11.3	3	3	0
125	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.7	10.4	—	—		20.5	10.4	5	3	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	7.3	4.2	—	—		12.9	7.3	3	3	0
127	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	8.9	—	—		51.3	35.1	4	4	0
128	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	15.7	0.2	—	—		18.3	15.7	4	3	0
129	—	1.1	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	2.0	1.6	—	0.0		5.4	2.0	4	3	0
130	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	26.5	4.9	5.9	0.6	0.6		45.1	26.5	7	4	0
131	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	17.4	4.0	3.0	0.3	—		28.2	17.4	7	5	0
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	2.6	17,8	0.0	—		38.6	17.8	5	4	0
133	—	0.0	—	—	—	0.1	—	—	0.0	11.4	1.5	2.6	—	—		15.6	11.4	4	3	0
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.0	0.3	—	—		8.4	6.1	3	2	0
135	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	7.5	2.0	5.8	—	—		19.0	7.5	5	5	0
136	0.4	—	—	—	0.0	—	—	—	0.8	11.9	1.0	1.0	—	—		20.3	11.9	7	4	0
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	—	—	—		37.6	25.7	3	3	0
138	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—		4.5	2.3	2	2	0
139	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—		7.8	3.9	4	3	0
140	—	—	—	—	4.8	0.1	—	—	—	1.3	1.3	—	—	—		7.8	4.8	5	3	0

Czerwiec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Więcławice	0.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
146	Bydgoszcz—Lotnisko	0.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
147	Dźwierzno	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
148	* Janowo	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
149	* Kopytkowo	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
150	* Tczew	0.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	0.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—
152	Puck	0.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
153	Chałupy	0.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
154	* Stołpce	—	0.9	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—
155	* Horodziej	—	1.9	—	0.0	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.0	—	—
156	* Lipniszki	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Lida	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	* Niemen	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	* Wielka Sworotwa	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	* Hołowle	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	* Bielica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	* Szczuczyn	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	3.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
164	* Baranowicze	—	1.9	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—
165	Żyrowice	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	* Piaski	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	* Grodno	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	* Suchorzeczka	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Wigry	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	* Niemnowo	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
172	Dołhinów	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—
173	Dworek	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
174	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Pohulanka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	* Santoka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Nowo—Wilejka	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Wilno—Uniwersytet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	3.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
181	* Paziki	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
182	* Opsa	3.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	—	0.9	27.6	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—
184	Podhajczyki	—	—	29.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
141	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—		0.3	0.3	1	0	0
142	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.3	0.3	1	0	0
143	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	2.4	2.4	—	—	—		9.2	3.1	4	4	0
144	—	—	—	—	0.8	—	—	2.5	—	3.0	0.8	—	—	—		11.8	4.7	5	3	0
145	—	—	—	—	1.1	—	—	0.7	0.0	2.8	0.4	—	—	—		7.4	2.8	5	3	0
146	—	—	—	—	0.9	—	—	4.0	0.0	1.1	5.9	—	—	—		21.9	6.0	6	5	0
147	—	—	—	—	1.4	—	—	1.0	0.0	2.0	8.9	—	—	—		13.3	8.9	4	4	0
148	—	—	—	—	0.1	—	—	1.7	1.1	12.0	3.0	—	—	—		20.2	12.0	7	5	0
149	—	—	—	—	4.1	—	—	0.4	—	11.9	2.0	—	—	—		23.1	11.9	6	4	0
150	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	—		16.4	7.5	5	3	0
151	—	—	—	—	1.7	—	—	—	3.2	1.5	0.0	0.0	—	—		17.5	7.3	6	5	0
152	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.8	2.6	0.9	—		14.3	4.9	6	4	0
153	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.0	2.4	1.7	1.1	—		15.7	7.1	6	5	0
154	—	0.2	11.3	0.2	0.2	—	0.7	—	10.6	—	10.6	—	—	1.8		41.3	11.3	10	5	0
155	0.0	0.0	5.0	1.0	—	—	5.2	—	15.8	—	17.6	—	—	0.2		47.4	17.6	8	6	0
156	—	—	1.7	—	—	—	—	—	5.6	15.0	18.5	—	—	—		41.1	18.5	5	4	0
157	—	—	5.7	—	—	0.2	0.0	—	13.6	11.6	13.8	—	—	2.3		47.4	13.8	7	5	0
158	—	—	3.3	—	—	—	0.1	—	4.4	6.4	7.5	—	0.2	2.9		25.1	7.5	8	5	0
159	—	0.7	2.5	—	—	—	5.5	—	37.0	—	7.7	0.0	—	1.1		55.6	37.0	7	6	0
160	—	—	2.6	—	—	—	6.0	—	13.9	0.5	2.1	—	—	1.2		27.2	13.9	7	5	0
161	—	—	3.8	—	—	—	4.5	—	6.9	—	6.3	—	—	1.2		22.7	6.9	5	5	0
162	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.3	7.4	—	0.9	1.0		14.9	7.4	6	4	0
163	—	—	0.9	—	—	0.9	0.2	—	4.4	—	2.1	1.9	—	—		14.8	4.4	8	4	0
164	—	—	5.0	—	—	—	0.1	—	18.0	—	16.5	2.3	—	—		52.1	18.0	7	6	0
165	—	—	1.1	—	—	—	1.0	—	2.5	—	36.0	0.9	—	—		44.8	36.0	6	5	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.1	0.1	—	0.0		6.9	4.1	4	2	0
167	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.6	0.6	—	—		5.1	3.6	4	1	0
168	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	21.3	8.8	0.6	0.5	—		36.2	21.3	6	4	0
169	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.8	30.4	—	4.7	0.9	—		47.8	30.4	6	5	0
170	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	22.6	0.2	9.0	1.6	1.2		37.2	22.6	8	5	0
171	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	35.0	0.3	0.9	1.1	1.3		40.9	35.0	8	5	0
172	0.4	—	6.2	1.1	6.1	—	7.1	—	1.7	4.9	5.7	—	—	20.9		57.2	20.9	11	9	0
173	—	0.1	9.0	—	1.2	9.4	12.3	—	0.0	0.5	11.5	1.9	0.0	7.0		53.8	12.3	10	7	0
174	0.4	0.1	7.2	0.3	—	—	—	—	1.2	14.3	4.5	2.7	0.4	2.5		33.6	14.3	10	6	0
175	1.6	1.8	1.6	0.2	—	—	17.9	—	10.5	2.6	2.6	—	1.5	2.7		43.0	17.9	10	9	0
176	3.3	—	8.6	1.5	—	—	—	—	6.2	3.2	—	—	1.7	1.5		26.0	8.6	7	7	0
177	—	—	3.9	—	—	—	—	—	2.7	1.6	2.1	0.0	0.7	—		11.0	3.9	5	4	0
178	2.6	—	5.1	—	—	—	—	—	6.3	3.6	—	—	2.3	3.5		23.7	6.3	7	6	0
179	0.1	—	1.4	—	—	—	—	—	4.7	3.1	2.3	—	1.1	3.4		16.1	4.7	7	6	0
180	3.5	1.4	2.4	3.0	—	—	0.0	—	26.9	1.9	0.6	0.6	5.0	18.0		66.3	26.9	11	9	0
181	1.9	0.8	12.9	—	0.9	10.8	—	—	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0	5.1		39.2	12.9	11	5	0
182	1.9	0.5	7.0	18.5	—	0.7	0.1	—	7.5	0.9	0.9	0.9	0.6	17.1		60.6	18.5	14	6	0
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	0.2	1.9	—	—		72.2	33.5	8	4	0
184	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	14.6	—	3.6	—	0.2		51.2	29.3	8	4	0

Czerwiec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2
186	* Sambor	—	10.1	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—
187	Wola Dobrostańska	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—
188	Drohobycz	—	2.4	23.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.0
	Stryj																
189	* Matków	—	2.1	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	* Krywka	—	—	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	* Hnyła	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	* Ilnik	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
193	* Tureczki Wyżne	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—
194	* Sławsko	—	20.6	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—
195	* Hutar	—	0.5	18.9	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.5	—
196	* Kalne	—	1.9	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
197	* Hołowiecko	—	4.3	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—
198	* Skole	—	—	93.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0
199	* Kłódka ad Skole	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	1.7
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	2.0	5.7	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	—	1.1	44.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—
202	* Podluty	—	16.0	31.8	—	1.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.4	11.0	0.7
203	Bożyków	—	—	18.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
204	Zaleszczyki	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
205	Tarnopol IV rz.	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	6.3	—
206	Trembowla	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	—
207	Borszczów	—	—	26.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—
208	Krasne	—	—	11.8	—	0.3	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	21.7	—
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	1.2	1.4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
210	Krupiec	—	0.9	—	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
211	Lipszczyzna	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Maślanka	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Łuck—Lotnisko	—	0.7	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Trościaniec	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	* Okońsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Chinocze	—	0.5	0.4	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć																
217	* Stare Konie	—	0.2	—	0.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	* Mostki Wielkie	—	0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—
220	* Piaski	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Pińsk—Dow. Portu	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	0.5	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—
224	Równe	—	0.4	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—
225	Gródek Wołyński	—	0.3	1.7	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.5	—
226	Sarny	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	1.0	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—
228	* Siniawka	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
229	* Rokitno	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—	4.1	0.8	—	—	—	—	—	—
230	Ozdamicze	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	—	—	—	—	—	0.5	4.5	—	0.6	2.4	—	—	—	—		50.6	41.2	7	4	0
186	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.3	—	—		41.8	22.8	5	5	0
187	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.4	—	—	13.1	—	—		14.1	13.1	4	1	0
188	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	3.1	—	0.1	—	—		31.8	23.2	7	4	0
189	—	—	—	—	—	0.0	3,8	—	0.3	3.9	—	0.2	—	—		31.0	20.7	6	4	0
190	—	—	—	—	—	1.1	0.6	—	—	0.7	—	5.9	—	—		30.2	21.9	5	3	0
191	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	—	—	—		19.5	17.0	3	2	0
192	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	4.6	—	1.5	—	—		31.4	16.8	5	4	0
193	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—		44.5	22.1	3	3	0
194	—	—	—	—	—	1.1	0.4	—	—	7.1	—	10.9	—	—		63.7	21.7	7	6	0
195	—	—	—	—	—	0.7	9.1	—	—	—	—	5.0	—	—		35.4	18.9	7	3	0
196	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	5.5	—	—		29.2	19.2	5	5	0
197	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—		44.6	21.4	5	5	0
198	—	—	—	—	—	6.0	0.4	—	1.4	28.4	—	13.3	—	—		154.0	93.5	8	7	0
199	—	—	—	—	—	1.9	—	—	4.3	18.8	—	6.2	—	—		116.7	63.0	7	7	0
200	—	—	—	—	—	1.0	6.5	—	—	—	—	10.5	—	—		49.2	20.0	8	8	0
201	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.3	3.8	—	1.4	—	—		65.9	44.7	7	6	0
202	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	0.5	—	—		65.2	31.8	9	5	0
203	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	4.2	—	—	4.8		52.5	24.5	5	4	0
204	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	1.4	—	2.2	—	1.8		54.0	25.0	6	6	0
205	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	2.6	—	2.3		26.1	13.8	5	5	0
206	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.5	8.0	1.4	—	2.8		86.5	47.7	7	6	0
207	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.3	—	4.7	—	2.0		38.1	26.0	7	4	0
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.7	—	1.7		41.9	21.7	6	5	0
209	8.4	0.6	11.7	5.2	1.6	9.8	0.2	—	23.0	1.1	4.2	—	0.1	11.8		80.3	23.0	14	11	0
210	—	0.2	—	—	—	—	1.9	—	1.4	—	—	7.8	—	—		13.5	7.8	7	4	0
211	—	—	—	0.1	—	—	1.5	—	—	—	—	17.6	—	—		20.7	17.6	4	3	0
212	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—		21.1	19.5	2	2	0
213	—	—	—	4.1	0.4	—	0.0	—	0.1	—	—	2.5	—	—		7.8	4.1	5	2	0
214	—	—	—	0.9	—	—	9.1	—	0.6	—	—	0.7	—	—		12.4	9.1	6	1	0
215	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	15.6	—	—		15.8	15.6	2	1	0
216	—	—	—	4.3	—	—	1.1	—	6.7	—	1.8	11.4	—	—		27.9	11.4	8	6	0
217	—	—	1.5	2.2	—	—	—	—	0.0	—	—	12.8	—	—		18.2	12.8	5	4	0
218	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	24.0	2.0	—	—		34.2	24.0	4	3	0
219	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	13.6	—	—	4.9	—	—		25.5	13.6	5	3	0
220	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.4	—	6.6	12.8	—	—		22.6	12.8	5	4	0
221	—	—	1.0	0.6	—	0.6	0.9	—	0.8	—	0.0	2.5	—	—		8.8	2.5	7	3	0
222	—	—	4.0	7.9	—	—	1.3	1.2	3.1	—	—	1.2	—	—		24.2	7.9	8	8	0
223	—	—	—	1.4	—	—	0.6	0.1	—	—	12.4	25.2	—	—		41.7	25.2	7	4	0
224	—	—	—	0.9	—	—	1.7	1.5	—	2.7	—	26.1	—	—		35.2	26.1	7	5	0
225	—	—	—	4.5	—	—	0.5	—	0.1	—	—	7.6	—	—		17.7	7.6	8	4	0
226	—	—	1.0	0.3	—	—	3.4	—	2.0	—	0.3	4.6	—	—		18.9	6.1	10	6	0
227	—	—	4.5	3.8	—	—	0.1	0.3	7.3	—	10.0	0.0	—	—		34.5	10.0	7	5	0
228	—	—	4.9	—	—	—	—	—	2.7	—	16.8	0.2	—	—		30.0	16.8	6	5	0
229	—	—	—	4.8	—	—	—	0.9	3.9	—	16.5	4.8	—	—		36.8	16.5	9	5	0
230	—	—	—	10.3	0.9	—	—	0.3	1.5	—	1.6	2.7	—	—		19.0	10.3	7	5	0

Lipiec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	—	—	—	1.6	1.4	0.0	—	—	—	—	12.2	0.1	2.7	23.5	0.4
2	* Ostrzeszów	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	31.7	14.0	1.2	26.1	0.2
3	Rogoźewo	—	—	—	—	1.1	—	3.9	—	—	—	—	23.0	7.0	0.3	19.7	—
4	Antoniny	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.7	30.0	4.0	0.3	2.1	—
	Warta																
5	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	0.6	0.6	15.6	0.2
6	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	1.3	0.7	8.5	—
7	Widawa	—	—	—	—	0.5	—	0.9	—	—	—	—	28.8	13.5	2.0	9.3	0.3
8	Sucha Dolna	—	—	—	—	0.9	—	0.0	—	1.5	—	—	31.9	8.7	—	5.5	2.5
9	Błonie	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.1	—	—	25.0	11.2	—	5.2	8.8
10	* Kłodawa	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.8	—	—	9.6	7.7	0.1	12.4	1.8
11	Stawiszyn	—	—	—	—	0.2	—	0.0	—	—	—	—	47.2	4.2	0.5	26.2	0.0
12	Petryki	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	48.4	6.4	0.5	27.1	—
	Prosna																
13	* Ożarów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	3.1	0.5	8.3	2.5
14	Ostrów Wielkop.	—	—	—	—	0.8	—	1.9	—	—	—	—	31.1	16.3	1.8	35.4	—
15	Gostyczyna	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	28.7	23.8	15.6	7.9	0.0
16	Chabierów	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	50.9	15.7	0.8	14.5	4.4
17	* Grudzielec	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	33.5	8.7	0.7	12.5	—
18	Baranów	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	27.7	11.6	0.5	15.0	0.4
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	5.6	2.0	6.3	0.3
20	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	31.3	19.0	1.3	14.5	2.4
21	* Śrem	—	—	—	—	0.2	—	4.4	—	—	—	0.3	42.3	6.5	0.4	6.2	—
22	Poznań—Uniwersytet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	3.6	5.0	11.5	2.0
23	Poznań—Ławica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	29.3	6.0	3.5	5.1	1.8
24	Golęcin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	27.6	7.9	3.3	4.9	0.5
25	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	31.2	21.0	7.1	13.5	0.2
26	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.5	15.0	3.3	1.2	14.1	—
27	Zajączkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	17.1	3.5	4.5	6.0
	Obra																
28	* Łęczno	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.7	43.9	—	1.8	1.9	—
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	4.6	—	—	6.6	2.0	—	14.8	8.5
30	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.4	1.3	11.6	5.3
31	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	0.1	2.3	0.4	—	—	4.1	—	0.2	7.4	4.1
32	* Nakło	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.0	—	2.1	6.1	—
33	Margonin	—	—	—	—	—	—	3.1	0.1	—	—	—	11.1	0.2	1.5	1.7	3.4
34	* Ujście	—	—	—	—	—	—	2.5	0.1	—	—	—	5.2	—	8.3	1.2	3.7
35	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	21.8	—	18.1	2.3	1.1
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.2	—	1.3	41.4	19.5
37	* Mikuszowice	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	13.7	—	0.3	19.2	15.2
38	* Straconka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	0.7	24.3	11.3
	Przemsza																
39	Olkusz	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	17.3	0.0	3.6	18.1	2.3
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	21.0	2.8	—	14.6	—
41	* Piekło	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.7	1.5	0.5	18.0	—
42	* Sól	—	—	—	—	0.7	1.2	—	—	—	—	—	19.7	2.1	—	16.7	—
43	Łodygowice	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14.6	—	0.0	21.9	10.1
44	* Międzybrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	0.2	22.7	—
45	* Porąbka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	2.7	27.1	7.9

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	1.1	2.1	3.5	—	0.0	0.2	0.0	4.5	7.1	9.3	—	7.7	0.3	2.0	0.0	79.7	23.5	17	13	0
2	0.1	9.0	23.1	—	—	—	—	22.9	24.6	8.5	0.8	4.2	1.4	5.7	—	174.9	31.7	16	13	0
3	—	17.1	30.4	—	0.5	1.0	—	7.0	19.3	9.3	1.7	5.8	3.8	1.6	3.4	155.9	30.4	18	16	0
4	—	14.5	11.1	—	0.9	—	—	12.0	22.1	3.9	4.8	2.9	4.0	0.4	0.4	115.1	30.0	17	12	0
5	4.2	4.4	19.8	0.2	0.3	—	—	3.2	33.9	—	6.1	0.8	—	—	—	110.5	33.9	14	8	0
6	1.2	5.7	11.3	—	—	—	0.1	12.4	12.1	10.2	—	1.3	9.3	—	—	103.8	29.7	13	11	0
7	0.2	3.0	15.0	—	—	0.1	—	13.3	14.3	14.5	—	8.2	3.8	3.3	—	131.0	28.8	17	12	0
8	0.2	9.5	25.2	—	—	1.2	—	10.0	9.4	2.0	—	2.0	6.5	2.9	0.2	120.1	31.9	17	14	0
9	0.3	8.6	22.0	—	—	—	—	10.4	7.3	1.3	—	1.8	8.1	11.2	0.2	121.9	25.0	16	12	0
10	0.7	10.2	30.9	—	—	—	—	12.5	9.1	0.9	0.9	0.2	20.4	—	0.1	118.7	30.9	18	9	0
11	—	16.1	47.7	—	—	4.5	—	14.8	17.8	11.5	0.2	1.1	2.9	1.1	4.6	200.6	47.7	16	13	0
12	—	15.0	35.4	—	—	4.0	—	17.2	17.3	13.0	—	1.3	3.0	0.5	4.1	193.7	48.4	15	12	0
13	6.6	9.8	12.9	—	—	0.5	0.6	11.0	6.1	14.1	—	3.2	4.4	—	0.1	102.8	19.1	16	12	0
14	0.0	4.0	33.0	—	0.0	0.6	—	18.0	18.0	5.4	0.2	4.4	0.0	1.8	0.3	173.0	35.4	16	12	0
15	0.3	9.1	33.3	—	—	—	—	22.7	16.1	7.3	—	7.2	0.7	2.1	0.6	176.5	33.3	16	11	0
16	—	9.5	36.8	—	—	2.1	—	15.0	11.5	22.6	—	3.7	4.9	4.2	0.8	198.7	50.9	16	14	0
17	—	12.2	37.7	—	0.3	1.0	—	32.2	7.9	0.1	0.6	3.4	2.4	—	0.9	155.3	37.7	16	11	0
18	—	6.2	48.1	—	—	3.8	—	15.8	16.9	5.1	0.9	1.2	—	—	3.4	157.2	48.1	15	11	0
19	—	29.5	36.9	—	—	—	—	9.6	31.1	28.0	2.9	0.6	7.5	—	2.7	221.2	58.2	14	12	0
20	—	18.2	40.0	—	—	2.8	—	9.2	24.0	4.4	3.0	9.0	12.6	—	1.9	194.8	40.0	16	16	0
21	—	29.2	16.7	—	—	—	—	9.7	31.3	9.2	2.0	1.0	1.2	—	2.7	163.3	42.3	16	13	0
22	0.1	13.3	15.5	0.2	—	—	—	21.0	47.2	2.8	2.8	0.9	2.0	10.8	4.1	184.4	47.2	17	14	0
23	0.0	12.2	8.0	0.3	—	0.0	—	18.2	35.1	0.2	3.5	1.1	1.8	3.0	2.0	131.2	35.1	17	14	0
24	0.1	14.1	11.9	0.2	0.0	0.0	—	24.0	40.1	2.0	3.2	0.8	1.9	4.3	2.0	149.0	40.1	18	13	0
25	1.2	20.0	28.0	—	0.5	—	—	21.5	35.5	3.1	1.5	0.6	15.0	4.3	2.2	208.0	35.5	18	15	0
26	—	10.7	20.5	—	—	—	—	32.3	45.8	0.7	2.8	2.5	2.9	1.0	2.5	158.0	45.8	16	14	0
27	4.5	0.3	31.0	0.0	—	0.5	—	2.5	70.0	1.8	1.2	2.8	1.5	0.8	0.4	148.4	70.0	16	12	0
28	—	21.5	8.2	—	1.6	—	—	12.1	33.7	—	2.1	0.5	1.5	—	5.3	134.9	43.9	14	11	0
29	—	15.7	36.1	—	—	—	—	22.5	11.3	1.1	0.2	1.0	9.4	—	1.6	136.2	36.1	16	13	0
30	0.1	15.0	39.5	—	—	—	—	15.5	8.0	0.4	4.1	0.8	4.6	—	0.6	114.0	39.5	15	10	0
31	1.9	8.0	27.0	—	—	—	—	8.7	18.0	0.7	5.1	1.2	4.0	0.7	2.4	96.3	27.0	18	13	0
32	2.8	8.9	19.4	—	—	—	—	8.9	18.9	3.1	1.9	2.1	0.9	4.3	3.5	84.3	19.4	15	13	0
33	0.8	27.2	23.4	—	—	—	—	25.2	36.4	3.2	2.0	1.8	2.5	12.6	10.5	166.7	36.4	18	15	0
34	2.5	9.1	14.0	—	—	0.1	—	22.5	44.0	0.2	6.5	0.4	5.7	9.4	0.7	136.1	44.0	18	13	0
35	1.2	3.4	16.3	—	—	—	—	24.5	40.0	—	3.7	0.6	4.5	4.1	4.0	147.7	40.0	15	14	0
36	2.6	3.8	1.8	—	—	—	—	6.4	7.2	10.3	—	12.1	—	2.1	1.8	122.3	41.4	14	13	0
37	0.8	5.2	1.8	—	0.2	—	0.2	1.8	8.4	5.2	—	6.4	3.5	3.2	3.8	89.1	19.2	17	12	0
38	0.2	4.2	1.1	—	0.2	—	—	1.3	6.7	7.9	—	8.3	1.2	3.0	2.7	88.4	24.3	15	12	0
39	0.0	2.5	7.1	—	0.0	0.0	—	1.9	4.3	22.1	—	7.8	0.6	0.1	4.7	92.5	22.1	14	11	0
40	—	9.0	7.6	—	—	—	1.2	2.4	3.9	25.5	—	4.0	—	9.0	—	102.9	25.5	12	12	0
41	—	11.8	10.4	—	—	0.3	0.2	1.9	12.5	49.5	—	5.2	—	7.2	—	138.7	49.5	14	11	0
42	—	11.3	9.6	—	—	—	1.6	2.1	9.7	29.4	—	5.8	—	7.2	1.7	118.8	29.4	14	13	0
43	0.2	5.5	2.2	—	1.1	0.0	—	2.1	7.5	6.6	—	6.4	0.2	4.9	2.8	86.3	21.9	15	12	0
44	7.0	5.1	1.7	—	—	—	2.5	4.4	12.1	4.8	—	4.8	4.0	3.5	—	88.5	22.7	13	12	0
45	—	5.8	1.6	—	—	—	—	1.5	2.2	9.6	—	5.8	2.6	3.6	1.4	87.2	27.1	13	13	0

Lipiec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	0.6	4.8	20.3	—
	Skawa																
47	Osielec	—	—	—	—	0.1	—	0.8	—	0.7	—	—	24.5	0.4	0.8	7.2	6.8
48	* Krzeszów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	19.0	—	0.9	17.0	1.4
49	Bieńkówka	—	—	—	—	0.0	—	0.4	—	0.8	—	—	21.1	—	9.8	—	0.6
50	* Skawce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	18.0	0.3
51	Wiktówka	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.3	—	—	15.0	—	—	18.9	1.6
52	Andrychów	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	20.5	—	0.0	23.5	6.6
53	* Gierałtowice	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	20.4	0.7
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17.6	0.2	—	12.4	0.6
55	Ujazd	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	17.4	0.1	2.3	13.9	0.9
56	Kraków-Obserw. Astr.	—	—	—	—	0.2	0.0	—	—	—	—	—	28.2	—	0.6	13.0	1.3
57	Rakowice	—	—	—	—	0.1	—	0.0	—	—	—	—	24.5	0.0	3.3	11.0	1.2
58	Wieliczka	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	32.3	—	0.2	8.7	0.3
	Raba																
59	* Stróża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	19.7	—	—	13.4	0.8
60	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	10.0	0.4
61	* Ujście Solne	—	—	—	—	0.4	1.3	—	—	—	—	—	29.6	—	2.0	11.5	1.9
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	25.8	0.6	0.4	5.9	7.8
63	Sielec Pińcz.	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	34.2	—	2.3	4.5	3.4
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	—	—	—	0.7	1.0	—	—	—	—	3.6	32.0	—	0.6	7.6	—
65	Zakopane	—	—	—	—	0.5	3.2	—	—	—	—	4.9	30.7	—	1.0	9.0	—
66	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	0.1	6.6	0.3	—	—	—	8.6	28.2	0.2	2.5	19.8	—
67	* Kuźnice	—	—	—	—	3.4	0.7	—	—	—	—	7.9	32.2	—	2.0	15.4	—
68	Piwniczna	—	—	—	—	0.7	—	0.5	—	0.9	—	4.6	20.5	—	—	5.6	0.4
69	* Tymbark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.6	0.9	—	11.2	—
70	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	16.1	0.5	0.3	7.0	2.1
71	* Tuchów	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.4	17.7	—	—	8.1	—
72	Tarnów	—	—	—	—	1.0	6.5	—	—	—	—	1.7	22.2	—	1.3	10.5	3.5
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	1.8	15.0	0.9	2.2	1.2	14.2
74	Busko—Zdrój	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.4	28.3	0.4	0.0	3.3	14.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	35.0	—	—	5.8	2.7
76	* Radomyśl Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	5.7	3.0
77	Kwasów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	29.7	—	0.5	2.0	17.4
	Wisłoka																
78	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	15.0	—	—	10.7	5.0
79	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	16.0	—	—	0.3	7.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	3.7	17.5	—	0.0	—	8.0
81	* Kolbuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	12.0	—	—	1.4	10.1
	San																
82	Sianki	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	3.2	2.5	12.4	—	9.5	—	7.8
83	* Sokoliki	—	—	—	—	—	19.2	0.4	—	—	3.4	1.5	8.9	—	0.3	—	5.6
84	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—
85	* Sanok	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	0.4	2.7	13.5	—	—	0.8	3.0
86	Przemyśl	—	—	—	—	—	1.6	0.1	—	—	0.0	0.4	2.6	—	0.0	0.3	2.6
87	* Rybotycze	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	4.5
88	* Dobromil	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	4.7
89	Medyka	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	5.8	—	—	0.0	4.2
90	Fredrów	—	—	—	—	0.0	4.8	0.5	—	—	0.0	1.2	6.3	—	0.2	—	4.9
91	* Radymno	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.3	—	0.6	2.4	—	2.9	—	3.4

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
46	0.5	6.2	3.4	1.8	—	—	—	1.2	4.5	10.5	—	7.7	—	1.2	1.6	85.5	21.2	14	12	0
47	0.4	—	—	—	0.4	0.3	0.3	—	—	9.8	—	4.6	0.0	10.2	—	67.3	24.5	15	6	0
48	—	8.6	5.8	—	0.5	—	—	1.7	4.3	28.0	—	5.9	0.6	7.7	—	103.0	28.0	15	11	0
49	—	0.5	1.2	—	—	—	4.7	—	—	9.8	—	3.7	0.0	11.4	0.0	64.0	21.1	11	7	0
50	—	1.5	3.5	—	—	—	—	—	7.5	2.5	—	4.4	0.7	7.5	—	60.9	18.0	10	8	0
51	—	4.7	1.1	0.8	—	—	0.2	0.5	3.4	3.3	—	4.2	14.7	6.0	—	74.7	18.9	14	10	0
52	0.8	8.4	0.7	—	—	—	0.0	1.4	2.8	8.2	—	5.5	1.8	3.3	0.1	83.6	23.5	13	10	0
53	0.7	4.4	0.5	0.6	—	—	—	2.2	3.1	11.8	—	15.6	—	2.1	—	81.3	20.4	13	8	0
54	—	0.6	0.9	—	—	—	—	—	2.7	6.9	—	3.9	—	7.0	—	53.0	17.6	11	6	0
55	—	5.3	4.8	1.0	—	0.1	—	0.1	2.5	21.0	0.1	9.8	—	1.9	—	81.4	21.0	16	10	0
56	0.1	5.4	2.6	0.8	—	—	0.1	—	2.4	15.3	—	16.9	—	6.9	0.0	93.8	28.2	14	9	0
57	0.0	3.5	3.1	0.6	—	—	0.0	—	1.6	14.2	0.0	16.8	—	5.9	0.1	85.9	24.5	13	10	0
58	—	1.7	1.0	0.9	—	—	0.3	0.2	0.7	8.3	0.2	9.9	2.6	7.1	—	74.4	32.3	15	8	0
59	—	1.6	0.4	—	—	—	0.3	—	3.3	10.2	—	5.0	—	8.1	—	62.9	19.7	11	7	0
60	—	—	1.3	0.4	—	—	—	—	3.2	11.2	—	9.4	0.2	5.3	—	68.6	27.2	10	7	0
61	—	1.3	2.9	—	—	—	—	—	0.3	5.6	—	16.7	—	3.9	—	77.4	29.6	12	10	0
62	—	4.3	1.5	—	—	—	—	—	0.1	7.2	—	11.5	—	0.3	—	65.5	25.8	12	7	0
63	—	4.2	4.0	—	—	—	—	0.4	0.5	11.0	—	10.2	—	2.2	2.4	79.7	34.2	13	10	0
64	—	1.4	3.6	—	—	—	0.4	0.1	—	13.0	—	5.5	0.1	18.0	3.0	90.6	32.0	15	10	0
65	—	2.4	5.2	—	—	—	2.0	1.0	—	18.7	—	1.7	1.6	19.3	0.1	101.3	30.7	15	13	0
66	—	6.8	3.7	—	—	—	2.0	2.2	—	43.1	—	8.0	1.9	18.1	1.0	153.1	43.1	17	14	0
67	—	7.8	4.6	—	—	—	1.2	1.2	—	25.0	—	3.7	2.4	17.5	0.4	125.4	32.2	15	13	0
68	—	0.5	0.5	—	—	0.6	1.6	2.3	1.2	11.9	0.7	4.5	—	12.5	5.7	75.2	20.5	18	10	0
69	—	2.5	1.0	—	—	—	1.5	—	0.2	14.2	—	3.7	—	8.3	0.3	73.4	23.6	12	9	0
70	—	—	1.5	—	—	—	2.2	10.9	2.0	2.8	0.0	5.0	—	8.5	—	62.2	16.1	13	11	0
71	0.2	—	3.0	—	—	—	4.9	1.5	—	1.7	—	22.0	—	5.6	—	67.3	22.0	11	9	0
72	—	—	2.6	0.0	—	—	5.7	2.6	—	2.0	0.8	12.0	—	4.2	0.1	76.7	22.2	15	13	0
73	—	1.8	7.0	—	—	—	—	0.0	0.0	4.5	1.5	7.9	—	—	0.6	58.6	15.0	12	10	0
74	—	3.0	5.3	1.2	—	—	—	—	0.5	5.9	0.0	10.2	0.0	1.5	10.0	84.1	28.3	13	10	0
75	—	—	6.4	0.1	—	—	—	—	0.8	2.4	0.2	10.7	—	2.7	—	73.2	35.0	12	9	0
76	—	—	4.6	—	—	—	0.6	4.2	1.2	7.0	—	14.9	—	2.8	0.6	58.6	14.9	12	10	0
77	0.0	—	7.2	0.0	—	—	—	0.2	1.5	12.6	—	10.9	—	1.7	0.9	87.3	29.7	12	9	0
78	—	—	7.2	—	—	—	—	13.0	—	—	—	6.3	—	7.7	—	69.6	15.0	8	8	0
79	3.2	0.3	8.1	—	—	—	0.5	19.1	0.9	4.5	0.1	6.2	—	5.2	0.1	77.4	19.1	15	9	0
80	—	—	6.4	—	—	—	—	1.2	1.1	1.9	—	7.2	—	0.6	1.6	51.1	17.5	11	10	0
81	—	—	7.8	0.9	—	—	1.5	15.2	0.6	7.8	—	18.1	—	3.1	0.7	82.6	18.1	13	10	0
82	—	2.3	7.4	3.2	—	—	—	18.4	6.2	2.9	—	1.4	0.4	6.8	4.8	97.4	18.4	16	15	0
83	—	1.7	7.2	—	—	0.8	—	17.2	7.2	0.3	—	—	—	14.1	1.2	89.0	19.2	15	11	0
84	1.0	3.5	6.0	—	—	—	1.5	23.0	10.5	5.9	—	4.8	—	12.5	1.1	84.9	23.0	13	13	0
85	0.1	1.4	9.1	—	—	—	—	12.7	10.7	2.3	—	3.8	—	9.0	1.2	71.3	13.5	17	11	0
86	2.3	1.0	3.6	—	—	0.0	—	14.7	7.5	4.3	—	2.6	—	6.7	2.2	52.5	14.7	15	12	0
87	—	2.8	4.7	—	—	—	—	14.6	13.1	4.1	—	0.4	—	10.3	0.5	67.2	14.6	11	9	0
88	0.8	—	2.4	—	—	—	—	12.2	1.7	1.1	—	0.9	—	8.2	1.7	40.0	12.2	11	9	0
89	2.8	0.2	2.2	—	—	—	—	13.2	11.4	1.0	—	2.5	—	6.5	—	51.2	13.2	11	10	0
90	0.7	1.6	4.6	0.0	—	0.0	—	9.8	1.5	2.0	0.2	2.4	—	16.8	2.4	59.9	16.8	16	12	0
91	—	0.6	3.2	—	—	—	—	18.3	8.1	4.2	—	2.9	—	7.2	—	54.5	18.3	13	9	0

Lipiec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.2	4.2	—	—	1.3	4.3
93	Miłków Małop.	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	2.1	—	3.6	1.5	2.5
94	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	13.7	—	—	0.6	2.2
95	Głogów	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.0	0.0	5.1	13.2	0.0	—	2.3	2.6
96	Przeworsk	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.0	10.0	—	—	3.0	3.9
97	* Nisko	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.1	14.8	—	3.2	4.6	6.0
98	* Domostawa	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	5.0	14.2	—	1.4	—	16.6
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	4.6	15.6	—	—	—	10.0
	Kamienna																
100	Denków	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	4.7	16.9	—	—	—	25.4
101	Gierczyce	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	6.2	28.6	0.2	—	—	19.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	—	—	—	0.0	1.2	—	—	2.2	0.3	2.9	31.5	0.3	0.0	0.9	3.1
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.3	2.5	3.9	1.4	—	0.0	—	3.5
104	Łapiguz	—	—	—	0.2	—	1.5	—	—	2.2	0.6	—	11.4	—	0.0	—	1.8
105	Zemborzyce	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	1.8	6.0	0.0	27.0	—	0.5	0.0	0.2
106	Lublin—Bronowice	—	—	—	—	—	4.0	0.0	—	2.2	0.0	5.0	23.4	0.3	—	—	0.2
107	Dęblin—Irena	—	—	—	—	0.0	2.4	0.9	—	2.9	0.0	1.2	23.4	3.0	—	0.0	14.9
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	0.0	1.2	10.9	7.0
109	* Maluszyn	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.2	33.4	0.6	0.9	10.3	3.5
110	* Sadkowice	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	30.9	16.0	—	4.8	8.2
111	* Łękawica	—	—	—	—	—	12.9	1.2	—	3.3	—	—	20.8	19.1	—	2.4	8.3
112	* Mniszew	—	—	—	—	—	2.2	0.9	—	3.7	—	—	21.2	18.8	0.8	9.1	1.9
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	—	—	0.1	0.8	4.9	—	5.1	0.0	—	18.9	40.8	—	0.2	14.5
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	—	—	—	0.1	1.0	5.6	—	6.0	—	—	23.0	40.3	—	0.5	14.6
115	Kaskada	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	5.0	—	—	26.8	15.3	—	1.5	12.4
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.1	—	3.6	11.1	—	—	—	3.4
117	Skniłów	—	—	—	0.0	—	—	0.8	—	0.0	—	3.3	14.4	—	0.0	0.0	3.8
118	Przystań	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.4	—	0.4	5.2	—	—	1.2	4.1
119	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.7	—	2.6	7.2	—	—	0.5	6.7
120	Biskupicze Szl.	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.9	1.7	8.5	—	0.9	—	2.2
121	Piesza Wola	—	—	—	0.0	—	2.3	—	—	7.5	0.5	4.0	11.5	0.0	9.0	—	2.4
122	Domaczewo	—	—	—	0.3	—	7.6	0.7	—	5.5	1.8	3.4	16.8	2.0	1.5	—	9.3
123	* Pulmo	—	—	—	0.8	—	1.2	0.0	—	8.8	4.2	7.2	9.1	0.3	2.7	—	2.3
124	* Wielkoryta	—	—	—	—	—	3.6	—	—	5.1	1.2	—	11.7	8.6	0.7	—	15.9
125	* Frankopol	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.2	7.1	0.0	—	19.0	14.4	9.7	0.4	7.9
126	* Wysokie Maz.	—	—	—	—	—	3.5	—	—	7.0	1.3	—	—	43.2	1.4	1.8	8.3
127	* Sagaje	—	—	—	—	—	0.5	1.9	—	12.6	0.6	—	3.4	53.1	2.4	3.3	7.3
	Narew																
128	Białowieża	0.0	—	—	0.2	—	3.6	—	—	15.6	2.0	—	0.9	12.9	—	—	8.9
129	Białystok	—	—	—	0.0	—	9.1	—	0.0	17.4	0.1	—	0.0	16.0	—	0.4	7.0
130	Białobrzegi	—	—	—	—	—	6.7	—	—	4.4	2.7	—	—	36.2	—	1.0	23.0
131	* Dębowo	—	—	—	—	—	2.0	0.3	0.2	4.4	0.7	—	—	27.2	—	7.0	4.4
132	* Osowiec	—	—	—	—	—	6.5	—	—	5.0	0.5	—	—	32.5	—	0.7	4.9
133	* Jedwabne	—	—	—	—	—	2.5	—	4.2	4.1	3.2	—	—	43.7	0.9	1.7	6.0
134	Kisielnica	—	—	—	—	—	9.6	0.2	0.2	6.4	2.3	—	—	39.3	3.5	0.3	4.6
135	* Zbójna	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	9.1	1.5	—	—	38.3	0.6	0.1	8.3
136	* Przasnysz	—	—	—	—	—	0.0	2.1	0.9	5.2	2.9	—	—	27.7	—	2.2	6.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	4.7	—	—	9.0	21.4	—	6.6	16.6
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	—	—	0.2	—	—	0.0	—	—	—	26.2	13.0	—	5.2	2.6
139	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	16.3	—	4.8	7.0
140	Skierniewice	—	—	—	—	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	—	—	20.0	30.0	0.0	0.2	10.1

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⋇
92	—	—	5.2	0.7	—	1.2	—	*8.0*	12.7	6.7	—	3.7	—	8.5	—	*59.5*	12.7	*13*	*12*	0
93	—	2.2	6.0	0.9	—	—	—	17.0	3.0	6.9	—	7.7	—	4.9	1.0	61.1	17.0	15	13	0
94	—	—	8.9	—	—	—	0.5	15.6	0.9	5.5	—	15.9	—	5.2	—	73.1	15.9	11	8	0
95	—	—	7.5	—	—	0.9	—	18.2	0.5	7.8	—	25.9	—	4.3	0.0	88.9	25.9	12	9	0
96	0.2	0.7	7.0	—	—	—	—	17.0	4.6	1.1	—	5.7	—	7.4	0.5	63.5	17.0	14	10	0
97	—	—	13.2	—	0.3	—	1.3	8.9	—	3.5	—	24.0	—	2.8	—	88.0	24.0	13	11	0
98	—	—	15.7	—	—	—	0.8	8.6	0.3	7.1	—	22.9	3.0	3.3	—	100.3	22.9	13	11	0
99	—	0.3	7.5	—	—	—	—	0.3	0.8	6.0	—	11.3	—	0.2	0.2	57.7	15.6	12	6	0
100	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.9	—	7.8	—	0.2	—	66.6	25.4	8	7	0
101	—	—	5.2	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	11.2	—	0.1	11.6	85.3	28.6	11	7	0
102	0.0	1.0	6.5	0.1	0.2	0.0	—	0.6	1.3	4.0	0.0	2.7	1.1	0.3	0.0	60.2	31.5	18	11	0
103	—	2.4	2.9	—	—	4.5	—	8.5	—	5.5	—	16.0	—	3.4	3.6	61.4	16.0	14	14	0
104	—	0.6	4.3	—	—	0.0	1.0	7.5	—	4.4	—	20.8	2.4	8.0	1.6	68.3	20.8	15	12	0
105	—	—	6.0	1.3	—	3.4	—	3.1	1.0	6.5	0.0	7.6	1.2	0.7	2.0	73.8	27.0	17	13	0
106	—	1.0	4.5	1.5	—	4.0	—	3.0	0.0	5.1	—	6.0	0.7	1.2	2.8	64.9	23.4	16	13	0
107	1.0	0.0	5.7	0.0	—	0.0	—	0.0	1.5	2.8	0.0	0.3	5.1	0.1	0.2	65.4	23.4	15	11	0
108	—	3.5	6.3	—	—	—	—	4.7	2.8	10.4	—	0.9	—	—	—	82.2	34.5	10	9	0
109	0.3	10.9	5.5	—	—	—	—	6.7	3.7	5.3	—	0.5	0.8	—	—	83.3	33.4	15	8	0
110	0.1	3.2	6.6	—	—	—	0.2	1.2	1.8	3.8	0.5	0.6	7.5	—	—	87.5	30.9	15	11	0
111	4.4	1.2	7.3	—	—	—	—	—	0.5	6.5	—	2.0	2.4	1.2	—	93.5	20.8	15	14	0
112	1.4	2.2	0.0	—	—	—	0.6	—	—	4.7	0.4	1.1	6.3	0.2	—	75.5	21.2	16	11	0
113	1.1	2.0	5.6	1.9	—	—	—	0.7	0.5	2.6	—	1.2	7.6	0.2	—	108.7	40.8	18	12	0
114	0.2	1.5	5.7	2.3	0.1	0.1	—	0.7	0.9	2.2	—	1.6	8.4	0.2	—	115.0	40.3	20	12	0
115	0.0	2.4	4.2	1.3	—	0.6	—	8.4	0.5	2.2	0.0	3.0	8.0	0.3	0.0	94.4	26.8	17	13	0
116	1.3	0.6	1.6	0.6	—	1.0	1.8	6.1	2.6	3.2	--	2.7	—	7.0	0.5	47.6	11.1	17	12	0
117	3.7	—	1.8	0.8	—	0.8	2.7	7.0	1.9	3.1	—	3.3	—	9.2	0.0	56.6	14.4	14	11	0
118	1.1	—	4.2	—	—	—	—	6.2	5.4	1.5	—	3.2	—	6.3	2.4	42.2	6.3	15	11	0
119	1.2	0.0	0.9	—	—	—	—	6.3	3.4	1.1	—	5.8	0.9	5.2	0.7	45.2	7.2	14	10	0
120	4.9	—	—	0.4	—	—	—	5.9	—	1.7	—	14.8	0.7	1.0	1.1	49.1	14.8	14	11	0
121	—	3.0	3.3	0.2	0.1	0.5	—	2.8	0.4	5.5	—	4.7	10.4	—	2.7	70.8	11.5	18	13	0
122	6.0	1.8	2.0	3.5	—	1.9	0.1	2.2	1.9	8.3	—	2.2	0.5	—	0.4	79.7	16.8	22	17	0
123	—	3.4	1.3	1.5	0.0	1.0	—	4.2	3.5	5.8	—	9.8	7.0	2.7	2.2	79.0	9.8	20	18	0
124	1.3	2.2	2.1	4.5	—	0.7	—	3.2	0.4	3.3	—	—	3.9	—	0.9	69.3	15.9	17	13	0
125	0.2	0.5	6.7	2.5	—	6.0	—	0.5	—	4.5	—	13.2	3.9	1.9	—	99.1	19.0	19	12	0
126	—	—	4.0	10.8	—	—	—	5.5	—	11.1	—	1.1	—	0.0	4.5	103.5	43.2	13	13	0
127	—	0.6	5.1	7.1	0.0	—	—	3.5	0.6	3.8	—	—	0.5	—	2.5	108.8	53.1	17	12	0
128	—	0.8	0.1	15.5	—	0.0	—	1.5	0.9	2.0	—	11.8	4.0	2.1	13.4	96.2	15.6	17	12	0
129	0.2	0.4	6.2	14.5	0.5	3.8	—	16.3	0.0	2.6	0.0	0.0	—	—	1.5	96.0	17.4	15	10	0
130	—	—	3.9	4.0	0.4	5.7	0.9	9.8	0.4	3.4	—	4.8	4.2	6.5	1.9	119.9	36.2	18	15	0
131	1.0	0.0	3.1	11.0	2.0	7.8	—	7.1	2.2	1.1	—	1.6	2.8	—	—	85.9	27.2	18	15	0
132	1.0	—	0.4	3.6	3.8	7.6	—	5.6	1.5	—	—	1.0	0.1	—	—	74.7	32.5	15	11	0
133	3.8	0.4	2.2	7.3	1.3	3.8	—	8.6	0.9	0.1	—	0.4	0.3	—	—	95.4	43.7	19	13	0
134	2.8	—	3.3	6.8	1.2	12.4	—	11.1	0.8	0.2	—	—	1.1	—	—	106.1	39.3	18	13	0
135	3.3	0.1	5.8	2.0	—	4.6	—	32.7	0.4	—	0.1	—	0.2	—	—	109.6	38.3	17	10	0
136	3.5	25.2	11.5	0.1	0.1	—	—	12.1	2.0	0.3	0.3	0.3	2.5	—	0.0	105.0	27.7	18	12	0
137	—	9.0	13.3	—	—	—	—	5.0	3.5	4.0	2.8	1.0	6.8	1.0	1.2	106.9	21.4	17	15	0
138	—	14.8	22.6	—	—	0.1	—	17.3	7.5	2.9	0.3	1.0	6.4	1.6	0.1	121.8	26.2	16	12	0
139	0.3	8.2	22.1	—	—	—	—	23.0	5.2	1.1	1.4	0.3	17.0	0.2	—	115.1	23.0	14	11	0
140	0.0	5.7	4.5	—	—	0.0	—	4.0	1.4	4.7	0.4	0.1	17.5	1.7	—	101.1	30.0	15	10	0

Lipiec 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	—	—	—	—	0.3	3.6	—	7.1	0.0	—	20.8	38.1	—	2.9	15.4
142	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.0	—	—	20.5	14.1	—	1.5	16.0
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.6	—	11.0	2.3
144	Więcławice	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.5	1.5	2.1	14.0	0.9
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	—	—	—	0.0	—	—	1.2	1.6	0.0	—	—	0.2	0.0	0.7	7.6	1.3
146	Bydgoszcz—Lotnisko	—	—	—	—	—	—	3.4	0.0	1.3	—	—	0.0	0.2	1.2	1.2	2.2
147	Dźwierzno	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.4	0.0	—	—	—	—	0.0	8.1	2.2
148	* Janowo	—	—	—	—	0.6	—	3.6	2.2	3.8	—	—	—	—	0.4	0.7	7.7
149	* Kopytkowo	—	—	—	0.1	0.1	—	5.4	1.0	2.1	—	—	—	—	0.9	0.2	3.2
150	* Tczew	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.4	—	—	—	—	0.3	1.2	9.8
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	—	—	—	—	0.5	0.0	0.0	38.7	1.3	6.3	—	—	0.0	0.1	8.1	1.3
152	Puck	—	—	—	—	0.9	0.1	0.0	31.1	5.7	1.7	—	—	—	2.6	13.0	0.0
153	Chałupy	—	—	—	—	1.2	0.0	0.3	23.6	4.3	3.4	—	—	—	1.2	5.1	—
	Niemen																
154	* Stołpce	3.1	—	5.1	2.8	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	9.2	0.6	—	4.5
155	* Horodziej	—	—	1.0	2.8	0.0	—	0.1	—	0.0	0.0	—	0.0	12.0	0.0	—	10.1
156	* Lipniszki	—	—	3.6	9.0	—	3.9	1.3	0.1	—	—	1.2	—	21.8	—	—	8.7
157	Lida	—	—	5.5	1.6	—	—	0.7	0.0	0.1	0.0	—	—	18.6	0.3	—	11.6
158	* Niemen	0.0	—	6.0	0.9	—	—	0.2	0.0	0.3	0.7	—	—	14.3	—	1.3	7.4
159	* Wielka Swerotwa	0.7	—	7.0	2.3	—	—	—	—	2.1	—	—	—	11.4	0.5	—	3.3
160	* Hołowle	0.4	—	5.6	1.6	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	13.1	0.9	—	5.0
161	* Bielica	—	—	5.6	1.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	11.6	—	3.0	8.7
162	* Szczuczyn	—	—	18.3	2.1	—	—	—	—	3.0	0.6	—	—	16.2	—	3.7	11.8
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	3.4	—	14.0	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	—	12.8	—	—	6.5
164	* Baranowicze	1.3	—	2.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.6
165	Żyrowice	0.6	—	11.1	1.2	—	0.9	—	—	3.9	—	—	0.2	12.3	—	—	7.1
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	0.1	—	13.3	6.2	—	1.6	—	—	9.2	—	—	—	16.0	0.7	3.4	4.9
167	* Piaski	—	—	7.5	4.1	—	1.0	—	—	10.7	—	—	—	17.8	—	2.6	11.5
168	* Grodno	0.0	—	0.7	—	—	2.7	—	—	3.2	0.7	—	—	20.2	1.5	1.7	10.1
169	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	1.6	—	0.0	2.5	0.6	—	—	40.7	—	0.5	6.2
170	Wigry	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	—	—	46.0	—	—	15.0
171	* Niemnowo	—	—	1.3	0.9	—	1.4	—	—	3.2	—	—	—	34.0	0.4	2.0	28.0
	Wilja																
172	Dołhinów	2.7	0.4	2.4	6.4	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	11.4	—	0.9	2.0
173	Dworek	3.2	—	13.9	4.6	0.7	—	0.2	2.0	—	—	0.2	—	19.0	2.0	—	1.8
174	Oszmiana	0.0	—	2.6	2.4	—	0.2	0.4	—	—	—	0.6	—	30.0	0.8	0.0	5.9
175	Pohulanka	—	—	7.7	1.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	25.6	12.0	—	1.3
176	* Santoka	—	—	0.4	0.8	—	—	2.0	—	0.4	—	2.0	—	30.2	8.0	—	1.4
177	* Niemenczyn	1.5	—	—	0.4	—	—	—	2.9	0.4	—	—	—	21.1	6.1	—	6.3
178	Nowo—Wilejka	—	—	—	3.0	—	—	0.9	—	0.2	—	4.4	—	44.0	6.5	—	1.8
179	Wilno—Uniwersytet	—	—	0.1	0.7	0.4	—	2.2	—	0.5	0.3	1.7	—	35.2	4.0	—	7.9
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	—	—	1.4	0.0	—	0.8	—	1.9	—	—	0.0	—	35.1	9.6	0.0	5.4
181	* Paziki	0.8	1.9	1.7	2.0	—	0.2	5.7	—	—	—	0.2	—	12.7	1.8	—	2.4
182	* Opsa	—	—	5.0	5.9	—	—	2.4	—	—	—	0.9	—	14.3	3.3	—	6.0
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	—	—	—	—	—	2.7	—	0.2	—	0.5	—	4.1	—	—	0.2	1.8
184	Podhajczyki	—	—	—	—	—	3.3	—	0.3	—	1.1	—	1.7	—	—	—	0.7

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾10
141	0.0	2.3	4.6	—	—	—	—	0.9	0.3	3.0	—	0.1	8.3	0.2	0.4	108.3	38.1	16	10	0
142	0.2	4.6	7.5	—	—	—	—	2.2	2.4	1.8	1.5	1.7	6.7	—	1.8	84.8	20.5	16	15	0
143	—	1.4	37.0	—	—	—	—	13.8	8.6	2.3	—	0.4	12.5	0.8	1.1	102.0	37.0	13	11	0
144	0.4	5.2	22.6	—	—	—	—	8.6	14.8	0.3	3.8	0.8	2.5	8.2	0.2	89.4	22.6	17	12	0
145	2.0	5.2	28.0	0.0	—	0.0	—	22.9	10.9	0.6	2.7	0.3	3.7	8.7	1.1	98.7	28.0	17	13	0
146	0.4	5.7	30.0	—	—	—	—	15.6	16.5	0.5	1.6	7.0	0.8	10.1	3.5	101.2	30.0	17	13	0
147	0.9	4.0	21.2	0.0	—	—	—	32.5	8.2	—	6.2	1.0	2.3	1.5	0.0	89.5	32.5	12	11	0
148	0.3	4.6	2.5	—	—	2.9	—	23.3	9.1	0.3	0.2	—	3.5	6.1	—	71.8	23.3	17	11	0
149	0.8	5.9	9.0	—	—	1.0	—	43.0	4.2	0.1	1.0	1.1	0.5	5.0	0.9	85.5	43.0	20	12	0
150	0.8	4.3	1.3	—	—	0.5	—	8.7	2.5	—	0.3	2.3	9.5	1.3	—	55.5	9.8	15	11	0
151	5.5	0.9	0.1	0.3	11.4	0.2	—	16.8	0.2	0.0	0.4	1.4	1.8	5.3	0.2	100.8	38.7	20	11	0
152	6.0	0.0	0.0	4.3	6.7	0.0	—	14.8	1.5	—	0.0	—	11.7	1.3	9.5	110.9	31.1	15	13	0
153	6.2	0.3	0.0	0.8	2.6	—	—	6.3	1.2	—	—	1.3	5.2	3.2	5.3	71.5	23.6	17	14	0
154	1.2	0.7	2.5	16.4	1.8	2.9	0.3	8.7	4.6	3.7	—	2.3	0.7	0.6	3.2	75.5	16.4	22	15	0
155	1.3	1.1	1.4	15.1	0.0	1.4	0.0	6.2	3.7	1.0	0.0	6.8	0.3	2.6	4.9	71.8	15.1	17	15	0
156	7.6	—	7.2	8.1	—	4.1	3.6	14.0	11.5	3.9	—	3.3	6.8	—	9.9	129.6	21.8	19	18	0
157	4.4	0.0	2.7	9.3	—	9.2	2.3	14.5	19.6	4.5	—	9.5	3.6	0.0	4.4	122.4	19.6	18	15	0
158	0.4	0.3	2.4	6.4	—	9.6	0.3	7.0	11.0	2.0	—	7.3	2.0	0.3	6.9	87.0	14.3	21	13	0
159	5.2	0.1	9.3	15.8	1.3	5.2	0.1	7.8	9.4	1.4	—	7.4	0.4	—	0.4	91.1	15.8	20	14	0
160	2.5	—	5.7	9.8	—	8.8	0.1	6.1	11.2	2.2	—	3.9	1.9	1.9	0.4	81.4	13.1	21	14	0
161	1.9	0.2	4.2	1.2	—	3.2	1.3	14.3	12.2	3.1	—	6.5	4.3	2.2	3.3	88.5	14.3	18	17	0
162	2.7	0.2	0.3	10.4	—	6.7	0.6	8.9	7.9	9.8	—	7.9	5.0	1.5	10.3	127.9	18.3	20	16	0
163	—	0.1	—	14.3	—	3.9	—	5.3	8.2	7.6	0.1	4.6	0.3	3.5	2.6	91.7	14.3	17	14	0
164	—	1.2	3.4	8.3	—	1.9	—	8.3	0.9	0.8	0.2	13.8	1.8	—	8.6	70.0	13.8	15	12	0
165	—	—	8.8	15.6	—	0.9	—	5.2	12.1	2.1	—	4.1	—	—	2.1	88.2	15.6	16	12	0
166	2.0	—	—	5.7	—	2.9	—	7.7	5.4	3.7	—	8.1	2.5	0.1	0.1	93.6	16.0	19	15	0
167	1.6	—	—	7.8	—	1.1	—	11.4	2.7	3.7	—	7.8	1.3	3.5	—	96.1	17.8	16	16	0
168	0.7	0.3	—	5.4	0.5	4.6	0.3	6.3	—	9.5	—	8.8	8.2	0.9	7.8	94.1	20.2	20	13	0
169	—	0.0	—	2.2	0.3	8.1	0.1	8.6	2.0	7.8	—	1.2	2.6	0.7	6.2	91.9	40.7	17	12	0
170	1.7	0.8	2.0	0.7	0.3	5.1	—	6.7	0.4	1.3	—	6.4	5.5	0.6	0.5	94.8	46.0	17	10	0
171	1.4	2.2	—	3.4	—	3.8	0.2	12.6	2.6	6.3	—	3.0	6.2	1.4	4.5	118.8	34.0	20	17	0
172	1.8	4.1	12.4	3.7	10.7	1.6	3.7	6.8	5.6	0.3	—	—	3.1	1.4	0.1	81.7	12.4	22	16	0
173	5.7	5.9	17.0	11.9	16.5	0.8	0.7	13.3	5.6	0.0	12.0	—	11.2	2.0	0.0	150.2	19.0	22	17	0
174	4.9	0.0	1.3	7.3	10.6	0.2	1.2	9.2	4.2	0.3	—	0.4	—	—	3.9	86.4	30.0	19	12	0
175	6.7	0.2	5.1	2.2	5.3	1.2	4.5	4.1	18.4	—	0.3	0.9	0.2	0.2	—	98.0	25.6	19	13	0
176	0.7	1.0	1.2	1.0	14.5	0.7	—	5.0	9.5	—	—	—	1.8	4.4	15.3	100.3	30.2	19	14	0
177	0.9	2.2	7.4	2.1	14.4	0.3	—	10.0	8.7	—	1.7	—	0.5	7.0	5.5	99.4	21.1	19	14	0
178	5.3	1.4	11.0	4.2	6.5	7.0	4.3	6.3	3.6	—	—	0.8	1.2	2.5	7.4	122.3	44.0	20	17	0
179	2.1	0.9	12.3	3.5	1.4	0.8	1.9	7.0	5.7	—	—	0.5	—	4.8	14.8	108.7	35.2	22	14	0
180	5.1	0.1	2.8	2.4	7.1	1.2	1.9	1.4	13.0	0.0	—	—	—	7.3	4.3	100.8	35.1	17	15	0
181	3.7	0.0	—	5.3	0.3	0.1	—	3.0	11.4	2.1	1.6	1.0	3.6	3.0	37.2	101.7	37.2	22	17	0
182	2.2	5.0	7.8	4.3	7.1	0.6	—	0.9	11.0	1.3	0.7	2.6	0.1	2.1	4.7	88.2	14.3	21	16	0
183	—	—	2.1	1.1	—	3.2	—	—	4.4	0.3	—	1.0	—	—	0.4	22.0	4.4	13	8	0
184	—	—	0.9	6.7	—	5.0	—	—	3.0	0.1	1.4	0.5	—	—	0.2	24.9	6.7	13	7	0

Lipiec 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	—	—	—	0.6	11.2	—	—	—	4.3	0.6	7.7	—	—	—	5.5
186	* Sambor	—	—	—	—	—	4.6	0.0	—	—	1.3	0.4	3.0	—	—	0.0	5.8
187	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	1.6	9.8	—	0.2	0.4	5.9
188	Drohobycz	—	—	—	—	—	4.9	0.8	—	0.0	0.0	0.2	12.0	—	—	—	6.8
	Stryj																
189	* Matków	—	—	—	—	0.1	17.1	0.4	0.0	—	0.4	2.9	9.4	—	0.4	—	4.5
190	* Krywka	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.5	5.2	9.1	—	1.3	—	6.6
191	* Hnyła	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	2.0	16.0	—	2.0	—	10.0
192	* Ilnik	—	—	—	—	—	14.9	0.8	—	—	5.4	—	17.4	—	—	—	4.5
193	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	1.4	—	13.9	—	—	—	3.9
194	* Sławsko	—	—	—	—	—	6.7	—	0.1	—	7.3	4.3	9.5	—	—	—	5.6
195	* Hutar	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	7.9	1.3	16.1	—	1.5	—	8.1
196	* Kalne	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	8.9	4.5	7.5	—	0.6	—	3.5
197	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	5.4	1.3	—	—	3.2	3.5	8.2	—	—	—	10.6
198	* Skole	—	—	—	—	0.3	5.6	0.1	—	—	3.3	1.4	7.0	—	—	—	1.7
199	* Kłódka ad Skole	—	—	—	—	—	7.5	0.4	—	—	3.9	2.1	6.2	—	—	—	2.0
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	8.0	—	7.5	—	—	—	6.0
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	—	—	—	—	—	1.6	1.5	—	0.0	2.2	0.8	5.1	—	0.3	—	2.0
202	* Podluty	—	0.8	—	—	—	4.1	0.8	—	—	1.4	0.7	12.8	—	—	0.2	1.8
203	Bożyków	—	0.9	—	—	—	0.7	0.9	0.0	—	—	—	8.2	—	—	0.0	0.0
204	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	6.8	—	—	0.3	0.6	—	0.9	—	—	—	3.5
205	Tarnopol IV rz.	—	0.0	—	5.8	—	1.2	0.5	—	3.9	2.4	—	3.2	—	—	0.0	8.3
206	Trembowla	—	1.4	—	0.9	—	2.1	—	2.7	1.6	—	0.5	1.3	—	—	—	2.5
207	Borszczów	—	—	—	—	—	2.2	—	—	0.2	0.1	—	1.1	—	—	—	1.0
208	Krasne	—	5.6	—	3.2	—	0.7	—	1.0	3.1	—	—	0.0	—	—	—	3.7
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	6.6	0.1	3.6	1.6	—	9.8	0.8	1.6	—	—	0.1	--	10.4	11.4	0.4	0.4
	Styr																
210	Krupiec	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	0.0	3.9	10.9	—	—	0.7	1.8
211	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	2.3	20.5	—	—	2.5	1.2
212	Maślanka	0.1	0.0	—	0.1	—	—	1.7	—	6.1	0.2	—	11.4	—	—	0.1	1.5
213	Łuck—Lotnisko	0.6	0.5	—	1.1	—	—	1.5	—	3.4	0.5	0.8	15.9	0.2	—	—	3.5
214	Trościanicc	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	4.1	0.9	0.6	9.6	—	—	—	2.9
215	* Okońsk	0.3	—	—	0.3	—	0.4	—	3.1	6.8	—	—	10.9	—	—	—	3.8
216	Chinocze	1.3	0.8	4.4	3.7	1.0	18.7	—	0.4	1.5	—	0.6	4.9	0.5	8.6	0.0	5.7
	Prypeć																
217	* Stare Konie	0.7	—	1.0	2.8	—	6.4	—	0.8	0.2	—	—	5.0	1.2	3.5	—	4.9
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	0.2	—	—	4.2	—	0.2	0.2	—	7.0	—	—	—	10.0	0.2	—	1.0
219	* Mostki Wielkie	0.3	—	—	—	—	0.3	—	—	0.6	0.0	—	1.6	12.3	0.0	—	1.9
220	* Piaski	1.2	—	3.6	0.5	—	1.1	1.4	—	1.6	0.2	—	1.1	10.5	1.6	—	9.0
221	Pińsk—Dow. Portu	1.7	0.0	5.7	0.6	—	4.0	0.4	0.0	2.6	—	—	1.6	2.8	0.8	—	1.7
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	3.1	—	8.8	0.3	—	0.7	6.0	—	2.8	—	—	1.3	6.8	2.5	—	5.5
	Horyń																
223	Zdołbunów	0.2	3.4	—	5.5	—	4.1	5.4	—	4.4	—	—	7.4	0.2	0.1	0.2	1.0
224	Równe	—	2.8	—	3.0	—	11.6	—	1.0	5.6	—	1.2	7.4	—	—	—	0.9
225	Gródek Wołyński	—	1.1	—	3.2	—	9.4	0.2	0.7	4.5	—	0.6	7.7	—	—	—	0.3
226	Sarny	0.4	0.8	2.5	1.1	0.7	10.2	1.4	—	2.3	—	—	9.7	0.2	1.0	—	3.8
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	1.5	—	1.0	1.2	—	—	0.0	—	1.3	—	—	0.7	11.2	0.0	—	6.4
228	* Siniawka	1.4	—	2.4	3.2	—	—	—	—	0.5	—	—	0.7	9.5	—	—	2.9
229	* Rokitno	0.3	2.6	0.9	2.6	—	3.0	1.9	1.2	6.1	—	—	5.2	—	—	—	2.1
230	Ozdamicze	—	—	*4.4*	*10.4*	—	—	1.3	1.0	0.3	—	—	7.9	2.0	0.5	—	2.1

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	—	—	9.9	1.0	—	1.7	—	12.0	5.8	—	—	4.4	—	15.8	4.3	84.8	15.8	14	12	0
186	0.6	—	15.1	—	—	—	—	7.3	3.4	1.8	—	2.5	—	13.4	2.7	61.9	15.1	13	11	0
187	1.2	—	4.6	0.6	—	0.4	—	9.2	26.5	5.4	1.0	3.6	C.0	13.4	3.0	86.8	26.5	16	12	0
188	0.2	0.0	2.1	—	—	0.0	—	5.2	4.5	1.3	—	3.3	0.1	10.2	0.5	52.1	12.0	14	9	0
189	—	6.0	12.9	0.4	—	—	—	15.1	1.2	0.0	—	0.0	—	9.2	5.9	85.9	17.1	15	10	0
190	—	7.1	4.6	4.9	—	1.6	—	21.2	—	1.2	—	0.3	—	6.5	5.6	82.7	21.2	15	14	0
191	—	5.0	7.5	—	—	—	—	20.0	5.1	—	2.0	—	—	4.0	2.3	80.9	20.0	13	13	0
192	—	1.3	9.8	—	—	2.0	0.1	21.8	—	1.4	—	1.9	—	10.8	1.7	93.8	21.8	14	12	0
193	—	2.8	8.8	1.4	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	12.7	2.3	79.1	16.8	10	10	0
194	—	9.2	3.8	1.6	—	26.6	—	8.4	0.7	0.2	—	—	—	6.7	2.1	92.8	26.6	15	12	0
195	—	4.6	3.5	7.5	—	22.8	—	11.4	4.5	1.3	—	—	—	4.7	5.2	107.9	22.8	15	15	0
196	—	5.0	4.2	3.2	—	5.0	—	10.9	—	1.0	—	2.6	—	5.4	—	63.5	10.9	14	13	0
197	—	6.8	4.2	1.3	—	9.5	—	10.1	5.1	1.8	—	0.9	—	6.1	5.5	83.5	10.6	16	15	0
198	—	1.0	1.6	0.5	—	—	—	7.2	2.8	1.0	—	0.5	—	4.5	2.4	40.9	7.2	16	12	0
199	—	0.8	1.9	1.9	—	1.7	0.1	6.8	2.3	0.8	—	0.6	—	4.5	6.7	50.2	7.5	17	12	0
200	—	—	2.7	4.8	—	10.0	—	—	8.0	2.0	—	—	—	4.9	8.7	65.1	10.0	11	11	0
201	—	—	0.7	1.0	—	—	—	1.2	0.4	—	—	0.8	—	4.6	4.4	26.6	5.1	14	9	0
202	—	0.2	3.5	3.6	—	1.0	—	2.6	3.0	0.2	—	0.1	0.4	3.9	3.3	44.4	12.8	19	11	0
203	—	0.3	—	5.1	—	0.7	—	0.0	2.3	—	2.8	0.6	—	—	6.2	28.7	8.2	11	5	0
204	—	—	4.7	5.3	—	11.3	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—	2.4	36.9	11.3	11	6	0
205	4.2	—	0.0	0.0	—	5.7	—	—	0.8	0.0	—	3.8	0.0	—	5.7	45.5	8.3	12	10	0
206	—	—	3.2	—	—	2.6	—	—	1.0	—	—	—	1.1	—	—	20.9	3.2	12	10	0
207	—	—	11.5	4.0	—	2.8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.6	27.0	11.5	10	7	0
208	—	—	10.2	—	—	4.2	—	—	—	—	1.2	4.3	—	—	—	37.2	10.2	10	9	0
209	2.2	4.2	6.6	16.2	8.8	0.6	0.1	0.2	8.6	0.7	1.4	3.6	2.8	2.6	0.6	106.0	16.2	27	17	0
210	3.0	—	—	0.0	—	—	—	—	0.8	0.3	—	3.8	—	3.3	1.3	35.9	10.9	11	8	0
211	—	—	—	—	—	2.2	1.0	—	5.0	4.2	2.5	6.7	2.5	6.5	0.5	61.0	20.5	14	13	0
212	4.9	—	—	1.2	—	0.4	0.8	—	2.8	—	3.2	6.7	4.3	—	5.3	50.8	11.4	17	11	0
213	3.2	—	0.7	3.4	—	0.5	0.5	0.3	3.1	6.9	0.5	6.5	—	4.4	1.2	59.2	15.9	22	12	0
214	0.4	—	—	0.6	—	0.4	—	0.1	2.6	3.7	0.3	10.1	1.4	3.8	2.2	44.2	10.1	18	9	0
215	—	—	0.2	1.9	—	0.6	—	1.3	1.1	4.2	—	18.3	4.4	—	2.9	60.5	18.3	16	11	0
216	—	—	1.6	4.1	—	1.2	—	0.6	0.9	6.6	0.8	3.5	5.3	1.2	4.7	82.6	18.7	24	17	0
217	0.9	—	6.5	7.3	1.5	0.2	—	1.6	—	7.5	2.8	2.0	2.6	0.5	7.2	67.1	7.5	22	16	0
218	—	1.5	2.0	7.0	—	3.5	—	1.2	5.5	4.5	—	1.0	0.5	1.5	3.5	54.7	10.0	19	14	0
219	0.0	0.5	—	7.5	—	0.3	0.0	8.7	7.0	2.5	0.2	0.5	0.5	0.0	9.6	54.3	12.3	16	8	0
220	0.4	0.5	2.3	8.5	—	3.3	—	11.6	13.2	18.7	—	1.3	0.3	0.1	8.2	100.2	18.7	23	17	0
221	0.0	2.0	2.2	7.1	—	0.2	0.2	0.2	3.0	7.4	1.6	0.9	3.8	0.0	8.0	58.5	8.0	22	15	0
222	1.0	—	1.2	12.1	—	3.8	—	0.8	—	12.5	1.0	0.8	0.6	—	5.6	77.2	12.5	20	15	0
223	2.1	—	0.3	3.9	—	0.4	—	0.0	—	1.2	0.0	6.8	2.4	6.4	2.4	57.8	7.4	20	14	0
224	3.0	0.4	3.3	0.0	—	2.4	3.3	0.2	—	1.1	—	5.5	2.1	6.3	0.0	61.1	11.6	18	15	0
225	3.0	0.2	17.1	—	—	0.8	0.2	0.5	6.2	1.0	0.2	6.7	0.9	2.2	2.9	69.6	17.1	22	12	0
226	—	—	2.6	3.2	—	0.7	—	—	0.2	7.4	7.2	11.6	3.1	—	4.7	74.8	11.6	21	15	0
227	3.1	0.8	0.6	18.7	0.7	2.4	—	4.2	4.6	2.2	4.6	4.9	6.1	2.3	3.0	81.5	18.7	21	17	0
228	—	1.4	2.4	13.5	1.0	2.8	—	4.7	3.9	2.3	6.0	5.3	2.6	0.2	4.1	70.8	13.5	20	17	0
229	—	—	—	12.4	2.9	0.5	—	—	—	5.0	6.6	5.4	2.3	2.2	4.2	67.4	12.4	19	16	0
230	—	0.6	12.4	8.5	—	2.1	—	—	0.3	0.6	1.6	—	0.7	—	5.8	62.5	12.4	18	12	0

Sierpień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	0.1	—	13.5	0.1	28.2	0.8	1.8	62.2	72.0	5.8	—	22.5	6.2	0.7	5.2	20.1
2	* Ostrzeszów	—	—	17.8	—	10.5	—	0.8	6.4	14.9	0.3	0.5	—	—	—	—	20.0
3	Rogoźewo	—	—	8.9	0.4	3.2	—	0.5	—	—	—	0.9	—	—	—	4.9	25.2
4	Antoniny	—	—	1.9	0.0	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.6	6.0	19.0
	Warta																
5	* Zawiercie	—	—	—	—	19.4	4.7	1.2	28.6	18.8	1.4	—	1.6	10.5	—	0.3	10.7
6	Cisowa	—	—	0.5	—	15.3	6.8	0.5	7.0	15.9	1.8	2.2	0.6	3.6	0.1	0.9	16.0
7	Widawa	—	—	—	—	16.4	1.0	0.0	7.6	12.5	0.1	—	0.2	6.7	—	1.0	10.7
8	Sucha Dolna	—	—	—	—	9.7	6.6	—	4.0	20.0	5.8	—	—	—	—	2.0	7.1
9	Błonie	—	—	—	—	4.9	7.8	—	4.4	12.1	1.3	0.5	—	—	—	1.1	1.5
10	* Kłodawa	—	—	—	—	11.2	9.6	—	1.3	10.4	3.9	0.7	0.9	—	—	0.3	1.0
11	Stawiszyn	—	—	6.9	—	27.8	—	—	0.9	6.8	0.5	—	—	—	—	2.5	17.2
12	Petryki	—	—	5.4	0.3	20.6	1.4	—	0.7	7.3	0.2	—	0.1	—	—	2.6	12.5
	Prosna																
13	* Ożarów	—	—	—	—	13.9	3.8	0.6	9.8	15.2	0.8	3.0	0.2	2.8	—	3.7	16.3
14	Ostrów Wielkop.	—	—	30.2	—	10.3	0.3	0.4	—	9.3	2.8	0.6	0.1	—	0.1	4.4	12.4
15	Gostyczyna	—	—	5.1	2.1	10.0	0.7	3.5	1.2	14.7	2.0	—	0.3	—	—	1.7	8.5
16	Chabierów	—	—	0.2	—	10.8	1.2	1.0	7.5	9.5	1.0	—	—	0.5	—	1.5	5.2
17	* Grudzielec	—	—	17.3	3.2	35.4	—	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	3.7	8.7
18	Baranów	—	—	30.0	—	5.1	—	—	—	4.5	0.3	—	—	—	0.2	3.5	13.2
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	1.9	—	9.5	—	—	—	2.3	—	1.0	—	—	0.9	2.9	14.7
20	* Bachorzewo	—	—	2.5	—	6.1	—	—	—	3.2	0.8	—	—	—	0.5	4.5	11.9
21	* Śrem	—	—	1.0	—	3.0	—	1.2	—	—	—	—	1.2	—	0.6	5.2	11.1
22	Poznań—Uniwersytet	—	—	0.4	—	4.6	0.9	1.8	—	—	0.2	1.8	—	—	6.7	1.9	19.0
23	Poznań—Ławica	—	—	1.0	0.1	0.1	1.2	1.6	—	—	0.2	0.8	—	—	3.2	2.1	16.5
24	Golęcin	—	—	3.5	0.0	0.1	0.5	2.0	—	—	0.2	1.0	—	—	6.0	2.0	16.0
25	* Pobiedziska	—	—	—	—	5.3	0.7	0.3	0.4	1.4	0.9	4.2	—	—	3.2	5.1	9.2
26	* Uściekowiec	—	—	1.5	—	7.3	0.5	—	—	—	—	5.1	—	—	3.6	3.3	13.5
27	Zajączkowo	—	—	0.6	—	—	—	1.7	—	—	—	2.3	—	—	6.0	8.0	10.0
	Obra																
28	* Łęczno	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.8	5.1	19.8
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	1.7	—	5.1	4.8	2.5	0.1	4.3	2.2	0.6	4.2	—	0.1	0.2	3.8
30	Dobre	—	—	2.4	—	6.7	2.9	—	—	3.0	2.8	—	2.1	—	0.8	0.1	3.3
31	* Łabiszyn	0.2	—	5.1	0.7	8.8	5.4	0.4	—	—	—	5.5	1.5	—	1.7	1.0	4.0
32	* Nakło	0.5	—	0.5	0.3	1.6	2.7	2.5	—	1.2	—	3.6	—	—	2.3	6.2	6.0
33	Margonin	—	—	3.1	1.3	15.3	3.3	0.8	—	—	—	2.8	2.6	—	5.4	9.3	9.1
34	* Ujście	—	—	1.3	0.8	4.5	0.5	3.6	—	—	—	1.9	—	—	3.4	11.9	13.3
35	* Czarnków	—	—	0.4	0.3	—	2.5	5.3	—	—	—	2.6	—	—	1.6	8.4	9.5
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	8.1	—	20.4	—	2.1	40.2	54.8	2.8	3.1	27.2	8.8	—	3.5	17.8
37	* Mikuszowice	—	—	4.3	—	21.1	0.9	—	27.2	93.2	6.7	0.8	17.2	8.0	0.1	4.1	8.9
38	* Straconka	—	—	6.4	—	26.6	—	1.4	29.9	87.3	6.5	1.9	17.8	8.9	—	3.3	6.7
	Przemsza																
39	Olkusz	—	—	0.0	—	20.1	3.8	—	13.1	16.5	5.8	0.6	29.1	8.1	0.2	10.2	6.8
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	—	6.9	—	11.0	—	—	22.4	46.6	13.0	—	20.7	12.3	—	4.0	25.8
41	* Piekło	—	—	9.0	—	19.0	1.8	—	31.2	31.5	18.6	0.5	42.0	14.5	1.4	5.6	34.3
42	* Sól	2.1?	—	6.7	—	11.6	—	—	19.6	46.4	12.4	0.3	25.8	11.4	—	3.4	28.7
43	Łodygowice	—	—	6.1	—	21.7	0.4	0.0	17.1	50.6	9.1	0.9	21.0	13.3	0.0	6.9	12.1
44	* Międzybrodzie	—	—	—	—	21.5	0.2	2.0	15.7	72.2	6.0	0.8	16.4	9.9	—	3.7	6.0
45	* Porąbka	—	—	5.0	4.8	14.8	2.0	0.8	12.7	72.7	5.7	1.0	14.1	12.5	—	2.5	4.1

Précipitations diurnes en millimètres

Août 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	8.6	0.0	—	5.1	0.2	7.2	9.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	269.6	72.0	19	14	0
2	13.1	0.8	—	4.2	—	9.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	102.3	20.0	13	9	0
3	11.3	1.6	—	4.9	—	4.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	25.2	12	9	0
4	7.4	0.3	0.1	4.9	—	2.5	3.8	—	—	—	—	—	0.0	—	0.4	50.2	19.0	13	8	0
5	12.3	3.6	—	—	—	0.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	117.5	28.6	14	12	0
6	11.5	6.0	—	—	—	29.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	118.5	29.0	17	11	0
7	5.6	7.1	—	1.5	—	12.6	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	93.4	16.4	14	12	0
8	25.0	7.6	—	—	—	14.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	108.7	25.0	11	11	0
9	8.4	12.6	—	0.4	—	11.2	9.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	76.3	12.6	14	11	0
10	10.6	4.4	—	0.1	—	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	11.2	14	10	0
11	16.1	3.6	0.0	0.3	0.0	5.6	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	106.5	27.8	12	9	0
12	27.6	3.5	—	0.3	—	7.0	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	110.3	27.6	15	10	0
13	9.5	10.0	—	1.5	—	18.6	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	18.6	16	13	0
14	20.8	2.4	0.0	1.2	—	7.7	1.8	0.7	—	—	—	0.0	0.0	—	—	105.5	30.2	17	11	0
15	18.0	4.7	—	0.7	0.1	12.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	86.6	18.0	17	13	0
16	24.4	10.8	—	0.2	—	8.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	88.9	24.4	15	12	0
17	11.5	3.0	—	1.4	—	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	100.5	35.4	12	12	0
18	48.0	3.6	—	0.4	—	4.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	118.6	48.0	12	9	0
19	7.6	2.4	—	—	—	3.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	14.7	11	10	0
20	35.2	1.7	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.4	35.2	11	9	0
21	10.0	1.0	—	1.2	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	11.1	12	11	0
22	1.3	3.2	0.1	0.6	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	19.0	15	10	0
23	1.4	2.6	—	0.4	—	1.6	11.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—	0.0	43.8	16.5	15	10	0
24	0.8	3.4	—	0.6	—	2.4	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	16.0	14	9	0
25	5.0	2.2	—	—	—	2.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	41.9	9.2	15	10	0
26	2.5	2.7	—	2.2	—	0.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	13.5	12	10	0
27	0.4	0.2	—	0.3	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.0	—	—	30.3	10.0	10	5	0
28	27.7	—	0.8	3.0	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	27.7	10	6	0
29	9.2	7.3	—	0.2	—	4.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9	9.2	17	12	0
30	1.2	3.7	—	—	—	5.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	6.7	13	11	0
31	5.4	2.0	—	0.1	—	3.7	1.4	—	—	—	—	3.8?	—	—	—	50.7?	8.8	17?	13?	0
32	2.0	1.1	—	—	—	4.8	0.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	41.1	6.2	16	12	0
33	1.9	1.8	—	—	0.5	1.1	1.4	9.6	—	—	—	—	0.1	—	—	69.4	15.3	17	14	0
34	1.6	0.3	—	0.6	—	3.0	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	0.1	49.2	13.3	16	11	0
35	7.7	1.5	—	1.4	1.8	1.3	1.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	49.2	9.5	15	13	0
36	5.1	1.1	—	5.1	—	12.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	229.1	54.8	16	16	0
37	6.9	2.2	—	6.8	—	2.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	226.6	93.2	17	14	0
38	8.4	3.0	—	4.7	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	237.4	87.3	15	15	0
39	16.5	2.9	0.1	2.4	—	1.8	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	141.0	29.1	18	15	0
40	11.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.6	46.6	11	11	0
41	15.0	4.0	—	0.5	—	—	0.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	235.5	42.0	17	14	0
42	18.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.2?	46.4	13?	12?	0
43	7.2	3.4	—	7.1	—	—	5.9	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	182.8	50.6	15	13	0
44	12.6	3.5	—	2.1	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	191.4	72.2	15	13	0
45	8.7	3.3	—	1.6	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	184.8	72.7	17	16	0

Sierpień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	—	—	22.5	2.6	—	16.4	23.5	0.5	—	12.6	20.7	—	8.1	8.8
	Skawa																
47	Osielec	—	—	—	—	12.6	—	—	15.4	64.3	15.2	—	16.5	26.2	—	1.2	6.7
48	* Krzeszów	—	—	15.1	1.9	11.0	—	—	24.2	50.8	15.4	—	16.2	12.3	—	5.3	15.4
49	Bieńkówka	—	—	5.0	0.5	7.8	1.2	—	22.2	60.4	15.1	0.2	23.3	20.2	0.9	3.4	4.0
50	* Skawce	—	—	9.5	0.5	10.5	—	—	26.7	50.7	6.3	—	18.2	12.3	—	1.8	7.2
51	Wiktówka	—	—	13.5	0.3	7.1	0.6	0.0	19.6	62.5	4.3	—	16.4	14.2	0.1	1.1	2.4
52	Andrychów	—	—	11.9	1.1	6.7	1.9	0.6	15.1	64.5	6.4	0.0	26.4	14.9	0.0	2.3	3.5
53	* Gierałtowice	—	—	9.3	—	8.4	1.0	—	13.5	32.9	1.7	—	15.0	13.1	—	0.7	3.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	19.6	1.7	7.7	—	—	42.8	39.2	22.8	—	16.0	10.9	—	1.4	7.6
55	Ujazd	—	—	—	0.2	7.6	0.5	0.3	16.8	8.0	6.2	0.4	18.0	9.3	—	8.1	5.8
56	Kraków-Obserw. Astr.	—	—	—	0.0	4.0	0.8	—	21.2	18.6	9.5	0.0	13.8	10.2	0.6	7.4	6.4
57	Rakowice	—	—	—	0.0	3.8	0.8	—	9.0	13.4	9.5	0.1	12.3	9.9	1.0	8.2	7.4
58	Wieliczka	—	—	—	—	4.1	0.2	—	22.7	6.0	11.6	0.3	14.2	23.8	0.5	9.6	5.2
	Raba																
59	* Stróża	—	—	1.1	0.3	5.1	0.3	1.3	18.9	44.6	14.6	—	18.2	22.2	0.3	2.1	12.8
60	* Bochnia	—	—	—	—	10.6	0.2	2.7	13.4	33.3	32.5	0.3	22.3	8.2	2.4	2.9	0.9
61	* Ujście Solne	—	—	—	—	1.8	1.2	—	16.0	20.0	34.1	—	8.6	12.7	2.3	8.6	3.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	—	—	—	—	7.5	2.8	—	14.8	9.6	21.9	—	26.9	13.1	—	—	1.2
63	Sielec Pińcz.	—	—	—	—	1.7	1.0	0.0	12.9	10.6	32.5	—	12.5	9.0	2.1	2.8	3.7
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	—	2.0	—	3.5	3.0	—	15.0	77.0	23.0	—	18.0	25.3	4.5	2.0	1.9
65	Zakopane	0.3	—	0.5	2.5	4.7	0.5	2.7	15.6	75.1	33.0	0.1	12.4	31.1	5.8	2.1	0.5
66	Hala Gąsienicowa .	—	—	0.1	0.4	9.3	0.4	3.6	17.4	99.8	36.0	0.1	8.3	47.4	9.2	1.5	2.9
67	* Kuźnice	1.3	—	—	2.1	8.5	—	8.3	12.1	91.4	24.2	—	22.3	35.8	6.7	2.3	2.3
68	Piwniczna	—	—	—	—	7.2	—	—	22.3	48.9	25.1	0.8	0.9	26.6	1.7	—	0.3
69	* Tymbark	—	—	—	1.3	11.8	8.3	7.2	18.6	51.5	22.1	11.9	9.8	12.4	9.1	2.1	0.8
70	Gródek ad Grybów .	—	—	—	—	—	—	—	14.0	45.1	25.8	2.6	8.0	36.3	6.3	0.0	3.5
71	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	0.2	19.7	36.3	28.1	0.8	24.1	12.0	1.2	2.0	1.5
72	Tarnów	—	—	—	—	2.0	0.4	3.0	12.2	35.8	33.4	—	9.0	23.5	2.1	2.2	1.1
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	—	—	0.0	2.0	4.2	—	8.1	17.7	42.0	—	11.0	22.8	1.2	1.3	8.1
74	Busko—Zdrój	—	—	—	—	20.0	1.1	—	25.5	20.8	19.3	0.0	7.8	10.0	0.9	3.4	6.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	—	—	—	—	1.6	0.1	1.3	8.8	25.8	26.0	—	7.9	9.0	2.6	0.0	4.7
76	* Radomyśl Wielki . .	—	—	—	—	—	—	5.9	14.0	28.2	34.1	0.2	10.5	18.2	4.5	—	1.8
77	Kwasów	—	—	—	—	10.3	0.3	0.0	7.1	23.1	33.8	—	16.3	8.1	2.8	1.7	5.1
	Wisłoka																
78	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	34.0	—	4.5	30.0	5.5	—	13.0
79	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	0.1	—	—	—	0.4	32.5	37.5	0.1	3.5	22.4	10.5	0.4	7.5
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	—	—	—	8.9	1.0	—	10.8	28.0	34.1	0.5	7.4	10.6	3.5	1.8	5.3
81	* Kolbuszowa	1.3	—	—	—	0.2	—	—	0.9	34.4	22.7	0.5	1.7	23.0	11.2	—	3.7
	San																
82	Sianki	—	—	—	—	—	2.2	—	—	34.2	16.7	6.4	10.8	12.3	26.5	6.7	5.7
83	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	9.5	6.4	1.3	2.0	18.5	7.1	5.2
84	* Ropienka	—	—	—	—	—	0.8	—	—	?	63.1?	—	4.7	14.8	16.7	4.6	2.0
85	* Sanok	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	37.0	1.2	5.5	18.6	10.8	—	—
86	Przemyśl	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	24.2	9.3	1.8	2.7	5.3	19.9	0.0	—
87	* Rybotycze	—	—	—	—	—	1.4	—	2.9	39.6	13.6	—	0.2	10.0	13.6	0.1	0.1
88	* Dobromil	—	—	—	—	1.9	0.3	—	—	46.5	5.7	0.3	0.6	9.9	16.7	3.8	—
89	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.5	4.8	1.7	6.5	16.2	—	—
90	Fredrów	0.0	—	—	—	6.2	—	0.1	—	34.6	3.4	17.3	1.9	11.1	20.0	—	0.0
91	* Radymno	—	—	—	—	27.9	—	—	—	5.4	17.3	1.8	13.4	2.7	22.3	—	0.3

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
46	13.7	3.9	—	—	—	0.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	138.2	23.5	13	11	0
47	10.1	0.8	—	1.2	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	186.5	64.3	12	11	0
48	30.5	5.2	—	3.2	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	226.7	50.8	14	14	0
49	17.8	5.9	—	5.0	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	212.1	60.4	17	14	0
50	9.9	0.8	—	3.5	—	—	13.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	174.3	50.7	15	13	0
51	5.2	2.5	—	4.4	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	160.6	62.5	16	13	0
52	5.4	1.8	0·0	14.0	0.0	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	191.6	64.5	16	15	0
53	3.2	2.6	—	0.3	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	107.1	32.9	15	12	0
54	8.2	7.4	—	4.6	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	195.3	42.8	14	14	0
55	9.5	3.3	—	—	—	—	1.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	96.2	18.0	16	11	0
56	5.8	4.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	103.7	21.2	13	11	0
57	4.3	4.8	—	0.0	—	—	1.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	86.2	13.4	14	12	0
58	9.8	5.5	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	117.2	23.8	14	11	0
59	13.7	12.9	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.2	44.6	16	13	0
60	2.2	7.4	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	153.9	33.3	17	12	0
61	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.9	20.0	12	12	0
62	4.1	3.7	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	106.1	26.9	11	10	0
63	4.0	3.8	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6	32.5	12	12	0
64	6.7	2.5	—	4.6	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	200.4	77.0	15	15	0
65	4.9	2.1	—	11.6	0.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.0	—	205.9	75.1	19	13	0
66	6.2	6.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.8	99.8	17	13	0
67	4.3	3.1	—	3.9	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	229.9	91.4	16	16	0
68	4.2	6.7	—	9.6	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	168.3	48.9	13	10	0
69	7.3	11.4	1.4	3.9	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	210.5	51.5	18	17	0
70	7.5	11.0	1.3	25.0	—	—	10.8	—	—	—	—	—	1.4	—	—	198.6	45.1	14	14	0
71	5.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.3	—	—	144.2	36.3	14	12	0
72	3.8	9.0	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	142.6	35.8	14	13	0
73	9.1	12.8	0.3	0.7	—	—	18.2	—	—	—	—	—	0.0	—	—	159.5	42.0	15	13	0
74	6.1	7.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	129.5	25.5	13	11	0
75	4.9	10.7	0.6	—	—	—	10.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	114.5	26.0	15	12	0
76	7.1	17.8	0.4	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	149.7	34.1	13	11	0
77	8.6	17.8	0.2	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	0.0	—	—	139.6	33.8	14	12	0
78	6.5	9.1	0.4	28.5	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	173.3	34.0	12	11	0
79	9.8	16.2	6.9	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.4	—	0.1	—	150.8	37.5	16	10	0
80	11.2	22.4	—	10.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	156.3	34.1	15	13	0
81	11.2	20.8	1.5	0.8	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	34.4	15	11	0
82	4.3	5.8	11.4	1.7	—	—	—	—	—	—	1.2	3.1	—	—	0.6	149.6	34.2	16	15	0
83	4.6	10.9	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—	1.1	4.3	—	—	—	123.1	41.5	14	14	0
84	14.6	18.5	5.1	9.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	155.3?	?	13?	12?	0
85	8.2	16.0	12.5	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	149.3	37.0	11	11	0
86	1.0	6.8	7.4	1.2	—	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	79.6	24.2	10	10	0
87	4.5	7.0	2.8	3.5	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	99.7	39.6	14	10	0
88	2.7	8.1	5.1	6.9	—	—	1.3	—	—	—	—	4.9	—	—	—	114.7	46.5	15	12	0
89	2.0	7.7	8.2	1.0	—	—	1.8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	77.9	20.7	12	11	0
90	4.6	3.2	0.2	8.7	—	—	0.0	—	—	—	0.0	1.7	—	—	—	113.0	34.6	13	11	0
91	2.1	8.9	12.3	—	3.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	117.8	27.9	13	11	0

Sierpień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	0.3	—	—	—	—	1.5	—	—	17.0	3.7	12.5	1.0	7.1	5.4	0.0	2.0
93	Miłków Małop.	2.4	—	—	—	5.0	—	—	—	61.0	13.2	7.0	2.5	2.8	18.5	—	2.7
94	Miłocin	1.3	—	—	—	0.0	—	—	—	28.2	31.4	—	4.1	17.3	11.1	0.2	4.6
95	Głogów	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28.2	36.8	0.0	—	26.2	12.2	—	6.5
96	Przeworsk	1.4	—	—	—	9.5	—	—	—	32.3	18.0	1.7	3.2	10.0	15.0	—	5.2
97	* Nisko	—	—	—	—	1.8	—	—	—	21.9	35.5	3.8	1.8	10.2	23.0	—	3.6
98	* Domostawa	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	34.7	5.9	—	17.7	14.7	—	4.8
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	—	—	—	3.9	—	—	14.9	35.2	15.7	—	5.6	11.9	1.6	3.4	5.0
	Kamienna																
100	Denków	—	—	—	—	3.5	—	—	11.1	41.8	12.4	—	10.0	13.2	1.9	0.3	3.2
101	Gierczyce	—	—	—	11.0	11.0	1.6	—	10.6	76.6	22.1	0.4	6.3	15.0	2.5	2.2	1.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	—	—	4.4	2.7	0.0	—	1.2	38.2	22.1	0.6	0.4	19.1	2.5	3.5	5.2
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	—	3.4	2.9	—	—	—	22.5	17.0	4.0	—	9.7	17.7	—	0.4
104	Łapiguz	0.3	—	—	—	1.1	—	—	0.0	29.5	25.1	4.0	0.1	11.5	25.8	—	0.4
105	Zemborzyce	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	17.9	19.0	5.5	—	9.7	14.0	0.4	2.3
106	Lublin—Bronowice	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.4	21.0	5.0	1.6	8.2	14.2	0.4	2.4
107	Dęblin—Irena	0.0	—	—	—	2.7	0.0	0.0	1.0	24.8	22.5	0.3	0.0	18.1	2.6	2.3	4.1
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	—	—	—	33.8	—	0.6	23.3	10.4	4.3	0.0	9.5	9.0	—	4.5	8.6
109	* Maluszyn	—	—	—	—	24.5	—	7.6	17.9	3.6	8.8	0.2	8.8	11.2	0.4	1.9	12.2
110	* Sadkowice	—	—	—	—	18,2	6.0	7.4	5.8	28.7	14.2	—	0.3	10.3	—	3.2	4.4
111	* Łękawica	—	—	—	—	3.3	1.1	—	5.2	19.3	30.7	5.8	2.3	20.0	0.3	4.1	5.5
112	* Mniszew	—	—	—	—	1.3	5.0	—	2.2	34.2	24.2	2.7	2.4	16.1	0.4	2.9	3.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	0.2	—	—	—	11.6	13.0	1.1	3.1	24.1	21.7	—	1.0	9.7	0.0	1.0	4.2
114	Warszawa—Obs. Astr.	0.2	—	—	—	14.0	14.6	2.6	3.1	25.3	21.5	—	1.2	11.0	0.1	1.4	3.7
115	Kaskada	0.0	—	—	—	17.4	14.8	0.2	3.5	26.1	21.4	—	0.4	11.0	0.0	0.9	0.3
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	2.4	—	0.5	—	0.6	0.1	—	—	11.3	3.4	14.7	—	7.7	27.6	1.9	0.2
117	Skniłów	1.9	—	—	0.0	—	—	—	—	8.7	4.9	16.6	0.0	6.8	17.2	2.2	0.2
118	Przystań	—	—	—	—	1.7	3.8	—	—	27.1	4.1	1.0	—	12.5	25.1	0.3	0.2
119	* Krystynopol	—	—	—	—	3.8	0.6	—	—	24.8	4.5	10.4	0.0	5.1	27.9	—	—
120	Biskupicze Szl.	—	—	—	0.1	2.6	—	—	—	14.1	6.4	6.6	0.0	3.6	17.4	0.2	7.0
121	Piesza Wola	—	—	—	—	—	0.0	—	—	49.7	22.5	8.7	4.2	1.2	22.5	1.6	2.5
122	Domaczewo	1.9	—	—	—	0.1	0.2	—	2.5	23.4	12.3	6.4	15.8	3.5	15.7	0.5	2.5
123	* Pulmo	0.7	—	—	—	1.5	—	—	—	9.5	7.7	7.1	4.3	8.2	12.8	0.7	3.0
124	* Wielkoryta	6.9	—	—	—	0.9	—	—	—	27.5	6.8	1.2	6.3	3.7	13.5	4.2	1.4
125	* Frankopol	6,5	—	—	—	3.8	2.1	—	—	37.0	18.0	3.0	2.5	17.5	7.0	1.2	1.1
126	* Wysokie Maz.	4.7	—	—	—	14.3	7.2	0.0	—	30.7	27.0	3.0	0.5	8.4	4.0	0.4	0.5
127	* Sagaje	2.8	—	—	—	10.5	12.1	—	—	53.2	46.6	1.7	1.5	6.4	1.1	—	2.8
	Narew																
128	Białowieża	10.2	—	—	—	—	0.8	—	—	10.0	1.1	2.9	0.0	9.1	19.6	7.5	3.6
129	Białystok	1.5	—	—	—	2.3	15.8	—	—	14.1	12.2	1.8	1.1	12.6	13.7	5.1	—
130	Białobrzegi	4.0	1.8	—	0.2	0.6	18.2	0.2	—	26.1	9.3	—	0.2	4.9	8.9	2.6	—
131	* Dębowo	2.0	0.0	—	0.1	1.0	13.9	—	—	24.6	5.0	0.1	0.4	2.8	5.5	2.5	—
132	* Osowiec	3.2	—	—	—	6.0	18.6	—	—	50.9	31.2	1.0	1.5	4.2	4.3	1.2	0.5
133	* Jedwabne	2.4	—	—	—	7.9	14.6	—	—	42.5	40.6	1.9	4.0	8.4	2.4	0.1	1.1
134	Kisielnica	13.8	—	—	0.1	4.8	9.3	—	—	40.2	45.2	0.1	0.6	8.5	1.7	0.1	—
135	* Zbójna	12.6	—	—	0.1	—	16.1	—	—	59.1	38.3	0.8	4.4	11.5	0.8	—	—
136	* Przasnysz	1.4	—	—	0.3	15.2	15.0	0.0	2.0	42.0	23.5	—	1.9	3.6	—	0.1	0.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	0.2	—	—	—	9.2	21.4	—	3.3	25.2	11.8	2.4	2.5	3.2	—	0.6	1.8
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	—	—	6.2	8.1	—	5.7	16.0	2.0	0.7	—	—	—	1.4	2.4
139	Trębki	—	—	—	—	2.6	28.0	—	4.6	36.4	2.9	—	1.0	—	—	2.3	1.0
140	Skierniewice	0.0	—	—	—	19.0	17.9	—	10.2	34.3	17.4	—	0.7	10.1	—	2.7	2.5

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
92	2.7	2.5	—	3.5	—	6.7	4.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	73.5	17.0	15	14	0
93	4.2	7.7	0.3	4.5	—	—	6.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	137.8	61.0	14	13	0
94	5.6	20.2	5.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	132.8	31.4	12	11	0
95	10.0	20.8	3.7	14.7	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	168.6	36.8	11	11	0
96	2.8	9.5	5.2	1.6	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	32.3	14	14	0
97	9.1	11.5	1.7	2.1	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	35.5	13	13	0
98	12.0	12.6	4.8	1.7	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	154.5	34.7	11	11	0
99	13.4	35.5	12.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.3	—	—	159.2	35.5	14	12	0
100	4.1	45.0	—	8.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	156.8	45.0	13	12	0
101	4.6	21.6	0.5	2.4	0.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	190.1	76.6	18	14	0
102	5.0	13.2	0.4	0.0	—	0.2	3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	121.7	38.2	16	12	0
103	1.4	0.8	—	2.9	—	—	9.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	91.9	22.5	13	10	0
104	0.9	1.4	—	3.5	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	111.4	29.5	13	9	0
105	0.0	12.0	—	—	—	—	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	82.2	19.0	9	8	0
106	2.1	3.9	—	—	—	—	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	85.7	23.4	13	11	0
107	3.9	13.1	0.9	2.2	—	—	11.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	—	109.5	24.8	14	12	0
108	10.3	1.4	—	1.5	—	12.5	5.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	134.9	33.8	14	13	0
109	6.8	9.3	—	2.8	—	4.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	123.3	24.5	16	14	0
110	9.6	20.2	—	10.1	—	—	42.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	180.8	42.0	15	13	0
111	6.3	40.0	—	1.0	—	—	12.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	162.5	40.0	16	15	0
112	5.3	33.2	—	6.4	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	149.2	34.2	15	14	0
113	1.2	33.9	—	0.2	—	—	27.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	153.7	33.9	16	13	0
114	1.5	44.8	—	0.7	—	—	29.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	176.1	44.8	17	13	0
115	1.4	25.9	1.4	—	—	—	38.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	167.3	38.9	15	11	0
116	3.1	0.8	—	2.6	—	—	0.6	—	—	—	0.1	1.2	—	—	—	78.8	27.6	17	10	0
117	3.5	1.5	1.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	70.1	17.2	13	12	0
118	0.3	—	1.2	0.3	—	1.2	11.4	—	—	—	—	3.7	—	—	—	93.9	27.1	15	11	0
119	0.9	1.1	0.0	6.1	—	—	4.2	—	—	—	—	2.8	—	—	—	92.2	27.9	12	10	0
120	0.7	—	8.0	12.3	—	—	20.4	—	—	—	—	5.3	—	—	—	104.7	20.4	14	11	0
121	4.4	2.9	8.3	11.4	—	—	5.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	145.8	49.7	14	13	0
122	1.9	2.8	4.7	3.1	—	—	6.0	2.1	—	0.1	—	—	—	—	—	105.5	23.4	19	15	0
123	0.3	—	6.7	6.1	—	—	9.1	1.2	—	—	—	1.3	—	—	—	80.2	12.8	16	13	0
124	3.9	1.9	—	0.5	—	—	7.1	3.9	—	—	—	1.4	—	—	—	91.1	27.5	16	14	0
125	5.5	0.0	1.6	11.3	—	14.7	9.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	141.9	37.0	16	16	0
126	—	—	—	0.8	—	—	14.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	120.9	30.7	14	10	0
127	0.2	0.2	—	26.5	—	—	19.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	189.0	53.2	15	13	0
128	16.4	0.1	0.1	0.9	—	—	5.4	10.9	1.6	0.4	—	—	—	—	—	100.6	19.6	17	12	0
129	0.0	1.0	—	2.5	—	—	10.7	21.0	3.0	0.0	—	—	—	—	—	118.4	21.0	15	15	0
130	—	—	—	—	—	—	10.0	10.5	5.0	—	—	—	—	—	—	102.5	26.1	15	11	0
131	3.7	—	—	0.0	—	—	10.0	7.3	10.2	—	—	—	—	—	—	89.1	24.6	15	12	0
132	—	—	—	—	—	—	14.6	4.5	1.9	—	—	—	—	—	—	143.6	50.9	14	13	0
133	—	—	—	1.8	—	—	16.1	6.4	2.4	—	—	—	—	—	—	152.6	42.5	15	14	0
134	—	—	—	14.0	—	—	19.1	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	159.6	45.2	15	10	0
135	—	—	—	31.9	—	—	22.9	7.8	—	—	—	—	—	—	—	206.3	59.1	12	9	0
136	0.1	6.7	—	—	—	0.4	19.5	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	140.5	42.0	17	12	0
137	1.8	16.8	0.2	—	—	7.0	20.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	128.7	25.2	17	13	0
138	7.0	17.4	—	1.1	—	17.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	17.4	13	12	0
139	3.5	15.7	0.4	—	—	13.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	120.4	36.4	13	12	0
140	3.4	18.2	—	5.0	—	8.1	34.4	0.2	—	—	—	—	0.0	—	—	184.1	34.4	15	13	0

Sierpień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	—	—	—	—	5.0	11.1	0.5	2.8	22.6	21.5	4.6	2.1	9.5	—	0.7	5.5
142	* Chodaków	—	—	—	—	23.0	20.7	—	5.3	31.4	16.0	—	2.2	9.0	—	1.2	3.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	—	—	4.6	14.9	—	—	10.6	1.0	—	—	—	—	1.9	3.9
144	Więcławice	—	—	12.5	0.4	5.2	6.3	4.5	—	0.5	2.3	1.7	2.0	—	1.4	0.3	3.0
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.0	—	0.7	0.5	1.4	18.5	0.0	0.0	1.6	0.0	—	1.7	—	0.2	0.7	3.0
146	Bydgoszcz—Lotnisko	0.1	—	1.7	0.5	0.3	12.6	0.5	—	—	0.5	1.7	0.0	—	2.5	5.1	3.1
147	Dźwierzno	4.5	—	0.5	1.0	9.6	8.5	—	—	2.0	0.1	2.5	2.1	—	—	0.0	2.5
148	* Janowo	2.6	—	—	0.6	1.7	14.0	—	—	0.6	0.1	0.5	2.3	—	—	—	—
149	* Kopytkowo	2.5	—	—	0.4	3.6	13.8	1.0	—	—	—	—	0.9	—	—	0.2	0.5
150	* Tczew	—	—	—	0.3	2.5	8.4	0.3	—	—	—	—	1.8	—	—	0.6	—
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	0.3	—	—	0.3	3.8	20.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.2	—	0.0	0.0	0.0
152	Puck	—	—	—	0.7	1.0	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	0.0	0.6
153	Chałupy	0.3	—	—	1.8	3.1	3.4	—	0.1	—	—	—	0.0	—	0.0	1.2	0.1
	Niemen																
154	* Stołpce	0.3	1.2	—	—	—	12.1	—	—	5.0	1.1	15.0	—	2.5	6.2	16.3	—
155	* Horodziej	0.6	0.9	—	—	4.5	7.9	—	—	3.7	—	7.9	0.4	4.5	5.0	—	16.6
156	* Lipniszki	1.6	3.2	—	—	—	22.5	—	—	5.3	2.6	2.4	—	3.7	14.1	9.4	0.9
157	Lida	2.2	2.8	—	—	—	15.4	—	—	10.4	2.8	10.8	—	0.0	14.0	5.7	—
158	* Niemen	2.4	4.6	—	—	0.3	9.5	—	—	6.0	—	4.9	—	0.4	13.7	6.2	2.3
159	* Wielka Sworotwa	0.3	1.9	—	0.3	1.1	4.6	—	—	3.5	—	2.0	—	0.9	15.1	12.3	0.0
160	* Hołowle	4.8	1.2	—	—	—	10.6	—	—	3.6	0.9	2.0	—	0.8	12.5	7.6	2.1
161	* Bielica	6.5	2.0	—	—	1.2	12.3	—	—	9.5	—	3.1	—	—	16.3	5.7	0.2
162	* Szczuczyn	7.8	0.6	—	—	—	8.6	—	—	14.5	0.3	0.6	—	1.0	19.6	9.2	1.6
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	1.5	—	—	—	5.6	6.6	—	—	2.5	—	2.9	—	7.5	31.6	10.5	0.4
164	* Baranowicze	0.4	0.3	—	—	6.6	3.5	—	—	3.9	—	3.0	—	7.2	29.7	23.1	0.4
165	Żyrowice	6.0	—	—	—	2.8	16.9	—	—	13.1	—	3.2	—	1.9	13.2	7.0	3.0
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	3.1	0.2	—	—	0.3	10.0	—	—	13.3	—	—	—	0.3	19.0	12.2	—
167	* Piaski	0.2	—	—	—	5.8	8.0	—	—	16.2	1.3	2.6	—	1.9	17.4	14.2	—
168	* Grodno	4.8	0.8	—	—	—	10.5	—	—	9.9	2.2	2.4	—	7.2	24.2	7.5	0.8
169	* Suchorzeczka	5.1	0.3	—	—	0.8	12.5	—	—	14.4	2.3	0.3	—	—	19.2	1.3	—
170	Wigry	3.7	0.2	—	—	1.0	23.5	—	—	43.3	6.4	0.2	—	6.6	11.0	3.0	—
171	* Niemnowo	2.8	1.0	—	—	0.3	7.4	—	—	20.0	1.9	4.3	—	5.5	22.8	7.4	0.1
	Wilja																
172	Dołhinów	0.6	2.8	—	—	1.6	1.9	—	—	4.7	15.4	0.3	0.5	1.2	22.9	11.6	2.5
173	Dworek	3.7	0.9	—	0.0	—	2.3	—	—	5.6	7.3	19.8	8.0	2.0	19.4	8.5	—
174	Oszmiana	2.9	0.6	—	0.2	0.2	10.5	—	—	5.9	2.7	0.2	—	—	21.5	19.5	—
175	Pohulanka	4.1	0.2	—	2.3	1.1	4.5	—	—	5.8	8.6	20.5	0.1	0.0	14.3	15.0	—
176	* Santoka	5.0	0.4	—	1.8	0.2	3.0	—	—	3.4	4.2	3.2	—	0.3	19.7	7.7	—
177	* Niemenczyn	0.4	—	—	1.1	—	3.5	—	—	9.9	0.5	2.9	—	—	14.9	20.0	—
178	Nowo—Wilejka	9.4	1.5	—	1.0	—	5.6	—	—	6.4	4.5	0.4	—	0.2	15.3	14.6	—
179	Wilno—Uniwersytet	12.6	1.7	—	1.2	0.5	5.5	—	—	6.0	2.4	1.7	—	0.1	13.5	9.8	—
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	9.9	23.4	—	5.4	3.0	3.8	—	—	11.9	6.2	13.1	—	2.3	16.0	6.2	6.6
181	* Paziki	0.7	1.5	—	0.7	5.4	0.7	—	—	4.0	11.5	0.6	—	—	12.8	14.3	17.6
182	* Opsa	7.2	22.3	—	3.0	8.2	5.5	—	—	10.4	7.1	19.5	—	—	8.5	9.2	16.3
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	1.9	—	0.2	10.4	5.3	—
184	Podhajczyki	1.0	—	—	—	—	—	—	4.4	26.6	0.5	1.6	—	0.3	14.5	8.1	0.1

Précipitations diurnes en millimètres

Août 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
141	3.7	25.5	0.0	3.5	—	—	41.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	164.1	41.1	16	14	0
142	2.4	12.4	—	—	—	13.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	158.8	31.4	13	13	0
143	1.6	10.4	—	—	—	7.5	5.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	66.9	14.9	11	11	0
144	2.0	5.9	—	—	—	6.7	3.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	59.3	12.5	17	14	0
145	0.6	5.8	0.0	0.0	—	5.5	1.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	44.1	18.5	14	9	0
146	4.2	3.8	—	0.1	—	4.5	1.7	4.0	—	—	—	—	0.0	—	—	46.9	12.6	17	11	0
147	1.9	7.1	—	—	—	4.0	3.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	54.6	9.6	15	13	0
148	14.4	14.5	0.1	—	—	19.0	5.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	82.8	19.0	14	9	0
149	7.5	3.8	—	—	—	22.0	4.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	68.9	22.0	13	9	0
150	12.1	10.8	0.1	0.3	—	16.0	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	58.0	16.0	13	7	0
151	16.0	4.2	—	1.9	—	3.0	0.0	4.9	2.8	—	—	—	0.1	—	—	57.5	20.0	12	8	0
152	11.3	6.5	—	2.5	—	1.2	2.0	9.0	0.8	—	—	—	0.0	0.0	—	35.9	11.3	12	7	0
153	8.4	5.3	0.3	3.5	—	0.6	1.2	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	35.3	8.4	15	10	0
154	—	—	2.5	—	—	—	23.7	1.5	12.5	1.0	4.7	—	—	—	—	105.6	23.7	15	14	0
155	0.0	—	5.0	—	—	—	23.0	1.5	5.2	1.2	6.4	—	—	—	—	94.3	23.0	16	13	0
156	0.5	—	0.5	2.5	0.8	—	18.5	6.8	11.1	0.2	0.2	—	—	—	—	106.8	22.5	19	13	0
157	0.0	—	0.0	1.3	—	—	13.1	5.8	3.1	0.3	0.0	0.0	—	—	—	87.7	15.4	13	12	0
158	5.9	—	1.3	0.8	—	—	4.8	6.2	4.3	1.2	0.2	—	—	—	—	75.0	13.7	18	14	0
159	2.6	—	0.8	3.3	—	—	5.4	4.3	3.7	0.4	0.3	—	—	—	—	62.8	15.1	18	12	0
160	1.9	—	0.3	0.3	—	—	8.4	24.9	2.7	0.5	0.7	—	—	—	—	85.8	24.9	18	12	0
161	2.2	—	0.2	0.4	—	—	12.2	9.6	5.1	—	—	—	—	—	—	86.5	16.3	15	12	0
162	4.4	0.0	—	—	—	—	9.5	6.4	6.5	1.6	0.9	0.0	—	—	—	93.1	19.6	16	12	0
163	1.5	—	0.8	16.5	—	—	4.7	6.5	1.5	—	1.3	—	—	—	—	101.9	31.6	16	14	0
164	0.4	—	3.6	11.4	—	—	17.1	2.5	2.4	1.0	0.8	—	—	—	—	117.3	29.7	18	13	0
165	1.1	—	0.9	1.4	—	—	10.2	4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	89.9	16.9	15	14	0
166	4.5	—	—	—	—	—	7.8	16.6	2.7	—	—	—	—	—	—	90.0	19.0	12	9	0
167	3.1	—	—	—	—	—	7.0	14.4	3.5	—	—	—	—	—	—	95.6	17.4	13	12	0
168	7.1	—	—	—	—	—	7.2	9.9	2.8	0.7	—	3.7	—	—	—	101.7	24.2	16	13	0
169	—	0.0	0.0	0.1	—	—	10.4	12.1	6.7	—	—	—	—	—	—	85.5	19.2	13	9	0
170	—	—	—	—	0.6	0.1	4.5	12.4	6.0	—	—	—	—	—	—	122.5	43.3	15	11	0
171	2.5	—	—	—	—	—	7.5	10.7	2.7	0.3	—	—	—	—	—	97.2	22.8	16	13	0
172	0.3	2.4	4.2	4.8	2.3	5.3	32.9	1.3	6.2	5.3	3.2	—	—	—	—	134.2	32.9	23	19	0
173	0.0	—	7.1	0.5	5.5	—	45.4	16.0	9.0	3.8	5.5	—	—	—	—	170.3	45.4	18	16	0
174	1.2	—	4.2	5.6	0.4	13.2	34.3	11.7	13.2	7.4	0.4	—	—	—	—	155.8	34.3	20	14	0
175	0.3	—	3.4	—	1.7	0.2	24.1	15.5	2.1	0.9	0.9	—	—	—	—	125.6	24.1	20	14	0
176	1.7	4.3	—	—	1.3	—	27.3	14.0	6.1	2.1	2.9	—	—	—	—	108.6	27.3	19	16	0
177	5.0	—	2.7	—	2.4	—	23.2	17.7	16.4	0.7	3.7	—	—	—	—	125.0	23.2	16	13	0
178	4.6	—	2.0	2.7	1.3	1.2	30.4	36.0	26.3	3.3	3.7	—	—	—	—	170.4	36.0	20	18	0
179	5.8	—	1.1	1.7	1.8	2.0	22.8	17.6	8.6	1.7	2.9	—	—	—	—	121.0	22.8	21	19	0
180	0.1	—	12.3	10.2	12.4	18.7	14.8	3.4	5.2	3.0	3.4	—	—	—	—	191.3	23.4	22	21	0
181	0.4	6.1	4.6	4.9	1.7	8.3	31.6	0.0	0.8	2.1	3.8	—	—	—	—	134.1	31.6	21	15	0
182	0.9	—	1.9	—	1.9	5.7	31.4	0.5	0.7	1.0	3.7	—	—	—	—	164.9	31.4	20	17	0
183	1.0	5.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	1.4	5.1	10.5	71.9	14.5	14	13	0
184	0.8	3.5	3.1	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	0.5	2.0	4.4	9.0	33.3	113.9	33.3	19	12	0

Sierpień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	—	—	—	—	—	0.1	—	36.4	20.0	6.1	2.0	8.2	16.2	6.7	3.4
186	* Sambor	—	—	—	0.0	—	0.3	—	—	35.5	2.2	3.3	1.4	22.2	24.0	2.7	—
187	Wola Dobrostańska	2.0	—	—	—	3.1	0.0	0.0	—	22.5	2.5	14.4	0.1	7.3	32.6	0.1	0.6
188	Drohobycz	0.0	—	—	0.3	—	0.4	—	—	28.8	1.5	7.5	0.4	10.6	28.2	0.4	0.3
	Stryj																
189	* Matków	0.2	—	—	0.2	—	—	0.1	3.1	33.5	11.5	6.1	0.0	12.5	11.1	3.1	3.1
190	* Krywka	0.5	—	—	1.1	—	—	—	3.1	3.9	14.1	11.1	—	19.1	19.2	5.5	5.0
191	* Hnyła	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	16.0	12.0	—	22.2	24.0	7.0	4.0
192	* Ilnik	—	—	—	—	—	5.7	—	—	42.9	30.5	4.0	4.1	13.7	19.3	12.2	4.1
193	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	3.2	34.2	13.1	2.8	2.4	10.6	19.8	6.5	4.3
194	* Sławsko	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	26.3	11.4	9.2	1.2	15.4	18.0	7.8	4.7
195	* Hutar	0.3	—	—	0.3	—	—	—	—	33.1	6.9	12.5	—	27.0	15.5	4.5	9.0
196	* Kalne	—	—	—	—	—	—	—	6.5	18.4	30.2	7.0	—	5.4	20.6	10.6	3.6
197	* Hołowiecko	—	—	—	0.4	—	—	—	—	30.1	15.1	6.0	1.2	23.0	18.2	6.5	3.0
198	* Skole	—	—	—	—	—	—	—	2.5	18.6	4.7	2.4	0.9	17.8	18.0	5.2	2.4
199	* Kłódka ad Skole	—	—	—	0.5	—	—	—	3.1	19.5	4.2	0.6	2.0	16.0	19.0	4.5	2.4
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	0.5	—	—	—	—	—	2.5	3.5	24.5	10.5	5.2	—	17.0	17.5	2.0	—
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	3.2	4.6	0.5	0.7	13.5	9.0	—
202	* Podluty	0.2	—	—	0.1	—	—	2.9	4.1	28.6	3.3	3.3	—	9.2	11.0	4.4	2.6
203	Bożyków	—	—	—	—	—	—	—	0.9	16.8	—	7.5	—	7.2	18.6	1.5	—
204	Zaleszczyki	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	10.9	7.1	—
205	Tarnopol IV rz.	—	—	2.8	—	—	—	—	2.1	7.2	—	4.0	0.9	2.9	10.0	17.6	—
206	Trembowla	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	9.2	—	4.0	—	—	21.3	6.4	—
207	Borszczów	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.1	0.2	—	—	34.8	16.3	0.1
208	Krasne	—	—	—	4.1	—	—	—	1.8	2.7	—	1.3	—	—	20.9	14.7	—
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	1.2	3.8	0.2	—	2.2	1.1	—	—	4.2	17.2	0.4	0.8	—	19.4	15.4	14.8
	Styr																
210	Krupiec	—	—	—	0.5	—	—	—	—	26.8	0.3	28.3	0.2	4.1	10.6	14.4	4.0
211	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	14.2	1.3	14.5	19.1	5.6	1.5
212	Maślanka	—	—	—	2.5	—	1.0	0.0	—	2.1	—	3.7	—	10.3	15.0	10.0	2.5
213	Łuck—Lotnisko	0.1	—	—	0.1	2.0	—	0.1	—	7.1	—	3.8	—	8.6	8.6	15.2	1.2
214	Trościaniec	0.5	—	—	—	0.5	—	0.1	—	2.1	—	6.9	3.2	4.6	16.9	5.0	0.4
215	* Okońsk	—	—	—	—	—	13.5	0.3	—	6.9	—	30.3	2.1	37.4	12.3	10.2	—
216	Chinocze	1.1	—	—	—	0.0	3.9	0.2	—	7.7	—	5.4	—	13.4	5.0	16.6	0.0
	Prypeć																
217	* Stare Konie	2.3	—	—	0.4	10.0	4.2	—	0.0	11.1	—	7.3	—	7.1	7.3	17.7	—
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	1.8	—	—	—	1.6	—	—	—	7.0	—	7.2	—	5.0	6.5	19.0	—
219	* Mostki Wielkie	1.1	—	—	—	4.4	0.1	—	—	7.1	0.1	8.2	—	13.3	15.5	3.8	0.0
220	* Piaski	4.2	—	—	—	7.2	—	—	—	7.2	0.0	5.8	—	9.1	13.2	12.2	1.0
221	Pińsk—Dow. Portu	0.7	—	—	—	24.0	4.0	—	—	5.1	—	0.4	—	5.3	6.7	17.0	2.0
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	1.1	—	—	—	2.4	1.3	—	—	6.9	—	1.0	—	0.9	4.5	21.3	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	2.4	—	—	—	—	—	0.6	—	9.2	—	7.8	0.5	13.4	17.4	11.9	2.7
224	Równe	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	13.0	0.2	13.8	6.3	19.4	2.9
225	Gródek Wołyński	0.1	—	—	0.1	—	0.7	—	—	2.9	—	8.5	0.6	16.6	11.5	22.5	7.2
226	Sarny	—	—	—	—	4.3	—	—	—	3.3	—	6.2	—	27.1	3.5	14.7	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	0.0	—	—	—	7.7	6.6	—	—	5.1	—	8.7	0.2	3.7	12.6	16.5	—
228	* Siniawka	1.1	—	—	—	—	17.5	—	—	5.8	—	0.7	0.1	7.5	10.0	19.2	—
229	* Rokitno	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	—	2.1	—	14.7	5.3	19.5	—
230	Ozdamicze	0.1	—	—	—	—	9.7	—	—	0.5	—	—	2.3	7.9	5.2	26.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
185	4.2	10.0	9.4	15.6	—	—	—	—	—	—	2.1	6.8	—	—	—	147.2	36.4	15	14	0
186	1.0	5.9	6.6	4.4	0.9	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	112.0	35.5	14	12	0
187	3.0	3.8	—	3.4	—	12.5	5.4	—	—	—	—	2.3	—	—	—	115.6	32.6	16	13	0
188	1.1	4.5	3.6	5.9	0.1	—	0.3	—	—	—	—	2.3	0.1	—	1.6	97.9	28.8	19	11	0
189	8.5	10.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	0.2	—	1.9	114.3	33.5	18	14	0
190	5.9	7.7	9.9	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	—	—	3.1	115.6	19.2	17	15	0
191	6.0	10.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	153.2	37.0	13	13	0
192	1.8	11.3	10.4	2.4	—	—	—	—	—	—	1.9	8.6	—	—	0.4	173.3	42.9	16	15	0
193	4.7	10.2	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	—	—	0.3	126.3	34.2	16	15	0
194	3.2	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.9	0.5	0.3	2.7	115.4	26.3	17	14	0
195	6.7	3.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.8	0.0	—	3.9	130.1	33.1	15	13	0
196	7.0	4.4	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	12.4	138.3	30.2	15	15	0
197	1.6	3.4	8.0	0.6	—	—	—	—	—	—	1.7	4.8	0.6	0.3	7.5	132.0	30.1	18	14	0
198	—	4.2	9.2	0.1	—	—	—	—	—	—	1.5	3.9	—	—	3.9	95.3	18.6	15	13	0
199	0.4	4.5	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.4	3.7	—	—	1.9	89.9	19.5	17	13	0
200	—	9.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	1.5	2.0	4.3	118.8	24.5	16	15	0
201	—	1.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.8	0.2	—	4.5	62.6	18.4	13	9	0
202	—	2.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	2.8	7.0	1.9	19.7	2.7	109.6	28.6	18	16	0
203	—	0.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	0.4	8.6	6.0	77.7	18.6	11	9	0
204	—	8.2	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.6	10.0	3.3	68.7	13.5	10	9	0
205	—	—	19.8	11.7	1.9	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	0.3	2.4	86.7	19.8	15	13	0
206	—	4.7	20.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.5	0.6	—	86.3	21.3	12	10	0
207	—	2.2	12.2	4.5	0.0	—	—	—	—	—	—	1.3	5.8	4.3	13.6	102.0	34.8	13	11	0
208	—	2.8	29.8	11.2	—	—	—	—	0.1	—	—	2.7	5.2	1.3	3.4	102.0	29.8	14	13	0
209	1.2	—	2.8	0.3	7.8	22.2	68.2	18.4	4.6	4.8	3.2	—	—	—	—	214.2	68.2	22	18	0
210	—	0.1	56.6	11.4	—	—	4.9	—	—	—	—	1.6	—	—	0.5	164.3	56.6	15	10	0
211	—	—	35.6	22.7	—	—	16.5	—	—	—	—	3.4	—	—	—	146.5	35.6	11	11	0
212	—	—	10.0	18.8	—	—	11.8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	88.7	18.8	12	12	0
213	—	0.0	25.3	2.7	—	0.1	9.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	85.4	25.3	15	11	0
214	0.8	2.0	18.0	0.9	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	72.1	18.0	15	9	0
215	—	0.3	9.8	7.9	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	143.3	37.4	12	10	0
216	0.2	—	5.1	0.6	—	—	6.7	1.4	0.0	0.0	0.0	2.0	—	—	—	69.3	16.6	14	11	0
217	0.2	—	3.7	3.8	—	—	18.4	1.1	0.1	1.7	0.2	0.3	—	—	—	96.9	18.4	18	13	0
218	2.0	—	—	0.8	—	—	2.0	8.2	0.6	—	—	2.7	—	—	—	64.4	19.0	13	11	0
219	0.0	0.0	0.6	0.3	—	0.5	8.0	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	65.7	15.5	14	9	0
220	0.5	0.1	0.4	0.2	—	—	8.8	1.2	0.5	0.3	—	—	—	—	—	71.9	13.2	16	10	0
221	0.2	—	7.1	0.3	—	—	10.5	0.1	0.8	2.1	0.0	—	—	—	—	86.3	24.0	16	10	0
222	1.4	—	3.8	10.3	—	—	14.7	6.5	1.2	5.9	2.8	—	—	—	—	86.0	21.3	16	15	0
223	—	0.1	37.5	3.7	0.3	—	7.5	—	—	—	—	3.1	0.5	—	—	118.6	37.5	16	11	0
224	—	0.1	35.5	4.5	—	—	13.8	—	—	0.1	—	3.4	0.3	—	—	121.7	35.5	14	10	0
225	—	0.1	24.4	1.3	0.2	—	12.3	—	—	0.2	—	1.3	1.4	—	—	111.9	24.4	18	11	0
226	—	—	5.7	1.6	—	—	8.4	—	—	0.0	0.0	3.9	—	—	—	78.7	27.1	10	10	0
227	0.6	—	6.7	1.5	—	1.2	8.6	8.2	4.3	1.7	6.0	—	—	—	0.0	99.9	16.5	17	15	0
228	2.9	—	5.9	8.2	—	—	13.2	6.9	4.2	1.0	3.4	—	—	—	—	107.6	19.2	16	14	0
229	0.2	—	18.4	0.3	0.6	1.1	6.1	—	—	1.9	1.7	2.6	—	—	—	75.5	19.5	15	10	0
230	—	—	14.0	1.2	—	—	7.6	2.4	0.9	0.9	1.6	1.0	—	—	—	81.3	26.0	15	11	0

Wrzesień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	5.7	0.0	0.2	—	—	—	2.8	2.7	—	0.2	—	15.6	0.8	30.5	14.3	28.8
2	* Ostrzeszów	4.0	4.1	5.4	0.7	—	2.2	4.6	0.9	2.2	—	—	3.6	—	—	—	4.6
3	Rogoźewo	8.7	3.0	—	—	—	3.7	4.0	2.5	1.9	—	—	2.5	—	—	0.5	2.0
4	Antoniny	2.5	1.0	0.4	0.1	—	4.6	8.1	1.6	4.4	—	—	0.8	—	0.0	3.6	0.1
	Warta																
5	* Zawiercie	6.4	5.9	0.7	—	—	9.0	0.2	3.1	0.5	2.0	—	4.5	5.0	0.5	7.6	8.5
6	Cisowa	3.1	3.6	4.0	—	—	—	11.0	3.2	—	—	—	4.0	0.3	—	0.3	7.2
7	Widawa	5.3	—	5.6	—	—	5.2	2.1	1.9	0.1	—	—	2.1	—	—	2.0	7.4
8	Sucha Dolna	6.0	1.8	3.7	—	—	1.9	7.2	1.8	0.4	—	—	1.0	—	—	—	6.7
9	Błonie	3.4	8.8	4.2	—	—	1.8	8.1	3.2	1.4	—	—	0.3	—	—	1.0	5.2
10	* Kłodawa	4.6	7.2	1.7	—	—	1.4	4.3	9.4	—	—	—	0.1	—	—	8.0	3.5
11	Stawiszyn	5.4	—	3.5	1.8	—	1.9	14.6	4.3	2.2	—	—	2.7	—	—	5.2	4.3
12	Petryki	5.4	0.8	3.7	1.0	—	1.7	15.1	4.2	2.2	—	—	2.3	—	—	4.3	4.3
	Prosna																
13	* Ożarów	4.4	4.8	1.4	—	—	0.5	8.1	9.6	4.8	—	—	1.8	0.8	—	1.0	7.3
14	Ostrów Wielkop.	7.9	1.2	1.9	3.6	—	3.0	3.4	1.6	0.5	—	—	1.9	—	—	0.2	4.4
15	Gostyczyna	8.5	0.2	2.5	1.2	—	—	7.8	4.1	2.7	—	—	3.3	—	—	0.2	4.7
16	Chabierów	7.2	—	2.2	—	—	3.0	2.0	2.4	0.7	—	—	3.7	—	—	1.7	3.4
17	* Grudzielec	6.2	0.2	1.7	1.5	—	3.7	9.0	3.3	4.1	—	—	3.3	—	—	2.6	3.7
18	Baranów	5.2	0.6	3.6	—	—	2.6	8.2	1.3	2.6	—	—	1.6	—	—	12.5	2.9
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	3.8	0.3	3.3	—	—	—	15.1	9.5	1.3	—	—	1.7	—	—	24.2	1.6
20	* Bachorzewo	3.6	—	3.0	1.0	—	2.1	12.1	0.7	3.2	—	—	2.1	—	—	11.2	1.3
21	* Śrem	1.6	—	—	1.0	—	2.6	19.5	4.0	4.6	—	—	1.0	—	—	0.2	0.1
22	Poznań—Uniwersytet	0.5	1.3	3.2	0.6	—	0.9	11.0	1.8	0.1	—	—	3.7	4.3	0.3	10.4	—
23	Poznań—Ławica	0.0	0.9	1.1	0.1	—	0.5	15.4	6.6	0.1	—	—	4.2	21.3	4.0	0.1	—
24	Golęcin	0.3	0.5	1.9	0.4	—	0.5	14.9	5.4	0.2	—	—	4.7	18.7	1.6	5.4	0.1
25	* Pobiedziska	0.3	3.7	—	—	—	0.7	—	20.8	—	—	—	4.0	—	—	11.1	—
26	* Uściekowiec	—	1.4	3.2	—	—	—	8.1	0.3	—	—	—	6.2	1.5	5.4	6.6	—
27	Zajączkowo	0.3	0.5	5.0	—	—	0.0	11.4	0.3	3.0	—	—	7.0	—	0.0	2.5	1.0
	Obra																
28	* Łęczno	—	1.1	0.4	—	—	1.3	9.9	4.6	4.7	—	—	1.7	—	2.0	2.6	—
	Noteć																
29	Sompolno	3.4	3.2	3.6	—	—	2.3	7.0	3.4	—	—	—	1.5	—	—	2.6	3.3
30	Dobre	0.8	0.1	0.5	1.5	—	0.7	5.2	13.6	—	—	—	1.1	15.1	—	4.3	1.7
31	* Łabiszyn	1.2	0.9	3.5	—	—	—	13.2	4.5	—	—	—	6.5	6.9	0.9	16.0	0.1
32	* Nakło	5.4	3.2	4.4	0.6	—	—	10.1	7.0	—	—	—	5.6	0.4	8.7	63.4	—
33	Margonin	—	2.3	0.2	—	—	—	14.1	6.6	0.7	—	—	9.4	1.5	4.0	7.3	0.1
34	* Ujście	—	3.3	0.4	1.0	—	—	11.1	1.2	0.3	—	—	10.0	—	3.9	8.0	0.1
35	* Czarnków	—	4.1	1.2	—	—	—	19.4	—	—	—	—	10.3	—	—	3.6	—
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	5.1	1.8	—	—	—	—	2.4	3.1	8.8	—	—	13.2	3.4	30.6	32.1	26.5
37	* Mikuszowice	7.7	0.2	—	—	0.1	—	0.8	12.4	2.7	0.9	—	16.8	1.0	46.8	12.4	17.2
38	* Straconka	8.5	0.2	—	—	0.2	—	0.7	10.8	2.3	0.4	—	15.5	1.0	44.4	13.8	19.6
	Przemsza																
39	Olkusz	5.2	0.3	0.5	0.0	—	0.0	7.6	26.9	2.0	0.0	—	8.0	2.6	19.8	12.3	6.9
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	11.6	—	1.0	—	—	—	18.0	8.0	1.0	—	—	4.0	—	15.1	20.0	24.0
41	* Piekło	8.3	—	0.6	—	—	—	14.6	8.0	—	1.9	—	9.3	5.0	13.1	22.5	19.0
42	* Sól	9.7	—	0.4	—	—	—	21.6	5.8	1.6	—	—	6.8	8.3	14.6	18.7	24.8
43	Łodygowice	6.2	0.5	0.0	—	0.1	—	1.3	10.3	3.1	2.6	—	10.2	4.5	50.1	24.2	16.4
44	* Międzybrodzie	7.0	0.2	—	—	0.3	—	2.3	11.5	1.2	0.1	—	10.1	3.4	51.8	12.4	16.5
45	* Porąbka	8.2	1.6	—	—	0.6	—	—	12.0	2.4	0.5	—	9.0	2.9	58.3	11.1	14.4

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	1.9	11.6	1.9	2.3	0.1	—	1.6	0.6	0.4	1.0	9.9		132.9	30.5	20	14	0
2	—	2.0	—	1.2	2.0	5.0	1.4	—	—	10.0	7.6	—	—	61.5		123.0	61.5	18	16	0
3	—	3.4	3.9	3.7	1.6	7.5	0.3	0.0	—	6.5	5.5	—	—	42.1		103.3	42.1	18	16	0
4	—	4.4	—	8.0	1.2	11.5	0.0	—	0.0	4.5	10.7	0.0	—	32.5		100.0	32.5	18	14	0
5	—	0.3	—	4.2	3.5	1.1	3.4	—	—	—	—	0.1	1.4	28.9		96.8	28.9	21	15	0
6	0.0	0.5	—	2.0	1.2	4.9	0.3	0.1	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	22.7		72.4	22.7	18	13	0
7	—	2.0	—	2.3	1.5	—	2.2	—	—	0.4	2.7	—	—	35.8		78.6	35.8	16	14	0
8	—	0.0	0.2	—	0.9	0.6	—	—	—	—	6.9	—	0.0	8.4		47.5	8.4	14	10	0
9	—	3.7	—	—	0.9	2.2	0.5	—	—	0.2	6.8	—	—	9.7		61.4	9.7	17	13	0
10	—	6.7	—	0.7	1.2	0.7	1.7	—	—	—	6.8	—	—	?		58.0?	9.4?	15?	12?	0
11	—	6.3	—	3.6	2.1	5.3	0.2	0.1	0.1	0.6	11.9	—	—	30.3		106.4	30.3	20	16	0
12	—	6.0	—	4.2	1.5	4.6	0.8	—	—	0.4	10.0	—	—	25.2		97.7	25.2	19	16	0
13	—	1.0	—	3.3	0.1	3.3	5.1	—	—	7.9	6.8	—	—	32.0		104.0	32.0	19	16	0
14	—	5.2	—	5.7	2.0	4.9	0.1	—	—	5.1	7.7	—	—	25.0		85.3	25.0	19	16	0
15	0.1	5.3	—	2.4	0.9	3.2	0.5	0.1	0.1	—	13.7	—	—	36.1		97.6	36.1	20	13	0
16	—	5.1	—	1.8	1.7	1.9	1.1	—	—	1.5	4.8	—	—	25.2		69.4	25.2	17	16	0
17	—	4.7	—	8.1	2.7	3.0	0.7	0.3	0.1	4.8	8.0	—	—	25.6		97.3	25.6	21	17	0
18	—	6.7	—	4.3	2.2	4.7	—	0.2	0.5	3.1	9.2	—	—	22.8		94.8	22.8	19	16	0
19	—	7.1	—	21.2	2.3	8.1	—	—	—	6.6	10.2	—	—	38.9		155.2	38.9	16	15	0
20	—	9.3	—	11.2	1.3	3.6	—	—	—	6.2	6.5	—	—	25.3		103.7	25.3	17	16	0
21	—	7.2	0.1	5.9	1.6	5.5	0.1	—	—	7.8	10.7	—	—	21.1		94.6	21.1	18	14	0
22	—	7.0	0.2	6.0	?	1.0	?	—	—	0.3	17.9	—	—	1.1		71.6?	17.9	19?	12?	0
23	0.0	7.3	—	6.1	0.0	2.0	0.0	—	—	0.8	14.5	—	—	5.1		90.1	21.3	17	11	0
24	—	6.9	0.1	6.5	0.1	2.3	—	—	—	0.6	18.8	—	—	1.5		91.4	18.8	21	12	0
25	—	6.0	—	—	6.4	4.0	—	—	—	5.2	10.5	—	—	—		72.7	20.8	11	9	0
26	—	7.8	—	6.3	—	4.8	—	—	—	—	17.0	—	—	2.8		71.4	17.0	13	12	0
27	—	8.2	1.8	7.2	0.2	2.5	0.0	0.0	0.1	0.1	16.8	0.0	0.0	—		*67.9*	16.8	*17*	*11*	0
28	—	5.1	0.6	14.0	0.1	2.8	0.1	—	0.1	5.7	10.2	—	—	2.6		69.6	14.0	19	14	0
29	—	4.0	—	1.7	1.8	2.0	—	—	—	—	4.1	—	—	0.8		44.7	7.0	15	14	0
30	—	6.2	0.0	7.9	1.5	2.0	0.8	—	0.2	0.2	10.3	0.2	—	0.2		74.1	15.1	21	12	0
31	—	11.1	0.3	10.3	0.2	4.5	—	0.1	—	0.4	6.5	—	—	—		87.1	16.0	18	11	0
32	—	12.3	0.8	7.0	—	0.7	—	—	0.3	0.9	8.6	—	—	—		139.4	63.4	17	11	0
33	—	10.7	0.7	8.5	0.1	4.6	—	—	0.1	0.1	10.3	—	—	—		81.3	14.1	18	11	0
34	—	16.2	1.1	8.8	—	2.0	—	—	0.2	—	18.6	—	—	0.5		86.7	18.6	17	12	0
35	—	16.6	1.6	6.8	—	12.1	—	—	—	—	18.3	—	—	—		94.0	19.4	10	10	0
36	—	—	—	4.1	12.5	1.4	2.1	—	—	1.8	—	0.8	—	11.2		160.9	32.1	17	16	0
37	—	—	—	4.0	10.0	3.3	3.5	—	—	1.4	0.1	1.2	0.3	22.6		165.4	46.8	21	15	0
38	—	0.3	—	3.0	13.1	3.9	8.2	—	—	1.1	0.1	—	1.6	20.1		168.8	44.4	21	15	0
39	—	0.7	—	0.5	6.8	2.4	5.7	—	—	—	1.7	0.1	—	24.1		134.1	26.9	19	14	0
40	—	—	—	1.6	15.6	4.0	3.0	—	—	—	2.0	1.0	3.3	7.0		140.2	24.0	17	17	0
41	—	—	0.7	—	18.1	4.2	—	—	—	0.6	1.3	2.1	1.0	3.6		133.9	22.5	18	15	0
42	—	—	—	2.8	16.4	3.7	3.2	—	—	1.3	0.6	1.6	2.4	5.4		149.7	24.8	19	17	0
43	—	—	—	0.4	12.5	5.1	2.7	—	—	0.4	—	0.2	1.9	9.7		162.4	50.1	20	15	0
44	—	—	—	1.4	13.0	7.2	3.3	—	—	0.5	—	0.5	1.8	10.5		155.0	51.8	20	15	0
45	—	—	—	—	13.4	4.6	3.8	—	—	—	—	—	1.8	24.3		168.9	58.3	16	14	0

Wrzesień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	3.1	0.4	0.5	—	—	—	4.7	20.2	0.6	0.2	—	12.5	2.9	29.4	11.8	11.0
	Skawa																
47	Osielec	7.8	2.6	—	—	—	—	—	9.2	3.2	0.8	0.8	3.5	7.9	20.3	7.8	21.4
48	* Krzeszów	6.8	1.0	—	—	0.3	—	1.3	12.3	3.6	0.7	0.4	8.3	4.0	27.2	9.4	13.8
49	Bieńkówka	6.7	2.2	—	—	—	—	2.4	12.9	0.4	1.0	—	6.5	20.6	16.5	11.6	25.8
50	* Skawce	8.5	1.7	—	—	—	—	1.2	14.0	1.5	0.5	—	10.0	?	36.9	10.8	16.9
51	Wiktówka	9.3	0.2	—	—	—	—	3.3	14.5	2.3	0.4	0.1	6.3	8.3	39.8	15.0	16.7
52	Andrychów	8.7	1.7	—	0.0	0.0	—	4.9	8.2	0.4	0.9	—	7.2	7.3	47.7	18.0	16.7
53	* Gierałtowice	5.0	1.5	—	—	—	—	1.1	17.2	7.4	3.1	—	19.1	5.8	33.5	30.8	14.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	5.0	—	—	—	—	—	5.7	12.8	—	2.2	—	4.2	9.8	36.2	14.2	15.5
55	Ujazd	2.4	0.7	0.5	0.1	—	—	5.9	9.4	0.1	0.4	—	11.1	7.7	41.0	9.6	6.8
56	Kraków–Obserw. Astr.	4.5	0.6	0.1	—	—	0.4	1.4	7.3	0.2	0.0	—	10.3	12.0	23.6	15.6	20.3
57	Rakowice	3.5	0.3	0.4	0.0	—	0.0	1.9	4.9	0.1	0.0	—	10.5	10.5	23.1	13.2	16.8
58	Wieliczka	1.3	—	0.3	—	—	—	3.3	6.0	0.2	4.5	—	5.3	14.9	27.2	8.9	19.4
	Raba																
59	* Stróża	6.4	1.5	0.9	—	—	—	2.5	33.4	1.3	0.5	—	4.2	18.8	15.6	15.8	14.0
60	* Bochnia	—	7.2	—	—	—	1.4	2.3	10.1	0.8	3.5	—	3.7	10.5	23.7	8.9	24.2
61	* Ujście Solne	10.0	1.3	3.9	—	—	—	3.9	1.7	0.5	0.1	—	4.3	18.9	44.8	4.9	20.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	7.3	2.3	1.8	1.5	—	—	6.9	10.5	2.5	2.1	—	4.6	1.7	15·9	8.8	8.1
63	Sielec Pińcz.	3.0	1.3	0.5	0.3	—	—	9.2	6.2	2.1	0.8	—	4.6	11.2	23.7	5.2	12.7
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	7.0	0.6	1.5	—	—	—	4.0	10.0	2.0	1.0	0.7	—	0.8	3.7	17.3	40.7
65	Zakopane	4.9	0.3	1.3	—	—	—	6.4	4.7	1.3	0.5	0.1	—	4.2	1.5	13.4	51.3
66	Hala Gąsienicowa .	6.9	0.6	1.5	—	—	—	6.9	5.7	1.7	1.1	0.3	0.2	5.8	1.3	6.2	49.9
67	* Kuźnice	8.2	—	0.4	—	—	—	8.2	6.6	1.5	0.6	0.4	—	11.3	1.4	11.0	58.3
68	Piwniczna	4.4	7.6	1.7	—	—	—	3.2	2.2	3.0	1.0	—	—	0.5	—	7.3	26.5
69	* Tymbark	7.9	—	—	—	—	—	1.4	8.9	1.4	0.4	—	—	3.5	3.9	11.5	25.1
70	Gródek ad Grybów .	6.3	0.5	3.0	0.1	—	0.5	4.0	3.0	3.1	0.5	—	0.0	0.3	3.5	5.3	30.0
71	* Tuchów	1.3	3.1	3.2	—	—	—	2.6	4.6	2.9	2.8	—	1.0	1.6	3.3	1.5	27.9
72	Tarnów	5.6	1.5	1.1	0.2	—	—	3.2	8.2	2.4	0.8	—	2.3	6.6	7.0	4.2	22.4
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	2.6	0.9	5.6	—	—	—	22.9	7.6	0.0	0.4	—	1.8	3.8	7.4	7.8	12.5
74	Busko—Zdrój	4.8	1.6	1.6	0.0	—	—	8.4	8.1	5.2	2.4	—	4.6	7.0	14.1	4.9	11.9
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	7.6	2.6	5.6	—	—	—	4.8	4.4	0.1	0.9	3.5	—	28.6	47.5	3.5	14.0
76	* Radomyśl Wielki . .	18.0	—	5.9	—	—	—	3.0	1.9	0.2	0.8	—	2.2	7.8	13.3	0.5	20.2
77	Kwasów	6.7	1.0	1.7	0.1	—	—	11.5	2.2	0.4	2.4	—	3.3	12.5	22.6	3.8	13.7
	Wisłoka																
78	Libusza	6.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	0.6	—	0.4	3.7	—	2.5	22.7
79	Wielopole Skrzyńskie	6.1	0.7	—	—	—	—	3.6	3.2	2.0	—	—	—	1.3	1.5	0.8	13.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	3.3	0.1	4.7	2.7	—	—	16.2	2.0	1.7	0.4	—	3.9	9.3	13.0	—	15.2
81	* Kolbuszowa	3.1	5.1	9.0	1.5	—	—	3.4	1.5	0.1	0.4	—	—	9.7	19.0	4.3	11.3
	San																
82	Sianki	6.6	—	2.8	—	—	—	13.4	11.4	2.1	—	—	—	—	—	—	7.4
83	* Sokoliki	1.5	—	3.7	1.6	—	—	9.9	8.4	1.1	—	—	—	0.7	1.1	—	5.5
84	* Ropienka	9.0	0.4	6.6	—	—	—	1.2	6.8	3.4	—	—	0.8	—	—	—	12.5
85	* Sanok	5.3	0.3	5.5	0.5	—	—	1.5	1.1	3.3	0.1	—	2.2	—	0.2	—	11.3
86	Przemyśl	8.6	—	10.5	0.2	—	—	2.9	4.3	0.0	3.5	—	0.2	0.5	0.2	0.0	6.7
87	* Rybotycze	5.4	1.9	2.5	—	—	—	2.9	4.3	0.2	0.8	—	—	—	—	1.2	7.5
88	* Dobromil	6.8	1.1	2.1	—	—	—	2.1	1.8	—	0.9	—	0.5	—	—	0.2	10.0
89	Medyka	12.6	—	7.4	2.3	—	—	2.7	3.0	—	6.2	—	—	0.6	0.4	—	4.5
90	Fredrów	8.4	2.1	12.8	0.0	—	—	2.4	6.3	0.1	9.0	—	0.3	0.3	0.1	—	1.5
91	* Radymno	3.3	0.6	0.9	—	—	—	2.7	1.4	0.6	2.1	—	—	0.8	0.7	1.3	1.7

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
46	1.1	—	—	1.0	8.6	1.1	3.9	—	—	0.3	1.9	2.9	0.4	15.5		134.0	29.4	22	16	0
47	—	—	—	—	15.3	4.7	7.8	1.3	—	0.0	2.3	0.4	4.2	3.1		124.4	21.4	19	16	0
48	—	—	—	—	15.3	5.2	1.8	—	—	0.9	—	—	1.4	7.3		121.0	27.2	19	15	0
49	—	0.4	—	—	13.3	3.8	4.4	0,3	—	0.0	1.1	—	2.3	9.1		141.3	25.8	19	16	0
50	—	—	—	—	11.5	0.9	0.8	—	—	1.5	—	—	3.0	8.9		128.6?	36.9	16?	13?	0
51	—	—	—	0.4	11.2	4.0	3.0	—	0.1	0.2	2.1	0.3	1.8	13.1		152.4	39.8	22	15	0
52	0.0	—	—	1.7	13.2	3.0	4.8	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3	6.6	17.7		170.5	47.7	19	16	0
53	—	0.9	—	1.7	13.5	3.5	1.2	—	—	—	0.7	—	1.5	9.8		171.9	33.5	19	17	0
54	—	—	—	—	10.4	2.6	0.8	—	0.5	0.6	0.5	—	2.4	13.8		137.2	36.2	17	13	0
55	—	0.4	—	0.1	7.7	0.4	1.1	—	0.1	—	2.2	—	1.0	11.4		120.1	41.0	22	13	0
56	—	0.2	—	—	9.4	—	1.6	—	0.3	0.3	2.1	0.1	0.7	25.4		136.4	25.4	21	12	0
57	—	0.4	—	—	8.6	0.0	1.6	0.0	0.2	0.6	2.0	0.0	1.1	17.4		117.1	23.1	19	13	0
58	—	—	—	—	7.5	0.7	3.3	—	0.8	1.2	0.3	—	1.9	15.0		122.0	27.2	19	14	0
59	—	—	—	—	13.4	4.5	1.2	—	0.5	—	3.3	—	2.8	10.7		151.3	33.4	19	16	0
60	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	2.7	7.8		119.4	24.2	14	13	0
61	—	—	—	—	13.8	—	1.1	—	—	—	—	—	1.6	13.3		144.2	44.8	16	14	0
62	—	0.1	—	—	4.4	—	0.9	—	—	—	—	—	0.4	9.6		89.4	15.9	18	15	0
63	—	0.8	—	—	5.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	26.0		113.6	26.0	17	12	0
64	—	—	—	—	17.3	7.6	5.0	—	5.6	—	—	0.2	3.0	1.5		129.5	40.7	19	15	0
65	—	—	—	—	16.4	6.2	3.7	—	4.7	—	0.3	0.5	2.3	0.7		124.7	51.3	20	14	0
66	—	—	—	—	27.8	7.2	7.3*	—	4.6	—	1.8	4.2	4.2	5.3		150.5	49.9	21	18	1
67	—	—	—	—	23.2	9 9	4.2	—	4.6	—	1.6	3.8	1.4	7.1		163.7	58.3	19	16	0
68	—	—	—	—	15.4	2.4	2.7	—	0.2	—	—	5.4	1.6	0.7		85.8	26.5	17	14	0
69	—	—	—	—	11.2	1.7	1.8	—	—	—	—	—	4.8	3.7		87.2	25.1	14	13	0
70	—	0.8	—	—	21.5	5.0	3.6	—	—	—	—	1.5	3.5	4.3		100.3	30.0	20	14	0
71	—	0.2	—	—	15.2	—	0.4	—	—	—	—	—	3.2	14.2		89.0	27.9	17	15	0
72	—	0.1	—	—	13.4	0.4	7.8	—	—	—	9.0	—	3.9	12.3		112.4	22.4	20	16	0
73	0.0	0.6	0.0	0.0	6.2	—	3.6	—	—	—	0.0	0.0	0.0	24.8		108.5	24.8	15	12	0
74	0.0	0.2	—	0.0	6.7	0.2	0.8	0.0	0.0	—	—	—	0.0	28.6		111.1	28.6	17	14	0
75	—	0.8	—	—	12.5	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	15.1		153.2	47.5	17	13	0
76	—	0.3	0.3	—	13.2	—	1.0	—	—	—	1.9	—	3.3	17.5		111.3	20.2	18	13	0
77	—	0.4	—	—	10.8	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	0.7	21.6		116.0	22.6	20	13	0
78	—	—	—	—	23.0	2.3	3.2	—	—	—	—	2.0	1.2	2.4		82.7	23.0	14	12	0
79	—	0.4	—	—	25.6	1.7	3.5	—	—	—	—	—	3.6	9.8		77.0	25.6	15	12	0
80	—	0.5	—	—	10.9	—	4.4	—	0.7	—	—	—	—	24.4		113.4	24.4	17	13	0
81	—	—	—	—	30.4	0.9	—	—	0.1	—	—	—	4.3	8.1		112.2	30.4	17	13	0
82	5.9	—	—	—	16.3	18.4	0.3	—	—	—	—	0.8	16.4	24.6		126.4	24.6	13	11	0
83	—	—	—	—	22.2	7.5	—	—	—	—	—	3.9	2.7	18.3		88.1	22.2	14	13	0
84	—	—	—	—	22·1	0.7	7.1	—	—	—	—	7.1	2.2	16.0		95.9	22.1	14	11	0
85	—	—	—	—	26.1	2.3	—	—	—	—	—	9.0	1.7	15.2		85.6	26.1	16	12	0
86	—	—	0.0	—	27.0	2.2	0.0	—	—	—	—	21.0	2.8	8.0		98.6	27.0	15	11	0
87	—	—	—	—	22.5	0.6	1.2	—	—	—	—	19.3	2.5	18.0		90.8	22.5	15	12	0
88	0.4	—	—	—	22.6	3.8	1.1	—	—	—	—	8.6	3.9	13.4		79.3	22.6	16	12	0
89	—	—	0.4	—	23.0	1.2	—	—	—	—	—	11.2	1.8	7.0		84.3	23.0	15	12	0
90	0.7	—	—	—	3.2	3.9	0.2	0.0	—	—	—	3.8	4.4	8.6		68.1	12.8	18	12	0
91	3.4	—	—	—	9.4	0.7	1.0	—	—	—	—	20.4	4.1	5.6		60.7	20.4	18	12	0

Wrzesień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	11.5	1.6	3.0	1.6	1.3	—	3.1	1.0	—	—	—	—	0.3	1.1	—	5.6
93	Miłków Małop.	18.0	1.5	?	—	—	?	8.5	1.0	—	0.0	—	3.5	3.0	10.5	0.3	4.5
94	Miłocin	13.4	0.8	4.5	—	—	—	2.8	5.8	—	1.0	—	0.3	2.3	1.8	0.5	6.9
95	Głogów	16.5	0.5	8.5	0.3	—	—	3.0	2.1	0.1	0.4	—	0.7	2.5	2.9	0.6	8.6
96	Przeworsk	15.1	0.3	7.8	0.2	—	—	3.1	0.9	—	2.4	—	0.4	0.5	2.7	0.5	4.1
97	* Nisko	7.4	0.2	3.7	0.1	—	—	15.1	0.5	8.5	1.7	—	2.6	31.3	44.1	—	8.1
98	* Domostawa	6.4	7.5	2.8	0.3	—	—	17.7	2.9	—	1.4	—	1.2	47.2	40.0	—	8.6
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	3.3	0.2	1.2	5.2	—	—	5.2	12.0	0.8	0.3	—	1.5	1.6	5 8	—	13.8
	Kamienna																
100	Denków	2.4	0.9	4.1	2.0	—	—	15.1	2.7	—	—	—	1.9	3.7	3.8	—	16.1
101	Gierczyce	2.8	0.0	3.2	0.6	—	—	16.2	0.7	0.5	0.2	—	0.7	3.6	7.5	0.2	15.0
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	4.0	2.2	2.0	—	—	—	10.3	3.7	0.0	0.0	—	0.2	0.5	3.0	—	9.7
	Wieprz																
103	Krynice	4.4	2.1	2.1	2.0	—	—	12.5	0.3	0.2	—	—	0.5	1.4	23.5	0.2	4.0
104	Łapiguz	5.6	1.0	7.0	1.9	—	—	16.3	0.9	—	—	—	2.0	20.8	19.5	0.4	3.6
105	Zemborzyce	4.6	0.0	8.0	0.5	—	—	9.5	3.5	0.9	—	—	—	9.5	9.0	0.0	5.4
106	Lublin—Bronowice	5.0	3.8	6.5	—	—	—	9.9	1.7	0.5	—	—	—	9.7	9.3	0.5	5.4
107	Dęblin—Irena	2.2	0.6	2.0	0.0	—	—	8.7	1.9	—	—	—	0.0	0.5	0.8	2.4	9.6
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	6.3	2.1	5.0	0.0	—	2.0	13.3	0.9	0.8	0.0	—	3.1	2.0	0.0	3.4	7.8
109	* Maluszyn	7.9	1.1	7.2	1.5	—	2.2	16.3	10.4	3.6	—	—	2.9	2.0	—	3.6	6.3
110	* Sadkowice	5.0	8.2	0.9	1.6	—	—	4.6	4.3	0.8	—	—	0.4	0.2	—	2.0	5.6
111	* Łękawica	3.2	0.3	0.3	2.2	—	—	10.2	2.1	—	—	—	0.4	—	—	—	12.9
112	* Mniszew	2.9	—	1.0	1.9	—	—	7.4	8.3	—	—	—	0.4	—	—	0.0	10.9
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	2.7	2.2	5.3	2.5	—	—	10.2	6.8	0.0	—	—	0.0	0.4	—	0.7	7.1
114	Warszawa—Obs. Astr.	2.7	2.3	6.6	3.1	—	—	16.2	11.3	—	—	—	—	0.4	—	0.5	7.7
115	Kaskada	3.6	1.4	6.2	3.2	—	—	14.6	8.0	—	—	—	0.3	0.3	—	1.1	8.6
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	11.4	0.5	3.5	1.5	3.3	—	3.4	6.3	—	0.2	—	3.5	—	2.0	—	3.1
117	Skniłów	12.1	0.9	4.7	3.6	1.5	—	3.6	10.2	—	1.0	—	1.2	—	0.0	0.0	6.5
118	Przystań	11.0	0.7	4.2	2.7	—	—	5.0	3.4	6.1	1.7	—	1.4	—	3.9	3.2	2.4
119	* Krystynopol	11.7	1.7	2.5	1.2	—	—	7.8	—	0.3	0.2	—	2.2	—	31.4	—	3.5
120	Biskupicze Szl.	3.4	—	7.4	0.0	—	—	12.0	—	3.7	0.0	—	—	3.0	16.0	0.1	3.5
121	Piesza Wola	14.4	3.8	15.3	0.8	—	—	3.5	0.2	—	—	—	0.5	27.0	15.4	0.0	4.6
122	Domaczewo	3.9	6.8	2.0	7.2	—	—	7.8	2.7	—	—	—	—	21.9	4.6	0.1	5.8
123	* Pulmo	6.3	1.7	1.8	3.9	—	—	4.4	1.5	—	—	—	1.0	13.5	11.1	—	6.4
124	* Wielkoryta	6.4	10.3	4.1	6.8	0.7	—	7.8	3.9	—	—	—	—	16.7	16.9	0.0	6.1
125	* Frankopol	1.4	1.1	2.3	0.3	0.7	—	6.1	0.0	0.2	—	—	—	—	—	0.0	4.7
126	* Wysokie Maz.	0.7	7.0	17.7	1.6	—	—	7.9	—	0.1	—	0.1	0.0	—	20.3	0.0	7.0
127	* Sagaje	2.0	—	0.3	1.4	—	—	9.5	0.4	0.1	—	—	—	0.2	0.1	0.1	7.3
	Narew																
128	Białowieża	1.4	0.8	5.6	7.5	2.9	—	11.6	0.5	0.5	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.3	2.5
129	Białystok	1.9	1.8	12.8	5.6	2.7	—	7.5	1.0	0.0	—	—	0.0	0.9	—	0.0	2.6
130	Białobrzegi	6.6	—	6.6	0.6	0.3	—	6.8	4.9	0.5	—	—	—	—	5.7	—	4.3
131	* Dębowo	3.6	0.3	3.0	2.5	0.1	—	6.9	2.0	1.0	0.0	—	—	1.7	0.1	—	5.2
132	* Osowiec	4.2	—	0.4	7.4	1.7	—	6.1	1.4	0.0	—	—	—	1.8	—	—	3.4
133	* Jedwabne	3.5	0.6	10.4	0.8	4.9	—	6.7	0.3	0.1	—	—	2.1	—	0.1	0.1	9.1
134	Kisielnica	3.3	0.5	8.0	1.7	0.5	—	7.0	0.0	0.1	—	—	2.5	—	—	0.0	7.8
135	* Zbójna	3.0	0.1	8.4	—	—	—	4.5	0.5	—	—	—	3.0	0.3	—	—	7.3
136	* Przasnysz	7.1	—	1.0	2.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	3.5	—	0.2	0.9	4.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	3.4	4.4	3.0	6.2	—	—	11.5	5.3	—	—	—	3.0	—	—	0.5	2.5
	Bzura																
138	Leśmierz	3.8	5.6	2.2	—	—	1.8	6.7	3.5	1.0	—	—	1.3	—	—	0.4	5.7
139	Trębki	4.6	1.6	1.2	0.9	—	0.4	7.2	2.9	—	—	—	0.4	—	—	0.2	5.2
140	Skierniewice	3.5	6.5	0.5	0.2	—	0.1	5.4	2.0	—	—	—	—	0.1	—	0.7	0.9

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
92	1.8	—	—	—	4.6	4.0	1.1	—	—	—	—	13.2	1.6	8.3		64.7	13.2	17	16	0
93	—	—	—	—	20.0	—	0.3	—	—	—	—	1.6	2.0	20.0		94.7?	20.0	14?	12?	0
94	—	—	—	—	26.5	0.3	0.2	—	—	—	—	—	3.1	5.6		75.8	26.5	16	11	0
95	—	—	0.0	—	28.5	0.8	0.5	—	0.4	—	—	0.2	3.6	17.5		98.2	28.5	20	10	0
96	—	—	—	—	23.3	1.0	1.0	—	—	—	—	2.5	2.8	7.7		76.3	23.3	18	12	0
97	—	0.2	—	—	28.8	0.8	—	—	1.4	—	—	—	1.3	32.9		188.7	44.1	18	13	0
98	—	0.5	—	—	29.7	0.5	0.8	—	0.2	—	—	—	0.8	44.5		213.0	47.2	18	12	0
99	—	0.3	—	—	9.9	1.1	0.4	—	0.5	—	—	0.2	1.2	24.1		88.6	24.1	20	13	0
100	—	—	—	—	9.0	—	0.9	—	1.7	—	—	—	0.5	28.9		*93.7*	28.9	*15*	*12*	0
101	—	0.5	—	—	8.3	2.1	0.4	—	2.5	—	2.3	—	0.2	20.0		87.5	20.0	20	11	0
102	0.0	3.4	0.1	0.0	12.1	0.6	0.0	0.1	0.8	0.1	14.5	0.0	0.4	17.5		85.2	17.5	19	11	0
103	—	0.1	0.5	—	17.9	0.3	9.5	—	—	—	—	—	2.6	12.8		96.9	23.5	19	12	0
104	—	0.1	—	—	20.0	—	0.1	—	—	—	—	—	3.3	41.9		144.4	41.9	16	12	0
105	—	2.0	—	—	12.8	2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	23.2		92.4	23.2	14	12	0
106	—	2.5	0.1	—	11.1	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	—	—	0.1	19.6		89.2	19.6	17	12	0
107	—	3.1	1.8	—	11.8	0.2	0.0	—	1.0	—	5.9	—	—	1.7		54.2	11.8	16	11	0
108	—	1.0	—	2.5	3.5	1.6	0.3	0.0	—	—	1.5	—	—	13.2		70.3	13.3	18	15	0
109	—	0.5	—	5.1	2.6	2.2	0.7	—	0.1	—	2.1	—	—	41.0		119.3	41.0	20	17	0
110	—	2.3	0.1	0.0	5.6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0		51.6	9.0	16	11	0
111	—	2.9	2.0	—	5.3	4.0	2.2	—	—	—	—	—	—	4.5		52.5	12.9	14	11	0
112	—	6.8	0.8	—	5.9	1.1	—	—	—	—	0.3	—	—	9.3		57.0	10.9	13	10	0
113	—	9.5	3.1	—	4.2	4.5	0.3	—	—	—	4.9	—	—	5.8		70.2	10.2	16	13	0
114	—	9.7	3.2	0.1	4.6	4.6	0.3	—	—	—	2.1	—	—	6.7		82.1	16.2	17	13	0
115	—	6.0	1.7	—	3.1	2.0	0.2	—	—	—	4.0	—	—	0.1		64.4	14.6	17	13	0
116	2.5	—	0.3	—	4.1	2.7	—	—	—	—	—	4.8	7.4	6.7		67.2	11.4	18	15	0
117	1.0	—	0.7	—	3.5	1.2	0.0	—	0 0	—	—	4.3	4.8	7.9		68.7	12.1	17	15	0
118	0.4	—	—	—	2.2	6.2	0.2	—	—	—	—	6.0	1.6	11.4		73.7	11.4	19	16	0
119	—	—	—	—	6.3	3.1	—	—	—	—	—	9.0	1.7	11.1		93.7	31.4	15	13	0
120	—	0.1	0.5	0.0	6.2	1.3	—	0.1	—	—	—	0.6	3.5	13.1		74.5	16.0	16	11	0
121	—	4.7	7.4	—	17.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	10.8		126.9	27.0	15	11	0
122	—	5.6	4.8	—	18.7	4.7	—	—	—	—	1.2	—	—	31.8		129.6	31.8	16	15	0
123	—	3.2	18.9	—	18.5	3.4	—	0.1	—	—	—	2.8	0.8	12.9		112.2	18.9	18	16	0
124	—	3.1	—	—	18.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	16.5		124.9	18.9	14	13	0
125	—	6.5	—	—	6.8	0.2	—	—	—	—	1.1	—	—	—		31.4	6.8	12	8	0
126	—	8.3	1.0	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		78.5	20.3	13	9	0
127	1.2	5.3	0.2	—	0.5	0.3	11.4	—	—	—	0.5	—	—	—		40.8	11.4	17	7	0
128	—	3.1	4.0	0.1	9.1	3.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—		54.7	11.6	20	10	0
129	0.0	5.0	1.1	—	7.2	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—		50.5	12.8	13	11	0
130	—	—	1.2	—	6.9	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.3	—		45.4	6.9	14	8	0
131	0.0	3.8	0.0	—	4.5	0.0	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—		34.8	6.9	14	10	0
132	—	5.2	0.3	—	3.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—		35.8	7.4	12	9	0
133	—	8.6	—	3.2	3.6	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—		57.7	10.4	16	10	0
134	0.0	7.0	—	0.0	3.0	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.1		42.2	8.0	13	8	0
135	—	8.0	—	—	3.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—		40.1	8.4	11	8	0
136	—	7.6	0.1	—	1.7	0.2	5.3	—	—	—	6.4	0.1	—	—		45.9	7.6	16	11	0
137	—	5.5	1.5	0.3	1.0	4.3	1.4	—	—	—	10.4	—	—	—		64.2	11.5	16	14	0
138	—	1.5	—	—	0.7	0.0	0.2	—	—	0.0	4.6	—	0.0	8.9		47.9	8.9	15	12	0
139	—	9.0	0.1	—	0.8	3.5	1.8	—	—	—	5.0	—	—	—		44.8	9.0	16	10	0
140	—	2.7	0.0	0.4	2.1	1.0	0.1	—	—	—	9.0	—	0.1	23.9		59.2	23.9	18	9	0

Wrzesień 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	1.8	0.5	0.8	0.8	—	—	9.1	7.5	—	—	—	—	0.4	—	2.5	6.8
142	* Chodaków	3.6	—	0.3	0.2	—	1.4	9.0	3.6	—	—	—	0.9	—	—	—	6.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	2.9	1.3	—	—	1.7	5.3	13.1	—	—	—	0.9	—	—	4.1	4.6
144	Więcławice	—	0.8	2.0	7.4	—	0.5	10.4	19.0	—	—	—	3.6	0.9	0.3	6.5	0.8
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.3	5.1	5.7	2.5	0.0	0.0	7.1	1.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.1	9.7	1.7	0.9
146	Bydgoszcz—Lotnisko	5.0	2.6	2.4	2.0	—	—	5.3	1.2	—	—	—	2.4	3.5	2.3	2.0	0.4
147	Dźwierzno	0.3	2.4	3.1	—	—	—	11.0	0.4	—	—	—	5.1	0.2	3.0	2.2	1.1
148	* Janowo	—	3.2	1.7	0.5	—	—	11.7	0.2	—	—	—	3.6	1.1	—	0.2	1.3
149	* Kopytkowo	2.9	5·9	1.1	1.0	—	—	9.5	0.1	—	—	—	4.1	—	0.1	1.2	1.2
150	* Tczew	—	6.3	2.9	—	0.4	—	10.0	—	0.2	0.0	—	2.1	—	—	0.2	0.7
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	0.8	11.2	2.7	2.0	4.0	—	20.0	1.7	—	0.1	0.0	3.3	4.9	0.1	0.0	0.0
152	Puck	2.8	12.9	11.6	2.1	0.4	—	12.8	3.7	—	0.3	—	0.3	7.2	2.4	—	0.1
153	Chałupy	2.3	12.8	5.6	1.4	3.3	—	11.2	2.2	—	0.4	0.0	0.4	8.8	3.4	0.2	0.0
	Niemen																
154	* Stołpce	12.2	1.2	3.3	2.3	1.7	—	0.3	3.8	0.1	—	0.9	—	4.3	6.5	—	0.6
155	* Horodziej	6.5	0.3	4.9	4.8	0.4	0.0	2.5	2.2	0.1	0.0	2.6	—	7.8	1.2	0.0	2.2
156	* Lipniszki	3.2	—	4.5	2.5	1.5	—	—	4.7	0.9	—	0.2	—	27.1	0.1	0.5	8.4
157	Lida	3.0	0.7	—	2.7	0.0	—	0.4	7.4	0.3	—	0.1	—	46.3	4.1	0.4	2.4
158	* Niemen	2.4	0.2	0.1	10.4	1.0	—	0.9	4.0	0.3	—	—	—	18.8	1.1	—	7.4
159	* Wielka Swerotwa	3.0	1.0	0.3	10.9	1.1	—	1.8	2.7	0.1	—	1.1	—	5.5	0.2	0.1	3.7
160	* Hołowle	3.2	0.2	0.1	7.5	1.1	—	2.2	3.6	—	—	0.9	—	6.6	0.2	0.1	5.1
161	* Bielica	2.2	0.0	9.1	2.5	—	—	2.7	6.2	—	—	—	1.1	13.5	—	—	13.2
162	* Szczuczyn	4.7	—	1.7	3.4	0.5	—	4.2	6.7	0.0	0.0	0.2	—	14.2	0.0	0.0	1.6
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	3.3	5.0	0.8	6.4	4.2	—	4.5	1.1	0.5	—	—	—	16.3	8.0	—	1.9
164	* Baranowicze	5.2	3.0	—	6.5	2.9	—	2.8	2.3	0.6	4.9	0.8	—	4.2	—	—	1.4
165	Żyrowice	3.6	0.8	3.9	2.3	7.6	—	2.7	5.3	1.2	—	1.1	—	28.3	—	0.2	3.1
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	2.3	0.8	4.5	1.5	3.7	—	3.6	5.9	2.6	—	0.3	—	4.2	0.1	0.0	2.0
167	* Piaski	2.5	0.9	2.4	2.7	5.9	—	4.6	5.8	5.5	—	2.9	—	6.7	—	—	3.1
168	* Grodno	20.2	—	3.3	9.6	3.9	—	4.6	7.6	0.0	—	—	—	4.2	—	—	2.4
169	* Suchorzeczka	7.4	0.3	5.0	1.3	0.7	—	2.7	4.3	1.2	—	0.0	—	4.6	0.2	0.0	5.7
170	Wigry	9.8	—	6.7	0.6	—	—	6.5	7.4	0.2	—	3.3	—	5.4	—	—	2.8
171	* Niemnowo	8.6	—	3.5	6.3	3.8	0.0	1.6	7.5	0.4	0.0	0.1	—	6.6	0.4	—	9.5
	Wilja																
172	Dołhinów	4.6	1.2	2.2	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	0.7	—	2.8
173	Dworek	3.2	2.0	4.1	4.8	2.4	—	—	—	—	3.0	0.0	0.0	6.0	2.0	0.0	0.1
174	Oszmiana	3.1	—	—	0.9	2.2	—	—	1.2	—	0.3	—	—	10.5	4.3	—	2.3
175	Pohulanka	3.7	—	—	0.4	0.5	0.0	—	2·2	0.4	0.2	—	—	4.8	1.4	0.3	4.8
176	* Santoka	3.6	—	0.1	2.9	—	—	—	0.8	—	2.2	0.1	—	7.0	—	—	4.4
177	* Niemenczyn	4.4	—	3.2	3.9	1.9	0.0	—	0.9	2.3	1.1	—	1.2	6.6	—	—	6.1
178	Nowo—Wilejka	3.0	—	3.6	2.9	—	0.2	—	1.3	0.7	1.4	0.8	—	3.9	—	0.2	4.3
179	Wilno—Uniwersytet	3.4	—	—	2.9	0.7	0.2	—	2.5	2.3	0.7	2.1	—	4.0	0.0	0.1	3.7
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	0.8	1.1	0.4	10.1	0.0	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.2	5.0
181	* Paziki	1.4	—	3.5	2.5	0.0	—	0.3	—	—	4.6	0.1	0.0	—	—	—	1.2
182	* Opsa	—	2.3	1.8	1.9	—	—	—	—	0.0	0.2	2.1	—	—	—	—	1.8
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	—	1.0	0.7	0.5	—	—	9.6	6.8	0.5	0.4	1.6	—	—	—	—	—
184	Podhajczyki	—	1.6	0.7	—	—	—	6.6	4.4	0.2	—	2.1	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
141	—	5.1	3.0	0.2	4.0	—	—	—	—	—	1.6	—	0.6	0.4		45.1	9.1	16	9	0
142	—	6.0	1.1	0.7	1.1	5.0	0.8	—	—	—	9.0	—	—	0.6		49.9	9.0	16	10	0
143	—	5.7	—	0.4	2.0	5.9	—	—	—	—	5.3	—	—	—		53.2	13.1	13	11	0
144	—	7.4	0.2	20.2	1.5	6.4	—	—	0.0	0.1	13.8	—	—	0.7		102.5	20.2	19	11	0
145	—	8.3	0.1	8.6	1.3	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.2		73.5	10.6	18	13	0
146	—	9.8	0.2	15.1	—	1.2	—	—	—	1.0	7.1	—	—	—		63.5	15.1	17	15	0
147	—	9.0	1.0	8.7	1.2	3.4	—	—	—	—	11.0	—	—	0.2		63.3	11.0	17	13	0
148	1.3	6.8	0.6	8.2	—	7.9	—	—	—	1.0	0.8	—	—	0.4		50.5	11.7	17	11	0
149	1.2	15.5	1.2	14.0	0.1	3.1	0.1	—	—	1.4	3.6	0.1	—	1.4		68.8	15.5	21	16	0
150	1.3	6.4	—	6.6	—	0.2	—	—	—	3.4	1.6	0.1	—	2.1		44.5	10.0	16	10	0
151	5.9	5.4	0.2	19.8	0.0	22.3	0.1	—	—	1.0	0.2	—	—	1.3		107.0	22.3	20	14	0
152	12.1	2.4	0.2	30.8	0.1	3.9	1.0	—	—	1.0	—	—	0.2	0.4		108.7	30.8	22	14	0
153	10.8	1.6	2.9	34.2	0.3	2.4	—	—	—	0.9	0.0	—	—	0.4		105.5	34.2	20	14	0
154	3.0	2.6	0.1	—	0.8	20.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—		66.2	20.3	18	12	0
155	0.4	0.9	0.3	—	4.6	16.7	0.6	—	0.0	0.0	—	0.2	0.0	0.0		59.2	16.7	19	11	0
156	0.8	—	—	—	4.0	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	0.1		70.1	27.1	16	10	0
157	2.4	0.1	—	—	3.2	8.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—		83.0	46.3	16	10	0
158	1.7	1.2	0.4	—	4.3	4.2	0.9	—	—	—	—	—	—	0.5		59.8	18.8	18	11	0
159	—	2.2	1.0	—	3.7	9.7	0.8	—	—	—	—	0.0	—	0.6		49.5	10.9	19	13	0
160	—	2.4	0.5	—	2.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—		45.0	8.4	16	10	0
161	—	—	—	—	3.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—		60.3	13.5	10	10	0
162	0.8	1.0	0.0	0.0	5.7	4.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.2		48.9	14.2	14	10	0
163	0.8	—	5.6	—	2.5	12.9	—	—	—	—	—	0.7	—	—		74.5	16.3	16	12	0
164	1.5	1.2	1.5	—	4.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—		52.5	9.0	16	14	0
165	0.2	0.9	—	—	8.0	6.9	—	—	—	—	—	1.9	—	—		78.0	28.3	17	13	0
166	0.0	1.9	0.8	—	5.7	5.3	0.5	0.0	—	—	—	—	—	0.0		45.7	5.9	17	12	0
167	—	2.1	0.9	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		59.0	7.0	15	13	0
168	—	1.2	—	—	4.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—		62.4	20.2	11	10	0
169	0.7	—	—	0.1	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0		39.4	7.4	15	9	0
170	2.5	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	0.8	2.5	—	0.3		54.3	9.8	15	10	0
171	0.4	—	—	—	3.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—		53.1	9.5	14	9	0
172	1.3	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—		33.2	10.5	11	10	0
173	3.9	0.2	—	—	0.0	11.6	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—		43.3	11.6	12	10	0
174	7.3	—	—	—	3.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—		44.0	10.5	11	9	0
175	2.8	0.0	—	0.4	3.6	7.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—		32.5	7.0	14	8	0
176	1.5	—	—	—	4.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2		34.6	7.7	12	8	0
177	2.7	—	—	0.0	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—		47.8	7.2	13	12	0
178	2.2	—	—	—	5.4	15.5	—	—	—	—	—	—	—	0.7		46.1	15.5	15	10	0
179	1.3	—	—	0.2	5.4	9.1	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2		38.8	9.1	16	10	0
180	3.6	0.0	—	0.5	7.5	5.2	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—		37.2	10.1	11	7	0
181	5.4	—	—	0.1	1.4	9.1	0.0	—	—	—	—	0.2	0.0	—		29.8	9.1	12	8	0
182	3.8	—	—	0.1	1.8	8.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—		24.8	8.6	11	8	0
183	20.4	—	—	—	—	9.5	2.0	2.6	0.2	—	—	—	1.0	3.6		60.4	20.4	15	10	0
184	22.0	0.9	0.1	—	0.3	13.5	1.2	0.2	0.1	0.1	—	0.2	0.1	3.3		57.6	22.0	18	8	0

Wrzesień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	5.0	0.3	5.5	0.7	—	—	9.5	8.5	—	—	—	—	—	0.3	—	6.1
186	* Sambor	3.4	0.0	4.7	0.0	—	—	3.6	1.2	0.0	0.4	—	0.0	—	0.0	0.2	3.1
187	Wola Dobrostańska	11.8	2.1	3.7	1.6	0.3	—	3.0	1.4	—	1.8	—	0.2	0.6	0.4	—	2.7
188	Drohobycz	3.1	0.2	3.7	—	—	—	5.9	4.9	0.3	0.0	0.0	0.1	—	—	0.0	0.4
	Stryj																
189	* Matków	6.3	0.3	3.7	0.3	—	—	1.4	4.8	0.4	0.1	0.0	—	0.2	—	—	0.0
190	* Krywka	3.7	0.3	3.1	0.5	—	—	5.5	8.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—
191	* Hnyła	8.5	—	10.0	6.0	—	—	7.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.5
192	* Ilnik	4.8	1.9	4.9	2.0	—	—	14.4	5.9	2.8	0.2	—	—	—	—	—	1.7
193	* Tureczki Wyżne	6.5	—	5.2	1.2	—	—	9.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8
194	* Sławsko	2.7	—	5.1	3.2	—	—	4.2	4.8	1.2	0.4	—	—	1.6	—	—	—
195	* Hutar	1.5	—	7.7	0.9	—	—	3.9	6.7	0.6	0.4	—	—	0.9	—	—	—
196	* Kalne	4.0	—	2.4	4.4	0.2	—	3.2	6.7	0.6	0.3	—	—	0.7	—	—	0.2
197	* Hołowiecko	5.3	2.5	3.8	0.8	—	—	4.7	6.2	1.6	—	—	—	1.0	—	—	—
198	* Skole	2.0	1.3	4.5	0.1	—	—	4.0	4.6	1.1	—	0.2	—	1.0	—	—	—
199	* Kłódka ad Skole	2.2	1.1	4.2	0.5	—	—	3.8	3.4	0.4	—	0.5	—	2.1	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	10.5	6.4	1.2	—	—	3.0	5.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	4.1	1.4	2.9	0.1	—	—	3.2	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	2.1
202	* Podluty	1.8	3.6	4.5	0.6	—	—	2.7	6.5	0.9	0.4	1.0	—	3.5	—	3.0	0.2
203	Bożyków	—	0.8	4.8	1.8	0.1	—	5.3	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
204	Zaleszczyki	—	0.7	4.9	—	—	—	1.1	2.1	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—
205	Tarnopol IV rz.	7.5	2.5	3.2	4.5	—	—	4.3	2.2	0.4	0.1	—	—	0.0	—	—	0.0
206	Trembowla	2.7	5.2	0.5	3.0	0.5	—	6.8	0.1	0.5	1.6	—	0.1	2.5	—	—	—
207	Borszczów	—	1.0	1.4	0.2	2.6	—	3.7	1.0	0.9	0.6	—	—	1.2	—	—	—
208	Krasne	1.0	2.3	5.2	1.7	—	—	6.4	—	1.4	0.1	—	—	0.6	—	—	—
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	2.4	—	0.4	—	—	0.1	—	0.1	—	0.4	0.0	—	0.0	—	—	4.6
	Styr																
210	Krupiec	13.3	0.4	9.7	1.8	0.0	—	3.5	16.3	3.8	0.7	0.3	0.1	1.5	0.5	—	1.8
211	Lipszczyzna	9.8	0.3	11.2	1.3	—	—	6.4	—	2.8	—	—	1.8	—	16.5	—	—
212	Maślanka	5.0	4.0	—	2.0	—	—	8.8	—	10.0	—	—	—	—	14.7	—	—
213	Łuck—Lotnisko	6.6	2.6	2.2	3.2	0.2	—	5.6	0.7	2.8	—	—	—	9.6	11.7	—	0.4
214	Trościanіec	7.0	0.7	1.0	8.2	—	—	1.0	1.0	0.3	—	—	—	3.0	1.0	—	0.1
215	* Okońsk	4.3	1.0	5.8	14.1	0.5	—	6.6	7.2	—	—	—	—	26.3	6.9	—	2.9
216	Chinocze	4.5	1.4	23.6	3.9	1.7	—	4.8	6.6	2.2	0.1	—	—	11.6	6.0	1.3	1.9
	Prypeć																
217	* Stare Konie	2.3	10.4	6.1	2.0	0.0	—	4.6	2.0	2.4	0.0	—	—	16.0	4.8	0.2	0.7
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	7.7	4.2	2.5	5.2	1.5	—	5.3	1.0	2.5	—	1.6	—	3.3	0.6	—	4.5
219	* Mostki Wielkie	6.1	—	6.2	4.9	0.8	—	9.5	1.2	4.2	—	0.0	—	4.3	3.3	—	—
220	* Piaski	7.3	2.2	3.7	3.1	0.5	—	7.0	0.7	1.2	—	0.1	—	3.3	1.2	—	2.5
221	Pińsk—Dow. Portu	0.1	0.0	8.9	4.3	0.1	—	5.8	0.6	3.8	0.0	—	—	4.2	2.6	0.2	0.0
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	1.5	0.7	0.7	3.6	0.7	—	5.7	0.7	0.5	—	—	—	9.7	2.7	—	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	8.6	0.2	4.8	3.5	—	—	1.5	1.2	5.8	—	—	—	0.6	9.5	—	0.8
224	Równe	6.8	1.9	3.7	9.9	0.1	—	2.0	—	1.0	—	—	—	4.5	9.4	—	0.1
225	Gródek Wołyński	7.1	1.5	5.8	2.9	0.1	—	2.7	0.4	2.2	—	—	—	2.0	10.4	0.1	0.1
226	Sarny	2.6	4.5	7.1	2.3	0.6	—	7.8	4.5	2.9	—	—	—	30.0	5.0	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	9.2	0.4	0.7	1.8	0.9	—	2.0	2.7	1.2	—	3.5	—	5.7	2.5	—	1.5
228	* Siniawka	6.0	—	2.6	4.1	0.3	—	3.9	1.7	1.8	—	0.3	—	17.2	5.5	—	0.2
229	* Rokitno	—	13.2	13.8	—	0.3	—	6.4	1.7	2.1	—	—	—	18.8	3.8	—	—
230	Ozdamicze	—	6.9	2.0	3.8	—	—	—	8.7	1.9	—	—	—	10.0	4.0	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	0.4	—	—	—	18.3	7.3	3.1	0.3	—	—	—	4.5	5.2	13.2		88.2	18.3	16	11	0
186	—	—	—	—	8.1	5.1	—	—	—	—	—	8.8	3.6	12.9		55.1	12.9	12	10	0
187	2.6	0.0	—	—	3.3	3.1	—	—	—	—	—	13.6	5.2	9.0		66.4	13.6	18	14	0
188	4.4	0.1	0.0	—	7.9	3.7	0.0	0.1	—	—	—	5.9	23.7	15.6		80.0	23.7	16	10	0
189	4.6	—	—	—	12.9	4.9	0.0	—	—	—	—	10.3	1.9	9.1		61.2	12.9	15	10	0
190	8.1	—	—	—	14.1	9.2	—	—	—	—	—	10.4	5.1	9.2		78.7	14.1	14	11	0
191	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	12.0		91.0	12.0	12	12	0
192	3.7	—	—	—	11.5	9.7	0.1	—	—	—	—	6.3	7.2	7.9		85.0	14.4	16	14	0
193	—	—	—	—	20.7	7.2	0.9	—	—	—	—	4.7	2.6	14.2		85.8	20.7	12	11	0
194	1.2	—	—	—	15.1	10.9	1.9	—	—	—	—	16.1	4.0	8.0		80.4	16.1	15	14	0
195	5.1	—	—	—	14.0	9.9	—	—	—	—	—	14.6	5.1	16.7		88.0	16.7	14	10	0
196	4.6	—	—	—	16.1	11.3	0.8	0.1	0.1	—	—	10.8	8.1	6.4		81.0	16.1	19	11	0
197	6.2	—	—	—	18.1	6.4	—	0.0	—	—	—	13.6	3.5	15.6		89.3	18.1	14	13	0
198	5.1	—	—	—	12.5	9.0	—	2.0	—	—	—	7.7	4.3	11.0		70.4	12.5	16	14	0
199	5.6	—	—	—	12.7	8.6	—	4.4	0.0	—	—	8.1	2.6	8.5		68.7	12.7	16	13	0
200	1.5	—	—	—	1.9	17.0	1.8	—	—	—	—	3.8	8.0	3.1		64.8	17.0	14	12	0
201	—	—	—	—	0.5	8.6	1.3	3.0	—	—	—	11.8	4.7	8.2		54.7	11.8	15	12	0
202	0.7	—	—	—	0.5	15.6	0.9	3.0	—	—	—	—	—	10.9		60.3	15.6	18	11	0
203	0.1	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	9.2	67.3	18.5		115.0	67.3	10	7	0
204	17.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8		43.8	17.2	9	8	0
205	2.0	—	0.8	—	—	17.1	—	—	—	—	—	2.4	27.5	10.6		85.1	27.5	14	11	0
206	6.5	—	0.6	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0		62.7	14.9	16	10	0
207	27.7	0.1	0.1	—	—	15.5	0.0	—	—	—	—	—	0.0	5.3		61.3	27.7	14	9	0
208	12.2	—	0.9	—	—	15.7	—	—	—	—	—	0.0	8.6	4.7		60.8	15.7	13	10	0
209	5.2	—	—	0.3	0.4	12.2	0.2	0.6	0.0	—	—	0.1	0.2	—		27.2	12.2	14	4	0
210	1.5	0.2	0.1	—	—	4.4	0.1	—	—	—	—	12.0	10.2	7.1		89.3	16.3	21	13	0
211	4.3	—	0.3	—	—	4.3	—	—	—	—	—	10.4	1.4	9.2		80.0	16.5	14	12	0
212	3.4	0.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.2	2.5	5.7		65.3	14.7	12	11	0
213	4.9	0.2	0.7	—	—	6.6	—	—	—	—	—	3.5	1.7	7.4		70.6	11.7	18	13	0
214	4.2	—	9.6	—	—	1.9	—	—	—	—	—	0.8	0.2	10.5		50.5	10.5	16	11	0
215	1.6	—	7.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.3		91.8	26.3	14	13	0
216	4.4	0.2	3.1	—	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	10.8		88.9	23.6	19	15	0
217	2.5	0.3	1.6	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	17.5		74.1	17.5	17	12	0
218	—	2.7	3.5	—	6.0	5.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—		57.6	7.7	17	15	0
219	3.4	0.0	4.1	—	10.0	5.7	—	—	—	—	0.0	1.8	—	5.5		71.0	10.0	15	14	0
220	1.0	0.9	4.5	—	9.3	7.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—		56.1	9.3	18	13	0
221	2.3	0.0	4.0	—	0.0	1.1	0.0	—	—	—	—	—	—	14.9		52.9	14.9	14	10	0
222	—	—	11.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.6		42.3	11.0	13	8	0
223	0.7	0.2	3.5	—	—	8.5	—	—	—	—	—	13.5	7.5	20.5		90.9	20.5	17	12	0
224	1.4	0.2	7.7	—	—	9.6	—	—	—	—	—	14.3	1.1	15.4		89.1	15.4	17	14	0
225	2.8	0.2	6.4	—	—	7.3	—	—	—	—	—	6.6	2.6	11.1		72.3	11.1	19	14	0
226	4.3	—	2.8	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	8.8		86.3	30.0	14	13	0
227	1.5	—	0.4	—	—	10.6	0.4	—	—	—	—	0.7	—	—		45.7	10.6	17	11	0
228	1.5	—	4.8	—	2.9	7.2	—	—	—	—	—	1.7	—	—		61.7	17.2	16	13	0
229	1.6	—	1.9	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	9.7		82.0	18.8	12	11	0
230	—	—	10.5	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	21.2		75.1	21.2	10	10	0

Październik 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	1.8	0.2	—	0.4	1.6	4.8	1.9	0.1	4.0	—	—	1.0	4.4	0.0	—	—
2	* Ostrzeszów	2.2	—	—	3.2	6.2	14.6	4.0	3.2	10.2	—	1.1	2.6	—	—	—	—
3	Rogoźewo	1.0	—	—	2.5	6.4	19.1	1.3	5.0	2.9	—	1.2	6.4	—	—	—	—
4	Antoniny	—	—	—	3.9	3.2	14.2	2.0	5.3	2.4	—	1.8	8.3	—	—	—	—
	Warta																
5	* Zawiercie	1.6	0.6	—	1.4	6.0	6.1	4.5	0.2	3.2	0.2	—	0.5	0.1	—	—	—
6	Cisowa	1.8	0.0	—	2.9	7.4	10.2	1.5	—	8.4	—	0.2	—	0.0	—	—	—
7	Widawa	1.3	—	—	2.3	4.5	11.6	3.0	0.0	7.6	—	1.0	1.1	—	—	—	—
8	Sucha Dolna	0.3	—	—	0.7	5.0	13.9	4.5	0.6	5.2	—	1.3	2.4	0.0	—	—	—
9	Błonie	—	—	—	0.4	4.9	16.3	4.7	0.8	4.3	—	1.1	2.4	—	—	—	—
10	* Kłodawa	0.8	—	—	0.6	5.2	20.9	3.6	0.8	5.2	—	1.6	5.8	0.1	—	—	—
11	Stawiszyn	2.4	0.3	—	2.7	2.9	27.8	0.3	2.6	3.5	—	1.3	5.8	—	—	—	—
12	Petryki	2.6	—	—	2.5	3.2	25.4	0.3	2.7	3.3	—	1.3	5.1	—	—	—	—
	Prosna																
13	* Ożarów	2.8	—	—	2.8	9.9	10.7	1.2	—	8.5	—	—	0.8	—	—	—	—
14	Ostrów Wielkop.	0.9	—	—	1.9	4.0	19.3	2.5	2.8	3.9	—	—	3.3	—	—	—	—
15	Gostyczyna	0.8	—	—	1.9	6.1	22.8	0.4	2.3	2.8	—	0.7	3.6	—	—	—	—
16	Chabierów	1.2	—	—	—	4.6	19.8	0.3	0.6	4.3	—	—	4.4	—	—	—	—
17	* Grudzielec	1.6	—	—	1.8	4.5	22.0	1.2	5.5	2.9	—	1.2	6.1	—	—	—	—
18	Baranów	1.2	—	—	1.4	2.3	22.9	0.4	4.1	2.6	—	0.8	10.8	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	6.1	—	—	3.6	8.4	8.3	—	4.8	2.0	—	1.3	9.0	—	—	—	—
20	* Bachorzewo	2.3	—	—	3.0	3.1	19.7	0.6	4.0	1.8	—	1.2	9.2	—	—	—	—
21	* Śrem	6.8	—	—	2.2	6.4	11.0	0.7	3.8	4.7	—	1.2	5.7	—	—	—	—
22	Poznań—Uniwersytet	3.6	—	—	4.1	2.9	11.9	0.7	5.3	3.4	—	0.7	3.0	—	—	—	—
23	Poznań—Ławica	0.0	—	—	3.7	3.7	9.5	0.9	3.9	1.9	—	0.8	3.5	—	—	—	—
24	Golęcin	3.3	—	—	3.4	1.8	9.5	0.9	4.8	2.7	—	0.9	3.1	0.1	—	—	0.0
25	* Pobiedziska	—	—	—	6.0	16.0	11.5	1.9	5.9	1.5	—	—	5.6	—	—	—	—
26	* Uściekowiec	2.5	—	—	—	5.8	6.2	4.6	2.7	0.3	0.2	1.5	1.6	—	—	—	—
27	Zajączkowo	3.2	—	0.0	0.3	8.0	5.0	3.2	5.0	0.1	0.0	2.8	1.6	0.1	—	—	—
	Obra																
28	* Łęczno	0.6	—	—	5.6	4.9	5.0	1.2	5.5	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	0.3	—	4.0	14.6	2.1	8.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—
30	Dobre	—	—	—	0.6	6.4	11.6	2.0	4.1	1.0	0.2	0.4	4.8	—	—	—	0.1
31	* Łabiszyn	—	—	—	2.8	2.6	6.0	3.1	2.7	3.7	—	1.7	1.6	—	—	—	—
32	* Nakło	—	—	—	2.1	4.3	1.6	1.0	2.5	?	6.0	2.1	—	—	—	—	—
33	Margonin	0.7	—	—	3.5	4.2	4.1	4.3	3.8	1.1	0.3	1.8	—	—	—	—	0.3
34	* Ujście	0.1	—	—	1.9	5.3	0.7	3.3	5.3	1.8	0.5	0.3	—	—	—	—	—
35	* Czarnków	2.6	—	—	2.2	3.4	0.6	3.4	3.5	5.5	—	1.9	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	1.8	—	—	1.6	3.8	4.1	—	1.8	4.1	—	—	2.1	5.6	—	—	—
37	* Mikuszowice	5.1	0.2	—	0.2	2.9	4.3	1.7	1.6	6.8	—	—	1.3	2.0	—	—	—
38	* Straconka	5.1	0.5	—	—	1.0	3.6	1.3	0.2	6.5	0.1	—	1.0	3.8	—	—	—
	Przemsza																
39	Olkusz	6.8	—	—	0.6	5.7	13.0	6.8	0.2	3.0	—	—	—	0.1	—	—	—
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	5.5	—	—	—	5.0	8.0	3.2	1.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—
41	* Piekło	4.6	—	—	—	9.2	3.6	5.4	2.8	3.3	—	—	0.4	—	—	—	—
42	* Sól	4.5	—	—	0.3	5.7	8.7	4.1	1.3	2.1	—	—	—	0.3	—	—	—
43	Łodygowice	2.1	0.1	—	0.0	1.6	4.2	1.5	0.7	4.5	0.0	—	0.0	0.6	—	—	—
44	* Międzybrodzie	4.6	0.6	—	—	0.6	4.4	1.4	0.2	5.2	0.1	—	0.4	1.2	—	—	—
45	* Porąbka	9.3	—	—	—	1.3	5.1	1.2	—	4.4	—	—	—	2.9	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	4.7	—	10.3	4.6	45.9*	43.4*	36.1	1.9	10.8	1.4	179.3	45.9	19	16	2
2	—	—	—	—	0.3	2.1	—	3.0	3.0	24.0	19.4	29.7	0.4	15.0	0.3	144.5	29.7	19	16	0
3	—	—	—	—	0.4	7.2	0.4	1.0	0.3	25.3	18.1	14.4	0.7	16.3	—	129.9	25.3	19	15	0
4	—	—	—	—	1.2	12.9	0.2	0.2	—	28.9	56.0	4.1	1.7	18.4	0.1	164.8	56.0	18	15	0
5	—	—	—	—	—	1.5	0.1	10.8	—	14.4	9.1	21.1	4.4	20.4	1.1	107.3	21.1	20	14	0
6	—	—	—	—	—	0.1	0.3	12.6	0.8	7.8	7.0	18.1	1.0	9.5	2.0	91.6	18.1	17	13	0
7	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.2	2.5	11.2	1.0	8.3	2.9	74.5	11.6	15	15	0
8	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	10.0	0.9	8.3	1.9	5.6	1.4	69.9	13.9	16	12	0
9	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	8.6	1.6	7.4	1.8	5.0	1.8	67.3	16.3	15	13	0
10	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	11.4	2.2	7.8	2.1	6.0	1.2	87.5	20.9	17	13	0
11	—	—	—	—	0.2	0.5	0.1	1.9	1.1	23.1	7.2	19.6	0.8	6.4	2.6	113.1	27.8	21	15	0
12	—	—	—	—	0.2	0.3	0.2	1.7	0.0	22.4	5.8	19.2	0.3	6.3	1.2	104.0	25.4	19	14	0
13	—	—	—	—	—	0.2	—	9.0	2.2	9.1	5.2	20.6	1.2	8.9	3.1	96.2	20.6	16	14	0
14	—	—	—	—	0.2	4.6	0.4	1.5	1.0	20.1	10.4	21.4	1.0	11.7	0.5	111.4	21.4	19	15	0
15	—	—	—	—	—	0.2	0.3	2.5	3.5	14.5	21.0	2.1	0.9	7.9	—	94.3	22.8	18	12	0
16	—	—	—	—	—	—	—	8.9	0.8	15.1	6.0	13.5	1.6	6.2	3.0	90.3	19.8	15	12	0
17	—	—	—	—	0.1	2.5	0.2	1.3	0.7	29.7	10.3	19.5	2.5	7.5	6.3	127.4	29.7	20	17	0
18	—	—	—	—	—	2.5	—	1.2	0.1	29.7	8.3	20.9	0.7	6.1	3.5	119.5	29.7	18	14	0
19	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.7	30.2	18.6	16.1	—	6.6	1.5	120.6	30.2	15	15	0
20	—	—	—	—	0.1	3.2	—	1.8	—	36.4	16.7	17.6	0.2	6.2	1.6	128.7	36.4	18	15	0
21	—	—	—	—	0.4	7.6	0.5	—	—	33.5	26.4	6.5	4.3	0.3	8.1	130.1	33.5	18	14	0
22	—	—	—	—	0.1	10.2	0.7	0.2	—	22.7	25.3	5.6	0.0	6.3	8.1	114.8	25.3	18	13	0
23	—	—	—	—	0.2	6.1	0.2	0.2	—	15.5	27.2	10.1	—	5.0	8.0	100.4	27.2	17	12	0
24	0.1	—	0.1	—	0.4	10.2	0.8	0.1	—	21.9	26.3	4.8	0.0	7.1	6.8	109.1	26.3	21	13	0
25	0.2	—	—	—	0.3	5.4	—	0.2	—	39.0	24.0	12.0	0.5	6.2	2.4	138.6	39.0	17	13	0
26	—	—	—	—	0.5	13.0	0.5	—	—	28.0	20.3	4.6	1.3	7.5	1.6	102.7	28.0	18	14	0
27	—	—	—	—	0.0	14.1	2.0	—	—	31.5	24.0	4.6	—	10.0	7.0	122.5	31.5	17	14	0
28	—	—	—	—	0.5	13.7	0.4	1.1	—	19.0	42.8	1.0	1.1	11.3	3.1	120.6	42.8	18	15	0
29	—	—	—	—	0.2	—	—	5.3	—	13.5	3.0	12.4	1.5	4.5	0.5	74.5	14.6	14	11	0
30	—	—	0.2	—	—	0.5	0.1	6.5	—	14.3	1.5	8.6	1.0	9.8	2.0	75.7	14.3	20	13	0
31	—	—	0.1	—	—	3.6	0.4	1.1	—	19.3	13.2	15.5	0.5	8.8	2.0	88.7	19.3	18	15	0
32	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	28.0	6.0	11.6	0.8	9.0	2.9	83.3?	28.0	14?	13?	0
33	—	0.1	0.1	—	0.1	11.7	0.4	0.3	—	38.3	20.7	9.8	0.6	8.1	0.6	114.9	38.3	22	12	0
34	—	—	0.1	—	0.1	12.5	1.4	0.1	—	31.9	19.1	3.0	0.8	8.9	0.5	97.6	31.9	20	11	0
35	—	—	—	—	—	15.3	1.3	—	—	26.1	21.4	3.2	2.3	7.5	—	100.2	21.4	15	14	0
36	—	—	—	—	—	3.8	—	11.6	—	48.2	34.5	33.8	3.6	12.8	—	173.2	48.2	15	15	0
37	—	—	—	—	—	2.3	0.7	7.6	0.6	41.9	8.3	21.2	3.1	7.0	0.4	119.2	41.9	20	15	0
38	—	—	—	—	—	2.3	0.4	7.8	1.1	39.1	10.2	13.2	4.7	5.1	0.6	107.6	39.1	20	15	0
39	—	—	—	—	—	2.5	0.7	17.2	0.4	16.8	14.2*	28.3*	8.3	14.1	5.4	144.1	28.3	18	13	2
40	—	—	—	—	—	1.0	3.0	13.0	2.0	15.5	20.0*	25.0	2.0	14.2	1.6	123.1	25.0	16	16	1
41	—	—	—	—	—	4.3	10.4	2.3	2.7	9.5*	26.3*	31.2*	18.0	4.0	2.0	140.0	31.2	17	16	3
42	—	—	—	—	—	1.3	4.3	16.3	1.6	19.4	18.7	47.4	2.4	14.6	5.3	158.3	47.4	18	16	0
43	—	—	—	—	—	2.2	0.2	7.7	0.1	23.6*	14.2*	13.9*	2.4	9.9	0.6	90.1	23.6	18	12	3
44	—	—	—	—	—	1.8	—	7.6	—	34.4	17.4*	22.4	4.0	14.0	2.2	122.5	34.4	18	13	1
45	—	—	—	—	—	2.0	—	7.3	—	17.7	24.7*	23.4	2.8	9.5	2.3	113.9	24.7	14	14	1

Październik 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	2.4	—	—	—	2.2	8.4	1.8	0.1	2.0	—	0.6	—	—	—	—	—
	Skawa																
47	Osielec	3.2	4.1	—	—	—	3.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	* Krzeszów	3.3	1.0	—	—	4.4	6.6	2.7	1.3	3.0	0.7	—	—	—	—	—	—
49	Bieńkówka	5.7	0.0	—	0.5	0.2	1.5	3.0*	0.3	0.6	0.0	—	—	0.0	—	—	—
50	* Skawce	3.0	—	—	—	0.9	6.3	0.5	—	3.6	—	—	—	0.6	—	—	—
51	Wiktówka	2.8	0.1	—	—	0.0	5.2	0.2	—	3.4	—	—	—	2.1	—	—	—
52	Andrychów	4.0	—	—	—	1.0	7.5	0.5	—	4.9	—	—	0.2	4.0	—	—	—
53	* Gierałtowice	4.4	—	—	—	0.9	8.2	0.8	—	3.2	—	—	0.9	1.6	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	2.1	—	—	—	—	5.1	0.2	—	1.6	—	—	—	1.2	—	—	—
55	Ujazd	3.5	—	—	0.1	1.9	9.0	4.3	0.6	1.9	—	—	—	0.2	—	—	—
56	Kraków-Obserw. Astr.	4.3	0.1	0.0	0.0	0.6	11.5	0.7	0.1	1.2	0.0	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1
57	Rakowice	4.2	0.0	—	—	0.6	8.6	2.1	0.4	0.8	—	—	—	0.3	—	—	—
58	Wieliczka	6.8	1.0*	—	0.7	1.3	5.4	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
59	* Stróża	6.0	—	—	—	0.6	5.6	—	—	—	—	2.1	—	1.3	—	—	—
60	* Bochnia	7.0	—	—	—	0.4	6.6	—	—	1.9	—	—	—	0.6	—	—	—
61	* Uście Solne	5.5	—	—	1.2	—	7.5	0.8	—	1.6	—	—	—	0.1	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	2.6	0.2*	—	1.6	0.9	3.2	2.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
63	Sielec Pińcz.	1.8	—	—	0.2	1.8	6.5	1.8	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	7.4	0.3*	—	1.0	0.1	6.0	0.6	0.3	3.0	—	—	—	5.6	—	—	—
65	Zakopane	7.2	0.7	—	0.5	0.2	3.9	1.6	0.2	2.2	0.0	—	0.0	6.4	—	—	0.0
66	Hala Gąsienicowa .	18.3*	0.9*	—	0.8	6.5	17.9*	1.4*	0.2*	2.6	—	—	—	6.5*	—	—	—
67	* Kuźnice	7.8	0.2*	—	—	4.7	7.5	1.2	0.4	2.3	—	—	—	7.9	—	—	—
68	Piwniczna	16.9	—	—	—	1.3	1.1	0.9	0.2	2.3	0.6	—	—	0.8	—	—	—
69	* Tymbark	9.0	0.2	—	0.4	—	2.7	0.2	0.2	0.6	0.1	—	—	1.6	—	—	—
70	Gródek ad Grybów .	2.5	4.0	—	—	3.0	1.1	0.5	2.0	2.0	0.4	—	0.3	1.0	—	—	—
71	* Tuchów	8.0	—	—	—	0.8	3.7	0.1	0.9	0.7	—	—	—	0.3	0.1	—	—
72	Tarnów	12.8	—	—	0.7	0.9	4.1	0.6	1.1	1.9	—	—	—	0.9	—	—	—
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	0.7	—	—	1.4	6.4	13.6*	3.4*	0.5	1.3	—	—	—	0.1	0.0	—	—
74	Busko—Zdrój	1.5	0.0	—	0.8	1.8	4.1	1.8	0.9	1.2	—	—	—	—	—	—	0.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	1.4	—	—	2.6	—	5.3	4.7	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
76	* Radomyśl Wielki . .	2.9	—	—	—	2.3	1.4	2.4	0.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—
77	Kwasów	1.4	—	—	0.6	4.6	5.6	5.7	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	0.1
	Wisłoka																
78	Libusza	6.4	—	—	—	0.9	1.5	0.6	0.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—
79	Wielopole Skrzyńskie	4.0	0.1	0.2	0.1	1.1	5.1	2.6	0.7	1.2	2.4	—	—	0.3	0.2	0.1	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	0.8	—	—	1.4	3.7	5.6	4.3	0.3	3.2	—	—	—	—	—	0.1	—
81	* Kolbuszowa	1.9	—	—	—	1.7	3.6	3.4	0.2	4.6	0.1	—	—	0.8	—	—	—
	San																
82	Sianki	11.4	4.2*	—	—	18.4	38.4	6.4	4.2	3.2	2.4	—	—	18.4	—	—	—
83	* Sokoliki	5.1	0.4	—	—	3.4	31.9	0.6	0.5	0.6	—	—	—	12.9	0.3	—	—
84	* Ropienka	3.4	—	—	0.4	6.7	5.8	7.5	1.8	4.9	1.2	—	—	2.2	—	—	—
85	* Sanok	2.0	—	—	—	0.3	5.7	2.5	2.4	4.5	0.3	—	—	1.1	—	—	—
86	Przemyśl	0.9	0.6	—	—	0.1	4.0	1.2	0.3	3.6	—	—	—	0.0	—	—	—
87	* Rybotycze	2.9	0.6	—	—	—	8.6	2.3	0.2	4.5	—	—	—	0.8	—	—	—
88	* Dobromil	2.8	0.3	—	—	0.3	7.3	1.2	2.6	0.9	—	—	—	2.0	—	—	—
89	Medyka	—	—	—	—	0.2	—	3.2	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—
90	Fredrów	1.5	0.0	—	—	0.2	2.8	0.4	0.9	6.2	0.0	—	—	2.0	0.0	0.0	0.2
91	* Radymno	1.3	0.2	—	—	0.4	—	4.3	2.1	2.4	—	—	—	0.2	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
46	—	—	—	—	—	2.3	—	9.4	0.8	28.5	15.5*	28.8	5.0	15.8	4.8	128.4	28.8	16	13	1
47	—	—	—	—	—	—	3.2	10.7	2.1	3.2	5.9	8.6	6.1	24.6	15.8	94.1	24.6	13	13	0
48	—	—	—	—	—	3.5	—	13.3	—	24.3*	15.0	23.8	4.0	15.4	4.7	127.0	24.3	16	15	1
49	—	—	—	—	—	3.8	1.6	13.9	0.2	25.6	4.2*	6.1*	5.8	14.1	13.1	100.2	25.6	17	12	3
50	—	—	—	—	—	4.9	1.3	14.0	—	24.4	8.6	14.8	2.3	8.0	8.4	101.6	24.4	15	12	0
51	—	—	—	—	—	4.2	0.3	12.3	0.1	25.1	3.9	10.3	4.6	7.4	4.5	86.5	25.1	16	12	0
52	—	—	—	—	—	3.5	0.2	2.5	8.2	33.3	6.9	15.8	3.6	7.1	6.0	109.2	33.3	17	14	0
53	—	—	—	—	—	2.4	—	7.8	0.6	32.4	12.2	27.9	5.6	11.1	3.3	123.3	32.4	16	12	0
54	—	—	—	—	—	5.1	3.1	11.0	—	26.9	14.3	13.8	4.8	10.3	3.4	102.9	26.9	14	13	0
55	—	—	—	—	—	3.8	4.5	11.7	—	9.7	10.6	20.0	5.1	12.5	3.2	102.6	20.0	17	14	0
56	0.2	0.2	0.1	0.0	—	2.8	3.0	13.1	—	23.7	7.5	15.5	4.9	13.5	2.6	106.0	23.7	23	12	0
57	—	—	—	—	—	3.5	1.3	9.0	—	15.2	6.0	10.0	5.4	11.6	3.0	82.0	15.2	16	12	0
58	—	—	—	—	—	—	3.0	6.4	—	17.4	11.9	4.7	4.9	11.3	2.5	79.6	17.4	14	13	1?
59	—	—	—	—	—	6.6	6.5	10.1	—	32.4	14.1	5.3	14.2	13.1	7.1	125.0	32.4	14	13	0
60	—	—	—	—	—	—	0.6	12.5	3.0	15.3	7.2	9.5	10.0	14.6	—	89.2	15.3	13	10	0
61	—	—	—	—	—	1.6	—	7.0	0.5	5.3	2.5	22.0	6.4	15.4	—	77.4	22.0	14	11	0
62	—	—	—	—	—	1.8	0.4	12.5	—	10.3	2.5	4.8	3.6	10.7	0.4	60.7	10.7	16	12	1
63	—	—	—	—	—	1.3	—	10.3	0.0	7.6	4.0	2.5	2.5	8.5	0.6	50.4	10.3	15	11	0
64	—	—	—	—	—	—	2.0	11.5	1.8	23.0	1.3*	5.8	4.0	10.3	3.1	87.1	23.0	18	14	2
65	0.0	0.0	0.0	—	—	0.3	1.2	10.1	1.7	22.0	3.0*	5.9*	5.6*	10.5	4.8	88.0	22.0	19	14	3
66	—	—	—	—	—	4.6	0.2	13.8*	2.8*	28.3*	4.9*	10.5*	5.7*	10.9*	6.3	143.1	28.3	19	15	13
67	—	—	—	—	—	1.8	0.4	12.5	2.6	21.9	4.4*	5.9*	7.5*	9.4	8.2	106.6	21.9	18	15	4
68	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.2	17.0	2.1	5.7*	6.1	8.4	4.8	75.5	17.0	16	12	1
69	—	—	—	—	—	1.0	1.8	9.5	6.2	17.2	1.1	5.8	5.1	11.3	4.7	78.7	17.2	19	13	0
70	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.5	5.1	9.0	11.0	5.0	13.5	13.0	82.4	13.5	18	14	0
71	—	—	—	—	—	0.3	0.1	12.4	—	12.3	1.9	10.3	8.5	14.7	1.2	76.3	14.7	17	9	0
72	—	—	—	—	—	—	0.0	15.1	0.9	8.5	3.4	10.4	5.3	12.7	1.3	80.6	15.1	16	11	0
73	—	—	—	—	—	0.0	0.6	8.7	1.3	5.3	0.3	7.6*	6.3	8.4*	3.7	69.6	13.6	17	12	4
74	—	0.0	—	—	—	0.0	—	5.3	1.4	5.9	0.7	3.4	5.9	12.8	0.9	48.5	12.8	16	11	0
75	—	—	—	—	—	—	0.3	12.5	—	4.6	0.7	7.4	7.8	10.4	2.6	61.8	12.5	13	11	0
76	—	—	—	—	—	1.5	0.5	9.5	0.8	4.4	0.3	6.7	6.1	11.3	0.4	54.5	11.3	16	11	0
77	0.1	—	—	—	—	—	0.5	13.2	0.1	5.4	2.9	6.7	6.0	9.5	0.5	63.7	13.2	18	10	0
78	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.6	7.2	2.4	7.0	9.0	17.0	6.7	75.6	17.0	14	11	0
79	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	0.5	4.5	0.1	13.9	10.6	12.6	3.6	66.7	13.9	22	12	0
80	0.3	—	—	—	—	—	0.6	5.6	—	2.3	—	5.2	5.6	7.0	2.4	48.4	7.0	16	11	0
81	—	—	—	—	—	0.2	—	5.2	0.6	0.9	0.2	9.0	14.3	13.8	1.8	62.3	14.3	17	10	0
82	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3.8	0.1	4.2	3.6*	8.6*	10.2*	9.6	160.7	38.4	17	16	4
83	—	—	—	—	—	—	—	10.9	1.6	1.8	2.9*	2.6*	4.4	4.9	8.4	93.2	31.9	17	12	2
84	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	1.0	—	2.9	11.5	9.1	8.0	78.1	11.5	16	15	0
85	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	7.7	2.2	0.3	1.0	12.5	10.2	10.4	67.3	12.5	17	13	0
86	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.6	1.7	—	0.4	5.4	6.6	2.8	33.8	6.6	14	9	0
87	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	6.2	—	2.5	9.0	8.2	4.2	55,4	9.0	13	10	0
88	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.3	1.5	1.1	3.8	3.9	5.3	5.1	43.0	7.3	16	12	0
89	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	0.7	—	—	4.2	8.0	1.8	27.0	8.0	9	7	0
90	0.2	0.1	—	—	—	—	—	1.4	0.1	0.6	—	—	8.1	5.3	8.4	38.4	8.4	16	8	0
91	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	—	—	2.6	5.7	10,2	3.3	40,8	10,2	13	10	0

Październik 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	4.0	—	—	—	2.0	8.8	5.8	2.8	9.4	—	—	—	0.0	—	—	—
93	Miłków Małop.	1.0	0.5	—	—	1.8	0.0	13.0	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—
94	Miłocin	2.0	—	—	—	1.4	3.4	1.6	0.2	4.4	—	—	—	0.1	—	—	—
95	Głogów	2.5	0.2	—	—	2.0	4.2	2.0	0.5	5.8	—	—	—	0.8	—	—	—
96	Przeworsk	1.0	—	—	—	0.8	2.3	4.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
97	* Nisko	1.0	—	—	—	3.1	5.8	10.5	0.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—
98	* Domostawa	—	—	—	—	4.2	4.8	2.9	0.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	1.3	—	—	0.8	4.4	9.0	3.9	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
100	Denków	0.4	—	—	0.1	3.5	4.2	1.4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—
101	Gierczyce	0.7	—	—	0.3	4.0	6.5	1.3	0.2	2.1	—	—	—	0.1	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	2.9	—	0.1	0.0	8.8	7.5	3.0	1.1	2.7	0.1	0.0	—	0.3	0.1	0.1	0.1
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	—	—	1.2	3.5	1.7	0.1	4.0	—	—	0.1	0.2	—	—	—
104	Łapiguz	—	—	—	0.0	0.0	0.8	4.1	—	4.5	—	0.0	0.1	0.2	0.0	—	—
105	Zemborzyce	—	—	—	—	4.4	5.2	2.6	—	5.7	—	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0
106	Lublin—Bronowice	0.1	—	—	—	4.6	5.6	2.3	0.0	5.0	—	—	—	0.0	0.0	—	—
107	Dęblin—Irena	1.0	—	0.0	0.0	6.7	5.1	1.8	0.7	1.9	—	—	—	0.0	—	—	—
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	2.6	—	—	1.1	1.4	4.3	3.8	—	0.3	—	0.0	0.2	—	—	—	—
109	* Maluszyn	3.4	0.0	—	2.7	3.7	4.9	3.5	0.2	1.0	—	0.3	0.5	0.2	0.1	—	—
110	* Sadkowice	0.0	0.0	—	0.4	3.4	13.6	4.0	0.8	4.8	—	0.3	1.3	0.4	0.0	0.0	—
111	* Łękawica	0.9	—	—	0.5	3.3	8.8	1.1	1.2	2.8	—	0.2	—	0.6	—	—	—
112	* Mniszew	1.8	—	—	—	4.1	10.9	0.7	—	3.0	—	—	—	1.5	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	—	0.1	9.7	15.0	1.0	0.6	4.0	—	1.2	1.7	1.7	—	—	—
114	Warszawa—Obs. Astr.	0.3	—	—	—	11.2	16.0	1.5	0.7	4.4	—	1.5	1.9	1.5	—	—	—
115	Kaskada	0.3	—	—	0.1	15.3	15.0	1.7	0.6	4.1	—	1.3	2.6	1.0	—	—	—
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	0.6	—	—	—	0.6	6.4	1.2	0.8	4.6	—	—	—	0.5	—	—	—
117	Skniłów	2.8	0.0	—	—	0.6	8.3	2.4	0.9	5.0	—	—	—	1.0	—	—	0.2
118	Przystań	0.0	—	—	0.4	1.3	7.4	3.0	2.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—
119	* Krystynopol	—	0.3*	—	—	4.2	6.6	1.5	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—
120	Biskupicze Szl.	—	0.0	—	0.3	4.3	6.5	3.6	—	3.1	—	—	—	—	0.1	—	0.0
121	Piesza Wola	0.1	—	—	—	9.2	4.4	1.3	0.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—
122	Domaczewo	0.3	—	—	—	7.2	7.5	0.6	0.6	4.3	—	0.3	—	0.3	—	—	—
123	* Pulmo	0.3	—	—	—	7.0	7.1	3.0	0.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—
124	* Wielkoryta	—	—	—	—	7.4	8.3	4.2	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—
125	* Frankopol	—	—	—	—	7.6	8.0	1.5	—	4.0	0.0	0.0	—	2.2	—	—	—
126	* Wysokie Maz.	—	—	—	—	9.7	14.4	3.5	0.5	11.0	—	—	1.7	0.7	—	—	—
127	* Sagaje	—	—	—	—	9.3	24.4	2.3	5.4	6.3	—	0.7	1.7	0.3	—	—	—
	Narew																
128	Białowieża	0.3	—	0.1	—	9.7	9.9	6.5	1.7	9.7	—	0.0	0.1	1.8	—	—	—
129	Białystok	—	—	0.1	—	13.2	19.5	5.8	1.5	6.5	—	—	3.7	3.7	—	—	—
130	Białobrzegi	—	—	—	—	6.4	10.8	5.4	1.4	7.1	8.0	—	—	—	—	—	—
131	* Dębowo	—	—	0.2	—	4.5	25.3	3.4	1.0	7.0	3.4	0.1	1.2	1.4	0.1	0.0	0.0
132	* Osowiec	—	—	0.3	—	3.8	22.5	4.4	0.7	9.5	—	—	0.8	1.5	—	—	—
133	* Jedwabne	1.1	—	0.1	—	6.2	21.4	3.2	1.3	6.9	0.6	0.4	1.1	1.7	—	—	—
134	Kisielnica	—	—	—	—	6.8	17.0	6.5	1.3	7.5	0.1	0.4	1.0	1.5	—	—	—
135	* Zbójna	—	—	—	—	7.5	10.8	4.9	1.4	7.0	0.1	0.7	1.8	0.8	—	—	—
136	* Przasnysz	—	0.0	0.1	0.5	9.1	12.8	0.7	3.5	4.2	—	2.7	4.7	0.1	0.0	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	0.5	0.1	0.5	7.8	15.8	1.8	0.8	6.6	—	2.4	3.9	0.8	—	—	—
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	—	0.8	8.6	17.4	6.3	0.5	4.7	—	1.4	2.2	—	—	—	—
139	Trębki	—	—	—	0.8	9.0	19.4	2.0	0.5	5.9	—	1.9	5.0	0.2	—	—	—
140	Skierniewice	0.2	—	—	0.4	3.7	15.0	4.5	0.6	2.9	—	0.8	1.1	0.5	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
92	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.6	5.4	8.6	6.6	57.5	9.4	11	10	0
93	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.4	0.3	—	3.0	12.7	13.0	6.5	61.2	13.0	13	10	0
94	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	1.1	—	10.1	12.6	10.5	1.8	52.0	12.6	14	11	0
95	—	—	—	—	—	—	0.0	3.4	0.2	—	—	10.0	13.6	5.8	8.9	59.9	13.6	14	10	0
96	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.3	0.8	—	2.8	11.8	9.6	4.5	44.0	11.8	12	10	0
97	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.7	1.6	—	7.1	13.3	10.0	2.2	61.9	13.3	13	11	0
98	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.3	1.4	—	6.9	14.9	12.4	5.7	61.2	14.9	12	10	0
99	—	—	—	—	—	—	1.2	7.1	—	5.8	1.1	3.6	5.7	6.9	3.4	55.2	9.0	15	12	0
100	—	—	—	—	—	—	0.8	17.1	—	5.9	—	1.6	—	3.2	3.5	42.3	17.1	13	8	0
101	—	—	—	—	—	—	0.3	8.1	—	2.0	0.1	1.2	4.3	4.0	2.2	37.4	8.1	16	10	0
102	0.1	0.1	0.1	0.0	—	—	0.4	7.0	0.4	2.2	—	1.5	8.6	4.7	6.2	58.1	8.8	23	12	0
103	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	1.0	—	3.2	7.0	5.1	1.7	34.2	7.0	13	10	0
104	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.3	0.9	—	1.7	9.3	6.0	3.0	36.3	9.3	12	7	0
105	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	5.3	—	1.8	—	0.5	9.8	4.9	9.1	49.4	9.8	11	9	0
106	—	0.0	—	—	—	—	—	6.6	—	2.6	—	0.3	7.7	5.7	7.0	47.5	7.7	11	9	0
107	—	—	—	—	0.0	—	0.2	5.3	1.3	1.0	—	0.5	8.6	4.2	4.6	42.9	8.6	14	11	0
108	—	—	0.0	0.0	—	1.7	—	6.2	—	5.5	5.3	6.5	2.7	7.2	1.0	49.8	7.2	15	13	0
109	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.2	6.3	0.1	4.8	7.5	5.0	2.4	6.5	1.0	55.8	7.5	23	14	0
110	—	—	—	—	—	—	0.1	8.3	1.2	7.9	0.0	5.7	4.7	5.0	4.2	66.1	13.6	17	12	0
111	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.4	6.9	—	3.9	5.6	5.1	1.6	51.6	8.8	16	12	0
112	—	—	—	—	—	—	—	7.9	2.9	3.7	—	2.7	3.8	4.2	1.8	49.0	10.9	13	12	0
113	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	2.1	1.5	2.3	2.8	5.7	2.6	57.2	15.0	16	14	0
114	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.8	4.8	1.8	2.8	3.0	6.2	2.6	69.5	16.0	17	15	0
115	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.3	7.4	1.2	2.2	2.5	5.5	4.7	75.8	15.3	18	15	0
116	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1.7	—	—	8.3	2.8	5.1	34.8	8.3	12	8	0
117	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	0.1	—	0.0	10.0	4.7	5.4	45.2	10.0	13	9	0
118	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.8	11.0	2.0	51.6	12.8	10	9	0
119	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	1.6	1.9	1.1	9.5	8.6	3.3	51.3	9.5	12	11	1
120	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	0.9	—	0.0	8.0	7.5	4.5	42.4	8.0	12	8	0
121	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	0.0	—	0.3	7.3	7.0	5.0	45.6	9.2	11	8	0
122	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	0.1	1.6	0.2	6.3	9.6	5.7	49.4	9.6	15	7	0
123	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	0.0	0.1	0.4	5.5	10.0	7.6	47.1	10.0	12	8	0
124	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	7.9	—	4.5	6.7	6.2	62.8	9.7	9	9	0
125	—	0.0	—	—	—	—	0.2	8.4	0.0	0.1	1.2	0.1	4.2	7.2	4.0	48.7	8.4	13	10	0
126	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.7	0.7	2.5	1.0	4.5	8.4	5.5	71.9	14.4	15	11	0
127	—	0.1	—	—	—	—	2.1	4.9	4.6	0.8	0.3	0.5	1.7	10.8	2.6	78.8	24.4	18	12	0
128	0.1	—	—	—	—	—	—	6.4	1.6	0.2	6.4	—	3.4	11.2	1.4	70.5	11.2	17	12	0
129	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.9	0.1	3.2	0.2	6.8	10.0	5.9	91.3	19.5	16	13	0
130	—	—	—	—	—	—	5.2	10.6	3.7	—	11.2	0.4	5.4	—	6.6	82.2	11.2	13	12	0
131	0.1	—	—	—	—	—	2.8	8.4	2.3	—	11.6	0.4	4.2	6.8	0.2	84.4	25.3	20	14	0
132	—	—	—	—	—	—	1.3	6.0	4.0	—	5.7	0.1	4.6	6.6	1.5	73.3	22.5	16	12	0
133	—	—	—	—	—	—	4.3	7.7	5.4	1.0	3.4	0.7	3.2	9.8	3.1	82.6	21.4	20	16	0
134	—	—	—	—	—	—	1.3	6.7	4.9	0.5	2.2	1.8	5.1	8.6	1.5	74.7	17.0	18	15	0
135	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.3	1.5	2.2	1.9	3.1	7.7	1.5	62.0	10.8	17	14	0
136	—	—	0.0	—	—	0.0	0.1	12.0	0.9	1.3	—	2.2	0.7	7.4	2.4	65.4	12.8	18	11	0
137	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2.3	3.8	—	3.0	2.4	8.8	2.2	70.6	15.8	18	13	0
138	—	—	—	—	—	—	0.2	7.4	—	9.8	1.1	8.1	3.0	5.3	—	76.8	17.4	15	12	0
139	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.5	1.7	8.5	3.5	9.7	0.3	84.9	19.4	16	12	0
140	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.6	7.1	0.0	4.6	5.3	4.0	0.4	63.7	15.0	17	10	0

Październik 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	0.8	0.0	0.2	—	6.5	12.2	0.1	0.7	3.9	—	1.1	—	1.0	—	—	—
142	* Chodaków	—	—	—	1.4	7.1	16.8	1.0	1.0	5.8	—	1.5	2.2	0.8	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	—	2.0	4.2	17.9	1.5	6.7	4.4	—	2.2	7.1	—	—	—	—
144	Więcławice	—	—	—	1.7	3.6	9.1	2.8	3.5	1.0	0.4	—	1.5	2.5	—	—	0.1
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	7.0	1.9	2.0	6.1	0.2	1.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
146	Bydgoszcz—Lotnisko	0.0	—	0.0	1.8	5.0	0.6	0.9	2.0	1.5	3.0	1.8	1.0	—	—	—	—
147	Dźwierzno	—	—	—	1.6	3.2	5.5	1.0	3.7	4.7	1.2	2.8	0.1	—	—	—	—
148	* Janowo	1.5	0.6	—	1.1	2.3	—	5.1	4.2	0.4	0.2	4.3	—	—	—	—	—
149	* Kopytkowo	0.4	—	—	1.0	2.3	0.1	4.6	3.2	1.2	2.9	4.5	—	—	—	—	0.2
150	* Tczew	1.9	1.1	—	0.6	1.8	—	6.5	4.5	1.9	3.8	3.9	—	—	—	—	0.1
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	1.0	3.5	0.2	2.1	3.1	7.9	7.5	5.5	6.8	3.2	3.2	0.2	—	—	—	—
152	Puck	3.0	0.0	0.2	1.1	6.3	9.0	16.0	4.3	2.7	5.7	2.1	0.0	—	—	—	—
153	Chałupy	1.8	0.2	0.3	1.2	5.1	1.9	11.2	1.5	1.8	4.8	2.2	0.1	—	—	—	—
	Niemen																
154	* Stołpce	—	0.5*	3.5	0.6	6.5	3.4	5.3	0.2	10.6	0.6	—	0.5	2.5	—	—	—
155	* Horodziej	0.0	0.0	1.2	2.6	5.5	6.2	2.3	0.1*	7.9	0.1	0.0	0.0	2.6	—	—	—
156	* Lipniszki	—	—	4.5	1.5	3.0	13.1	9.1	1.6	10.4	1.3	—	1.6	2.0	—	—	—
157	Lida	—	—	2.8	0.6	4.5	8.6	7.8	1.2	7.1	1.7	—	0.0	3.5	—	—	—
158	* Niemen	—	—	2.1	0.5	4.3	8.9	3.1	1.3	9.5	2.9	—	1.2	4.4	—	—	—
159	* Wielka Swerotwa	—	—	1.9	0.6	6.4	6.6	4.0	1.6	9.0	0.9	—	1.0	4.3	—	—	—
160	* Hołowle	0.2	—	1.9	0.5	3.4	7.0	3.5	1.2	10.1	0.1	—	2.2	7.9	—	—	—
161	* Bielica	—	—	1.9	0.6	2.9	1.7	4.8	1.3	8.0	1.7	—	0.1	5.6	—	—	—
162	* Szczuczyn	—	—	2.0	3.8	3.7	11.5	3.5*	3.0	6.2	1.3	—	1.6	2.0	0.0	—	—
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	0.8	—	9.2	5,1	0.9	—	3.1	—	—	0.5	0.3	—	—	—
164	* Baranowicze	—	—	1.0	2.4	7.6	5.5	3.0	0.4	10.1	—	—	0.1	2.2	—	—	—
165	Żyrowice	—	—	0.9	1.2	8.8	6.3	1.8	1.0	6.1	—	—	0.4	2.1	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	—	—	1.0	0.1	7.4	9.3	3.0	0.7	4.5	0.2	—	2.1	4.2	0.0	—	—
167	* Piaski	—	—	0.6	0.6	8.2	8.5	1.0	0.9	6.5	—	—	2.9	6.9	—	—	—
168	* Grodno	—	0.4	0.7	0.4	4.5	19.4	1.9	1.7	6.8	5.9	—	1.7	1.2	—	—	—
169	* Suchorzeczka	—	—	0.6	2.3	3.7	28.7	2.7	2.4	8.9	5.8	0.1	0.8	0.7	—	—	—
170	Wigry	—	—	0.4	0.1	5.0	22.5	2.0	3.8	10.8	4.8	0.2	0.6	—	—	—	—
171	* Niemnowo	—	—	0.3	1.5	2.2	39.3	2.4	2.6	12.4	3.3	—	1.6	1.4	—	—	—
	Wilja																
172	Dołhinów	0.4*	7.8*	10.3	0.2	4.6	8.7	11.7*	0.6*	8.7*	0.4	—	0.6	—	—	—	—
173	Dworek	—	4.3*	8.0	0.5	3.4	5.7	16.2	0.2	13.6	0.4	—	0.8	2.8	—	0.0	—
174	Oszmiana	—	—	5.2	—	5.5	16.7	10.2	3.4	13.5	3.5	—	0.6	1.3	—	—	—
175	Pohulanka	0.4	0.0	9.8	0.8	11.5	15.4	3.4	4.4	17.3	1.0	0.1	1.0	—	—	0.9	—
176	* Santoka	0.4*	0.1*	8.1	0.1	8.9	19.8	2.6	0.8	9.7	0.8	—	1.7	—	—	—	—
177	* Niemenczyn	—	0.0	8.6	—	8.9	24.1	2.5	4.3	9.0	0.0	—	1.7	—	—	—	—
178	Nowo—Wilejka	—	—	12.2	0.3	3.7	22.0	8.2	4.5	14.6	1.2	—	1.2	—	—	—	—
179	Wilno—Uniwersytet	—	—	11.9	—	3.2	22.5	5.8	3.8	13.3	1.1	—	0.9	—	—	—	—
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	0.4	0.1*	10.2	0.2	8.5	28.6	4.7*	3.9*	7.0	1.3	0.0	1.9	0.0	0.0	—	—
181	* Paziki	—	0.0	2.4	—	6.5	10.4	3.7*	0.1	9.0	0.0	—	3.2	0.0	—	0.3	0.0
182	* Opsa	7.6*	—	7.3	0.1	5.3	21.3	2.7*	4,4	8.8	—	—	3.4	—	0.0	1.1	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	2.8	—	—	—	2,8	4.8	—	—	1.0	11.8	0.2	—	6.8	14.6	0.2	0.6
184	Podhajczyki	0.3	—	—	—	2.9	8.9	—	—	2.3	14.3	—	—	12.0	11.9	0.2	0.1

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⁂
141	0.0	—	—	—	0.0	0.0	—	5.3	2.6	3.0	—	3.4	2.8	6.6	2.7	52.9	12.2	16	12	0
142	—	—	—	—	—	—	—	8.7	0.5	5.4	0.6	2.8	2.4	6.5	0.6	65.1	16.8	17	13	0
143	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	13.4	—	10.7	1.2	8.9	1.7	95.7	17.9	14	14	0
144	—	—	0.1	—	—	0.7	0.0	2.7	0.0	19.5	4.1	15.3	0.5	10.3	1.5	80.9	19.5	19	14	0
145	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	7.4	0.0	14.9	2.0	10.3	0.9	7.7	3.7	74.4	14.9	18	14	0
146	—	—	—	—	—	2.5	0.4	1.0	—	13.6	2.8	*8.1*	*0.4*	5.8	2.0	54.2	13.6	18	14	0
147	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	9.8	2.5	14.2	0.2	8.3	5.4	77.7	14.2	16	14	0
148	—	—	0.4	—	—	0.2	—	14.4	0.1	6.0	0.3	20.4	0.1	7.5	0.9	70.0	20.4	19	10	0
149	0.2	—	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	7.7	0.1	12.3	3.0	18.3	0.1	5.5	0.7	69.2	18.3	24	12	0
150	—	—	0.2	—	—	1.5	—	11.5	—	5.0	0.1	20.8	—	4.4	—	69.6	20.8	17	13	0
151	—	—	—	—	—	1.1	0.1	3.0	—	10.0	3.5	21.8	0.1	8.8	1.5	94.1	21.8	21	17	0
152	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	0.1	11.6	4.6	32.3	0.2	10.2	1.7	112.7	32.3	19	14	0
153	—	—	—	—	—	0.0	—	2.3	0.3	4.4	2.9	29.4	0.2	2.8	1.7	76.1	29.4	20	15	0
154	—	—	—	—	—	—	—	0.3	16.8	0.5	0.5	17.3	0.4	2.6	5.0	77.6	17.3	19	10	1
155	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.2	13.2	0.0	1.8	13.5	0.8	3.9	4.8	66.7	13.5	16	12	1
156	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	23.4	0.2	2.1	—	74.5	23.4	14	12	0
157	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	0.4	0.5	12.4	0.3	1.3	2.1	57.6	12.4	17	13	0
158	—	—	—	0.1	—	—	—	0.9	0.9	—	0.9	7.8	1.1	5.1	4.2	59.2	9.5	18	13	0
159	—	—	0.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.9	8.0	0.2	3.0	4.4	53.3	9.0	16	11	0
160	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—	2.8	7.8	—	3.2	3.0	55.7	10.1	17	12	0
161	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.8	3.2	7.1	0.6	5.0	—	46.4	8.0	16	12	0
162	0.0	—	—	—	—	—	—	3.8	0.6	0.0	5.0	2.6	2.0	7.0	0.2	59.8	11.5	17	15	1
163	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.9	—	7.4	3.5	1.1	5.5	1.5	41.6	9.2	14	9	0
164	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.3	6.6	0.3	4.3	11.1	61.4	11.1	15	12	0
165	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.1	—	7.0	0.5	0.8	6.4	1.6	47.3	8.8	16	11	0
166	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.8	0.0	2.6	8.7	2.0	5.3	2.4	57.8	9.3	17	13	0
167	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	—	5.8	—	2.3	4.2	2.8	54.6	8.5	15	11	0
168	—	—	—	—	—	—	—	8.1	9.8	—	8.1	0.1	3.2	4.3	1.9	80.1	19.4	18	14	0
169	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.9	10.2	0.8	0.0	8.2	—	3.1	6.6	2.5	89.0	28.7	18	12	0
170	—	—	—	—	—	—	3.8	8.8	2.7	—	6.5	0.2	3.5	7.1	1.5	84.3	22.5	18	13	0
171	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.0	—	6.7	7.0	1.9	5.2	2.3	100.8	39.3	17	16	0
172	—	—	—	—	0.1	—	—	—	11.4	—	—	6.8	—	—	5.7	78.0	11.7	15	10	5
173	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	12.0	0.1	0.1	6.5	—	0.8	4.3	79.7	16.2	17	10	1
174	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.6	—	12.6	0.3	1.7	5.6	87.3	16.7	15	13	0
175	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	3.3	0.8	—	7.9	0.6	2.9	6.2	88.2	17.3	19	12	0
176	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	0.2	7.8	1.0	2.3	9.3	75.9	19.8	18	11	2
177	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	1.5	—	10.6	1.2	2.9	6.0	81.6	24.1	13	12	0
178	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	14.3	0.7	1.9	9.4	95.0	22.0	15	11	0
179	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	0.4	—	15.8	0.7	3.0	6.0	90.1	22.5	15	11	0
180	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	0.2	—	3.8	0.4	2.4	10.4	97.1	28.6	17	12	3
181	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	—	—	—	7.9	0.5	0.0	1.6	0.0	0.1	8.3	54.2	10.4	15	9	1
182	—	0.0	—	0.1	0.0	0.0	—	—	12.5	0.2	0.0	4.7	0.0	4.5	9.4	93.4	21.3	16	13	2
183	0.3	0.1	0.2	—	—	—	—	3.4	2.7	0.1	—	—	0.2	1.1	1.0	54.7	14.6	19	11	0
184	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	1.0	—	3.1	2.9	66.5	14.3	13	10	0

Październik 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	6.6	0.8	—	—	—	8.7	2.7	0.6	0.3	—	—	—	8.0	—	—	—
186	* Sambor	1.5	—	—	—	0.2	7.0	2.0	0.1	0.8	0.3	—	—	3.5	0.0	—	—
187	Wola Dobrostańska	2.2	0.0	—	—	1.6	6.5	8.3	1.2	14.9	—	—	—	0.1	—	—	—
188	Drohobycz	2.8	0.0	0.1	0.0	0.0	2.2	0.9	0.0	0.7	—	0.0	—	5.5	0.2	0.1	0.1
	Stryj																
189	* Matków	1.6	0.5	0.0	—	5.9	30.4	0.2	0.0	0.3	2.0	—	—	5.6	0.0	0.0	0.0
190	* Krywka	1.8	0.4	—	—	13.0	19.4	2.4	0.3	1.2	2.7	—	—	17.8	—	—	—
191	* Hnyła	4.0	1.0*	—	—	16.0	31.0	—	1.0	7.0	3.0	—	—	16.0	—	—	—
192	* Ilnik	10.5	—	—	—	1.1	21.4	0.2	0.5	1.2	0.2	—	—	17.9	—	—	—
193	* Tureczki Wyżne	3.7	0.4*	—	—	14.6	14.4	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—
194	* Sławsko	1.4	1.1*	—	—	3.7	24.6	2.3	2.0	4.5	4.4	—	—	20.7	5.0	0.2	0.3
195	* Hutar	1.5	—	—	—	6.9	23.4	9.9	0.7	3.7	4.1	—	—	16.2	—	—	—
196	* Kalne	2.8	—	—	—	4.0	27.1	6.0	0.6	3.3	4.1	—	—	10.7	—	—	—
197	* Hołowiecko	1.1	—	—	—	1.0	23.4	1.8	1.2	3.1	3.2	—	—	21.0	0.6	—	—
198	* Skole	4.4	—	—	1.0	0.5	16.3	1.0	0.3	2.8	2.1	—	—	16.8	—	—	—
199	* Kłódka ad Skole	4.0	0.3	—	—	0.3	13.2	—	0.2	2.3	1.8	—	—	16.6	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	8.3	—	—	—	1.0	26.1	3.0	1.1	4.0	5.5	—	—	24.0	—	—	—
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	4.1	—	—	—	—	7.3	—	—	1.0	2.1	—	—	15.3	—	—	—
202	* Podluty	4.1	0.7*	—	—	0.4	23.7	0.7	0.8	1.8	10.6	—	—	27.4	—	—	—
203	Bożyków	0.5	0.4	—	—	1.1	7.8	0.7	1.0	3.5	0.2	—	—	5.1	0.4	0.3	0.1
204	Zaleszczyki	—	—	—	—	0.2	9.3	—	—	0.4	12.4	—	—	2.6	9.0	—	—
205	Tarnopol IV rz.	0.0	0.0	—	—	0.4	6.3	—	2.9	2.9	—	—	—	2.3	—	—	—
206	Trembowla	—	—	—	0.3	0.7	7.6	0.2	—	2.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—
207	Borszczów	0.0	1.0	—	—	1.0	8.0	1.0	0.2	0.4	10.3	0.1	—	2.3	7.7	0.2	0.1
208	Krasne	—	0.1	—	—	—	10.9	—	0.2	2.6	—	—	—	5.8	—	—	—
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	2.8*	1.1*	10.2	—	6.4	10.2*	9.6*	0.1	16.2	—	—	0.4	—	—	1.6	—
	Styr																
210	Krupiec	0.8	0.4	—	—	3.6	5.3	2.5	0.2	5.0	—	—	—	0.0	—	—	—
211	Lipszczyzna	—	—	—	—	4.9	7.0	—	1.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—
212	Maślanka	—	—	0.0	—	3.7	6.6	0.8	0.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—
213	Łuck—Lotnisko	—	—	—	—	5.4	9.1	4.9	0.7	2.7	—	—	—	0.1	—	—	—
214	Trościanie	—	0.2	—	—	5.9	8.1	1.8	1.1	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—
215	* Okońsk	—	—	—	—	7.6	4.4	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Chinocze	—	2.3*	0.3	—	7.1	6.3	1.9	0.6	0.7	—	—	—	0.3	—	—	—
	Prypeć																
217	* Stare Konie	0.5	0.1*	0.9	—	7.1	5.2	1.4	0.2	1.7	—	—	—	0.1	0.0	—	0.0
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	—	0.2	—	7.8	7.5	1.6	1.2	6.5	—	—	—	1.6	—	—	—
219	* Mostki Wielkie	—	—	0.0	—	9.5	5.6	1.4	0.4	2.5	—	—	0.4	0.0	—	—	—
220	* Piaski	—	—	0.6	—	7.3	5.2	1.4	0.8	3.4	—	—	0.6	0.2	—	—	—
221	Pińsk—Dow. Portu	0.4	0.2	0.8	—	7.2	6.1	0.9	0.1	3.4	—	—	0.0	0.6	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	—	1.4	1.3	7.5	4.1	3.2	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
223	Zdołbunów	0.2	—	—	0.3	6.1	6.5	0.9	0.2	0.4	—	—	0.8	0.0	—	—	0.0
224	Równe	—	—	—	—	6.5	7.2	1.7	1.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—
225	Gródek Wołyński	—	—	—	—	7.4	7.0	2.2	1.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—
226	Sarny	—	—	0.3	—	4.4	11.0	1.3	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	0.9*	0.9	0.5	5.6	7.6	3.9	0.1	6.4	—	—	0.3	1.4	0.1	—	—
228	* Siniawka	—	—	0.8	4.5	5.7	7.6	3.3	0.1	7.5	—	—	0.1	0.8	—	—	—
229	* Rokitno	0.7	0.2	1.1	—	4.4	6.7	2.8	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—
230	Ozdamicze	—	0.6	1.7	—	7.3	8.4	0.7	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	1.8	—	7.4	8.1	9.8	61.4	9.8	12	9	0
186	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.8	—	—	8.5	6.9	4.7	38.4	8.5	13	8	0
187	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.0	—	0.4	10.5	5.9	7.7	61.7	14.9	12	10	0
188	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	1.4	0.1	0.8	—	—	5.9	3.7	9.2	34.0	9.2	18	7	0
189	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	10.7	1.9	4.6	4.1*	2.9*	6.3	5.5	8.1	90.6	30.4	16	13	2
190	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.4	3.6	5.0*	3.8*	5.2*	5.0*	11.0	112.1	19.4	17	15	4
191	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	4.0	7.0*	3.2*	7.0*	11.0	10.0	136.2	31.0	16	16	4
192	—	—	—	—	—	—	—	7.1	1.9	—	2.9*	1.2	11.1*	7.7	10.0	94.9	21.4	15	12	2
193	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	3.6	1.2*	2.8	11.4	2.9	8.9	87.3	15.1	12	11	2
194	0.1	—	—	—	—	—	3.5	0.4	0.9	1.0	4.4	0.9	5.4	4.5	8.3	99.6	24.6	22	16	1
195	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.1	3.3	0.4*	4.7*	6.2*	9.8	11.6	119.4	23.4	16	14	3
196	—	—	—	—	—	—	—	10.3	1.8	4.1	2.3*	3.3*	2.8	7.5	7.6	98.3	27.1	16	15	2
197	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.7	1.6	1.2*	1.8*	5.6	8.3	13.2	95.5	23.4	17	15	2
198	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.6	—	0.2	0.0	4.9	3.1	10.2	68.6	16.8	15	11	0
199	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.4	0.5	—	0.3	3.9	3.1	8.6	59.9	16.6	15	9	0
200	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.2	—	2.3	2.0	5.5	10.0	103.0	26.1	14	14	0
201	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.7	—	—	1.8	1.7	3.7	40.0	15.3	10	9	0
202	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.9	1.9	0.1	0.1*	0.4*	0.8	2.5	84.7	27.4	17	9	3
203	0.3	0.0	0.0	—	—	—	—	4.4	1.2	1.0	0.7	—	1.0	2.4	4.6	36.7	7.8	20	11	0
204	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.0	—	0.4	1.1	1.6	41.1	12.4	11	8	0
205	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	—	5.3	—	2.5	3.5	5.6	34.8	6.3	11	10	0
206	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	1.3	—	1.2	—	4.2	26.3	7.6	11	8	0
207	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	0.2	3.0	—	1.7	1.7	3.1	45.2	10.3	19	13	0
208	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.8	—	12.7	—	1.0	2.4	4.9	49.1	12.7	11	9	0
209	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	—	0.0	0.4	6.4	—	0.6	4.4	—	0.8	0.8	73.0	16.2	21	10	4
210	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	9.3	—	5.2	5.4	5.6	45.5	9.3	12	9	0
211	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.3	1.3	5.7	—	5.0	8.0	2.5	47.5	8.0	11	11	0
212	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.0	—	7.7	—	4.3	6.0	2.7	39.5	7.7	11	8	0
213	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.1	—	13.0	—	4.9	8.4	3.3	55.7	13.0	12	9	0
214	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	11.3	—	3.0	8.0	3.6	46.1	11.3	12	10	0
215	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	4.9	—	1.5	8.4	12.5	45.6	12.5	9	8	0
216	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.6	0.2	3.1	—	1.5	5.7	8.8	44.1	8.8	15	10	1
217	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.3	0.0	3.2	0.1	1.6	6.4	4.0	38.4	7.1	16	9	0
218	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.7	—	12.0	—	2.2	9.0	0.6	54.6	12.0	13	10	0
219	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	4.5	—	0.7	9.4	1.7	40.7	9.5	11	8	0
220	—	—	—	0.1	—	—	—	1.8	0.0	—	0.6	—	0.5	—	10.4	32.9	10.4	13	6	0
221	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.1	—	2.7	0.0	1.4	4.1	5.7	40.7	7.2	14	8	0
222	—	—	—	—	—	—	—	0.6	17.0	—	5.3	4.6	1.2	5.3	4.4	59.6	17.0	13	12	0
223	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	7.8	—	3.5	—	2.2	5.6	6.2	42.4	7.8	15	8	0
224	—	—	—	—	—	—	—	1.7	6.4	—	3.4	—	2.6	4.6	2.9	42.0	7.2	11	11	0
225	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.7	—	3.8	—	1.4	5.5	2.3	41.3	7.4	11	11	0
226	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.7	—	3.5	—	2.1	5.3	6.4	45.9	11.0	12	10	0
227	0.0	—	—	—	0.0	—	—	0.3	20.8	—	1.9	12.2	1.2	5.2	6.8	76.1	20.8	18	11	1
228	—	—	—	—	—	—	—	0.4	14.7	0.4	0.7	9.2	0.3	4.2	3.9	64.2	14.7	17	9	0
229	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	18.8	1.1	2.2	4.9	5.0	60.2	18.8	14	12	0
230	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	4.6	8.3	1.4	4.1	7.2	59.5	13.4	12	10	0

Listopad 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	—	3.0	0.2	39.0	0.1	—	0.4	—	3.9	3.4	2.6*	0.0	0.0	0.9	7.2*
2	* Ostrzeszów	—	—	1.7	—	6.7	—	—	2.7	0.3	3.4	3.6	—	—	—	5.3	0.5*
3	Rogożewo	—	2.1	—	—	2.2	—	1.1	1.0	1.2	2.1	7.5	0.2	0.0	—	2.0	0.4*
4	Antoniny	—	1.4	0.3	0.0	0.1	—	2.0	0.5	0.0	0.8	5.5	—	0.0	—	2.5	0.0
	Warta																
5	* Zawiercie	0.8	—	4.1	0.1	13.0	—	1.7	0.7	1.7	2.2	2.0	0.4	0.2	—	1.5	1.4*
6	Cisowa	—	—	4.7	—	7.8	0.2	0.3	2.2	0.4	3.0	2.4	0.0	—	—	2.1	0.6*
7	Widawa	—	—	6.2	—	7.2	—	—	2.2	—	2.8	10.1*	—	—	—	—	0.1*
8	Sucha Dolna	—	—	6.3	—	7.1	0.5	—	0.8	5.9	0.2	0.2	—	0.0	0.0	3.1	—
9	Błonie	—	—	3.7	—	4.4	—	0.3	0.9	0.6	1.2	0.2	—	—	—	3.0	—
10	* Kłodawa	—	0.8	1.5	—	3.9	0.1	1.1	2.1	—	4.6	4.0*	0.1	—	—	4.8	0.4*
11	Stawiszyn	0.0	1.3	1.6	—	4.3	—	0.9	1.8	0.6	2.1	8.9*	—	—	—	3.5	0.8*
12	Petryki	—	1.3	1.5	—	4.5	—	0.7	1.6	2.0	2.3	10.0*	—	—	—	3.5	0.5*
	Prosna																
13	* Ożarów	0.6	0.1	5.1	—	7.0	0.1	—	2.1	1.3	3.5	2.7	0.2	—	—	1.9	0.3*
14	Ostrów Wielkop.	—	0.4	1.2	—	3.6	—	0.8	1.5	0.0	0.8	7.9	1.3	0.1	—	3.4	0.3*
15	Gostyczyna	—	2.3	2.9	—	4.6	—	—	1.7	0.5	—	8.0	—	0.3*	—	—	1.5*
16	Chabierów	—	0.6	1.5	—	5.8	—	—	1.4	0.5	2.5	7.4*	—	—	—	3.0	—
17	* Grudzielec	—	0.7	1.0	—	4.2	—	1.1	1.8	—	1.9	8.7	—	—	—	3.4	—
18	Baranów	—	—	—	—	4.5	—	1.6	1.8	0.4	3.0	0.5	—	0.2	—	3.2	—
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	2.3	—	—	4.2	—	2.5	1.6	2.6	—	11.3	—	—	—	2.9	0.9
20	* Bachorzewo	—	1.7	—	—	2.5	—	1.7	1.8	—	1.0	4.1	—	—	—	2.7	0.6
21	* Śrem	—	1.6	—	—	0.1	—	1.7	0.6	0.8	1.4	7.5*	—	—	—	3.2	0.7*
22	Poznań—Uniwersytet	0.4	1.4	0.0	—	0.1	0.0	3.7	1.1	1.0	0.1	2.4*	—	0.2	—	2.4*	0.8
23	Poznań—Ławica	0.2	1.8	4.2	—	0.2	—	3.5	0.8	1.4	0.2	2.5*	—	1.8	—	2.4	*1.0**
24	Golęcin	0.5	1.6	0.1	—	0.0	—	3.6	1.5	1.1	0.3	2.7*	0.0	0.2	—	2.6	0.8*
25	* Pobiedziska	1.8	0.2	—	—	3.4	—	2.7	4.2	1.7	0.1	3.2*	0,1	1.2	—	3.2	0.5*
26	* Uściekowiec	—	2.6	—	—	—	—	4.0	0.8	2.2	—	6.0*	—	0.6	—	3.0	0.5*
27	Zajączkowo	—	1.7	—	—	—	—	4.4	1.7	*2.0*	—	6.5	0.2	0.2	—	—	2.1*
	Obra																
28	* Łęczno	0.7	1.2	—	—	—	—	3.8	0.6	0.2	1.1	9.6	—	0.3	—	3.1	1.1*
	Noteć																
29	Sompolno	0.1	1.5	1.0	—	2.0	1.2	1.3	—	1.7	2.2	3.7*	—	0.2	—	2.6	—
30	Dobre	0.4	2.7	0.9	0.1	1.2	0.0	1.7	1.1	0.6	0.5	2.7*	0.3	0.3	—	2.0	0.3
31	* Łabiszyn	0.8	1.1	0.9	—	1.6	—	3.3	1.4	0.7	0.1	3.6*	0.2	1.2	—	3.1	1.1*
32	* Nakło	0.5	1.0	0.3	—	—	—	4.0	—	—	1.9	0.5	—	—	1.0	—	—
33	Margonin	1.1	1.3	0.1	—	0.2*	—	5.6	0.8	1.3	2.2	3.4*	0.1	0.3	0.3	4.3	1.4*
34	* Ujście	1.4	3.6	—	—	—	—	5.1	1.0	0.2	2.0	1.9	0.2	0.6	—	3.5	1.3*
35	* Czarnków	2.1	1.4	—	—	—	—	5.9	1.1	1.5	0.9	2.8	—	—	0.6	4.3	0.5
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	—	—	5.2	—	35.2	0.8	—	—	—	4.6	2.5	1.5*	—	—	0.8	4.2
37	* Mikuszowice	—	—	2.0	2.1	48.1	0.4	0.4	0.3	0.1	10.1	1.9*	2.9	0.4	—	5.0	1.1*
38	* Straconka	—	—	2.5	0.7	56.8	0.1	0.3	0.5	—	14.4	1.6*	5.8*	0.4	—	1.5	6.7
	Przemsza																
39	Olkusz	0.4	0.1	3.5	0.0	13.9	0.1	0.8	0.2	1.2	2.8	3.6*	1.4*	0.4	0.0	0.4	5.6*
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	—	1.0	10.0	1.2	12.0	8.0	1.0	1.2	1.0	4.4	2.0	4.0*	4.6	—	—	1.0
41	* Piekło	—	—	11.2	2.7	25.4	0.8	—	3.8	—	4.0	3.4*	11.4*	1.2	—	—	10.0
42	* Sól	—	1.3	9.8	1.3	16.3	1.4	—	0.4	0.6	3.7	2.8*	10.5*	0.8	—	—	7.4
43	Łodygowice	—	—	4.4	0.6	29.8	0.8	0.2	0.6	0.2	4.9	2.4*	6.8*	0.5*	—	0.4*	4.1*
44	* Międzybrodzie	—	—	4.2	1.0	56.3	0.9	0.9	0.8	—	17.5	3.7*	9.4*	0.6	—	1.1	11.5
45	* Porąbka	—	—	3.8	—	50.2	0.2	0.9	—	0.3	14.8	4.1*	12.6*	—	—	—	12.1*

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	2.7*	0.3*	3.0	6.4	2.8	0.0	3.9*	13.5*	6.9	—	—	—	—	2.8		103.0	39.0	19	14	6
2	2.0*	—	8.6*	5.2	10.6	3.3	16.0	2.0	1.4	—	—	—	—	—		73.3	16.0	16	14	3
3	2.0*	0.4*	6.8*	4.3	12.1	5.5	7.6	1.7	3.2	—	—	—	—	—		63.4	12.1	19	16	4
4	?	?*	5.1*	2.3*	14.5	4.4	10.1	3.3	2.7	0.0	—	—	0.0	—		55.5?	14.5	15?	11?	2?
5	1.1*	—	6.6*	2.0*	14.2	4.1	9.5	5.2	3.2	—	—	—	—	—		75.7	14.2	21	16	4
6	0.2*	0.0	6.5*	4.1	8.0	—	24.0	2.3	1.2	0.1	—	—	—	—		70.1	24.0	18	12	3
7	2.9*	0.6	4.4*	2.5	11.2	6.3	18.8	—	1.4	—	—	—	—	—		76.7	18.8	14	12	4
8	0.6*	0.1*	3.3*	0.9*	8.7*	1.7	9.8	8.0	1.5	—	—	—	—	—		58.7	9.8	17	10	5
9	—	—	3.2	1.0*	13.9	1.9	4.0	4.2	1.5	—	—	—	—	—		44.0	13.9	15	11	1
10	0.7*	0.8*	3.2*	1.4*	12.5*	6.3	6.0	7.5	2.3	—	—	—	—	0.1		64.2	12.5	21	14	7
11	0.0	0.0	6.8*	0.0	16.4	4.2	14.4	1.5	1.8	—	—	—	—	—		70.9	16.4	16	13	3
12	0.2*	0.3*	3.6*	1.3*	14.0	4.7	12.3	1.1	1.9	—	—	—	—	—		67.3	14.0	19	15	6
13	0.5*	—	—	4.3	2.4	8.0	9.8	2.3	1.7	—	—	—	—	—		53.9	9.8	19	13	2
14	0.4*	0.4*	5.7*	2.5*	12.0	3.5	16.3	2.1	1.8	—	—	—	—	—		66.0	16.3	20	13	5
15	2.9*	0.7*	5.0*	3.0*	9.2	6.1	16.5	1.7	1.5	0.1	—	—	—	—		68.5	16.5	18	14	6
16	—	0.4*	3.8*	0.2*	0.8	5.5	12.7	0.9	1.4	—	—	—	—	—		48.4	12.7	16	10	4
17	—	—	4.1*	2.0	12.7	4.0	14.2	2.4	1.3	—	—	—	—	—		63.5	14.2	15	14	1
18	—	0.9*	7.5*	2.7	13.9	4.0	18.6	1.7	1.3	—	—	—	—	—		65.8	18.6	16	12	2
19	—	—	6.2*	4.8	11.6	2.4	15.6	1.5	1.6	—	—	—	—	—		72.0	15.6	15	14	1
20	—	—	6.0*	1.8	14.1	3.7	14.1	2.2	2.1	—	—	—	—	—		60.1	14.1	15	14	1
21	—	0.2*	5.0*	4.5	12.6	3.6	10.6	1.1	2.0	—	—	0.1	0.1	—		57.4	12.6	19	12	4
22	0.0	0.0	6.0*	2.2*	14.6*	1.4	11.4	1.3	2.4	0.2	—	—	—	—		53.1	14.6	19	13	5
23	0.0	—	3.2*	1.5*	8.0	1.8	8.2	1.0	4.7	—	—	0.2	0.1	—		*48.7*	8.2	*21*	*15*	*4*
24	—	0.1*	3.2*	2.5*	14.3	1.8	10.3	0.5	2.6	0.0	0.1	0.2	0.1	—		50.7	14.3	22	12	5
25	0.7*	0.2*	5.0*	3.2	12.5	2.0	13.7	0.3	2.5	0.1	—	—	—	—		62.5	13.7	22	14	5
26	—	—	5.4*	3.5*	8.5	2.5	12.7	—	3.4	—	—	—	—	—		55.7	12.7	14	11	4
27	0.2*	0.1*	3.9*	5.0*	8.7	2.8	15.5	2.1	3.4	—	—	0.1	0.1	0.0		*60.7*	15.5	*19*	*13*	5
28	0.7*	—	2.8*	4.2	10.4	5.0	12.0	1.2	2.5	0.2	—	—	—	—		60.7	12.0	19	13	3
29	0.5*	0.9*	5.2*	1.7*	10.7	4.2	4.1	7.3	4.0	—	—	—	—	0.1		56.2	10.7	21	16	5
30	2.5*	0.0	3.5*	0.3*	11.0*	2.0	3.5	2.3	1.2	—	0.0	0.4	0.0	0.2		41.7	11.0	24	13	5
31	6.6*	1.0*	8.5*	2.7*	15.0*	0.3	3.4	0.1	1.9	—	—	0.1	0.2	0.3		59.2	15.0	25	15	7
32	8.1*	0.5*	7.0*	0.9*	14.2	3.1	2.3	—	2.1	0.2	—	0.7	—	0.4		48.7	14.2	18	10	4
33	1.1*	1.7*	3.2*	0.6*	13.4	1.4	6.2	0.4	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		54.0	13.4	28	15	7
34	1.3*	5.5*	5.5*	2.5*	13.2	0.5	5.4	0.1	2.5	—	0.1	0.1	0.2	—		57.7	13.2	23	15	5
35	—	—	5.2*	3.4*	10.5	1.6	5.9	—	2.4	—	—	—	—	—		50.1	10.5	16	13	2
36	2.1*	0.7*	9.2	8.3	0.7	—	1.6	12.4	4.2	—	—	—	—	—		94.0	35.2	16	12	3
37	6.4*	0.3*	4.4	16.2	4.4	5.0	4.4	12.2	1.6	—	—	—	—	—		129.7	48.1	22	16	4
38	3.0*	0.2*	2.5	6.4	5.6	—	5.2	9.8	0.4	—	—	—	—	—		124.4	56.8	20	13	4
39	0.5*	0.0	4.8*	5.3	10.8	2.7	9.3*	7.8	3.8*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		79.4	13.9	22	14	7
40	7.8*	2.0*	8.8*	5.2	8.0	2.0	3.0*	9.5*	9.3*	—	—	—	—	—		107.0	12.0	22	22	7
41	10.0*	1.0*	4.9*	10.0	3.4	—	2.6	11.9*	7.2*	—	—	—	—	3.6		128.5	25.4	19	18	7
42	2.1*	1.2*	9.5*	8.6	9.4	—	3.2*	17.3	7.8	—	—	—	—	5.7		121.1	17.3	21	18	6
43	2.6*	1.1*	4.1*	8.5*	8.7	—	6.8*	7.2*	0.9*	—	—	—	—	—		95.6	29.8	21	13	12
44	3.0*	0.6*	4.7	10.8	4.7	—	6.8	14.3*	7.9	—	—	—	—	—		160.7	56.3	20	15	5
45	2.5*	4.0*	1.8	9.9	5.3	—	5.1*	12.5*	2.7*	—	—	—	—	—		142.8	50.2	17	14	8

Listopad 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	—	—	3.9	—	12.0	—	1.5	1.4	1.6	3.5	5.2*	3.0*	1.2	—	—	5.0
	Skawa																
47	Osielec	—	2.4	5.8	6.8	8.7	2.1	3.8	0.5	1.2	3.2*	6.7*	1.2	3.4	—	0.1	2.5*
48	* Krzeszów	—	—	6.1	2.7	40.9	3.4	0.5	1.5	0.4	15.7	3.0*	9.4*	3.5	—	2.0	3.4
49	Bieńkówka	—	—	2.0	1.5	47.0	4.0	0.4*	1.4	0.4	6.5	4.0*	2.9*	0.2	—	0.0	3.0
50	* Skawce	—	—	5.4	—	38.9	2.4	0.6	0.7	—	6.2	6.1*	6.3*	—	—	—	4.6
51	Wiktówka	—	—	3.2	0.6	33.0	0.8	0.9	0.2	0.0	3.6	2.7*	4.0*	0.2	—	—	5.0
52	Andrychów	—	—	5.7	0.0	35.0	0.9	0.8	1.1	0.1	6.6	2.5*	3.9*	0.7	0.0	0.9	6.5
53	* Gierałtowice	—	—	4.5	—	29.6	0.8	0.7	0.2	—	3.4	2.3*	4.5*	0.5	—	0.9	4.3
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	—	—	4.7	2.7	36.5	1.4	0.6	0.5	—	4.2	3.9*	4.5*	0.2	—	—	4.3
55	Ujazd	0.1	—	4.1	—	19.2	0.3	0.9	0.5	1.5	2.7	6.3*	2.4	0.1	—	0.7	3.7
56	Kraków-Obserw. Astr.	0.1	0.0	4.3	—	24.1	0.4	1.0	—	0.1	3.2	5.1	2.1*	—	—	0.2	4.3
57	Rakowice	0.0	0.0	3.4	0.1	20.0	0.4	1.1	—	0.3	2.4	4.9*	1.4*	—	—	0.2	3.5
58	Wieliczka	—	—	3.4	2.9	30.3	0.8	1.1	0.3	0.5	0.2	1.9*	2.2*	—	—	0.7	0.2
	Raba																
59	* Stróża	—	—	6.1	7.1	34.2	6.0	0.7	—	4.5	13.6*	1.9*	—	—	—	—	3.0*
60	* Bochnia	—	0.5	5.6	1.4	22.5	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	5.8	—	—	—	—	1.5
61	* Ujście Solne	—	—	5.4	—	19.0	0.7	1.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	0.8	—	2.5	—	14.3	—	0.8	—	0.1	4.5	1.3*	—	—	—	0.1	2.1
63	Sielec Pińcz.	—	—	4.6	0.0	10.0	—	0.7	—	—	3.1	1.7	—	—	—	—	2.0
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	—	0.2	11.0	9.0	22.0*	2.3	—	0.6	—	6.6	5.3	12.6*	1.0	—	—	4.0
65	Zakopane	—	—	18.8	5.1	20.0*	0.6*	0.3	—	0.2	7.6	9.6*	18.8*	1.2	—	0.1	3.8*
66	Hala Gąsienicowa	0.3	12.2	58.8	4.6*	24.1*	0.3	0.1	2.1*	0.5*	10.3*	5.7*	22.0*	1.9*	—	0.1	3.1*
67	* Kuźnice	—	2.9	36.9	4.6	23.5*	0.8*	—	0.5	—	8.9*	8.4*	15.7*	—	—	1.5	5.9*
68	Piwniczna	—	—	7.9	4.3	15.3	—	—	0.4	0.3	3.1	8.9*	1.7*	0.8	—	—	0.7
69	* Tymbark	—	0.2	7.2	2.7	28.0	5.5	0.3	0.5	—	2.9	4.3	3.5	—	—	—	2.7
70	Gródek ad Grybów	—	4.7	6.0	6.5	17.8	0.4	1.5	0.3	0.2	0.8	4.0*	2.0*	—	—	—	3.5
71	* Tuchów	—	—	2.6	7.8	14.7	4.4	1.4	—	0.5	1.2	4.6	0.5	0.1	—	0.5	2.2
72	Tarnów	—	—	5.1	1.0	20.3	1.3	1.6	0.6	0.1	0.9	2.7	0.5*	0.2	—	0.2	2.8
	Nida																
73	Kielce—post. lot. met.	—	0.5	4.7*	0.2*	7.6	1.2*	2.9*	0.6	1.4	2.3*	3.0*	0.7*	0.0	0.0	2.1	1.9*
74	Busko—Zdrój	0.3	—	5.1	0.2	13.8	0.3	1.9	0.3	0.0	0.0	1.9*	—	0.0	—	—	2.9
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	0.1	—	7.5	1.3	10.6	0.3	0.6	1.8	—	0.6	1.2	—	—	—	—	4.1
76	* Radomyśl Wielki	—	—	7.7	1.6	17.8	1.6	1.6	0.2	—	0.8	1.7	0.8	—	—	0.3	3.4
77	Kwasów	0.1	—	10.3	0.6	10.9	0.1	1.2	0.6	0.1	0.4	3.0*	0.3	0.0	—	0.9	4.0
	Wisłoka																
78	Libusza	—	—	12.5	5.0	15.5	3.0	—	—	0.4	2.0	2.8	—	—	—	—	3.4
79	Wielopole Skrzyńskie	—	—	9.1	3.4	11.2	6.1	2.2	0.1	1.2	5.9	0.7*	0.0	0.2	0.0	—	4.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	—	—	7.5	2.5	25.1	0.0	—	1.5	1.8	1.4	2.4	6.0*	—	—	—	0.0
81	* Kolbuszowa	—	0.1	8.2	4.6	8.8	1.8	2.0	0.3	0.5	0.6	1.1	1.7	—	—	0.3	3.4
	San																
82	Sianki	4.6	8.3	22.2	10.3	8.7	9.4*	4.9	4.9*	8.2	16.4	4.6*	6.2*	0.2*	0.2	—	0.3*
83	* Sokoliki	0.4	12.1	6.4	7.6	9.8	3.8	0.4	3.6	1.4	1.8	2.8*	3.9*	0.5*	—	—	1.5
84	* Ropienka	—	2.6	1.6	6.1	8.6	10.1	4.5	3.2	2.0	5.5	8.3*	4.7*	0.6*	—	—	2.4
85	* Sanok	—	0.8	3.5	12.7	12.7	5.0	3.0	0.7	1.0	4.5	4.5	1.5*	1.0	0.1	—	2.5
86	Przemyśl	—	2.1	—	1.2	8.0	4.9	6.7	1.2	1.6	3.3	2.7	0.8*	—	0.0	—	1.1
87	* Rybotycze	—	3.2	4.0	9.5	1.9	2.0	1.8	1.4	—	15.0	1.2	—	—	—	—	—
88	* Dobromil	—	0.9	2.1	2.3	7.1	9.3	3.6	—	—	3.3	2.1	0.9*	—	—	—	1.4
89	Medyka	—	1.2	—	1.4	5.9	4.5	6.5	1.2	—	0.8	1.3	—	—	—	—	0.8
90	Fredrów	—	0.2	—	0.1	4.5	6.5	4.4	1.3	1.9	1.8	0.7	0.3*	—	—	—	3.6
91	* Radymno	0.9	0.5	—	6.3	7.2	5.2	5.7	0.9	2.3	1.9	0.9	0.2*	—	0.4	—	0.9

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⁂
46	2.0*	—	5.4*	9.7	5.0	0.0	6.7	5.4	1.7*	—	—	—	—	—		74.2	12.0	17	17	5
47	3.1*	2.3*	1.2*	2.1	3.2*	—	4.1*	2.5	—	—	—	—	—	0.4		67.3	8.7	22	19	8
48	3.2*	1.5*	8.0*	11.5	13.7	—	9.7*	11.5*	3.5*	—	—	—	—	—		155.1	40.9	21	19	8
49	0.9*	2.0*	1.8*	1.1	8.5	0.1	1.9*	3.7*	1.8	—	—	—	—	—		95.1	47.0	21	16	8
50	1.8*	0.5*	2.2	7.9	7.3	—	7.6	5.6	1.4	—	—	—	—	—		105.5	38.9	17	14	4
51	1.4*	1.3*	2.0	6.3	5.1	—	2.2	4.9	0.2	—	—	—	—	—		77.6	33.0	19	13	4
52	3.5*	0.4*	3.5	7.6	5.2	—	4.1	12.1	1.1	—	—	—	—	—		102.2	35.0	20	14	4
53	1.5*	1.7*	4.1*	5.9	7.7	—	2.9	15.4	1.7	—	—	—	—	—		92.6	29.6	19	14	5
54	4.0*	—	1.6	8.5	4.2	—	5.5	5.3	2.6	—	—	—	—	—		95.2	36.5	18	15	3
55	1.6*	1.0*	5.7*	7.0	11.3	0.8	6.6	9.7	2.9	0.1	—	—	—	—		89.2	19.2	23	15	4
56	1.0*	0.4*	2.4*	6.2	12.6	0.2	9.8	14.5	1.8	—	—	—	—	—		93.8	24.1	20	14	4
57	1.5*	1.3*	3.1	5.0*	11.7*	0.3	5.5	7.8	2.6	—	—	—	—	—		76.5	20.0	20	15	6
58	7.9*	1.7*	7.7*	8.9	2.9	3.7	4.1	2.9	1.8	—	—	—	—	—		86.1	30.3	21	15	5
59	3.3*	—	—	10.1	6.6	—	2.4	2.5	0.9	—	—	—	—	—		102.9	34.2	15	14	4
60	0.9*	—	1.0*	8.9	7.1	0.8	5.2	3.8	4.3	—	—	—	—	—		73.1	22.5	19	12	2
61	0.9*	—	4.0*	4.9	9.3	1.6	5.9	4.5	4.4	—	—	—	—	—		67.8	19.0	14	12	2
62	1.4*	—	5.4*	2.9	13.1	1.2	3.8	6.1	1.7	—	—	—	—	—		62.1	14.3	17	13	3
63	0.0	0.0	4.1*	3.2	12.0	—	7.3	4.5	1.9	—	—	—	—	—		55.1	12.0	12	11	1
64	4.5*	—	4.7*	3.5	4.0	—	3.0	3.6*	0.8	—	—	—	—	—		98.7	22.0	18	15	5
65	3.6*	0.5*	4.5*	3.1	6.1	0.7	1.6*	1.7*	0.8*	0.0	—	—	—	—		108.7	20.0	21	14	11
66	5.3*	0.6*	2.7*	4.5*	12.1*	3.3	2.0*	2.4*	2.1*	0.3*	—	—	—	—		181.4	58.8	25	18	18
67	4.5*	0.2*	5.5*	3.5	5.3	1.7	2.9*	1.9*	2.2*	—	—	—	—	—		137.3	36.9	20	17	12
68	6.6*	—	4.3*	4.4*	5.1	0.4	7.6*	5.4*	2.8*	—	—	—	—	—		80.0	15.3	18	8	8
69	5.6*	0.1*	2.9*	5.4	5.9	—	1.1*	2.2*	1.6	—	—	—	—	—		82.6	28.0	19	15	5
70	—	3.0*	—	9.0	3.0	—	2.5	5.3	3.0	—	—	—	—	—		73.5	17.8	18	14	3
71	0.3*	—	2.8*	5.3	6.1	4.3	5.7	5.6	4.0	—	—	—	—	—		74.6	14.7	20	15	2
72	1.0*	0.0	2.6*	1.6*	12.8	1.7	1.6	7.7	3.6	—	—	—	—	—		69.9	20.3	21	15	4
73	3.3*	1.3*	2.7*	3.1*	21.4*	7.9	8.5	9.8*	1.8	—	—	0.1	—	0.0		89.0	21.4	23	18	14
74	3.0*	0.0	5.2	5.1*	21.2	2.7	2.9	7.6	2.0	0.0	—	—	—	—		76.4	21.2	17	13	3
75	1.5*	—	5.6*	4.7	19.6	1.5	2.7	9.0	1.7	—	—	—	—	—		74.4	19.6	18	14	2
76	2.1*	—	3.3*	4.0	12.2	—	5.0	5.0	1.7	—	—	—	—	—		70.8	17.8	18	14	2
77	2.7*	0.0	1.4*	3.8*	22.1	3.6	8.6*	9.7*	1.5	—	—	—	—	—		85.9	22.1	21	13	6
78	1.1	?*	—	5.5	5.4	1.2	5.0	8.5	3.5	—	—	—	—	—		74.8?	15.5	15?	14?	1?
79	1.5*	0.2*	2.2*	3.0	8.4	0.1	3.4	5.1	3.0	—	—	—	0.1	0.2		71.5	11.2	22	15	4
80	6.5*	—	—	4.5*	15.9	5.8	7.5	1.2	—	—	—	—	—	—		89.6	25.1	14	14	3
81	4.3*	—	4.5*	13.0	9.7	1.5	5.4	6.0	1.2	—	—	—	—	—		79.0	13.0	21	16	2
82	0.2*	0.0	0.0	6.2	21.4	2.6	12.4*	8.4*	0.1*	6.2	—	—	—	—		166.9	22.2	23	18	10
83	0.9*	0.8*	1.8*	3.5	11.9	0.7	1.9	4.8*	1.1*	1.3	—	—	—	—		84.7	12.1	24	18	8
84	5.5*	0.9*	2.8*	3.6*	14.4	4.6	6.5*	23.9*	5.3*	—	—	—	—	—		127.7	23.9	22	20	10
85	5.0*	0.2*	3.5*	3.0*	10.0	0.7	2.0	8.8*	3.8	0.1	—	—	—	—		90.6	12.7	24	18	6
86	0.9*	0.2*	1.6*	3.3*	12.9*	0.7	3.2	6.6*	1.0	0.8	—	—	—	—		64.8	12.9	21	16	7
87	5.9*	1.2*	2.4*	5.6*	6.5	4.1	5.7	16.1*	2.0	—	—	—	—	—		89.5	16.1	18	18	5
88	7.1*	0.9*	1.9*	2.7*	6.1	1.9	4.6	1.9*	—	—	—	—	—	—		60.1	9.3	18	15	6
89	0.8*	—	2.4*	2.0*	11.9*	0.5	0.5	2.2	2.2	0.8	—	—	—	—		46.9	11.9	18	12	4
90	1.5*	0.5*	4.1*	4.2*	14.1*	4.5*	1.6	6.2*	1.4	1.5	0.1	—	—	—		65.0	14.1	22	16	8
91	1.6*	0.4*	3.9*	1.6*	12.8*	0.7	3.4	0.7	1.8	—	—	—	—	—		60.2	12.8	22	12	6

Listopad 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	Szkło	—	2.5	—	1.4	4.4	4.0	0.0	7.0	2.4	2.2	3.1*	1.1*	—	1.0	—	3.4
93	Miłków Małop.	—	1.3	—	—	9.0	4.0	7.0	1.8	—	—	5.5*	1.5*	—	—	—	—
94	Miłocin	—	—	6.4	4.8	8.8	4.6	5.4	—	0.4	1.6	0.8	1.7*	—	—	—	5.1*
95	Głogów	—	0.0	10.6	4.4	8.4	5.4	3.8	—	1.0	0.5	0.4	3.2*	0.0	—	—	6.6
96	Przeworsk	—	—	0.7	4.0	8.0	4.0	6.3	1.4	2.4	1.4	0.7	2.1*	—	—	—	2.5
97	* Nisko	—	—	1.3	8.1	11.6	1.8	—	2.2	2.4	2.1	4.2*	2.8*	0.2	—	—	6.0
98	* Domostawa	—	0.4	2.0	3.7	14.5	2.4	—	3.7	3.8	1.1	3.4	4.8	—	—	—	6.8
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	—	0.1	6.7	2.1	21.2	—	—	—	3.3	1.2	4.8*	5.0*	—	—	—	4.0*
	Kamienna																
100	Denków	0.1	—	7.7	3.0	19.3	0.1	—	—	—	2.2	5.2	3.1	0.3	—	—	0.9*
101	Gierczyce	0.1	—	6.2	2.4	14.4	—	0.1	0.7	0.0	0.5	2.3*	1.2*	0.3	—	—	2.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	—	0.8	10.8	4.4	8.2	0.4	0.2	2.9	0.5	2.7	2.3*	0.3*	0.4	0.0	0.5	2.0
	Wieprz																
103	Krynice	—	—	—	6.6	9.5	2.5	0.1	1.0*	1.0	5.7	1.4*	—	0.0	0.1	—	2.5
104	Łapiguz	—	—	0.4	5.3	7.2	0.8	0.1	1.9	0.1	7.7	5.2*	0.6	0.2	1.4	—	3.5
105	Zemborzyce	—	0.0	2.2	8.1	4.4	—	—	2.3	1.9	0.6	1.7	0.1*	0.3	0.6	0.4	2.6
106	Lublin—Bronowice	—	0.2	2.3	9.7	5.8	0.2	—	2.6	1.7	1.3	2.3	0.7*	1.1	0.0	0.7	2.0
107	Dęblin—Irena	—	0.0	9.3	3.5	5.4	0.2	0.1	3.1	0.2	2.6	2.2	0.6*	0.1	0.0	0.4	1.6
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	—	—	1.0	—	7.5	—	0.9	0.2	—	1.1	1.7	—	—	—	1.0	0.7*
109	* Maluszyn	0.2	0.3	1.4	0.1	8.2	0.6	1.7	1.4	0.3	2.3	4.6*	—	—	—	1.9	0.5*
110	* Sadkowice	0.0	0.0	0.6	—	9.0	0.0	1.8	0.8	1.6	0.2	1.5*	0.2	0.0	—	2.0	0.0
111	* Łękawica	—	0.1	5.4	0.7	7.5	1.2	1.2	1.3	0.0	2.0	5.0*	—	0.0	0.1	1.4	0.2*
112	* Mniszew	—	—	5.8	—	5.5	—	1.6	1.4	—	1.9	2.6*	—	—	—	1.4	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	—	—	1.6	0.1	3.9	0.3	0.6	2.2	0.8	—	4.8	—	0.0	0.0	3.6	0.0
114	Warszawa—Obs. Astr.	—	0.4	1.6	0.1	3.8	—	1.2	2.5	1.5	—	5.2*	—	0.2	0.6	3.7	0.2
115	Kaskada	—	0.5	1.4	0.2	3.2	0.2	0.4	1.7	1.8	—	6.3*	—	0.2	0.1	3.5	0.3*
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	—	1.1	—	2.0	3.8	3.1	6.3	0.5	0.9	1.5	0.8*	—	—	—	—	2.9
117	Skniłów	—	1.5	—	2.2	2.7	3.6	7.9	0.8	2.5	2.4	1.6	1.1*	—	0.5	—	1.7
118	Przystań	—	—	—	1.6	4.2	0.7	6.8	1.2	0.3	1.4	4.5*	0.2	—	0.4	—	0.2
119	* Krystynopol	—	0.5	—	2.1	6.1	1.4	6.2	1.0	3.1	1.7	1.2*	0.6	0.0	—	—	2.8
120	Biskupicze Szl.	—	0.2	—	2.7	4.6	1.0	0.2	1.2	1.2	1.0	1.1	0.2	—	0.2	—	2.1
121	Piesza Wola	—	—	—	12.3	6.5	0.2	—	1.5	2.5	1.3	2.4	0.0	—	1.2	—	2.9
122	Domaczewo	0.1	0.3	0.2	10.7	6.4	0.1	0.1	1.9	2.7	2.5	2.7*	—	0.9	1.1	0.4	2.7
123	* Pulmo	0.0	0.2	—	7.9	5.2	0.3	—	1.8	4.4	2.1	1.9	0.2	1.7	0.7	—	2.6
124	* Wielkoryta	—	—	—	7.5	9.7	0.4	—	2.5	9.6	2.5	1.2	—	1.3	1.1	0.5	1.3
125	* Frankopol	—	0.2	9.1	9.3	8.4	—	0.0	2.2	3.2	—	1.5	—	1.1	1.5	5.1	0.4*
126	* Wysokie Maz.	—	—	6.6	6.7	6.6	—	—	3.5	5.5	3.1	3.6	—	1.7	1.8	4.7	0.7*
127	* Sagaje	0.1	0.2	2.1	2.5	4.0	—	0.1	4.3	3.9	0.1	0.6	—	2.2	0.3	0.3	0.6
	Narew																
128	Białowieża	—	1.4	0.1	26.3	11.1	0.4	0.2	4.3	12.0	2.1	3.3	0.2	2.7	0.4	2.6	2.7
129	Białystok	—	0.4	6.3	19.2	11.6	0.2	0.3	5.0	10.2	—	3.2	0.2	4.3	0.6	5.2	0.4
130	Białobrzegi	—	2.7	—	5.4	15.6	3.5	—	3.7	12.3	—	—	—	6.8	1.6	5.7	6.5
131	* Dębowo	—	0.2	8.3	9.6	4.0	0.3	0.1	2.7	9.8	—	0.8	0.1	2.8	0.6	4.4	0.3
132	* Osowiec	—	0.2	4.5	7.6	3.0	0.3	—	2.6	9.9	—	3.0	—	3.7	0.4	—	0.2*
133	* Jedwabne	0.2	0.4	4.5	3.6	3.1	—	0.1	2.9	6.2	—	2.5	0.2	1.3	0.4	3.8	0.1*
134	Kisielnica	0.1	0.4	2.7	4.2	2.5	0.0	—	3.0	9.5	0.0	3.3	0.0	2.3	0.8	4.9	—
135	* Zbójna	—	0.7	1.4	1.2	2.1	—	—	2.7	5.3	2.2	1.0	0.7	1.0	0.4	3.9	0.4*
136	* Przasnysz	0.4	0.4	0.9	0.1	—	0.1	0.1	2.3	2.0	0.1	4.7*	0.1	0.7	0.7	4.4	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	—	0.3	2.8	—	3.0	—	0.6	2.6	3.1	0.2	5.0	0.2	0.1	0.2	4.5	0.3
	Bzura																
138	Leśmierz	—	—	7.7	—	7.4	0.9	—	0.6	1.8	—	0.9	—	—	—	3.2	0.1*
139	Trębki	—	—	6.3	—	9.1	0.3	0.8	1.0	0.2	1.5	6.4	—	—	—	3.9	0.2
140	Skierniewice	—	0.0	1.3	—	7.3	0.5	0.0	0.6	0.3	0.8	2.6	0.0	—	0,0	1.8	0.6

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
92	5.2*	0.2*	1.7*	7.3*	17.4*	7.2	1.3	7.5*	0.7	—	—	—	—	—		81.0	17.4	20	18	8
93	5.5*	—	2.5*	5.5*	15.5*	1.5	4.2	6.2	1.6	—	—	—	—	—		72.6	15.5	15	15	6
94	1.8*	—	2.7*	4.1*	15.6	0.2	4.4	8.2	1.7	0.0	0.1	—	—	0.0		78.4	15.6	19	15	5
95	3.0*	0.1*	3.8*	4.8*	16.8	—	4.6	9.0	0.8	—	—	—	—	—		87.2	16.8	18	14	5
96	5.0*	0.3*	2.4*	2.3*	15.0	0.4	2.4	8.0	1.7	—	—	—	—	—		71.0	15.0	20	16	5
97	3.3*	0.3*	2.5*	4.6*	18.6*	2.8	4.4	5.1	2.6	—	—	—	—	—		86.9	18.6	20	18	7
98	4.9*	1.5*	7.1*	6.0*	14.2	3.4	4.1	7.2	1.5	—	—	—	—	—		96.5	14.5	20	19	4
99	7.0*	1.1*	5.2*	4.6*	18.9	6.3	13.0	4.6	0.1	—	—	—	—	—		109.2	21.2	18	16	7
100	0.5*	0.3*	2.2*	0.4*	22.1	—	10.2	2.1	1.8	—	—	—	—	—		81.5	22.1	18	11	5
101	0.3*	0.2*	1.0*	0.8*	12.3	6.1	5.0	0.8	2.0	—	—	—	—	—		58.9	14.4	20	11	6
102	0.9*	0.8*	0.8*	3.8*	9.8*	6.9	9.5	4.8	1,2	0.0	—	—	—	—		74.9	10.8	23	13	7
103	—	0.2*	2.3*	5.5*	15.0*	2.1	4.8	3.8*	—	—	—	—	—	—		64.1	15.0	17	14	7
104	1.5*	0.9*	1.6*	5.2*	13.0*	3.2	3.2	3.7	0.9	—	—	—	—	—		67.6	13.0	22	14	6
105	0.3*	0.1*	1.2*	6.0*	10.5*	9.0	7.0	4.4	0.7	—	—	—	—	—		64.4	10.5	21	13	6
106	*3.0**	*1.8**	*0.3**	*6.9**	7.8*	7.3	6.9	3.8	0.7	—	—	—	—	—		*69.1*	9.7	*22*	*16*	*6*
107	0.7*	0.9*	0.6*	3.9*	10.0*	5.1	9.3	2.0	0.8	—	—	—	—	—		*62.6*	10.0	22	12	6
108	1.7*	—	5.4*	3.6*	15.4	3.7	7.5	8.5	0.9	—	—	—	—	—		60.8	15.4	16	12	4
109	3.8*	—	5.5*	4.5	18.1	4.9	16.2	7.8	1.5	—	—	—	—	—		85.8	18.1	21	15	4
110	0.1*	0.3*	1.7*	3.5*	13.5*	7.0	13.0	7.0	0.5	0.0	—	—	—	—		64.3	13.5	18	11	6
111	0.8*	0.1*	1.0*	4.0*	13.2*	6.1	11.8	1.6	1.0	—	—	—	—	—		65.7	13.2	21	15	7
112	0.9*	—	0.6*	4.6*	12.7*	8.0	11.2	1.0	1.0	—	—	—	—	—		60.2	12.7	15	13	5
113	0.2*	—	0.1*	2.2*	11.2*	7.4	12.5	1.1	0.6	—	—	—	—	—		53.2	12.5	17	10	4
114	0.2*	—	—	4.2*	14.8*	8.7	13.3	1.4	0.7	—	—	—	—	—		64.3	14.8	19	12	4
115	0.9*	—	0.5*	3.2*	14.2*	8.7	10.8	1.1	0.2	—	—	—	—	—		59.4	14.2	21	11	6
116	1.0*	0.2*	0.6*	3.1*	13.8*	2.8	0.4	3.7*	0.7*	0.8	—	—	—	—		50.0	13.8	20	12	8
117	4.9*	0.0	1.3*	2.7*	14.4*	4.0	3.0	8.1*	0.7	3.0	—	—	—	—		70.6	14.4	21	18	6
118	3.2*	0.3*	2.0*	5.7*	16.0*	3.1*	—	6.3	—	—	—	—	—	—		58.1	16.0	18	12	7
119	0.0	1.3*	1.1*	6.7*	14.0*	3.6	0.0	1.4	0.3	—	—	—	—	—		55.1	14.0	18	15	5
120	0.0	0.1*	0.0	6.4*	6.5*	4.6	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—		34.5	6.5	18	11	3
121	0.1*	0.3*	0.1*	1.5*	4.4*	15.5	7.5	0.5	—	—	—	—	—	0.4		61.1	15.5	18	12	5
122	0.1*	1.1*	0.4*	4.1*	2.7*	16.7	6.4*	0.5	0.1	0.1	—	0.2	0.2	0.3		65.7	16.7	28	13	7
123	0.2*	0.8*	—	2.9*	2.2*	13.4	7.5	0.5	0.6	—	—	—	—	0.3		57.4	13.4	21	12	4
124	—	0.2*	—	0.5*	2.8	19.8	5.6	4.2	0.6	—	—	—	—	—		71.3	19.8	18	13	2
125	0.2*	0.1*	—	5.0*	7.4	8.6	10.5	0.9	0.8	—	—	—	—	0.0		75.5	10.5	19	13	4
126	—	1.0*	—	0.7*	8.2*	10.0	4.8	1.5	0.6	—	—	—	0.0	0.2		71.5	10.0	19	15	4
127	0.3*	0.4*	2.8*	1.2*	20.7	2.4	5.7	1.0	0.9	—	—	—	—	0.2		56.9	20.7	24	12	4
128	0.9*	3.0*	0.1*	1.7*	—	22.5*	16.3	1.6	2.8	—	—	—	—	0.8		119.5	26.3	24	16	5
129	0.1*	2.4*	0.0	—	0.0	12.3	5.2	1.7	0.7	0.0	—	0.2	—	0.7		90.4	19.2	22	12	2
130	2.0*	—	—	—	—	12.2	2.6	3.3	—	—	—	—	—	—		83.9	15.6	14	14	1
131	0.8*	6.0*	—	—	1.1	9.8	1.2	0.5	1.5	0.0	—	0.1	0.2	0.2		65.4	9.8	24	12	2
132	0.9*	1.0*	—	—	1.5	11.6	1.0	1.1	0.5	0.0	—	—	—	0.2		53.2	11.6	19	12	3
133	0.0	0.0	0.0	1.9*	5.3*	17.8	0.2	0.1	1.0	—	—	—	—	0.0		56.2	17.8	21	12	3
134	—	0.3*	0.0	2.1*	4.0*	19.0	0.8	1.5	—	—	—	—	—	0.0		62.0	19.0	18	12	3
135	—	0.2*	—	1.7*	8.3	15.9	0.8	0.8	—	—	—	—	—	0.3		51.0	15.9	20	12	3
136	1.2*	0.0	—	2.8*	16.2	6.6	0.2	1.0	1.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2		47.1	16.2	25	10	3
137	2.0*	—	1.0*	2.0*	12.0*	5.5	1.4	4.8	0.2	—	—	—	—	—		51.8	12.0	21	13	4
138	0.2*	0.4*	3.5*	1.8	16.6	2.6	7.5	7.7	2.0	—	—	—	—	—		64.9	16.6	17	11	4
139	0.1*	—	0.8*	2.5*	8.6*	1.7	2.4	2.0	0.6	—	—	—	0.4	—		48.8	9.1	19	11	4
140	0.8*	0.7*	0.0	0.2*	10.2	5,4	8.8	4.5	0.3	—	—	—	—	—		46.7	10.2	17	8	3

Listopad 1930

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
141	Gleba	—	—	1.6	0.0	3.2	0.3	0.8	1.4	—	2.8	9.1*	—	0.2	0.2	0.7	—
142	* Chodaków	—	—	—	2.3	4.3	—	—	1.2	—	2.5	—	—	—	—	2.1	—
143	Olganowo	—	1.5	1.8	—	7.6	—	1.3	2.0	—	2.3	12.0	0.2	0.4	3.8	—	—
144	Więcławice	1.0	1.4	0.8	—	1.9	—	2.6	1.5	0.8	0.1	3.0*	0.3	0.6	0.2	2.0	0.7*
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	0.6	2.1	0.8	0.0	0.7	0.0	1.9	1.4	3.0	0.2	2.5	0.0	0.5	0.0	1.6	0.2
146	Bydgoszcz—Lotnisko	0.6	0.9	1.3	—	1.8	—	1.7	1.1	2.0	1.0	2.3	0.9	0.8	0.1	—	3.1*
147	Dźwierzno	0.6	2.0	1.7	—	—	—	1.8	0.8	0.2	1.7	6.5	—	1.8	0.4	3.5	0.5
148	* Janowo	0.6	1.8	0.8	—	—	—	0.5	0.6	0.8	12.0*	4.9	—	1.4	0.4	—	1.9*
149	* Kopytkowo	0.5	1.2	0.3	0.1	0.1	—	0.6	1.3	0.7	3.9	3.1	0.1	2.3	0.6	0.9	2.1*
150	* Tczew	1.1	1.7	0.7	—	—	—	0.6	—	0.5	5.2	8.5	—	0.4	—	1.4	1.1*
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	1.0	5.0	0.5	—	—	0.0	0.1	1.1	1.8	9.8	13.6	0.5	0.8	0.3	3.1	9.7*
152	Puck	1.9	1.8	0.3	—	—	0.4	—	0.6	5.5	12.3	16.8	1.1	2.0	1.0	2.9	3.6*
153	Chałupy	0.8	1.2	0.5	—	—	0.0	—	0.4	1.4	9.2	8.8	0.3	0.7	0.3	1.6	4.5*
	Niemen																
154	* Stołpce	—	2.4	0.5	11.6	42.0	17.5	—	—	9.2	0.4	5.6*	0.5*	5.0	0.3	1.7	1.9
155	* Horodziej	0.0	0.9	0.0	28.7	33.7	4.5	0.0	0.3	5.2	0.7	1.3*	0.0	4.9*	—	1.4	0.9*
156	* Lipniszki	—	2.1	—	16.5	20.7	—	—	2.3	4.5	1.8	7.0*	0.2	3.6*	—	2.4	4.7*
157	Lida	—	1.5	—	12.1	15.1	10.3	—	1.3	8.2	1.3	8.9*	—	2.1*	0.2	5.7	1.4*
158	* Niemen	—	2.1	0.1	11.8	16.1	6.0	—	1.6	9.6	0.2	3.3	0.0	14.5*	0.6	2.5	0.5*
159	* Wielka Sworotwa	0.0	2.3	—	21.0	21.7	6.4	—	1.1	8.1	—	3.0	1.0*	13.7*	1.4	3.0	1.0*
160	* Hołowle	—	2.5	—	14.9	16.9	7.6	—	1.3	8.6	0.7	2.8	0.1	16.2*	2.0	2.5	0.8*
161	* Bielica	—	2.6	—	10.9	17.1	3.0	—	—	8.9	1.2	5.6	—	8.5	3.5	—	—
162	* Szczuczyn	—	1.2	—	23.3	14.5	3.1	—	1.1	10.9	0.0	2.0*	—	17.9*	1.2	3.0	0.5*
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	0.3	—	0.4	5.9	27.3	1.6	—	0.7	9.2	—	3.7	0.4	3.6	0.7	—	3.2
164	* Baranowicze	—	1.3	—	6.8	25.7	2.1	—	0.9	6.4	—	6.4	0.3	4.6	0.6	1.3	0.0
165	Żyrowice	—	3.2	—	6.4	16.3	1.2	—	1.9	11.1	—	1.2	—	4.5	0.7	2.2*	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	—	0.1	—	20.6	10.9	1.7	—	2.6	11.7	0.0	1.7	—	4.1	0.3	2.3	0.3*
167	* Piaski	—	0.4	—	18.3	13.1	1.0	—	2.5	10.8	—	2.4	—	9.6	0.5	2.0	1.3
168	* Grodno	—	—	1.3	23.1	7.6	1.0	—	2.4	9.0	—	1.6	—	12.0*	1.5	4.5	0.1
169	* Suchorzeczka	—	1.2	7.6	14.6	4.9	0.7	—	3.5	13.2	—	3.2	—	4.9	1.3	4.5	0.7*
170	Wigry	—	3.0	6.5	15.3	5.3	—	—	4.5	11.6	4.2	10.3*	—	12.5*	1.0	—	0.8*
171	* Niemnowo	—	1.4	1.5	20.3	10.4	1.9	—	1.3	7.0	0.1	3.1	—	9.4*	1.4	3.0	0.9*
	Wilja																
172	Dołhinów	—	4.1	4.8	8.2	5.3	7.4	0.3	0.2	5.4	2.9	1.9	0.2	10.9*	1.3	2.7	8.1*
173	Dworek	0.2*	3.4	0.0	4.7	23.0	3.4	0.3*	0.4	10.4	7.8*	2.7*	1.5*	8.3*	2.6	2.7	3.2*
174	Oszmiana	—	3.5	—	19.8	26.7	21.6	—	—	7.3	4.2	2.3	1.4*	5.4*	1.6	3.3	2.3
175	Pohulanka	—	8.7	—	26.3	27.5	20.3	0.3	—	8.1	3.1	8.8*	1.6*	12.0*	3.1	3.7	5.4*
176	* Santoka	—	8.2	—	14.7	25.8	23.5	—	0.5	8.3	7.3	6.8*	0.4*	2.8*	1.4	3.9	2.5*
177	* Niemenczyn	—	5.5	—	8.2	10.3	9.6	—	0.7	8.9	3.8	7.9	2.9*	4.5*	2.2	5.5	5.3*
178	Nowo—Wilejka	—	4.0	—	21.0	24.3	12.3	—	0.4	10.2	8,2	6.4	0.2	2.3*	1.1	3.4	1.7*
179	Wilno—Uniwersytet	—	3.6	0.1	20.1	19.3	21.1	—	0.7	8.7	3.2	5.6	0.1*	6.0*	0.9	5.4	3.8
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	—	8.3	—	26.3	41.0	13.8	1.3	0.6	9.6	2,4	5.3*	0.7*	8.5*	3.5	10.4	8.9*
181	* Paziki	—	9.2	0.1	0.4	7.1	5.5	1.4	0.0	4.3	1.8	0.9	—	2.8*	1.9*	2.8	2.2*
182	* Opsa	—	8.4	—	10.1	28.0	6.4	2.0	6.4	0.3	0 6	3.0	0.3*	6.5*	2.8	4.2	9.8*
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	0.1	—	—	0.7	5.0	—	4.7	4.7	0.6	0.2	1.5*	—	—	—	—	4.5*
184	Podhajczyki	0.2	—	—	1.7	6.7	—	5.5	4.0	2.0	1.5	4.3	0.2	—	—	5.8*	0.7*

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
141	0.2*	0.2*	0.2*	1.1*	8.5*	5.0	11.3	2.1	0.0	1.1	—	—	—	—		50.0	11.3	19	11	6
142	—	—	—	6.0*	15.0	8.2	4.8	4.0	0.3	—	—	—	—	—		50.7	15.0	11	10	1
143	4.3*	—	3.9*	1.7*	12.5	2.7	3.7	9.7	0.5	—	—	—	—	—		71.9	12.5	18	15	3
144	4.8*	—	0.5*	0.2	10.0*	0.6	1.6	7.5	1.5	—	—	—	0.4	—		44.0	10.0	23	12	5
145	6.6*	0.2*	4.2*	2.3*	10.3*	2.1	1.5	7.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		50.8	10.3	21	13	5
146	6.0*	0.0	1.8*	1.2*	11.0*	0.5	2.8	0.7	1.0	—	—	—	—	0.0		42.6	11.0	21	14	5
147	9.4*	—	1.0	1.5*	15.5*	0.2	0.5	8.9	—	—	—	—	—	—		58.5	15.5	19	12	3
148	0.3*	—	—	—	10.2	2.1	8.4	3.8	0.3	0.2	0.2	—	—	0.3		51.5	12.0	20	9	3
149	0.2*	—	—	—	10.9*	2.2	7.6	2.2	0.3	—	0.1	—	0.3	0.2		41.8	10.9	24	11	3
150	2.4*	—	—	—	14.2*	—	10.0	1.9	0.3	—	0.2	0.2	—	0.1		50.5	14.2	18	10	3
151	3.0*	2.8*	—	—	7.0*	2.0	7.4	4.0	0.3	—	—	—	0.1	0.0		73.9	13.6	21	14	4
152	2.4*	1.3*	0.1	—	7.9*	1.8	10.4	3.1	0.0	—	—	—	—	—		77.2	16.8	20	16	4
153	1.2	0.5*	—	—	5.4	—	7.6	0.5	0.0	0.7	—	—	0.1	—		45.7	9.2	19	9	2
154	2.0*	0,1*	0.3*	—	—	13.6*	28.7*	11.2*	0.2*	0.1*	—	—	0.3	0.7		155.8	42.0	23	13	10
155	0.4*	1.3*	0.2*	—	—	13.7*	29.6*	3.5*	0.4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		131.8	33.7	19	11	10
156	0.3*	—	—	—	—	13.1	8.1	6.3*	0.6	—	0.2	—	—	—		94.4	20.7	17	13	5
157	1.1*	0.1*	0.1*	—	—	6.5*	14.7	9.0*	0.2*	—	—	—	—	—		99.8	15.1	19	15	9
158	1.7*	0.0	0.5*	—	—	10.4*	19.0*	6.9*	0.2*	—	—	—	—	0.4		108.0	19.0	20	13	8
159	2.1*	0.4*	0.0	—	—	15.8*	28.0*	0.0	0.0	0.0	1.0	—	0.0	2.0		133.0	28.0	18	17	7
160	1.2*	0.3*	—	—	—	10.7*	25.1*	6.5*	0.0	—	0.0	—	—	0.3		121.0	25.1	19	14	7
161	0.0	—	—	—	0.0	10.5*	17.4*	5.1*	—	—	—	—	—	0.0		94.3	17.4	12	12	3
162	0.8*	0.0	0.0	—	—	14.0	8.5*	6.4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		108.4	23.3	15	13	6
163	0.2*	—	—	0.3*	—	16.5	12.9*	5.4*	—	—	—	—	—	—		92.3	27.3	17	10	4
164	—	0.5*	—	—	—	15.3	28.6*	5.0*	—	—	0.0	—	0.1	0.5		106.4	28.6	17	11	3
165	0.8	0.1*	—	—	—	28.2	20.6	5.7*	—	—	—	—	—	0.2		104.3	28.2	16	12	3
166	0.7*	—	0.1*	—	—	2.0	9.7	6.3*	0.1*	—	—	0.0	0.1	0.1		75.4	20.6	19	11	5
167	1.1*	—	—	—	—	12.2	10.4	6.4	0.3	—	—	—	—	—		92.3	18.3	16	13	1
168	0.9*	—	—	—	—	14.2	3.5	4.0	0.2*	—	—	—	—	—		86.9	23.1	16	13	3
169	0.4*	—	—	—	3.2*	12.3	2.3	1.7	0.0	—	—	0.1	0.0	0.0		80.3	14.6	18	14	3
170	1.0*	—	—	—	3.2	7.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—		90.7	15.3	15	14	4
171	0.8*	—	—	—	0.5	15.3	3.3	3.6	—	—	—	—	—	0.1		85.3	20.3	19	14	3
172	3.4*	—	—	—	—	2.3*	10.1*	0.7	—	—	0.3	0.5	0.6	0.1		81.7	10.9	23	15	5
173	1.8*	—	—	—	—	2.0*	16.3	7.1*	0.4*	0.0	0.0	—	0.1	0.2		102.5	23.0	22	16	11
174	2.7	—	—	—	—	7.8*	7.4	6.3*	0.2	—	—	—	0.2	—		124.0	26.7	18	16	4
175	9.7*	—	—	—	—	12.4*	2.2	5.5*	—	—	—	—	—	—		158.7	27.5	17	16	7
176	2.3*	—	—	—	—	3.1*	7.5*	11.3*	—	—	—	—	—	0.5		130.8	25.8	18	15	8
177	3.4*	—	—	—	—	11.9*	9.4*	8.2*	—	0.0	—	—	—	—		108.2	11.9	17	16	7
178	1.2*	—	—	—	—	4.5*	11.6	8.7*	—	—	—	—	—	—		121.5	24.3	17	15	5
179	3.2*	0.0	—	—	—	7.5*	4.8*	9.9*	0.7	0.1	—	—	—	0.1		124.9	21.1	21	14	6
180	—	0.2*	—	—	—	5.2*	0.4*	3.1*	—	—	—	0.1	0.1	0.3		150.0	41.0	21	14	8
181	2.9*	0.0	—	0.0	—	2.8*	4.0	3.1*	2.1*	0.0	—	0.0	0.1	0.1		55.5	9.2	20	15	7
182	1.7	0.1*	0.0	0.1*	0.0	4.5	0.0	3.2*	1.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.2		101.0	28.0	24	16	6
183	0.4*	—	—	0.4*	1.0	0.4	1.0	—	0.9	—	—	0.2	0.2	—		26.5	5.0	17	7	4
184	0.2*	0.1*	0.9	0.1*	4.1	0.7	2.7	0.3	2.0	—	—	—	—	—		43.7	6.7	20	11	5

Listopad 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	0.4	4.2	3.1	6.0	3.5	2.2	—	3.0	0.9	2.3	4.5*	3.3*	0.6	—	—	3.5
186	* Sambor	—	—	—	—	3.0	8.3	1.1	1.8	0.2	7.8	3.0*	1.8*	—	—	—	3.3
187	Wola Dobrostańska	0.0	2.5	—	1.1	4.2	4.0	6.2	1.4	2.2	2.8	0.8*	0.8*	—	0.0	—	3.1
188	Drohobycz	1.1	—	—	0.9	3.6	1.4	1.7	1.6*	0.4	2.7	0.6*	0.7*	—	—	—	3.4
	Stryj																
189	* Matków	3.8	17.4	3.1	8.5	9.8	1.7	0.4	6.5*	0.7	2.8	1.9*	6.4*	0.6	0.1	—	5.4*
190	* Krywka	6.4	26.2	5.0	9.4	12.6	2.8	3.0	6.6*	1.0	5.4	1.5*	6.3*	—	—	—	5.2*
191	* Hnyła	2.0	17.0	3.0	11.0	10.5	5.6	4.0	6.0*	4.0	9.5	6.3*	2.0*	2.4	—	3.0	2.0*
192	* Ilnik	2.4	3.9	1.0	7.0	4.7	4.3	0.1	2.4	1.5	2.6	1.4*	3.5*	0.8	0.1	—	5.2
193	* Tureczki Wyżne	0.9	10.4	2.1	5.1	5.6	5.2	—	6.7*	0.9	0.7	5.3*	4.0*	0.7	—	—	4.2
194	* Sławsko	2.9	7.0	1.1	3.5	7.1	2.4	1.3	4.1*	1.3	4.3	1.2	4.9*	0.9	0.2	—	4.9
195	* Hutar	7.0	8.0	0.9	9.2	13.1	3.4	2.2	5.4*	0.4	6.2	1.6*	6.7*	—	—	—	7.7
196	* Kalne	5.9	9.1	1.5	8.1	6.7	3.7	0.3	5.2*	0.7	3.3	5.8*	3.0*	0.2	—	—	5.4
197	* Hołowiecko	1.6	5.4	—	3.6	4.5	2.1	0.5	3.7*	2.9	6.3	3.4*	1.9*	—	1.4	—	6.7
198	* Skole	4.0	1.8	0.1	1.2	2.2	1.4	—	11.2	1.2	3.8	1.3	1.5*	—	—	—	5.3*
199	* Kłódka ad Skole	3.1	1.0	0.1	0.9	1.2	0.8	0.1	5.8	0.9	3.9	1.8*	1.1*	0.0	—	—	2.9
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	—	4.0	0.5	1.5	7.0	4.0	2.0	0.5	—	11.0	1.5*	5.5*	—	—	—	6.2
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	0.2	—	—	0.0	1.9	0.0	—	2.2	—	0.0	1.2*	1.4	—	—	—	3,2*
202	* Podluty	1.8	—	2.5	1.1	3.1	1.8*	8.4*	7.6*	0.0	4.7	4.3*	5.5*	—	—	—	3.5*
203	Bożyków	—	—	0.0	1.4	11.6	—	0.0	0.8	0.2	0.0	1.2	0.2	—	0.3	—	1.9*
204	Zaleszczyki	—	0.2	—	2.8	6.6	—	3.0	2.8	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—
205	Tarnopol IV rz.	—	0.9	0.1	5.0	4.1	0.0	0.4	0.0	0.8	0.7	—	0.0	—	—	—	1.4
206	Trembowla	—	—	—	3.0	5.6	1.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
207	Borszczów	0.1	1.5	—	1.9	7.0	0.1	3.2	1.8	0.2	0.3	0.1	—	—	—	—	0.3
208	Krasne	0.0	0.8	—	2.6	8.3	—	2.7	0.3	—	0.7	—	0.0	—	—	—	1.1
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	—	8.2	0.8	1.9	9.6	4.2	0.6*	0.1	6.6	3.8	6.8*	1.4*	14.0*	2.2	2.1	4.2*
	Styr																
210	Krupiec	—	1.0	—	5.6	6.0	3.0	6.6	1.2	3.4	5.0	1.1	—	0.1	0.0	—	4.2
211	Lipszczyzna	—	2.2	—	4.0	5.2	0.2	4.5	—	1.3	—	1.6	1.1	—	0.4	—	1.8
212	Maślanka	—	0.9	—	1.1	4.0	1.1	2.0	—	1.0	2.5	0.5	—	—	0.8*	—	1.0
213	Łuck—Lotnisko	—	0.5	0.0	2.7	5.5	0.0	0.9	0.8	1.2	2.2	4.5	1.0*	0.1	1.6	—	4.0
214	Trościaniec	—	2.6	—	1.0	11.0	0.3	0.2	—	5.0	0.9	1.3	1.1	0.1	1.5	—	1.9
215	* Okońsk	—	1.4	—	1.3	15.9	—	—	1.2	6.2	4.5	6.8	1.4	0.6	1.1	—	3.1
216	Chinocze	—	1.0	—	6.6	23.7	—	—	1.7	7.8	0.4	5.9*	2.3*	1.5	1.7	—	3.2
	Prypeć																
217	* Stare Konie	—	—	—	8.2	34.3	0.4	—	1.5	8.3	0.1	3.1*	0.3*	1.8	1.2	—	3.0
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	—	1.6	—	11.0	9.6	—	—	2.2	7.5	—	4.0*	—	2.8	1.5	2.6	—
219	* Mostki Wielkie	—	1.2	—	5.7	10.6	—	—	2.0	8.0	0.0	0.5	0.1	2.9	0.4	0.9	1.6
220	* Piaski	0.1	1.2	—	5.2	14.0	2.2	—	2.2	7.9	5.1	—	—	2.9	0.4	0.3	0.4
221	Pińsk—Dow. Portu	—	1.2	—	6.8	23.9	0.6	—	0.9	3.2	1.4	4.0	0.2	3.7	0.9	—	2.3
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	—	1.6	0.6	26.0	40.3	0.9	—	1.0	9.8	—	3.9	0.1	6.4	1.6	—	2.3
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	0.7	0.0	7.1	12.1	0.9	0.1	0.4	3.5	0.3	1.8	0.2	0.2	0.1	—	1.3*
224	Równe	—	0.6	—	5.5	15.2	0.6	3.5	0.2	3.4	0.5	2.1	1.4*	0.4	0.2	—	3.0
225	Gródek Wołyński	—	0.7	—	4.5	13.8	—	2.8	—	2.9	0.3	2.9	1.3*	—	0.1	—	2.0
226	Sarny	—	0.9	0.1	10.5	27.4	0.3	—	0.7	6.0	1.4	1.4*	2.0*	0.8	1.0	—	2.0
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	—	3.4	0.5	13.0	38.7	8.6	—	0.6	6.8	—	4.1	1.0*	10.0*	1.8	1.4	1,4
228	* Siniawka	—	2.9	0.1	19.0	39.6	2.4	—	0.4	6.9	—	2.0	0.2*	4.2	1.3	1.6	—
229	* Rokitno	—	0.5	—	9.8	28.0	—	—	0.7	7.6	1.0	3.8	1.4	—	1.3	—	2.4
230	Ozdamicze	—	0.4	—	5.7	31.2	0.2	—	4.0	8.0	—	1.4	2.0	4.8*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	1.2*	0.6*	2.8*	3.0*	4.7	1.1	0.4	7.0*	1.0	—	—	—	—	—		59.3?	7.0	22	17	7
186	2.3*	0.2*	2.0*	2.1*	8.3	0.0	1.6	3.3	1.1	—	—	—	—	—		51.2	8.3	17	15	6
187	5.1*	0.5*	1.4*	5.9*	16.2*	4.4	0.8	9.1*	0.8	0.4	—	—	—	—		73.7	16.2	21	15	8
188	2.1*	0.3*	2.4*	2.1*	9.2*	0.1	1.7	0.8	0.2	—	—	—	—	—		37.0	9.2	20	12	8
189	1.5*	0.2*	2.2*	1.7*	8.9	1.2	3.1	2.5*	0.9*	0.4	—	—	—	—		91.7	17.4	25	18	10
190	2.4*	—	5.6*	3.2*	14.5	5.4	5.8	5.2*	2.3*	2.2	—	—	—	—		138.0	26.2	22	22	9
191	4.0*	1.5*	3.5*	3.0*	14.0	3.2	9.0	12.0*	4.0*	1.2	—	—	—	—		143.7	17.0	25	25	10
192	0.1*	0.1*	2.9*	2.1	5.5	0.2	1.3	7.1*	3.1*	0.1	—	—	—	—		63.4	7.1	25	18	7
193	0.4*	0.3*	2.6*	4.0	6.8	0.7	0.9	6.8*	1.1*	0.8	—	—	—	—		76.2	10.4	23	14	8
194	0.7*	0.3*	2.2*	1.8	8.1	3.0	7.7	4.0*	1.2	0.5	—	—	—	—		76.6	8.1	25	20	6
195	1.2*	0.7*	3.2*	2.1*	16.4	3.9	12.7	6.1*	2.0*	—	—	—	—	—		120.1	16.4	22	19	9
196	1.8*	0.6*	3.4*	6.5*	8.3	6.7	2.1	7.3*	4.2*	—	—	—	—	—		99.8	9.1	23	19	9
197	0.8*	—	3.2*	2.8	1.0	1.2	5.1	6.7*	2.0*	—	—	—	—	—		66.8	6.7	21	19	7
198	1.3*	0.2*	2.7*	4.5*	8.3	2.1	3.5	9.1*	3.5*	—	—	—	—	—		70.2	11.2	21	19	8
199	0.7*	0.2*	1.7*	2.9*	7.6	1.0	4.3	5.3*	1.8	—	—	—	—	—		49.1	7.6	22	15	7
200	1.5*	—	3.5*	2.0*	12.5	4.4	10.5	5.5*	2.0*	—	—	—	—	—		85.6	12.5	19	17	7
201	1.3*	1.1*	3.2*	1.5*	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.2	5.0	11	10	6
202	4.6*	0.1*	2.3*	1.6*	6.5	2.7	7.1*	2.5*	—	0.1	—	—	—	—		71.8	8.4	20	18	12
203	5.5	—	—	2.5*	22.2*	2.3	2.5	7.1	1.0*	0.8	—	—	—	—		61.5	22.2	16	11	4
204	0.7*	—	0.8*	—	8.8*	—	2.8	0.8	0.3	—	—	—	—	—		30.1	8.8	13	6	3
205	2.1*	1.6*	0.0	3.2*	16.5*	7.9	3.2	4.3*	—	1.0	—	—	—	—		53.2	16.5	16	11	5
206	2.3*	1.5*	—	—	16.8*	5.3*	—	3.4	2.1	—	—	—	—	—		42.2	16.8	10	9	4
207	0.3	1.3*	—	3.0*	14.3*	1.0	3.4	0.4	0.0	—	—	0.1	0.0	—		40.3	14.3	19	10	3
208	0.8*	0.0	0.0	2.6*	14.5*	7.0	3.0	6.5	0.0	—	—	—	—	—		50.9	14.5	13	9	3
209	1.6*	—	—	—	—	6.2*	6.4	4.4*	0.6*	—	—	0.2	0.4	0.2		86.5	14.0	23	16	9
210	1.0*	1.2*	0.2*	4.5*	6.9*	5.9*	—	2.0	1.4	—	—	—	—	0.2		60.5	6.9	20	17	6
211	0.0	0.4*	0.0	2.0*	7.2*	1.0	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—		35.3	7.2	16	12	3
212	—	0.3*	0.2*	4.8*	4.9*	8.4	—	3.4	0.1	—	—	—	—	—		37.0	8.4	17	11	5
213	0.4*	1.0*	0.0	1.0*	0.7*	7.7	1.2	5.5	0.5	0.0	—	—	—	—		43.0	7.7	20	13	5
214	—	0.4*	—	3.3*	2.1*	9.0	—	3.6	0.6	0.1	—	0.2	—	0.2		46.4	11.0	21	12	3
215	—	1.3*	—	4.4*	2.7*	14.3	3.2	2.8	0.7	0.3	—	—	—	—		73.2	15.9	19	16	3
216	0.2*	1.4*	0.8*	4.6*	1.5*	18.8	2.4	5.4*	1.9	0.0	—	—	—	0.0		92.8	23.7	20	17	8
217	—	3.0*	1.1*	1.2*	—	13.9	3.8	4.3*	1.0	—	—	0.0	—	0.0		90.5	34.3	18	15	6
218	1.3*	1.3*	0.2*	1.1*	—	22.4	13.2	2.6	0.5	—	—	—	—	0.3		85.7	22.4	18	15	5
219	0.0	0.5*	0.1*	2.6*	—	21.5	6.0	2.5	2.7	—	—	—	—	0.0		69.8	21.5	18	12	3
220	0.2*	2.3*	0.0	0.5*	—	22.0	8.7*	3.1*	0.7	0.1	—	0.7	—	0.3		80.5	22.0	22	12	5
221	0.2*	2.0*	0.0	2.6*	—	13.5*	2·7	3.6*	2.7*	—	—	—	—	0.3		76.7	23.9	20	14	6
222	—	1.8*	—	1.5*	—	15.8	12.2	6.0	—	—	—	—	0.2	0.6		132.6	40.3	19	14	2
223	0.2*	4.8*	—	6.5*	5.7*	2.9	8.9	2.8	0.1	—	—	—	—	—		60.6	12.1	21	11	5
224	—	1.9*	0.1*	5.2*	5.0*	7.0	2.0	5.9	0.5	—	—	—	—	—		64.2	15.2	21	13	5
225	—	2.0*	—	2.9*	4.1*	5.5	2.4	3.8	0.5	—	—	—	—	—		52.5	13.8	17	13	4
226	—	0.2*	0.0	2.4*	0.1*	11.8	3.1	3.2*	1.5	0.1	—	—	—	—		76.9	27.4	21	13	6
227	0.4*	1.4*	—	—	11.5*	17.1*	11.1*	—	0.6	—	—	0.0	0.2	0.4		134.0	38.7	21	15	7
228	1.6*	—	0.7*	—	—	15.8*	16.7*	8·0*	—	—	—	—	—	—		123.4	39.6	17	13	6
229	0.3*	0.8*	0.8*	0.2*	0.1*	11.0*	5.0	2.9	1.2	—	—	—	—	—		78.8	28.0	19	12	6
230	0.7*	0.0	0.1*	3.2*	—	11.0*	4.7	3.1*	0.5	0.2	—	—	—	0.3		81.5	31.2	18	11	6

Grudzień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	3.9	0.2	—	—	0.0	—	0.4*	—	0.5	6.1*	4.4*	0.0	—	0.0	2.0*	—
2	* Ostrzeszów	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.2	—	2.5	0.7	0.2	—	2.2*	1.1*	—
3	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	3.0	0.8	—	—	1.0*	0.6*	—
4	Antoniny	0.0	—	—	—	—	0.0	—	1.6	0.9	5.2	0.9	0.1*	—	0.2	0.2*	—
	Warta																
5	* Zawiercie	0.1	—	0.1	0.2	0.1	—	0.3*	0.8	3.6	0.1	0.1	2.1*	—	1.5*	1.1*	—
6	Cisowa	0.0	0.0	—	—	—	—	1.1*	1.0	1.2	0.1	—	0.2*	0.1*	3.2*	1.3*	—
7	Widawa	0.3	—	—	—	—	—	—	0.7*	2.2	0.2	—	—	—	0.8*	2.5*	—
8	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.8	0.1	0.3	0.2*	1.9*	1.4*	—
9	Błonie	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	0.4	—	? *	—	2.0*	—
10	* Kłodawa	0.1	—	—	—	—	—	0.6*	1.0	4.0	—	0.3*	0.9*	0.4*	0.9*	1.5*	—
11	Stawiszyn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.9	3.1	0.5	0.7	0.6*	—	1.6*	2.9*	—
12	Petryki	0.2	—	—	—	—	—	0.2*	0.9	2.6	0.2	0.3	0.2*	—	0.5*	1.3*	—
	Prosna																
13	* Ożarów	0.2	—	—	—	—	—	0.3*	—	2.7	—	0.3	—	—	1.7*	1.9*	—
14	Ostrów Wielkop.	0.1	0.1	—	—	—	0.0	0.1	1.2	0.4	0.9	0.4	0.1	0.2	0.8*	0.6*	—
15	Gostyczyna	—	—	—	—	—	0.1	—	2.0*	2.1	—	—	0.2	—	—	2.0*	—
16	Chabierów	0.2	—	—	—	—	—	0.5	2.0	3.7	0.3	—	0.1	—	1.3*	2.5*	0.0
17	* Grudzielec	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	0.9	0.2	—	—	0.7*	0.7*	—
18	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.3	0.6	0.2*	—	—	1.3*	1.4*	—
	Warta (dalszy ciąg)																
19	* Nowawieś	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.5	1.1	0.7	0.4	—	1.6*	0.6*	—
20	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	2.1	0.5	—	—	1.6*	1.5*	—
21	* Śrem	—	—	—	—	—	0.5	—	1.6	0.7	3.9	0.9	—	—	1.4*	0.3*	—
22	Poznań—Uniwersytet	0.0	—	—	—	—	—	—	3.3	0.3	4.8	0.4	—	—	2.0*	0.0	0.0
23	Poznań—Ławica	—	—	—	—	—	0.3	—	3.4	0.9	5.5	3.2	—	—	1.1*	—	0.0
24	Golęcin	0.0	—	—	0.1	0.0	0.4	—	3.5	0.6	4.8	0.2	0.0	—	1.8*	—	—
25	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	2.5	0.4	0.1*	—	1.4*	0.2*	0.4*
26	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.7	5.0	—	1.0	—	1.2*	—	—
27	Zajączkowo	0.0	0.0	—	—	—	—	—	2.7	0.1	4.0	0.5	0.1	—	1.3*	—	—
	Obra																
28	* Łęczno	0.2	—	—	—	—	0.6	—	3.3	0.1	4.8	0.9	0.3	—	0.5*	0.1*	0.2*
	Noteć																
29	Sompolno	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.5	2.5	0.2	—	1.1*	0.4*	1.5*	1.9*	1.5*
30	Dobre	—	—	—	—	0.0	—	0.3*	4.0	2.3	0.4	0.3	0.3*	1.8*	0.7*	2.0*	—
31	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	1.5*	4.4*	1.5	0.3	1.4	—	1.3*	4.1*	1.6*	—
32	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.3	0.7	0.3	0.4*	2.4*	0.1*	1.5*	—
33	Margonin	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	0.3	—	—	0.2*	0.5*	0.4*	—
34	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	4.0	1.0	0.1	—	1.3*	0.4*	—
35	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	4.2	0.7	—	—	0.7*	—	0.5*
	Wisła																
	Wisła górna																
36	Skoczów	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	6.5*	—	—	—	1.8*	—
37	* Mikuszowice	1.9	0.4*	—	—	—	—	0.7*	—	0.5	2.9*	1.8*	—	—	0.2*	2.1*	—
38	* Straconka	3.2	0.6*	—	—	—	—	0.5*	—	0.2	2.9*	5.5*	0.1*	—	—	2.2*	—
	Przemsza																
39	Olkusz	0.2*	0.7*	0.1	0.1	0.0	—	0.6*	0.0	1.2	0.2	0.8*	0.8*	—	0.5*	0.8*	—
	Soła																
40	* Rycerka Dolna	13.2	1.0*	—	—	—	—	1.0*	1.0	2.1	1.0	1.0*	4.0*	—	—	2.1*	—
41	* Piekło	7.2	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	3.8*	1.8*	—	—	3.4*	1.2*	—
42	* Sól	5.2	0.3*	—	—	—	—	7.0*	—	2.5	1.8	3.2*	—	—	—	2.5*	—
43	Łodygowice	3.1*	0.3*	—	—	—	—	0.0	—	0.8	2.2	3.8*	—	—	0.1*	2.7*	—
44	* Międzybrodzie	2.5	0.6*	—	—	—	—	0.9*	—	0.6	2.5*	5.0*	0.2*	—	0.3*	1.8*	—
45	* Porąbka	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	0.7	1.2	9.8*	—	—	—	4.7*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Décembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	1.7*	3.3*	0.1*	—	—	0.2	—	0.0	1.2*	0.3*	0.1*	3.9*	—	—	—	28.3	6.1	15	8	11
2	1.0*	1.0*	—	—	—	0.9*	—	—	0.2*	0.2*	—	1.0*	—	—	1.4*	15.9	3.2	14	8	10
3	0.6*	0.7*	—	—	—	0.9*	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—	0.7*	10.0	3.0	10	3	6
4	0.7*	0.0	—	—	—	—	—	0.3*	0.0	—	—	0.0	—	1.6*	0.9	12.6	5.2	11	3	5
5	0.2*	2.2*	—	—	—	0.1*	—	—	1.5*	0.9*	0.4*	4.5*	0.2*	—	—	20.1	4.5	20	7	12
6	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—	0.4*	0.8*	0.0	—	2.7*	—	0.0	—	12.6	3.2	13	6	10
7	1.3*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.0	2.6*	—	—	—	13.3	2.6	10	6	7
8	1.0*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.1*	0.1*	—	—	1.3*	13.8	4.8	13	6	9
9	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	1.6	—	—	0.5	9.6?	3.2	9?	4?	3?
10	1.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	2.1*	15.4	4.0	13	7	10
11	1.1*	0.6*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	0.3*	0.9*	—	—	3.2*	17.4	3.2	12	6	8
12	0.9*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	—	—	2.5*	11.0	2.6	14	3	9
13	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.2*	0.1*	2.2*	—	—	—	11.1	2.7	11	5	8
14	0.3*	0.3*	0.0	—	—	0.1*	—	—	0.1*	0.3*	0.1*	0.7*	—	0.2*	1.9*	9.0	1.9	21	2	11
15	0.4*	0.2*	—	—	0.1*	—	—	0.1	0.1*	0.3*	0.1*	0.7*	—	0.2*	1.9*	9.0	1.9	21	2	11
16	0.8*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.2	—	—	—	—	7.3	2.1	9	3	5
17	0.5*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	11.8	3.7	10	4	4
18	0.8*	0.8*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	0.5*	1.0*	—	3.4*	11.2	3.4	10	5	6
19	0.8*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2.3	9	4	4
20	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2.3	9	4	4
21	1.7*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	3.0*	14.0	3.0	10	8	5
22	2.2*	0.9*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.2*	—	—	2.0*	0.4*	14.9	3.9	13	5	8
23	0.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2*	—	2.0*	1.2*	17.3	4.8	10	6	6
24	2.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	1.9*	0.4	18.3	5.5	11	5	5
25	1.6*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.2*	—	2.4*	0.9	17.0	4.8	12	5	5
26	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	—	2.5*	0.3*	19.1	5.6	14	7	10
27	2.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.1*	0.4*	—	2.0*	—	15.9	5.0	10	6	6
28	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.0	0.0	—	2.1*	0.0	13.5	4.0	10	5	4
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	4.8	11	3	4
30	1.0*	0.1*	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.1*	0.5*	—	0.4*	1.4*	15.6	4.0	15	6	11
31	1.9*	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.1*	—	1.2*	—	—	2.5*	23.1	4.4	14	10	11
32	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	4.4*	—	18.0	4.4	11	7	8
33	0.9*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	—	3.4*	0.3	11.9	3.4	11	4	7
34	1.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	2.1	0.3*	12.5	4.0	12	6	6
35	2.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	1.0*	—	12.4	4.2	9	4	6
36	1.6*	0.9*	0.8*	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.8*	—	—	—	17.7	6.5	9	5	8
37	1.8*	3.0*	—	—	—	0.4*	—	—	1.1*	—	—	0.8*	—	—	—	17.6	3.0	13	7	11
38	1.3*	3.2*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	0.3*	0.5*	—	—	—	21.7	5.5	13	7	11
39	0.1*	3.2*	0.0	0.0	0.0	0.2*	—	—	3.2*	0.3*	0.1*	4.9*	0.0	—	0.0	18.0	4.9	18	4	14
40	1.0*	2.8*	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	2.4*	—	—	—	34.4	13.2	13	13	9
41	1.2*	3.1*	0.2*	—	—	—	—	—	2.3*	0.2*	—	9.7*	—	—	—	35.5	9.7	12	10	11
42	0.4*	1.8*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	1.6*	—	—	—	27.5	7.0	11	9	8
43	0.9*	2.2*	0.0	—	0.0	—	—	0.1*	1.4*	0.1*	0.2*	0.7*	—	—	—	18.6	3.8	14	6	12
44	1.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	0.3*	3.0*	—	—	—	21.7	5.0	14	8	12
45	0.5*	4.6*	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	3.1*	—	—	—	29.2	9.8	10	7	6

Grudzień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
46	Chrzanów	0.0	1.3*	—	—	—	—	0.6	—	1.6	—	2.7*	—	—	0.0	1.3*	—
	Skawa																
47	Osielec	6.2*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	2.1*	—	—	1.2*	1.8*	—
48	* Krzeszów	1.7	3.0*	—	—	—	—	0.9*	—	—	1.7*	5.4*	—	—	—	5.0*	—
49	Bieńkówka	3.9*	2.6*	—	—	—	—	0.7	—	0.1	1.0*	3.6*	1.2*	0.1	—	2.2*	0.1*
50	* Skawce	2.9	1.9*	—	—	—	—	0.6*	—	0.8	2.9*	3.1*	—	—	—	3.2*	—
51	Wiktówka	1.7	1.8*	—	—	—	—	0.2	—	0.1	1.3*	3.9*	0.5*	0.1*	0.1*	1.5*	—
52	Andrychów	1.1	0.1*	—	—	—	—	0.7*	—	—	1.1*	6.3*	0.5	—	0.0	3.5*	—
53	* Gierałtowice	0.9	—	—	—	—	—	0.7	—	0.5	0.9	4.3*	0.4	—	—	2.2*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
54	* Kalwarja	2.1	1.5*	—	—	—	—	0.4	—	0.3	0.4	4.1*	0.8*	—	0.3*	2.3*	—
55	Ujazd	—	0.6	—	—	0.1	—	0.7	—	1.1	1.2	1.0	0.4*	—	—	1.4*	—
56	Kraków-Obserw. Astr.	0.3	0.8*	—	—	—	0.2	0.5	—	0.7	0 3	1.4*	1.0*	0.0	0.0	1.6*	0.0
57	Rakowice	0.2	0.9*	—	—	—	—	0.7	—	1.2	0.0	1.4*	0.4*	—	0.0	0.6*	0.0
58	Wieliczka	0.4	0.3*	—	—	—	1.9	—	—	—	—	2.5*	3.7*	—	0.3*	2.3*	—
	Raba																
59	* Stróża	2.0*	0.7*	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.5*	0.5*	3.5*	—	—	2.0*	—
60	* Bochnia	0.9	3.7*	—	—	—	—	—	1.9	0.5	—	0.3	4.2*	—	—	1.8*	—
61	* Ujście Solne	1.3*	0.9*	—	—	—	2.3	—	—	—	—	0.7	1.8*	—	—	1.7*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
62	* Książ Wielki	0.7*	—	—	0.1	—	2.3	0.1*	—	2.7	—	0.4	1.9*	—	1.2*	2.9*	—
63	Sielec Pińcz.	1.5	0.3*	—	—	—	2.4	—	—	1.4	—	0.5*	1.8*	—	—	3.4*	—
	Dunajec																
64	* Nowe Bystre	2.5*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	1.0*	—	1.0*	3.8*	—
65	Zakopane	6.0*	2.2*	—	0.0	0.1	—	0.0	0.2	0.2	0.3*	2.5*	2.0*	0.1*	0.5*	3.5*	—
66	Hala Gąsienicowa	14.0*	0.7*	—	—	0.4	0.1*	—	—	3.0*	2.2*	3.1*	2.1*	0.1*	0.3*	1.2*	—
67	* Kuźnice	11.2*	1.2*	—	—	1.1	—	—	1.7	3.4	0.9*	1.8*	2.6*	—	1.5*	2.8*	—
68	Piwniczna	7.7*	0.5*	—	—	—	0.4	—	—	—	0.3	3.8*	1.5*	—	—	3.1*	—
69	* Tymbark	4.4	1.6*	—	—	—	0.4	0.2	0.1	—	0.3	2.9*	5.4*	—	—	2.4*	0.1*
70	Gródek ad Grybów	0.8	1.0*	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.8	7.1*	—	—	5.0*	—
71	* Tuchów	1.3	—	0.1	—	—	0.9	—	0.2	0.2	—	0.8	3.3*	—	—	3.3*	—
72	Tarnów	1.4	—	—	—	—	0.9	1.1	0.3	0.1	—	0.7	3.6*	—	—	4.1*	—
	Nida																
73	Kielce—post. Iot. met.	0.2	0.2*	—	0.3	—	3.6	1.3*	0.2	2.2	—	—	0.3*	0.5*	1.0*	2.4*	—
74	Busko—Zdrój	0.5	0.4	—	—	0.2	2.3	0.3	0.2	0.5	—	—	1.4*	0.1	0.9*	5.0*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
75	Szczucin	0.9	—	—	—	—	*2.0*	—	*0.8*	0.8	—	—	—	—	—	0.4*	—
76	* Radomyśl Wielki	0.4	—	—	—	—	1.8	—	0.3	—	—	—	1.5*	0.4*	—	7.4*	—
77	Kwasów	0.9*	0.1*	—	0.1	—	2.7	0.5	0.2	0.1	—	0.0	0.3*	0.0	0.0	1.6*	—
	Wisłoka																
78	Libusza	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	—	—	3.0*	—
79	Wielopole Skrzyńskie	1.0	0.1	—	—	—	1.6	—	—	0.1	—	0.1	1.4*	—	—	1.2*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
80	Zdanów	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	5.4*	7.5*	—
81	* Kolbuszowa	0.4	—	—	—	—	—	4.0	0.2	0.1	0.3	1.0	1.3	4.3*	—	8.7*	—
	San																
82	Sianki	0.0	—	—	—	—	0.0	1.1*	2.4*	—	—	0.1	1.6*	2.1*	0.2	0.6*	—
83	* Sokoliki	1.8*	—	—	—	—	0.8	3.7*	0.9*	—	—	0.3	1.2*	3.5*	0.9*	1.3*	—
84	* Ropienka	1.5	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.0*	3.0*	0.3*	—	—
85	* Sanok	0.7*	—	—	—	—	1.1	—	—	0.7	—	0.3	1.3*	1.5*	—	4.5*	—
86	Przemyśl	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.0	2.6*	2.5*	3.4*	0.0	2.3*	—
87	* Rybotycze	1.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.6*	3.8*	8.7*	1.0*	2.6*	—
88	* Dobromil	1.3	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	2.6*	5.7*	—	2.1*	—
89	Medyka	0.3	—	—	—	—	3.2	—	—	0.0	—	—	3.0*	8.0*	—	3.0*	—
90	Fredrów	0.8	—	—	—	—	3.6	0.5	—	0.5	—	2.1*	6.3*	8.3*	7.7*	3.7*	0.2
91	* Radymno	0.3	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.3*	2.7	8.4*	—	0.2*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
46	1.0*	2.1*	0.0	—	—	—	0.0	—	2.4*	0.0	0.0	3.8*	—	—	—	16.8	3.8	9	8	7
47	—	3.9*	2.1*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	2.1*	—	—	—	22.2	6.2	10	8	9
48	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	2.3*	—	—	—	25.2	5.4	9	8	8
49	0.6*	0.7*	1.0*	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.3*	2.6*	—	—	—	21.7	3.9	16	9	13
50	—	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	21.7	3.6	9	7	7
51	0.1*	1.0*	3.0*	—	—	0.0	—	—	0.7*	0.1*	—	2.5*	—	—	—	18.6	3.9	16	8	13
52	—	3.6*	0.0	—	—	—	—	—	1.1*	0.0	0.4*	2.1*	—	—	—	20.5	6.3	11	7	9
53	0.3*	1.8*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.3*	0.5*	3.2*	—	—	—	16.8	4.3	13	4	8
54	—	0.9*	0.1*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	3.8*	—	—	—	17.6	4.1	13	5	9
55	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.4*	—	5.0*	—	—	0.5*	17.4	5.0	13	7	7
56	0.0	0.7*	0.0	—	—	0.0	—	—	1.4*	—	0.6*	4.4*	—	—	—	13.9	4.4	13	5	8
57	0.0	1.2*	0.3*	—	—	0.0	—	—	1.0*	0.4	0.1*	3.4*	—	—	—	11.8	3.4	13	5	9
58	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.7*	0.9*	4.3*	—	—	—	19.1	4.3	11	6	9
59	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	1.5*	—	—	—	14.1	3.5	10	6	10
60	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—	—	—	18.7	5.1	9	5	5
61	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.7*	5.3*	—	—	—	17.8	5.3	10	6	8
62	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.6*	0.3*	0.2*	4.5*	—	—	—	20.3	4.5	15	7	11
63	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	0.4*	4.8*	—	—	—	17.8	4.8	10	7	7
64	—	3.4*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	21.5	3.9	9	8	9
65	—	2.0*	0,1*	—	—	0.3*	—	—	0.1*	—	0.0	4.1*	—	—	—	24.2	6.0	16	7	13
66	0.4*	3.6*	0.3*	—	—	0.5*	—	—	0.1*	—	0.0	3.4*	—	0.0	0.0	35.5	14.0	17	8	16
67	—	3.1*	—	—	—	0.8*	—	—	0.5*	0.4*	—	3.8*	—	—	—	36.8	11.2	15	11	12
68	—	1.2*	—	—	—	0.3*	—	—	0.4*	—	—	3.8*	—	—	—	23.0	7.7	11	6	9
69	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	2.4*	—	—	—	23.6	5.4	13	8	8
70	—	2.2*	—	—	—	—	0.6*	—	0.3*	0.4	0.3	2.8*	—	—	0.2	24.0	7.1	13	6	7
71	—	1.4*	—	—	—	0.3*	—	—	0.7*	0.3*	0.8*	4.0*	—	—	—	17.6	4.0	14	5	8
72	—	2.0*	—	—	—	0.6*	—	—	0.5*	0.0	1.3*	4.8*	—	—	—	21.4	4.8	13	7	7
73	0.0	1.2*	0.3*	—	—	—	—	—	2.4*	0.4*	0.9*	4.2*	—	—	—	21.6	4.2	17	8	12
74	0.1*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	1.6*	0.1*	1.0*	4.8*	—	—	—	20.6	5.0	18	7	10
75	—	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	0.7*	0.2*	1.1*	3.8*	—	—	—	11.4?	3.8	11	3	7
76	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	1.3*	3.5*	—	—	—	18.8	7.4	10	6	7
77	0.1*	0.3*	0.0	—	—	—	—	0.0	1.0*	0.0	0.9*	2.4*	0.2*	—	—	11.4	2.7	15	4	10
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7*	—	—	—	15.4	5.7	4	4	3
79	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	2.4*	—	0.3*	—	11.8	3.0	11	6	6
80	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	0.8*	1.8*	—	—	—	25.3	7.5	8	6	7
81	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	0.9*	4.9*	—	—	—	28.9	8.7	13	8	6
82	—	4.6*	0.0	—	—	—	—	—	4.2*	0.6*	—	0.3*	—	—	—	17.8	4.6	11	6	9
83	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.8*	—	1.1*	—	—	—	18.8	3.7	13	7	11
84	—	5.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	1.3*	—	—	17.2	5.1	9	7	7
85	0.2*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	0.3*	—	—	14.3	4.5	11	6	8
86	0.0	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3*	—	1.1	—	—	—	14.7	3.4	10	6	6
87	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	23.2	8.7	9	8	7
88	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	0.5*	—	—	—	17.5	5.7	9	6	7
89	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	19.6	8.0	6	5	4
90	—	0.5*	0.1	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	0.4	—	—	0.1	36.0	8.3	15	7	7
91	0.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	17.5	8.4	9	5	6

Grudzień 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa																
92	Szkło	1.0	—	—	—	—	2.1	0.4	—	1.6	—	1.6*	7.8*	12.7*	—	4.1*	0.0
93	Miłków Małop.	1.3	—	—	—	—	0.3	1.5	—	—	—	0.0	2.3*	9.0*	—	5.2*	—
94	Miłocin	0.0	—	—	—	—	4.4*	—	0.0	0.7	0.0	0.0	0.9*	3.0*	—	6.5*	—
95	Głogów	1.3*	—	—	0.0	0.2	3.8	0.1	0.2	1.3	—	0.0	1.1*	4.5*	—	5.7*	—
96	Przeworsk	0.4	—	—	—	—	3.0	—	—	0.9	—	0.5	1.1*	2.5*	0.2*	4.4*	—
97	* Nisko	0.3	—	—	—	—	0.1	—	—	3.1	—	—	1.4*	6.7*	—	5.2*	—
98	* Domostawa	1.0	—	—	—	—	1.4	—	—	1.8	—	—	—	4.1*	—	2.6*	—
	Wisła środkowa																
99	Gołoszyce	1.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	6.3*	0.3*	5.5*	0.6*
	Kamienna																
100	Denków	1.4*	—	—	—	—	3.5	1.1	—	1.2	—	1.2	1.9*	6.0*	—	4,9*	—
101	Gierczyce	0.4*	0.2*	—	—	—	2.8	0.4	0.2	—	—	0.3	1.2*	2.3*	0.1*	3.0*	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
102	Puławy	2.0*	0.0	0.0	—	—	1.9*	1.1	0.0	0.7	0.0	0.0	3.1*	8.0*	0.1*	4.9*	—
	Wieprz																
103	Krynice	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	0.1	—	—	10.7*	21.5*	—	9.0*	—
104	Łapiguz	0.3	—	—	—	0.0	2.3	0.1	—	—	—	—	11.9*	13.3*	—	4.8*	0.3*
105	Zemborzyce	0.9*	0.0	—	—	—	1.3	0.2	—	0·7	0.0	0.0	1.7*	5.7*	—	2.5*	—
106	Lublin—Bronowice	1.4	—	—	—	—	1.0	0.0	—	2.1	0.1	—	6.0*	6.5*	—	5.4*	—
107	Dęblin—Irena	2.0	0.0	—	—	—	1.6	1.0	0.1	1.5	0.3	—	1.9*	4.5*	0.0	2.9*	—
	Pilica																
108	Koniecpol Stary	0.2	—	—	0.0	—	—	0.3	—	3.9	0.1	0.0	0.7*	—	2.1*	2.5*	—
109	* Maluszyn	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	4.0	—	0.3	—	—	2.2*	2.9*	—
110	* Sadkowice	1.3	0.0	—	—	0.0	3.0	1.0	—	1.5	0.0	0.0	0.9*	2.6*	1.5*	1.1*	—
111	* Łękawica	1.4	—	—	—	—	2.0	1.6	—	—	—	1.0	2.7*	4.6*	0.3*	2.3*	—
112	* Mniszew	2.1	—	—	—	—	2.1	2.0*	—	0.9	—	—	2.1*	4.6*	0.6*	3.8*	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
113	Warszawa—St. Pomp	0.5	—	—	—	—	1.9	3.2*	—	0.9	0.0	0.1	0.8*	1.9*	0.5*	6.2*	0.1*
114	Warszawa—Obs. Astr.	0.3	—	—	—	—	1.8	4.0	—	1.0	0.3	—	3.3*	14.6*	1.2*	8.0*	—
115	Kaskada	—	—	—	—	—	2.1	4.3*	—	1.0	0.0	0.3	1.5*	5.2*	0.6*	3.3*	—
	Bug																
116	Lwów—Politechnika	0.4	—	—	—	—	2.9	—	—	0.3	—	0.3*	18.9*	19.0*	—	2.9*	—
117	Skniłów	0.8	—	—	—	—	0.5	3.9	—	0.6	0.1	0.4*	12.5*	13.0*	—	1.1*	0.1
118	Przystań	0.0	0.1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	8.4*	21.1*	—	2.5*	—
119	* Krystynopol	0.0	—	—	—	0.0	1.8	1.2	—	1.6	—	—	8.2*	15.5*	—	3.8*	1.1*
120	Biskupicze Szl.	0.6	—	—	—	—	0.7	1.2	1.0	—	0.2	—	10.2*	9.1*	2.1*	3.1*	1.9*
121	Piesza Wola	0.7*	—	—	—	—	0.0	1.0	—	0.2	0.0	—	2.6*	2.6*	—	2.0*	—
122	Domaczewo	1.1	0.3*	0.1	—	—	—	1.5	0.1	0.1	0.1	0.2	6.7*	8.5*	3.3*	8.7*	2.3*
123	* Pulmo	1.4*	—	—	—	—	—	0.8	—	0.0	0.0	—	6.2*	5.1*	—	5.0*	2.7*
124	* Wielkoryta	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.5*	0.6*	—	1.5*	0.5*
125	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	2.2	—	—	1.4*	8.7*	—	7.1*	—
126	* Wysokie Maz.	1.5	—	—	—	—	1.0*	3.9*	—	—	0.9	—	1.0*	2.5*	—	4.0*	0.5*
127	* Sagaje	—	—	—	—	—	0.5	3.5*	—	0.7	0.2	0.2	2.8*	11.5*	—	7.5*	—
	Narew																
128	Białowieża	2.6*	—	—	—	—	—	1.8	—	0.5	—	0.2*	3.8*	6.8*	1.9*	4.9*	3.5*
129	Białystok	1.4	—	—	—	—	—	3.3*	1.1*	0.7	0.1	0.0	0.6	3.6*	1.2*	8.2*	1.8*
130	Białobrzegi	1.3	—	—	—	—	—	4.4*	—	4.2	0.8	—	—	2.0*	2.0*	2.9*	1.0*
131	* Dębowo	0.6	—	—	—	—	—	4.6*	0.5*	2.5	0.2	0.1*	0.1*	0.8*	0.3*	2.5*	0.2*
132	* Osowiec	0.4	—	—	—	—	—	4.5*	0.3	2.8	0.3	0.0	0.0	0.4*	0.7*	1.8*	0.8*
133	* Jedwabne	0.7	0.0	—	—	—	1.3	4.8*	0.0	2.1	0.3	—	1.0*	3.2*	0.4*	4.2*	3.5*
134	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	6.2*	0.0	2.2	0.1	—	1.2*	5.5*	0.2*	7.6*	0.5*
135	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	2.3	—	—	—	7.6*	—	5.7*	—
136	* Przasnysz	0.1	—	—	0.1*	0.1*	1.0	0.5	1.0	2.3	0.1	0.1	1.3*	5.0*	—	2.6*	0.9*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
137	Grodkowo	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.2	0.5	0.8*	1.1*	0.2*	1.0*	0.2*
	Bzura																
138	Leśmierz	0.0	—	—	—	—	—	0.3*	0.3*	4.2*	—	1.3	0.3*	0.7*	1.7*	0.7*	—
139	Trębki	1.0	—	—	—	—	—	—	0.9	2.8	0.4	0.8	1.1	0.9*	0.6*	1.9*	0.3*
140	Skierniewice	0.1	—	—	—	—	0.6	0.3	0.0	1.1*	0.1	0.1	0.3*	0.2*	0.1*	0.6*	0.0

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
92	—	0.8*	0.2*	—	—	—	—	—	0.5*	2.2*	—	1.6*	—	—	—	36.6	12.7	13	9	9
93	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.5*	3.0*	—	—	—	25.6	9.0	10	7	7
94	0.2*	0.5*	—	0.0	—	—	—	—	0.4*	0.9*	0.3*	3.6*	—	—	—	21.4	6.5	11	4	10
95	—	2.0*	0.0	—	—	—	—	—	1.1*	—	0.0	5.9*	—	—	1.0	28.2	5.9	13	10	7
96	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.0**	—	—	4.4*	—	—	—	*18.4*	4.4	*10*	*6*	*6*
97	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	0.1*	4.5*	—	—	—	25.4	6.7	10	7	7
98	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	0.6*	3.1*	—	—	—	19.5	4.1	9	8	6
99	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.3*	—	4.2*	—	—	—	25.7	6.3	10	6	10
100	0.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	1.2*	3.1*	—	—	—	29.2	6.0	13	11	9
101	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.5*	0.6*	3.0*	—	—	—	16.7	3.0	15	6	11
102	—	1.3*	0.0	—	—	0.0	—	—	4.3*	0.4*	0.1*	3.2*	—	—	—	31.1	8.0	13	9	11
103	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.6*	—	1.5*	—	—	—	47.9	21.5	9	6	6
104	0.0	1.2*	—	—	—	—	—	—	2.7*	0.7*	0.1*	2.0*	—	—	—	39.7	13.3	12	7	9
105	—	0.5*	0.0	—	—	0.0	0.0	—	3.3*	—	0.0	2.5*	0.0	—	—	19.3	5.7	10	6	7
106	—	3.0*	0.2*	—	—	—	—	—	2.2*	1.9*	—	2.3*	—	—	—	32.1	6.5	12	10	8
107	0.5*	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	3.6*	0.2*	—	3.0*	1.0	—	—	24.9	4.5	16	10	9
108	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.2*	0.1*	5.1*	0.0	—	0.4*	17.7	5.1	13	6	9
109	—	0.3*	—	0.1*	—	—	—	—	1.8*	0.3*	0.3*	4.2*	0.1*	—	—	17.3	4.2	13	5	9
110	0.3*	1.4*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.1*	—	0.6*	—	—	0.2	16.0	3.0	14	8	9
111	0.1*	1.8*	0.0	—	—	—	—	—	1.8*	—	0.1*	2.7*	—	—	—	22.4	4.6	13	10	9
112	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.4*	—	2.3*	—	—	—	22.6	4.6	12	8	9
113	0.2*	0.7*	0.8*	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.0	1.4*	—	—	—	19.6	6.2	16	5	12
114	—	2.4*	0.8*	—	—	—	—	—	0.1*	0.2*	—	3.0*	—	—	—	41.0	14.6	14	9	9
115	0.2*	0.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	20.6	5.2	12	7	9
116	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.9*	0.8*	—	—	48.7	19.0	11	5	8
117	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	2.0*	0.8*	—	—	36.3	13.0	14	5	8
118	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.4*	3.1*	0.4*	—	—	40.8	21.1	10	6	8
119	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.2*	0.1*	1.8*	—	—	—	38.1	15.5	12	10	9
120	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.4*	1.2*	—	—	—	—	33.6	10.2	14	9	9
121	—	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	11.2	2.6	8	5	6
122	0.7*	1.3*	0.8*	0.3*	—	0.2	—	—	4.2*	0.2*	0.1*	0.6*	0.1	—	—	41.5	8.7	23	9	14
123	—	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—	4.1*	0.3*	—	0.6*	—	—	—	26.7	6.2	11	6	10
124	—	0.9*	0.7*	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	6.1*	—	—	—	17.1	6.1	9	4	8
125	—	0.9*	0.7*	—	—	—	—	—	0.9*	0.1*	—	0.3*	—	—	—	24.2	8.7	10	5	9
126	—	0.9*	0.4*	—	—	0.0	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	17.6	4.0	11	7	9
127	0.5*	0.5*	0.6*	—	—	0.2*	—	—	0.2*	0.8*	—	1.1*	—	—	—	30.8	11.5	15	5	11
128	—	3.0*	3.6*	—	—	0.5*	—	—	1.9*	2.6*	—	0.5*	—	—	—	38.1	6.8	15	11	13
129	—	3.2*	2.2*	—	—	0.8*	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	29.9	8.2	14	10	10
130	1.0*	2.5*	2.0*	—	—	—	—	—	6.6*	5.9*	—	—	—	—	—	36.6	6.6	13	12	10
131	—	1.8*	1.4*	—	—	—	—	—	4.0*	2.5*	—	—	—	—	—	22.1	4.6	15	7	12
132	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	1.1*	2.0*	—	—	—	—	—	16.0	4.5	12	5	8
133	0.4*	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—	0.4*	1.1*	0.0	0.2*	—	—	—	24.2	4.8	16	8	12
134	0.0	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—	0.3*	0.6*	0.0	0.1*	—	—	—	25.2	7.6	13	5	11
135	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.5*	—	0.9*	—	—	—	22.5	7.6	8	4	7
136	0.0	1.0*	0.0	—	—	—	—	—	0.9*	0.2*	0.2*	1.3*	0.0	—	—	18.7	5.0	18	8	11
137	1.9*	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.2*	—	1.0*	—	—	—	12.6	3.1	14	6	10
138	0.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	1.6*	2.4*	—	—	1.7*	18.5	4.2	14	17	13
139	0.4*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.2*	—	1.1*	—	—	—	14.1	2.8	15	6	9
140	0.0	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	0.2*	0.4*	0.0	0.7*	—	—	0.0	5.6	1.1	15	1	10

Grudzień 1930 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	Gleba	0.5	0.0	—	—	0.2	1.6	3.2*	—	1.2*	—	0.2	0.6*	0.9*	0.2*	2.1*	—
142	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.3	—	3.5*	4.1*	2.2*	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
143	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.9	0.2	0.6	0.5*	0.8*	1.2*	2.3*	—
144	Więcławice	—	—	—	—	—	—	1.0*	3.2	—	3.4	0.5	—	0.1	0.3	0.6*	—
	Wisła dolna																
145	Toruń-Lotnisko	—	—	—	0.0	0.0	—	0.5*	3.1	2.6	0.6	0.8	0.0	1.0*	1.0*	1.7*	0.0
146	Bydgoszcz—Lotnisko	0.0	—	—	—	—	—	0.1	3.0	0.6	0.0	0.7	0.0	0.9*	0.6*	1.0*	—
147	Dźwierzno	0.0	—	—	—	—	—	0.0	2.8	0.2	0.8	0.4	0.0	0.0	0.5*	0.4*	0.4*
148	* Janowo	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.7	0.5	0.1	—	0.1*	—	0.3*	0.9*
149	* Kopytkowo	0.3	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	0.9	0.9	—	0.7*	1.2*	1.2*	1.0*
150	* Tczew	0.2	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	0.4	—	—	0.2*	0.1*	0.3*	1.5*
	Bałtyk (między ujściem Wisły i Piaśnicą)																
151	Gdynia	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9	0.0	0.4	0.1	—	0.8*	0.4*	2.5*	6.8*
152	Puck	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	—	0.2*	0.4*	2.9*	3.8*
153	Chałupy	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	—	—	—	0.4	0.9*	2.4*	2.7*
	Niemen																
154	* Stołpce	1.2	—	—	—	—	—	1.9*	0.7*	1.5	—	0.2*	—	—	5.4*	5.0*	15.0*
155	* Horodziej	0.2*	—	—	—	0.0	0.0	1.8*	0.2*	1.2	—	0.0	—	—	2.2*	1.6*	9.3*
156	* Lipniszki	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.4	2.4	0.3	—	—	—	2.5*	5.1*	10.5*
157	Lida	1.3	—	—	—	—	—	1.0*	—	2.4	—	—	—	—	2.7*	5.4*	4.5*
158	* Niemen	0.9	0.1	—	—	—	—	0.6*	0.5*	0.8	0.3	—	—	—	3.9*	5.4*	8.2*
159	* Wielka Sworotwa	0.9	0.0	—	—	—	—	0.7*	0.4*	0.6	—	0.0	—	—	—	0.6*	2.7*
160	* Hołowle	0.9	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.5	—	—	—	—	0.6*	0.2*	3.1*
161	* Bielica	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.6*	0.5	0.0	—	—	—	3.8*	3.2*	1.4*
162	* Szczuczyn	0.6*	0.0	—	—	—	—	1.2*	0.7*	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8*	8.0*	3.0*
	Szczara																
163	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	1.2*	2.1*	3.9*	5.9*
164	* Baranowicze	0.0	—	—	—	—	—	1.6*	—	1.9	0.0	—	—	—	—	6.9*	8.2*
165	Żyrowice	1.1	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	2.8*	7.2*	3.3*
	Niemen (dalszy ciąg)																
166	* Mosty	1.0	—	—	—	—	—	1.7*	0.8*	0.3	0.0	0.0	—	0.1*	4.7*	10.6*	2.4*
167	* Piaski	1.9	—	—	—	—	—	2.2*	0.9	0.6	—	—	—	—	2.9*	8.0*	2.4*
168	* Grodno	—	—	—	—	—	—	3.8*	1.0*	2.4	0.2	—	—	—	1.2*	3.6*	1.0*
169	* Suchorzeczka	1.1	—	—	—	—	0.0	2.9*	0.4	2.3	0.8	0.0	—	1.0*	3.4*	9.5*	1.6*
170	Wigry	—	—	—	—	—	—	2.3*	0.5	1.8	2.0	0.2	—	0.2*	1.3*	2.0*	1.3*
171	* Niemnowo	0.5	—	—	—	—	—	2.4*	0.6*	3.6	0.7	0.1	—	—	4.4*	7.0*	2.4*
	Wilja																
172	Dołhinów	5.6*	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*	—	3.2	—	—	—	0.2*	0.4*	0.7*
173	Dworek	2.1*	—	—	—	—	0.0	0.4*	0.7*	0.8	0.4	0.0	0.0	—	0.8*	2.3*	10.9*
174	Oszmiana	1.4	—	—	—	—	—	0.3*	0.2*	3.3	0.3	—	—	—	4.7*	2.2*	7.2*
175	Pohulanka	3.7	—	—	0.0	0.2	—	—	1.4*	5.9*	1.6	0.0	—	—	3.6*	6.1*	14.8*
176	* Santoka	1.4	—	—	—	—	—	0.1*	0.2*	5.2*	0.5	0.1*	—	—	1.0*	0.5*	4.0*
177	* Niemenczyn	0.9	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	1.3	—	—	—	5.1*	3.6*	5.6*
178	Nowo—Wilejka	1.2*	—	—	0.3	—	—	0.0	3.0*	5.3*	0.3	0.0	—	—	0.2*	0.7*	2.2*
179	Wilno—Uniwersytet	1.4*	—	—	0.1	0.0	—	0.0	0.3*	5.1*	0.2	0.0	—	—	3.6*	1.7*	12.0*
	Dźwina Dzisna																
180	Marjanów Wileński	1.4*	—	—	—	0.2	—	—	0.2*	3.0*	—	0.9*	—	—	0.2	2.1*	11.3*
181	* Paziki	—	—	—	—	0.0	—	0.2*	5.6*	2.7*	1.1	0.1*	—	—	—	0.0	5.5*
182	* Opsa	0.9*	0.0	—	0.2	0.2	—	0.4*	0.5*	3.5*	0.9	0.0	—	—	—	0.5*	9.4*
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Dunaj																
	Prut																
183	Kołomyja	0.9	0.1	0.1	—	—	1.8	2.0	—	—	0.6	7.3*	17.7*	19.0*	—	1.6*	6.6*
184	Podhajczyki	—	0.3	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.1*	9.3*	2.2*	5.0*	7.2*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾10.0
141	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.6*	0.0	1.7*	—	—	—	13.4	3.2	14	5	10
142	0.8*	3.0*	—	—	—	—	—	—	1.3*	2.6*	—	—	—	—	—	20.3	4.1	9	8	7
143	0.8*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.1*	—	—	1.6*	16.1	3.1	13	6	8
144	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.6*	—	0.6*	0.8*	11.9	3.4	11	3	6
145	0.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2*	0.1*	1.2*	—	0.3*	—	14.3	3.1	14	6	10
146	1.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.6*	0.4*	—	0.6*	0.0	11.1	3.0	13	3	9
147	0.8*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2*	0.9*	—	0.1*	—	8.1	2.8	13	1	9
148	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.5*	—	0.1*	—	6.9	2.9	11	1	7
149	0.3*	0.7*	—	—	0.1	—	—	—	—	0.9*	0.3*	0.7*	—	0.8*	—	13.2	2.5	16	4	10
150	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.1*	—	1.6*	—	0.4*	0.9*	9.6	2.5	15	3	11
151	1.0*	0.2*	—	0.0	0.1	0.0	—	—	0.5*	1.3*	0.0	1.5*	0.0	1.2*	—	17.7	6.8	14	6	10
152	1.0*	2.0*	—	—	0.6	0.3	—	—	0.4*	0.6*	0.0	0.8*	—	1.6*	0.1*	15.6	3.8	15	5	11
153	0.9*	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.5	—	0.7*	—	9.3	2.7	10	2	6
154	0.2*	4.2*	0.7*	0.2*	—	0.5*	—	—	4.7*	1.8*	—	—	—	—	—	43.2	15.0	15	9	13
155	0.1*	3.0*	0.6*	0.2*	—	0.3*	—	—	3.9*	1.6*	—	0.0	0.0	—	—	26.2	9.3	14	8	13
156	—	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	8.7*	—	—	—	—	—	34.8	10.5	9	7	6
157	1.8*	3.0*	—	0.2*	—	1.2*	—	—	1.9	3.7*	—	—	—	—	—	29.1	5.4	12	11	9
158	0.2*	3.9*	—	0.3	—	1.6*	—	—	1.3*	4.8*	—	—	—	0.0	—	32.8	8.2	15	7	10
159	—	4.0*	0.0	—	—	0.8*	—	—	1.7*	1.5*	—	—	—	—	—	13.9	4.0	10	4	8
160	—	3.9*	—	—	—	0.7*	—	—	0.6*	1.5*	—	—	—	—	—	12.4	3.9	10	3	8
161	0.0	2.3*	0.0	—	—	0.6*	—	—	1.1*	1.1*	—	—	—	—	—	15.7	3.8	10	7	9
162	0.4*	4.9*	0.0	0.4	—	0.7*	—	0.0	1.5*	3.3*	—	0.0	—	—	—	28.1	8.0	13	7	11
163	—	1.5*	0.2*	—	—	—	—	—	2.0*	1.6*	—	—	—	—	—	20.3	5.9	9	8	8
164	—	1.8*	—	—	—	0.4*	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	23.6	8.2	7	6	6
165	—	2.5*	0.3*	—	—	0.6*	—	—	2.0*	1.5*	—	—	—	—	—	23.5	7.2	11	8	10
166	—	3.7*	0.2*	0.2*	—	1.2*	—	—	0.6*	2.5*	—	—	—	—	—	30.0	10.6	14	8	12
167	—	3.0*	0.6*	—	—	0.9*	—	—	0.7*	1.7*	—	—	—	—	—	25.8	8.0	12	7	9
168	—	2.5*	3.2*	—	—	—	—	—	4.8*	2.9*	—	—	—	—	—	26.6	4.8	12	11	9
169	0.1*	2.0*	1.5*	—	—	—	—	—	6.1*	2.4*	—	—	—	—	—	35.1	9.5	14	11	10
170	0.6*	2.6*	2.7*	—	—	—	—	—	5.6*	3.6*	—	—	—	—	—	26.7	5.6	14	10	10
171	—	1.9*	1.8*	—	—	0.1*	—	—	5.4*	3.8*	—	—	—	—	0.1	34.8	7.0	15	9	10
172	0.9*	1.9*	0.5*	0.6*	0.6*	1.9*	0.5*	0.6*	—	1.2*	—	—	—	—	1.5*	21.7	5.6	17	6	16
173	0.1*	8.3*	0.1*	0.6*	0.0	2.0*	0.1*	—	3.8*	5.3*	0.1*	—	—	—	—	38.8	10.9	17	7	15
174	—	3.4*	—	0.4*	0.0	0.3*	0.0	0.0	3.7	4.8	—	—	0.2	0.2	—	32.6	7.2	15	8	8
175	0.3*	5.8*	0.2*	1.9*	—	3.8*	0.4*	—	7.0*	4.3*	—	—	—	—	—	61.0	14.8	16	12	13
176	0.1*	4.9*	0.2*	0.4*	—	0.9*	—	—	5.2*	2.1*	—	—	—	—	—	26.8	5.2	16	7	14
177	—	6.4*	0.4*	2.4*	—	—	—	—	9.3*	4.5*	—	—	—	—	—	45.0	9.3	11	9	9
178	—	1.2*	0.4*	0.1*	—	0.0	0.2*	—	4.5*	1.2*	—	—	—	—	—	20.8	5.3	14	7	12
179	—	3.0*	0.3*	1.8*	0.0	1.0*	0.0	—	7.2*	4.5*	—	—	—	—	—	42.2	12.0	14	10	12
180	1.2*	4.8*	—	1.1*	0.1*	1.0*	1.4*	—	2.9*	0.9*	—	—	—	—	—	32.7	11.3	16	10	14
181	1.2*	4.4*	—	0.7*	0.0	—	—	0.4*	2.6*	2.2*	0.0	—	—	—	—	26.7	5.6	12	8	11
182	0.3*	6.2*	—	1.3*	0.0	2.6*	0.0	0.2*	7.1*	2.3*	—	0.0	—	0.0	—	36.5	9.4	16	7	13
183	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	1.5*	1.0*	—	—	63.9	19.0	15	11	9
184	12.7*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.3*	0.5*	—	—	46.2	12.7	12	9	10

Grudzień 1930 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
185	* Wołcze	—	1.1*	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.1*	5.0*	0.5*	2.4*	0.1*
186	* Sambor	1.1	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	0.2*	4.7*	6.5*	—	2.3*	0.2*
187	Wola Dobrostańska	0.8	—	—	—	—	2.0	0.6	—	1.2	—	1.3*	7.8*	11.4*	—	3.2*	0.1*
188	Drohobycz	0.3	—	—	—	—	0.4	3.5	—	0.1	0.1	2.6*	4.3*	10.3*	0.0	2.7*	0.1
	Stryj																
189	* Matków	0.8*	—	0.0	—	—	1.0	4.2	0.3	—	0.0	0.7	0.7*	5.9*	1.1*	2.1*	—
190	* Krywka	0.4*	—	—	—	—	2.1	5.3*	0.6*	—	—	1.4	1.3*	7.0*	1.5*	3.1*	—
191	* Hnyła	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0*	3.0*	4.5*	2.0*	—
192	* Ilnik	—	1.2	—	—	—	1.3	0.9	0.6	—	—	0.6	0.5*	5.6*	1.0*	0.7	—
193	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	—	3.2	2.6	2.4	—	—	—	—	7.4*	1.7*	0.9*	—
194	* Sławsko	0.9*	0.5	—	—	—	0.9	0.4	0.3	—	—	—	1.2*	6.4*	1.3*	0.8*	0.3
195	* Hutar	—	1.1*	—	—	—	0.0	3.1*	1.6*	—	—	1.1*	0.0	6.6*	1.8*	2.2*	—
196	* Kalne	0.3	0.2*	—	0.0	0.0	1.7	3.0	0.4	0.0	0.0	0.8*	0.4*	7.4*	1.0*	1.9*	0.0
197	* Hołowiecko	1.2*	0.7*	—	—	—	—	3.0	0.6	—	—	—	1.1*	7.4*	0.4*	0.6*	—
198	* Skole	2.4	0.5	—	—	—	—	2.7	—	—	—	0.6*	6.1*	6.8*	1.5*	0.6*	—
199	* Kłódka ad Skole	2.9	0.8	—	0.0	0.0	0.5	0.0	—	—	0.0	0.4*	9.1*	6.8*	1.0*	0.5*	0.0
	Dniestr (dalszy ciąg)																
200	* Ludwikówka	2.2*	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0*	5.0*	6.2*	2.2*	—	—
201	Bolechów-Zarz. Żup S.	3.9	0.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	2.1*	5.8*	5.7*	—	0.1*	0.0
202	* Podluty	3.9*	3.1*	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.0*	7.6*	8.1*	0.1*	2.1*	1.7*
203	Bożyków	—	0.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	18.0*	9.5*	—	0.9*	3.5*
204	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	22.0*	8.0*	—	—	1.8*
205	Tarnopol IV rz.	0.9	0.0	—	—	—	—	1.7	—	0.0	0.0	—	22.1*	15.0*	—	2.0*	7.0*
206	Trembowla	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.5	—	17.0*	7.8*	—	—	7.1*
207	Borszczów	1.0	—	—	—	—	—	1.2	—	0.2	0.2	0.2	38.5*	22.0*	0.6*	1.7*	8.3*
208	Krasne	0.6	0.2	—	—	—	—	0.3	—	—	0.1	—	27.6*	21.3*	—	4.4*	6.2*
	Dniepr																
	Berezyna																
209	Królewszczyzna	2.2*	—	—	0.2	—	—	3.4*	2.6*	1.2*	—	—	—	—	—	1.4*	7.8*
	Styr																
210	Krupiec	1.5	—	—	—	—	—	1.7	—	2.3	0.3	—	10.8*	9.8*	—	3.4*	4.0*
211	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.3	—	—	5.2*	4.0*	—	0.5*	3.0*
212	Maślanka	1.3	—	—	—	—	—	2.4	0.5	0.2	—	—	9.3*	8.0*	—	5.3*	6.9*
213	Łuck—Lotnisko	1.0	—	—	—	—	—	2.2	0.4	0.5	0.0	—	1.0*	0.6*	0.1*	0.5*	2.7*
214	Trościanicc	0.9	—	—	—	—	—	2.2	0.5	0.2	—	—	2.5*	8.0*	0.4*	1.9*	2.7*
215	* Okońsk	0.9	0.2	—	—	—	—	1.0	0.2	0.5	—	—	4.3*	14.9*	4.5*	4.1*	3.4*
216	Chinocze	0.5	1.1*	—	—	—	—	1.7	0.9	1.2	0.2	0.2*	2.5*	9.9*	2.8*	5.7*	4.8*
	Prypeć																
217	* Stare Konie	0.7	0.2*	—	—	—	—	1.1	0.4	1.1	0.0	—	0.3*	1.4*	0.5*	1.1*	2.2*
	Jasiołda																
218	* Truchonowicze	1.0	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	0.2	0.3*	3.5*	4.0*	0.3*	5.5*	1.7*
219	* Mostki Wielkie	1.3	0.1*	—	—	—	—	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	2.6*	4.1*	1.7*	5.6*	1.8*
220	* Piaski	—	—	—	—	—	—	2.5	0.4*	0.1	—	0.5*	0.3*	0.8*	1.2*	2.6*	1.0*
221	Pińsk—Dow. Portu	0.4	0.0	—	—	—	0.0	0.6*	0.7*	1.3	—	0.0	0.2*	2.7*	0.4*	5.3*	8.0*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
222	* Malkowicze	1.1	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*	1.5	—	0.3*	—	—	8.1*	3.0*	9.7*
	Horyń																
223	Zdołbunów	—	—	—	0.1	0.0	0.0	1.7	—	0.2	—	0.1	0.4*	26.2*	0.9*	4.3*	5.6*
224	Równe	0.5	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—	—	0.5*	11.2*	26.8*	1.6*	5.4*	4.6*
225	Gródek Wołyński	—	0.9	—	—	—	—	1.1	1.3	0.7	—	0.4*	12.3*	24.6*	1.8*	3.3*	8.2*
226	Sarny	0.1	—	—	—	—	—	0.4	3.0*	0.7	—	—	0.2*	1.9*	0.2*	2.3*	3.9*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
227	* Paławkowicze	1.7	—	—	—	—	—	1.3*	0.4	1.8	0.2	1.1*	—	—	3.2*	2.6*	14.1*
228	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	1.7	—	0.4*	—	—	6.7*	6.7*	13.9*
229	* Rokitno	0.0	0.0	—	—	—	—	2.3	1.8*	0.0	—	0.0	0.0	2.4*	2.6*	3.6*	8.0*
230	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	1.7	0.3	0.5	—	—	—	1.1	5.3*	8.1*	14.3*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1930

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
185	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	1.6*	—	—	—	14.6	5.0	10	6	9
186	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	20.9	6.5	9	6	7
187	—	0.6*	0.0	—	—	0.0	—	—	0.3*	1.8*	—	1.4*	0.0	—	—	32.5	11.4	13	8	9
188	0.0	0.4*	—	0.0	—	—	—	—	0.2*	0.4*	0.4*	2.2*	0.0	—	—	28.0	10.3	15	6	9
189	—	1.5*	0.1*	—	—	0.1*	—	—	0.2*	1.4*	—	1.2*	—	—	—	21.3	5.9	15	8	11
190	—	2.1*	0.5*	—	—	0.9*	—	—	1.5*	2.4*	—	2.8*	—	—	—	32.9	7.0	15	11	13
191	—	1.7*	1.2*	—	—	—	—	—	0.9*	0.5*	—	0.5*	—	—	—	16.8	4.5	11	7	10
192	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.7*	—	—	—	16.6	5.6	12	6	5
193	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.5	—	1.3*	—	—	—	24.2	7.4	10	8	6
194	—	1.2*	0.3*	—	—	0.3*	—	—	0.5*	1.0*	—	2.8*	—	—	—	19.1	6.4	16	6	11
195	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.7*	—	2.7*	—	—	—	23.3	6.6	11	9	11
196	—	1.8*	0.0	—	—	0.4*	—	0.0	0.3*	1.8*	0.0	2.6*	0.1*	—	—	24.1	7.4	16	8	12
197	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	3.1*	—	—	—	20.4	7.4	11	7	9
198	0.0	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3*	1.0*	0.5*	—	—	23.7	6.8	13	6	10
199	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	0.2*	0.2*	—	—	24.1	9.1	13	4	8
200	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	6.2	7	7	6
201	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.8	0.9*	0.3*	—	—	24.5	5.8	12	7	7
202	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.1*	—	—	—	31.5	8.1	12	9	11
203	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	36.5	18.0	7	5	6
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.2*	—	—	—	35.7	22.0	6	5	5
205	—	0.8*	0.3*	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	1.1*	1.0*	—	—	51.9	22.1	10	7	8
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	34.9	17.0	6	4	4
207	—	—	—	1.1*	0.1	0.2	—	—	—	—	0.8	0.2	0.8*	0.2*	0.2*	77.5	38.5	18	7	9
208	—	0.8*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	0.8*	—	—	62.3	27.6	10	4	6
209	0.8*	7.2*	—	0.8*	0.0	1.8*	0.1*	—	4.2*	0.8*	1.4*	—	—	—	—	35.9	7.8	15	10	14
210	—	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	1.2*	—	—	—	36.6	10.8	12	8	8
211	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	17.7	5.2	8	5	6
212	—	0.3*	1.3*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.2*	—	—	—	—	36.8	9.3	12	8	8
213	—	0.4*	2.5*	—	—	—	—	—	0.3*	0.8*	—	0.1*	0.1*	—	—	13.2	2.7	15	5	11
214	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	0.4*	—	1.5*	0.4*	—	—	—	23.1	8.0	13	7	9
215	—	0.2*	1.8*	—	—	—	—	—	0.7*	1.5*	—	—	0.3*	—	—	38.5	14.9	15	8	10
216	—	0.5*	2.9*	—	—	—	—	—	2.7*	2.0*	—	—	0.0	—	—	39.6	9.9	16	11	11
217	—	1.0*	0.6*	—	—	—	0.0	—	2.4*	1.4*	—	—	—	—	—	14.4	2.4	14	8	10
218	—	4.0*	0.8*	—	—	0.7*	—	—	1.3*	2.6*	—	—	—	—	—	27.1	5.5	14	9	12
219	—	0.6*	0.2*	—	—	0.0	—	—	2.2*	1.3*	—	—	—	—	—	22.7	5.6	13	8	10
220	—	1.2*	1.3*	0.1*	—	0.0	0.1*	—	1.3*	1.3*	—	—	0.1*	0.0	—	14.8	2.6	16	8	14
221	—	0.7*	2.2*	0.0	—	0.0	0.0	—	2.5*	2.7*	0.0	—	0.0	—	—	27.7	8.0	13	7	11
222	—	2.1*	1.9*	—	—	0.5*	—	—	2.9*	1.9*	—	—	—	—	—	34.5	9.7	13	10	11
223	—	1.0*	2.9*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	—	0.0	—	—	44.1	26.2	13	6	9
224	—	0.9*	2.6*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.0	—	—	—	—	57.3	26.8	12	7	9
225	—	0.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.0	0.0	0.0	—	—	57.4	24.6	13	9	9
226	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.1*	1.2*	—	—	—	—	—	15.2	3.9	12	6	9
227	—	1.9*	0.7*	—	—	0.6*	0.6*	—	7.5*	1.9*	—	—	—	—	—	39.6	14.1	15	10	11
228	—	1.5*	0.7*	—	—	0.2*	—	—	4.2*	2.3*	—	—	—	—	—	40.5	13.9	11	8	10
229	0.5*	0.5*	2.1*	—	—	0.3*	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	25.9	8.0	11	8	10
230	—	1.0*	1.6*	—	—	—	—	—	0.7*	1.5*	—	—	—	—	—	36.1	14.3	11	8	7

II.

Miesięczne wysokości opadów w mm.

Précïpitations mensuelles en mm.

III.

Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm.

Maxima de précipitations diurnes en mm.

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Bałtyk													
	Dorzecze Odry													
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry													
1	Istebna	32.5	17.9	77.1	58.7	69.1	18.1	143.8	199.0	105.1	200.8	105.1	32.3	1059.5
2	Cieszyn	24.1	36.2	73.7	65.6	75.9	28.3	79.7	269.6	132.9	179.3	103.0	28.3	1096.6
3	Rybnik	28.2	24.3	34.1	81.0	.	19.1	83.0	208.0	113.5	189.9	66.4	24.1	—
4	Leszczyny	32.7	29.0	48.3	60.7	60.1	14.6	78.8	150.2	95.0	170.7	79.3	26.7	846.1
5	* Nowe Repty	27.9	12.7	32.0	81.5	47.0	11.7	107.2	172.9	104.0	137.4	75.0	18.4	827.7
6	Psary	27.7	13.1	41.2	70.6	60.7	14.3	90.5	140.3	85.3	100.5	81.2	16.9	742.3
7	* Rychtal	26.2	5.2	40.6	62.6	48.3	1.6	119.0	100.5	67.0	116.1	61.8	18.6	667.5
8	* Ostrzeszów	32.4	8.0	43.5	60.5	52.7	13.9	174.9	102.3	123.0	144.5	73.3	15.9	844.9
9	Odolanów	19.0	16.0	43.4	41.0	40.5	13.2	147.0	110.9	104.0	111.2	78.0	9.7	733.9
10	Rogoźewo	29.4	6.1	40.2	28.4	57.5	22.9	155.9	67.8	103.3	129.9	63.4	10.0	714.8
11	Bojanowo	31.1	6.4	34.2	25.7	68.6	22.0	134.6	53.6	95.5	161.5	64.4	20.6	718.2
12	Janiszewo	29.0	6.4	34.9	31.6	76.3	22.4	129.4	48.8	102.4	144.1	53.7	11.6	690.6
13	Antoniny	30.1	7.2	26.4	26.7	82.8	17.5	115.1	50.2	100.0	164.8	55.5?	12.6	688.9?
14	* Przemęt	34.7	14.9	29.3	30.5	59.5	21.0	126.6	50.0	114.4	140.2	60.5	16.0	697.6
	Dorzecze Warty													
15	* Zawiercie	21.8	12.4	51.9	86.1	42.2	16.3	110.5	117.5	96.8	107.3	75.7	20.1	758.6
16	Herby Polskie	29.8	8.5	46.3	64.7	86.3	23.0	98.9	172.0	66.8	130.4	92.3	20.8	839.8
17	Częstochowa	14.8	0.5?	51.8	100.3	82.9	31.5	121.1	162.3	81.9	82.0	84.4	13.4	826.9?
18	Małusy Wielkie	28.4	3.8	37.1	94.7	56.1	0.8?	96.1	123.1	126.6	134.8	118.7	.	—
19	* Bobry	19.2	5.3	34.4	85.2	24.7	22.7	106.3	149.1	83.0	56.8	82.4	16.8	685.9
20	* Kłobuck	28.9	5.2	45.0	90.7	121.8	19.2	140.1	160.3	95.6	83.9	83.5	15.7	889.9
21	Zagórze	17.4	12.7	44.6	99.5	75.0	20.3	111.0	160.9	109.4	65.7	73.9	.	—
22	* Krzepice	19.3	5.0	36.8	40.5	51.1	2.7	115.9	176.3	80.9	112.9	45.5	20.5	707.4
23	Cisowa	18.5	5.5	34.3	47.2	57.0	1.4	103.8	118.5	72.4	91.6	70.1	12.6	632.9
24	* Czarnożyły	28.8	4.6	32.9	49.6	71.7	4.3	126.7	90.5	92.4	91.2	70.5	14.4	677.6
25	* Bełchatów	23.2	7.2	38.6	53.8	29.4	16.6	97.6	130.1	58.8	79.6	96.3	14.4	645.6
26	Szczerców	20.5	3.2	39.8	51.4	47.2	3.0	110.1	113.8	80.1	62.3	73.7	.	—
27	* Sulmierzyce	16.3	3.1	37.3	55.1	39.6	18.0	83.5	166.2	109.0	72.9	90.5	18.4	709.9
28	Widawa	19.8	2.1	42.5	51.0	49.9	15.9	131.0	93.4	78.6	74.5	76.7	13.3	648.7
29	* Sieradz	20.1	2.1	52.9	44.6	54.3	11.9	178.1	104.8	74.1	91.3	80.6	11.7	726.5
30	* Warta	29.3	3.0	26.9	33.9	56.8	22.5	187.5	85.7	77.0	97.6	72.8	15.6	708.6
31	Popów	19.2	6.2	24.2	23.6?	44.5	1.0	110.0	71.0	45.5	82.0	51.1	4.5?	482.8?
32	* Uniejów	26.8	3.9	33.9	36.2	48.2	7.0	152.6	105.8	57.9?	106.5	62.2	15.1	656.1?
33	* Ruda Pabjanicka	16.4	4.1	42.7	49.6	60.5	3.5	148.3	139.3	45.4	87.3	88.5	20.6	706.2
34	Piorunów	20.9	1.0	18.7	40.9	43.8	2.5	148.8	112.8	63.9	107.6	89.6	14.7	665.2
35	Wola Łobudzka	20.7	1.7	22.9	56.8	45.8	3.6	139.8	112.8	53.8	100.3	87.5	13.0	658.7
36	* Szadkowice	22.1	6.2	41.1	50.4	46.7	6.5	152.5	102.2	62.9	110 1	47.0	14.8	662.5
37	* Poddębice	21.7	6.4	33.6	53.9	23.6	2.7	156.6	73.1	64.2	71.3	50.7	12.6	570.4
38	Sucha Dolna	15.8	3.6	28.3	32.3	46.6	4.2	120.1	108.7	47.5	69.9	58.7	13.8	549.5
39	Błonie	15.5	3.4	25.5	34.5	47.9	12.1	121.9	76.3	61.4	67.3	44.0	9.6?	519.4?
40	* Kłodawa	22.5	3.5	39.1	40.1	29.1	8.6	118.7	70.8	58.0?	87.5	64.2	15.4	557.5?
41	* Władysławów	18.5	2.9	35.9	39.3	53.4	10.8	176.9	90.5	86.1	91.2	51.5	9.3	666.3
42	Kościelec	17.4	7.5	35.1	29.8	49.5	11.2	134.8	93.7	91.0	90.1	57.0	14.9	632.0
43	* Ślesin	19.4	6.2	29.0	27.1	42.7	15.3	102.0	94.6	64.5	67.9	52.5	12.9	534.1
44	Kazimierz Biskupi	25.7	5.0	40.8	47.6	58.9	40.8	147.8	85.5	64.9	98.5	48.4	14.2	678.1
45	* Gosławice	24.7	3.9	36.2	39.0	44.5	30.5	107.0	71.7	54.0	85.6	49.9	16.8	563.8
46	Kawnice	22.9	2.9	35.8	33.7	50.8	25.5	149.5	94.4	65.1	86.0	45.3	25.5	637.4
47	Złotniki Wielkie	16.9	3.4	37.1	33.4	54.1	17.4	168.0	73.2	83.7	82.7	50.9	5.5	626.3
48	Stawiszyn	26.4	5.7	45.6	52.8	59.4	11.7	200.6	106.5	106.4	113.1	70.9	17.4	816.5
49	Petryki	20.1	4.4	38.3	48.6	73.6	10.5	193.7	110.3	97.7	104.0	67.3	11.0	779.5
50	Zbiersk	24.4	4.5	41.5	41.7	73.0	*22.8*	182.6	98.3	119.9	100.5	82.3	9.9	*801.4*
51	Żydowo	22.5	12.0	26.0	27.5	51.0	33.5	180.0	38.0	76.5	111.0	53.0?	.	—
52	Września	19.8	7.7	24.7	17.9	39.8	43.6	149.4	44.6	85.6	86.6	45.1	13.3	578.1
	Dorzecze Prosny													
53	* Ożarów	18.5	5.1	28.9	35.2?	35.0	4.0	102.8	123.5	104.0	96.2	53.9	11.1	618.2?
54	* Podzamcze	26.9	7.5	37.3	56.7	55.9	5.1	.	113.6	83.3	106.7	59.8	15.8	—
55	Brąszewice	26.5	4.5	36.5	39.1	51.6	9.6	170.6	81.3	74.4	65.3	68.4	10.2	638.0
56	* Szczygliczka	28.1	5.2	43.4	41.1	58.2	19.2	187.5	120.0	108.6	130.5	74.9	13.4	830.1
57	Ostrów Wielkopolski	20.3	5.4	43.6	37.1	55.0	15.8	173.0	105.5	85.3	111.4	66.0	9.0	727.4
58	Gostyczyna	23.1	6.4	38.5	42.8	74.0	9.3	176.5	86.6	97.6	94.3	68.5	7.3	724.9
59	Chabierów	23.7	3.1	36.1	55.0	51.9	29.8	198.7	88.9	69.4	90.3	48.4	11.8	707.1
60	Koźminek	10.8	2.8	32.9	44.8	66.3	1.0	172.5	75.4	54.4	72.2	43.2	5.1?	581.4?
61	Kalisz	16.9	*4.1*	41.7	59.1	68.8	5.4	184.1	77.3	88.9	101.5	70.3	16.1	*734.2*
62	* Grudzielec	23.4	4.2	44.4	40.7	52.2	16.7	155.3	100.5	97.3	127.4	63.5	11.2	736.8
63	Baranów	25.3	7.3	37.0	29.3	33.6	12.2	157.2	118.6	94.8	119.5	65.8	10.8	711.4
64	* Ruda Komorska	20.2	7.9	29.1	27.7	50.6	16.9	188.2	62.2	119.2	105.1	80.2	21.8	729,1

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Bałtyk													
	Dorzecze Odry													
	Dopływy od Olzy do kan. Obry													
1	Istebna	12.8	9.1	25.4	16.4	13.9	18.0	57.6	32.4	13.0	57.2	21.1	7.9	57.6
2	Cieszyn	11.5	23.6	23.6	22.4	31.0	18.7	23.5	72.0	30.5	45.9	39.0	6.1	72.0
3	Rybnik	19.1	12.9	14.6	27.2	.	10.7	13.2	29.8	17.3	54.3	16.2	4.6	—
4	Leszczyny	21.2	15.0	18.4	18.9	16.6	14.6	15.5	33.5	20.1	51.8	19.7	4.8	51.8
5	* Nowe Repty	12.5	8.2	11.8	19.1	14.3	6.5	28.0	34.8	32.3	32.4	13.1	3.7	34.8
6	Psary	12.4	5.1	14.5	17.5	13.5	11.3	17.5	27.5	16.5	26.5	13.0	3.1	27.5
7	* Rychtal	6.0	5.2	10.5	10.3	8.5	1.6	25.2	20.0	14.9	20.0	10.0	4.8	25.2
8	* Ostrzeszów	9.0	7.5	13.5	11.1	12.7	10.5	31.7	20.0	61.5	29.7	16.0	3.2	61.5
9	Odolanów	7.5	6.0	13.6	8.6	7.6	8.0	30.2	35.7	37.4	24.5	22.0	2.3	37.4
10	Rogoźewo	9.2	5.1	10.2	7.6	15.0	8.5	30.4	25.2	42.1	25.3	12.1	3.0	42.1
11	Bojanowo	12.0	4.8	12.3	5.4	16.7	8.2	24.3	20.8	38.9	53.2	26.2	6.4	53.2
12	Janiszewo	8.1	4.9	9.2	8.8	26.1	8.4	27.8	24.6	22.1	41.2	13.3	8.5	41.2
13	Antoniny	11.6	4.4	7.5	5.4	17.6	7.3	30.0	19.0	32.5	56.0	14.5	5.2	56.0
14	* Przemęt	12.7	6.8	7.8	5.8	15.5	13.5	33.4	22.1	18.1	48.1	12.1	4.2	48.1
	Dorzecze Warty													
15	* Zawiercie	7.8	8.6	12.5	13.3	14.3	7.9	33.9	28.6	28.9	21.1	14.2	4.5	33.9
16	Herby Polskie	14.5	6.0	16.7	16.4	17.0	8.4	27.5	27.3	11.9	24.5	16.4	5.6	27.5
17	Częstochowa	5.5	0.5?	16.0	24.0	17.2	12.2	37.1	38.5	13.9	17.7	15.6	4.7	38.5
18	Małusy Wielkie	12.0	3.8	10.5	18.8	16.2	0.8?	20.8	22.3	25.1	24.4	23.5	.	25.1
19	* Bobry	9.4	5.3	11.3	20.0	6.5	17.5	26.5	34.4	33.0	12.8	17.4	4.8	34.4
20	* Kłobuck	12.1	4.8	17.8	19.6	35.0	9.6	36.3	28.9	22.8	20.6	13.9	3.8	36.3
21	Zagórze	12.0	12.0	16.0	17.8	20.0	10.0	28.0	29.0	22.0	11.0	17.5	.	29.0
22	* Krzepice	7.6	3.9	19.1	13.5	11.3	2.7	22.3	52.5	28.8	25.8	27.2	4.0	52.5
23	Cisowa	7.1	4.8	18.8	10.7	16.6	0.8	29.7	29.0	22.7	18.1	24.0	3.2	29.7
24	* Czarnożyły	7.7	4.0	13.8	11.5	12.8	4.3	30.0	19.0	37.8	14.0	15.2	3.4	37.8
25	* Bełchatów	7.6	4.2	16.5	9.9	5.2	13.2	34.5	28.1	15.6	10.7	24.0	4.3	34.5
26	Szczerców	10.2	3.2	17.4	9.1	8.5	1.5	25.1	23.5	37.5	10.0	14.4	8.5	37.5
27	* Sulmierzyce	5.0	2.0	16.2	14.6	8.8	10.9	37.0	65.0	56.0	11.7	13.5	3.6	65.0
28	Widawa	7.5	1.8	15.4	8.0	11.0	8.8	28.8	16.4	35.8	11.6	18.8	2.6	35.8
29	* Sieradz	5.1	2.1	13.1	8.8	14.2	4.8	36.4	16.8	35.6	14.6	25.3	6.2	36.4
30	* Warta	8.3	2.7	5.9	7.2	9.8	22.0	44.0	20.6	31.8	21.3	17.9	3.4	44.0
31	Popów	12.0	6.2	17.0	6.6	12.5	1.0	32.0	13.0	19.0	18.0	11.5	3.5?	32.0
32	* Uniejów	8.6	3.4	17.1	8.9	13.7	3.1	49.6	20.9	.	20.7	12.7	3.6	—
33	* Ruda Pabjanicka	5.2	2.3	17.3	9.5	31.2	2.1	37.8	20.0	7.0	20.3	19.6	3.5	37.8
34	Piorunów	6.0	0.5	4.5	6.2	12.0	2.5	37.0	21.5	25.4	23.6	16.4	3.5	37.0
35	Wola Łobudzka	5.4	1.2	4.5	9.5	14.1	3.6	32.6	17.9	14.2	23.5	15.5	2.9	32.6
36	* Szadkowice	5.9	5.5	13.5	8.0	15.0	3.7	45.1	17.9	22.5	20.1	17.6	4.6	45.1
37	* Poddębice	9.0	6.3	10.0	11.3	6.1	2.7	28.0	18.7	18.3	16.5	11.0	2.6	28.0
38	Sucha Dolna	6.0	3.2	9.9	8.1	11.4	2.2	31.9	25.0	8.4	13.9	9.8	4.8	31.9
39	Błonie	5.7	2.9	10.2	6.9	12.0	6.3	25.0	12.6	9.7	16.3	13.9	3.2	25.0
40	* Kłodawa	7.2	2.4	10.0	13.3	8.2	4.3	30.9	11.2	9.4?	20.9	12.5	4.0	30.9
41	* Władysławów	5.3	2.5	11.4	9.6	8.0	5.3	43.5	28.6	21.9	25.5	9.6	2.8	43.5
42	Kościelec	5.5	4.4	10.5	9.0	12.4	5.2	31.7	25.4	40.7	22.2	10.5	3.3	40.7
43	* Ślesin	5.2	2.9	8.5	6.2	11.1	6.9	33.4	31.3	12.4	19.1	11.5	3.2	33.4
44	Kazimierz Biskupi	8.8	3.2	16.1	12.4	15.4	23.7	38.3	18.9	10.0	20.1	7.9	5.8	38.3
45	* Gosławice	6.0	3.0	15.0	5.8	12.5	22.0	35.0	24.8	8.5	21.4	11.2	3.2	35.0
46	Kawnice	6.8	1.7	8.9	7.4	12.7	20.9	32.2	32.8	14.8	20.2	11.0	9.8	32.8
47	Złotniki Wielkie	4.0	1.7	18.5	13.5	12.0	12.5	51.0	21.0	15.5	21.0	14.0	2.0	51.0
48	Stawiszyn	4.9	4.8	15.2	11.8	12.0	4.2	47.7	27.8	30.3	27.8	16.4	3.2	47.7
49	Petryki	4.6	2.7	13.4	13.2	15.8	5.1	48.4	27.6	25.2	25.4	14.0	2.6	48.4
50	Zbiersk	7.5	2.0	14.5	10.2	17.8	17.8	39.0	30.8	50.5	20.4	18.0	5.0	50.5
51	Żydowo	*9.0*	*12.0*	5.0	9.5	15.0	25.5	35.0	16.0	19.0	30.0	20.0	.	35.0
52	Września	6.0	5.1	8.0	6.2	9.8	19.3	37.0	9.8	15.2	21.4	7.5	4.2	37.0
	Dorzecze Prosny													
53	* Ożarów	5.2	4.7	14.2	8.7	7.1	2.0	19.1	18.6	32.0	20.6	9.8	2.7	32.0
54	* Podzamcze	7.4	6.7	12.5	10.4	9.9	4.5	4.2?	24.3	27.5	19.4	16.0	4.5	27.5
55	Brąszewice	6.3	4.0	8.0	22.0	17.0	9.6	34.0	26.6	25.0	16.2	30.0	3.3	34.0
56	* Szczygliczka	8.1	3.2	13.2	13.7	17.8	7.6	35.5	38.6	29.3	23.6	20.0	3.0	38.6
57	Ostrów Wielkopolski	6.5	4.4	12.6	11.8	13.4	5.4	35.4	30.2	25.0	21.4	16.3	1.9	35.4
58	Gostyczyna	6.1	4.1	12.1	10.9	13.1	5.6	33.3	18.0	36.1	22.8	16.5	2.1	36.1
59	Chabierów	6.8	3.1	11.3	19.0	11.9	29.4	50.9	24.4	25.2	19.8	12.7	3.7	50.9
60	Koźminek	4.4	1.4	12.5	13.1	16.4	1.0	40.5	17.3	18.1	19.3	13.8	2.4	40.5
61	Kalisz	5.7	*3.0*	15.2	12.7	16.4	2.4	38.2	14.4	24.7	22.4	20.1	4.5	38.2
62	* Grudzielec	6.9	3.8	14.9	9.4	10.0	7.4	37.7	35.4	25.6	29.7	14.2	3.4	37.7
63	Baranów	6.8	5.5	11.8	7.4	8.6	3.2	48.1	48.0	22.8	29.7	18.6	1.5	48.1
64	* Ruda Komorska	7.5	4.0	12.0	8.5	13.5	10.0	38.5	25.0	40.0	28.7	27.0	4.0	40.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Warty (dalszy ciąg)													
65	* Nowa Wieś	23.3	3.7	32.6	32.0	43.2	18.7	221.2	52.6	155.2	120.6	72.0	9.6	784.7
66	* Bachorzewo	24.2	4.6	35.8	32.2	42.2	14.7	194.8	75.4	103.7	128.7	60.1	14.0	730.4
67	* Orzechowo	26.5	4.6	30.9	34.2	46.8	25.1	151.5	54.1	132.7	104.9	53.8	18.8	683.9
68	Pętkowo	23.5	4.0	29.7	36.0	46.6	23.1	179.1	51.8	86.7	107.2	65.1	16.7	669.5
69	Wyszaków	18.3	13.0	.	29.1	54.8	12.2	158.9	56.3	109.6	117.7	85.8	15.2	—
70	* Śrem	25.2	5.6	30.2	29 1	47.9	18.0	163.3	40.0	94.6	130.1	57.4	14.9	656.3
71	Poznań-Uniwersytet	29.6	6.5	39.8	33.5	53.3	41.8	184.4	47.5	71.6?	114.8	53.1	17.3	693.2?
72	Poznań-Sołacz	27.2	4.3	36.7	36.7	51.4	22.1	174.7	43.2	86.7	104.2	56.1	17.4	660.7
73	Poznań-Ławica	27.9	7.7	27.1	33.0	61.0	23.6	131.2	43.8	90.1	100.4	*48.7*	18.3	*612.8*
74	Golęcin	27.5	4.9	32.0	31.4	56.8	17.8	149.0	50.3	91.4	109.1	50.7	17.0	637.9
75	* Kostrzyń	25.9	.	30.0	20.1	52.4	11.0	158.9	38.7	60.3	121.8	60.0	18.6	—
76	* Pobiedziska	25.8	5.8	25.6	21.5	64.7	34.8	208.0	41.9	72.7	138.6	62.5	19.1	721.0
77	Gniezno	*23.0*	*6.0*	25.4	28.9	48.7	14.2	159.0	39.8	65.4	97.7	43.3	14.7	*566.1*
78	Róża	23.4	6.1	29.1	24.4	58.3	15.6	157.4	42.1	70.2	101.6	45.4	18.9	592.5
79	* Janówiec	26.5	6.4	25.2	26.0	37.9	11.0	144.3	49.4	107.5	94.4	51.1	15.0	594.7
80	Zbietka	38.0	19.0	29.0	28.0	68.0	18.0	155.0	37.0	82.0	93.0	63.0	16.0	646.0
81	Łubowice	23.5	8.5	27.5	27.0	49.0	14.5	174.0	59.5	76.0	114.5	56.5	.	—
82	* Skoki	33.9	6.2	28.8	30.9	39.8	10.0	151.6	24.4	75.2	110.5	27.7?	22.7	561.7?
83	* Rogoźno	26.6	7.5	24.7	41.6	49.6	23.6	125.4	57.9	93.3	100.9	54.4	14.8	620.3
84	* Ryczywół	28.3	5.2	23.6	39.5	88.0	36.6	167.7	54.9	97.7	88.7	56.3	15.9	702.4
85	* Uściekowiec	30.4	8.1	20.9	43.2	47.2	18.6	158.0	51.1	71.4	102.7	55.7	15.9	623.2
86	Sękowo	27.0	5.0	26.0	33.0	39.0	30.5	120.0	39.0	60.5	112.0	93.0	15.5	600.5
87	Zajączkowo	35.4	5.9	35.5	35.2	44.4	24.9	148.4	30.3	*67.9*	122.5	*60.7*	13.5	*624.6*
88	* Wronki	27.9	5.7	29.1	38.2	40.2	8.2	164.0	45.0	93.4	96.4	72.3	13.1	633.5
89	* Międzychód	30.4	8.0	39.7	42.4	55.4	52.9	138.2	51.9	76.3	115.9	62.8	12.8	686.7
	Dorzecze Obry													
90	* Borek	26.6	5.0	34.4	30.1	53.3	25.1	170.2	73.9	112.6	141.4	60.6	13.2	746.4
91	Orliniec	13.0?	4.2	28.4	29.4	74.1	25.7	167.3	53.0	67.3	155.4	62.0	7.6	687.4?
92	Kościan	30.4	6.5?	28.1	41.8	62.5	13.9	150.6	96.6	.	.	48.7	8.8	—
93	Białcz	27.9	15.9	36.5	44.7	51.7	18.2	175.1	68.6	112.1	158.3	65.9	14.6	789.5
94	* Stęszew	25.9	14.7	30.5	25.3	65.4	72.0	165.6	24.8	74.1	95.7	56.7	15.3	666.0
95	* Brody	36.6	9.1	31.8	33.4	54.7	18.7	163.6	29.1	83.9	122.7	71.8	21.9	677.3
96	* Wojnowice	31.2	7.3	24.2	27.9	24.7	20.6	154.8	34.9	68.7	113.5	68.8	9.5	586.1
97	Gościeszyn	27.2	4.2	27.2	32.0	49.6	47.7	140.6	53.2	81.4	131.4	50.4	13.7	658.6
98	* Perzyny	32.6	14.0	34.2	38.4	42.5	30.1	126.3	39.1	94.1	155.4	48.2	16.1	671.0
99	* Łęczno	31.2	5.7	33.2	35.5	38.3	48.2	134.9	61.0	69.6	120.6	60.7	12.4	651.3
	Dorzecze Noteci													
100	Sompolno	22.0	2.2	35.7	30.2	46.0	32.3	136.2	53.9	44.7	74.5	56.2	18.5	552.4
101	* Noć Kalina	15.2	5.7	28.9	51.2	50.2	24.6	118.4	59.6	42.2	70.9	45.5	10.7	523.1
102	Popielewo	16.2	2.6	27.6	34.7	46.3	18.4	107.5	94.5	27.2?	71.8	41.8	13.0	501.6?
103	Dobre	17.5	6.7	28.7	47.7	55.3	10.0	114.0	38.3	74.1	75.7	41.7	15.6	525.3
104	Dobre-Cukrownia	19.2	.	31.8	44.6	57.1	9.3	119.2	38.4	73.4	75.8	42.9	16.6	—
105	Inowrocław	18.2	6.6	.	52.3	40.5	11.3	89.9	57.5	132.0	74.9	58.9	11.9	—
106	Jabłonka	21.7	1.7	30.5	22.1	47.7	15.0	119.6	103.1	63.1	85.4	41.9	10.5	562.3
107	* Gębice	22.0	6.3	41.0	32.5	35.6	16.9	118.8	68.6	108.7	81.4	49.0	17.9	598.7
108	* Pakość	14.1	9.2	23.0	51.1	37.8	14.2	85.3	62.6	59.7	69.9	44.0	18.9	489.8
109	Kruchowo	18.3	4.0	35.3	31.7	32.8	18.2	99.0	41.2	56.9	94.6	48.3	17.0	497.3
110	* Łabiszyn	22.9	6.0	25.5	42.1	33.3	24.2	96.3	50.7?	87.1	88.7	59.2	23.1	559.1?
111	* Lisiogon	10.1?	5.8	18.4	35.6	38.3	24.9	96.4	36.7	271.0	72.1	48.0	6.8	664.1?
112	* Żnin	20.3	2.5	22.0	44.8	54.6	29.2	97.7	41.7	96.5	92.7	46.1	17.2	565.3
113	* Nakło	24.0	7.5	27.1	37.7	44.2	18.8	84.3	41.1	139.4	83.3?	48.7	18.0	574.1?
114	* Wyrzysk	23.5	4.5	22.7	46.5	43.4	36.6	115.9	53.1	94.1	103.5	57.6	17.9	619.3
115	Kcynia	22.8	4.9	25.2	59.9	36.8	25.6	90.2	44.3	140.3	80.1	45.3	21.4	596.8
116	* Białośliwie	14.6	2.9	14.6	48.2	28.2	17.2	165.0	55.4	90.5	112.8	.	17.7	—
117	Margonin	27.1	6.8	22.3	52.8	44.8	25.4	166.7	69.4	81.3	114.9	54.0	11.9	677.4
118	* Ujście	23.1	6.6	27.7	44.5	66.2	108.6	136.1	49.2	86.7	97.6	57.7	12.5	716.5
119	* Czarnków	25.9	8.7	21.9?	39.6	69.7	59.7	147.7	49.2	94.0	100.2	50.1	12.4	679.1?
	Dorzecze Wisły													
	Dorzecze Wisły górnej													
120	Wisła	39.1	23.9	82.3	43.5	93.8	22.6	85.1	264.2	143.8	192.2	149.7	29.8	1170.0
121	Brenna	4.5?	26.6	44.9	85.2	156.6	37.5	120.5	243.0	134.1	118.5	101.2	42.8	1115.4?
122	Skoczów	23.3	39.7	57.5	74.4	69.4	31.9	122.3	229.1	160.9	173.2	94.0	17.7	1093.4
123	Międzyświeć	21.1	32.7	58.6	68.3	70.8	26.2	115.3	252.8	145.6	156.0	89.0	17.3	1053.7
124	* Drogomyśl	36.4	16.7	43.2	73.1	56.0	7.5	64.0	156.9	97.7	153.0	63.0	12.3	779.8

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Warty (dalszy ciąg)													
65	* Nowa Wieś	6.8	3.7	10.5	8.5	10.9	6.2	58.2	14.7	38.9	30.2	15.6	2.3	58.2
66	* Bachorzewo	6.3	4.3	11.4	11.5	10.1	5.1	40.0	35.2	25.3	36.4	14.1	3.0	40.0
67	* Orzechowo	6.9	4.2	11.3	9.8	13.4	9.3	29.3	11.2	34.8	39.2	13.4	4.6	39.2
68	Pętkowo	7.0	4.0	7.4	10.0	10.9	13.8	59.0	14.5	16.5	24.4	14.7	3.0	59.0
69	Wyszaków	5.0	7.0	.	7.0	18.5	3.5	46.0	18.0	20.0	24.0	24.0	6.2	46.0
70	* Śrem	5.9	3.5	7.0	5.4	11.2	9.2	42.3	11.1	21.1	33.5	12.6	3.9	42.3
71	Poznań—Uniwersytet	7.3	4.1	9.9	10.5	20.6	21.9	47.2	19.0	17.9	25.3	14.6	4.8	47.2
72	Poznań—Sołacz	6.0	2.6	9.4	11.6	26.5	9.1	42.7	16.0	17.2	24.3	11.9	5.0	42.7
73	Poznań—Ławica	7.0	5.4	8.8	8.1	24.7	7.8	35.1	16.5	21.3	27.2	8.2	5.5	35.1
74	Golęcin	6.0	3.7	8.8	9.0	26.9	6.9	40.1	16.0	18.8	26.3	14.3	4.8	40.1
75	* Kostrzyń	5.2	.	7.0	5.7	13.9	4.7	36.3	15.2	10.6	30.2	12.7	4.5	36.3
76	* Pobiedziska	7.3	3.5	8.6	8.5	13.6	14.8	35.5	9.2	20.8	39.0	13.7	5.6	39.0
77	Gniezno	.	.	6.0	13.5	12.8	5.1	30.5	8.2	15.8	25.5	12.6	4.5	30.5
78	Róża	6.2	2.2	7.4	12.3	10.8	5.1	29.0	7.6	13.5	36.5	10.0	6.2	36.5
79	* Janówiec	6.5	3.2	7.5	10.7	8.0	5.5	32.3	16.8	45.5	28.0	13.0	4.6	45.5
80	Zbietka	15.0	6.0	12.0	15.0	15.0	9.0	45.0	10.0	12.0	20.0	13.0	5.0	45.0
81	Łubowice	8.0	6.5	8.5	7.5	12.0	3.5	43.5	11.0	13.0	31.0	12.0	.	43.5
82	* Skoki	8.3	3.8	10.9	9.5	14.5	3.6	41.0	11.0	18.6	24.0	6.4	6.3	41.0
83	* Rogoźno	6.7	4.3	9.8	10.6	13.6	15.7	53.4	13.5	19.6	35.4	14.8	3.5	53.4
84	* Ryczywół	7.0	3.2	10.5	10.3	22.9	18.2	51.5	15.5	21.0	27.0	12.4	4.3	51.5
85	* Uściekowiec	6.6	5.5	9.4	9.8	15.5	10.6	45.8	13.5	17.0	28.0	12.7	5.0	45.8
86	Sękowo	9.0	3.0	12.0	9.0	10.0	11.0	55.0	10.0	16.0	36.0	16.0	5.0	55.0
87	Zajączkowo	7.2	4.2	10.7	7.3	14.5	10.7	70.0	10.0	16.8	31.5	15.5	4.0	70.0
88	* Wronki	7.8	2.8	11.9	7.9	17.4	4.0	52.4	12.1	24.3	25.4	16.1	4.1	52.4
89	* Międzychód	7.0	4.8	8.9	12.0	19.1	27.3	40.6	26.8	16.5	37.3	16.6	5.2	40.6
	Dorzecze Obry													
90	* Borek	8.7	3.1	12.0	5.5	13.2	8.9	43.3	20.3	39.3	29.7	11.4	3.4	43.3
91	Orliniec	3.0?	3.9	9.8	5.1	17.5	16.0	42.6	17.6	9.3	29.8	13.2	3.0	42.6
92	Kościan	11.4	2.9	6.7	13.1	14.4	7.1	37.7	30.3	60.4?	62.0	19.6	3.9	62.0
93	Białcz	8.8	6.8	7.0	6.8	21.8	12.6	40.2	24.3	19.2	53,2	14.3	9.5	53.2
94	* Stęszew	5.3	9.2	9.8	4.3	22.6	37.0	71.9	5.6	13.8	23.5	18.7	4.8	71.9
95	* Brody	7.3	4.8	7.4	6.4	13.3	6.8	54.3	7.5	13.9	37.7	13.5	7.2	54.3
96	* Wojnowice	9.2	5.8	6.9	7.4	7.2	6.5	61.0	14.8	10.1	30.6	13.0	4.3	61.0
97	Gościeszyn	10.1	4.2	5.4	6.8	12.2	32.6	37.0	17.5	12.4	37.7	9.6	4.2	37.7
98	* Perzyny	9.3	6.7	7.8	12.5	11.6	12.9	27.5	20.1	18.0	60.0	10.0	5.4	60.0
99	* Łęczno	7.9	3.9	8.2	7.3	14.8	17.0	43.9	27.7	14.0	42.8	12.0	4.8	43.9
	Dorzecze Noteci													
100	Sompolno	8.5	1.9	10.8	8.2	15.3	13.3	36.1	9.2	7.0	14.6	10.7	4.5	36.1
101	* Noć Kalina	5.0	2.5	9.2	16.7	15.3	10.2	35.2	10.8	7.9	18.4	10.0	3.1	35.2
102	Popielewo	4.6	1.1	6.2	5.5	9.1	12.2	35.6	32.7	7.6?	17.1	13.2	5.0	35.6
103	Dobre	5.2	3.0	8.5	15.7	11.6	3.0	39.5	6.7	15.1	14.3	11.0	4.0	39.5
104	Dobre—Cukrownia	6.1	.	8.5	15.0	11.2	3.3	41.8	8.1	17.2	14.3	9.0	4.2	41.8
105	Inowrocław	5.1	4.5	.	19.6	9.4	3.6	16.3	9.7	44.5	14.2	17.3	4.7	44.5
106	Jabłonka	5.2	1.7	7.8	4.4	8.2	7.3	19.6	32.0	14.6	18.5	7.4	4.3	32.0
107	* Gębice	5.2	3.0	9.1	12.4	9.2	6.9	20.5	15.6	36.5	20.9	12.5	4.2	36.5
108	* Pakość	9.5	2.6	4.6	16.3	9.3	5.4	15.3	28.3	18.0	19.3	12.3	7.2	28.3
109	Kruchowo	4.0	2.8	7.4	15.4	8.1	9.2	17.8	11.2	13.0	25.4	13.3	4.2	25.4
110	* Łabiszyn	7.7	2.8	6.5	11.3	7.1	10.6	27.0	8.8	16.0	19.3	15.0	4.4	27.0
111	* Lisiogon	3.6?	2.4	9.8	9.4	10.4	18.2	33.6	6.3	184.6	9.8	13.7	4.2	184.6
112	* Żnin	5.9	2.3	4.6	10.6	15.0	12.7	25.4	11.5	22.0	27.0	12.0	4.5	27.0
113	* Nakło	6.5	4.5	10.0	10.6	8.2	8.2	19.4	6.2	63.4	28.0	14.2	4.4	63.4
114	* Wyrzysk	6.8	3.5	12.5	13.4	14.2	21.3	22.4	18.4	23.9	33.3	14.2	4.6	33.3
115	Kcynia	7.3	3.4	8.5	16.2	10.7	22.1	20.4	12.2	39.2	29.3	20.3	3.0	39.2
116	* Białośliwie	6.4	2.7	8.9	15.7	8.1	6.7	36.7	12.3	14.8	27.3	19.5	4.2	36.7
117	Margonin	6.7	4.2	6.3	21.9	11.3	11.0	36.4	15.3	14.1	38.3	13.4	3.4	38.3
118	* Ujście	6.0	2.8	8.8	9.0	16.9	73.4	44.0	13.3	18.6	31.9	13.2	4.0	73.4
119	* Czarnków	7.1	4.4	9.4	7.9	20.1	42.0	40.0	9.5	19.4	21.4	10,5	4.2	42.0
	Dorz. Wisły													
	Dorzecze Wisły górnej													
120	Wisła	12.9	13.2	24.5	13.7	24.8	15.1	28.3	60.4	43.5	53.6	44.9	6.0	60.4
121	Brenna	2.3?	5.7	10.6	14.0	27.0	18.0	28.0	64.7	22.3	25.0	14.5	7.4	64.7
122	Skoczów	7.8	25.4	19.5	39.2	24.2	21.2	41.4	54.8	32.1	48.2	35.2	6.5	54.8
123	Międzyświeć	9.5	18.2	18.0	30.2	25.0	18.0	43.0	60.0	31.6	45.5	19.0	4.0	60.0
124	* Drogomyśl	23.6	16.3	15.7	21.2	17.1	5.2	18.6	50.8	18.9	41.2	15.1	6.8	50.8

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
125	* Wapienica	38.4	41.2	83.2	59.0	62.9	70.2	150.5	304.1	195.1	235.7	140.4	29.0	1409.7
126	* Mikuszowice	28.2	33.6	80.3	70.6	68.7	50.3	89.1	226.6	165.4	119.2	129.7	17.6	1079.3
127	* Straconka	24.0	39.4	64.2	73.2	72.4	37.1	88.4	237.4	168.8	107.6	124.4	21.7	1058.6
128	* Kobiór	24.8	13.6	70.3	88.3	35.5	14.0	80.1	183.3	100.4	160.2	72.8	22.8	866.1
	Dorzecze Przemszy													
129	* Łysa Góra	33.0	11.4	35.0	77.5	65.9	13.9	92.3	131.1	90.8	106.0	68.5	19.2	744.6
130	Sosnowiec Magistrat	16.7	17.5	45.1	92.9	58.6	21.0	83.9	173.3	111.1	137.8	77.5	18.6	854.0
131	Brynica	25.9	13.5	46.3	43.5	54.7	7.7	99.9	111.8	.	146.6	110.0	11.8	—
132	Trzyciąż	20.9	11.5	35.1	86.1	78.6	15.6	29.1?	134.2	107.7	124.2	80.2	13.6	736.8?
133	Olkusz	22.8	16.2	40.4	82.6	47.2	6.3	92.5	141.0	134.1	144.1	79.4	18.0	824.6
134	* Maczki	26.8	16.8	42.0	108.1	61.2	10.5	79.3	148.5	88.2	143.7	69.7	17.2	812.0
135	Dąbrowa Górnicza	24.1	10.4	50.5	91.7	64.6	15.6	70.8	160.8	88.6	112.8	67.2	13.8	770.9
	Dorzecze Soły													
136	* Rycerka Dolna	24.7	24.5	65.7	36.0	68.8	45.9	102.9	177.6	140.2	123.1	107.0	34.4	950.8
137	* Piekło	21.8	31.7	79.3	35.8	65.7	20.3	138.7	235.5	133.9	140.0	128.5	35.5	1066.7
138	* Sól	27.1	11.5	62.2	39.2	83.8	39.5	118.8	190.2?	149.7	158.3	121.1	27.5	1028.9?
139	* Petkówka	14.0	12.4	85.6	57.2	67.0	42.2	90.9	205.7	101.0	105.4	138.0	12.3	931.7
140	* Żabnica	44.5	40.5	86.1	62.0	82.7	23.0	101.6	204.0	132.6	144.4	149.0	43.5	1113.9
141	* Sopotnia Mała	32.0	33.3	65.5	43.9	59.2	15.3	97.2	230,7	156.7	112.0	129.8	26.1	1001.7
142	Krzyżowa	25.7	34.3	58.0	59.7	69.3	12.1	93.7	207.8	132.2	121.7	129.9	17.6	962.0
143	* Rychwałdek	24.6	31.6	75.4	62.7	76.0	37.5	87.4	207.1	254.6?	139.9	95.0	27.6	1119.4?
144	Żywiec	18.6	16.8	42.9	34.9	43.7	19.8	65.6	168.4	131.8	78.3	81.8	19.6	722.2
145	Lipowa	31.2	30.1	51.4	55.6	56.7	30.7	84.0	175.5	149,1	119.4	132.5	17.6	933.8
146	* Szczyrk	31.3	8.4?	76.1	72.9	119.1	33.5	145.1	298.7	194.6	222.2	166.0	23.4	1391.3?
147	Łodygowice	29.8	25.1	45.6	52.6	76.4	21.0	86.3	182.8	162.4	90.1	95.6	18.6	886.3
148	* Ślemień	26.1	28.0	50.9	33.0	67.0	34.9	134.1	244.0	148.5	122.4	91.3	28.0	1008.2
149	Zadziele	25.6	30.5	63.0	55.0	64.4	35.9	84.4	185.2	152.7	97.5	114.4	16.6	925.2
150	* Hucisko	11.0	31.0	76.0	52.0	54.0	39.0	110.0	238.0	125.0	148.0	251.0	26.0	1161.0
151	* Międzybrodzie	23.8	45.2	68.5	70.0	85.9	58.4	88.5	191.4	155.0	122.5	160.7	21.7	1091.6
152	* Porąbka	21.3	36.5	60.9	76.4	78.9	23.5	87.2	184.8	168.9	113.9	142.8	29.2	1024.3
153	* Kozy	21.8	46.6	64.7	84.7	75.9	30.4	84.7	220.5	157.2	123.5	115.4	27.6	1053.0
154	Kęty	23.9	49.5	.	78.5	72.7	26.4	68.2	143.9?	152.4	116.2	88.0	25.5	—
155	* Wilamowice	31.3	55.1	88.4	53.8	98.2	43.7	83.2	177.0	138.0	152.2	120.8	20.0	1061.7
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
156	Chrzanów	28.4	12.0	43.6	100.9	49.0	16.2	85.5	138.2	134.0	128.4	74.2	16.8	827.2
	Dorzecze Skawy													
157	* Malejowa	29.7	46.3	53.4	68.0	36.4	23.9	67.4	168.1	160.7	74.6	92.6	18.5	839.6
158	Osielec	32.0	42.4	54.6	65.0	61.1	55.8	67.3	186.5	124.4	94.1	67.3	22.2	872.7
159	* Biała	29.8	30.9	62.1	56.8	78.3	45.8	69.4	206.6	125.4	86.2	96.8	18.6	906.7
160	* Krzeszów	35.3	50.9	73.1	92.7	55.6	55.3	103.0	226.7	121.0	127.0	155.1	25.2	1120.9
161	Bieńkówka	25.6	45.4	70.8	93.5	58.0	42.1	64.0	212.1	141.3	100.2	95.1	21.7	969.8
162	* Skawce	27.9	43.7	57.1	88.5	52.2	22.5	60.9	174.3	128.6?	101.6	105.5	21.7	884.5?
163	* Ponikiew	28.1	46.1	74.5	99.3	72.4	13.3	71.8	225.6	165.3	106.4	96.3	25.4	1025.0
164	Wiktówka	18.4	24.0	53.6	103.7	53.0	13.1	74.7	160.6	152.4	86.5	77.6	18.6	846.2
165	* Wadowice	22.4	42.7	39.0	92.1	28.3	18.3	60.1	132.4	151.0	98.0	78.1	17.9	780.3
166	Andrychów	25.1	58.5	63.2	86.5	73.5	22.4	83.6	191.6	170.5	109.2	102.2	20.5	1006.8
167	* Gierałtowice	22.6	32.2	46.5	93.8	58.5	30.9	81.3	107.1	171.9	123.3	92.6	16.8	877.5
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
168	Harbutowice	31.2	37.7	41,6	47.0	48.1	42.7	66.1	197.7	155.9	96.9	121.8	21.2	907.9
169	* Kalwarja	26.7	29.0	55.3	97.6	42.0	23.9	53.0	195.3	137.2	102.9	95.2	17.6	875.7
170	Krzeszowice	17.7	18.7	24.4	71.2	41.1	15.7	76.8	105.2	138.2	115.4	73.5	10.6	708.5
171	Ujazd	20.2	34.1	34.9	102.2	35.4	9.8	81.4	96.2	120.1	102.6	89.2	17.4	743.5
172	Mydlniki	10.4	19.2	19.1	76.6	15.2	15.5	72.5	86.6	114.5	86.0	70.6	11.5	597.7
173	Kraków Obs. Astr.	27.3	34.5	29.8	96.3	18.2	10.5	93.8	103.7	136.4	106.0	93.8	13.9	764.2
174	Ściborzyce	21.1	14.8	26.1	91.3	33.1	17.6	66.6	77.6	101.7	82.7	66.6	36.5	635.7
175	Rakowice	19.0	24.4	29.9	96.7	15.3	10.6	85.9	86.2	117.1	82.0	76.5	11.8	655.4
176	Wieliczka	26.6	44.2	35.5	113.5	25.3	9.8	74.4	117.2	122.0	79.6	86.1	19.1	753.3
177	* Wawrzeńczyce	20.1	26.2	24.6	81.0	16.3	4.7	64.0	100.4	173.5	53.7	52.7	6.9	624.1

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
125	* Wapienica	14.1	25.3	19.6	36.2	40.5	46.6	27.3	85.4	41.8	60.5	30.6	6.2	85.4
126	* Mikuszowice	12.4	23.2	39.2	25.4	36.5	26.8	19.2	93.2	46.8	41.9	48.1	3.0	93.2
127	* Straconka	11.8	27.1	20.1	26.8	36.7	18.0	24.3	87.3	44.4	39.1	26.8	5.5	87.3
128	* Kobiór	10.4	9.9	29.3	25.4	14.3	12.1	16.6	58.4	19.1	37.2	21.6	6.2	58.4
	Dorzecze Przemszy													
129	* Łysa Góra	9.7	6.9	12.0	14.0	25.0	9.0	18.0	40.0	18.0	21.0	10.0	5.0	40.0
130	Sosnowiec Magistrat	6.2	9.2	14.6	21.4	16.1	15.2	17.7	40.3	13.2	31.2	16.6	3.7	40.3
131	Brynica	12.6	7.9	9.4	9.8	20.2	4.5	25.1	24.3	.	18.3	13.1	8.6	—
132	Trzyciąż	11.7	7.2	8.0	10.0	30.0	11.3	15.0?	30.0	17.7	25.8	16.8	3.0	30.0
133	Olkusz	8.3	10.0	10.1	22.9	7.7	4.3	22.1	29.1	26.9	28.3	13.9	4.9	29.1
134	* Maczki	10.4	7.3	14.8	25.0	21.4	7.5	23.2	32.7	16.0	33.4	12.7	4.5	33.4
135	Dąbrowa Górnicza	12.3	4.6	13.1	18.0	28.5	13.6	17.4	38.0	21.3	27.0	11.9	6.2	38.0
	Dorzecze Soły													
136	* Rycerka Dolna	9.2	12.0	12.5	8.0	25.4	21.3	25.5	46.6	24.0	25.0	12.0	13.2	46.6
137	* Piekło	7.7	19.7	15.9	7.6	12.5	10.9	49.5	42.0	22.5	31.2	25.4	9.7	49.5
138	* Sól	9.4	6.7	14.5	9.4	25.7	18.7	29.4	46.4	24.8	47.4	17.3	7.0	47.4
139	* Petkówka	9.6	8.7	14.5	12.1	27.5	20.5	20.2	46.4	21.0	30.9	25.1	4.7	46.4
140	* Żabnica	19.9	23.4	27.3	18.9	37.1	12.8	22.5	60.0	26.3	32.4	46.2	10.2	60.0
141	* Sopotnia Mała	9.8	21.6	18.2	10.8	26.8	11.3	21.8	64.5	24.5	25.7	41.2	7.3	64.5
142	Krzyżowa	7.0	16.0	18.0	17.0	34.0	5.7	28.0	65.0	125.0?	28.0	20.0	5.0	65.0
143	* Rychwałdek	9.8	18.1	18.2	25.4	34.4	31.3	20.2	40.8	22.4?	28.6	29.1	6.8	122.4?
144	Żywiec	7.5	12.4	14.0	13.0	24.0	19.4	18.8	43.6	32.2	24.3	23.2	6.2	43.6
145	Lipowa	14.6	10.0	12.0	16.3	22.6	22.3	17.5	43.2	45.3	26.3	30.3	4.8	45.3
146	* Szczyrk	12.5	6.7?	17.5	30.0	35.0	24.2	31.5	75 6	80.0	54.9	44.3	9.1	80.0
147	Łodygowice	13.1	15.6	11.6	12.9	24.9	18.2	21.9	50.6	50.1	23.6	29.8	3.8	50.6
148	* Ślemień	16.5	13.0	17.0	10.8	20.2	25.2	24.0	55.1	31.0	31.0	27.3	8.3	55.1
149	Zadziele	9.8	21.5	17.4	19.5	25.4	22.5	22.9	41.3	40.8	32.6	30.3	6.4	41.3
150	* Hucisko	3.0	25.0	16.0	18.0	30.0	21.0	29.0	38.0	20.0	37.0	43.0	12.0	43.0
151	* Międzybrodzie	9.6	34.8	18.0	21.5	28.0	55.1	22.7	72.2	51.8	34.4	56.3	5.0	72.2
152	* Porąbka	11.0	25.7	18.5	30.2	32.7	20.4	27.1	72.7	58.3	24.7	50.2	9.8	72.7
153	* Kozy	12.2	35.0	19.4	32.0	32.7	20.0	19.1	60.0	44.0	38.8	40.5	6.0	60.0
154	Kęty	13.9	35.2	.	22.7	31.2	18.4	20.4	23.9	41.5	37.5	33.0	6.2	41.5
155	* Wilamowice	14.2	34.9	17.0	20.0	30.0	30.2	22.0	40.0	60.0	56.0	45.0	8.0	60.0
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
156	Chrzanów	15.0	8.0	10.8	25.6	15.7	12.4	21.2	23.5	29.4	28.8	12.0	3.8	29.4
	Dorzecze Skawy													
157	* Malejowa	15.0	26.0	15.0	12.5	7.6	16.5	23.0	37.0	70.0	16.2	25.6	7.3	70.0
158	Osielec	12.1	26.7	18.8	12.3	13.0	40.4	24.5	64.3	21.4	24.6	8.7	6.2	64.3
159	* Biała	12.8	17.5	18.6	31.6	29.8	28.6	27.6	51.6	23.8	20.3	32.9	5.4	51.6
160	* Krzeszów	16.4	34.1	19.0	28.0	21.8	49.5	28.0	50.8	27.2	24.3	40.9	5.4	50.8
161	Bieńkówka	12.6	35.0	22.1	28.0	15.9	25.5	21.1	60.4	25.8	25.6	47.0	3.9	60.4
162	* Skawce	12.4	32.5	15.8	24.5	27.1	11.0	18.0	50.7	36.9	24.4	38.9	3.6	50.7
163	* Ponikiew	14.0	32.5	20.4	30.2	29.5	10.5	21.0	79.0	38.7	31.0	41.1	6.0	79.0
164	Wiktówka	11.0	13.6	16.2	20.2	21.8	10.2	18.9	62.5	39.8	25.1	33.0	3.9	62.5
165	* Wadowice	15.0	30,1	9.8	36.2	9.1	11.8	18.1	49.1	49.5	28.7	28.1	4.7	49.5
166	Andrychów	13.3	46.2	16.9	26.6	26.2	18.6	23.5	64.5	47.7	33.3	35.0	6.3	64.5
167	* Gierałtowice	13.2	21.9	10.3	32.6	24.1	25.8	20.4	32.9	33.5	32.4	29.6	4.3	33.5
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
168	Harbutowice	14.0	22.0	6.6	25.2	23.8	26.2	22.3	52.0	26.0	28.2	34.6	4.0	52.0
169	* Kalwarja	13.1	16.5	17.4	27.5	14.2	12.1	17.6	42.8	36.2	26.9	36.5	4.1	42.8
170	Krzeszowice	10.7	11.9	5.7	18.9	10.1	7.1	16.1	16.6	51.1	27.5	16.6	3.5	51.1
171	Ujazd	6.3	27.8	7.7	43.5	7.6	4.6	21.0	18.0	41.0	20.0	19.2	5.0	43.5
172	Mydlniki	4.4	18.2	4.4	25.6	2.2	8.3	18.1	14.1	32.1	13.2	18.2	4.2	32.1
173	Kraków Obs. Astr.	12.8	25.6	6.9	27.7	3.8	6.7	28.2	21.2	25.4	23.7	24.1	4.4	28.2
174	Ściborzyce	12.8	9.5	6.0	30.1	11.8	9.5	24.0	18.9	21.4	12.3	23.8	8.1	30.1
175	Rakowice	8.2	15.6	6.9	22.4	2.8	7.5	24.5	13.4	23.1	15.2	20.0	3.4	24.5
176	Wieliczka	14.1	28.7	13.0	37.4	4.0	6.8	32.3	23.8	27.2	17.4	30.3	4.3	37.4
177	* Wawrzeńczyce	12.3	19.5	5.9	19.5	2.3	4.5	23.3	20.9	45.0	14.2	19.0	3.4	45.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Raby													
178	Raba Wyźna	32.7	46.7	58.5	60.9	59.7	40.6	54.2	125.6	114.9	74.9	89.7	22.3	780.7
179	* Stróża	23.3	42.4	70.4	111.4	56.3	47.1	62.9	177.2	151.3	125.0	102.9	14.1	984.3
180	* Gdów	24.1	28.0	33.5	74.2	30.9	27.9	56.9	143.4	119.5	93.2	67.8	13.9	713.3
181	Trzciana	19.5	34.2	47.8	70.6	52.8	34.4	68.1	149.2	95.8	82.5	70.2	13.9	739.0
182	* Bochnia	24.8	39.1	47.4	81.3	47.3	17.0	68.6	153.9	119.4	89.2	73.1	18.7	779.8
183	* Uście Solne	18.1	25.8	42.4	66.7	41.9	15.8	77.4	121.9	144.2	77.4	67.8	17.8	717.2
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
184	Szczepanowice	14.6	15.3	41.1	76.3	33.4	15.8	52.0	77.0	89.1	89.3	58.5	15.7	578.1
185	Nasiechowice	31.9	18.6	15.5?	27.5?	54.8	25.6	58.5	73.9	159.1	121.6	78.9	21.2	687.1 ?
186	Polanowice	13.0	11.0	16.9	93.0	36.4	11.6	78.4	87.3	143.3	77.4	64.0	13.1	645.4
187	Skrzeszowice	23.4	20.5	.	83.9	22.0	9.7	59.6	88.6	136.2	72.9	55.6	13.0	—
188	Stogniowice	14.4	20.7	31.7	82.6	31.8	14.8	58.1	89.9	120.7	46.5	39.4	15.7	566.3
189	Jakubowice	21.5	26.8	36.2	81.8	24.8	11.3	48.0	47.4	97.9	50.9	54.0	16.9	517.5
190	* Książ Wielki	12.7	16.9	39.7	79.8	42.1	14.7	65.5	106.1	89.4	60.7	62.1	20.3	610.0
191	Sielec Pińczowski	15.1	16.7	17.3	79.1	31.8	9.5	79.7	96.6	113.6	50.4	55.1	17.8	582.7
192	* Kazimierza Mała	14.8	17.6	22.6	73.2	40.5	17.4	64.6	94.4	118.7	53.3	57.0	19.1	593.2
	Dorzecze Dunajca													
193	* Witów	16.8	43.1	68.3	52.3	86.3	70.4	81.0	183.2	123.9	75.8	60.1	22.1	883.3
194	* Nowe Bystre	17.2	43.2	87.3	55.8	94.2	63.2	90.6	200.4	129.5	87.1	98.7	21.5	988.7
195	Zakopane	18.7	41.8	91.2	73.4	115.7	62.0	101.3	205.9	124.7	88.0	108.7	24.2	1055.6
196	Pająkówka	51.8	37.4	120.4	103.9	102.0	59.5	104.4	222.8	158.5	95.9	116.1	48.5	1221.2
197	Hala Gąsienicowa	23.2	41.7	130.8	157.2	222.8	136.9	153.1	252.8	150.5	143.1	181.4	35.5	1629.0
198	* Kuźnice	23.2	42.3	131.2	120.4	159.3	129.9	125.4	229.9	163.7	106.6	137.3	36.8	1406.0
199	* Turbacz	31.2	29.3	72.8	87.2	85.1	7.6	155.0	220.4	117.3	133.0	141.2	42.7	1122.8
200	* Morskie Oko	42.5	22.5	174.4	164.8	164.8	98.8	174.9	292.7	*160.4*	194.7	252.3	59.3	*1802.1*
201	* Białka	19.7	49.9	65.2	59.5	69.7	57.5	100.9	160.2	97.3	92.9	86.2	19.4	878.4
202	* Maniowy	21.6	29.5	37.9	.	49.4	58.4	57.6	64.8	63.8	52.2	87.9	9.6	—
203	Kamienica	12.5	47.5	28.3	32.8	31.4	38.5	46.5	100.1	30.4?	70.8	88.7	20.3	547.8?
204	* Żegiestów	28.5	21.5	38.6	40.4	112.1	47.0	69.0	140.5	74.7	64.1	92.6	22.9	751.9
205	Piwniczna	43.2	27.8	50.8	70.9	65.4	34.2	75.2	168.3	85.8	75.5	80.0	23.0	800.1
206	Barcice	24.9	52.0	40.1	70.7	59.8	61.6	64.5	152.2	59.9	76.9	54.9	24.0	741.5
207	* Stary Sącz	28.0	69.6	38.9	51.7	65.1	39.4	73.9	239.5	145.7	78.5	64.9	18.1	913.3
208	Łabowa	24.6	42.9	60.6	79.8	84.6	71.3	92.5	198.4	110.2	102.0	70.3	24.9	962.1
209	* Nowy Sącz	22.5	41.7	28.3	52.6	37.9	65.8	65.4	196.5	71.2	57.8	51.4	16.7	707.8
210	* Tymbark	33.5	58.6	61.8	95.6	45.7	34.5	73.4	210.5	87.2	78.7	82.6	23.6	885.7
211	* Łososina Górna	26.0	40.4	27.2	56.3	49.9	19.5	63.1	207.7	78.0	86.1	69.8	23.1	747.1
212	* Brunary Wyźne	22.9	34.2	46.0	65.4	66.4	90.2	60.6	181.2	67.0	49.6	88.6	16.9	789.0
213	Gródek ad Grybów	31.9	48.2	52.7	86.1	81.6	62.7	62.2	198.6	100.3	82.4	73.5	24.0	904.2
214	Grybów	25.5	57.7	56.9	60.8	75.4	61.1	59.8	176.3	76.2	82.9	70.5	19.5	822.6
215	* Ciężkowice	24.2	42.4	44.0	79.8	53.1	28.2	74.1	145.8	78.1	80.4	97.4	15.6	763.1
216	* Tuchów	31.3	20.0	43.6	63.1	43.3	37.8	67.3	144.2	89.0	76.3	74.6	17.6	708.1
217	Tarnów	23.6	28.2	42.1	71.2	60.8	12.9	76.7	142.6	112.4	80.6	69.9	21.4	742.4
218	* Tarnów	23.8	34.5	37.6	38.1	86.2	25.9	67.9	133.2	111.9	92.0	69.1	17.0	737.2
	Dorzecze Nidy													
219	Snochowice	24.0	3.3	36.8	69.0	52.4	19.1	85.7	128.9	108.4	74.1	98.7	22.2	722.6
220	Małogoszcz	26.3	4.8	38.4	97.3	70.8	25.1	67.1	123.9	103.8	73.1	108.7	23.3	762.6
221	* Daleszyce	22.6	7.2	23.8	63.9	42.7	13.3	70.9	153.2	108.3	59.0	89.1	21.4	675.4
222	Ameljówka	30.0	11.1	21.1	55.8	53.7	6.0	46.6	222.4	92.9	106.2	107.7	16.1	769.6
223	Bartków	17.4	7.8	23.6	88.3	40.4	8.9	70.4	152.7	108.3	57.4	94.1	22.6	691.9
224	Kielce post. lotn. met.	17.7	7.8?	25.9	100.2	62.8	14.6	58.6	159.5	108.5	69.6	89.0	21.6	735.8?
225	Kępie	17.6	23.4	29.4	85.7	53.6	24.3	73.8	88.7	145.0	70.1	60.5	20.9	693.0
226	Strzeszkowice	19.9	20.4	45.4	85.0	44.5	9.5	91.0	62.0	143.0	62.3	57.0	30.1	670.1
227	Słupia Kielecka	19.1	18.0	35.6	78.0	44.2	21.6	68.3	94.0	116.3	69.7	66.0	19.6	650.4
228	* Busko	23.2	23.5	45.2	111.0	53.2	17.7	87.2	135.6	119.3	59.1	92.1	26.4	793.5
229	Busko-Zdrój	13.3	11.5	29.6	82.1	45.6	15.0	84.1	129.5	111.1	48.5	76.4	20.6	667.3
230	Budziszowice	15.3	16.6	32.3	109.7	46.2	7.5	88.3	81.9	143.1	69.0	62.7	31.0	703.6
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
231	* Pawłów	14.4	12.6	39.6	84.9	44.0	6.5	62.5	104.9	138.3	63.4	75.6	16.6	663.3
232	Szczucin	14.4	9.8	33.0?	81.1	75.6	12.4	73.2	114.5	153.2	61.8	74.4	11.4?	714.8?
233	* Radomyśl Wielki	14.2	14.3	46.0	72.4	41.4	8.0	58.6	149.7	111.3	54.5	70.8	18.8	660.0
234	Kwasów	10.2	10.7	37.2	85.8	96.4	40.2	87.3	139.6	116.0	63.7	85.9	11.4	784.4
	Dorzecze Wisłoki													
235	* Żmigród	10.0	69.8	79.7	20.8	108.5	12.0	110.2	175.5	79.9	40.5	74.8	9.4	791.1

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Raby													
178	Raba Wyżna	20.7	32.5	28.6	15.1	10.4	21.9	22.4	32.1	23.1	29.5	11.2	3.4	32.5
179	* Stróża	11.3	30.0	24.0	33.5	8.6	35.5	19.7	44.6	33.4	32.4	34.2	3.5	44.6
180	* Gdów	14.6	18.8	9.6	28.2	5.0	16.3	23.0	39.5	27.6	25.5	22.0	3.9	39.5
181	Trzciana	11.0	20.7	18.8	35.0	14.0	15.4	32.0	45.8	27.5	22.2	27.0	4.8	45.8
182	* Bochnia	15.1	28.4	18.0	32.5	15.6	9.0	27.2	33.3	24.2	15.3	22.5	5.1	33.3
183	* Ujście Solne	13.0	16.1	13.8	30.8	16.4	10.1	29.6	20.0	44.8	22.0	19.0	5.3	44.8
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
184	Szczepanowice	9.6	10.1	10.3	27.0	10.0	10.0	29.9	29.1	23.2	15.4	14.2	4.5	29.9
185	Nasiechowice	8.3	4.3	4.8	8.3?	8.7	8.3	7.8	22.3	30.3	18.4	18.9	5.3	30.3
186	Polanowice	6.3	6.4	6.7	27.7	13.5	8.5	22.0	27.6	33.7	14.7	18.2	6.0	33.7
187	Skrzeszowice	21.0	14.5	.	22.5	6.1	8.5	29.5	27.5	33.0	15.0	16.0	4.5	33.0
188	Stogniowice	13.2	16.2	11.2	26.3	6.3	6.0	29.1	19.2	26.6	16.0	12.2	5.8	29.1
189	Jakubowice	15.5	22.0	10.7	24.2	6.0	5.3	20.0	11.0	27.5	13.5	13.5	5.5	27.5
190	* Książ Wielki	8.3	11.8	9.2	29.3	16.4	9.5	25.8	26.9	15.9	10.7	14.3	4.5	29.3
191	Sielec Pińczowski	8.6	13.4	4.1	29.7	18.7	6.4	34.2	32.5	26.0	10.3	12.0	4.8	34.2
192	* Kazimierza Mała	10.0	13.2	5.5	25.2	10.0	6.1	27.0	20.8	34.0	10.8	12.0	5.9	34.0
	Dorzecze Dunajca													
193	* Witów	6.8	31.6	18.2	26.3	17.8	33.3	32.5	57.5	42.1	27.4	14.5	4.9	57.5
194	* Nowe Bystre	6.2	33.0	22.5	29.0	20.0	27.0	32.0	77.0	40.7	23.0	22.0	3.9	77.0
195	Zakopane	7.8	31.5	19.7	29.2	21.5	30.1	30.7	75.1	51.3	22.0	20.0	6.0	75.1
196	Pająkówka	17.1	22.8	28.5	34.3	19.9	20.2	33.2	58.8	58.2	25.5	16.7	9.8	58.8
197	Hala Gąsienicowa	8.2	29.8	26.7	41.0	41.6	38.3	43.1	99.8	49.9	28.3	58.8	14.0	99.8
198	* Kuźnice	5.9	27.6	36.9	33.5	29.2	61.8	32.2	91.4	58.3	21.9	36.9	11.2	91.4
199	* Turbacz	15.3	7.7	16.5	19.5	15.6	5.5	50.5	63.0	27.5	24.0	18.5	7.1	63.0
200	* Morskie Oko	13.5	6.5	38.0	29.5	42.0	44.0	70.0	80.0	49.0	36.0	66.2	12.0	80.0
201	* Białka	12.1	30.9	12.2	20.4	13.2	27.3	31.9	50.3	42.9	23.1	26.7	8.3	50.3
202	* Maniowy	11.5	22.9	17.0	3.7?	12.5	26.5	15.6	11.5	10.4	11.6	19.6	3.5	26.5
203	Kamienica	7.4	35.0	10.7	16.3	11.4	15.3	12.6	18.4	8.3	17.5	11.9	5.9	35.0
204	* Żegiestów	13.5	13.0	16.0	20.2	30.5	13.0	18.5	37.0	34.5	19.0	30.2	6.0	37.0
205	Piwniczna	14.5	18.4	17.0	29.3	12.1	12.5	20.5	48.9	26.5	17.0	15.3	7.7	48.9
206	Barcice	8.0	38.3	15.0	36.7	13.3	27.2	27.0	34.6	14.9	17.0	20.9	4.8	38.3
207	* Stary Sącz	13.5	56.0	12.5	17.3	22.5	23.0	27.7	49.3	36.7	19.7	16.3	5.4	56.0
208	Łabowa	6.2	32.0	26.6	43.1	20.5	24.4	23.2	58.0	35.4	17.7	19.1	5.4	58.0
209	* Nowy Sącz	10.0	38.2	11.1	20.0	13.0	21.3	16.5	52.1	20.5	11.1	10.3	7.5	52.1
210	* Tymbark	11.2	45.4	30.8	33.5	11.6	25.4	23.6	51.5	25.1	17.2	28.0	5.4	51.5
211	* Łososina Górna	11.1	28.8	11.5	27.4	11.0	10.5	26.5	57.8	21.2	20.0	25.0	8.0	57.8
212	* Brunary Wyżne	10.2	22.7	18.0	24.6	17.7	40.9	23.3	36.9	26.0	9.8	19.8	11.2	40.9
213	Gródek ad Grybów	11.2	37.4	24.8	40.6	25.0	29.0	16.1	45.1	30.0	13.5	17.8	7.1	45.1
214	Grybów	7.9	34.6	24.6	32.2	18.1	19.4	19.2	40.8	29.3	15.5	13.2	5.3	40.8
215	* Ciężkowice	14.9	36.9	22.1	34.2	12.4	20.3	28.4	36.0	31.3	17.3	23.5	4.1	36.9
216	* Tuchów	10.0	15.7	15.3	15.4	10.9	12.0	22.0	36.3	27.9	14.7	14.7	4.0	36.3
217	Tarnów	12.4	24.6	19.6	31.4	15.3	6.5	22.2	35.8	22.4	15.1	20.3	4.8	35.8
218	* Tarnów	9.2	29.0	18.5	6.7	31.4	20.1	25.0	31.5	21.4	15.2	16.5	4.8	31.5
	Dorzecze Nidy													
219	Snochowice	8.2	3.0	10.8	15.1	15.7	11.6	28.0	24.2	42.3	14.0	17.6	6.2	42.3
220	Małogoszcz	11.3	3.2	9.2	23.6	32.5	12.3	26.0	19.2	29.8	15.5	21.2	4.5	32.5
221	* Daleszyce	12.0	3.4	6.2	17.7	11.2	5.0	16.1	32.9	25.6	9.6	23.0	4.5	32.9
222	Ameljówka	10.0	10.0	9.3	19.3	19.5	3.8	30.2	50.1	17.4	16.1	30.3	6.2	50.1
223	Bartków	8.0	3.5	9.0	18.0	22.0	4.7	22.5	52.0	33.3	11.4	12.0	7.0	52.0
224	Kielce post. lotn. met.	6.7	2.7	6.0	19.5	17.8	6.7	15.0	42.0	24.8	13.6	21.4	4.2	42.0
225	Kępie	8.0	14.4	9.5	30.0	25.0	10.0	29.0	21.0	45.0	11.0	15.5	4.5	45.0
226	Strzeszkowice	10.0	7.2	9.8	26.0	20.0	8.5	39.0	20.5	40.0	23.0	22.0	6.0	40.0
227	Słupia Kielecka	6.1	9.1	8.1	13.7	11.3	9.3	25.1	18.5	37.9	15.3	17.8	5.0	37.9
228	* Busko	7.2	11.5	10.6	37.0	14.1	6.5	34.8	39.1	29.1	14.2	23.6	7.1	39.1
229	Busko-Zdrój	6.0	7.0	9.5	27.1	13.2	6.7	28.3	25.5	28.6	12.8	21.2	5.0	28.6
230	Budziszowice	8.0	13.4	7.1	35.2	19.0	4.1	38.6	17.0	33.5	14.6	18.3	14.3	38.6
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
231	* Pawłów	6.8	8.4	10.0	26.3	8.1	6.1	28.0	22.6	38.1	23.0	21.0	5.2	38.1
232	Szczucin	8.1	8.2	10.5	25.1	17.1	7.0	35.0	26.0	47.5	12.5	19.6	3.8	47.5
233	* Radomyśl Wielki	7.8	11.0	22.0	25.1	7.0	7.2	14.9	34.1	20.2	11.3	17.8	7.4	34.1
234	Kwasów	4.0	8.7	14.3	24.3	38.5	18.3	29.7	33.8	22.6	13.2	22.1	2.7	38.5
	Dorzecze Wisłoki													
235	* Żmigród	8.3	27.1	21.4	5.0	24.5	5.6	36.1	65.1	32.6	15.1	26.2	4.9	65.1

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
236	* Zdynia	36.9	40.2	47.4	77.1	109.4	72.7	99.5	193.3	86.4	65.8	101.2	27.1	957.0
237	* Cieklin	25.1	44.5	58.9	74.6	*66.8*	49.8	54.8	162.4	82.6	59.9	81.6	14.7	*775.7*
238	Libusza	21.2	*31.3*	39.6	61.4	42.9	33.2	69.6	173.3	82.7	75.6	74.8?	15.4	*721.0*
239	* Dukla	24.0	40.9	67.4	76.4	77.1	12.5	91.3	182.7	72.1	86.1	81.8	13.7	826.0
240	* Ulaszowice	30.2	37.0	60.0	89.7	46.1	47.1	82.3	142.3	77.1	74.9	75.0	15.0	776.7
241	* Brzostek	22.8	21.4	57.6	82.9	68.0	49.0	102.5	144.3	89.5	91.8	92.1	17.3	839.2
242	* Pilzno	24.5	39.0	36.7	93.5	82.0	42.0	60.7	157.2	73.6	77.2	68.1	16.6	771.1
243	Żyraków	23.9	12.5	36.0	82.0	53.1	6.0	74.6	157.5	93.1	60.2	70.6	18.3	687.8
244	Wielopole Skrzyńskie	18.6	19.4	42.6	69.7	53.5	21.1	77.4	150.8	77.0	66.7	71.5	11.8	680.1
245	* Gawłuszowice	13.7	16.6	29.0	68.2	28.9	16.9	60.1	148.7	137.3	45.8	68.1	21.3	654.6
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
246	Zdanów	14.5	11.3	45.3	125.3	43.0	34.4	51.1	156.3	113.4	48.4	89.6	25.3	757.9
247	* Kolbuszowa	21.5	28.6	65.4	80.2	67.0	10.3	82.6	146.0	112.2	62.3	79.0	28.9	784.0
248	Majdan Kolbuszowski	23.5	12.4	59.5	84.7	72.7	22.6	76.1	187.1	166.8	72.0?	94.6	22.8	894.8?
	Dorzecze Sanu													
249	Sianki	58.9	51.7	137.8	86.4	111.5	31.8	97.4	149.6	126.4	160.7	166.9	17.8	1196.9
250	* Sokoliki	19.8	37.6	66.9	110.6	139.6?	20.6	89.0	123.1	88.1	93.2	84.7	18.8	892.0?
251	* Dwernik	18.8	43.8	82.9	82.1	113.5	17.5	81.5	195.5	96.9	72.7	86.5	16.0	907.7
252	* Ropienka	22.4	33.7	80.0	93.0	86.0	16.9	84,9	155.3?	95.9	78.1	127.7	17.2	891.1?
253	Baligród	17.6	42.1	76.2	59.1	82.6	23.6	58.2	182.6	.	77.7	104.2	9.8	—
254	* Strubie	40.3	38.5	126.4	115.9	127.4	18.9	117.0	255.4	110.6	161.1	236.9	26.4	1374.8
255	Turzańsk	26.6	45.8	79.5	66.5	100.6	24.2	101.3	211.5	96.7	95.4	118.0	14.2	980.3
256	Fisarowce	21.7	26.7	59.7	65.3	54.0	36.3	69.3	212.1	93.7	66.5	91.5	7.4	804.2
257	Dąbrówka	38.7	31.7	60.9	64.9	98.1	11.1	78.7	157.2	80.1	68.5	89.1	13.0	792.0
258	* Sanok	25.6	29.8	56.7	68.8	95.2	15.7	71.3	149.3	85.6	67.3	90.6	14.3	770.2
259	Izdebki	19.7	11.9	42.7	103.1	41.4	26.6	96.3	135.4	70.2	76.8	86.6	25.2	735.9
260	* Dynów	18.3	27.2	54.3	48.7	58.6	21.7	102.9	122.8	63.2	69.2	92.7	15.7	695.3
261	Przemyśl	15.7	15.5	30.1	101.8	48.2	17.1	52.5	79.6	98.6	33.8	64.8	14.7	572.4
262	* Rybotycze	22.0	39.8	57.5	145.4	65.1	61.8	67.2	99.7	90.8	55.4	89.5	23.2	817.4
263	* Dobromil	18.3	34.7	53.2	131.1	56.0	41.6	40.0	114.7	79.3	43.0	60.1	17.5	689.5
264	Czyszki	13.8	18.0	48.0	80.0	66.5	39.7	23 5	84.9	85.2	19.3	69.1	26.3	574.3
265	Niżankowice	16.5	37.6	43.8	*109.1*	*50.2*	66.7	40.1	88.3	*92.8*	*15.9*	53.2	16.7	*630.9*
266	Medyka	11.8	30.3	32.7	104.5	64.4	12.1	51.2	77.9	84.3	27.0	46.9	19.6	562.7
267	Orchowice	21.6	6.5?	66.6	99.4	81.9	27.7	72.1	119.8	77.6	34.0	66.4	23.5	697.1?
268	Fredrów	17.2	29.6	38.6	97.0	87.8	27.0	59.9	113.0	68.1	38.4	65.0	36.0	677.6
269	* Wołczuchy	14.1	22.3	37.7	91.0	57.1	35.4	63.6	159.2	63.1	41.4	73.7	31.6	690.2
270	* Mościska	11.9	22.4	47.5	103.7	56.1	15.0	50.7	98.3	79.0	42.0	72.7	18.9	618.2
271	* Radymno	14.4	21.9	51.2	103.0	42.7	5.0	54.5	117.8	60.7	40.8	60.2	17.5	589.7
272	Szkło	18.4	25.6	49.0	127.1	67.4	9.9	*59.5*	73.5	64.7	57.5	81.0	36.6	*670.2*
273	* Młyny	14.1	20.9	43.6	88.4	53.3	24.3	52.6	110.6	64 6	50.8	52.8	21.9	597.9
274	Jarosław	15.8	31.5	67.1	115.0	71.1	9.5	63,9	91.4	69.7	43.4	70,4	29.7	678.5
275	Lubaczów	16.0	17.4	45.2	43.9	98.4	1.6	60.9	.	71.3	42.6	67.4	26.7	—
276	Miłków Małopolski	16.3	16.9	52.5	102.2	70.9	4.7	61.1	137.8	94.7?	61.2	72.6	25.6	716.5?
277	* Wisłok Wielki	35.4	35.3	78.9	61.2	67.1	34.4	106.9	190.6	99.2	101.1	127.2	17.6	954.9
278	* Besko	24.8	33.5	58.5	22.1	100.7	36.9	82.6	204.5	77.4	65.1	85.1	10.8	802.0
279	Suchodół	25.3	23.3	30.6	52.1	54.7	9.2	107.9	103.5	65.7	74.6	58.3	9.1	615.3
280	Miłocin	12.0	24.0	45.5	88.6	86.7	16.1	73.1	132.8	75.8	52.0	78.4	21.4	706.4
281	Głogów	15.1	15.8	56.0	103.9	79.0	39.8	88.9	168.6	98.2	59.9	87.2	28.2	840.6
282	Kańczuga	13.5	27.1	55.5	88.4	65.1	15.7	70.6	99.4	72.6	45.1	75.8	20.9	649.7
283	Krzeczowice	9.3	31.8	44.8	96.9	102.2	6.0	61.8	96.8	71.4	31.9	55.3	15.5	623.7
284	Dolne	16.2	24.5	44.0	99.0?	121.0	10.1	72.7	93.0	69.3	44.2	96.3	14.2	704.5?
285	Przeworsk II	*11.1*	22.1	54.8	71.9	85.7	8.9	59.2	106.2	70.2	42.2	62.3	12.8	*607.4*
286	Przeworsk IV	14.1	27.2	53.4	*84.2*	90.0	7.0	63.5	120.0	76.3	44.0	71.0	*18.4*	*669.1*
287	Grodzisko	17.8	23.7	60.7	70.1	69.7	4.1	58.5	120.7	66.6	51.8	73.7	31.0	648.4
288	Wola Biłgorajska	15.4	13.8	41.5	68.0	66.0	0.9?	46.9	139.6	106.7	60.9	69.8	32.1	661.6?
289	* Nisko	13.8	11.8	55.8	65.4	35.4	8.2	88.0	150.0	188.7	61.9	86.9	25.4	791.3
290	* Domostawa	15.4	13.9	45.7	83.1	50.4	6.6	100.3	154.5	213.0	61.2	96.5	19.5	860.1
291	Lipa	26.0?	10.6	25.4	*48.6*	*37.9*	5.7	75.1	130.6	251.7	94.8	134.3	37.8	878.5?
292	* Radomyśl	*10.9*	6.8	30.6	*119.7*	*26.8*	5.5	76.6	127.8	*147.7*	*54.4*	*82.4*	23.0	*712.2*
	Dorzecze Wisły środk.													
293	Gołoszyce	19.7	11.5	36.5	150.5	67.7	5.1	57.7	159.2	88.6	55.2	109.2	25.7	786.6
294	Zochcin	11.3	12.5	32.6	141.6	45.3	7,5	70.8	144.2	97.1	54.1	86.7	28.9	732.6
295	* Zawichost	12.9	6.8	32.9	42.7	35.2	7.1	83.2	133.5	112.8	41.0	80.0	27.8	615.9
296	Urzędów	14.1	4.5	28.4	91.2	31.2	10,5	83.5	119.1	90.8	47.9	65.5	22.2	608.9

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
236	* Zdynia	12.1	24.3	12.0	21.2	21.2	36.0	24.2	46.2	16.6	16.3	22.3	7.1	46.2
237	* Cieklin	13.8	36.4	20.1	28.9	*11.3*	19.2	14.4	40.0	29.2	10.6	17.4	4.9	40.0
238	Libusza	10.0	25.5	14.6	33.0	10.6	16.0	15.0	34.0	23.0	17.0	15.5	5.7	34.0
239	* Dukla	9.9	32.0	20.5	40.0	29.0	6.6	22.0	60.3	27.0	16.2	18.1	4.2	60.3
240	* Ulaszowice	14.0	28.5	20.5	47.8	7.6	16.3	19.4	36.2	27.4	18.2	12.7	2.9	47.8
241	* Brzostek	6.2	13.5	24.4	43.0	14.1	19.6	23.1	39.8	29.1	22.1	22.1	5.6	43.0
242	* Pilzno	9.5	39.0	13.5	44.0	46.0	16.0	13.5	38.5	22.8	19.5	17.0	6.0	46.0
243	Żyraków	9.4	8.4	13.1	36.2	25.1	6.0	18.4	39.5	17.7	13.1	16.1	5.2	39.5
244	Wielopole Skrzyńskie	7.8	17.1	10.7	20.7	10.9	11.7	19.1	37.5	25.6	13.9	11.2	3.0	37.5
245	* Gawłuszowice	5.3	13.0	9.3	22.4	11.5	12.7	17.5	43.8	41.3	10.0	16.1	6.3	43.8
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
246	Zdanów	7.2	9.7	19.5	31.3	7.0	20.6	17.5	34.1	24.4	7.0	25.1	7.5	34.1
247	* Kolbuszowa	6.8	26.2	27.0	24.2	14.4	5.4	18.1	34.4	30.4	14.3	13.0	8.7	34.4
248	Majdan Kolbuszowski	6.8	8.1	23.9	26.1	18.0	14.1	17.8	44.1	38.3	.	21.5	5.8	44.1
	Dorzecze Sanu													
249	Sianki	15.0	10.8	23.2	18.4	19.6	21.5	18.4	34.2	24.6	38.4	22.2	4.6	38.4
250	* Sokoliki	5.7	19.5	10.8	40.5	36.1?	14.5	19.2	41.5	22.2	31.9	12.1	3.7	41.5
251	* Dwernik	5.3	27.1	21.2	32.4	26.2	12.5	16.2	52.8	24.6	15.3	13.2	4.5	52.8
252	* Ropienka	6.0	20.9	23.8	31.4	17.3	9.8	23.0	.	22.1	11.5	23.9	5.1	—
253	Baligród	4.5	33.4	18.5	30.0	19.2	10.6	12.2	43.0	.	14.5	23.3	4.0	—
254	* Strubie	11.4	15.9	28.2	42.2	23.7	18.2	32.8	50.1	22.3	26.9	48.7	5.6	50.1
255	Turzańsk	6.3	31.2	18.6	32.5	19.4	13.2	30.4	36.8	31.4	20.3	23.3	5.6	36.8
256	Pisarowce	7.0	15.7	17.4	33.7	11.1	30.7	18.0	54.1	29.2	12.9	16.1	1.9	54.1
257	Dąbrówka	9.1	24.7	11.4	28.2	32.1	4.1	16.0	30.7	17.2	16.4	17.4	2.2	32.1
258	* Sanok	7.5	21.3	17.8	29.0	33.7	5.0	13.5	37.0	26.1	12.5	12.7	4.5	37.0
259	Izdebki	5.0	7.0	14.0	48.6	8.9	21.2	17.5	28.0	24.0	18.0	12.5	8.0	48.6
260	* Dynów	7.0	20.6	18.6	8.2	9.5	10.9	15.5	30.0	27.6	12.6	14.9	5.7	30.0
261	Przemyśl	4.4	11.4	12.9	38.9	13.2	5.7	14.7	24.2	27.0	6.6	12.9	3.4	38.9
262	* Rybotycze	8.2	32.8	13.0	54.4	19.5	38.0	14.6	39.6	22.5	9.0	16.1	8.7	54.4
263	* Dobromil	4.9	27.1	17.3	50.1	14.3	31.0	12.2	46.5	22.6	7.3	9.3	5.7	50.1
264	Czyszki	4.3	10.0	30.0	35.2	15.2?	28.7	18.5	17.0	25.5	5.5	11.5	7.3	35.2
265	Niżankowice	5.6	29.2	12.8	*37.7*	*14.5*	36.8	17.2	30.2	22.3	*4.6*	10.7	6.1	*37.7*
266	Medyka	3.6	25.0	25.4	44.4	21.5	9.2	13.2	20.7	23.0	8.0	11.9	8.0	44.4
267	Orchowice	5.6	31?	35.4	48.0	25.3	22.0	10.5	34.0	16.4	9.2	9.0	7.0	48.0
268	Fredrów	3.8	25.6	18.2	45.9	28.3	13.2	16.8	34.6	12.8	8.4	14.1	8.3	45.9
269	* Wołczuchy	4.8	16.5	22.9	41.2	13.8	23.7	16.4	46.0	16.0	9.9	13.5	22.3	46.0
270	* Mościska	3.2	17.8	21.5	48.3	14.6	12.6	14.0	39.7	13.4	12.7	11.6	6.3	48.3
271	* Radymno	4.4	9.4	17.9	27.3	7.6	2.7	18.3	27.9	20.4	10.2	12.8	8.4	27.9
272	Szkło	5.0	24.0	20.0	34.0	31.2	6.8	12.7	17.0	13.2	9.4	17.4	12.7	34.0
273	* Młyny	4.5	17.4	18.5	31.9	7.7	22.7	17.2	45.3	16.2	8.9	9.0	9.2	45.3
274	Jarosław	4.8	24.3	24.2	28.2	16.6	7.5	20.8	25.2	13.4	12.3	13.4	8.9	28.2
275	Lubaczów	6.9	13.0	13.0	8.3	18.2	0.8	11.4	.	21.4	8.1	20.0	10.8	—
276	Miłków Małopolski	6.5	14.0	25.5	29.5	13.0	3.5	17.0	61.0	20.0	13.0	15.5	9.0	61.0
277	* Wisłok Wielki	8.8	19.4	16.7	27.3	14.7	16.8	23.0	40.0	30.0	17.4	18.7	5.7	40.0
278	* Besko	7.7	26.6	13.0	5.2	32.2	17.5	17.2	54.5	32.5	14.0	17.5	4.0	54.5
279	Suchodół	7.0	16.2	7.0	28.1	13.2	6.0	31.5	47.5	25.0	12.5	8.2	4.0	47.5
280	Miłocin	5.2	17.8	18.0	25.7	25.2	15.8	15.9	31.4	26.5	12.6	15.6	6.5	31.4
281	Głogów	6.0	11.6	15.2	25.3	24.0	32.2	25.9	36.8	28.5	13.6	16.8	5.9	36.8
282	Kańczuga	4.6	18.9	22.0	27.4	14.0	9.2	20.0	33.9	22.5	15.1	11.5	5.1	33.9
283	Krzeczowice	2.4	9.0	11.4	25.8	18.0	4.5	15.1	36.9	26.1	8.2	11.5	3.8	36.9
284	Dolne	6.0	17.0	14.0	18.0	19.0	8.0	16.0	16.0	22.8	12.0	15.0	5.0	22.8
285	Przeworsk II	3.8	14.8	19.2	23.3	14.3	8.0	15.4	31.4	22.0	10.8	13.0	3.5	31.4
286	Przeworsk IV	5.0	18.4	17.3	26.1	16.2	6.2	17.0	32.3	23.3	11.8	15.0	4.4	32.3
287	Grodzisko	9.5	14.5	21.5	14.7	17.5	2.5	15.5	28.3	18.7	14.0	20.0	10.1	28.3
288	Wola Biłgorajska	8.9	10.4	14.5	22.4	16.1	0.9?	9.5	21.9	24.7	10.6	15.1	11.6	24.7
289	* Nisko	4.5	6.2	32.9	23.0	7.9	4.8	24.0	35.5	44.1	13.3	18.6	6.7	44.1
290	* Domostawa	6.7	5.3	26.2	25.2	10.4	3.2	22.9	34.7	47.2	14.9	14.5	4.1	47.2
291	Lipa	6.1?	4.5	11.2	*10.4*	*6.2*	3.5	15.3	38.4	65.3	40.0	31.2	8.3	65.3
292	* Radomyśl	*3.0*	6.0	13.3	52.1	*8.3*	2.9	20.6	32.4	*30.6*	15.0	21.8	5.5	52.1
	Dorzecze Wisły środk.													
293	Gołoszyce	6.5	8.0	9.3	47.3	12.8	2.6	15.6	35.5	24.1	9.0	21.2	6.3	47.3
294	Zochcin	5.6	10.5	11.0	48.7	11.1	5.0	27.0	36.6	23.3	16.2	24.5	8.8	48.7
295	* Zawichost	4.5	6.3	15.0	8.1	8.3	4.0	26.0	40.0	27.5	8.5	18.2	6.0	40.0
296	Urzędów	6.5	2.0	12.3	31.4	9.5	8.7	29.0	31.1	18.5	14.5	9.0	5.7	31.4

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Kamiennej													
297	Skarżysko Książęce . .	8.0	7.5	28.5	106.3	36.2	7.7	58.2	138.8	78.5	43.0	73.2	26.4	612.3
298	Słupia Stara	10.4	21.9	21.5	125.0	33.8	20.5	77.2	193.8	70.8	43.8	57.2	9.7	685.6
299	Denków	9.3	5.7	43.7	140.3	44.8	12.2	66.6	156.8	93.7	42.3	81.5	29.2	726.1
300	Miłków Królewski . . .	7.7	2.3	25.6	107.1	43.5	10.5	54.0	141.4	79.3	43.1	65.4	30.0	609.9
301	Podole	8.3	10.7	34.4	145.0	45.7	16.5	72.8	152.4	91.6	46.3	76.2	25.7	725.6
302	Gierczyce	7.9	13.3	16.0	111.2	39.7	14.1	85.3	190.1	87.5	37.4	58.9	16.7	678.1
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
303	Solec	10.1	.	33.3	52.7	39.0	3.1	72.3	131.1	102.1	42.1	84.8	20.6	—
304	Gadka	16.0	2.6	22.0	80.8	27.1	6.0	57.3	137.2	95.7	34.6	41.6	19.8	540.7
305	Puławy	15.0	4.0	34.2	51.9	34.2	3.7	60.2	121.7	85.2	58.1	74.9	31.1	574.2
306	Garbatka	16.0	2.0	40.3	28.4	51.5	12.5	88.3	149.9	69.8	42.6	.	.	—
	Dorzecze Wieprza													
307	Krynice	9.6	13.1	38.7	124.5	51.6	3.3	61.4	91.9	96.9	34.2	64.1	47.9	637.2
308	Łapiguz	11.1	13.2	43.1	81.2	*52.9*	7.3	68.3	111.4	144.4	36.3	67.6	39.7	*676.5*
309	Zamość	7.3	17.3	35.1	64.8	56.5	11.5	85.5	110.7	.	44.9	64.1	.	—
310	Żółkiewka	9.7	14.6	65.9	88.3	61.4	6.4	79.9	107.9	153.8	54.8	71.7	18.5	732.9
311	Wojsławice Chełmskie .	5.4	15.1	32.7	85.7	90.7	13.3	81.1	105.0	127.5	43.2	52.9	29.6	682.2
312	Gorzków	14.0	5.6	31.3	73.5	58.7	2.5	61.3	113.7	132.3	38.8	43.0	12.5	587.2
313	Zemborzyce	8.8	2.8	19.3	68.9	36.1	4.7	73.8	82.2	92.4	49.4	64.4	19.3	522.1
314	Lublin gimnazjum. . .	13.2	4.2	51.3	90.8	42.1	3.0	75.1	89.7	68.1	41.6	63.4	30.4	572.9
315	Lublin-Bronowice . . .	14.2	8.2	52.3	90.2	42.0	2.4	64.9	85.7	89.2	47.5	*69.1*	32.1	*597.8*
316	* Ostrów Siedlecki . . .	8.1	11.4	42.1	91.6	43.8	4.6	57.5	106.4	86.4	44.7	62.6	25.4	584.6
317	Czemierniki	9.9	8.6	26.7	34.0	49.3	5.1	51.4	130.7	86.7	27.9	59.6	21.4	511.3
318	Brzozowa	12.3	5.9	31.9	46.9	78.1	13.2	79.6	126.7	76.3	44.4	81.1	30.8	627.2
319	Sobieszyn	9.8	5.2	28.3	40.0	65.0	12.0	70.9	128.6	55.2	38.0	64.7	18.5	536.2
320	Dęblin Szk. Roln. . . .	10.8	3.2	24.4	32.6	33.2	7.3	74.9	126.1	62.8	47.5	77.2	26.2	526.2
321	Dęblin-Irena	8.4	1.8	24.9	46.5	37.0	7.3	65.4	109.5	54.2	42.9	*62.6*	24.9	*485.4*
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
322	Radom	12.6	2.5	28.5	66.2	38.8	5.9	71.0	171.0	85.1	57.5	71.5	57.5?	668.1?
323	Brzóza	11.3	1.0	35.5	68.3	44.6	5.9	94.0	178.5	65.5	61.2	63.6	23.7	653.1
	Dorzecze Pilicy													
324	* Szczekociny	17.5	21.3	57.3	88.3	48.0	15.1	80.4	124.5	97.5	71.9	58.9	34.2	714.9
325	* Lelów	12.6	11.7	49.9	96.0	35.3	19.7	90.6	144.6	73.0	.	73.0	18.2	—
326	Koniecpol Stary. . . .	21.6	7.9	52.3	67.7	40.9	11.5	82.2	134.9	70.3	49.8	60.8	17.7	617.6
327	Czarnca	17.1	8.0	37.0	72.7	40.5	16.1	88.5	125.5	101.0	63.4	74.6	21.7	666.1
328	* Maluszyn	23.4	8.2	40.4	57.5	47.5	9.6	83.3	123.3	119.3	55.8	85.8	17.3	671.4
329	Silnica	24.8	5.0	49.1	68.1	32.4	9.0	90.4	139.8	104.0	67.9	92.6	19.0	702.1
330	* Krasocin	16.3	3.1	29.4	94.2	37.0	13.7	94.2	123.5	124.2	65.5	77.3	19.6	698.0?
331	* Skotniki	22.9	4.0	40.9	77.4	48.9	27.6	92.9	117.0	82.7	63.9	94.0	15.5	687.7?
332	* Paradyż	17.7	4.5	38.0	64.4	43.6	13.3	92.4	114.4	70.8	54.4	86.5	19.3	619.3
333	* Gorzkowice	15.9	3.0	40.2	56.1	58.9	12.5	122.1	171.8	103.8	70.5	104.4	16.9	776.1
334	Bujny	23.3	2.1	31.1	47.8	41.2	7.5	94.9	159.9	68.0	51.0	70.6	.	—
335	Piotrków Trybunalski .	27.1	6.6	57.1	66.2	47.2	4.2	138.4	191.5	55.3?	60.5	28.4?	22.4	704.9
336	Uszczyn	21.3	2.9	38.7	.	37.2	25.0	123.2	192.0	72.9	67.3	86.8	12.1	—
337	Wilanów	17.4	7.1	38.9	52.0	34.8	19.8	116.6	145.5	66.0	66.7	58.6	14.5	637.9
338	* Studzianna	19.2	4.9	30.3	53.6	28.4	16.4	100.5	139.1	51.4	69.0	70.0	17.0	599.8
339	* Sadkowice	7.4	4.0	25.9	35.1	44.3	8.1	87.5	180.8	51.6	66.1	64.3	16.0	591.1
340	* Odrzywół	15.6	4.3	33.6	40.8	21.6	5.3	76.2	132.7	73.2	55.5	56.3	16.7	531.8
341	Mogielnica	9.1	4.5	31.0	38.0	62.4	0.0?	.	87.0	.	70.4	57.5	12.1	—
342	Tąkiele	10.9	4.9	23.5	49.7	23.4	1.5	88.8	117.5	48.0	63.9	55.0	22.1	509.2
343	* Białobrzegi	14.9	3.8	26.4	52.2	26.3	3.3	79.1	127.8	64.8	53.4	54.3	25.3	531.6
344	Stromiec	15.3	6.3	23.3	60.0	53.8	5.7	76.8	205.7	68.3	65.7	63.9	34.7	679.5
345	* Łękawica	13.0	4.9	28.6	46.1	58.0	3.0	93.5	162.5	52.5	51.6	65.7	22.4	601.8
346	* Warka	13.1	2.9	28.9	54.4	37.6	0.8	104.2	159.0	57.5	55.7	67.3	30.2	611.6
347	* Mniszew	10.3	3.0	24.3	38.2	30.1	1.8	75.5	149.2	57.0	49.0	60.2	22.6	521.2
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
348	Siennica	11.0	8.0	28.1	21.0	53.9	8.0	141.2	133.6	68.1	73.8	80.8	43.1	670.6
349	* Otwock	10.7	1.8	38.2	39.8	32.7	0.3	123.4	146.8	74.8	61.5	80.4	32.2	642.6
350	Warszawa-Mokotów . .	7.0	5.0	42.0	34.6	52.5	9.7	104.6	160.5	54.2	60.7	61.6	29.9	622.3
351	Warszawa St. Pomp . .	9.4	3.8	36.2	58.6	53.8	8.2	108.7	153.7	70.2	57.2	53.2	19.6	632.6
352	Warszawa Obs. Astr. .	14.5	10.6	45.4	56.7	53.3	9.8	115.0	176.1	82.1	69.5	64.3	41.0	738.3
353	Golędzinów	11.2	7.9	38.6	54.5	87.4	13.3	102.0	165.6	56.1	71.1	61.3	29.6	698.6

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Kamiennej													
297	Skarżysko Książęce . .	7.9	3.5	13.2	28.0	15.4	6.2	22.0	33.5	24.2	8.6	18.0	6.7	33.5
298	Słupia Stara	3.9	18.5	5.7	39.9	10.6	14.4	14.7	57.2	19.7	10.3	13.4	3.2	57.2
299	Denków	5.9	2.8	20.3	49.8	9.8	6.4	25.4	45.0	28.9	17.1	22.1	6.0	49.8
300	Miłków Królewski . . .	4.2	1.5	8.2	39.4	13.8	4.2	17.2	32.8	25.6	14.6	15.3	6.7	39.4
301	Podole	5.1	8.0	12.1	43.3	18.6	7.0	19.0	30.0	28.0	12.9	15.2	6.5	43.3
302	Gierczyce	4.2	12.3	5.8	38.9	19.1	6.8	28.6	76.6	20.0	8.1	14.4	3.0	76.6
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
303	Solec	8.3	.	16.6	15.7	6.5	1.6	38.1	40.0	24.0	8.5	13.2	4.5	40.0
304	Gadka	6.0	1.1	4.3	23.4	7.6	5.3	18.8	34.5	29.8	8.1	10.7	4.2	34.5
305	Puławy	4.4	2.1	19.7	12.9	6.0	3.7	31.5	38.2	17.5	8.8	10.8	8.0	38.2
306	Garbatka	8.5	2.0	24.0	5.3	10.2	12.5	40.0	54.0	12.3	13.8	.	.	—
	Dorzecze Wieprza													
307	Krynice	3.0	9.7	18.0	32.5	14.2	2.7	16.0	22.5	23.5	7.0	15.0	21.5	32.5
308	Łapiguz	4.3	8.6	28.4	24.3	13.5	5.0	20.8	29.5	41.9	9.3	13.0	13.3	41.9
309	Zamość	2.0	7.3	24.0	21.5	14.7	5.0	16.1	26.7	—	7.6	13.4	—	—
310	Żółkiewka	6.2	6.9	37.1	30.9	18.9	4.0	16.7	21.1	45.9	13.4	12.9	9.7	45.9
311	Wojsławice Chełmskie .	2.1	6.0	23.4	26.0	16.0	11.1	39.0	39.0	30.0	6.7	11.0	13.3	39.0
312	Gorzków	6.5	2.9	21.8	28.8	9.6	1.8	10.6	24.5	42.2	7.3	7.6	2.5	42.2
313	Zemborzyce	5.5	1.5	6.5	27.1	9.0	2.5	27.0	19.0	23.2	9.8	10.5	5.7	27.1
314	Lublin Gimnazjum . . .	4.5	1.5	31.0	25.6	13.2	3.0	32.5	23.0	12.3	10.0	9.7	8.6	32.5
315	Lublin-Bronowice . . .	4.8	3.6	27.2	23.0	12.6	2.4	23.4	23.4	19.6	7.7	9.7	6.5	27.2
316	* Ostrów Siedlecki . . .	2.4	5.7	26.5	29.0	13.6	3.3	18.1	35.9	18.7	6.8	13.9	9.8	35.9
317	Czemierniki	2.8	6.5	13.2	7.2	16.6	4.1	21.6	35.5	13.5	5.5	11.1	6.3	35.5
318	Brzozowa	4.4	2.7	15.8	9.8	27.1	6.4	41.3	31.3	11.9	10.8	13.1	11.8	41.3
319	Sobieszyn	2.7	2.1	15.3	7.0	11.6	6.8	36.1	36.9	11.3	9.6	10.5	3.5	36.9
320	Dęblin Szk. Roln. . . .	3.5	1.2	9.1	4.5	7.0	7.0	23.3	35.0	13.0	8.0	14.8	6.0	35.0
321	Dęblin-Irena	2.6	0.7	11.0	5.3	6.6	6.4	23.4	24.8	11.8	8.6	*10.0*	4.5	24.8
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
322	Radom	8.0	1.5	12.0	13.5	8.0	5.0	20.0	37.0	20.0	9.0	13.0	20.0?	37.0
323	Brzóza	5.8	0.5	16.0	15.5	10.2	5.8	32.5	38.0	15.0	12.0	12.3	5.3	38.0
	Dorzecze Pilicy													
324	* Szczekociny	11.3	11.4	12.7	22.7	13.9	6.9	19.9	32.5	23.5	12.1	14.6	11.5	32.5
325	* Lelów	5.3	8.6	14.4	24.7	10.9	6.9	31.8	33.1	18.0	.	16.2	4.7	—
326	Koniecpol Stary . . .	9.3	7.0	12.5	18.0	8.3	8.3	34.5	33.8	13.3	7.2	15.4	5.1	34.5
327	Czarnca	5.8	6.5	10.6	20.0	13.1	5.5	38.9	19.3	35.1	13.5	17.1	4.5	38.9
328	* Maluszyn	10.5	6.8	12.8	21.4	9.5	5.8	33.4	24.5	41.0	7.5	18.1	4.2	41.0
329	Silnica	10.0	5.0	13.0	21.9	8.5	4.8	36.0	29.5	37.5	9.0	16.0	6.0	37.5
330	* Krasocin	7.2	2.5	9.9	30.0	6.8	6.2	40.5	16.7	38.7	9.3	19.2	4.2	40.5
331	* Skotniki	8.1	3.3	12.6	20.4	9.6	18.5	18.6	19.2	29.8	9.3	20.7	3.7	29.8
332	* Paradyż	8.7	4.0	13.1	13.1	14.1	5.6	29.9	26.2	27.1	11.1	18.2	5.2	29.9
333	* Gorzkowice	8.4	3.0	15.1	13.5	29.6	7.2	30.0	47.9	47.4	9.2	19.9	3.9	47.9
334	Bujny	11.0	2.1	14.0	11.0	10.7	4.5	35.0	42.0	21.5	11.0	19.0	5.2	42.0
335	Piotrków Trybunalski .	7.4	3.4	22.5	13.4	12.4	2.4	51.0	59.0	22.2?	18.4	9.4?	6.4	59.0
336	Uszczyn	10.0	2.5	14.2	.	12.7	22.0	45.0	63.3	18.0	13.2	30.0	4.6	—
337	Wilanów	5.9	3.7	12.5	11.2	8.7	10.8	47.5	27.2	24.4	15.2	16.5	2.6	47.5
338	* Studzianna	8.3	2.5	11.4	8.8	6.8	17.7	51.3	29.2	11.7	13.5	18.0	3.4	51.3
339	* Sadkowice	4.3	1.4	10.3	5.4	10.3	4.0	30.9	42.0	9.0	13.6	13.5	3.0	42.0
340	* Odrzywół	6.0	2.5	11.0	9.5	7.9	5.3	30.3	31.4	23.6	15.5	18.0	2.4	31.4
341	Mogielnica	6.2	3.5	11.0	6.0	26.0	0.0?	.	10.0	.	19.7	23.0	5.0	—
342	Tąkiele	5.0	2.1	9.4	6.8	6.5	1.0	19.6	21.4	12.1	18.8	13.2	4.2	21.4
343	* Białobrzegi	6.2	2.7	7.3	7.5	8.7	2.2	25.1	21.7	14.0	11.5	12.0	6.5	25.1
344	Stromiec	6.0	3.0	6.7	9.5	18.5	3.4	18.5	55.4	12.4	12.5	14.5	9.0	55.4
345	* Łękawica	4.9	1.4	11.1	6.9	17.4	3.0	20.8	40.0	12.9	8.8	13.2	4.6	40.0
346	* Warka	4.0	1.5	10.9	12.4	15.0	0.8	42.0	38.2	9.3	9.7	14.2	8.8	42.0
347	* Mniszew	2.9	1.5	8.3	10.9	7.5	1.8	21.2	34.2	10.9	10.9	12.7	4.6	34.2
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
348	Siennica	5.0	8.0	6.5	6.2	20.6	5.0	55.0	29.7	14.6	14.4	17.1	16.0	55.0
349	* Otwock	3.5	1.8	15.0	12.6	16.0	0.3	59.6	42.0	14.8	15.0	15.0	8.0	59.6
350	Warszawa-Mokotów . .	2.5	2.8	9.6	8.2	14.8	7.9	41.8	34.5	11.0	14.6	12.2	8.3	41.8
351	Warszawa St. Pomp . .	3.6	1.7	10.7	22.3	11.3	7.3	40.8	33.9	10.2	15.0	12.5	6.2	40.8
352	Warszawa Obs. Astr .	5.2	5.2	13.4	13.6	14.0	9.0	40.3	44.8	16.2	16.0	14.8	14.6	44.8
353	Golędzinów	5.8	6.0	10.8	14.5	38.0	8.4	31.7	40.2	13.6	15.2	14.0	9.8	40.2

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
354	Kaskada	8.6	6.4	35.0	44.7	62.4	8.3	94.4	167.3	64.4	75.8	59.4	20.6	647.3
355	Jabłonna Legjonowa	10.0	7.5	50.6	28.5	67.8	3.7	120.5	145.4	70.2	64.8	56.1	22.9	648.0
	Dorzecze Bugu													
356	Podhorce	10.1	17.4	47.0	51.4	57.5	10.8	26.2	116.9	60.1	40.2	61.9	47.0	546,5
357	Lwów—ul. Zielona	12.0	28.4	38.6	83.4	60.5	29.9	59.2	97.9	63.2	41,7	65.9	49.3	630.0
358	Lwów—Politechnika	10.4	19.0	37.8	81.4	50.2	29.3	47.6	78.8	67.2	34.8	50.0	48.7	555.2
359	Skniłów	17.7	24.1	47.4	97.9	93.5	26.3	56.5	70.1	68.7	45.2	70.6	36.3	654.4
360	Dublany	10.5	13.2	34.1	89.1	45.7?	0.3?	38.1	92.3	50.3	40.6	34.6	27.5	476.3?
361	* Busk	13.8	19 8	46.3	87.0	94.6	52.8	61.6	92.1	74.0	47.0	69.9	35.3	694.2
362	Korczyn	3.8	9.6	16.4	62.6	69.4	17.7	45.3	84.5	59.8	34.6	46.0	15.5	465.2
363	Zaborze	8.3	20.5	53.3	117.3	64.7	8.6	60.4	69.2	110.9	37.8	52.0	.	—
364	Szczerzec ad Niemirów	17.3	21.3	60.7	.	62.4	6.5	55.5	84.1	92.3	75.5	81.5	67.4?	—
365	Przystań	6.6	16.6	35.2	90.4	51.6	4.4	42.2	93.9	73.7	51.6	58.1	40.8	565.1
366	Żółtańce	10.9	7.6	11.8	95.7	78.9	13.2	56.2	71.9	85.1	42.7	68.8	10.0	552.8
367	Tomaszów Lubelski	17.0	9.5	31.4	77.2	70.3	1.0?	59.1	78.0	.	59.0	70.1	16.2?	—
368	* Krystynopol	15.0	18.6	32.4	84.6	73.5	9.9	45.2	92.2	93.7	51.3	55.1	38.1	609.6
369	Zabawa	9.7	12.1	24.6	80.1	73.9	8.4	52.8	138.8	77.4	58.4	52.3	18.4	606.9
370	Wojsławice Sokalskie	8.0	28.2	49.4	75.1	.	1.2	56.8	126.1	88.6	56.5	40.9	21.4	—
371	Poturzyn	5.3	8.9	34.7	86.9	88.8	13.4	63.3	90.4	98.4	60.5	47.8	26.1	624.5
372	* Poryck	8.6	15.2	34.0	66.4	86.3	2.1	54.6	139.2	82.8	46.5	48.9	.	—
373	Radowicze	6.3	19.1	18.8	38.9	76.5	0.9	41.2	121.0	58.0	56.7	40.1	39.6	517.1
374	Biskupicze Szlacheckie	9.5	10.3	26.2	56.9	80.1	1.3	49.1	104.7	74.5	42.4	34.5	33.6	523.1
375	Włodzimierz	9.9	12.0	19.3	44.7	77.3	6.2	64.5	112.7	77.6	40.6	38.6	12.1	515.5
376	Obłonie	7.4	9.3?	32.0	81.5	60.5	6.3	65.3	149.1	107.8	*40.5*	57.1	52.5	669.3?
377	Okszów	11.4	7.1	33.2	61.8	65.3	6.2	57.4	143.7	103.2	43.5	47.1	17.5	597.4
378	Piesza Wola	9.7	3.8	40.2	46.4	52.8	5.8	70.8	145.8	126.9	45.6	61.1	11.2	620.1
379	* Włodawa	11.3	14.7	29.9	58.9	72.5	6.4	72.1	120.4	114.7	40.2	64.0	36.9	642.0
380	Domaczewo	13.2	12.8	61.2	71.7	66.0	5.4	79.7	105.5	129.6	49.4	65.7	41.5	701.7
381	* Pulmo	10.7	12.2	38.5	70.9	51.8	15.4	79.0	80.2	112.2	47.1	57.4	26.7	602.1
382	Dubica	10.6	12.5	41.3	73.9	62.8	8.2	64.9	90.1	97.2	48.0	64.6	30.9	605.0
383	* Orańczyce	7.3	8.1	37.5	27.2	99.5	15.3	64.0	58.9	63.7	43.4	69.2	26.3	520.4
384	Kobryń	5.9	12.4	33.6	20.5	57.4	19.8	61.1	73.5	89.4	47.4?	80.9	24.0	525.9?
385	* Pożeżyn	8.4	15.6	32.8	49.1	55.4	11.3	62.6	85.3	109.6	47.8	51.5	33.5	562.9
386	* Wielkoryta	6.5	11.6	38.5	55.8	72.5	22.5	69.3	91.1	124.9	62.8	71.3	17.1	643.9
387	Kamienica Żyrowicka	.	19.3	40.6	60.4	64.6	28.6	64.7	64.5	86.1	50.0	72.6	37.3	—
388	Międzyrzec	4.0	4.7	39.2	57.0	77.5	4.0	63.5	137.5?	58.0	55.5	84.0	23.0	607.9?
389	Horbów	2.9	14.3	23.6	48.6	64.1	2.2	117.8?	45.1?	64.5	55.3	11.6?	46.6	496.6?
390	Hajnówka	9.3	5.2	36.9	31.3	47.9	10.7	81.0	81.7	35.7	67.4	66.6	16.4	490.1
391	* Frankopol	7.3	7.2	48.7	38.2	96.7	20.5	99.1	141.9	31.4	48.7	75.5	24.2	639.4
392	Wojciechy	7.6	5.1	27.2	9.0?	55.5	15.7	91.0	127.3	66.0	68.3	73.2	27.0	572.9?
393	Ciechanowiec	10.3	9.0	41.1	32.4	62.5	23.2	98.0	175.7	38.9	60.3	64.2	25.6	641.2
394	Dębe	7.4	3.8	43.9	28.9	42.7	5.5	90.1	154.6	38.6	62.8	54.7	16.6	549.6
395	* Wysokie Mazowieckie	8.3	9.3	39.8	14.7	56.2	12.9	103.5	120.9	78.5	71.9	71.5	17.6	605.1
396	* Dąbrowa Wielka	8.7	14.4	23.4	14.5	23.6	22.3	101.1	129.5	72.1	75.0	71.8	45.9	602.3
397	* Sagaje	11.1	10.8	54.0	43.9	45.1	51.3	108.8	189.0	40.8	78 8	56.9	30.8	721.3
398	Grabnik	13.4	6.3	43.4	62.1	65.3	12.8	131.5	172.3	57.8	93.0	55.3	39.0	752.2
399	Ślepioty	10.8	7.8	45.1	51.7	64.6	16.6	113.5	151.7	38.1	53.5	47.7	26.5	627.6
400	Liw	9.4	12.5	50.1	22.5	48.6	33.8	128.5	159.5	48.4	51.9	71.0	37.2	673.4
	Dorzecze Narwi													
401	Białowieża	9.0	19.8	45.5	39.5	86.8	18.3	96.2	100.6	54.7	70.5	119.5	38.1	698.5
402	Bielsk Podlaski	11.6	14.2	.	17.3	72.6	72.1?	52.8	138.3	49.5	51.5	79.6	22.8	—
403	Krzyżewo	6.2	4.6	43.4	10.7	72.4	3.2	79.1	110.9	54.7	62.7	59.0	.	—
404	Białystok Seminarjum	8.1	16.3	49.4	19.7	73.4	5.4	96.0	118.4	50.5	91.3	90.4	29.9	648.8
405	* Augustów	14.1	6.7	57.6	46.0	68.1	48.5	106.8	165.4	72.4	133.8	121.2	23.9	864.5
406	Białobrzegi	16.1	20.4	56.8	60.2	65.5	45.1	119.9	102.5	45.4	82.2	83.9	36.6	734.6
407	Bargłów	11.9	11.9	69.1	33.4	68.3	52.1	91.2	104.1	48.2	76.4	56.6	19.4	642.6
408	* Dębowo	8.0	6.2	56.4	26.2	68.0	28.2	85.9	89.1	34.8	84.4	65.4	22.1	574.7
409	Janów Białostocki	14.9	9.5	37.0	22.9	105.5	18.3	89.8	98.6	26 4?	69.0	70.3	19.1	581.3?
410	* Grajewo	12.6	7.6	61.3	46.1	156.9	18.7	191.7?	182.2	50.8	79.2	60.6	36.5	904.2?
411	* Rajgród	20.5	19.4	35.7	43.9	77.9	27.3	77.5	60.6	40.7	44.0	51.4	31.3	530.2
412	* Osowiec	8.0	6.0	48.0	25.9	72.6	38.6	74.7	143.6	35.8	73.3	53.2	16.0	595.7
413	* Jedwabne	9.7	6.3	61.0	30.6	41.3	15.6	95.4	152.6	57.7	82.6	56.2	24.2	633.2
414	Bożejewo	7.6	6.2	34.0	26.7	41.3	3.8	77.1	92.2	38.9	47.9	48.9	.	—
415	Wierzbowo	2.5	10.0	44.6	27.1	62.8	10.9	112.8	73.1	51.2	79.1	70.9	19.6	564.6
416	Czerwony Bór	.	9.0	43.3	25.6	33.7	9.7	88.2	156.0	45.5	*88.9*	61.3	20.6	—
417	Elżbiecin	5.8	3.2	50.6	27.4	35.5	6.4	87.3	147.4	41.6	76.5	53.9	16.0	551.6
418	* Piątnica	6.6	8.7	53.0	35.1	29.7	6.9	115.7	173.2	47.7	72.7	87.5	23.6	660.4
419	Boguszyce Stare	6.7	5.8	42.7	37.0	44.6	13.6	127.2	172.2	31.3	86.2	57.5	21.2	646.0

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
354	Kaskada	3.2	4.2	12.1	16.2	22.4	5.0	26.8	38.9	14.6	15.3	14.2	5.2	38.9
355	Jabłonna Legjonowa	4.1	4.5	11.0	6.3	38.2	2.5	32.0	27.1	12.3	13.4	10.4	7.5	38.2
	Dorzecze Bugu													
356	Podhorce	5.6	10.0	17.5	16.0	13.2	5.4	10.0	25.8	14.0	9.2	10.0	12.1	25.8
357	Lwów—ul. Zielona	2.8	25.4	19.7	39.5	11.1	26.7	11.3	32.5	10.3	10.3	18.2	21.0	39.5
358	Lwów—Politechnika	1.9	17.4	22.3	39.0	10.6	24.2	11.1	27.6	11.4	8.3	13.8	19.0	39.0
359	Skniłów	4.8	21.2	20.4	43.2	33.1	21.0	14.4	17.2	12.1	10.0	14.4	13.0	43.2
360	Dublany	2.4	12.5	17.8	38.5	9.5	0.3?	8.5	45.6	8.0	8.3	8.6	10.0	45.6
361	* Busk	3.6	12.0	20.3	29.4	22.0	26.5	15.6	25.8	13.7	10.0	18.3	12.7	29.4
362	Korczyn	1.5	5.1	9.1	18.3	15.1	17.0	7.5	22.8	14.1	8.5	8.0	5.1	22.8
363	Zaborze	3.4	15.5	15.8	34.0	14.8	6.3	20.0	21.2	20.0	6.2	20.1	.	34.0
364	Szczerzec ad Niemirów	8.4	14.1	19.5	.	14.5	6.2	16.0	27.3	19.1	18.0	15.6	21.8	—
365	Przystań	2.0	6.4	19.1	29.4	9.3	4.4	6.3	27.1	11.4	12.8	16.0	21.1	29.4
366	Żółtańce	4.1	6.0	6.2	26.8	17.4	5.0	9.7	30.9	19.0	12.2	25.6	4.2	30.9
367	Tomaszów Lubelski	6.0	4.0	17.0	23.1	19.0	1.0?	12.0	17.0	.	11.0	13.0	5.0	—
368	* Krystynopol	4.9	12.3	13.5	27.5	18.4	8.2	7.2	27.9	31.4	9.5	14.0	15.5	31.4
369	Zabawa	2.9	5.4	9.7	21 7	18.4	6.0	11.4	40.4	14.3	12.5	15.5	6.0	40.4
370	Wojsławice Sokalskie	3.1	11.8	20.4	22.5	.	1.2	11.5	35.5	22.4	15.4	9.9	18.0	—
371	Poturzyn	2.7	2.9	17.4	21.1	18.6	12.4	16.4	12.3	34.7	10.7	5.8	7.6	34.7
372	* Poryck	3.0	4.5	8.6	20.2	18.7	1.8	11.6	34.5	17.3	9.3	8.2	.	34.5
373	Radowicze	3.6	6.0	5.7	14.3	16.4	0.6	13.2	22.3	15.4	14.6	9.2	14.4	22.3
374	Biskupicze Szlacheckie	4.6	4.0	12.7	22.1	19.1	0.8	14.8	20.4	16.0	8.0	6.5	10.2	22.1
375	Włodzimierz	3.9	5.6	11.5	14.8	17.8	4.2	19.3	19.1	15.6	7.5	6.8	5.4	19.3
376	Obłonie	3.0	4.5	18.0	27.5	16.2	2.6	13.0	52.0	29.5	9.0	10.0	15.3	52.0
377	Okszów	5.1	5.5	20.6	22.2	17.1	4.8	11.3	51.0	22.6	8.0	9.9	6.3	51.0
378	Piesza Wola	2.6	2.1	25.9	17.6	12.4	5.6	11.5	49.7	27.0	9.2	15.5	2.6	49.7
379	* Włodawa	4.8	5.2	20.1	21.8	15.2	6.4	13.4	27.7	23.8	8.4	19.8	13.7	27.7
380	Domaczewo	3.8	5.4	35.2	24.1	11.4	3.1	16.8	23.4	31.8	9.6	16.7	8.7	35.2
381	* Pulmo	2.8	5.5	18.4	20.1	8.7	12.7	9.8	12.8	18.9	10.0	13.4	6.2	20.1
382	Dubica	2.8	5.4	24.2	22.9	11.1	4.3	14.2	31.6	19.6	9.8	14.5	10.6	31.6
383	* Orańczyce	2.4	4.6	13.8	5.7	27.9	10.0	10.4	15.4	8.4	10.3	20.5	5.2	27.9
384	Kobryń	1.5	7.5	12.4	4.2	10.0	15.5	12.5	21.5	19.5	11.3	21.6	5.2	21.6
385	* Pożeżyn	3.5	6.3	13.8	10.5	14.4	9.7	11.8	26.7	18.9	12.1	10.5	6.8	26.7
386	* Wielkoryta	2.7	6.1	14.6	13.7	18.5	11.3	15.9	27.5	18.9	9.7	19.8	6.1	27.5
387	* Kamienica Żyrowicka	.	11.0	19.3	8.5	13.8	24.2	13.0	21.7	19.8	9.6	12.8	11.5	24.2
388	Międzyrzec	4.0	4.0	21.5	17.0	30.0	4.0	20.0	.	11.0	13.0	26.0	8.0	—
389	Horbów	1.9	10.8	14.1	15.0	13.1	1.3	.	13.8	14.9	9.8	4.6?	14.5	—
390	Hajnówka	6.5	4.1	15.5	25.8	11.3	5.4	16.8	14.2	9.2	13.8	7.3	2.8	25.8
391	* Frankopol	2.5	2.7	16.6	10.5	29.5	10.4	19.0	37.0	6.8	8.4	10.5	8.7	37.0
392	Wojciechy	2.7	3.4	11.2	3.4	18.5	10.1	30.3	24.2	24.6	13.1	13.3	7.7	30.3
393	Ciechanowiec	2.7	3.6	14.4	8.9	12.7	11.2	36.7	46.1	8.3	14.2	13.4	7.0	46.1
394	Dębe	2.3	2.5	15.1	9.0	7.9	5.5	37.7	40.4	8.2	16.9	12.6	5.8	40.4
395	* Wysokie Mazowieckie	2.3	5.0	8.0	3.5	14.8	7.3	43.2	30.7	20.3	14.4	10.0	4.0	43.2
396	* Dąbrowa Wielka	3.6	7.8	5.9	2.5	6.1	19.0	42.1	30.2	14.6	15.2	10.9	15.5	42.1
397	* Sagaje	3.6	4.1	17.4	14.2	8.5	35.1	53.1	53.2	11.4	24.4	20.7	11.5	53.2
398	Grabnik	8.4	4.7	10.0	15.3	26.7	5.2	50.5	44.3	12.0	28.5	11.0	9.9	50.5
399	Ślepioty	4.5	2.5	8.5	12.0	21.8	9.2	52.0	44.5	8.5	18.5	11.5	10.0	52.0
400	Liw	2.5	6.5	17.0	7.5	12.3	19.5	33.0	41.5	10.2	11.0	15.6	11.5	41.5
	Dorzecze Narwi													
401	Białowieża	3.6	7.6	17.7	14.3	25.4	15.7	15.6	19.6	11.6	11.2	26.3	6.8	26.3
402	Bielsk Podlaski	4.3	7.7	20.8	5.8	13.2	64.3?	19.0	35.0	12.8	10.4	21.8	5.6	64.3?
403	Krzyżewo	2.9	2.6	16.7	3.0	16.4	1.4	24.5	27.4	9.4	10.4	13.8	.	27.4
404	Białystok Seminarjum	3.1	5.7	14.4	7.0	17.5	2.0	17.4	21.0	12.8	19.5	19.2	8.2	21.0
405	* Augustów	7.4	3.3	12.7	9.7	12.7	30.3	40.2	41.7	11.0	37.4	22.5	7.6	41.7
406	Białobrzegi	7.1	7.9	16.2	12.0	11.0	26.5	36.2	26.1	6.9	11.2	15.6	6.6	36.2
407	Bargłów	6.5	2.5	18.5	5.6	23.3	30.2	25.9	31.9	8.0	20.9	13.0	5.3	31.9
408	* Dębowo	4.2	2.7	11.3	10.9	14.2	17.4	27.2	24.6	6.9	25.3	9.8	4.6	27.2
409	Janów Białostocki	10.3	3.5	9.8	6.8	35.6	13.3	22.8	13.7	7.1?	20.4	15.7	3.9	35.6
410	* Grajewo	7.8	3.6	22.5	15.1	62.4	10.2	48.7	60.2	10.5	16.1	17.3	13.2	62.4
411	* Rajgród	6.3	5.3	8.6	8.5	11.3	10.4	10.3	8.6	8.3	7.3	8.3	6.5	11.3
412	* Osowiec	3.4	1.8	12.0	5.2	11.3	17.8	32.5	50.9	7.4	22.5	11.6	4.5	50.9
413	* Jedwabne	3.4	2.7	15.2	9.1	10.7	11.4	43.7	42.5	10.4	21.4	17.8	4.8	43.7
414	Bożejewo	5.0	3.0	14.0	9.0	13.0	1.5	33.5	28.5	8.2	9.0	15.0	.	33.5
415	Wierzbowo	2.0	5.5	9.5	8.2	15.0	5.5	41.8	15.2	15.0	23.4	18.0	8.4	41.8
416	Czerwony Bór	.	4.6	13.8	10.0	12.7	9.5	37.8	53.9	15.7	28.4	17.2	6.7	53.9
417	Elżbiecin	2.0	1.3	11.9	7.4	12.4	3.0	41.4	38.3	9.5	17.6	16.3	8.1	41.4
418	* Piątnica	2.2	3.5	15.6	5.4	14.1	3.1	45.3	38.9	9.3	17.8	32.5	6.6	45.3
419	Boguszyce Stare	2.7	2.1	9.6	12.1	11.5	11.4	62.5	45.9	8.5	17.7	18.4	5.7	62.5

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
420	Kisielnica	9.1	7.3	48.7	34.0	37.1	8.4	106.1	159.6	42.2	74.7	62.0	25.2	614.4
421	* Zbójna	13.0	6.0	40.5	31.2	49.7	19.0	109.6	206.3	40.1	62.0	51.0	22.5	650.9
422	* Ostrołęka	11.4	7.5	38.9	47.1	60.8	19.8	107.9	153.9	42.3	56.0	49.2	16.6	611.4
423	* Ostrów Mazowiecka	12.6	12.7	42.9	40.5	63.1	34.9	99.1	162.5	36.5	70.8	107.6?	35.0	718.2?
424	* Przasnysz	16.9	6.8	43.9	73.0	59.9	20.3	105.0	140.5	45.9	65.4	47.1	18.7	643.4
425	Chrcynno	4.9	9.1	27.1	51.1	55.0	25.1	96.5	182.1	53.5	87.7	38.0	32.8	662.9
	Dorzecze Bugu (dalszy ciąg)													
426	Serock	.	10.1	14.2?	28.5	5.3?	12.5	118.8	126.0	64.1	50.3	70.5	17.7	—
427	Marcelin	8.5	6.5	25.0	35.7	16.5?	7.7	116.6	162.9	57.0	65.9	51.5	17.6	571.4?
428	Klice	19.2	4.3	24.6	55.6	59.1	23.1	77.3	130.9	60.7	63.2	55.9	11.5	585.4
429	Opatówiec	19.2	8.2	32.3	31.5	45.2	1.4	88.8	94.8	36.4	71.2	55.4	14.1	498.5
430	Poświętne	7.7	2.3	.	33.7	31.7	25.2	80.4	136.2	61.6	70.9	28.8	17.0	—
431	Gołotczyzna	15.6	2.0	38.2	42.9	35.9	0.2	102.9	147.6	29.1	74.7	29.2	12.1	530.4
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
432	Grodkowo	14.6	3.3	34.6	44.2	61.3	37.6	106.9	128.7	64.2	70.6	51.8	12.6	630.4
	Dorzecze Bzury													
433	Leśmierz	17.9	4.7	35.9	47.7	47.2	4.5	121.8	95.5	47.9	76.8	64.9	18.5	583.3
434	Krośniewice	25.7	4.5	31.8	41.7	52.5	8.8	114.1	110.7	52.8	80.8	74.5	9.6	607.5
435	Kutno-Gołębiew	18.9	1.8	29.7	36.5	48.2	13.7	73.8	81.6	51.4	52.0	44.9	10.7	463,2
436	Mieczysławów	18.6	2.3	35.7	33.4	59.1	5.6	90.6	88.5	56.9	69.4	55.6	15.4	531.1
437	Skotniki	14.7	5.8	25.6	37.7	.	3.8	102.0	134.0	57.9	72.2	47.9	15.9	—
438	Trębki	21.8	3.3	37.5	45.4	81.1	7.8	115.1	120.4	44.8	84.9	48.8	14.1	625.0
439	Słup	19.7	3.9	19.2	40.4	42.5	15.1	85.2	105.2	55.3	75.2	53.6	12.7	528.0
440	Strzelna	16.9	5.4	28.4	52.1	51.9	13.4	117.2	146.3	45.9?	70.5	69.2	20.5	637.7?
441	Skierniewice	8.3	3.3	27.3	30.7	45.1	7.8	101.1	184.1	59.2	63.7	46.7	5.6	582.9
442	* Kęszyce	8.8	2.9	27.8	38.0	49.4	3.2	69.4	118.6	57.9	55.7	43.0	9.6	484.3
443	* Sucha	11.4	6.0	41.2	39.2	35.9	2.0	84.1	148.3	49.5	74.7	47.1	11.6	551.0
444	Chlewnia	14.2	5.9	49.6	62.3	21.8	1.5	129.4	201.6	52.8	61.0	74.0	21.7	695.8
445	Pszczelin	8.2	3.4	30.8	67.8	27.9	8.1	127.7	199.3	63.7	55.4	58.2	27.7	678.2
446	Gleba	7.3	3.4	28.9	27.5	38.6	0.3	108.3	164.1	45.1	52.9	50.0	13.4	539.8
447	Mory	8.2	3.6	22.0	37.1	56.7	0.4	114.6	175.5	82.6	55.1	44.3	22.2	622.3
448	* Chodaków	13.8	4.7	37.2	63.6	41.3	0.3	84.8	158.8	49.9	65.1	50.7	20.3	590.5
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
449	Łąck	24.2	5.0	17.1	12.4	37.9	7.4	63.0	129.5	52.1	82.8	59.6	9.4	500.4
450	Strużewo	11.6	2.1	28.1	28.1	38.3	10.4	97.8	109.3	75.7	97.4	61.5	4.1	564.4
451	Baruchów	19.0	3.6	37.1	30.0	52.2	4.0	93.2	66.0	53.1	75.4	49.5	11.4	494.5
452	Olganowo	20.8	2.0	41.3	45.9	68.1	9.2	102.0	66.9	53.2	95.7	71.9	16.1	593,1
453	Brześć Kujawski	18.9	2.8	27.8	48.6	70.7	18.8	100.4	65.3	51.2	88.1	42.6	15.1	550,3
454	* Nieszawa	20.3	5.2	32.8	26.9	51.9	8.1	96.5	46.8	63.9	86.5	56.3	13.7	508.9
455	Więcławice	15.2	1.6	21.2	37.0	43.8	11.8	89.4	59.3	102.5	80.9	44.0	11.9	518.6
456	Nadróż	22.0	2.7	30.4	15.2	52.3	8.7	109.8	91.4	44.8	72.9	38.9	.	—
	Dorzecze Wisły dolnej													
457	Toruń Lotnisko	21.5	6.0	29.4	30.7	32.9	7.4	98.7	44.1	73.5	74.4	50.8	14.3	483.7
458	Toruń Koszary	18.9	5.2	27.4	25.8	35.0	6.8	110.2	43.7	59.7	75.1	37.9	10.2	455.9
459	* Solec Kujawski	17.5	9.6	24.9	28.3	38.4	21.5	68.5	41.1	103.6	55.9	46.7	16.2	472.2
460	* Unisław	25.2	7.2	24.4	33.4	34.3	22.4	99.1	58.3	94.0	70.6	57.3	11.1	537.3
461	Polana	26.3	9.1	48.5	68.4	86.4	28.9	123.5	98.3	108.9	88.1	76.0	26.3	788.7
462	Wielka Klonia	16.8	4.9	11.8	34.7	72.1	25.2	85.4	87.1	110.3	89.8	29.5	.	—
463	Bydgoszcz Inst. Roln.	25.7	5.6	35.1	37.9	44.4	26.2	97.7	53.6	103.7	67.9	46.2	10.9	554.9
464	Bydgoszcz - Lotnisko	21.2	5.8	19.6?	24.0	34.9	21.9	101.2	46.9	63.5	54.2	42.6	11.1	446.9?
465	Żur Młyn	18.9	4.2	20.5	47.6	57.1	29.8	99.7	58.6	73.9	65.0	52.6	.	—
466	Dźwierzno	18.3	6.4	25.8	29.1	47.1	13.3	89.5	54.6	63.3	77.7	58.5	8.1	491.7
467	Grudziądz-Lotnisko	19.3	6.0	15.6	27.0	27.2	11.7	68.6	62.5	83.1	58.6	25.2	9.0	413.8
468	* Radzyń	26.0	13.8	23.7	23.9	38.2	.	53.3	28.5?	85.3	72.5	31.4	6.0	—
469	* Łasin	23.2	12.6	37.2	60.3	55.1	13.6	102.2	95.4	72.0	79.9	62.3	17.8	631.6
470	* Janowo	18.1	5.4	27.8	39.7	56.3	20.2	71.8	82.8	50.5	70.0	51.5	6.9	501.0
471	Wirty	17.8	6.4	23.7	45.5	59.0	17.0	127.2	81.5	100.7	84.4	.	14.9	—
472	* Kopytkowo	18.8	5.1	32.2	45.6	43.5	23.1	85.5	68.9	68.8	69.2	41.8	13.2	515.7
473	* Tczew	13.2	7.1	24.6	59.8	54.7	16.4	55.5	58.0	44.5	69.6	50.5	9.6	463.5

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
420	Kisielnica	2.3	3.1	11.0	7.4	11.1	6.1	39.3	45.2	8.0	17.0	19.0	7.6	45.2
421	* Zbójna	4.5	2.6	10.2	10.4	13.2	7.5	38.3	59.1	8.4	10.8	15.9	7.6	59.1
422	* Ostrołęka	5.1	5.7	9.5	17.2	18.2	7.2	21.9	44.8	15.2	11.8	20.3	7.0	44.8
423	* Ostrów Mazowiecka	5.1	5.5	15.5	8.5	17.0	16.0	48.0	47.0	8.0	18.0	49.0?	13.0	49.0?
424	* Przasnysz	7.5	2.9	9.5	21.4	16.4	11.9	27.7	42.0	7.6	12.8	16.2	5.0	42.0
425	Chrcynno	1.7	8.2	9.1	10.5	15.0	14.0	41.5	56.2	8.3	21.7	8.6	10,5	56.2
	Dorzecze Bugu (dalszy ciąg)													
426	Serock	.	9.8	5.3	7.3	4.0	12.5	21.3	34.1	9.0	15.9	9.7	3.8	34.1
427	Marcelin	4.0	4.7	6.2	14.0?	6.0	7.7	28.0	36.5	11.5	14.0	11.0	5.0	36.5
428	Klice	10.5	2.1	7.2	13.8	24.3	17.4	17.9	33.2	13.4	11.4	12.2	3.1	33.2
429	Opatówiec	10.6	3.5	13.0	5.0	29.1	1.4	21.2	26.4	7.2	10.0	15.2	3.5	29.1
430	Poświętne	5.4	2.0	.	7.5	9.7	18.9	22.6	30.8	17.1	13.8	7.0	4.3	—
431	Gołotczyzna	6.3	1.1	9.6	19.0	14.2	0.2	37.3	58.8	7.0	17.0	8.6	2.1	58.8
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
432	Grodkowo	6.6	1.4	14.0	11.3	26.0	25.7	21.4	25.2	11.5	15.8	12.0	3.1	26.0
	Dorzecze Bzury													
433	Leśmierz	6.3	3.6	10.7	8.5	15.8	2.3	26.2	17.4	8.9	17.4	16.6	4.2	26.2
434	Krośniewice	12.5	2.5	10.3	9.5	17.0	5.5	26.0	35.2	12.5	19.5	15.0	1.6	35.2
435	Kutno-Gołębiew	7.4	1.7	7.8	6.8	10.7	9.0	14.5	18.5	13.0	10.2	11.0	3.0	18.5
436	Mieczysławów	4.5	2.3	7.5	7.3	21.8	2.9	22.9	17.5	12.4	16.8	13.2	3.1	22.9
437	Skotniki	4.2	5.8	11.7	8.9	.	3.8	50.6	.	12.5	14.0	10.6	5.1	—
438	Trębki	8.4	1.8	10.8	8.0	43.2	3.9	23.0	36.4	9.0	19.4	9.1	2.8	43.2
439	Słup	5.9	2.0	12.5	7.5	15.3	15.0	17.3	24.7	11.3	19.0	12.3	2.4	24.7
440	Strzelna	4.4	2.4	11.6	13.8	12.9	8.4	36.3	35.5	7.7?	18.2	14.5	3.8	36.3
441	Skierniewice	3.6	1.5	11.7	6.3	15.0	4.8	30.0	34.4	23.9	15.0	10.2	1.1	34.4
442	* Kęszyce	3.8	1.4	11.6	9.2	16.8	1.5	21.8	27.9	12.9	20.8	12.1	2.4	27.9
443	* Sucha	3.5	1.8	12.3	6.5	13.4	1.8	18.5	30.0	11.8	19.9	12.7	2.4	30.0
444	Chlewnia	6.0	2.3	19.2	21.4	8.9	1.5	55.2	44.5	16.0	12.5	12.3	4.8	55.2
445	Pszczelin	3.7	1.4	11.1	33.3	12.0	8.1	29.4	47.0	12.6	10.9	12.4	15.0	47.0
446	Gleba	3.0	1.5	11.0	5.8	15.5	0.3	38.1	41.1	9.1	12.2	11.3	3.2	41.1
447	Mory	4.3	1.5	10.8	11.9	25.1	0.3	41.8	24.0	25.0	12.2	12.2	9.0	41.8
448	* Chodaków	5.9	2.2	12.0	15.5	15.6	0.3	20.5	31.4	9.0	16.8	15.0	4.1	31.4
	Dorzecze Wisły środk. (dalszy ciąg)													
449	Łąck	8.1	2.7	7.2	3.2	9.3	2.9	18.5	29.5	8.8	19.6	10.3	2.5	29.5
450	Strużewo	6.5	1.9	13.2	7.0	15.3	7.4	34.0	27.0	13.5	15.5	7.3	1.5	34.0
451	Baruchów	9.5	2.1	9.1	7.5	14.4	2.0	24.0	20.9	9.7	15.8	.	.	—
452	Olganowo	9.6	1.7	12.4	9.8	18.5	3.1	37.0	14.9	13.1	17.9	12.5	3.1	37.0
453	Brześć Kujawski	8.5	1.2	9.2	10.5	25.7	13.9	34.9	24.6	8.6	16.0	6.7	4.2	34.9
454	* Nieszawa	8.3	2.1	8.9	7.1	17.3	4.5	32.8	10.0	11.0	18.0	13.3	3.4	32.8
455	Więcławice	7.0	1.0	5.2	13.2	12.4	4.7	22.6	12.5	20.2	19.5	10.0	3.4	22.6
456	Nadróż	9.3	1.4	10.4	3.9	10.3	4.0	28.1	21.5	7.9	17.3	10.6	.	28.1
	Dorzecze Wisły dolnej													
457	Toruń Lotnisko	8.8	2.5	5.8	8.6	11.6	2.8	28.0	18.5	10.6	14.9	10.3	3.1	28.0
458	Toruń Koszary	9.0	2.7	7.2	4.7	11.7	2.3	34.9	14.4	10.3	12.7	8.0	2.9	34.9
459	* Solec Kujawski	8.6	3.5	7.7	6.8	12.1	8.3	17.1	6.7	14.0	15.6	18.3	5.8	18.3
460	* Unisław	15.8	2.7	4.9	7.6	14.8	14.6	28.3	12.4	16.4	15.4	15.4	2.9	28.3
461	Polana	6.9	4.2	9.7	19.6	19.8	17.4	28.9	14.2	24.8	25.3	14.2	6.9	28.9
462	Wielka Klonia	7.6	4.5	10.0	12.3	14.5	9.4	21.0	21.4	39.2	30.5	10.0	.	39.2
463	Bydgoszcz Inst. Roln.	10.6	2.6	12.8	12.7	14.0	8.1	24.6	9.5	14.4	20.3	13.6	3.5	24.6
464	Bydgoszcz Lotnisko	9.8	3.8	4.8?	4.6	11.2	6.0	30.0	12.6	15.1	13.6	11.0	3.0	30.0
465	Żur Młyn	5.9	2.8	8.0	10.8	13.5	16.5	53.2	11.7	16.0	16.4	15.3	.	53.2
466	Dźwierzno	9.2	2.0	4.6	3.5	14.4	8.9	32.5	9.6	11.0	14.2	15.5	2.8	32.5
467	Grudziądz-Lotnisko	12.4	2.7	5.6	10.0	12.4	5.9	32.5	20.0	15.9	10.7	4.2	3.0	32.5
468	* Radzyń	13.5	3.4	5.5	6.4	21.1	.	7.9	10.2?	17.1	17.2	3.8	4.2	21.1
469	* Łasin	12.1	3.5	6.0	17.2	22.5	5.7	36.0	29.6	21.5	17.5	15.1	6.0	36.0
470	* Janowo	7.2	1.6	8.8	10.9	16.1	12.0	23.3	19.0	11.7	20.4	12.0	2.9	23.3
471	Wirty	4.8	1.9	7.1	11.8	19.2	7.5	65.4	23.2	28.5	22.0	.	2.8	65.4
472	* Kopytkowo	7.0	1.0	8.5	11.2	13.3	11.9	43.0	22.0	15.5	18.3	10 9	2.5	43.0
473	* Tczew	4.7	2.1	6.7	14.2	14.6	7.5	9.8	16.0	10.0	20.8	14.2	2.5	20.8

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Wybrzeże Bałtyckie (między ujściem Wisły i Piaśnicą)													
474	Gdynia	5.5	19.6	33.3	55.0	61.4	17.5	100.8	57.5	107.0	94.1	73.9	17.7	643.3
475	Oksywie	3.8	16.9	25.4	45.3	61.1	13.5	99.3	69.1	76.5	77.7	46.1	12.6	547.3
476	Hel	8.6	21.8	28.1	41.0	49.2	7.7	66.4	140.1	91.6	87.8	57.8	14.1	614.2
477	Puck	11.9	31.0	40.0	50.8	44.0	14.3	110.9	35.9	108.7	112.7	77.2	15.6	653.0
478	Chałupy	3.4	14.0	23.6	44.5	46.0	15.7	71.5	35.3	105.5	76.1	45.7	9.3	490.6
479	Chłapowo	1.6?	13.8	27.0	49.1	58.9	21.7	73.0	64.8	117.5	92.5?	80.3	11.3	611.5?
480	Rozewie	3.7	5.6?	22.0	40.2	59.8	25.3	69.9	48.2	111.0	93.6	61.4	.	—
481	Karwia	8.6	21.9	22.3	32.9	51.6	34.5	82.6	93.8	104.2	125.8	95.3	14.5	688.0
	Dorzecze Niemna													
482	* Stołpce	13.5	12.9	34.8	19.4	29.8	41.3	75.5	105.6	66.2	77.6	155.8	43.2	675.6
483	Hanusowszczyzna	10.9	3.3	39.4	23.1	39.5	28.2	89.0	151.7	44.9	81.6	94.4	11.9?	617.9?
484	* Nieśwież	12.9	12.5	33.3	22.3	36.5	37.0	72.4	105.1	54.3	72.7	134.7	55.6	649.3
485	* Horodziej	11.3	7.7	31.2	28.0	28.9	47.4	71.8	94.3	59.2	66.7	131.8	26.2	604.5
486	Jeremicze	.	5.8	23.2	38.1	42.4	39.4	67.7	95.8	58.0	63.9	109.3	33.9	—
487	* Derenie	17.8	7.2	36.9	49.0	63.2	60.9	103.2	161.8	52.3	82.8	132.0	31.2	798.3
488	Łazduny	13.7	9.1	43.2	.	51.3	70.5	118.0	133.4	51.4	71.3	126.5	37.2	—
489	* Korelicze	9.4	7.0	32.4	24.1	55.8	29.9	71.4	94.3	67.9	68.8	125.3	24.7	611.0
490	Nowogródek	10.9	10.2	32.4	33.3	31.7	24.0	73.9	95.1	77.1	70.7	128.9	34.6	622.8
491	Kozarowszczyzna	6.5	5.5	26.6	46.0	109.2	60.5	109.9	143.8	87.3	112.5	127.6	17.6	853.0
492	* Mikołajów	10.0	15.6	41.0	33.7	50.3	75.1	111.6	114.7	59.1	70.5	131.1	23.6	736.3
493	* Lipniszki	12.8	6.8	37.3	60.7	51.1	41.1	129.6	106.8	70.1	74.5	94.4	34.8	720.0
494	Bieniakonie	6.5	3.1	28.1	53.2	73.9	41.6	124.0	139.5	39.5	90.0	*103.9*	23.3	*726.6*
495	* Mnichy	10.4	1.8	24.6	40.9	49.8	44.6	112.5	91.2	57.7	52.5	192.7	33.1	711.8
496	Lida	17.0	18.5	30.2	62.6	60.5	47.4	122.4	87.7	83.0	57.6	99.8	29.1	715.8
497	* Stare Młyniszcze	10.5	8.6	38.6	88.0	64.0	31.7	96,0	63.4	53.0	54.5	111.0	25.1	644.4
498	* Niemen	14.2	15.9	45.8	89.9	65.8	25.1	87.0	75.0	59.8	59.2	108.0	32.8	678.5
499	* Wielka Swerotwa	7.0	8.0	23.0	54.7	68.7	55.6	91.1	62.8	49.5	53.3	133.0	13.9	620.6
500	* Podłoziany	7.9	15.0	39.1	69.7	53.1	34.6	100.9	62.0	53.7	52.9	126.5	29.4	644.8
501	* Nowojelnia	8.0	10.0	35.1	72.7	43.8	18.8	95.0	77.7	40.0	47.3	123.7	14.2	586.3
502	Dzikowina — Chrólczyce	7.4	4.7	23.6	61.5	46.4	22.6	110.6	78.1	38.1	51.8	112.1	6.9	563.8
503	* Hołowle	6.4	8.0	50.4	77.4	46.9	27.2	81.4	85.8	45.0	55.7	121.0	12.4	617.6
504	* Ochonowo	25.6	13.0	68.3	58.8	42.4	29.7	127.1	89.4	65.1	52.9	115.8	12.0	700.1
505	* Zdzięcioł	11.3	9.3	51.9	83.2	47.9	21.0	106.4	92.3	37.6	61.4	110.4	.	.
506	* Bielica	8.1	6.6	33.4	77.2	61.2	22.7	88.5	86.5	60.3	46.4	94.3	15.7	600.9
507	* Orla	11.5	4.7	43.8	73.7	69.6	16.4	107.0	96.9	46.2	54.4	98.9	29.3	652.4
508	* Szczuczyn	12.6	8.2	50.1	79.5	75.8	14.9	127.9	93.1	48.9	59.8	108.4	28.1	707.3
	Dorzecze Szczary													
509	* Lachowicze	8.5	3.1	34.0	30.5	79.0	38.5	62.2	90.0	53.1	36.1	117.6	.	—
510	Lipsk	.	13.3	32.3	56.7	77.2	19.6	85.5	91.2	58.2	62.5	122.2	39.7	—
511	* Śl. X. kan. Ogińskiego	11.2	13.1	30.3	53.4	92.3	14.8	91.7	101.9	74.5	41.6	92.3	20.3	637.4
512	* Baranowicze	8.0	11.9	36.9	41.0	45.5	52,1	70.0	117.3	52.5	61.4	106.4	23.6	626.6
513	* Czemioły	4.7	17.5	88.7?	54.2	59.2	7.4	103.1	93.1	97.4	55.1	109.5	25.0	714.9?
514	* Stara Hrywda	8.4	11.6	45.6	62.1	78.4	10.9	95.6	.	65.3	44.2	92.3	21.3	—
515	* Iwacewicze	7.5	10.8	114.5?	9.0?	49.6	6.4	103.5	81.1	68.3	38.8	94.2	17.4	601.1?
516	Żyrowice	7.7	9.9	41.9	65.5	59.7	44.8	88.2	89.9	78.0	47.3	104.3	23.5	660.7
517	Słonim	20.5	17.8	60.0	42.3	49.7	33.2	126.0	76.3	53.4	41.8	122.0	26.4	669.4
518	* Horodki	8.8	4.6	47.1	65.8	67.9	10.4	88.9	73.3	57.3	51.7	91.2	19.2	586.2
519	* Wielka Wola	5.6	11.5	38.6	69.1	76.8	7.9	98.2	88.3	52.8	61.6	100.3	19.7	630.4
520	* Szczara	11.2	5.2	40.6	64.2	82.3	7.9	114.3	76,2	52.9	58.2	88.2	11.0	612.2
	Dorzecze Niemna (dalszy ciąg)													
521	* Mosty	13.1	8.7	38.0	52.0	49.1	6.9	93.6	90.0	45.7	57.8	75.4	30.0	560.3
522	* Piaski	11.4	9.7	35.8	50.9	59.5	5.1	96.1	95.6	59.0	54.6	92.3	25.8	595.8
523	Łunna	9.4	6.4	34.2	23.3	75.3	5.4	72.3	91.2	47.0	33.2	65.0	.	—
524	Świsłocz	12.3	7.6	41.7	39.5	40.5	3.3	121.3	97.5	51.9	89.3	91.8	27.8	624.5
525	Grodno	8.0	5.8	39.0	25.7	77.5	34.9	89.5	90.0	52.2	64.3	80.6	16.5	584.0
526	* Grodno	8.6	5.2	39.9	37.1	100.5	36.2	94.1	101.7	62.4	80.1	86.9	26.6	679.3
527	* Suchorzeczka	15.1	9.0	62.5	35.5	85.0	47.8	91.9	85.5	39.4	89.0	80.3	35.1	676.1
528	Wigry	11.9	9.3	61.6	59.6	78.8	37.2	94.8	122.5	54.3	84.3	90.7	26.7	731.7
529	Józefatów Hańcza	5.6	12.0	70.3	30.0?	91.1	37.4	100.0	82.5	56.6	92.2	91.9	43.0	712.6?
530	* Niemnowo	7.9	10.2	45.8	31.5	64.1	40.9	118.8	97.2	53.1	100.8	85.3	34.8	690.4
531	* Druskieniki	11.7	8.9	53.0	36.2	60.9	36.5	120.8	105.2	53.3	91.3	110.6	41.8	730.2
532	Koniawa	7.1	8.8	48.0	58.9	65.3	45.0	109.9	99.2	60.5	105.7	124.1	15.8	748.3

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Wybrzeże Bałtyckie (między ujściem Wisły i Piaśnicą)													
474	Gdynia	1.9	5.4	12.8	9.6	20.0	7.3	38.7	20.0	22.3	21.8	13.6	6.8	38.7
475	Oksywie	1.4	3.7	11.2	9.4	24.7	6.7	32.2	23.2	15.5	32.2	9.2	5.0	32.2
476	Hel	3.1	8.9	10.2	9.2	16.3	4.3	19.6	37.2	16.3	29.6	12.0	2.5	37.2
477	Puck	6.7	10.0	7.0	10.2	17.0	4.9	31.1	11.3	30.8	32.3	16.8	3.8	32.3
478	Chałupy	1.2	3.2	10.3	10.6	19.2	7.1	23.6	8.4	34.2	29.4	9.2	2.7	34.2
479	Chłapowo	1.5?	4.8	10.3	9.8	20.4	7.9	13.5	17.1	30.2	20.2	15.4	3.1	30.2
480	Rozewie	1.8	3.2	9.2	8.5	19.3	9.0	19.4	18.0	23.5	18.3	13.5	.	23.5
481	Karwia	3.4	8.5	4.7	8.3	17.8	18.4	28.0	44.5	22.0	25.2	15.5?	6.5	44.5
	Dorzecze Niemna													
482	* Stołpce	4.1	5.2	9.6	8.4	11.0	11.3	16.4	23.7	20.3	17.3	42.0	15.0	42.0
483	Hanusowszczyzna	4.7	2.0	9.5	10.2	16.1	18.0	22.0	20.0	20.7	20.4	39.2	2.5?	39.2
484	* Nieśwież	3.7	3.8	6.8	8.6	15.1	11.9	18.9	20.1	23.2	16.4	33.2	15.0	33.2
485	* Horodziej	3.9	4.4	11.2	14.4	11.5	17.6	15.1	23.0	16.7	13.5	33.7	9.3	33.7
486	Jeremicze	.	2.4	6.2	13.7	25.0	11.7	17.5	19.3	13.9	19.7	27.7	14.5	27.7
487	* Derenie	7.5	2.1	7.0	21.5	12.8	17.7	16.1	29.5	18.8	15.9	25.5	6.1	29.5
488	Łazduny	7.0	2.2	8.5	.	12.0	24.6	15.8	30.0	26.2	18.5	23.5	13.0	—
489	* Korelicze	6.1	4.0	10.0	10.7	20.8	7.2	13.0	19.2	11.1	20.1	28.4	15.5	28.4
490	Nowogródek	4.0	3.5	8.9	21.2	17.8	7.6	18.6	8.7	10.9	12.8	24.5	7.3	24.5
491	Kozarowszczyzna	2.5	2.0	6.7	22.5	75.6	16.8	30.0	33.0	19.0	21.0	24.0	4.9	75.6
492	* Mikołajów	7.5	5.8	10.6	16.7	12.1	45.0	20.1	19.0	17.1	25.2	26.6	8.2	45.0
493	* Lipniszki	6.6	1.5	7.6	31.5	17.4	18.5	21.8	22.5	27.1	23.4	20.7	10.5	31.5
494	Bieniakonie	4.0	0.9	12.0	20.8	24.0	17.2	36.5	35.0	7.4	19.0	22.5	7.5	36.5
495	* Mnichy	5.0	0.7	4.3	10.4	27.2	27.4	27.2	30.2	18.2	10.2	38.7	8.9	38.7
496	Lida	6.6	5.0	11.6	20.3	21.4	13.8	19.6	15.4	46.3	12.4	15.1	5.4	46.3
497	* Stare Młyniszcze	7.9	4.1	10.1	41.5	25.5	29.1	18,8	24.7	9.0	11.1	17.8	8.7	41.5
498	* Niemen	4.9	3.6	12.0	44.8	24.5	7.5	14.3	13.7	18.8	9.5	19.0	8.2	44.8
499	* Wielka Sworotwa	2.5	1.3	6.4	39.5	19.9	37.0	15.8	15.1	10.9	9.0	28.0	4.0	39.5
500	* Podłoziany	3.1	7.9	11.6	47.1	19.3	23.8	13.1	18.2	13.1	14.2	32.2	7.6	47.1
501	* Nowojelnia	3.4	2.9	7.3	53.0	16.8	9.0	10.0	13.9	7.0	11.4	25.0	5.5	53.0
502	Dzikowina — Chrólczyce	4.1	1.3	6.0	44.6	17.0	7.8	21.4	20.7	6.2	9.4	19.5	2.0	44.6
503	* Hołowle	3.1	2.7	15.1	52.0	20.5	13.9	13.1	24.9	8.4	10.1	25.1	3.9	52.0
504	* Ochonowo	14.5	4.5	23.7	44.3	11.1	11.9	22.5	15.3	12.0	9.2	35.8	2.2	44.3
505	* Zdzięcioł	3.5	3.0	18.8	65.8	13.5	10.6	16.8	26.9	5.6	10.6	18.7	.	65.8
506	* Bielica	2.4	2.7	8.8	45.4	18.5	6.9	14.3	15.3	13.5	8.0	17.4	3.8	45.4
507	* Orla	4.5	2.5	12.6	42.9	18.4	5.0	14.8	16.2	8.7	10.2	24.1	9.1	42.9
508	* Szczuczyn	5.1	2.5	14.0	40.4	22.4	7.4	18.3	19.6	14.2	11.5	23.3	8.0	40.4
	Dorzecze Szczary													
509	* Lachowicze	6.5	3.1	16.4	25.7	38.1	12.3	11.4	16.1	14.0	10.0	31.8	.	38.1
510	Lipsk	.	4.6	9.7	38.3	30.1	6.0	19.8	20.5	13.0	10.4	36.0	10.6	38.3
511	* Śl. X. kan. Ogińskiego	4.9	7.6	9.3	33.2	31.8	4.4	14.3	31.6	16.3	9.2	27.3	5.9	33.2
512	* Baranowicze	3.0	4.3	11.2	29.0	21.0	18.0	13.8	29.7	9.0	11.1	28.6	8.2	29.7
513	* Czemioły	3.0	7.0	25.0	33.5	20.0	2.2	21.0	24.0	26.7	12.0	23.5	5.5	33.5
514	* Stara Hrywda	3.1	5.6	18.8	26.5	25.3	6.8	14.1	.	12.4	18.1	20.6	5.9	—
515	* Iwacewicze	4.1	8.1	60.0?	3.0?	19.3	2.8	22.0	12.2	9.3	8.0	21.8	4.6	60.0?
516	Żyrowice	2.9	4.8	14.3	36.0	19.1	36.0	15.6	16.9	28.3	8.8	28.2	7.2	36.0
517	Słonim	7.0	10.0	32.0	19.7	17.0	27.6	19.2	18.6	19.1	12.4	30.1	4.7	32.0
518	* Horodki	2.5	2.1	17.2	42.7	22.3	5.2	13.0	12.8	16.2	13.4	23.0	5.2	42.7
519	* Wielka Wola	3.5	3.0	10.6	47.8	18.0	4.6	14.6	20.8	9.0	12.2	17.0	5.0	47.8
520	* Szczara	4.5	2.6	11.0	43.5	25.4	5.6	17.6	16.2	16.1	9.4	17.8	3.3	43.5
	Dorzecze Niemna (dalszy ciąg)													
521	* Mosty	4.7	4.9	10.4	26.9	17.0	4.1	16.0	19.0	5.9	9.3	20.6	10.6	26.9
522	* Piaski	4.9	4.8	13.8	27.4	19.1	3.6	17.8	17.4	7.0	8.5	18.3	8.0	27.4
523	Łunna	6.7	2.3	9.8	19.6	26.3	3.0	20.5	41.0	7.0	7.2	18.2	.	41.0
524	Świsłocz	3.3	5.0	15.0	16.0	12.8	2.0	27.3	22.5	7.4	24.0	26.3	4.6	27.3
525	Grodno	4.8	2.9	7.4	7.7	23.4	19.0	20.7	22.7	9.7	17.2	22.5	2.7	23.4
526	* Grodno	4.5	2.1	7.2	12.3	24.7	21.3	20.2	24.2	20.2	19.4	23.1	4.8	24.7
527	* Suchorzeczka	7.1	3.2	13.1	14.2	23.9	30.4	40.7	19.2	7.4	28.7	14.6	9.5	40.7
528	Wigry	5.8	2.7	20.4	24.5	24.4	22.6	46.0	43.3	9.8	22.5	15.3	5.6	46.0
529	Józefatów Hańcza	3.2	8.5	17.4	11.5?	21.6	31.0	31.1	30.2	11.0	37.4	18.0	10.2	37.4
530	* Niemnowo	3.5	6.0	9.1	9.5	12.9	35.0	34.0	22.8	9.5	39.3	20.3	7.0	39.3
531	* Druskieniki	6.8	2.3	11.3	14.8	23.5	33.9	39.1	23.7	16.5	37.2	22.8	8.4	39.1
532	Koniawa	4.3	3.6	13.4	22.2	20.4	30.0	34.2	23.9	17.7	24.7	30.1	3.9	34.2

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Wilji													
533	Dołhinów	8,8	6.5	18.2	27.3	25.9	57.2	81.7	134.2	33.2	78.0	81.7	21.7	574.4
534	Werebje	*16.4*	18,2	52.7	28.3	63.6	62,1	79.5	162.3	41.6	177.8	112.3	83.2?	898.0?
535	* Krzywicze	19.0	6.2	28.0	26.3	29.5	52.2	83.3	182.5	22.0	70.8	99.2	27.1	646.1
536	Dworek	23.3	14.5	37.2	27.6	41.4	53.8	150.2	170.3	43.3	79.7	102.5	38.8	782.6
537	Radoszkowice	20.3	21.1	35.0	50.3	40.5	71.9	112.1	111.0	50.4	98.1	121.4	27.7	759.8
538	* Wilejka	5.9	12.2	48.0	27.7	39.7	22.8	130.4	170.2	25.5	197.2	153.8	37.4	870.8
539	Oszmiana	13.5	10.4	39.3	48.5	79.2	33.6	86.4	155.8	44.0	87.3	124.0	32.6	754.6
540	* Soły	6.9	10.6	58.0	45.6	49.7	65.7	90.3	128.7	34.0	66.9	107.9	32.6	696.9
541	* Podumble	14.7	7.5	44.4	33.0	66.6	44.2	114.1	127.7	35.8	96.0	159.4	31.3	774.7
542	Pohulanka	14.1	14.2	43.5	50.3	99.2	43.0	98.0	125.6	32.5	88.2	158.7	61.0	828.3
543	Podbrodzie	12.4	15.1	39.2	46.6?	107.0	8.1	101.7	164.2	20.8	68.2	152.8	30.2	766.3?
544	* Santoka	8.9	7.0	44.7	61.7	72.1	26.0	100.3	108.6	34.6	75.9	130.8	26.8	697.4
545	* Niemenczyn	9.7	13.2	48.0	38.3	80.8	11.0	99.4	125.0	47.8	81.6	108.2	45.0	708.0
546	Bukiszki	14.1	11.1	41.4	.	46.7	13.1	72.3	94.2	32.5	50.4	93.1	18.9	—
547	Nowo—Wilejka	8.6	6.3	39.0	27.8	81.6	23.7	122.3	170.4	46.1	95.0	121.5	20.8	763.1
548	Wilno—Uniwersytet	11.4	8.2	45.2	53.3	76.2	16.1	108.7	121.0	38.8	90.1	124.9	42.2	736.1
549	Nowe Troki	13.1	9.0	60.1	57.1	93.9	8.3	90.3	124.7	43.0	90.7	120.6	48.2	759.0
	Dorz. Dźwiny													
	Dorzecze Dzisny													
550	Marjanów Wileński	11.1	12.0	59.4	31.6	87.2	66.3	100.8	191.3	37.2	97.1	150.0	32.7	876.7
551	Widze	11.7	6.9	35.3	10.7	70.3	52.0	108.7	151.1	12.0	62.6	92.6	31.7	645.6
552	Mieżany	17.6	14.6	57.1	25.2	83.7	44.3	102.9	.	49.2	70.3	114.6	25.7	—
553	* Hoduciszki	10.2	40.3?	35.3	19.3	67.7	96.8	57.8	107.0	50.4	65.1	61.3	53.2	664.4?
554	Łuczaj	3.0?	9.0	48.3	20.6	41.1	57.1	67.8	145.5	33.9	82.2	81.8	14.4?	604.7?
555	* Hermanowicze	17.6	10.0	38.7	24.1	34.2	46.0	108.5	160.8	33.2	56.5	66.2	28.2	624.0
556	* Paziki	15.0	14.3	34.3	15.9	14.6	39.2	101.7	134.1	29.8	54.2	55.5	26.7	535.3
	Dorzecze Dźwiny													
557	* Opsa	11.2	13.7	33.2	21.2	47.5	60.6	88.2	164.9	24.8	93.4	101.0	36.5	696.2
558	Druja	14.7	7.2	28.5	16.1	31.9	36.1	72.9	197.6	19.0	85.7	92.1	53.3	655.1
	Morze Czarne													
	Dorzecze Dunaju													
	Dorzecze Prutu													
559	* Ardżeluża pod Howerlą	17.8	46.4	162.9	133.1	186.2	92.9	59.9	163.0	112.5	237.7	233.2	62.2	1507.8
560	Worochta	11.0	31.6	47.6	73.8	171.4	56.1	21.9	91.4	86.1	76.5	52.2	31.8	751.4
561	* Jabłonica	10.3	38.2	58.2	78.3	154.4	54.2	41.3	98.3	117.8	114.8	61.7	26.5	854.0
562	* Lewuszczyk	7.5	30.5	43.5	105.8	261.0	95.8	38.8	118.7	81.7	74.9	35.5	42.9	936.6
563	Kołomyja	9.4	13.9	19.0	82.4	118.3	72.2	22.0	71.9	60.4	54.7	26.5	63.9	614.6
564	Piadyki	12.4	24.5	31.2	57.4	125.3	78.3	30.8	113.2	56.6	60.9	.	23.4?	—
565	Podhajczyki	10.9	27.8	23.4	61.2	118.0	51.2	24.9	113.9	57.6	66.5	43.7	46.2	645.3
566	Kosów Pokucki	8.5	34.7	34.9	65.9	170.3	81.2	18.4	88.5	84.4	64.8	.	67.9?	—
567	Gwoździec	5.9	33.9	29.2	56.2	144.1	33.4	23.7	104.1	33.3?	56.6	61.0	62.2	643.6?
568	Wierzbowce	10.0	18.2	22.0	76.2	98.0	25.1	30.4	89.5	54.9	56.0	38.7	59.4	578.4
569	Targowica Polna	10.5	34.0	24.7	69.7	106.5	26.5	41.8	97.9	60.3	53.7	20.1	47.7	593.4
570	Hańkowce	10.2	20.0	59.2	72.8	95.2	33.1	22.6	96.6	53.5	53.0	33.5	46.8	596.5
571	* Szybeny	6.1	48.2	59.2	93.5	188.9	24.0	23.8	100.3	94.5	96.5	81.6	34.7	851.3
572	* Żabie	4.0	38.0	38.5	56.0	165.4	56.4	25.0	64.3?	65.4	60.3	23.7	42.9	639.9?
573	* Hryniawa	6.8	44.8	33.8	73.8	208.2	73.0	23.5	115.9	64.1	69.4	41.0	46.1	800.4
574	* Uścieryki	9.0	35.6	30.0	59.9	223.8	28.1	15.7	43.6	103.5	42.8	54.1	49.6	695.7
	Dorzecze Dniestru													
575	Wołcze	14.1	28.0	49.9	89.6	108.9	57.0	68.5	135.3	79.4	55.3	57.0	11.0	754.0
576	* Wołcze	18.0	13.9	51.2	96.2	131.1	50.6	84.8	147.2	88.2	61.4	59.3?	14.6	816.5?
577	* Łomna	26.8	29.7	49.6	55.2?	125.7	54.5	76.1	159.3	83.8	59.0	97.2	15.7	832.6?
578	* Bystre	13.8	18.2	59.9	99.6	84.8	28.3	47.5	114.3	100.5	68.1	100.4	17.1	752.5
579	* Rozłucz	15.2	31.9	37.5	129.2	105.8	69.4	75.7	124.8	77.7	75.3	49.9	17.0	809.4
580	* Strzyłki	13.5	37.4	66.7	117.2	108.1	57.5	56.7	101.1	78.4	48.5	86.2	15.0	786.3
581	* Turze	22.0	42.9	41.1	144.4	105.4	81.4	55.1	129.2	73.9	61.9	61.4	17.3	836.0
582	* Stary Sambor	14.4	33.4	45.9	124.2	64.7	38.1	49.8	91.2	60.5	32.3	55.3	26.1	635.9
583	* Wola Koblańska	17.5	57.9	73.3	196.9	213.3	67.6	126.2?	124.4	97.0	90.1	120.1	37.2	1221.5?
584	* Waniowice	10.9	31.8	40.6	131.6	73.8	34.5	56.4	84.7	55.0	35.6	37.9	19.8	612.6
585	* Dabrówka	11.3	33.4	44.4	125.3	63.8	44.0	58.8	81.1	51.8	41.2	.	14.1	—
586	* Sambor	11.3	37.7	44.2	116.5	78.4	41.8	61.9	112.0	55.1	38.4	51.2	20.9	669.4
587	Czukiew	.	53.7	62.0	118.3	91.6	59.5	71.0	98.1	53.6	62.4	79.2	14.3	—
588	* Hordynia	19.9	29.3	39.8	104.3	69.1	35.7	57.3	123.4	55.7	28.2	40.8	14.4	617.9
589	* Ustrzyki Dolne	18.7	30.4	58.3	101.8	67.4	43.3	64.7	148.8	132.2	82.1	114.9	14.3	876.9
590	* Bandrów Narodowy	23.6	43.9	64.1	98.0	83.7	92.6	57.8	148.7	84.4	67.5	101.8	16.5	882.6
591	* Chyrów	23.2	48.2	59.2	131.4	60.1	49.8	36.1	90.3	124.8	46.6	80.3	23.2	773.2

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Wilji													
533	Dołhinów	2.1	1.4	4.8	13.4	6.8	20.9	12.4	32.9	10.5	11.7	10.9	5.6	32.9
534	Werebje	6.5	4.6	12.0	7.8	16.7	35.8	36.7	30.0	11.3	50.0	20.1	28.3?	50.0
535	* Krzywicze	6.7	3.5	12.0	9.8	8.3	15.3	13.7	64.9	9.8	14.6	22.8	9.4	64.9
536	Dworek	7.0	2.6	9.5	11.0	21.8	12.3	19.0	45.4	11.6	16.2	23.0	10.9	45.4
537	Radoszkowice	4.5	4.0	7.5	9.7	25.3	21.6	17.8	16.0	12.0	19.5	27.0	6.0	27.0
538	* Wilejka	3.4	3.7	15.1	11.9	20.6	9.3	29.9	32.5	5.5	47.6	44.2	13.6	47.6
539	Oszmiana	6.4	2.9	7.9	23.8	18.2	14.3	30.0	34.3	10.5	16.7	26.7	7.2	34.3
540	* Soły	5.5	3.1	13.5	14.5	23.5	26.5	19.1	42.0	9.4	11.6	26.5	14.5	42.0
541	* Podumble	5.0	2.7	11.0	8.4	16.7	12.3	36.8	17.3	7.4	23.3	37.7	7.7	37.7
542	Pohulanka	7.1	4.2	9.0	14.5	19.1	17.9	25.6	24.1	7.0	17.3	27.5	14.8	27.5
543	Podbrodzie	8.3	5.0	7.4	18.0	18.2	5.0	40.3	45.2	7.5	23.1	34.7	8.5	45.2
544	* Santoka	7.0	1.4	9.7	22.5	19.8	8.6	30.2	27.3	7.7	19.8	25.8	5.2	30.2
545	* Niemenczyn	6.5	3.7	9.0	15.6	20.8	3.9	21 1	23.2	7.2	24.1	11.9	9.3	24.1
546	Bukiszki	5.2	2.4	6.3	.	10.8	6.8	24.3	21.1	5.1	7.3	17.0	2.1	—
547	Nowo—Wilejka	6.1	1.3	8.5	7.4	22.0	6.3	44.0	36.0	15.5	22.0	24.3	5.3	44.0
548	Wiino—Uniwersytet	7.4	2.7	6.8	24.9	29.8	4.7	35.2	22.8	9.1	22.5	21.1	12.0	35.2
549	Nowe Troki	6.1	2.3	22.9	25.1	29.5	5.5	33.5	26.8	14.4	29.7	36.3	11.9	36.3
	Dorz. Dźwiny													
	Dorzecze Dzisny													
550	Marjanów Wileński	4.5	2.6	23.0	7.5	21.3	26.9	35.1	23.4	10.1	28.6	41.0	11.3	41.0
551	Widze	6.7	2.9	10.3	3.8	35.0	10.3	21.0	27.7	6.4	22.0	34.3	10.0	35.0
552	Mieżany	8.1	3.2	20.0	10.1	20.2	16.1	9.7	.	12.4	21.0	42.9	4.7	—
553	* Hoduciszki	7.3	12.0?	11.0	6.5	26.5	22.0	14.0	25.0	16.0	12.0	13.2	30.0	30.0
554	Łuczaj	2.0	4.0	18.0	5.2	11.8	24.0	17.0	22.4	15.4	18.5	27.4	6.0	27.4
555	* Hermanowicze	7.7	3.0	10.5	13.1	13.6	14.4	19.4	30.0	11.0	13.3	9.6	5.2	30.0
556	* Paziki	4.3	6.7	7.4	5.7	5.8	12.9	37.2	31.6	9.1	10.4	9.2	5.6	37.2
	Dorzecze Dźwiny													
557	* Opsa	5.0	3.5	8.4	9.7	10.8	18.5	14.3	31.4	8.6	21.3	28.0	9.4	31.4
558	Druja	6.1	2.0	7.9	10.0	5.5	9.0	24.4	27.5	6.9	19.0	20.5	6.5	27.5
	Morze Czarne													
	Dorzecze Dunaju													
	Dorzecze Prutu													
559	* Ardżeluża pod Howerlą	6.8	37.1	31.5	55.7	68.4	40.6	20.3	27.8	26.7	67.0	49.0	11.2	68.4
560	Worochta	3.5	22.0	9.4	12.6	63.5	33.0	9.5	24.7	27.2	20.6	9.0	9.1	63.5
561	* Jabłonica	3.1	26.2	9.3	17.4	52.4	33.7	25.4	21.2	37.5	29.5	10.0	5.6	52.4
562	* Lewuszczyk	5.4	18.8	10.3	21.1	75.1	43.0	11.5	27.9	19.3	29.0	10.0	12.0	75.1
563	Kołomyja	2.3	10.5	6.0	14.0	28.4	33.5	4.4	14.5	20.4	14.6	5.0	19.0	33.5
564	Piadyki	3.4	21.5	7.0	13.0	38.2	40.6	7.8	18.0	21.0	15.4	.	7.7?	40.6
565	Podhajczyki	4.3	25.0	5.1	17.0	28.1	29.3	6.7	33.3	22.0	14.3	6.7	12.7	33.3
566	Kosów Pokucki	4.8	25.8	10.4	10.7	74.5	39.6	5.3	32.2	21.2	23.9	.	20.2	74.5
567	Gwoździec	4.0	30.5	6.8	15.0	35.4	26.1	4.0	42.8	13.2?	12.9	9.9	21.6	42.8
568	Wierzbowce	5.9	14.8	7.8	18.1	27.8	18.6	7.9	28.6	20.8	12.5	7.5	16.5	28.6
569	Targowica Polna	4.5	28.0	12.5	20.3	35.3	25.0	24.2	30.0	23.2	14.1	7.5	20.0	35.3
570	Hańkowce	6.5	17.1	41.3	22.0	31.2	27.7	7.5	26.0	21.5	15.1	9.6	17.6	41.3
571	* Szybeny	2.5	39.0	10.8	18.2	57.3	5.8	8.0	24.7	16.0	23.2	13.7	10.0	57.3
572	* Żabie	2.2	30.8	9.2	11.6	76.0	33.3	5.4	25.5?	17.0	22.6	7.5	10.8	76.0
573	* Hryniawa	3.8	39.6	9.3	12.6	52.3	38.2	6.2	46.0	18.5	30.0	10.3	8.7	62.3
574	* Uścieryki	3.6	32.6	7.9	12.4	76.7	7.2	2.9	14.2	17.3	12.3	12.6	11.2	76.7
	Dorzecze Dniestru													
575	Wołcze	5.8	20.2	10.6	29.8	29.8	44.8	13.8	37.5	14.5	11.5	8.3	3.0	44.8
576	* Wołcze	4.9	6.9	11.3	35.6	36.0	41.2	15.8	36.4	18.3	9.8	7.0	5.0	41.2
577	* Łomna	5.6	20.8	12.0	7.0?	34.5	36.5	14.0	40.0	19.0	12.1	12.1	5.0	40.0
578	* Bystre	4.8	10.5	11.8	42.0	23.0	17.3	9.2	27.6	18.2	12.2	20.0	4.3	42.0
579	* Rozłucz	5.8	25.5	9.1	38.9	38.4	29.0	16.5	35.8	14.1	15.0	9.1	4.7	38.9
580	* Strzyłki	3.9	26.5	27.2	40.2	39.0	29.0	14.6	29.4	19.2	10.1	15.9	4.0	40.2
581	* Turze	5.0	36.0	9.1	50.0	40.0	37.8	13.2	31.1	15.8	13.0	12.1	3.0	50.0
582	* Stary Sambor	5.3	30.3	13.0	38.2	17.5	35.3	15.3	36.2	12.5	6.2	9.3	6.3	38.2
583	* Wola Koblańska	7.2	53.5	20.7	49.7	49.2	47.9	.	41.0	15.7	20.7	18.5	10.1	—
584	* Waniowice	4.5	28.2	14.5	36.2	17.9	20.0	15.4	31.9	10.7	7.2	6.8	6.5	36.2
585	* Dąbrówka	3.9	29.2	14.9	47.0	12.8	20.0	14.7	30.9	9.3	9.2	.	4.5	—
586	* Sambor	3.6	33.6	14.5	56.5	18.9	22.8	15.1	35.5	12.9	8.5	8.3	6.5	56.5
587	Czukiew	1.4?	32.7	16.7	24.4	18.6	20.1	31.0	39.7	14.6	16.6	14.5	4.0	39.7
588	* Hordynia	8.6	26.0	17.4	57.5	18.6	23.1	15.9	32.7	10.7	5.1	10.9	3.9	57.5
589	* Ustrzyki Dolne	8.7	19.3	14.0	29.3	13.6	13.3	15.3	38.7	19.6	12.6	25.8	3.1	38.7
590	* Bandrów Narodowy	7.1	32.5	14.6	40.7	13.0	47.4	13.7	34.2	17.6	11.2	18.7	5.8	47.4
591	* Chyrów	8.2	29.0	22.1	43.5	11.2	25.3	9.0	37.3	28.3	8.9	14.3	7.8	43.5

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
592	* Rudki	16.4	26.1	39,6	101.5	84.1	45.3	59.0	124.1	58.1	33.4	46.3	23.8	657.7
593	Wola Dobrostańska	16.0	22.9	48.9	90.0	79.9	14.1	86.8	115.6	66.4	61.7	73.7	32.5	708.5
594	* Komarno	14.1	23.9	26.8	73.6	102.3	29.1	58.7	88.3	67.6	31.6	51.6	18.1	585.7
595	* Mokrzany	10.2	34.9	49.3	83.1	86.5	35.8	71.6	80.9	91.7	31.8	42.4	14.8	633.0
596	* Sprynia	15.5	42.5	47.0	127.3	99.3	86.5	50.5	137.1	80.1	49.9	68.6	29.1	833.4
597	Drohobycz	11.9	30.9	28.6	136.5	87.0	31.8	52.1	97.9	80.0	34.0	37.0	28.0	655.7
598	* Rozwadów	14.8	24.8	32.8	.	102.1	39.3	49.9	90.7	82.1	46.1	52.0	26.1	—
599	Podniestrzany	16.0	27.0	28.6	94.2	55.1	54.0	38.5	68.6	94.2	30.5	33.1	50.4	590.2
	Dorzecze Stryja													
600	* Wyżłów	31.3	33.2	102.7	130.1	137.3	32.9	93.7	170.6	86.8	129.6	152.8	29.2	1130.2
601	* Klimiec	23.9	28.5	88.3	135.2	121.8	24.8	73.4	153.4	91.9	123.8	142.6	28.8	1036.4
602	* Annaberg	26.2	25.5	89.1	129.7	136.8	26.7	84.6	135.8	84.8	109.8	111.0	21.7	981.7
603	* Matków	19.7	32.0	69.9	95.9	104.5	31.0	85.9	114.3	61.2	90.6	91.7	21.3	818.0
604	* Huśne Wyżne	21.1	39.7	94.2	115.0	101.3	35.9	67.2	160.3	81.4	115.7	87.6	19.0	938.4
605	* Krywka	32.0	36.4	88.4	109.6	119.3	30.2	82.7	115.6	78.7	112.1	138.0	32.9	975.9
606	Wysocko Wyżne	7.2	3.8?	41.9	57.5	85.5	30.9	59.2	104.6	44.8?	77.3	82.2	5.8?	600.7?
607	* Libuchora ad Turka	19.1	24.9	67.0	77.0	161.0	21.0	83.2	139.4	72.4	115.0	111.2	19.8	911.0
608	* Hnyła	26.9	19.7	78.4	113.3	86.2	19.5	80.9	153.2	91.0	136.2	143.7	16.8	965.8
609	* Borynia	20.7	28.2	47.5	81.5	128.3	46.3	52.5	147.7	84.9	75.4	49.1	16.6	778.7
610	* Zawadka	18.5	27.2	54.2	88.1	111.3	42.5	70.3	133.0	89.0	70.4	68.2	13.9	786.6
611	* Bachnowate	13.2	29.5	55.6	78.6	158.9	22.8	87.6	195.6	88.3	76.9	77.5	8.9?	893.4?
612	* Ilnik	18.4	17.0	53.1	73.3	134.2	31.4	93.8	173.3	85.0	94.9	63.4	16.6	854.4
613	* Tureczki Wyżne	22.2	35.1	71.0	83.0	141.7	44.5	79.1	126.3	85.8	87.3	76.2	24.2	876.4
614	* Turka	21.1	27.3	55.7	75.4	122.3	65.7	85.6	159.2	92.0	73.5	50.6	17.9	846.3
615	* Malmansthal	17.8	31.8	51.5	92.1	127.8	50.5	87.5	129.4	87.2	76.1	98.5	15.1	865.3
616	* Majdan	15.4	26.7	87.0	59.1	109.3	46.9	24.5?	119.4	71.2	.	98.8	33.3	—
617	* Rybnik	15.9	30.4	46.8	110.3	110.1	82.7	52.0	143.5	84.4	61.2	64.7	16.0	818.0
618	* Podhorodce	14.3	37.0	46.0	102.2	110.8	66.3	40.7	92.7	69.7	40.7	39.7?	21.0	681.1?
619	* Oporzec	21.5	24.2	80.2	136.9	144.6	31.5	78.2	116.1	89.9	126.2	135.8	33.6	1018.7
620	* Sławsko	22.5	30.6	71.7	109.5	137.3	63.7	92.8	115.4	80.4	99.6	76.6	19.1	919.2
621	* Jelenkowate	24.1	35.4	86.1	145.3	135.3	37.2	84.5	147.5	71.0	118.8	121.4	22 6	1029 2
622	* Różanka Niżna	22.2	18.0	70.1	131.3	157.6	58.1	103.3	132.0	70.6	97.6	85.8	15.6	962.2
623	* Hutar	22.3	27.8	84.1	151.1	131.7	35.4	107.9	130.1	88.0	119.4	120.1	23.3	1041.2
624	* Kalne	25.2	32.5	78.3	110.4	125.7	29.2	63.5	138.3	81.0	98.3	99.8	24.1	906.3
625	* Tucholka	26.9	25.5	72.8	141.3	148.4	34.4	89.7	134.8	95.0	110.7	105.5	24.5	1009.5
626	* Hołowiecko	27.4	32.6	60.5	124.4	189.0	44.6	83.5	132.0	89.3	95.5	66.8	20.4	966.0
627	* Libuchora ad Skole	20.5	27.8	58.1	111.6	168.9	51.9	57.3	122.4	85.3	73.2	73.2	15.4	865.6
628	* Tuchla	20.1	24.1	46.9	109.5	166.5	36.6	57.9	109.7	86.1	74.6	71.3	12.2	815.5
629	* Hrebenów	25.8	37.4	59.9	126.6	189.0	46.6	58.6	116.5	86.0	77.8	77.8	21.5	923.5
630	* Koziowa	33.0	37.9	68.9	121.5	156.9	35.7	60.0	130.1	80.8	99.7	80.0	25.7	930.2
631	* Butywla	32.4	31.1	72.6	149.6	153.8	78.1	87.6	139.3	103.3	98.6	139.2	27.1	1112.7
632	* Korostów	33.7	47.7	89.4	172.6	236.0?	137.0	89.5	188.3	140.4	163.1?	134.7	33.1	1465.5?
633	* Skole	22.6	42.1	56.9	115.6	165.4	154.0	40.9	95.3	70.4	68.6	70.2	23.7	925.7
634	* Kłódka ad Skole	13.6	33.7	48.6	104.3	163.3	116.7	50.2	89.9	68.7	59.9	49.1	24.1	822.1
635	* Kamionka ad Skole	18.4	43.0	46.9	121.3	184.0	136.7	40.6	109.6	89.1	71.8	68.5	20.6	950.5
636	* Synowódzko Wyżne	13.2	42.0	36.1	102.0	133.1	60.8	33.4	93.6	65.3	42.7	25.1	20.3	667.6
637	* Orów	14.9	35.3	30.1	128.7	135.8	62.6	35.2	105.4	70.2	49.4	35.0	31.0	733.6
638	* Stryj	13.8	29.1	25.1	75.2	57.7	26.0	39.3	42.3	65.8	35.6	.	18.5	—
639	Turady	14.7	31.8	24.1	116.8	71.9	50.5	45.3	68.5	106.2	36.1	47.7	34.5	648.1
	Dorzecze Dniestru (dalszy ciąg)													
640	Bereźnica	14.4	29.5	19.0	84.4	96.2	57.3	36.6	34.4	51.6	52.5	26.7	22.9	525.5
641	* Ludwikówka	20.4	23.7	68.2	126.6	151.5	49.2	65.1	118.8	64.8	103.0	85.6	21.4	898.3
642	Wełdzirz	15.4	25.8	36.5	75.6	155.9	83.6	34.7	77.0	45.5	49.8	23.5	47.8	671.1
643	* Wyszków	33.6	41.7	91.5	135.4	133.5	70.5	73.3	266.3?	57.2	141.5	153.2	31.3	1229.0?
644	* Sołotwina	15.2	14.4	25.7	93.2	111.3	24.5	49.0	36.2	113.8	127.2	115.2	12.3	738.0
645	Bolechów Zarz. Żupy S.	*16.7*	36.7	43.3	92.9	134.8	65.9	26.6	62.6	54.7	40.0	22.2	24.5	*620.9*
646	* Sokołów	12.9	31.9	27.5	88.4	108.1	31.6	40.5	64.4	45.5	53.6	33.5	32.9	570.8
647	* Darów	8.9	15.3	51.3	90.1	181.0	39.3	47.3	127.5	62.2	155.7	137.1	35.1	950.8
648	* Spiskowa	27.2	36.7	76.2	140.8	135.9	53.5	74.6	184.8	68.5	131.4	142.3	32.3	1104.2
649	* Podluty	9.1	28.1	42.5	109.8	155.5	65.2	44.4	109.6	60.3	84.7	71.8	31.5	812.5
650	* Meczyszcze	14.0	12.4	38.0	76.2	135.4	97.2	31.1	98.4	54.9	61.3	23.5	32.0	674.4
651	* Petranka	14.0	34.7	19.6	77.8	112.1	49.3	28.3	74.9	44.6	51.9	30.9	39.2	577.3
652	* Kałusz	15.3	29.5	33.1	54.9	91.3	58.4	34.4	60.1	31.4	47.1	41.6	41.9	539.0
653	Lipica Dolna	13.7	28.9	42.1	96.7	69.1	22.7	33.6	90.5	65.6	37.5	42.4	21.0	563.8
654	Sarnki Dolne	14.5	10.4	29.6	78.2	83.6	26.5	33.9	102.5	113.1	41.1	42.4	22.8?	598.6?
655	Szumlany Wielkie	13.4	19.8	32.0	77.9	95.4	28.6	21.9	95.3	98.9	39.5	44.7	30.1	597.5
656	Porohy	.	25.1	29.1	78.3	151.8	67.2	22.3	72.8	50.6	60.3?	29.5	48.9	—
657	* Rafajłowa	20.2	19.4	52.7	100.9	199.2	67.5	53.4	117.7	57.1	123.2	90.0	14.4	915.7

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
592	* Rudki	3.4	23.4	21.2	46.2	23.0	28.5	20.5	31.2	9.5	8.2	14.0	11.6	46.2
593	Wola Dobrostańska	4.9	18.6	21.8	36.3	24.6	13.1	26.5	32.6	13.6	14.9	16.2	11.4	36.3
594	* Komarno	2.9	22.1	10.9	38.9	25.5	12.1	13.1	31.4	10.4	7.9	11.8	6.0	38.9
595	* Mokrzany	4.0	30.2	10.0	40.1	22.0	28.0	18.9	29.1	32.6	7.0	8.6	5.8	40.1
596	* Sprynia	4.0	37.5	10.0	46.3	28.5	76.5	13.0	45.9	16.6	11.5	13.5	9.2	76.5
597	Drohobycz	3.1	27.2	10.4	56.8	14.1	23.2	12.0	28.8	23.7	9.2	9.2	10.3	56.8
598	* Rozwadów	2.4	23.0	15.5	.	43.2	19.2	13.8	26.9	31.8	9.0	15.5	7.3	—
599	Podniestrzany	6.2	27.0	10.0	44.7	11.6	26.6	10.2	16.6	26.8	8.0	18.3	14.5	44.7
	Dorzecze Stryja													
600	* Wyżłów	12.8	18.0	22.1	40.2	25.1	20.4	17.5	40.2	22.4	32.0	18.3	5.8	40.2
601	* Klimiec	11.7	15.0	21.7	33.7	28.1	19.3	18.8	46.0	16.7	28.3	16.0	5.8	46.0
602	* Annaberg	11.8	14.8	24.0	37.9	24.0	19.5	16.1	34.2	16.0	34.2	16.4	5.0	37.9
603	* Matków	9.9	21.2	15.7	25.9	20.9	20.7	17.1	33.5	12.9	30.4	17.4	5.9	33.5
604	* Huśne Wyżne	8.5	25.0	29.9	35.2	24.2	16.3	16.6	44.8	14.0	30.5	13.4	5.3	44.8
605	* Krywka	9.7	23.1	17.9	26.2	20.8	21.9	21.2	19.2	14.1	19.4	26.2	7.0	26.2
606	Wysocko Wyżne	3.0	1.3?	19.5	21.0	13.2	20.5	16.2	27.5	15.0?	17.5	14.0	2.5?	27.5
607	* Libuchora ad Turka	6.1	12.3	14.0	11.4	25.0	21.0	24.3	17.9	17.0	17.5	15.0	6.5	25.0
608	* Hnyła	11.0	5.0	17.0	44.0	20.0	17.0	20.0	37.0	12.0	31.0	17.0	4.5	44.0
609	* Borynia	9.1	20.7	10.5	25.0	23.0	25.5	18.0	39.0	16.0	22.0	7.2	5.1	39.0
610	* Zawadka	8.0	18.5	13.5	31.0	28.8	16.0	15.5	32.4	12.6	14.6	8.0	5.1	32.4
611	* Bachnowate	7.1	11.1	12.9	17.3	37.5	18.6	13.0	32.3	20.3	16.3	8.2	3.2?	37.5
612	* Ilnik	6.8	9.9	10.0	30.3	30.4	16.8	21.8	42.9	14.4	21.4	7.1	5.6	42.9
613	* Tureczki Wyżne	6.8	21.6	12.6	16.8	32.8	22.1	16.8	34.2	20.7	15.1	10.4	7.4	34.2
614	* Turka	7.5	19.0	14.1	26.0	32.0	33.5	15.4	49.0	22.2	16.0	6.5	5.4	49.0
615	* Malmansthal	7.0	21.5	10.3	41.1	42.5	50.5	15.0	33.0	25.5	22.0	18.9	5.2	50.5
616	* Majdan	4.2	9.5	14.2	7.2	24.6	32.5	6.2?	18.4	14.5	.	8.6	7.2	—
617	* Rybnik	5.7	24.0	6.5	44.7	35.2	31.0	15.0	41.3	15.5	16.5	13.3	3.8	44.7
618	* Podhorodce	4.3	33.7	6.3	33.4	38.5	29.3	7.0	27.2	19.2	13.6	11.8?	7.5	38.5
619	* Oporzec	8.7	13.9	19.0	35.0	39.1	19.1	14.1	38.8	18.1	26.7	25.5	9.1	39.1
620	* Sławsko	10.0	18.0	14.6	35.3	27.6	21.7	26.6	26.3	16.1	24.6	8.1	6.4	35.3
621	* Jelenkowate	9.7	16.2	19.3	51.1	27.5	20.3	26.0	38.7	14.2	25.2	16.2	5.5	51.1
622	* Różanka Niżna	11.0	9.5	12.6	33.4	26.9	24.2	28.5	24.1	12.7	28.2	10.9	6.1	33.4
623	* Hutar	9.3	16.5	21.9	48.3	26.4	18.9	22.8	33.1	16.7	23.4	16.4	6.6	48.3
624	* Kalne	9.9	19.1	15.4	29.6	27.6	19.2	10.9	30.2	16.1	27.1	9.1	7.4	30.2
625	* Tucholka	7.5	16.2	17.8	38.5	34.0	21.3	19.8	36.0	14.5	29.0	14.2	7.4	38.5
626	* Hołowiecko	12.6	22.1	11.0	33.7	42.6	21.4	10.6	30.1	18.1	23.4	6.7	7.4	42.6
627	* Libuchora ad Skole	11.5	16.7	12.7	38.2	36.0	19.2	10.6	26.3	20.8	19.3	8.2	4.1	38.2
628	* Tuchla	12.0	16.0	12.5	35.0	32.0	24.5	10.0	22.2	18.2	23.0	8.5	5.2	35.0
629	* Hrebenów	13.6	26.1	15.2	38.0	58.5	33.2	10.9	25.0	17.3	19.4	9.9	6.0	58.5
630	* Koziowa	15.9	28.5	14.5	35.0	41.9	19.6	13.9	23.8	17.3	19.9	9.0	6.9	41.9
631	* Butywla	14.1	28.1	12.4	47.3	45.3	35.1	17.6	37.1	20.1	20.1	16.6	5.9	47.3
632	* Korostów	10.3	19.2	14.7	38.5	66.8	51.3	10.6	45.2	23.5	19.5	19.8	10.2	66.8
633	* Skole	11.4	31.1	11.4	31.4	54.6	93.5	7.2	18.6	12.5	16.8	11.2	6.8	93.5
634	* Kłódka ad Skole	4.7	25.5	9.9	30.3	49.3	63.0	7.5	19.5	12.7	16.6	7.6	9.1	63.0
635	* Kamionka ad Skole	8.0	39.5	10.4	33.8	52.9	82.2	16.2	24.5	26.2	18.5	11.8	6.1	82.2
636	* Synowódzko Wyżne	4.7	35.6	6.8	32.6	46.8	39.3	9.4	26.8	21.2	14.6	6.4	6.9	46.8
637	* Orów	4.5	30.0	4.9	38.9	38.1	38.5	5.9	40.6	18.0	11.4	7.7	12.8	40.6
638	* Stryj	5.7	29.0	9.2	41.6	9.5	14.3	8.6	15.8	18.4	9.2	3.4?	6.4	41.6
639	Turady	4.1	28.6	12.6	54.5	11.7	21.2	8.3	18.1	41.0	8.0	18.0	9.3	54.5
	Dorzecze Dniestru (dalszy ciąg)													
640	Bereźnica	12.0	27.0	7.0	20.0	17.0	20.0	12.5	12.4	17.2	14.2	5.0	7.0	27.0
641	* Ludwikówka	9.2	16.0	16.0	49.0	38.0	20.0	10.0	24.5	17.0	26.1	12.5	6.2	49.0
642	Weldzirz	4.1	22.4	7.2	22.0	27.1	57.4	8.2	26.0	12.1	21.1	6.2	21.5	57.4
643	* Wyszków	14.6	22.6	17.0	43.0	24.5	32.2	11.9	65.0?	9.0	47.7	15.0	15.7	65.0?
644	* Sołotwina	6.2	12.0	6.3	20.7	20.3	7.2	15.7	6.3	18.5	18.0	18.3	3.3	20.7
645	Bolechów Zarz. Żupy S.	6.2	30.7	11.8	43.6	49.2	44.7	5.1	18.4	11.8	15.3	5.0	5.8	49.2
646	* Sokołów	4.0	28.8	8.3	45.2	37.0	21.5	6.4	12.8	13.0	12.2	9.0	12.5	45.2
647	* Darów	2.5	4.0	10.0	14.5	44.6	31.3	23.9	26.2	10.2	45.1	18.2	12.5	45.1
648	* Spiskowa	13.1	19.4	17.4	37.6	29.5	29.2	26.5	33.3	18.7	38.0	11.1	7.0	38.0
649	* Podluty	3.5	16.1	7.7	25.6	41.2	31.8	12.8	28.6	15.6	27.4	8.4	8.1	41.2
650	* Meczyszcze	6.2	2.3	6.8	12.9	20.2	29.8	9.5	27.3	18.5	12.4	4.9	7.9	29.8
651	* Petranka	3.5	25.1	7.2	27.3	27.5	37.9	7.3	22.2	15.0	18.5	6.0	12.2	37.9
652	* Kałusz	4.6	25.0	6.7	24.0	26.4	38.9	6.7	28.3	7.6	14.6	9.0	12.7	38.9
653	Lipica Dolna	3.6	12.3	15.1	42.6	26.8	22.1	9.9	24.2	44.2	9.9	15.9	6.7	44.2
654	Sarnki Dolne	4.1	10.4	8.6	31.7	12.8	19.3	5.8	26.5	74.3	10.1	9.9	11.7	74.3
655	Szumlany Wielkie	5.4	17.6	15.7	37.0	26.8	22.5	6.6	28.5	57.4	12.6	18.8	16.1	57.4
656	Porohy	.	16.2	5.8	12.0	44.5	38.6	9.4	14.8	11.0	15.4	5.6	11.8	44.5
657	* Rafajłowa	5.6	8.0	13.0	13.0	56.0	32.6	25.0	36.5	15.0	48.0	12.6	3.0	56.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
658	* Zielona	.	31.7	33.3	86.9	179.8	61.8	32.8	91.7	79.7	90.8	35.6	33.4	—
659	Miłowanie	6.5	10.4	21.0	68.3	103.7	2.2?	28.5	66.4	32.5	39.7	23.2	26.3	428.7?
660	Brzeżany	14.9	28.1	26.4	72.4	93.2	27.1	15.6	97.1	76.2	31.5	58.3	48.6	589.4
661	Bożyków	11.7	13.9	42.1	100.9	97.0	52.5	28.7	77.7	115.0	36,7	61.5	36.5	674.2
662	Kozówka	13.0	17.7	38.6	74.0	108.3	42.0	31.2	79.9	88.8	36.4	54.4	52.6	636.9
663	Mużyłów	.	49.8	16.5	61.6	109.5	22.2	23.3	81.7	134.2	30.4	51.5	51.1	—
664	Monasterzyska	19.3	45.5	41.6	55.6	82.1	41.6	30.6	85.6	53.3	44.3	53.7	51.1	604.3
665	Olejowa Korolówka	9.4	24.0?	29.0	111.4	.	58.5	47.0	108.5	58.5	65.0	41.5	44.5?	—
666	Horodenka-cukrownia	7.8	14.5	18.4	77.9	98.9	39.7	55.8	102.7	42.7	58.9	32.1	31.8	581.2
667	Zaleszczyki	9.5	43.2	36.1	77.9	87.1	54.0	36.9	68.7	43.8	41.1	30.1	35.7	564.1
668	Jezierna	14.0	30.5	34.5	54.8	77.5	13.8	52.5	107.4	73.3	30.1	41.0	27.7	557.1
669	Zagrobela	9.9	12.4	23.7?	122.3	140.1	26.2	61.5	118.0	96.4	38.3	42.6	33.5	724.9?
670	Tarnopol II	9.4	23.6	34.8	84.6?	114.8	27.7	53.7	120.2	96.0	41.1	38.8	38.7	683.4?
671	Tarnopol IV	7.8	24.7	40.5	78.1	114.2	26.1	45.5	86.7	85.1	34.8	53.2	51.9	648.6
672	Janówka	12.7	17.8	24.9	.	89.2	21.5	36.2	90.7	83.2	31.0	32.6	18.5?	—
673	Zbaraż	14.3	34.3	43.0	58.0	86.0	21.6	24.4	78.3	71.5	38.6	40.7	58.7	569.4
674	Trembowla	7.6	14.8	43.0	62.9	88.9	86.5	20.9	86.3	62.7	26.3	42.2	34.9	577.0
675	Borszczów	11.5	46.6	39.8	95.8	117.2	38.1	27.0	102.0	61.3	45.2	40.3	77.5	702.3
676	Krasne	10.2	22.1	51.8	138.7	102.5	41.9	37.2	102.0	60.8	49.1	50.9	62.3	729.5
	Dorz. Dniepru													
	Dorzecze Berezyny													
677	Królewszczyzna	14.5	20.0	36.5	30.2	39.7	80.3	106.0	214.2	27.2	73.0	86.5	35.9	764.0
	Dorzecze Prypeci													
678	* Płoskie	14.5	6.8	28.5	68.0	62.7	18.2	87.5	84.9	103.1	43.0	51.4	36.5	605.1
679	* Nowosiółki	14.1	23.5	47.9	75.5	77.6	17.2	89.8	97.8	105.5	45.2	64.7	39.3	698.1
680	Maciejów	15.2	18.9	38.3	66.4	76.6	13.6	75.6	82.1	113.9	48.0	50.0	16.6	615.2
681	* Horodno	10.7	26.5	22.4	65.3	48.3	15.5	59.2	106.6	99.9	43.2	48.2	18.5	564.3
682	* Zaczernecze	14.5	11.0	26.6	51.9	64.8	17.0	73.5	89.8	83.9	39.2	49.2	19.3	540.7
683	* Kukuryki	12.0	21.8	32.4	72.7	81.1	1.7	64.4	74.4	96.2	36.5	47.0	33.4	573.6
684	Kowel	13.9	22.0	36.1	40.2	126.8	2.8	49.5	75.7	75.4	36.6	62.2	61.2	602.4
685	* Upust Prypecki	11.1	6.2	17.8	82.4	79.5	14.4	63.9	114.6	84.2	44.6	57.5	23.1	599.3
686	* Kamień Koszyrski	13.8	8.0	36.5	71.4	85.7	13.0	49.9	86.5	43.3	46.3	57.1	19.5	531.0
687	Powórsk	9.0	18.3	23.6	49.6	65.7	11.5	69.8	101.4	77.1	38.5	38.2	26.3	529.0
	Dorzecze Styru													
688	Radziechów	13.8	17.0	40.0	57.7	87.2	16.8	37.9	125.5	66.5	45.1	.	32.4	—
689	Brody	7.9	16.9	30.0	63.9	143.6	26.7	31.5	119.2	74.4	31.1	70.0	17.5	632.7
690	Krupiec	9.9	14.4	35.5	59.0	109.5	13.5	35.9	164.3	89.3	45.5	60.5	36.6	673.9
691	* Horochów-szkoła	23.1	12.4	37.7	50.9	103.9	30.5	60.6	160.1	105.7	61.4	107.0?	40.6	793.9?
692	Lipszczyzna	10.4	10.7	25.6	56.0	78.4	20.7	61.0	146.5	80.0	47.5	35.3	17.7	589.8
693	Białokrynica	14.3	9.0	25.0	91.3	165.4	35.2	33.1	120.2	80.7	37.3	35.3	18.8	665.6
694	Werba	12.2	8.7	37.6	46.4	116.4	35.0	.	113.2	100.0	50.5	70.1	33.8	—
695	Maślanka	12.3	16.0	28.8	46.4	94.5	21.1	50.8	88.7	65.3	39.5	37.0	36.8	537.2
696	Łuck—Lotnisko	9.4	10.8	29.5	59.0	71.0	7.8	59.2	85.4	70.6	55.7	43.0	13.2	514.6
697	Trościanіec	10.0	8.3	23.5	62.3	75.4	12.4	44.2	72.1	50.5	46.1	46.4	23.1	474.3
698	Kołki	14.3	14.4	28.5	73.6	82.8	11.0	60.2	105.2	92.3	33.9	78.9	69.4	664.5
699	* Okońsk	12.0	13.7	27.7	83.4	79.6	15.8	60.5	143.3	91.8	45.6	73.2	38.5	685.1
700	Rafałówka Stara	18.3	29.9	27.8	46.8	64.4	2.7?	33.2	73.2	66.4	33.3	72.4	23.6	492.0?
701	Bielskowola	9.6	9.2	28.6	62.7	75.3	43.5	42.4	96.6?	60.7	62.6	72.0	26.5	589.7?
702	Chinocze	16.1	14.4	33.3	64.1	88.6	27.9	82.6	69.3	88.9	44.1	92.8	39.6	661.7
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
703	* Stare Konie	8.2	10.7	33.2	72.3	40.6	18.2	67.1	96.9	74.1	38.4	90.5	14.4	564.6
704	* Przykładniki	7.0	9.2	36.0	72.5	50.9	23.1	77.7	83.0	74.6	36.4	72.0	26.9	569.3
	Dorzecze Jasiołdy													
705	* Postołowo	7.4	9.4	27.7	37.4	93.8	10.5	64.5	75.5	76.1	43.2	85.3	17.3	548.1
706	* Truchonowicze	7.3	12.0	26.0	23.8	82.9	34.2	54.7	64.4	57.6	54.6	85.7	27.1	530.3
707	* Dobuczyn	6.7	3.8	28.8	15.7	83.3	4.5	81.1	72.9	51.8	49.8	71.7	17.6	487.7
708	* Bereza Kartuska	10.5	23.0	53.0	62.5	82.9	8.1	71.1	73.9	46.8	36.4	36.9	61.7?	566.8?
709	* Mostki Wielkie	6.0	9.5	34.5	59.4	122.8	25.5	54.3	65.7	71.0	40.7	69.8	22.7	581.9
710	* Piaski	5.3	6.8	31.9	39.7	88.5	22.6	100.2	71.9	56.1	32.9	80.5	14.8	551.2
711	* Koziki	8.2	6.0	44.2	6.4?	43.6	11.7	68.5	38.7?	68.5	43.1	91.8	13.4	444.1?
712	* Porzecze	9.2	12.7	23.5	70.5	50.1	11.6	87.5	121.9	55.5	40.8	112.9	21.8	618.0
713	Telechany	14.5	25.9	25.6	56.3	54.9	16.5	79.7	82.0	113.0	60.0	99.0	43.0?	670.4?

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
658	* Zielona	.	22.3	10.2	10.4	40.1	39.0	15.3	22.5	20.0	30.5	7.3	8.0	40.1
659	Miłowanie	3.2	9.3	7.2	10.8	24.4	1.3	7.2	21.8	8.2	10.4	7.2	12.2	24.4
660	Brzeżany	5.0	26.0	8.7	25.5	18.0	27.0	4.6	23.6	27.8	10.3	19.0	25.0	27.8
661	Bożyków	3.3	12.7	11.4	33.2	20.8	24.5	8.2	18.6	67.3	7.8	22.2	18.0	67.3
662	Kozówka	4.1	14.5	18.5	20.4	19.5	26.0	11.5	20.3	34.0	10.0	22.0	19.0	34.0
663	Mużyłów	.	43.3	12.2	13.1	18.4	10.4	7.0	18.4	49.2	5.5	24.4	22.3	49.2
664	Monasterzyska	6.8	32.0	7.9	8.3	19.7	12.3	6.7	35.0	8.4	9.1	11.7	21.8	35.0
665	Olejowa Korolówka	5.0	22.0	11.5	31.0	.	22.5	18.5	57.0	24.5	20.0	10.5	.	—
666	Horodenka-cukrownia	4.7	13.8	6.0	23.0	33.5	18.6	21.6	28.6	17.3	11.5	9.2	11.8	33.5
667	Zaleszczyki	8.5	35.2	8.0	24.1	21.1	25.0	11.3	13.5	17.2	12.4	8.8	22.0	35.2
668	Jezierna	6.4	6.4	12.4	10.6	19.1	7.0	10.6	32.0	24.0	7.0	8.6	13.0	32.0
669	Zagrobela	3.2	9.2	10.3	17.0	28.0	14.7	9.7	36.8	25.8	5.4	11.7	11.6	36.8
670	Tarnopol II	2.9	18.0	13.7	17.7	41.5	14.2	9.6	20.2	25.6	6.3	5.8	14.0	41.5
671	Tarnopol IV	2.6	18.2	16.6	17.9	37.2	13.8	8.3	19.8	27.5	6.3	16.5	22.1	37.2
672	Janówka	3.3	5.5	9.2	.	39.0	14.8	5.5	20.1	27.0	6.6	6.2	10.1?	—
673	Zbaraż	6.0	23.0	18.6	14.4	34.9	6.4	7.2	26.0	17.7	12,7	10.2	23.0	34.9
674	Trembowla	2.0	10.6	14.6	12.3	29.1	47.7	3.2	21.3	14.9	7.6	16.8	17.0	47.7
675	Borszczów	7.0	32.0	9.5	39.5	23.5	26.0	11.5	34.8	27.7	10.3	14.3	38.5	39.5
676	Krasne	3.2	15.7	16.8	58.9	39.6	21.7	10.2	29.8	15.7	12.7	14.5	27.6	58.9
	Dorz. Dniepru													
	Dorzecze Berezyny													
677	Królewszczyzna	6.0	5.6	9.6	11.4	10.0	23.0	16.2	68.2	12.2	16.2	14.0	7.8	68.2
	Dorzecze Prypeci													
678	* Płoskie	4.1	1.8	12.0	21.0	11.3	8.6	14.3	17.5	15.7	9.0	11.5	14.8	21.0
679	* Nowosiółki	4.3	9.9	20.5	25.8	12.7	12.9	22.4	19.8	32.7	8.9	8.2	13.2	32.7
680	Maciejów	3.9	8.5	20.4	26.1	13.1	7.3	17.5	16.2	27.3	8.9	9.4	3.8	27.3
681	* Horodno	4.7	7.9	18.0	23.0	12.9	8.5	17.2	26.7	20.8	9.0	8.3	8.3	26.7
682	* Zaczernecze	7.5	6.3	18.6	21.3	12.2	10.0	19.4	18.5	18.8	8.3	11.2	5.2	21.3
683	* Kukuryki	3.9	13.0	17.1	24.8	31.7	1.3	12.3	15.1	16.6	9.8	11.3	11.4	31.7
684	Kowel	5.8	10.6	15.5	12.3	26.8	1.2	8.5	8.3	16.4	8.0	16.3	17.7	26.8
685	* Upust Prypecki	4.5	5.1	11.3	25.2	14.4	7.1	11.0	30.0	17.4	10.1	9.3	4.2	30.0
686	* Kamień Koszyrski	3.6	5.7	15.1	25.4	20.0	12.0	11.0	23.5	15.1	19.0	16.3	5.0	25.4
687	Powórsk	3.5	7.3	8.1	16.6	14.4	5.2	11.7	28.4	27.4	8.8	5.3	5.0	28.4
	Dorzecze Styru													
688	Radziechów	4.0	5.5	15.5	20.6	18.2	10.4	6.8	33.3	14.8	11.2	..	12.0	—
689	Brody	4.3	9.4	12.9	21.4	42.3	8.4	12.4	45.7	16.5	12.5	12.7	5.3	45.7
690	Krupiec	4.2	7.2	14.4	20.2	49.2	7.8	10.9	56.6	16.3	9.3	6.9	10.8	56.6
691	* Horochów-szkoła	4.2	4.3	14.1	10.3	23.4	14.9	13.6	44.5	25.0	9.2	25.3?	6.0	44.5
692	Lipszczyzna	2.4	5.5	10.2	22.4	30.5	17.6	20.5	35.6	16,5	8.0	7.2	5.2	35.6
693	Białokrynica	6.4	5.3	8.8	30.7	82.2	27.5	6.1	36.0	15.3	7.1	7.7	9.6	82.2
694	Werba	3.2	5.6	18.5	14.5	49.6	23.9	.	45.4	36.7	13.4	15.3	15.5	—
695	Maślanka	2.7	8.0	13.6	11.2	24.0	19.5	11.4	18.8	14.7	7.7	8.4	9.3	24.0
696	Łuck—Lotnisko	2.0	6.0	12.0	19.5	23.5	4.1	15.9	25.3	11.7	13.0	7.7	2.7	25.3
697	Trościaniec	2.8	4.6	8.6	15.1	19.2	9.1	10.1	18.0	10.5	11.3	11.0	8.0	19.2
698	Kołki	6.6	12.1	12.5	14.9	18.3	8.6	16.2	22.9	29.9	10.7	15.9	23.7	29.9
699	* Okońsk	3.1	9.1	11.6	18.9	21.4	15.6	18.3	37.4	26.3	12.5	15.9	14.9	37.4
700	Rafałówka Stara	4.8	15.8	15.6	16.3	13.6	1.5?	7.5	11.2	17.5	6.4	19.0	5.5	19.0
701	Bielskowola	4.3	8.0	9.6	23.1	15.5	24.5	7.0	.	22.1	27.3	20.8	7.3	—
702	Chinocze	5.5	8.8	9.7	14.3	17.7	11.4	18.7	16.6	23.6	8.8	23.7	9.9	23.7
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
703	* Stare Konie	2.1	5.2	16.3	18.1	12.0	12.8	7.5	18.4	17.5	7.1	34.3	2.4	34.3
704	* Przykładniki	1.5	4.0	13.9	16.2	13.1	21.6	10.0	22.9	16.7	8.0	21.3	6.7	22.9
	Dorzecze Jasiołdy													
705	* Postołowo	2.5	6.5	10.6	15.8	20.0	4.9	12.5	23.4	13.8	10.0	20.7	2.2	23.4
706	* Truchonowicze	2.0	7.6	7.6	10.0	23.0	24.0	10.0	19.0	7.7	12.0	22.4	5.5	24.0
707	* Dobuczyn	2.6	2.0	13.2	6.3	18.5	3.4	13.6	20.6	12.1	9.1	17.6	2.1	20.6
708	* Bereza Kartuska	2.0	14.0	24.0	27.5	27.5	4.3	13.2	15.3	12.4	6.3	5.9	6.0	27.5
709	* Mostki Wielkie	1.9	8.9	11.9	29.5	31.4	13.6	12.3	15.5	10.0	9.5	21.5	5.6	31.4
710	* Piaski	2.1	3.5	10.4	24.7	24.0	12.8	18.7	13.2	9.3	10.4	22.0	2.6	24.7
711	* Koziki	2.5	3.3	13.1	4.3?	11.5	7.3	12.5	9.8?	15.7	9.7	29.2	3.1	29.2
712	* Porzecze	3.1	4.5	9.8	21.6	19.6	3.7	19.6	36.0	13.6	10.3	28.7	4.6	36.0
713	Telechany	5.6	6.0	19.0	26.0	12.0	5.0	13.0	30.0	25.0	11.0	26.5	20.0?	30.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VIi	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
714	Braszewicze	5.0	6.6	31.4	92.1	78.0	7.2	54.2	61.9	86.9	41.2	62.8	33.5	560.8
715	* Sieliszcze	10.1	5.9	24.8	67.0	81.2	39.3	61.8	79.9	86.8	59.4	63.7	27.1	607.0
716	* Osowce	16.0	21.0	34.0	72.8	42.6	38.5	78.3	101.5	71.8	61.5	45.7	27.4	611.1
717	Duboja	11.4	13.2	30.4	89.0	65.0	24.0	86.9	105.8	70.7	40.2	85.8	34.5	656.9
718	* Krasiczyn	7.6	5.4	21.7	69.8	57.2	5.5	60.0	104.3	72.3	39.5	.	21.8	—
719	Pińsk Dow. Portu	6.6	14.1	14.1	62.8	43.2	8.8	58.5	86.3	52.9	40.7	76.7	*27.7*	*492.4*
720	Pińsk Gimnazjum	8.8	16.5	29.6	75.6	47.7	14.3	69.9	96.3	60.8	40.7	84.7	25.4	570.3
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
721	* Pohost Zahorodzki	27.6	16.0	31.1	61.5	52.6	16.4	88.6	102.5	66.4	55.2	69.5	46.5	633.9
722	Łuniniec	11.8	10.8	30.4	63.3	38.3	32.2	98.6	85.7	102.2	64.5	119.3	31.8	688.9
723	* Hancewicze	15.4	28.2	35.3	46.2	69.5	13.3	97.1	94.1	64.0	62.7	109.9	32.2	667.9
724	* Malkowicze	10.4	16.6	30.7	47.7	92.6	24.2	77.2	86.0	42.3	59.6	132.6	34.5	654.4
725	Łachwa	10.8	13.0	11.3?	62.2	46.9	31.7	105.3	129.0	64.2	79.6	104.0	30.8	688.8?
726	* Łachwa	14.2	11.0	24.4	61.9	55.0	33.3	95.5	116.7	63.4	72.0	105.0	28.5	680.9
	Dorzecze Horynia													
727	Borszczówka	8.8	24.0	38.3	95.6	89.2	14.4	33.0	115.7	58.6	32.7	52.3	36.4	599.0
728	Dermań	13.8	13.8	36.1	88.7	153.8	15.7	48.9	140.3	95.0	38.9	69.0	62.0	776.0
729	Zdołbunów	15.6	25.2	52.5	74.8	106.7	41.7	57.8	118.6	90.9	42.4	60.6	44.1	730.9
730	Równe	12.1	19.3	36.9	71.9	95.1	35.2	61.1	121.7	89.1	42.0	64.2	57.3	705.9
731	Gródek Wołyński	12.9	25.1	*32.6*	57.7	113.9	17.7	69.6	111.9	72.3	41.3	*52.5*	57.4	*664.9*
732	Smorzew	12.5	25.8	24.3	70.4	98.6	7.0	57.7	97.0	79.3	38.4	46.2	30.6	587.8
733	Stepań	15.3	18.3	33.0	68.9	77.8	0.0?	71.8	51.5	107.1	44.8	81.4	50.7	620.6?
734	Hipolitówka	10.6	15.8	25.0	63.4	81.8	4.9	22.4	40.9	124.5	44.5	73.4	41.2	548.4
735	Sarny	10.9	*9.6*	*21.8*	41.3	55.8	18.9	74.8	78.7	86.3	45.9	76.9	15.2	*536.1*
736	Wysock	14.3	10.0	24.8	69.0	73.3	21.6	63.7	91.2	58.9	52.5	82.4	30.3	592.0
737	Dollin	9.7	8.7	31.3	55.0	34.5	14.2	42.3	128.3	48.9	84.1	100.2	9.9?	567.1?
738	* Dawigródek	19.0	5.5	25.6	34.0	30.5	22.1	60.3	88.5	96.9	139.6	132.4	.	—
739	* Nyrcza	5.4	5.7	22.2	37.5	66.7	38.1	56.3	79.1	43.5	50.7	73.7	15.9	494.8
	Dorzecze Prypeci (dałszy ciąg)													
740	* Paławkowicze	11.0	10.3	32.0	25.6	30.7	34.5	81.5	99.9	45.7	76.1	134.0	39.6	620.9
741	Godlewszczyzna	12.4	.	40.8	46.0	70.9	37.5	62.0	94.0	56.2	77.0	128.0	26.5	—
742	* Siniawka	12.8	14.7	41.1	45.0	47.4	30.0	70.8	107.6	61.7	64.2	123.4	40.5	659.2
743	* Rokitno	7.3	13.5	42.3	49.5	51.3	36.8	67.4	75.5	82.0	60.2	78.8	25.9	590.5
744	Rokitno	9.2	12.8	33.4	47.1	50.3	47.6	64.9	61.2	89.3	63.8	87.1	25.8	592.5
745	Ozdamicze	8.3	8.7	25.3	46.6	48.7	19.0	62.5	81.3	75.1	59.5	81.5	36.1	552.6

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
714	Braszewicze	2.1	5.6	11.3	32.8	20.8	3.5	22.4	22.3	13.3	9.9	18.9	9.5	32.8
715	* Sieliszcze	3.5	2.8	10.0	24.3	22.4	32.5	20.4	19.1	15.6	15.3	17.6	5.6	32.5
716	* Osowce	4.0	10.0	14.5	19.6	8.3	33.5	24.0	32.7	12.8	18.6	15.0	10.5	33.5
717	Duboja	3.8	9.4	11.1	21.4	17.4	15.2	26.4	31.1	12.8	14.0	23.8	14.8	31.1
718	* Krasiczyn	3.9	4.7	8.2	21.5	15.7	3.6	11.8	23.8	18.2	9.3	.	8.9	—
719	Pińsk Dow. Portu . .	3.0	9.6	6.8	19.6	10.7	2.5	8.0	24.0	14.9	7.2	23.9	8.0	24.0
720	Pińsk Gimnazjum . . .	3.6	8.6	12.0	22.8	12.0	7.3	9.6	22.7	18.5	8.4	24.5	6.4	24.5
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
721	* Pohost Zahorodzki . .	14.4	6.6	9.0	29.2	18.0	8.0	16.5	24.0	10.5	20.0	18.1	23.5	29.2
722	Łuniniec	4.7	8.3	12.7	24.7	13.3	10.0	20.0	14.7	15.4	17.5	16.0	15.0	24.7
723	* Hancewicze	4.6	8.7	10.0	16.7	24.8	3.4	12.0	20.0	17.5	13.3	34.0	9.7	34.0
724	* Malkowicze	3.5	7.1	13.4	15.8	31.5	7.9	12.5	21.3	11.0	17.0	40.3	9.7	40.3
725	Łachwa	3.8	6.5	2.7?	25.5	17.0	8.8	17.0	39.0	9.5	24.0	46.0	6.0	46.0
726	* Łachwa	8.9	7.2	15.9	26.1	15.4	17.2	16.8	30.9	15.8	18.3	33.7	7.8	33.7
	Dorzecze Horynia													
727	Borszczówka	2.2	11.0	16.0	30.0	35.8	7.7	6.9	54.7	18.9	6.6	12.9	15 0	54.7
728	Dermań	3.0	7.8	11.7	19.5	45.0	8.5	8.8	47.0	18.5	5.8	10.4	27.0	47.0
729	Zdołbunów	4.5	12.0	19.5	15.6	28.2	25.2	7.4	37.5	20.5	7.8	12.1	26.2	37.5
730	Równe	3.0	10.5	11.5	18.8	37.4	26.1	11.6	35.5	15.4	7.2	15.2	26.8	37.4
731	Gródek Wołyński . . .	3.2	15.9	15.2	16.4	48.9	7.6	17.1	24.4	11.1	7.4	13.8	24.6	48.9
732	Smorzew	3.2	11.8	8.2	16.7	25.0	7.0	14.0	33.9	12.6	7.1	12.4	9.0	33.9
733	Stepań	5.4	12.7	11.5	11.5	13.0	0.0?	16.5	13.8	24.0	14.0	28.2	16.0	28.2
734	Hipolitówka	3.4	13.0	8.3	9.5	16.0	3.7	10.6	13.0	24.2	11.4	25.8	8.1	25.8
735	Sarny	3.8	7.6	7.0	6.8	15.3	6.1	11.6	27.1	30.0	11.0	27.4	3.9	30.0
736	Wysock	6.7	4.2	16.5	20.8	17.2	11.6	12.0	24.9	10.1	12.6	31.0	12.9	31.0
737	Dollin	3.0	6.5	14.0	16.0	10.0	5.2	14.5	53.5	15.0	26.0	30.0	3.0?	53.5
738	* Dawigródek	3.3	2.5	12.2	12.0	5.7	4.6	7.8	15.6	12.7	16.4	13.5	.	—
739	* Nyrcza	2.1	1.7	9.5	12.8	15.1	21.3	12.7	32.7	10.3	9.8	40.2	4.5	40.2
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
740	* Paławkowicze	3.8	4.3	11.5	9.5	11.9	10.0	18.7	16.5	10.6	20.8	38.7	14.1	38.7
741	Godlewszczyzna . . .	5.0	.	13.1	20.0	40.0	20.0	10.5	17.5	11.5	14.0	36.0	11.0	40.0
742	* Siniawka	4.0	6.3	11.6	16.5	17.4	16.8	13.5	19.2	17.2	14.7	39.6	13.9	39.6
743	* Rokitno	2.3	8.4	21.6	8.3	11.3	16.5	12.4	19.5	18.8	18.8	28.0	8.0	28.0
744	Rokitno	3.3	6.1	15.6	7.8	11.6	17.8	7.8	19.2	21.2	18.6	32.5	7.1	32.5
745	Ozdamicze	3.7	3.2	8.6	19.7	11.0	10.3	12.4	26.0	21.2	13.4	31.2	14.3	31.2

Krańcowe terminy mrozu i śniegu

w r. 1930.

Dates limites du gel et de la neige

en 1930.

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Antoniny	10-V	3-X	146	20-III	17-XI	242
Baligród	—	—	—	3-IV	11-XI	222
Biała Podlaska	3-IV	3-X	183	3-IV	22-XI	233
Białokrynica	3-IV	2-X	182	3-IV	11-XI	222
Białowieża	11-V	7-IX	119	3-IV	17-XI	228
Białystok	28-IV	2-X	157	3-IV	17-XI	228
Bielany	11-V	3-X	145	27-III	—	—
Bieniakonie	4-VI	2-X	120	1-IV	16-XI	229
Błonie	4-IV	3-X	182	3-IV	20-XI	231
Bojanowo	21-IV	3-X	165	20-III	17-XI	242
Bolechów	3-IV	—	—	16-III	12-XI	241
Borszczów	4-IV	2-X	181	7-IV	18-XI	225
Borszczówka	4-IV	2-X	181	7-IV	15-XI	222
Brześć n/B. Mitki	28-IV	—	—	3-IV	—	—
Brześć n/B. Adamkowo	—	2-X	—	—	17-XI	—
Brzyszczki	12-IV	—	—	3-IV	—	—
Busko	6-IV	3-X	180	3-IV	12-XI	223
Bydgoszcz Inst. Roln.	23-IV	3-X	163	3-IV	16-XI	227
Bydgoszcz-Lotnisko	4-V	2-X	151	19-IV	16-XI	211
Cerkowna	—	—	—	3-IV	8-XI	219
Chabierów	21-IV	3-X	165	3-IV	11-XI	222
Chałupy	—	—	—	19-IV	16-XI	211
Chełm	3-IV	1-X	181	3-IV	12-XI	223
Chełm-Obłonie	3-IV	2-X	182	2-IV	12-XI	224
Chojnice	1-V	3-X	155	3-IV	16-XI	227
Ciechocinek	2-IV	3-X	184	3-IV	17-XI	228
Cieszyn	4-IV	3-X	182	16-IV	27-X	194
Czarnocin	—	3-X	—	—	17-XI	—
Czarny Młyn	5-VI	17-XI	165	19-IV	18-XI	213
Czerwony Bór	28-IV	2-X	157	4-IV	16-XI	226
Częstochowa	4-IV	3-X	182	3-IV	17-XI	228
Dąbrowica	3-IV	—	—	30-III	—	—
Dąbrówka	12-IV	3-X	174	3-IV	11-XI	222
Dęblin	12-IV	3-X	174	4-IV	12-XI	222
Dobre	4-IV	3-X	182	19-IV	11-XI	206
Dolne	—	—	—	3-IV	18-XI	229
Domaczewo	3-IV	3-X	183	3-IV	11-XI	222
Douzyniec	7-VI	5-IX	90	8-IV	2-X	177
Drohobycz	3-IV	3-X	183	3-IV	8-XI	219
Druskieniki	4-V	3-X	152	1-IV	11-XI	224
Dublany	4-IV	3-X	182	2-IV	17-XI	229
Dzikowina-Chrólczyce	28-IV	7-IX	132	28-III	8-X	194
Dzisna	6-V	20-IX	137	14-III	3-X	203
Dźwierzno	4-IV	7-XI	217	4-IV	17-XI	227
Fredrów	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Gdynia	2-V	17-XI	199	19-IV	16-XI	211
Głogów	—	—	—	3-IV	12-XI	223
Gniezno	—	17-XI	—	—	12-XI	—
Godlewszczyzna	4 VI	1-X	119	2-IV	8-X	189
Golęcin	4-IV	2-X	181	3-IV	11-XI	222
Gołębiew	—	3-X	—	2-IV	18-XI	230
Grabnik	3-IV	2-X	182	10-IV	17-XI	221
Grodno	28-IV	2-X	157	2-IV	13-XI	225
Grudziądz	4-V	3-X	152	4-IV	16-XI	226
Hala Gąsienicowa	6-VI	2-X	118	19-V	23-IX	127
Hanusowszczyzna	28-IV	1-X	156	4-IV	18-XI	228
Hel	1-VI	18-XI	170	19-IV	16-XI	211
Horodenka	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Horodżki	4-IV	—	—	—	—	—
Inowrocław	6-IV	3-X	180	17-III	16-XI	244
Istebna	6-VI	2-X	118	27-III	26-X	213
Jabłonna Leg.	12-IV	2-X	173	3-IV	11-XI	222
Jabłonna-Gucin	12-IV	2-X	173	3-IV	17-XI	228
Jagielnica	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Janówka	4-IV	7-IX	156	7-IV	17-XI	224
Jarosław	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Jastarnia	—	—	—	19-IV	17-XI	212
Jurata	21-IV	16-XI	209	19-IV	16-XI	211
Kalisz	3-IV	3-X	183	3-IV	20-XI	231
Kartuzy	—	26-X	—	—	11-XI	—
Karwia	1-VI	2-XI	154	20-III	14-XII	269
Katowice	—	3-X	—	—	27-X	—
Kielce (gimnazjum)	4-IV	3-X	182	3-IV	17-XI	228
Kielce (post. lot. met.)	4-IV	3-X	182	3-IV	6-X	186
Kisielnica	3-IV	3-X	183	5-IV	12-XI	221
Klecza Górna	—	3-X	—	28-III	12-XI	229
Kobryń	28-IV	2-X	157	3-IV	16-XI	227
Kołomyja	3-IV	3-X	183	7-IV	12-XI	219
Kołpin	21-IV	3-X	165	3-IV	10-XI	221
Kosów Pokucki	3-IV	3-X	183	7-IV	12-XI	219
Kościelec	4-IV	3-X	182	2-IV	16-XI	228
Kościerzyna	23-IV	3-X	163	18-III	17-XI	244
Kozarowszczyzna	6-V	2-X	149	—	—	—
Kraków (Obs. Astr.)	3-IV	17-XI	228	3-IV	12-XI	223
Krasnosielc	—	3-X	—	—	11-XI	—
Krasnystaw	12-IV	—	—	2-IV	—	—
Krotoszyn	—	3-X	—	—	16-XI	—
Królewszczyzna	6-V	20-IX	137	3-IV	1-X	181
Krupiec	—	3-X	—	3-IV	17-XI	228
Kruszwica	4-IV	11-IX	160	3-IV	17-XI	228
Leśna	6-VI	12-IX	98	—	13-XI	—
Libusza	12-IV	3-X	174	2-IV	18-XI	230
Lida	28-IV	2-X	157	2-IV	11-XI	223
Lublin (gimnazjum)	3-IV	3-X	183	3-IV	11-XI	222
Lublin-Bronowice	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Lublinek	—	3-X	—	—	11-XI	—
Lwów (Politechnika)	3-IV	3-X	183	7-IV	12-XI	219
Lwów (ul. Zielona)	—	3-X	—	3-IV	11-XI	222
Łachwa	4-IV	—	—	1-IV	18-XI	231
Ławica	4-IV	7-XI	217	3-IV	11-XI	222
Łazduny	4-VI	7-IX	95	2-IV	16-XI	228
Łososina Górna	—	—	—	27-III	11-XI	229
Łuck (Biwaki)	3-IV	3-X	183	2-IV	19-XI	231
Łuck (Lotnisko)	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Medyka	3-IV	—	—	3-IV	17-XI	228
Mielnica	—	3-X	—	3-IV	18-XI	229
Miłków	—	—	—	3-IV	11-XI	222
Mława	4-IV	3-X	182	19-IV	12-XI	207
Monasterzyska	3-IV	3-X	183	7-IV	12-XI	219
Morskie Oko	6-VI	2-X	118	15-V	2-X	140
Mory	3-IV	3-X	183	17-III	17-XI	245
Mydlniki	4-IV	3-X	182	3-IV	12-XI	223

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Nadwórna	6-IV	3-X	180	7-IV	12-XI	219
Nowogródek	5-IV	3-X	181	1-IV	30-IX	182
Nowo-Wilejka	6-V	8-X	155	3-IV	13-XI	224
Oksywie	—	—	—	19-IV	17-XI	212
Olkusz	21-IV	3-X	165	3-IV	27-X	207
Opatówiec	4-IV	3-X	182	3-IV	17-XI	228
Orchowice	3-IV	3-X	183	3-IV	17-XI	228
Ostrołęka	4-IV	2-X	181	4-IV	12-XI	222
Ostrowiec	3-IV	—	—	2-IV	12-XI	224
Ostróg	11-V	—	—	2-IV	12-XI	224
Ostrów Wlkp.	10-V	—	—	3-IV	16-XI	227
Otwock	4-IV	3-X	182	3-IV	12-XI	223
Pajączkówka	—	2-X	—	18-IV	2-X	167
Pawłowo	5-VI	—	—	3-IV	16-XI	227
Pętkowo	21-IV	7-XI	200	3-IV	16-XI	227
Piadyki	3-IV	3-X	183	7-IV	12-XI	219
Pińsk	4-IV	3-X	182	3-IV	17-XI	228
Pińsk (gimnazjum)	4-IV	3-X	182	2-IV	2-X	183
Piotrków Tryb.	4-IV	4-X	183	2-IV	12-XI	224
Piwniczna	—	—	—	28-III	28-X	214
Płock	4-IV	—	—	4-IV	17-XI	227
Podbrodzie	—	12-IX	—	3-IV	11-XI	222
Podlesie	—	2-X	—	4-IV	17-XI	227
Pohulanka	4-VI	7-IX	95	3-IV	11-XI	222
Polana	5-VI	3-X	120	3-IV	16-XI	227
Porohy	—	—	—	8-IV	2-X	177
Poronin	—	3-X	—	7-IV	2-X	178
Poświętne	4-IV	3-X	182	4-IV	17-XI	227
Poturzyn	—	3-X	—	3-IV	11-XI	222
Powórsk	3-IV	2-X	182	3-IV	11-XI	222
Poznań (uniw).	4-IV	7-XI	217	3-IV	11-XI	222
Prużana	28-IV	2-X	157	2-IV	12-XI	224
Przemyśl	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Przeworsk	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Puck	5-VI	5-XI	153	19-IV	16-XI	211
Puławy	3-IV	3-X	183	2-IV	12-XI	224
Radom	12-IV	2-X	173	2-IV	12-XI	224
Radoszkowice	8-V	2-X	147	3-IV	2-X	182
Rakowice	3-IV	3-X	183	3-IV	11-XI	222
Rawicz	—	7-XI	—	20-III	17-XI	242
Rembertów	3-IV	—	—	3-IV	—	—
Rozewie	—	—	—	19-IV	16-XI	211
Rozniszew	3-IV	—	—	3-IV	12-XI	223
Rybnik	—	—	—	27-III	27-X	214
Sambor	6-IV	3-X	180	3-IV	12-XI	223
Sarny	7-VI	7-IX	92	2-IV	2-X	183
Sianki	18-VI	2-X	106	7-IV	2-X	178
Sielec Pińcz.	3-IV	3-X	183	3-IV	17-XI	228
Siennica	4-IV	3-X	182	2-IV	19-XI	231
Skierniewice	4-IV	3-X	182	3-IV	17-XI	228
Skniłów	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Słonim	28-IV	2-X	157	2-IV	18-XI	230
Słup	6-IV	3-X	180	3-IV	18-XI	229
Sobieszyn	12-IV	3-X	174	3-IV	12-XI	223
Sokolniki	10-V	3-X	146	3-IV	12-XI	223
Sosnowiec (Magistrat)	21-V	2-X	134	27-III	27-X	214
Stara Wieś	4-IV	3-X	182	—	20-XI	—
Stary Brześć	4-IV	7-XI	217	3-IV	18-XI	229
Stolin	4-IV	3-X	182	—	12-XI	—
Strzelna	4-IV	2-X	181	3-IV	17-XI	228
Świniarsko	—	—	—	3-IV	27-X	207
Suwałki	5-V	3-X	151	2-IV	—	—
Szczerzec	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Szufnarowa	—	3-X	—	—	12-XI	—
Tarnobrzeg	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Tarnopol	4-IV	3-X	182	7-IV	12-XI	219
Tarnów	4-IV	3-X	182	6-IV	12-XI	220
Tłumacz	3-IV	3-X	183	7-IV	12-XI	219
Tomaszów Lub	3-IV	3-X	183	2-IV	12-XI	224

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro: po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Międzyczasie Intervalle: Dni Jours	Śnieg spadł Chute de neige: po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Międzyczasie Intervalle: Dni Jours
Toruń-Podgórz	23-IV	3-X	163	19-IV	—	—
Toruń (Lotnisko)	4-V	2-X	151	19-IV	17-XI	212
Toruń (Koszary)	4-V	3-X	152	19-IV	16-XI	211
Trzemeszno	21-V	2-X	134	—	17-XI	—
Tylicz	—	—	—	28-III	2-X	188
Warszawa (Mokotów)	3-IV	3-X	183	3-IV	11-XI	222
Warszawa (Obs. Astr.)	3-IV	7-XI	218	3-IV	11-XI	222
Warszawa (St. Pomp)	3-IV	7-XI	218	2-IV	17-XI	229
Wieliczka	4-IV	3-X	182	3-IV	2-X	182
Wierzbno	4-IV	3-X	182	3-IV	—	—
Więcławice	4-IV	3-X	182	18-IV	11-XI	207
Wigry	28-IV	2-X	157	2-IV	11-XI	223
Wilanów	12-IV	3-X	174	3-IV	11-XI	222
Wilno	6-V	2-XI	180	3-IV	2-X	182
Wirty	2-V	3-X	154	19-IV	11-XI	206
Wiśniowiec	29-IV	3-X	157	3-IV	19-XI	230
Włodzimierz	3-IV	2-X	182	2-IV	19-XI	231
Wojkowice Kościelne	—	—	—	17-III	16-XI	244
Wojsławice	—	—	—	3-IV	18-XI	229
Wola Dobrostańska	—	—	—	3-IV	12-XI	223
Zaborze	3-IV	2-X	182	—	12-XI	—
Zadubrowce	3-IV	3-X	183	2-IV	12-XI	224
Zagrobela	4-IV	2-X	181	6-IV	11-XI	219
Zakopane	7-VI	3-X	118	18-IV	28-X	193
Zaleszczyki	3-IV	3-X	183	3-IV	18-XI	229
Zamość	3-IV	2-X	182	3-IV	12-XI	223
Zbąszyń	2-IV	2-X	183	3-IV	11-XI	222
Zbiersk	21-IV	—	—	2-IV	—	—
Zdanów	3-IV	3-X	183	3-IV	12-XI	223
Zdołbunów	—	—	—	3-IV	16-XI	227
Zemborzyce	12-IV	2-X	173	3-IV	12-XI	223
Złoty Potok	4-IV	15-X	194	2-IV	16-XI	228
Żur Młyn	4-V	3-X	152	4-IV	17-XI	227
Żyrowice	28-IV	2-X	157	2-IV	15-XI	227
Żywiec	4-IV	3-X	182	5-IV	27-X	205

Liczba dni letnich: maximum temperatury powietrza ≧ 25.0° C.

w r. 1930

Nombre de jours d'été: Maximum de la température de l'air ≧ 25.0° C.

en 1930

STACJA Station	Miesiące — Mois IV	V	VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Antoniny	1	0	13	6	3	0	23
Biała Podlaska	0	2	—	8	4	1	—
Białokrynica	1	1	15	10	11	2	40
Białowieża	0	1	13	3	3	0	20
Białystok	0	1	15	4	4	0	24
Bielany	3	?	?	8	4	0	?
Bieniakonie	0	1	11	2	3	0	17
Błonie	0	0	16	8	2	1	27
Bojanowo	1	0	18	10	8	1	38
Bolechów	—	4	16	—	10	6	—
Borszczów	0	1	15	18	12	4	50
Borszczówka	0	0	16	9	11	3	39
Brasław	—	—	6	5	3	0	—
Brześć n/B.—Mitki	0	2	15	—	—	—	—
Brześć n/B.—Adamkowo	—	—	—	—	7	0	—

STACJA Station	Miesiące — Mois IV	V	VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Brzyszczki	0	0	16	7	4	3	30
Busko	0	0	15	7	3	2	27
Bydgoszcz (Inst. Roln.)	0	0	11	8	3	0	22
Bydgoszcz (post. lot. met.)	0	0	11	8	5	0	24
Chabierów	0	0	14	6	2	0	22
Chełm	0	1	—	—	—	1	—
Chełm—Obłonie	0	1	14	6	7	0	28
Chojnice	0	0	11	9	3	0	23
Chorzele	0	0	13	5	3	0	21
Ciechocinek	0	0	16	7	3	—	—
Cieszyn	1	1	18	15	7	3	45
Czarnocin	—	0	17	9	3	0	—
Czarny Młyn	0	0	3	0	0	0	3
Czerwony Bór	0	1	14	6	3	0	24
Częstochowa	0	0	14	8	3	1	26

STACJA Station	Miesiące — Mois IV	V	VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Dąbrowica	0	1	14	14	17	1	47
Dąbrówka	0	1	17	10	9	1	38
Dermań	0	1	17	12	11	2	43
Dęblin—Irena	0	0	18	6	6	2	32
Dobre	0	0	15	10	4	0	29
Dolne	0	1	17	8	13	3	42
Domaczewo	0	2	15	7	8	1	33
Doużyniec	0	1	3	1	4	2	11
Drohobycz	0	0	17	10	8	4	39
Druskieniki	0	2	13	—	4	1	—
Dublany	0	?	?	7?	10?	?	?
Dzikowina Chrólczyce	0	1	11	2	5	0	19
Dzisna	0	6	10	5?	8	1	30?
Dźwierzno	0	0	10	6	2	0	18
Dźwiniacz	—	?	?	?	13	4	—
Fredrów	0	1	17	10	9	5	42
Gdynia	0	0	5	1	1	0	7
Godlewszczyzna	0	2	10	5	4	0	21
Golęcin	0	0	15	8	2	0	25
Gołębiew	0	0	16	8	5	0	29
Grabnik	1	0	18	8	4	0	31
Grodno	0	2	14	5	3	0	24
Grudziądz	0	0	12	7	3	0	22
Hanusowszczyzna	0	3	14	6	6	0	29
Hel	0	0	3	0	0	0	3
Horodenka	0	0	11	13	13	4	41
Inowrocław	0	0	12	9	2	0	23
Istebna	?	0	12	7	4	0	?
Jabłonna Legjonowa	0	0	18	7	4	0	29
Jabłonna—Gucin	0	0	18	8	4	0	30
Jagielnica	0	0	9	10	12	4	35
Janówka	1	2	18	18	14	5	58
Jarosław	0	3	17	11	6	4	41
Kalisz	0	0	18	9	4	0	31
Kartuzy	—	—	7	2	1	0	—
Karwia	0	1	4	1	2	0	8
Katowice	—	—	—	8	4	1	—
Kielce (gimnazjum)	0	0	17	—	—	0	—
Kielce (post. lotn. met.)	0	0	15	6	3	0	24
Kisielnica	0	1	14	5	3	0	23
Klecza Górna	0	0	13	8	3	1	25
Kobryń	0	1	14	4	9	1	29
Kołomyja	0	1	12	14	12	6	45
Kołpin	0	1	—	4	8	0	—
Kosów Pokucki [1]	1	1	13	12	12	5	45
Kościelec	0	0	13	9	3	1	26
Kościerzyna	0	0	10	—	—	0	—
Kozarowszczyzna	0	1	2	1	1	0	5
Kórnik	—	0	18	8	5	—	—
Kraków	0	0	15	9	4	2	30
Krotoszyn	—	—	—	8	2	0	—
Królewszczyzna	0	4	8	1	4	0	17
Krupiec	0	0	14	8	11	2	35
Kruszwica	0	1	22?	15?	11?	1	50?
Leśna	—	2	15	3	7	0	—
Libusza	0	3	18	14	6	3	44
Lida	0	2	10	3	4	0	19
Lubawa	0	1	20	—	—	—	—
Lublin (gimn.)	0	1	14	3	7	0	25
Lublin—Bronowice	0	0	15	3	6	0	24
Lwów (Politechnika)	0	2	11	8	9	2	32
Łachwa	0	4	13	6	8	1	32
Ławica	0	0	11	8	2	0	21
Łazduny	—	2	9	2	4	0	—
Łuck—Biwaki	0	0	13	5	10	2	30
Łuck (Lotnisko)	0	0	14	6	10	2	32
Medyka	0	1	18	13	7	4	43
Mielnica	—	—	—	—	17	4	—
Mława	0	0	13	6	2	1	22
Monasterzyska	0	0	15	12	12	6	45

STACJA Station	Miesiące — Mois IV	V	VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Mory	0	0	14	6	3	0	23
Mydlniki	0	1	17	12	4	3	37
Nadwórna	0	2	4	7	14	3	30
Nowogródek	0	1	13	3	4	0	21
Nowo-Wilejka	0	1	6	1	1	0	9
Olkusz	0	0	13	6	3	0	22
Opatówiec	0	0	12	8	4	0	24
Orchowice	0	0	16	9	11	4	40
Ostrołęka	1	3	?	9	8	1	?
Ostrowiec	0	0	15	—	—	1	—
Ostróg	0	1	—	14	—	?	—
Ostrów Wlkp.	0	0	15	8	2	0	25
Otwock	1	0	20	8	—	1	—
Pawłowo	—	0	8	—	1	0	—
Pętkowo	0	0	15	9	3	0	27
Piadyki	0	2	12	7	12	4	37
Pińsk	0	3	13	5	7	1	29
Pińsk (gimn.)	0	1	12	3	6	1	23
Piotrków Tryb.	0	0	18	6	6	2	32
Płock	?	?	23?	?	?	0	?
Podbrodzie	0	3	?	2	4	0	?
Pohulanka	0	2	12	1	2	0	17
Polana	0	0	8	3	1	0	12
Poświętne	0	0	15	8	2	0	25
Poturzyn	0	1	17	9	9	1	37
Powórsk	0	1	16	6	8	1	32
Poznań (uniw.)	0	0	17	10	8	0	35
Prużana	0	1	15	—	—	0	—
Przemyśl	0	0	17	12	8	4	41
Przeworsk	0	1	16	11	8	4	40
Puck	0	0	4	1	0	0	5
Puławy	0	1	16	7	5	1	30
Radom	0	1	17	6	4	0	28
Radoszkowice	0	3	10	1	5	0	19
Rakowice	0	0	14	11	3	3	31
Rawicz	—	—	19	11	8	1	—
Rembertów	0	0	17	8	—	—	—
Rozniszew	0	2	19	—	—	—	—
Rybnik	1	1	20	19	4	1	46
Sambor	—	—	—	—	7	4	—
Sarny	0	1	13	7	9	1	31
Sianki	0	0	7	1	2	2	12
Sielec Pińcz.	0	0	15	10	3	3	31
Siennica	0	0	17	7	4	0	28
Skarżysko	—	—	16	6	4	1	—
Skierniewice	0	0	14	9	4	0	27
Skniłów	0	0	12	—	6	1	—
Słonim	0	3	12	2	7	0	24
Słup	0	0	16	8	4	0	28
Sobieszyn	0	0	14	4	4	0	22
Sokolniki	0	0	17	8	3	—	—
Sosnowiec (seminarjum)	—	4	?	—	—	2	—
Sosnowiec (magistrat)	0	1	18	10	6	2	37
Stara Wieś	0	1	17	5	4	0	27
Stary Brześć	0	0	14	9	6	0	29
Stolin	0	3	14	8	12	1	38
Strzelna	0	0	17	8	4	0	29
Suwałki	0	1	9	3	2	0	15
Szufnarowa	—	0	21	7	5	0	—
Tarnobrzeg	0	2	16	11	6	2	37
Tarnopol	0	0	14	—	11	3	—
Tarnów	0	3?	19	16	8	2	48?
Tłumacz	1	2	14	12	15	5	49
Tomaszów Lub.	0	0	12	6	6	2	26
Toruń—Podgórz	0	0	17	8	4	0	29
Toruń (Lotnisko)	0	0	15	8	5	0	28
Toruń (Koszary)	0	0	15	9	5	0	29
Trzemeszno	0	0	15	10?	6	3	34?
Warszawa (Mokotów)	0	0	14	5	3	0	22
Warszawa (Obs. Astr.)	0	0	17	8	4	0	29
Warszawa (St. pomp.)	0	3	19	12	6	2	42
Wieliczka	0	2	17	12	5	3	39

[1]) Kosów Pokucki: w marcu 1 dzień — en mars 1 jour.

STACJA Station	Miesiące — Mois IV	V	VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Wierzbno	0	2	14	3	5	1	25
Więcławice	0	0	12	7	2	0	21
Wigry	0	0	9	2	2	0	13
Wilanów	0	0	18	8	5	2	33
Wilno	0	0	12	2	2	0	16
Wirty	0	0	6	4	3	0	13
Wiśniowiec	0	0	12	8	11	3	34
Włodzimierz	0	0	12	6	9	1	28
Wojkowice Kościelne	0	0	18	7	4	0	29
Zaborze	0	2	16	7	9	3	37
Zadubrowce [1]	1	4	15	16	12	5	54
Zagrobela	?	?	14	8	11	5	?
Zakopane	0	0	4	1	1	0	6
Zaleszczyki	1	1	17	20	15	6	60
Zbąszyń	0	0	18	11	—	—	—
Zbiersk	0	0	19	8	4	0	31
Zdanów	0	0	15	4	4	4	27
Zemborzyce	0	0	14	4	7	1	26
Złoty Potok	1	5	21	?	7	3	?
Żyrowice	0	2	12	3	6	0	23
Żywiec	1	1	17	11	5	2	37

Poznań

Usłonecznienie — Insolation

Wrzesień — 1930 — Septembre

Dzień Date	Trwanie usłonecznienia Durée d'insolation	Dzień Date	Trwanie usłonecznienia Durée d'insolation	Dzień Date	Trwanie usłonecznienia Durée d'insolation
1	3.1	11	10.6	21	2.5
2	6.6	12	7.8	22	1.6
3	7.7	13	6.1	23	3.7
4	9.8	14	9.0	24	5.8
5	10.1	15	5.6	25	0.1
6	4.7	16	0.3	26	—
7	—	17	6.2	27	—
8	0.7	18	1.9	28	9.6
9	—	19	5.1	29	9.2
10	8.9	20	0.1	30	—

Uzupełnienie uwag — Remarques supplémentaires

Pińsk stronica (page) 50

[1]) (20h15′–20h45′, 21h–23h20′) [2]) 12h55′–13h10′, 20h45′–21h50′) [3]) 10h30′, 14h5′–14h10′, 15h15′–15h35′, 16h45′–17h25′)☉1.2 [4]) 13h10′, 20h45′–21h30′, 21h45′–24h)≡⋮ n(4h5′–5h45′) [5]) 55′, 9h–9h35′, 9h55′–12h5′, 14h–14h30′) [6]) (19h10′–21h10′, 23h5′–23h10′) [7]) 35′)☉2 [8]) –13h10′, 15h40′–16h10′) [9]) (13h30′–13h55′)● p (13h25′–13h30′, 13h55′–14h10′, 15h55′–16h15′) [10]) 40′–15h10′)≡p3n (19h–24h) [11]) (4h 50′–14h 5′, 18h 15′–19h 15, 21h–22h) [12]) 40′–21h30′, 22h10′–24h) [13]) 8h20′–8h50′)☉2 [14]) 10h20′)◍ a 2 p (10h 20′–13h 20′, 15h30′–16h) [15]) 30′, 10h 45′–14h 40′, 15h 35′–23h) ● n (23h–24h) [16]) ≡⋮ n1a(4h15′–7h20′) [17]) 21h30′, 22h20′–24h)≡n1a2p(2h10′–13h40′) [18]) (8h30′–8h45′)∪1 ● p (16h20′–18h40′) [19]) 24h)≡1a (6h30′–9h15)≡⋮ a (9h 40′–9h50′) [20]) 15′–8h30′)△a(10h30′–11h15′) [21]) 10′, 18h55′–19h30′, 20h10′–20h35′) [22]) 20′, 19h40′–24h)☉2 [23]) 20′ z przerwami) [24]) 19h25′–20h50′) [25]) 24h z przerwami) [26]) ⚹p(16h5′–19h10′) [27]) 20′–20h50′ z przerwami)⚹pn (13h20′–20h50′ z przerwami) [28]) z przerw.)◍ p (17h 20′–18h 30′) [29]) (13h30′–13h40′)⚹● p(13h40′–15h20′)≡n(21h–24h) [30]) 25′–10h50′) z przerw.

Zakopane stronica (page) 89

1) 15h30′, 22h50′–24h20′) [2]) ◍ pn(15h15′–15h22′, 20h19′–20h20′, 20h32′–20h50′) [3]) 20h19′–20h20′, 20h50′–22h i w nocy) [4]) 13h3′, 13h52′–16h, 22h2′–22h15′)◟3 [5]) 15h2′, 16h–16h 43′, 17h 40′–17h 50′, 18h 40′–19h, 22h 40′–24h)⌒p (18h 48′–19h 7′) [6]) 23h 40′–23h 50′)☉2△p (17h 40′–17h 52′) [7]) 24h) chwilami silny [8]) 12h52′, 13h58′–14h28′, 15h3′–15h40′, 17h2′–17h25′, 23h40′–23h 50′) [9]) (19h20′–19h25′)● p (18h 51′–19h 40′) [10]) 15h 10′–16h40′)⌒p(16h39′–16h52′) [11]) 21h10′, 21h30′–21h50′)◟3n(21h30′–21h50′) [12]) 13h36′, 13h 38′–13h 55′, 14h 38′–15h, 15h 30′–18h 5′, 20h 29′–20h 31′)⊤p (14h20′ NW, 14h24′–14h29′, 15h16′–17h10′ w górach) ◟p(14h35′–14h39′)

Zakopane stronica (page) 90

1) 15h32′, 17h10′–17h33′, 18h5′–18h10′) [2]) ◍ 3n(20h50′–21h, 21h15′–21h50′) [3]) 13h10′, 13h36′–14h, 15h–17h50′, 18h55′–24h) [4]) 30′–9h30′) [5]) 20′–21h10′, 21h48′–22h40′) [6]) 19h35′–19h50′, 21h7′–22h40′, 23h–24h) [7]) 22h12′, 23h45′–24h2′) [8]) 40′, 6h30′–7h, 7h40′–9h25′, 15h20′–17h30′, 18h22′–19h45′, 22h 40′–23h45′) [9]) 55′, 20h40′–20h50′, 21h2′–21h30′, 22h4′–24h)≡3 [10]) 21h51′, 22h32′–23h2′, 23h58′–24h8′) [11]) 15′–14h32′, 14h47′–16h10′, 20h44′–21h9′, 21h 22′–22h2′, 22h55′–23h, 23h48′–23h51′) [12]) 20h–20h5′, 20h41′–20h43′, 20h57′–21h) [13]) 14h, 14h46′–14h52′, 22h16′–23h8′, 23h25′–23h55′)⌿ap [14]) 50′, 4h19′–4h35′, 19h11′–19h40′)☉a2p⌿ap (porywiste) [15]) 32′, 4h38′–9h50′)☉p [16]) 10′, 15h44′–17h)≡3 [17]) 12′, 18h–19h45′)≡p 3 [18]) 16h–16h20′, 17h10′–18h, 19h10′–19h30′)◍ p(14h–14h20′) [19]) 50′, 19h19′–20h10′, 21h50′–23h, 23h25′–23h40′) [20]) 1h50′, 4h26′–5h30′, 7h20′–8h, 9h55′–9h56′, 12h–12h40′, 15h–16h5′, 17h 19′–17h35′, 22h56′–23h18′) [21]) 20h45′, 21h29′–24h) [22]) (p z przerwami)⚹

---

[1]) Zadubrowce: w październiku 1 dzień — en octobre 1 jour.

Errata

Str. Page	Stacja Station	Mies. Mois			Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
51	Puławy	26.I	Minimum temperatury	Minimum de la temp.	-8.3	-8.4
103	Lida	—	Opady max. rocz.	Précip. max. an.	21.4	46.3
103	„	—	„ data max. rocz.	„ date du max. an.	9.V	13.IX
109	Warszawa—Mok.	—	Wys. bar.	H^{bar}	112.8	111.8
111	Kalisz	II	Opady suma mies.	Précip. total mens.	1.4	4.1
111	„	II	„ maximum	„ maximum	0.4	*3.0*
111	„	II	„ data max.	„ date du max.	1	3
111	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	731.5	*734.2*
115	Sarny	II	„ suma mies.	„ total mens.	19.5	*9.6*
115	„	III	„ „ „	„ „ „	14.8	*21.8*
115	„	III	„ maximum	„ maximum	4.9	*7.0*
115	„	III	„ data max.	„ date du max.	12	*13*
115	„	III	„ dni $\geqslant$ 0.1	„ jours pluv. $\geqslant$ 0.1	7	*8*
115	„	III	„ „ $\geqslant$ 1.0	„ „ „ $\geqslant$ 1.0	4	*5*
115	„	III	„ „ ze ✳	„ „ de neige	3	*4*
115	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	539.0	*536.1*
115	„	—	„ s. r. dni $\geqslant$ 0.1	„ t. de l'an. j. pl. $\geqslant$0.1	145	146
115	„	—	„ „ „ „ $\geqslant$ 1.0	„ „ „ „ „ „ $\geqslant$1.0	104	105
115	„	—	„ „ „ „ ze ✳	„ „ „ „ „de neige	31	32
115	Zemborzyce	VII	„ data max.	„ date du max.	13	12
117	Łuck	I	„ dni $\geqslant$ 0.1	„ jours pluv. $\geqslant$ 0.1	8	10
117	„	—	„ s. r. dni $\geqslant$ 0.1	„ t. de l'an. j. pl. $\geqslant$0.1	163	165
122	Zakopane	V	Zachm. śred. o 7^h_a	Moyen. de la nebul. à 7^h_a	1.3	7.3
122	„	V	„ „ „ 1^h_p	„ „ „ „ „ 1^h_p	3.5	8.3
122	„	V	„ „ „ 9^h_p	„ „ „ „ „ 9^h_p	1.8	6.8
122	„	—	„ „ „ 7^h_a	„ „ „ „ „ 7^h_a	6.3	6.8
122	„	—	„ „ „ 1^h_p	„ „ „ „ „ 1^h_p	6.8	7.2
122	„	—	„ „ „ 9^h_p	„ „ „ „ „ 9^h_p	5.8	6.2
123	„	V	Śred. prędk. wiatru o 7^h_a	Moy. de la vit. du vent à 7^h_a	7.3	1.3
123	„	V	„ „ „ „ 1^h_p	„ „ „ „ „ „ „ 1^h_p	8.3	3.5
123	„	V	„ „ „ „ 9^h_p	„ „ „ „ „ „ „ 9^h_p	6.8	1.8
123	„	—	„ „ „ „ 7^h_a	„ „ „ „ „ „ „ 7^h_a	2.6	2.1
123	„	—	„ „ „ „ 1^h_p	„ „ „ „ „ „ „ 1^h_p	3.9	3.5
123	„	—	„ „ „ „ 9^h_p	„ „ „ „ „ „ „ 9^h_p	2.6	2.2
123	Hala Gąsienicowa	—	Wys. bar.	H^{bar}	1502.8	1520.8
127	Hel	—	„ „	„	4.4?	?
127	„	—	„ term.	H^{term}	3.1?	?
131	Więcławice	—	„ stacji	Altitude	91.0	90.7
131	„	—	„ term.	H^{term}	93.0	92.7
135	Ławica—Poznań	XI	Opady suma mies.	Précip. total mens.	47.7	48.7
135	„	XI	„ dni $\geqslant$ 0.1	„ jours pluv. $\geqslant$ 0.1	20	21
135	„	XI	„ „ $\geqslant$ 1.0	„ „ „ $\geqslant$ 1.0	14	15
135	„	XI	„ „ ze ✳	„ „ de neige	3	4
135	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	611.8	612.8
135	„	—	„ s. r. dni $\geqslant$ 0.1	„ t. de l'an. j. pl. $\geqslant$0.1	151	152
135	„	—	„ „ „ „ $\geqslant$ 1.0	„ „ „ „ „ „ $\geqslant$1.0	101	102
135	„	—	„ „ „ „ ze ✳	„ „ „ „ „de neige	24	25
137	Skierniewice	—			H_D = 129.5	H=128.3
139	Dęblin	IV	„ dni ze ✳	„ jours de neige	1	2
139	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	27	28
141	Busko	X	„ data max.	„ date du max.	29	30
147	Fredrów	I	„ dni ze ✳	„ jours de neige	4	*5*
147	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	30	*31*
149	Zagrobela	II	„ suma mies.	„ total mens.	19.4	12.4
149	„	—	„ „ rocz.	„ „ de l'année	731.9	724.9
149	Janówka	—			H^b	H
153	Kołomyja	XI	„ data max.	Précip. date du max.	6	5
159	Łazduny	IX	„ maximum	„ maximum	26.3	26.2
163	Ciechocinek	—	Wys. stacji	Altitude	45.8	45.7
163	„	—	„ term.	H^{term}	48.9	48.7
165	Wierzbno	—	„ stacji	Altitude	260.0	222.0
165	„	—	„ term.	H^{term}	262.1	?
170	Toruń	—	„ stacji	Altitude	57.7	53.7
170	„	—	„ term.	H^{term}	59.8	55.8
171	Kruszwica	—	„ „	„	83.0	82.5
209	Gródek Wołyński	—	Opady suma mies.	Précip. total mens.	*32.0*	*32.6*
214	Dęblin—Irena	4.IV	Opad dobowy	„ diur.	4.1	4.1*
215	„	IV	Opady dni ze ✳	„ jours de neige	1	2

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES.

	Str.
Przedmowa	III
Uwagi ogólne	V
Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych	XII
Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów	XXIII
Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne dokonane na 12 stacjach pierwszego i drugiego rzędu	1
Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń dokonanych na stacjach meteorologicznych w roku 1930	99
I. Wysokości dobowe opadów w milimetrach i liczby dni z opadem	175
Przedmowa (do pomiarów opadowych)	176
II. Miesięczne wysokości opadów w mm	302
III. Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm	303
Krańcowe terminy mrozu i śniegu	328
Liczba dni letnich: maximum temperatury powietrza $\geq 25.0^0$ C.	331
Poznań, usłonecznienie	333
Uzupełnienie uwag	333
Errata	334

	Page
Avant-propos	III
Remarques	V
Remarques sur les stations météorologiques	XII
Liste alphabétique générale des stations météorologiques	XXIII
Observations diurnes de 12 stations météorologiques de premier et de deuxième ordre	1
Résumés mensuels et annuels des observations météorologiques faites en 1930	99
I. Précipitations diurnes en millimètres et les nombres de jours correspondants	175
Préface (pour les mesures de précipitations)	176
II. Précipitations mensuelles en mm	302
III. Maxima de précipitations diurnes en mm	303
Dates limites du gel et de la neige	328
Nombre de jours d'été: Maximum de la température de l'air $\geq 25.0^0$ C.	331
Poznań, insolation	333
Remarques supplémentaires	333
Errata	334

Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego, Warszawa, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Nr. 546. 19.XII.31. (300).

MAPA STACYJ METEOROLOG. I, II i III RZĘDU
czynnych w 1930 r.
CARTE DES STATIONS MÉT. DE I, II et III ORDRE
qui fonctionnaient en 1930

◉ Stacja I rzędu / Station I ordre

• Stacja II rzędu / Station II ordre

• Stacja III rzędu / Station III ordre

na wsch. od Gr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

55 54 53 52 51 50 49 48

Brasław, Dzisna, Królewszczyzna, Połulanka, Podbrodzie, Nowowilejka, Wilno, Kozarowszczyzna, Horodźki, Radoszkowice, Bieniakonie, Łazduny, Berdówka, Lida, Nieśwież, Nowogródek, Dzierowina, Haruszowszczyzna, Leśna, Kolpienica, Słonim, Żyrowice, Godlewszczyzna, Druskienika, Grodno, Sumałki, Digry, Karwia, Rozewie, Chłapowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel, Czarna Młyn, Puck, Oksywie, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Polana, Wirty, Podlesie, Chojnice, Pamłomo, Żur Młyn, Grudziądz, Lubawa, Kałdus, Dźwierzno, Bydgoszcz (Lot.), Toruń, Ostromice, Więclawice, Cechocinek, Inowrocław, Kruszwica, Dobre, Trzemeszno, Gniezno, Ławica, Golęcin, Poznań, Zbąszyń, Kórnik, Pękowo, Kościelec, Błonie, Zbiersk, Antoniny, Bojanowo, Krotoszyn, Rawicz, Kalisz, Ostrów, Chabierów, Lublinek, Łódź, Czarnocin, Wilanów, Piotrków, Sokalniki, Skierniewice, Strzelna, Głuchów, Rozniszew, Radom, Skarzysko, Częstochowa, Złoty Potok, Jędrzejów, Wojkowice Kość., Sosnowiec, Olkusz, Katowice - Lotn., Rybnik, Mydlniki Kraków, Wierzbno, Rakowice, Wieliczka, Kleczа Górna - Wilkówka, Cieszyn, Żywiec, Istebna, Łososina Górna, Libusza, Świniarsko, Piwniczna, Krynica, Tylicz, Poronin, Zazadnia, Hala Gąsienicowa, Morskie Oko, Pająkówka, Zakopane, Sielec, Busko, Tarnobrzeg, Mokrzyszów, Opatów, Ostrowiec, Hucle - Wojsk. Gimn., Kielce, Zdanów, Jarnobrzeg, Głogów, Milków, Szczerzec, Przeworsk, Dolne, Jarosław, Szufnarowa, Brzyszczki, Łososina Górna, Libusza, Świniarsko, Piwniczna, Krynica, Tylicz, Poronin, Zazadnia, Hala Gąsienicowa, Morskie Oko, Pająkówka, Zakopane, Tarnów, Wielka, Rakowice, Mydlniki Kraków, Wierzbno, Rybnik, Katowice - Lotn., Olkusz, Sosnowiec, Wojkowice Kość., Busko, Sielec, Tarnobrzeg, Mokrzyszów, Opatów, Ostrowiec, Hucle - Wojsk. Gimn., Częstochowa, Złoty Potok, Jędrzejów, Zdanów, Jarnobrzeg, Głogów, Milków, Szczerzec, Przeworsk, Dolne, Jarosław, Wola, Dublany, Lwów, L.-Skniłów, Dobrostańska, Medyka, Przemyśl, Orchowice, Fredrów, Dąbrówka, Sambor, Bukowsko, Baligród, Drohobycz, Stanki, Bolechów, Czerkowna, Stajsko, Tłumacz, Siemakowce, Dzimiaicz, Zaleszczyki, Horodenka, Nadwórna, Piadyki, Zadubrowce, Kołomyja, Mielnica, Dołżyniec, Kosów, Porohy, Monasterzyska, Jagielnica, Borszczów, Tarnopol, Janówka, Zagrobela, Kurzany, Włodzimierz, Łuck, Lotn., Biwaka, Zdołbunów, Derman, Ostróg, Krupiec, Białokrynica, Wiśniowiec, Borszczówka, Zamość, Potuzyn, Tomaszów Lub., Zaborze, Krasnystaw, Obłonie, Chełm, Lublin, L.-Bronowice, Zemborzyce, Puławy, Deblin, Sobieszyn, Kamień Koszyrski, Dąbrowica, Sarny, Pomórsk, Świtiaż, Kolpin, Mitka, Brześć n/Bug, Biała Podl., Adamkowo, Kobryń, Pińsk - Gimn. Wojsk., Stolin, Łachwa, Prużana, Białowieża, Narewka, Grabnik, Korczew, Stara Wieś, Siennica, Otwock, Warszawa, Mory, Niepokalanów, Bielany, Rembertów, Jabłonna - Legj. Gucin, Pułtusk, Płock, Opatówiec, Paśmiętne, Brześć Kuj., Stup, Gołębiew, Kościelec, Błonie, Skierniewice, Strzelna, Głuchów, Zbiersk, Ostrów, Chabierów, Lublinek, Łódź, Czarnocin, Wilanów, Piotrków, Sokalniki, Rozniszew, Radom, Puławy, Deblin, Sobieszyn, Lublin, L.-Bronowice, Zemborzyce, Skarzysko, Chełm, Obłonie, Włodzimierz, Łuck, Zamość, Krasnystaw, Potuzyn, Tomaszów Lub., Zaborze, Milków, Szczerzec, Głogów, Przeworsk, Dolne, Jarosław, Wola, Dublany, Lwów, L.-Skniłów, Dobrostańska, Medyka, Przemyśl, Orchowice, Fredrów, Dąbrówka, Sambor, Bukowsko, Baligród, Drohobycz, Stanki, Bolechów, Czerkowna, Stajsko, Tłumacz, Siemakowce, Dzimiaicz, Zaleszczyki, Horodenka, Nadwórna, Piadyki, Zadubrowce, Kołomyja, Mielnica, Dołżyniec, Kosów, Porohy, Monasterzyska, Jagielnica, Borszczów, Tarnopol, Janówka, Zagrobela, Kurzany, Włodzimierz, Łuck, Lotn., Biwaka, Zdołbunów, Derman, Ostróg, Krupiec, Białokrynica, Wiśniowiec, Borszczówka, Zamość, Potuzyn, Tomaszów Lub., Zaborze, Krasnystaw, Obłonie, Chełm, Lublin, L.-Bronowice, Zemborzyce, Puławy, Deblin, Sobieszyn, Kamień Koszyrski, Dąbrowica, Sarny, Pomórsk, Świtiaż, Kolpin, Mitka, Brześć n/Bug, Biała Podl., Adamkowo, Kobryń, Pińsk - Gimn. Wojsk., Stolin, Łachwa, Prużana, Białowieża, Narewka, Grabnik, Korczew, Stara Wieś, Siennica, Otwock, Warszawa, Mory, Niepokalanów, Bielany, Rembertów, Jabłonna - Legj. Gucin, Pułtusk, Płock, Opatówiec, Paśmiętne, Brześć Kuj., Stup, Gołębiew, Kościelec, Błonie, Skierniewice, Strzelna, Głuchów, Zbiersk, Ostrów, Chabierów, Lublinek, Łódź, Czarnocin, Wilanów, Piotrków, Sokalniki, Rozniszew, Radom, Puławy, Deblin, Sobieszyn, Lublin, L.-Bronowice, Zemborzyce, Skarzysko, Chełm, Obłonie, Włodzimierz, Łuck, Zamość, Krasnystaw, Potuzyn, Tomaszów Lub., Zaborze, Milków, Szczerzec, Głogów, Przeworsk, Dolne, Jarosław, Wola, Dublany, Lwów, L.-Skniłów, Dobrostańska, Medyka, Przemyśl, Orchowice, Fredrów, Dąbrówka, Sambor, Bukowsko, Baligród, Drohobycz, Stanki, Bolechów, Czerkowna, Stajsko, Tłumacz, Siemakowce, Dzimiaicz, Zaleszczyki, Horodenka, Nadwórna, Piadyki, Zadubrowce, Kołomyja, Mielnica, Dołżyniec, Kosów, Porohy, Monasterzyska, Jagielnica, Borszczów, Tarnopol, Janówka, Zagrobela, Kurzany, Włodzimierz, Łuck, Lotn., Biwaka, Zdołbunów, Derman, Ostróg, Krupiec, Białokrynica, Wiśniowiec, Borszczówka, Zamość, Potuzyn, Tomaszów Lub., Zaborze, Krasnystaw, Obłonie, Chełm, Lublin, L.-Bronowice, Zemborzyce, Puławy, Deblin, Sobieszyn, Kamień Koszyrski, Dąbrowica, Sarny, Pomórsk, Świtiaż, Kolpin, Mitka, Brześć n/Bug, Biała Podl., Adamkowo, Kobryń, Pińsk - Gimn. Wojsk., Stolin, Łachwa, Prużana, Białowieża, Narewka, Grabnik, Korczew, Stara Wieś, Siennica, Otwock, Warszawa, Mory, Niepokalanów, Bielany, Rembertów, Jabłonna - Legj. Gucin, Pułtusk, Płock, Opatówiec, Paśmiętne, Brześć Kuj., Stup, Gołębiew, Kościelec, Błonie, Skierniewice, Strzelna, Głuchów, Zbiersk, Ostrów, Chabierów, Lublinek, Łódź, Czarnocin, Wilanów, Piotrków, Sokalniki, Rozniszew, Radom, Puławy, Deblin, Sobieszyn, Lublin, L.-Bronowice, Zemborzyce, Skarzysko, Chełm, Obłonie, Włodzimierz, Łuck, Zamość, Krasnystaw, Potuzyn, Tomaszów Lub., Zaborze, Milków, Szczerzec, Głogów, Przeworsk, Dolne, Jarosław, Wola, Dublany, Lwów, L.-Skniłów, Dobrostańska, Medyka, Przemyśl, Orchowice, Fredrów, Dąbrówka, Sambor, Bukowsko, Baligród, Drohobycz, Stanki, Bolechów, Czerkowna, Stajsko, Tłumacz, Siemakowce, Dzimiaicz, Zaleszczyki, Horodenka, Nadwórna, Piadyki, Zadubrowce, Kołomyja, Mielnica, Dołżyniec, Kosów, Porohy, Monasterzyska, Jagielnica, Borszczów, Tarnopol, Janówka, Zagrobela, Kurzany

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1009 6019 8